

Pedido Compra

Nº pedido: MO/4473005
Oferta Prov.:
Fecha: 27.05.2026 (22)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

ENTREGA

Nombre: Raloe Madrid
Dirección: C/ Arboleda 18 Nave L
28031 Madrid (MADRID) España
Telf/Fax: +34 913013720 / +34 913013721
Fecha: 22.07.2026 (30)
Transportista:
Portes: Delivered At Place
Idioma: Español

PROVEEDOR

Nº Proveedor: 20018
Nombre: CARLOS SILVA, S.A.
Dirección: SALVADOR ALBERT I RIERA, 3
08339 - VILASSAR DE DALT
Telf/Fax: +34 937541980 / +34 937541983

Pos.	Material	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Dto PP/ESP	Precio Neto	Importe línea
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA	1 UN	5.693,17	0	0	5.693,17	5.693,17
		Norma EN81.20/50	S					
		Tipo de Ascensor	SYM					
		Serie	CRONO					
		Tipo	SELECTIVA BAJADA					
		Maniobra Grupo Control	SIMPLEX					
		Sin Cuarto de Maquinas	SI					
		Nº Paradas	5 UN					
		Recorrido	12.900 mm					
		Nº Embarques	2					
		Velocidad Nominal	0,80 m/s					
		Tensión Línea	240 V					
		Tipo Tensión	MONOFASICA					
		Instalación Con Neutro	SI					
		Premontada	SI					
		Renivelación Puerta Abierta	NO					
		Apertura Anticipada	NO					
		Gong en Cabina	NO					
		Gong en Exterior	NO					
		Luz de Emergencia	PLAFON					
		Rosario de Luces	SI					
		Consola Programación Maniobra	NO					
		Telemetría	SI					
		Modelo Display Cabina	TFT 2,8"					
		Display Modelo 1	TFT 2,8"					
		Display Modelo 2	N					
		Display Cantidad 1	9 UN					
		Rescate	AUTOMATICO CON SAI					
		Test de medio freno	SI					
		Posicionamiento	IMANES					
		Magnetotérmicos y diferencial	SI					
		Norma EN81.73	NO					
		Tipo Variador	FRENIC LIFT LM2					
		Consumo Variador	15,72 A					
		Consola Prog. Variador	NO					
		Maniobra armario	ARMARIO INTEGRAL					
		Comunicación	SI					
		Comunicación Suministra	MANIOBRA					
		Interfono	SI					
		Interfono Suministra	MANIOBRA					
		Bucle inductivo para sordos	NO					
		Sintetizador de voz	SI					

Fecha entrega: **22.07.2026 (30)**

Nº lote interno: **4473005010**

Pedido Venta: **31043893**

Nombre Cliente: **INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN, S.A.**

Ref. Cliente: **111/7/1556 (Riglos, 1)**

- Este pedido va con un descuento adicional del 2% segun lo acordado entre el Sr. Corrons y Jesús de Miguel ayer (adjunto mail).

Pedido Compra

Nº pedido: MO/4473005
Oferta Prov.:
Fecha: 27.05.2026 (22)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

- Maniobra con rescate SAI motor para llevar la cabina siempre a planta
baja (SAI 3,5kVA según lo visto en su día para pedidos anteriores
31035079, 31036879 y 31041067) **627040 y 642818**
- Doble embarque simultáneo y selectivo en pisos 1,2,3,4: la bot. cabina
lleva 2 pulsadores para estas plantas para poder elegir que embarque
abre (pulsadores de llavín que pone el cliente, la botonera os llegará
sin ellos). Al llamar desde la botonera piso en estas plantas solo debe
abrirse el embarque desde el que se llama.

DETALLE DE ETIQUETAS DE PRECIO

Etiqueta	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Precio Neto	Importe línea
YB1BZF02006	ABONO INST FRN0018LM2A-7E	1	550,00-	28,00 %	396,00-	396,00-
YH1A3B04ZMJ018	MRL-F 230V II FRN0018LM2A-7E S/CONSOLA	1	4.235,90	28,00 %	3.049,85	3.049,85
Subtotal Precio Base						2.653,85
Precio Base						2.653,85
35010SXRDEHP	SP. ROSARIO INCREMENTO 3M DIST. HUECO	2	10,15	28,00 %	7,31	14,62
35010SXRMT00	TRAMO ADICIONAL ROSARIO TIRA LED <= 50M	4	19,10	28,00 %	13,75	55,01
35010SXRTLBP	ROSARIO TIRA LED (BASE)	1	130,00	28,00 %	93,60	93,60
AVTF6000110	MODULO ARM 2.0 2G (TELEMETRIA)	1	236,11	28,00 %	170,00	170,00
YB1BPF00001	ADAPTACIÓN EN81-20/50 (ELÉCTRICOS)	1	498,20	28,00 %	358,70	358,70
YB2BZF00001	DCI10 - INTERFACE DCP PARA MÓDULO ARM	1	36,81	28,00 %	26,50	26,50
YB4APF00002	PULSADOR ALARMA ILUMINADO EMERGENCIA	1	15,90	28,00 %	11,45	11,45
YB6BPF00002	FRENOS ÓPTICOS (PNP)	1	16,38	28,00 %	11,79	11,79
YB7APF00001	CONTACTO DE ESCALERA EN FOSO	1	38,06	28,00 %	27,40	27,40
YB7BCF00PBD	MANGUERA ALARGO MG1 2,5MM 20M 18,5A	1	181,00	28,00 %	130,32	130,32
YC5ACF02001	CAJA TECHO CABINA CON CONECTOR	1	30,16	28,00 %	21,72	21,72
YG2ACF00001	DISPLAY TFT 2,8" COLOR EN EXTERIOR	9	58,41	28,00 %	42,06	378,50
YG2ATF00026	INTERCOMUNICADOR PARA MK-852	1	46,22	28,00 %	33,28	33,28
YG3BCF00002	ILUMINACIÓN EN ZONA DE RESCATE	1	28,20	28,00 %	20,30	20,30
YH1AINCRPAMPR	PARADA ADICIONAL CON MPR	3	63,60	28,00 %	45,79	137,38
YH3API00002	DERIVACIÓN PUERTAS AUTO CON CONECTOR	9	1,45	28,00 %	1,04	9,40
YH3API02003	ADAPTACIÓN LLAVÍN FASTON	4	3,34	28,00 %	2,40	9,62
YH4ACF00003	EXCESO DE RECORRIDO (METRO/FRACCIÓN)	2	11,77	28,00 %	8,47	16,95
YH4APF00001	DOBLE EMBARQUE MONOFÁSICO O VVVF	1	62,40	28,00 %	44,93	44,93
YH4API00002	DOBLE EMBARQUE SIMULTÁNEO PARADA MPR	4	63,60	28,00 %	45,79	183,17
YH4ATB00010	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - BASE 2P	1	34,67	28,00 %	24,96	24,96
YH4ATF00012	MANIOBRA EN ARMARIO MRLC RAL	1	416,00	28,00 %	299,52	299,52
YH4ATF00020	RESCATE AUTOMÁTICO APORTE ENERGÍA (SAI)	1	656,20	28,00 %	472,46	472,46
YH4ATI00008	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - PARADA AD.	7	11,56	28,00 %	8,32	58,26
YH4BCF00001	ENMIENDA A3 MONITORIZACIÓN DE FRENO	1	54,28	28,00 %	39,08	39,08
YH7API00001	MANGUERAS LARGAS EN EXTERIOR	9	4,16	28,00 %	3,00	26,96
Total sin suplementos						5.329,73
ZSPM	Precio suplemento	1	363,44			363,44
Total						5.693,17

Nota:

EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.

Pedido Compra

Nº pedido: MO/4473005
Oferta Prov.:
Fecha: 27.05.2026 (22)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

Subtotal	5.693,17
Total (EUR) IVA no incluido	5.693,17

Nº pedido: MO/4473005
Oferta Prov.:
Fecha: 27.05.2026 (22)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

DETALLE XML

```
<FILE>
<CABECERA>
  <EMAIL_CONFIRMACION>samuel.gutierrez@raloe.com</EMAIL_CONFIRMACION>
  <ED>PED_COM_001</ED>
  <ENVIO_FECHA>00/00/0000</ENVIO_FECHA>
  <ENVIO_HORA>00:00:00</ENVIO_HORA>
  <CODIGO_CLIENTE>RALOE_MAD</CODIGO_CLIENTE>
  <SOCIEDAD>01</SOCIEDAD>
  <CENTRO>01</CENTRO>
  <PEDIDO_FECHA>27/05/2026</PEDIDO_FECHA>
  <PEDIDO_SERIE>MO</PEDIDO_SERIE>
  <PEDIDO_NUMERO>4473005</PEDIDO_NUMERO>
  <ENTREGA_CENTRO>S</ENTREGA_CENTRO>
  <ENTREGA_IDIOMA>ES</ENTREGA_IDIOMA>
  <ENTREGA_LUGAR_DIRECCION/>
  <ENTREGA_LUGAR_CODIGO_POSTAL/>
  <ENTREGA_LUGAR_POBLACION/>
  <ENTREGA_LUGAR_PROVINCIA/>
  <ENTREGA_LUGAR_PAIS/>
  <ENTREGA_LUGAR_TELEFONO/>
  <ENTREGA_LUGAR_FAX/>
</CABECERA>
<LINEA>
  <MATERIAL>
    <POSICION>010</POSICION>
    <CODIGO_MATERIAL>35010</CODIGO_MATERIAL>
    <CANTIDAD>1.0</CANTIDAD>
    <IMPORTE>5693.17</IMPORTE>
    <DESCUENTO_ESPECIAL/>
    <ED_MAT/>
    <ENTREGA_FECHA>22/07/2026</ENTREGA_FECHA>
    <CLIENTE_NOMBRE>INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN, S.A.</CLIENTE_NOMBRE>
    <REFERENCIA_TEXTO>111/7/1556 (Riglos, 1)</REFERENCIA_TEXTO>
    <REFERENCIA_SERIE>MO</REFERENCIA_SERIE>
    <REFERENCIA_NUMERO>0031043893</REFERENCIA_NUMERO>
    <REFERENCIA_POSICION>008310</REFERENCIA_POSICION>
  </MATERIAL>
</LINEA>
</FILE>
```

Pedido Compra

Nº pedido: MO/4473005
Oferta Prov.:
Fecha: 27.05.2026 (22)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

Pos.	Material	Descripción	Cantidad
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA PEDIDO CON OBSERVACIONES: VER PÁGINA RESUMEN DE ESTA POSICIÓN	1 UN

DETALLE DE MATERIAL

35010_0144

Serie: CRONO País Instalación: ESPAÑA Idioma Documentación: ESPAÑOL

☐ Especificación Norte de África

Normas:

☐ 81- 1/A3 ☐ 81- 2/A3 ☒ 81- 20/50 ☐ 81- 70 ☐ 81-71 CAT.1 ☐ 81-71 CAT.2 ☐ BS9999
☐ 81-72 ☐ 81.77 (Prep. + Módulo) ☐ 81- 73 ☐ Shabbat

Características:

Maniobra: SELECTIVA BAJADA Tipo: SIMPLEX MRL ☐ Consola Maniobra
Tensión Línea / Motor: 240 / 180 V ☒ Mono ☐ Tri Velocidad: 0,80 m/s Paradas: 5
Intensidad motor: 12,09 A ☒ 50 Hz ☐ 60 Hz ☒ Neutro
Intensidad sobredim.: 15,72 A ☒ Sin cuarto de máquinas ☒ Máquina arriba ☐ Máquina abajo

Tracción Eléctrica:

Fabricante: CEG Modelo motor: MINIACT 130 Tipo: Gearless 3VF Frec. Motor: 19,47 hz
Potencia: 3,26 CV / 2,4 Kw Tensión freno (apert/mant): 207/207 V Pot: 150 W Freno Lento(apert/mant): / V
Variador: FUJI Modelo: FRN0018LM2A-7 Talla: 18 ED (%): 40 F.Conm: 16 KHz
☐ Consola VF Parámetro: P0000 Rpm: 146 Relación: 2:1 Polea: 210 mm
☒ Encoder ABSOLUTO Protocolo: BISS-C Fasado 0,01 ° Nº Polos: 16 ☐ Autotrafo 240/400
☒ Cable Potencia Longitud Cable Potencia: 20.000 mm Micros: OPTICO PNP
☒ Cableado Accesorios (frenos, micros y sonda) Longitud Cable Accesorios: 15.000 mm ☒ Conectores

Tracción Hidráulica:

Fabricante: Grupo Válvulas: Tensión Válvulas: V
Potencia: CV Tipo Arranque: ☐ Suministrar softstarter

Puertas de Cabina Embarque 1:

Fabricante: FERMATOR
Tipo: VVVF
Mano: DERECHA
Circuito: VF 7 + RELAY
Tensión: 240
☒ Barreras: MINI-CC-36
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Puertas de Cabina Embarque 2:

Fabricante: FERMATOR
Tipo: VVVF
Mano: IZQUIERDA
Circuito: VF 7 + RELAY
Tensión: 240
☒ Barreras: MINI-CC-36
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Nº pedido: MO/4473005
 Oferta Prov.:
 Fecha: 27.05.2026 (22)
 Persona: Samuel Gutierrez Escribano
 Telf/Fax: +34 913013720 /

Gestión foso / huida reducida:

Foso: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Faldón con contacto ☐ Faldón retráctil + leva
☐ Tope móvil Cant: ☐ Contactos:
☐ Rearme mecánico biestable ☐ Rearme eléctrico biestable V
 Huída: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Barandilla con contacto Cant:
☐ Tope Móvil Cant: Ubicación:
☐ Rearme eléctrico biestable V

Opciones:

☐ Resistencia de Caldeo ☐ Refrigerador de Aceite ☐ Presostato sobrc. N/A
☒ Limitador velocidad Cab: SLC LM18CD Posición: ABAJO Ubicación: EN CHASIS
☒ Accionamiento a dist Limitador: 190 V ☐ Cont Sobrevel Manual ☐ Cont Sobrevel a Dist
☐ Sistema antideriva: CBL:
☐ Limitador vel. Contrapeso: Posición: Ubicación:
☐ Accionamiento a dist Limitador: V ☐ Cont Sobrevel Manual ☐ Cont Sobrevel a Dist:
☐ Sistema antideriva: CBL:
 Pesacargas Fabricante: EMESA Tipo: MECANICO Modelo: PSQ 2 CONTACTOS
 Qt: Kg Nº Cables: Ø mm Tensión: V
 Distancia pesacargas-maniobra: 5.000 mm ☒ Completo Luz emergencia cabina: PLAFON
 Rescate: AUTO. MOTOR Pos.Caja Cuñas: ABAJO ☐ Luz emergencia cabina 3h
☒ Comunicación Suministro: MANIOBRA Modelo: MK-852 ☐ Bucle inductivo sordos
☐ Comunicación Adicional ☒ Síntesis Voz: INCLUIDO EN COMUNICACION Idioma: ESPAÑOL /
☒ Interfono Suministro: MANIOBRA ☐ GSM: ☐ Intercomunicadores EN81.72
☐ Renivelación: ☐ Apertura anticipada: ☒ Luz en armario
☒ Socorro Eléctrico en Maniobra ☐ Trampilla techo cabina ☐ Escalera techo con contacto
☐ Socorro Eléctrico en Botonera ☒ Escalera Foso con contacto ☐ Escalera interior cabina con contacto
☒ Magnetotérmicos y Diferenciales ☐ Bloqueo mecánico Protec. ☒ Enchufes: SCHUKO
 Distancia a Maniobra mm ☐ Stop Adicional Máquina ☐ Ventilación Máq.Tipo:
☐ Stop Adicional Foso Cant: ☐ Gong exteriores ☐ Stop Adicional Techo Cab. Cant:
☐ Gong cabina ☒ Test de freno ☐ Tope extra foso 1 contacto Cant:
☒ Rosario TIRA LEDS Cant: 1 ☐ Embalaje Fitosanitario Posicionamiento IMANES
☐ Rescate Autom. Hidráulicos ☒ Módulo ARM ☐ Botonera Revisión Aérea Especial
☐ Rescate Manual Hidráulicos ☒ Módulo DCI ☐ Doble Relé Control de Freno
☐ Semáforos MCH ☐ Cableado CCTV ☐ Contactos magnéticos pta Cab. Cant:
☐ Luz emergencia foso 3h ☐ Centrado coche MCH ☐ Ventilación Cabina:
☐ Sistema regenerativo ☐ BMS ☐ Suministrar Mandos MCH Cant.
☐ Suministrar soportería CS

De: Jesús De Miguel <jesus.demiguel@raloe.com>
Enviado el: martes, 26 de mayo de 2026 8:29
Para: Samuel Gutiérrez
Asunto: RV: descuento especial



Jesús De Miguel
Departamento Comercial
Director Comercial (España-Portugal)

Coeters, 27 46980 Paterna (Valencia)
T. +34 961 345 350
jesus.demiguel@raloe.com

www.raloe.com


VISOR 3D


LIFTS CONFIGURATOR


CABIN CONFIGURATOR


RALOE SHOP

De: Josep Corrons <JosepCorrons@carlos-silva.com>
Enviado el: martes, 26 de mayo de 2026 8:26
Para: Jesús De Miguel <jesus.demiguel@raloe.com>
CC: Miguel Peña <MiguelPenya@carlos-silva.com>; Ferran Rodon <FerranRodon@carlos-silva.com>
Asunto: RE: descuento especial

Buenos días Jesus;

Aplicar el 28% dto + 2% dto especial

Indícalo en el pedido (observaciones)

saludos

Josep Corrons Neira
General Manager, CEO



Salvador Albert i Riera, 3
08339 Vilassar de Dalt
Barcelona, Spain
+34 937 541 980
www.carlos-silva.com

De: Jesús De Miguel <jesus.demiguel@raloe.com>
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2026 16:31

Para: Josep Corrons <JosepCorrons@carlos-silva.com>; Ferran Rodon <FerranRodon@carlos-silva.com>

Asunto: descuento especial

Buenas a los dos,

Necesito un favor, tengo un pedido para firma con Inelsa es un symbio 450 kg monofásico 220 y aquí es un tema precio, estoy repelando de todos los lados para que no se lo lleve MP.

No suelo hacerlo, pero necesito que me deis un descuento especial para esta maniobra. No os paso muchos datos, el precio lo calculamos nosotros pero si necesitamos un extra de descuento.

GENERAL	
Carga nominal	450 kg
Nº Personas	6
Relación	2:1
Velocidad Nominal	0,80 m/s
Velocidades	3VF
Embarques	2
Embarques Grados	180 deg
Nº Paradas	5
Numeración	B,1,2,3,4
Recorrido	12.900 mm
Foso	1.200 mm
Última Parada	3.700 mm
Qt Real	1.179 kg
Tensión de línea	240 V MONOFASICA
Neutro	SI
Frecuencia	50 Hz



Jesús De Miguel

Departamento Comercial

Director Comercial (España-Portugal)

Coeters, 27 46980 Paterna (Valencia)

T. +34 961 345 350

jesus.demiguel@raloe.com

www.raloe.com



VISOR 3D



LIFTS CONFIGURATOR



CABIN CONFIGURATOR



RALOE SHOP

Notice: The information contained in this message is intended only for use of the individual(s) named above and may contain confidential information. If you have received this message in error please delete it and any copies of it and notify the sender immediately.

De conformidad con el reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de datos. Le comunicamos que sus datos proceden de un fichero del que es propietario y responsable CARLOS SILVA,S.A. domiciliada en la calle Salvador Albert i Riera, 3 - 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona), ante la que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y el derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de control. Los que podrá ejercer a través de correo electrónico, o en la dirección en el encabezamiento indicada, adjuntando una copia del documento nacional de identidad o pasaporte. La información contenida en el presente correo electrónico es confidencial siendo para el uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación y le rogamos que lo notifique, nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba indicada y borre el mensaje. Gracias.

In accordance with the regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 regarding data protection. We inform you that your data comes from a file of which you are the owner and responsible CARLOS SILVA, S.A. domiciled at Salvador Albert i Riera Street, 3 - 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona), in which the rights of access, rectification, deletion, opposition, limitation of processing, data portability and the right to file a claim can be exercised before the control authorities. Those who can exercise through email, or at the address in the heading indicated, attaching a copy of the national identity document or passport. The information contained in this email is confidential, being for the exclusive use of the aforementioned recipient. If you read this message and you are not the indicated recipient, or you have received this communication in error, we inform you that any disclosure, distribution or reproduction of this communication is strictly prohibited and please notify us, return the original message to the address above and delete the message. Thank you