

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4473223
Oferta Prov.:
Fecha: 28.05.2026 (22)
Persona: Amparo Benlloch Blazquez
Telf/Fax: +34 961345360 /

ENTREGA

Nombre: Raloe Valencia
Dirección: C/ Coeters 27
 Parque Empresarial Táctica
 46980 Paterna (VALENCIA) España
Telf/Fax: +34 961345360 / +34 961345361
Fecha: 26.06.2026 (26)
Transportista:
Portes: Delivered At Place
Idioma: Español

PROVEEDOR

Nº Proveedor: 20018
Nombre: CARLOS SILVA, S.A.
Dirección: SALVADOR ALBERT I RIERA, 3
 08339 - VILASSAR DE DALT
Telf/Fax: +34 937541980 / +34 937541983

Pos.	Material	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Dto PP/ESP	Precio Neto	Importe línea
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA	1 UN	4.212,62	0	0	4.212,62	4.212,62
		Norma EN81.20/50	S					
		Tipo de Ascensor	OPT					
		Serie	CRONO					
		Tipo	SELECTIVA BAJADA					
		Maniobra Grupo Control	SIMPLEX					
		Sin Cuarto de Maquinas	SI					
		Nº Paradas	4 UN					
		Recorrido	10.575 mm					
		Nº Embarques	1					
		Velocidad Nominal	0,50 m/s					
		Tensión Línea	240 V					
		Tipo Tensión	MONOFASICA					
		Instalación Con Neutro	SI					
		Premontada	SI					
		Renivelación Puerta Abierta	NO					
		Apertura Anticipada	NO					
		Gong en Cabina	NO					
		Gong en Exterior	NO					
		Luz de Emergencia	PLAFON					
		Rosario de Luces	SI					
		Consola Programación Maniobra	SI					
		Telemetría	NO					
		Modelo Display Cabina	TFT 2,8"					
		Display Modelo 1	TFT COLOR 5,6"					
		Display Modelo 2	N					
		Display Cantidad 1	1 UN					
		Rescate	MANUAL POR DESCOMPENSACION					
		Test de medio freno	SI					
		Posicionamiento	IMANES					
		Magnetotérmicos y diferencial	SI					
		Norma EN81.73	NO					
		Tipo Variador	FRENIC LIFT LM2					
		Consumo Variador	13,42 A					
		Consola Prog. Variador	SI					
		Maniobra armario	ARMARIO INTEGRAL					
		Comunicación	SI					
		Comunicación Suministra	MANIOBRA					
		Interfono	SI					
		Interfono Suministra	MANIOBRA					
		Bucle inductivo para sordos	NO					
		Sintetizador de voz	SI					
		Fecha entrega:	26.06.2026 (26)					
		Nº lote interno:	4473223010					
		Pedido Venta:	31043903					
		Nombre Cliente:	SERKI INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.					
		Ref. Cliente:	MAESTRO RAMIS, 54 NOVELDA					
		INCLUIR ARM Y CONTROL DE LLAMADAS BOTONERA CABINA CODIFICADA.						
		ESTOS DOS EXTRAS SON A COSTE 0 (HABLADO JESÚS DE MIGUEL CON JOSE Y						

Nº pedido: VO/4473223
 Oferta Prov.:
 Fecha: 28.05.2026 (22)
 Persona: Amparo Benlloch Blazquez
 Telf/Fax: +34 961345360 /

FERRAN).

DETALLE DE ETIQUETAS DE PRECIO

Etiqueta	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Precio Neto	Importe línea
YB1BZF02006	ABONO INST FRN0018LM2A-7E	1	550,00-	28,00 %	396,00-	396,00-
YH1APB02ZMJ135MRL-F 230V II FRN0018LM2A-7E C/CONSOLA		1	4.351,10	28,00 %	3.132,79	3.132,79
Subtotal Precio Base						2.736,79
Precio Base						2.736,79
35010SXRDEHP	SP. ROSARIO INCREMENTO 3M DIST. HUECO	4	10,15	28,00 %	7,31	29,23
35010SXRMT00	TRAMO ADICIONAL ROSARIO TIRA LED <= 50M	3	19,10	28,00 %	13,75	41,26
35010SXRTPB	ROSARIO TIRA LED (BASE)	1	130,00	28,00 %	93,60	93,60
YB1BPF00001	ADAPTACIÓN EN81-20/50 (ELÉCTRICOS)	1	498,20	28,00 %	358,70	358,70
YB4APF00002	PULSADOR ALARMA ILUMINADO EMERGENCIA	1	15,90	28,00 %	11,45	11,45
YB5ATF00001	CONTACTO DE SOBREVOLOCIDAD A 24V	1	54,06	28,00 %	38,92	38,92
YB6BPF00002	FRENOS ÓPTICOS (PNP)	1	16,38	28,00 %	11,79	11,79
YB7APF00001	CONTACTO DE ESCALERA EN FOSO	1	38,06	28,00 %	27,40	27,40
YC5ACF02001	CAJA TECHO CABINA CON CONECTOR	1	30,16	28,00 %	21,72	21,72
YC5ACF02002	CONECTORES PESACARGAS MICELECT	1	4,83	28,00 %	3,48	3,48
YG2ATF00019	DISPLAY TFT 5,6" COLOR EN EXTERIOR	1	230,20	28,00 %	165,74	165,74
YG2ATF00024	CONSOLA PROGRAMACIÓN PARA VF AVANZADA	1	170,20	28,00 %	122,54	122,54
YG2ATF00026	INTERCOMUNICADOR PARA MK-852	1	46,22	28,00 %	33,28	33,28
YG3BCF00002	ILUMINACIÓN EN ZONA DE RESCATE	1	28,20	28,00 %	20,30	20,30
YH1AINCRPAMP	PARADA ADICIONAL CON MPR	2	63,60	28,00 %	45,79	91,58
YH3API00002	DERIVACIÓN PUERTAS AUTO CON CONECTOR	4	1,45	28,00 %	1,04	4,18
YH4ACF00003	EXCESO DE RECORRIDO (METRO/FRACCIÓN)	1	11,77	28,00 %	8,47	8,47
YH4ATB00010	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - BASE 2P	1	34,67	28,00 %	24,96	24,96
YH4ATF00012	MANIOBRA EN ARMARIO MRLC RAL	1	416,00	28,00 %	299,52	299,52
YH4ATI00008	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - PARADA AD.	2	11,56	28,00 %	8,32	16,65
YH4BCF00001	ENMIENDA A3 MONITORIZACIÓN DE FRENO	1	54,28	28,00 %	39,08	39,08
YH7API00001	MANGUERAS LARGAS EN EXTERIOR	4	4,16	28,00 %	3,00	11,98

Nota:

EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.

Subtotal 4.212,62
 Total (EUR) IVA no incluido 4.212,62

Nº pedido: VO/4473223
Oferta Prov.:
Fecha: 28.05.2026 (22)
Persona: Amparo Benlloch Blazquez
Telf/Fax: +34 961345360 /

DETALLE XML

```
<FILE>
<CABECERA>
  <EMAIL_CONFIRMACION>amparo.benlloch@raloe.com</EMAIL_CONFIRMACION>
  <ED>PED COM 001</ED>
  <ENVIO_FECHA>00/00/0000</ENVIO_FECHA>
  <ENVIO_HORA>00:00:00</ENVIO_HORA>
  <CODIGO_CLIENTE>RALOE VLC</CODIGO_CLIENTE>
  <SOCIEDAD>01</SOCIEDAD>
  <CENTRO>02</CENTRO>
  <PEDIDO_FECHA>28/05/2026</PEDIDO_FECHA>
  <PEDIDO_SERIE>VO</PEDIDO_SERIE>
  <PEDIDO_NUMERO>4473223</PEDIDO_NUMERO>
  <ENTREGA_CENTRO>S</ENTREGA_CENTRO>
  <ENTREGA_IDIOMA>ES</ENTREGA_IDIOMA>
  <ENTREGA_LUGAR_DIRECCION/>
  <ENTREGA_LUGAR_CODIGO_POSTAL/>
  <ENTREGA_LUGAR_POBLACION/>
  <ENTREGA_LUGAR_PROVINCIA/>
  <ENTREGA_LUGAR_PAIS/>
  <ENTREGA_LUGAR_TELEFONO/>
  <ENTREGA_LUGAR_FAX/>
</CABECERA>
<LINEA>
  <MATERIAL>
    <POSICION>010</POSICION>
    <CODIGO_MATERIAL>35010</CODIGO_MATERIAL>
    <CANTIDAD>1.0</CANTIDAD>
    <IMPORTE>4212.62</IMPORTE>
    <DESCUENTO_ESPECIAL/>
    <ED_MAT/>
    <ENTREGA_FECHA>26/06/2026</ENTREGA_FECHA>
    <CLIENTE_NOMBRE>SERKI INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.</CLIENTE_NOMBRE>
    <REFERENCIA_TEXTO>MAESTRO RAMIS, 54 NOVELDA</REFERENCIA_TEXTO>
    <REFERENCIA_SERIE>VO</REFERENCIA_SERIE>
    <REFERENCIA_NUMERO>0031043903</REFERENCIA_NUMERO>
    <REFERENCIA_POSICION>007210</REFERENCIA_POSICION>
  </MATERIAL>
</LINEA>
</FILE>
```

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4473223
 Oferta Prov.:
 Fecha: 28.05.2026 (22)
 Persona: Amparo Benlloch Blazquez
 Telf/Fax: +34 961345360 /

Pos.	Material	Descripción	Cantidad
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA INCLUIR ARM Y CONTROL DE LLAMADAS BOTONERA CABINA CODIFICADA. ESTOS DOS EXTRAS SON A COSTE 0 (HABLADO JESÚS DE MIGUEL CON JOSE YFERRAN).	1 UN

DETALLE DE MATERIAL

35010_0144

Serie: CRONO País Instalación: ESPAÑA Idioma Documentación: ESPAÑOL

☐ Especificación Norte de África

Normas:

☐ 81- 1/A3 ☐ 81- 2/A3 ☒ 81- 20/50 ☐ 81- 70 ☐ 81-71 CAT.1 ☐ 81-71 CAT.2 ☐ BS9999
☐ 81-72 ☐ 81.77 (Prep. + Módulo) ☐ 81- 73 ☐ Shabbat

Características:

Maniobra: SELECTIVA BAJADA Tipo: SIMPLEX MRL ☒ Consola Maniobra
 Tensión Línea / Motor: 240 / 180 V ☒ Mono ☐ Tri Velocidad: 0,50 m/s Paradas: 4
 Intensidad motor: 10,32 A ☒ 50 Hz ☐ 60 Hz ☒ Neutro
 Intensidad sobredim.: 13,42 A ☒ Sin cuarto de máquinas ☒ Máquina arriba ☐ Máquina abajo

Tracción Eléctrica:

Fabricante: CEG Modelo motor: MINIACT 100 Tipo: Gearless 3VF Frec. Motor: 12,13 hz
 Potencia: 2,17 CV / 1,6 Kw Tensión freno (apert/mant): 207/207 V Pot: 150 W Freno Lento(apert/mant): / V
 Variador: FUJI Modelo: FRN0018LM2A-7 Talla: 18 ED (%): 40 F.Conm: 16 KHz
☒ Consola VF AVANZADA Parámetro: P0000 Rpm: 91 Relación: 2:1 Polea: 210 mm
☒ Encoder ABSOLUTO Protocolo: BISS-C Fasado 0,01 ° Nº Polos: 16 ☐ Autotrafo 240/400
☒ Cable Potencia Longitud Cable Potencia: 3.000 mm Micros: OPTICO PNP
☐ Cableado Accesorios (frenos, micros y sonda) Longitud Cable Accesorios: mm ☒ Conectores

Tracción Hidráulica:

Fabricante: Grupo Válvulas: Tensión Válvulas: V
 Potencia: CV Tipo Arranque: ☐ Suministrar softstarter

Puertas de Cabina Embarque 1:

Fabricante: FERMATOR
 Tipo: VVVF
 Mano: DERECHA
 Circuito: VF 7 + RELAY
 Tensión: 240
☒ Barreras: MINI-CC-36
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Puertas de Cabina Embarque 2:

Fabricante:
 Tipo:
 Mano:
 Circuito:
 Tensión:
☐ Barreras:
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Nº pedido: VO/4473223
 Oferta Prov.:
 Fecha: 28.05.2026 (22)
 Persona: Amparo Benlloch Blazquez
 Telf/Fax: +34 961345360 /

Gestión foso / huida reducida:

Foso: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Faldón con contacto ☐ Faldón retráctil + leva
☐ Tope móvil Cant: ☐ Contactos:
☐ Rearme mecánico biestable ☐ Rearme eléctrico biestable V
 Huída: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Barandilla con contacto Cant:
☐ Tope Móvil Cant: Ubicación:
☐ Rearme eléctrico biestable V

Opciones:

☐ Resistencia de Caldeo ☐ Refrigerador de Aceite ☐ Presostato sobrc. N/A
☒ Limitador velocidad Cab: SLC LM18CD Posición: ABAJO Ubicación: EN CHASIS
☒ Accionamiento a dist Limitador: 190 V ☐ Cont Sobrevel Manual ☒ Cont Sobrevel a Dist 24 V CC
☐ Sistema antideriva: CBL:
☐ Limitador vel. Contrapeso: Posición: Ubicación:
☐ Accionamiento a dist Limitador: V ☐ Cont Sobrevel Manual ☐ Cont Sobrevel a Dist:
☐ Sistema antideriva: CBL:
 Pesacargas Fabricante: MICELECT Tipo: BAJOCABINA Modelo:
 Qt: Kg Nº Cables: Ø mm Tensión: 220 V
 Distancia pesacargas-maniobra: 5.000 mm ☒ Completo Luz emergencia cabina: PLAFON
 Rescate: MANUAL DESCOMPENSACION Pos.Caja Cuñas: ABAJO ☐ Luz emergencia cabina 3h
☒ Comunicación Suministro: MANIOBRA Modelo: MK-852 ☐ Bucle inductivo sordos
☐ Comunicación Adicional ☒ Síntesis Voz: INCLUIDO EN COMUNICACION Idioma: ESPAÑOL /
☒ Interfono Suministro: MANIOBRA ☐ GSM: ☐ Intercomunicadores EN81.72
☐ Renivelación: ☐ Apertura anticipada: ☒ Luz en armario
☒ Socorro Eléctrico en Maniobra ☐ Trampilla techo cabina ☐ Escalera techo con contacto
☐ Socorro Eléctrico en Botonera ☒ Escalera Foso con contacto ☐ Escalera interior cabina con contacto
☒ Magnetotérmicos y Diferenciales ☐ Bloqueo mecánico Protec. ☒ Enchufes: SCHUKO
 Distancia a Maniobra mm ☐ Stop Adicional Máquina ☐ Ventilación Máq.Tipo:
☐ Stop Adicional Foso Cant: ☐ Gong exteriores ☐ Stop Adicional Techo Cab. Cant:
☐ Gong cabina ☒ Test de freno ☐ Tope extra foso 1 contacto Cant:
☒ Rosario TIRA LEDS Cant: 1 ☐ Embalaje Fitosanitario Posicionamiento IMANES
☐ Rescate Autom. Hidráulicos ☒ Módulo ARM ☐ Botonera Revisión Aérea Especial
☐ Rescate Manual Hidráulicos ☐ Módulo DCI ☐ Doble Relé Control de Freno
☐ Semáforos MCH ☐ Cableado CCTV ☐ Contactos magnéticos pta Cab. Cant:
☐ Luz emergencia foso 3h ☐ Centrado coche MCH ☐ Ventilación Cabina:
☐ Sistema regenerativo ☐ BMS ☐ Suministrar Mandos MCH Cant.
☐ Suministrar soportería CS

INCLUIR ARM Y CONTROL DE LLAMADAS BOTONERA CABINA CODIFICADA.
 ESTOS DOS EXTRAS SON A COSTE 0 (HABLADO JESÚS DE MIGUEL CON JOSE Y FERRAN).

