

Pedido Compra

Nº pedido: MO/4473978
Oferta Prov.:
Fecha: 10.06.2026 (24)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

ENTREGA

Nombre: Raloe Madrid
Dirección: C/ Arboleda 18 Nave L
28031 Madrid (MADRID) España
Telf/Fax: +34 913013720 / +34 913013721
Fecha: 06.10.2026 (41)
Transportista:
Portes: Delivered At Place
Idioma: Español

PROVEEDOR

Nº Proveedor: 20018
Nombre: CARLOS SILVA, S.A.
Dirección: SALVADOR ALBERT I RIERA, 3
08339 - VILASSAR DE DALT
Telf/Fax: +34 937541980 / +34 937541983

Pos.	Material	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Dto PP/ESP	Precio Neto	Importe línea
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA	1 UN	8.721,25	0	0	8.721,25	8.721,25
		Norma EN81.20/50	S					
		Tipo de Ascensor	EL					
		Serie	CRONO					
		Tipo	SELECTIVA BAJADA					
		Maniobra Grupo Control	SIMPLEX					
		Sin Cuarto de Maquinas	NO					
		Nº Paradas	15 UN					
		Recorrido	43.910 mm					
		Nº Embarques	2					
		Velocidad Nominal	1,00 m/s					
		Tensión Línea	400 V					
		Tipo Tensión	TRIFASICA					
		Instalación Con Neutro	SI					
		Premontada	SI					
		Renivelación Puerta Abierta	NO					
		Apertura Anticipada	NO					
		Gong en Cabina	NO					
		Gong en Exterior	NO					
		Luz de Emergencia	PLAFON					
		Rosario de Luces	SI					
		Consola Programación Maniobra	NO					
		Telemetría	SI					
		Modelo Display Cabina	CS TFT 10"					
		Display Modelo 1	TFT 2,8"					
		Display Modelo 2	N					
		Display Cantidad 1	30 UN					
		Rescate	PALANCA DE FRENO					
		Test de medio freno	SI					
		Posicionamiento	ENCODER					
		Magnetotérmicos y diferencial	NO					
		Norma EN81.73	NO					
		Tipo Variador	UNIDRIVE E300					
		Consumo Variador	17,79 A					
		Consola Prog. Variador	NO					
		Comunicación	SI					
		Comunicación Suministra	MANIOBRA					
		Interfono	SI					
		Interfono Suministra	MANIOBRA					
		Bucle inductivo para sordos	NO					
		Sintetizador de voz	SI					

Fecha entrega: 06.10.2026 (41)
Nº lote interno: 4473978010
Pedido Venta: 31043939
Nombre Cliente: INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN, S.A.
Ref. Cliente: Pza Aragon, 7- asc doble emb sel

- Maniobra con doble embarque simultáneo y selectivo: la cabina lleva 2 botoneras de cabina iguales, una al lado de cada embarque. Cuando se pulsa en una de las botoneras de cabina solo debe abrirse ese embarque.

Pedido Compra

Nº pedido: MO/4473978
Oferta Prov.:
Fecha: 10.06.2026 (24)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

Igualmente cuando se llama al ascensor desde la botonera de rellano de un determinado embarque, solo debe abrirse la puerta de ese embarque.

DETALLE DE ETIQUETAS DE PRECIO

Etiqueta	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Precio Neto	Importe línea
YH1B3B11XTC027MR-VF S 400V III E300-054-00270 S/CONS.		1	4.108,80	28,00 %	2.958,34	2.958,34
Subtotal Precio Base						2.958,34
Precio Base						2.958,34
35010SXRDEHP	SP. ROSARIO INCREMENTO 3M DIST. HUECO	5	10,15	28,00 %	7,31	36,54
35010SXRMT00	TRAMO ADICIONAL ROSARIO TIRA LED <= 50M	14	19,10	28,00 %	13,75	192,53
35010SXRTLAF	DOBLE ACCESO A FOSO	1	19,60	28,00 %	14,11	14,11
35010SXRTLBP	ROSARIO TIRA LED (BASE)	1	130,00	28,00 %	93,60	93,60
AVTF60000110	MODULO ARM 2.0 2G (TELEMETRIA)	1	236,11	28,00 %	170,00	170,00
YB1BPF000001	ADAPTACIÓN EN81-20/50 (ELÉCTRICOS)	1	498,20	28,00 %	358,70	358,70
YB2APF000001	SPS-F (SPS & SILENT MOVE LIGHT)	1	523,00	28,00 %	376,56	376,56
YB2API000001	CINTA SILENT MOVE LIGHT	50	2,59	28,00 %	1,86	93,24
YB2BZF000001	DCI10 - INTERFACE DCP PARA MÓDULO ARM	1	36,81	28,00 %	26,50	26,50
YB4APF000002	PULSADOR ALARMA ILUMINADO EMERGENCIA	2	15,90	28,00 %	11,45	22,90
YB4AZF000007	DISPLAY TFT 10" XMEDIA EN CABINA	2	649,00	28,00 %	467,28	934,56
YB6BPF000002	FRENOS ÓPTICOS (PNP)	1	16,38	28,00 %	11,79	11,79
YB7APF000001	CONTACTO DE ESCALERA EN FOSO	1	38,06	28,00 %	27,40	27,40
YC2ACF000003	METRO MANGUERA PLANA 28 VÍAS ADICIONAL	2	8,91	28,00 %	6,42	12,83
YC5ACF020001	CAJA TECHO CABINA CON CONECTOR	1	30,16	28,00 %	21,72	21,72
YC5ACF020002	CONECTORES PESACARGAS MICELECT	1	4,83	28,00 %	3,48	3,48
YG2ACF000001	DISPLAY TFT 2,8" COLOR EN EXTERIOR	30	58,41	28,00 %	42,06	1.261,66
YG2ATF000026	INTERCOMUNICADOR PARA MK-852	1	46,22	28,00 %	33,28	33,28
YH1AINCRPAMPR	PARADA ADICIONAL CON MPR	13	63,60	28,00 %	45,79	595,30
YH3ACF000001	LIMITADOR CON 1 BOBINA	1	85,20	28,00 %	61,34	61,34
YH3ACF000002	VENTILADOR II FIJO EN MÁQUINA	1	17,92	28,00 %	12,90	12,90
YH3API000002	DERIVACIÓN PUERTAS AUTO CON CONECTOR	30	1,45	28,00 %	1,04	31,32
YH4ACF000003	EXCESO DE RECORRIDO (METRO/FRACCIÓN)	4	11,77	28,00 %	8,47	33,90
YH4APF000001	DOBLE EMBARQUE MONOFÁSICO O VVVF	1	62,40	28,00 %	44,93	44,93
YH4API000002	DOBLE EMBARQUE SIMULTÁNEO PARADA MPR	15	63,60	28,00 %	45,79	686,88
YH4ATB000001	DOBLE BOTONERA EN CABINA	1	268,10	28,00 %	193,03	193,03
YH4ATB000010	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - BASE 2P	2	34,67	28,00 %	24,96	49,92
YH4ATI000008	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - PARADA AD.	28	11,56	28,00 %	8,32	233,05
YH4BCF000001	ENMIENDA A3 MONITORIZACIÓN DE FRENO	1	54,28	28,00 %	39,08	39,08
YH7API000001	MANGUERAS LARGAS EN EXTERIOR	30	4,16	28,00 %	3,00	89,86

Nota:

EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.

Subtotal 8.721,25
Total (EUR) IVA no incluido **8.721,25**

Nº pedido: MO/4473978
Oferta Prov.:
Fecha: 10.06.2026 (24)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

DETALLE XML

```
<FILE>
<CABECERA>
  <EMAIL_CONFIRMACION>samuel.gutierrez@raloe.com</EMAIL_CONFIRMACION>
  <ED>PED_COM_001</ED>
  <ENVIO_FECHA>00/00/0000</ENVIO_FECHA>
  <ENVIO_HORA>00:00:00</ENVIO_HORA>
  <CODIGO_CLIENTE>RALOE_MAD</CODIGO_CLIENTE>
  <SOCIEDAD>01</SOCIEDAD>
  <CENTRO>01</CENTRO>
  <PEDIDO_FECHA>10/06/2026</PEDIDO_FECHA>
  <PEDIDO_SERIE>MO</PEDIDO_SERIE>
  <PEDIDO_NUMERO>4473978</PEDIDO_NUMERO>
  <ENTREGA_CENTRO>S</ENTREGA_CENTRO>
  <ENTREGA_IDIOMA>ES</ENTREGA_IDIOMA>
  <ENTREGA_LUGAR_DIRECCION/>
  <ENTREGA_LUGAR_CODIGO_POSTAL/>
  <ENTREGA_LUGAR_POBLACION/>
  <ENTREGA_LUGAR_PROVINCIA/>
  <ENTREGA_LUGAR_PAIS/>
  <ENTREGA_LUGAR_TELEFONO/>
  <ENTREGA_LUGAR_FAX/>
</CABECERA>
<LINEA>
  <MATERIAL>
    <POSICION>010</POSICION>
    <CODIGO_MATERIAL>35010</CODIGO_MATERIAL>
    <CANTIDAD>1.0</CANTIDAD>
    <IMPORTE>8721.25</IMPORTE>
    <DESCUENTO_ESPECIAL/>
    <ED_MAT/>
    <ENTREGA_FECHA>06/10/2026</ENTREGA_FECHA>
    <CLIENTE_NOMBRE>INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN, S.A.</CLIENTE_NOMBRE>
    <REFERENCIA_TEXTO>Pza Aragon, 7- asc doble emb sel</REFERENCIA_TEXTO>
    <REFERENCIA_SERIE>MO</REFERENCIA_SERIE>
    <REFERENCIA_NUMERO>0031043939</REFERENCIA_NUMERO>
    <REFERENCIA_POSICION>007910</REFERENCIA_POSICION>
  </MATERIAL>
</LINEA>
</FILE>
```

Pedido Compra

Nº pedido: MO/4473978
Oferta Prov.:
Fecha: 10.06.2026 (24)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

Pos.	Material	Descripción	Cantidad
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA PEDIDO CON OBSERVACIONES: VER PÁGINA RESUMEN DE ESTA POSICIÓN	1 UN

DETALLE DE MATERIAL

35010_0144

Serie: CRONO País Instalación: ESPAÑA Idioma Documentación: ESPAÑOL

☐ Especificación Norte de África

Normas:

☐ 81- 1/A3 ☐ 81- 2/A3 ☒ 81- 20/50 ☐ 81- 70 ☐ 81-71 CAT.1 ☐ 81-71 CAT.2 ☐ BS9999
☐ 81-72 ☐ 81.77 (Prep. + Módulo) ☐ 81- 73 ☐ Shabbat

Características:

Maniobra: SELECTIVA BAJADA Tipo: SIMPLEX MR-SINC ☐ Consola Maniobra
Tensión Línea / Motor: 400 / 350 V ☐ Mono ☒ Tri Velocidad: 1,00 m/s Paradas: 15
Intensidad motor: 16,94 A ☒ 50 Hz ☐ 60 Hz ☒ Neutro
Intensidad sobredim.: 17,79 A ☐ Sin cuarto de máquinas ☒ Máquina arriba ☐ Máquina abajo

Tracción Eléctrica:

Fabricante: CEG Modelo motor: MINIACT 200 Tipo: Gearless 3VF Frec. Motor: 24,27 hz
Potencia: 9,51 CV / 7,0 Kw Tensión freno (apert/mant): 207/103 V Pot: 286 W Freno Lento(apert/mant): / V
Variador: CONTROL TECHNIQUES Modelo: E300-054-00270-A Talla: 5 ED (%): 50 F.Conm: 12 KHz
☐ Consola VF Parámetro: P0000 Rpm: 182 Relación: 2:1 Polea: 210 mm
☒ Encoder ABSOLUTO Protocolo: BISS-C Fasado 0,00 ° Nº Polos: 16 ☐ Autotrafo 240/400
☒ Cable Potencia Longitud Cable Potencia: 5.000 mm Micros: OPTICO PNP
☐ Cableado Accesorios (frenos, micros y sonda) Longitud Cable Accesorios: mm ☒ Conectores

Tracción Hidráulica:

Fabricante: Grupo Válvulas: Tensión Válvulas: V
Potencia: CV Tipo Arranque: ☐ Suministrar softstarter

Puertas de Cabina Embarque 1:

Fabricante: FERMATOR
Tipo: VVVF
Mano: DERECHA
Circuito: VF 7 + RELAY
Tensión: 240
☒ Barreras: MINI-CC-36
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Puertas de Cabina Embarque 2:

Fabricante: FERMATOR
Tipo: VVVF
Mano: DERECHA
Circuito: VF 7 + RELAY
Tensión: 240
☒ Barreras: MINI-CC-36
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Nº pedido: MO/4473978
 Oferta Prov.:
 Fecha: 10.06.2026 (24)
 Persona: Samuel Gutierrez Escribano
 Telf/Fax: +34 913013720 /

Gestión foso / huida reducida:

Foso: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Faldón con contacto ☐ Faldón retráctil + leva
☐ Tope móvil Cant: ☐ Contactos:
☐ Rearme mecánico biestable ☐ Rearme eléctrico biestable V
 Huída: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Barandilla con contacto Cant:
☐ Tope Móvil Cant: Ubicación:
☐ Rearme eléctrico biestable V

Opciones:

☐ Resistencia de Caldeo ☐ Refrigerador de Aceite ☐ Presostato sobrc. N/A
☒ Limitador velocidad Cab: SLC LM18CD Posición: ABAJO Ubicación: EN CHASIS
☒ Accionamiento a dist Limitador: 190 V ☐ Cont Sobrevel Manual ☐ Cont Sobrevel a Dist
☐ Sistema antideriva: CBL:
☐ Limitador vel. Contrapeso: Posición: Ubicación:
☐ Accionamiento a dist Limitador: V ☐ Cont Sobrevel Manual ☐ Cont Sobrevel a Dist:
☐ Sistema antideriva: CBL:
 Pesacargas Fabricante: MICELECT Tipo: BAJOCABINA Modelo:
 Qt: Kg Nº Cables: Ø mm Tensión: 220 V
 Distancia pesacargas-maniobra: 5.000 mm ☒ Completo Luz emergencia cabina: PLAFON
 Rescate: PALANCA DE FRENO Pos.Caja Cuñas: ABAJO ☐ Luz emergencia cabina 3h
☒ Comunicación Suministro: MANIOBRA Modelo: MK-852 ☐ Bucle inductivo sordos
☐ Comunicación Adicional ☒ Síntesis Voz: INCLUIDO EN COMUNICACION Idioma: ESPAÑOL /
☒ Interfono Suministro: MANIOBRA ☐ GSM: ☐ Intercomunicadores EN81.72
☐ Renivelación: ☐ Apertura anticipada: ☐ Luz en armario
☒ Socorro Eléctrico en Maniobra ☐ Trampilla techo cabina ☐ Escalera techo con contacto
☐ Socorro Eléctrico en Botonera ☒ Escalera Foso con contacto ☐ Escalera interior cabina con contacto
☐ Magnetotérmicos y Diferenciales ☐ Bloqueo mecánico Protec. ☒ Enchufes: SCHUKO
 Distancia a Maniobra mm ☐ Stop Adicional Máquina ☒ Ventilación Máq.Tipo: ESTANDAR
☐ Stop Adicional Foso Cant: ☐ Gong exteriores ☐ Stop Adicional Techo Cab. Cant:
☐ Gong cabina ☒ Test de freno ☐ Tope extra foso 1 contacto Cant:
☒ Rosario TIRA LEDS Cant: 1 ☐ Embalaje Fitosanitario Posicionamiento ENCODER
☐ Rescate Autom. Hidráulicos ☒ Módulo ARM ☐ Botonera Revisión Aérea Especial
☐ Rescate Manual Hidráulicos ☒ Módulo DCI ☐ Doble Relé Control de Freno
☐ Semáforos MCH ☐ Cableado CCTV ☐ Contactos magnéticos pta Cab. Cant:
☐ Luz emergencia foso 3h ☐ Centrado coche MCH ☐ Ventilación Cabina:
☐ Sistema regenerativo ☐ BMS ☐ Suministrar Mandos MCH Cant.
☐ Suministrar soportería CS



Nº pedido:	MO/4473978
Oferta Prov.:	
Fecha:	10.06.2026 (24)
Persona:	Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax:	+34 913013720 /

Display

A = Auto
M = Manual

V = Vertical
H = Horizontal

Botonera fabricante SCHAEFER

- ☒ Enviarán botoneras para cablear

Botoneras ubicadas en ☒ Marco ☐ Pared

- | | | |
|--|-----------------------------------|---|
| ☐ Flechas dirección | ☐ Dintel | ☐ Botonera |
| ☐ Flechas predirecc | ☐ Exterior | ☐ Embocadura cab |
| ☐ Está | ☐ Ocupado | ☐ Pta abierta Reg.ext.: ____ V |
| ☐ Prohibido paso | Cant: ____ | |
| ☐ Llavín Pulsador | Cant: ____ | |
| ☐ Llavín Extra | Cant: ____ | |

Funcion:

- ☒ Puertas Piso Precableadas

Doble acceso: ☐ Alternado ☐ Simultáneo ☒ Simultáneo Selectivo

Planta acceso bomberos: Planta acceso bomberos 2:

Planta Principal:	0
-------------------	---

Recorrido: 43.910 mm

Foso: 1.240 mm

Huida: 3.630 mm

Distancia maniobra motor: 5.000 mm

Dist. Maniobra-Piso más próx. 9.000 mm

Manguera Plana: 60.910 mm Extra: 2.000 mm

P: 1.099 Kg Carga Nominal: 900 kg ☐ Cableado LSF

[illegible]

Armario

Planta ubicación armario: _____ Acabado: _____

- ☐ 1 pieza (Integral) ☐ Tapa trasera para zócalo
☐ 2 piezas Longitud cables interconexión armarios: _____ m
 Longitud cables potencia-módulo de piso: _____ m
☐ Control en rellano
☐ Control en marco puerta _____
 Apertura marco: _____

Talla Cabina ☐ Talla 1 ☒ Talla 2 ☐ Talla 3 ☐ Talla 4 ☐ Talla 5

Talla Hueco ☐ Talla 1 ☒ Talla 2 ☐ Talla 3 ☐ Talla 4 ☐ Talla 5

Botonera Cabina:

Botonera fabricante SCHAEFER Modelo: RT42

Pulsador fabricante SCHAEFER Color Pulsador: SIMPLE

- ☒ Doble botonera en cabina ☐ Comunicación en 2ª botonera
☒ Enviarán botonera para cablear
☒ Pulsador abrir puertas ☐ AP iluminado en cierre
☐ Pulsador cerrar puertas
☐ Luminoso exceso carga ☐ Luminoso prohibido fumar
☐ Llavín Pulsador Cantidad: _____
☐ Llavín Extra Funcion: _____
☐ Pulsador de stop en cabina
☒ Pulsador alarma ILUMINADO EN EMERGENCIA
☐ Llavín VIP/Bomberos ☐ Placa Caract. Retroiluminada
☒ Display Cabina CS TFT 10"

Secuencia: -4,-3,-2,0,01,1,2,3,4,5,6,7-10

Texto: INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN, S.A.

Orientación: VERTICAL

- ☐
- Req. acústico cabina (RAP)