

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4474205
Oferta Prov.:
Fecha: 12.06.2026 (24)
Persona: Encarna Cebrián Nolasco
Telf/Fax: +34 961345360 /

ENTREGA

Nombre: Raloe Valencia
Dirección: C/ Coeters 27
 Parque Empresarial Táctica
 46980 Paterna (VALENCIA) España
Telf/Fax: +34 961345360 / +34 961345361
Fecha: 16.09.2026 (38)
Transportista:
Portes: Delivered At Place
Idioma: Inglés

PROVEEDOR

Nº Proveedor: 20018
Nombre: CARLOS SILVA, S.A.
Dirección: SALVADOR ALBERT I RIERA, 3
 08339 - VILASSAR DE DALT
Telf/Fax: +34 937541980 / +34 937541983

Pos.	Material	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Dto PP/ESP	Precio Neto	Importe línea
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA	1 UN	5.838,02	0	0	5.838,02	5.838,02
		Norma EN81.20/50	S					
		Tipo de Ascensor	OPT					
		Serie	CRONO					
		Tipo	UNIVERSAL					
		Maniobra Grupo Control	SIMPLEX					
		Sin Cuarto de Maquinas	SI					
		Nº Paradas	2 UN					
		Recorrido	2.760 mm					
		Nº Embarques	1					
		Velocidad Nominal	1,00 m/s					
		Tensión Línea	400 V					
		Tipo Tensión	TRIFASICA					
		Instalación Con Neutro	SI					
		Premontada	SI					
		Renivelación Puerta Abierta	NO					
		Apertura Anticipada	NO					
		Gong en Cabina	NO					
		Gong en Exterior	SI					
		Luz de Emergencia	LEDS TECHO CABINA					
		Rosario de Luces	SI					
		Consola Programación Maniobra	NO					
		Telemetría	SI					
		Modelo Display Cabina	CS TFT 7"					
		Display Modelo 1	TFT 2,8"					
		Display Modelo 2	N					
		Display Cantidad 1	2 UN					
		Rescate	MANUAL POR DESCOMPENSACION					
		Test de medio freno	SI					
		Posicionamiento	IMANES					
		Magnetotérmicos y diferencial	SI					
		Norma EN81.73	SI					
		Tipo Variador	UNIDRIVE E300					
		Consumo Variador	13,20 A					
		Consola Prog. Variador	SI					
		Maniobra armario	ARMARIO INTEGRAL					
		Comunicación	SI					
		Comunicación Suministra	MANIOBRA					
		Interfono	SI					
		Interfono Suministra	MANIOBRA					
		Bucle inductivo para sordos	SI					
		Sintetizador de voz	SI					

Fecha entrega: 16.09.2026 (38)
Nº lote interno: 4474205010
Pedido Venta: 34008092
Nombre Cliente: AXEL ELEX LTD T/A CURTI LIFT
Ref. Cliente: 0031043971-0004474195

- Añadir toma de tierra extra en maniobra. Añadir bornes para conexión de la entrada de iluminación.

Nº pedido: VO/4474205
Oferta Prov.:
Fecha: 12.06.2026 (24)
Persona: Encarna Cebrián Nolasco
Telf/Fax: +34 961345360 /

- VENTILADOR EN CABINA ACTIVADO MEDIANTE PULSADOR Y TEMPORIZADO.
 - DOS LLAVINES EN CABINA: VIP-CAR PREFERENCE Y EXTRA-LIFT ISOLATION
 (MANTENER PUERTAS ABIERTAS).

DETALLE DE ETIQUETAS DE PRECIO

Etiqueta	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Precio Neto	Importe línea
YH1A3B06XTC015MRL-F 400V III E300-044-00150 S/CONSOLA		1	3.588,70	28,00 %	2.583,86	2.583,86
Subtotal Precio Base						2.583,86
Precio Base						2.583,86
35010SXMPLSF	MANGUERA PLANA LIBRE DE HALÓGENOS	11	15,90	28,00 %	11,45	125,93
35010SXRDEHP	SP. ROSARIO INCREMENTO 3M DIST. HUECO	2	10,15	28,00 %	7,31	14,62
35010SXRTLBP	ROSARIO TIRA LED (BASE)	1	130,00	28,00 %	93,60	93,60
AVTF6000110	MODULO ARM 2.0 2G (TELEMETRIA)	1	236,11	28,00 %	170,00	170,00
YB1BPF00001	ADAPTACIÓN EN81-20/50 (ELÉCTRICOS)	1	498,20	28,00 %	358,70	358,70
YB2ACF00001	GONG EXTERIOR	2	32,28	28,00 %	23,24	46,48
YB2APF00003	RAP ADICIONAL EN EXTERIOR	2	12,19	28,00 %	8,78	17,55
YB2BZF00001	DCI10 - INTERFACE DCP PARA MÓDULO ARM	1	36,81	28,00 %	26,50	26,50
YB4APF00002	PULSADOR ALARMA ILUMINADO EMERGENCIA	1	15,90	28,00 %	11,45	11,45
YB4APF00005	PULSADOR DE ABRIR PUERTAS ILUMINADO	1	121,90	28,00 %	87,77	87,77
YB4AZF00001	ADAPT. DUAL LIGHT CABINA POR PULSADOR	5	9,07	28,00 %	6,53	32,65
YB4AZF00006	DISPLAY TFT 7" XMEDIA EN CABINA	1	499,00	28,00 %	359,28	359,28
YB5ACF00000	VENTILADOR CABINA TEMPORIZADO	1	9,07	28,00 %	6,53	6,53
YB5ACF02001	LUZ TECHO COMO PLAFÓN ENCH. (12V 400MA)	1	59,70	28,00 %	42,98	42,98
YB5ATF00001	CONTACTO DE SOBREVOLOCIDAD A 24V	1	54,06	28,00 %	38,92	38,92
YB5AZF0000B	TELÉFONO MEMCO TECHO CABINA	1	393,70	28,00 %	283,46	283,46
YB5AZF0000C	OPCIÓN ALTAVÓZ + MICRO MEMCO	1	144,10	28,00 %	103,75	103,75
YB7APF00001	CONTACTO DE ESCALERA EN FOSO	1	38,06	28,00 %	27,40	27,40
YB7AZB0000A	INTERCOMUNICADOR MPS FOSO/CM (BASE)	1	256,20	28,00 %	184,46	184,46
YB7AZI00008	CONEX. DUAL LIGHT EXT. POR PUERTA 1 PULS	2	10,00	28,00 %	7,20	14,40
YB7BCF00PBB	MANGUERA ALARGO MG1 2,5MM 10M 18,5A	1	110,00	28,00 %	79,20	79,20
YC2ATF00006	BUCLE INDUCTIVO MEMCO	1	129,00	28,00 %	92,88	92,88
YC5ACF02001	CAJA TECHO CABINA CON CONECTOR	1	30,16	28,00 %	21,72	21,72
YC5ACF02002	CONECTORES PESACARGAS MICELECT	1	4,83	28,00 %	3,48	3,48
YG2ACF00001	DISPLAY TFT 2,8" COLOR EN EXTERIOR	2	58,41	28,00 %	42,06	84,11
YG2ATF00005	CONSOLA PROG. REMOTA KEY PAD PLUS VF	1	164,10	28,00 %	118,15	118,15
YG3BCF00002	ILUMINACIÓN EN ZONA DE RESCATE	1	28,20	28,00 %	20,30	20,30
YH3ACB02001	EN81-73 ADAPT. BOMBEROS - BASE (2P)	1	114,33	28,00 %	82,32	82,32
YH3API00002	DERIVACIÓN PUERTAS AUTO CON CONECTOR	2	1,45	28,00 %	1,04	2,09
YH3API02003	ADAPTACIÓN LLAVÍN FASTON	2	3,34	28,00 %	2,40	4,81
YH4ATB00010	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - BASE 2P	1	34,67	28,00 %	24,96	24,96
YH4ATF00008	ADAPTACIÓN BASE NO SCHUKO EN CIP	1	23,11	28,00 %	16,64	16,64
YH4ATF00013	MANIOBRA EN ARMARIO MRLC INOX 304	1	850,00	28,00 %	612,00	612,00
YH4BCF00001	ENMIENDA A3 MONITORIZACIÓN DE FRENO	1	54,28	28,00 %	39,08	39,08
YH7API00001	MANGUERAS LARGAS EN EXTERIOR	2	4,16	28,00 %	3,00	5,99
Total sin suplementos						5.838,02
ZSPM	Precio suplemento	1	0,00			0,00
Total						5.838,02

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4474205
Oferta Prov.:
Fecha: 12.06.2026 (24)
Persona: Encarna Cebrián Nolasco
Telf/Fax: +34 961345360 /

Nota:

EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.

Subtotal	5.838,02
Total (EUR) IVA no incluido	5.838,02

Nº pedido: VO/4474205
Oferta Prov.:
Fecha: 12.06.2026 (24)
Persona: Encarna Cebrián Nolasco
Telf/Fax: +34 961345360 /

DETALLE XML

```
<FILE>
  <CABECERA>
    <EMAIL_CONFIRMACION>encarna.cebrian@raloe.com</EMAIL_CONFIRMACION>
    <ED>PED_COM_001</ED>
    <ENVIO_FECHA>00/00/0000</ENVIO_FECHA>
    <ENVIO_HORA>00:00:00</ENVIO_HORA>
    <CODIGO_CLIENTE>RALOE_VLC</CODIGO_CLIENTE>
    <SOCIEDAD>01</SOCIEDAD>
    <CENTRO>02</CENTRO>
    <PEDIDO_FECHA>12/06/2026</PEDIDO_FECHA>
    <PEDIDO_SERIE>V0</PEDIDO_SERIE>
    <PEDIDO_NUMERO>4474205</PEDIDO_NUMERO>
    <ENTREGA_CENTRO>S</ENTREGA_CENTRO>
    <ENTREGA_IDIOMA>ES</ENTREGA_IDIOMA>
    <ENTREGA_LUGAR_DIRECCION/>
    <ENTREGA_LUGAR_CODIGO_POSTAL/>
    <ENTREGA_LUGAR_POBLACION/>
    <ENTREGA_LUGAR_PROVINCIA/>
    <ENTREGA_LUGAR_PAIS/>
    <ENTREGA_LUGAR_TELEFONO/>
    <ENTREGA_LUGAR_FAX/>
  </CABECERA>
  <LINEA>
    <MATERIAL>
      <POSICION>010</POSICION>
      <CODIGO_MATERIAL>35010</CODIGO_MATERIAL>
      <CANTIDAD>1.0</CANTIDAD>
      <IMPORTE>5838.02</IMPORTE>
      <DESCUENTO_ESPECIAL/>
      <ED_MAT/>
      <ENTREGA_FECHA>16/09/2026</ENTREGA_FECHA>
      <CLIENTE_NOMBRE>RALOE UK LTD</CLIENTE_NOMBRE>
      <REFERENCIA_TEXTO>0031043971-0004474195</REFERENCIA_TEXTO>
      <REFERENCIA_SERIE>V0</REFERENCIA_SERIE>
      <REFERENCIA_NUMERO>0034008092</REFERENCIA_NUMERO>
      <REFERENCIA_POSICION>004100</REFERENCIA_POSICION>
    </MATERIAL>
  </LINEA>
</FILE>
```

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4474205
 Oferta Prov.:
 Fecha: 12.06.2026 (24)
 Persona: Encarna Cebrián Nolasco
 Telf/Fax: +34 961345360 /

Pos.	Material	Descripción	Cantidad
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA PEDIDO CON OBSERVACIONES: VER PÁGINA RESUMEN DE ESTA POSICIÓN	1 UN

DETALLE DE MATERIAL

35010_0145

Serie: CRONO País Instalación: REINO UNIDO Idioma Documentación: INGLÉS

☐ Especificación Norte de África

Normas:

☐ 81- 1/A3 ☐ 81- 2/A3 ☒ 81- 20/50 ☒ 81- 70 ☐ 81-71 CAT.1 ☐ 81-71 CAT.2 ☐ BS9999
☐ 81-72 ☐ 81.77 (Prep. + Módulo) ☒ 81- 73 AUTOMATICO ☐ Shabbat

Características:

Maniobra: UNIVERSAL Tipo: SIMPLEX MRL ☐ Consola Maniobra
 Tensión Línea / Motor: 400 / 360 V ☐ Mono ☒ Tri Velocidad: 1,00 m/s Paradas: 2
 Intensidad motor: 12,57 A ☒ 50 Hz ☐ 60 Hz ☒ Neutro
 Intensidad sobredim.: 13,20 A ☒ Sin cuarto de máquinas ☒ Máquina arriba ☐ Máquina abajo

Tracción Eléctrica:

Fabricante: ZIEHL ABEGG Modelo motor: SM200.15D-20 Tipo: Gearless 3VF Frec. Motor: 31,83 hz
 Potencia: 5,71 CV / 4,2 Kw Tensión freno (apert/mant): 207/207 V Pot: 152 W Freno Lento(apert/mant): / V
 Variador: CONTROL TECHNIQUES Modelo: E300-044-00150-A Talla: 4 ED (%): 50 F.Conm: 12 KHz
☒ Consola VF ESTANDAR Parámetro: P0000 Rpm: 191 Relación: 2:1 Polea: 200 mm
☒ Encoder ABSOLUTO Protocolo: ENDAT 1313 Fasado 0,00 ° Nº Polos: 20 ☐ Autotrafo 240/400
☐ Cable Potencia Longitud Cable Potencia: mm Micros: MECANICO
☐ Cableado Accesorios Longitud Cable Accesorios: mm ☒ Conectores
 (frenos, micros y sonda)

Tracción Hidráulica:

Fabricante: Grupo Válvulas: Tensión Válvulas: V
 Potencia: CV Tipo Arranque: ☐ Suministrar softstarter

Puertas de Cabina Embarque 1:

Fabricante: FERMATOR
 Tipo: VVVF
 Mano: DERECHA
 Circuito: VF 7 + RELAY
 Tensión: 240
☒ Barreras: MINI-CC-36
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Puertas de Cabina Embarque 2:

Fabricante:
 Tipo:
 Mano:
 Circuito:
 Tensión:
☐ Barreras:
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Nº pedido: VO/4474205
 Oferta Prov.:
 Fecha: 12.06.2026 (24)
 Persona: Encarna Cebrián Nolasco
 Telf/Fax: +34 961345360 /

Gestión foso / huida reducida:

Foso: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Faldón con contacto ☐ Faldón retráctil + leva
☐ Tope móvil Cant: ☐ Contactos:
☐ Rearme mecánico biestable ☐ Rearme eléctrico biestable V
 Huída: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Barandilla con contacto Cant:
☐ Tope Móvil Cant: Ubicación:
☐ Rearme eléctrico biestable V

Opciones:

☐ Resistencia de Caldeo ☐ Refrigerador de Aceite ☐ Presostato sobrc. N/A
☒ Limitador velocidad Cab: SLC LM18CD Posición: ABAJO Ubicación: EN CHASIS
☒ Accionamiento a dist Limitador: 190 V ☐ Cont Sobrevel Manual ☒ Cont Sobrevel a Dist 24 V CC
☐ Sistema antideriva: CBL:
☐ Limitador vel. Contrapeso: Posición: Ubicación:
☐ Accionamiento a dist Limitador: V ☐ Cont Sobrevel Manual ☐ Cont Sobrevel a Dist:
☐ Sistema antideriva: CBL:
 Pesacargas Fabricante: MICELECT Tipo: BAJOCABINA Modelo:
 Qt: Kg Nº Cables: Ø mm Tensión: 220 V
 Distancia pesacargas-maniobra: 5.000 mm ☒ Completo Luz emergencia cabina: LEDS TECHO CABINA
 Rescate: MANUAL DESCOMPENSACION Pos.Caja Cuñas: ABAJO ☐ Luz emergencia cabina 3h
☒ Comunicación Suministro: MANIOBRA Modelo: MEMCO TECHO ALTA VOZ + MIC ☒ Bucle inductivo sordos
☐ Comunicación Adicional ☒ Síntesis Voz: INCLUIDO EN DISPLAY Idioma: INGLÉS /
☒ Interfono Suministro: MANIOBRA ☐ GSM: ☐ Intercomunicadores EN81.72
☐ Renivelación: ☐ Apertura anticipada: ☒ Luz en armario
☒ Socorro Eléctrico en Maniobra ☐ Trampilla techo cabina ☐ Escalera techo con contacto
☐ Socorro Eléctrico en Botonera ☒ Escalera Foso con contacto ☐ Escalera interior cabina con contacto
☒ Magnetotérmicos y Diferenciales ☐ Bloqueo mecánico Protec. ☒ Enchufes: UK
 Distancia a Maniobra mm ☐ Stop Adicional Máquina ☐ Ventilación Máq.Tipo:
☐ Stop Adicional Foso Cant: ☒ Gong exteriores ☐ Stop Adicional Techo Cab. Cant:
☐ Gong cabina ☒ Test de freno ☐ Tope extra foso 1 contacto Cant:
☒ Rosario TIRA LEDS Cant: 1 ☐ Embalaje Fitosanitario Posicionamiento IMANES
☐ Rescate Autom. Hidráulicos ☒ Módulo ARM ☐ Botonera Revisión Aérea Especial
☐ Rescate Manual Hidráulicos ☒ Módulo DCI ☐ Doble Relé Control de Freno
☐ Semáforos MCH ☐ Cableado CCTV ☐ Contactos magnéticos pta Cab. Cant:
☐ Luz emergencia foso 3h ☐ Centrado coche MCH ☒ Ventilación Cabina: TEMPORIZADA
☐ Sistema regenerativo ☐ BMS ☐ Suministrar Mandos MCH Cant.
☐ Suministrar soportería CS

