

Pedido Compra

Nº pedido: MO/4474482
Oferta Prov.:
Fecha: 17.06.2026 (25)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

ENTREGA

Nombre: Raloe Madrid
Dirección: C/ Arboleda 18 Nave L
28031 Madrid (MADRID) España
Telf/Fax: +34 913013720 / +34 913013721
Fecha: 22.07.2026 (30)
Transportista:
Portes: Delivered At Place
Idioma: Español

PROVEEDOR

Nº Proveedor: 20018
Nombre: CARLOS SILVA, S.A.
Dirección: SALVADOR ALBERT I RIERA, 3
08339 - VILASSAR DE DALT
Telf/Fax: +34 937541980 / +34 937541983

Pos.	Material	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Dto PP/ESP	Precio Neto	Importe línea
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA	1 UN	4.151,66	0	0	4.151,66	4.151,66
		Norma EN81.20/50		S				
		Tipo de Ascensor		OPT				
		Serie		CRONO				
		Tipo		SELECTIVA BAJADA				
		Maniobra Grupo Control		SIMPLEX				
		Sin Cuarto de Maquinas		SI				
		Nº Paradas		7 UN				
		Recorrido		18.525 mm				
		Nº Embarques		2				
		Velocidad Nominal		1,00 m/s				
		Tensión Línea		400 V				
		Tipo Tensión		TRIFASICA				
		Instalación Con Neutro		SI				
		Premontada		SI				
		Renivelación Puerta Abierta		NO				
		Apertura Anticipada		NO				
		Gong en Cabina		NO				
		Gong en Exterior		NO				
		Luz de Emergencia		PLAFON				
		Rosario de Luces		SI				
		Consola Programación Maniobra		SI				
		Telemetría		NO				
		Modelo Display Cabina		TFT 2,8"				
		Display Modelo 1		N				
		Display Modelo 2		N				
		Rescate		MANUAL POR DESCOMPENSACION				
		Test de medio freno		SI				
		Posicionamiento		IMANES				
		Magnetotérmicos y diferencial		SI				
		Norma EN81.73		NO				
		Tipo Variador		UNIDRIVE E300				
		Consumo Variador		6,35 A				
		Consola Prog. Variador		SI				
		Maniobra armario		ARMARIO INTEGRAL				
		Comunicación		SI				
		Comunicación Suministra		MANIOBRA				
		Interfono		SI				
		Interfono Suministra		MANIOBRA				
		Bucle inductivo para sordos		NO				
		Sintetizador de voz		SI				

Fecha entrega: 22.07.2026 (30)
Nº lote interno: 4474482010
Pedido Venta: 31044005
Nombre Cliente: ASCENSORES CUME 24, S.L.
Ref. Cliente: SAN JOSÉ , 21

- Para el armario integral, suministrar la parte superior de altura
1100, sin el zócalo inferior puesto que solo hay 1250 de altura libre
disponible donde va el armario. El SAI al no poder ir en el zócalo

Nº pedido: MO/4474482
Oferta Prov.:
Fecha: 17.06.2026 (25)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

inferior como habitualmente se pondrá en este caso en la huida del
ascensor, prever cable para el SAI de 4 mts de longitud (visto con
Ferrán el pasado 11/6, consulta)

DETALLE DE ETIQUETAS DE PRECIO

<i>Etiqueta</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Dto</i>	<i>Precio Neto</i>	<i>Importe línea</i>
YH1APB04XTC095MRL-F 400V III E300-034-00100 C/CONSOLA		1	3.523,70	28,00 %	2.537,06	2.537,06
Subtotal Precio Base						2.537,06
Precio Base						2.537,06
35010SXRDEHP	SP. ROSARIO INCREMENTO 3M DIST. HUECO	3	10,15	28,00 %	7,31	21,92
35010SXRMT00	TRAMO ADICIONAL ROSARIO TIRA LED <= 50M	6	19,10	28,00 %	13,75	82,51
35010SXRTPB	ROSARIO TIRA LED (BASE)	1	130,00	28,00 %	93,60	93,60
YB1BPF00001	ADAPTACIÓN EN81-20/50 (ELÉCTRICOS)	1	498,20	28,00 %	358,70	358,70
YB4APF00002	PULSADOR ALARMA ILUMINADO EMERGENCIA	1	15,90	28,00 %	11,45	11,45
YB5ATF00001	CONTACTO DE SOBREVOLOCIDAD A 24V	1	54,06	28,00 %	38,92	38,92
YB6BPF00002	FRENOS ÓPTICOS (PNP)	1	16,38	28,00 %	11,79	11,79
YB7APF00001	CONTACTO DE ESCALERA EN FOSO	1	38,06	28,00 %	27,40	27,40
YB7BCF00PAB	MANGUERA ALARGO MG1 1,5MM 10M 13A	1	100,50	28,00 %	72,36	72,36
YC5ACF02001	CAJA TECHO CABINA CON CONECTOR	1	30,16	28,00 %	21,72	21,72
YC5ACF02002	CONECTORES PESACARGAS MICELECT	1	4,83	28,00 %	3,48	3,48
YG2ATF00005	CONSOLA PROG. REMOTA KEY PAD PLUS VF	1	164,10	28,00 %	118,15	118,15
YG2ATF00026	INTERCOMUNICADOR PARA MK-852	1	46,22	28,00 %	33,28	33,28
YG3BCF00002	ILUMINACIÓN EN ZONA DE RESCATE	1	28,20	28,00 %	20,30	20,30
YH1AINCRPAMPR	PARADA ADICIONAL CON MPR	5	63,60	28,00 %	45,79	228,96
YH4ACF00003	EXCESO DE RECORRIDO (METRO/FRACCIÓN)	2	11,77	28,00 %	8,47	16,95
YH4APF00001	DOBLE EMBARQUE MONOFÁSICO O VVVF	1	62,40	28,00 %	44,93	44,93
YH4API00001	DOBLE EMBARQUE ALTERNO PARADA MPR	1	4,16	28,00 %	3,00	3,00
YH4ATB00010	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - BASE 2P	1	34,67	28,00 %	24,96	24,96
YH4ATF00012	MANIOBRA EN ARMARIO MRLC RAL	1	416,00	28,00 %	299,52	299,52
YH4ATI00008	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - PARADA AD.	5	11,56	28,00 %	8,32	41,62
YH4BCF00001	ENMIENDA A3 MONITORIZACIÓN DE FRENO	1	54,28	28,00 %	39,08	39,08

Nota:

EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.

Subtotal 4.151,66
Total (EUR) IVA no incluido **4.151,66**

Nº pedido: MO/4474482
Oferta Prov.:
Fecha: 17.06.2026 (25)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

DETALLE XML

```
<FILE>
<CABECERA>
  <EMAIL_CONFIRMACION>samuel.gutierrez@raloe.com</EMAIL_CONFIRMACION>
  <ED>PED_COM_001</ED>
  <ENVIO_FECHA>00/00/0000</ENVIO_FECHA>
  <ENVIO_HORA>00:00:00</ENVIO_HORA>
  <CODIGO_CLIENTE>RALOE_MAD</CODIGO_CLIENTE>
  <SOCIEDAD>01</SOCIEDAD>
  <CENTRO>01</CENTRO>
  <PEDIDO_FECHA>17/06/2026</PEDIDO_FECHA>
  <PEDIDO_SERIE>MO</PEDIDO_SERIE>
  <PEDIDO_NUMERO>4474482</PEDIDO_NUMERO>
  <ENTREGA_CENTRO>S</ENTREGA_CENTRO>
  <ENTREGA_IDIOMA>ES</ENTREGA_IDIOMA>
  <ENTREGA_LUGAR_DIRECCION/>
  <ENTREGA_LUGAR_CODIGO_POSTAL/>
  <ENTREGA_LUGAR_POBLACION/>
  <ENTREGA_LUGAR_PROVINCIA/>
  <ENTREGA_LUGAR_PAIS/>
  <ENTREGA_LUGAR_TELEFONO/>
  <ENTREGA_LUGAR_FAX/>
</CABECERA>
<LINEA>
  <MATERIAL>
    <POSICION>010</POSICION>
    <CODIGO_MATERIAL>35010</CODIGO_MATERIAL>
    <CANTIDAD>1.0</CANTIDAD>
    <IMPORTE>4151.66</IMPORTE>
    <DESCUENTO_ESPECIAL/>
    <ED_MAT/>
    <ENTREGA_FECHA>22/07/2026</ENTREGA_FECHA>
    <CLIENTE_NOMBRE>ASCENSORES CUME 24, S.L.</CLIENTE_NOMBRE>
    <REFERENCIA_TEXTO>SAN JOSE , 21</REFERENCIA_TEXTO>
    <REFERENCIA_SERIE>MO</REFERENCIA_SERIE>
    <REFERENCIA_NUMERO>0031044005</REFERENCIA_NUMERO>
    <REFERENCIA_POSICION>008510</REFERENCIA_POSICION>
  </MATERIAL>
</LINEA>
</FILE>
```

Pedido Compra

Nº pedido: MO/4474482
Oferta Prov.:
Fecha: 17.06.2026 (25)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

Pos.	Material	Descripción	Cantidad
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA PEDIDO CON OBSERVACIONES: VER PÁGINA RESUMEN DE ESTA POSICIÓN	1 UN

DETALLE DE MATERIAL

35010_0145

Serie: CRONO País Instalación: ESPAÑA Idioma Documentación: ESPAÑOL

☐ Especificación Norte de África

Normas:

☐ 81- 1/A3 ☐ 81- 2/A3 ☒ 81- 20/50 ☐ 81- 70 ☐ 81-71 CAT.1 ☐ 81-71 CAT.2 ☐ BS9999
☐ 81-72 ☐ 81.77 (Prep. + Módulo) ☐ 81- 73 ☐ Shabbat

Características:

Maniobra: SELECTIVA BAJADA Tipo: SIMPLEX MRL ☒ Consola Maniobra
Tensión Línea / Motor: 400 / 350 V ☐ Mono ☒ Tri Velocidad: 1,00 m/s Paradas: 7
Intensidad motor: 6,05 A ☒ 50 Hz ☐ 60 Hz ☒ Neutro
Intensidad sobredim.: 6,35 A ☒ Sin cuarto de máquinas ☒ Máquina arriba ☐ Máquina abajo

Tracción Eléctrica:

Fabricante: CEG Modelo motor: MINIACT 130 Tipo: Gearless 3VF Frec. Motor: 12,13 hz
Potencia: 2,31 CV / 1,7 Kw Tensión freno (apert/mant): 207/207 V Pot: 150 W Freno Lento(apert/mant): / V
Variador: CONTROL TECHNIQUES Modelo: E300-034-00078-A Talla: 3 ED (%): 50 F.Conm: 12 KHz
☒ Consola VF ESTANDAR Parámetro: P0000 Rpm: 91 Relación: 1:1 Polea: 210 mm
☒ Encoder ABSOLUTO Protocolo: BISS-C Fasado 0,00 ° Nº Polos: 16 ☐ Autotrafo 240/400
☒ Cable Potencia Longitud Cable Potencia: 10.000 mm Micros: OPTICO PNP
☒ Cableado Accesorios Longitud Cable Accesorios: 5.000 mm ☒ Conectores
(frenos, micros y sonda)

Tracción Hidráulica:

Fabricante: Grupo Válvulas: Tensión Válvulas: V
Potencia: CV Tipo Arranque: ☐ Suministrar softstarter

Puertas de Cabina Embarque 1:

Fabricante: FERMATOR
Tipo: BUS PRIME
Mano: CENTRAL
Circuito: VF 7 + RELAY
Tensión: 240
☐ Barreras: N
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Puertas de Cabina Embarque 2:

Fabricante: FERMATOR
Tipo: BUS PRIME
Mano: CENTRAL
Circuito: VF 7 + RELAY
Tensión: 240
☐ Barreras: N
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Pedido Compra

Nº pedido: MO/4474482
Oferta Prov.:
Fecha: 17.06.2026 (25)
Persona: Samuel Gutierrez Escribano
Telf/Fax: +34 913013720 /

Gestión foso / huida reducida:

Foso: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Faldón con contacto ☐ Faldón retráctil + leva
☐ Tope móvil Cant: ☐ Contactos:
☐ Rearme mecánico biestable ☐ Rearme eléctrico biestable V
Huída: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Barandilla con contacto Cant:
☐ Tope Móvil Cant: Ubicación:
☐ Rearme eléctrico biestable V

Opciones:

☐ Resistencia de Caldeo ☐ Refrigerador de Aceite ☐ Presostato sobrc. N/A
☒ Limitador velocidad Cab: SLC LM18CD Posición: ARRIBA Ubicación: EN CHASIS
☒ Accionamiento a dist Limitador: 190 V ☐ Cont Sobrevel Manual ☒ Cont Sobrevel a Dist 24 V CC
☐ Sistema antideriva: CBL:
☐ Limitador vel. Contrapeso: Posición: Ubicación:
☐ Accionamiento a dist Limitador: V ☐ Cont Sobrevel Manual ☐ Cont Sobrevel a Dist:
☐ Sistema antideriva: CBL:
Pesacargas Fabricante: MICELECT Tipo: TECHO CABINA Modelo:
Qt: Kg Nº Cables: Ø mm Tensión: 220 V
Distancia pesacargas-maniobra: 5.000 mm ☒ Completo Luz emergencia cabina: PLAFON
Rescate: MANUAL DESCOMPENSACION Pos.Caja Cuñas: ARRIBA ☐ Luz emergencia cabina 3h
☒ Comunicación Suministro: MANIOBRA Modelo: MK-852 ☐ Bucle inductivo sordos
☐ Comunicación Adicional ☒ Síntesis Voz: INCLUIDO EN COMUNICACION Idioma: ESPAÑOL /
☒ Interfono Suministro: MANIOBRA ☐ GSM: ☐ Intercomunicadores EN81.72
☐ Renivelación: ☐ Apertura anticipada: ☒ Luz en armario
☒ Socorro Eléctrico en Maniobra ☐ Trampilla techo cabina ☐ Escalera techo con contacto
☐ Socorro Eléctrico en Botonera ☒ Escalera Foso con contacto ☐ Escalera interior cabina con contacto
☒ Magnetotérmicos y Diferenciales ☐ Bloqueo mecánico Protec. ☒ Enchufes: SCHUKO
Distancia a Maniobra mm ☐ Stop Adicional Máquina ☐ Ventilación Máq.Tipo:
☐ Stop Adicional Foso Cant: ☐ Gong exteriores ☐ Stop Adicional Techo Cab. Cant:
☐ Gong cabina ☒ Test de freno ☐ Tope extra foso 1 contacto Cant:
☒ Rosario TIRA LEDS Cant: 1 ☐ Embalaje Fitosanitario Posicionamiento IMANES
☐ Rescate Autom. Hidráulicos ☐ Módulo ARM ☐ Botonera Revisión Aérea Especial
☐ Rescate Manual Hidráulicos ☐ Módulo DCI ☐ Doble Relé Control de Freno
☐ Semáforos MCH ☐ Cableado CCTV ☐ Contactos magnéticos pta Cab. Cant:
☐ Luz emergencia foso 3h ☐ Centrado coche MCH ☐ Ventilación Cabina:
☐ Sistema regenerativo ☐ BMS ☐ Suministrar Mandos MCH Cant.
☐ Suministrar soportería CS

