Taller #6

Pruebas de Tres en Raya

Los mismos 8 casos, escritos de dos maneras

Comparación entre una versión corta para estudiar y una versión más explicada generada con IA.

Proyecto: taller-6-tdd

Las dos suites comprueban los mismos 8 casos

1 Inicio: tablero vacío y empieza X	**5 Empate: tablero lleno sin ganador**
2 Jugada válida: cambia el turno	6 Error: casilla ya ocupada
3 Victoria: completar una fila	7 Error: posición fuera del tablero
4 Victoria: completar una diagonal	8 Error: jugar después de ganar

La diferencia está en la forma de explicar cada prueba, no en los comportamientos que cubre.

Un ejemplo: la misma victoria, con distinto nivel de detalle

VERSIÓN CORTA

```
test("gana al completar una fila", () => {
  const juego = crearJuego();
  [0, 3, 1, 4].forEach((p) => jugar(juego, p));
  assert.equal(jugar(juego, 2).mensaje, "Ganó X");
});
```

VERSIÓN EXPLICADA POR IA

```
test("al completar una fila, el juego anuncia que ganó X", () => {
  const juego = crearJuego();
  [0, 3, 1, 4].forEach((posicion) => jugar(juego, posicion));

  const resultado = jugar(juego, 2);

  assert.equal(resultado.mensaje, "Ganó X");
});
```

Ambas preparan la misma partida y esperan el mismo resultado. La segunda nombra cada paso con más detalle.

Qué cambia entre las dos formas de escribirlas

CORTA

- Títulos breves
- Menos variables
- Menos pasos visibles
- Más fácil de repasar

Conviene entender qué hace cada jugada.

GENERADA CON IA

- Títulos más descriptivos
- Guarda el resultado en una variable
- Separa preparación, acción y revisión
- Más fácil de seguir paso a paso

Puede repetir detalles que ya se entienden.

Las dos suites tienen 8 pruebas y cubren los mismos comportamientos.

La IA ayuda a proponer; tú decides qué conservar

Para explicar la versión corta

1. Cada prueba empieza una partida.
2. Algunas jugadas preparan una situación.
3. La última jugada produce el resultado.
4. La aserción comprueba si ocurrió lo esperado.

Comparación justa

- Mismos 8 escenarios
- Mismas reglas del juego
- Diferente cantidad de explicación

Antes de entregar, lee las pruebas y confirma que puedes explicar cada número y cada resultado.

El prompt utilizado está en prompts/pruebas-ia.md