

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con VegaTouch	Página: 1 de 7

Intervenciones sin llamada con VegaTouch

Índice

1.	OBJETO	2
2.	CLIENTES / ALCANCE	2
3.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	2
4.	DIAGRAMA DE FLUJO.....	3
5.	DOCUMENTOS RELACIONADOS	4
6.	PROCEDIMIENTO	4

Control de versiones					
Versión		Versión		Versión	
Cambio:		Cambio:		Cambio:	
Fecha:		Fecha:		Fecha:	

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Luis García Rupérez		
Fecha: 17/05/2021	Fecha:	Fecha:

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con VegaTouch	Página: 2 de 7

1. OBJETO

Registrar intervenciones realizadas en la máquina sin que haya una avería creada. También imputar repuestos en sanitizaciones que no se pueden hacer por terminal.

2. CLIENTES / ALCANCE

CCIP (Coca Cola Iberian Partners)

FSV Archipiélago SL

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

En ocasiones los técnicos realizan intervenciones en máquinas sin que se haya creado previamente una avería, o también necesitan imputar los repuestos gastados en una sanitización que no se puede realizar por terminal.

Este procedimiento permite crear una intervención sin llamada para poder registrar todas estas acciones.

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con VegaTouch	Página: 3 de 7

4. DIAGRAMA DE FLUJO

No procede

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con VegaTouch	Página: 4 de 7


5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

No existen


6. PROCEDIMIENTO

Para registrar una intervención sin llamada, utilizamos la aplicación VegaTouch del terminal:

1. En el menú principal, seleccionamos “Intervención”:




2. Ponemos algún criterio para buscar el equipo, normalmente la matrícula si estamos delante de él, o el nombre del cliente (Sede) y pulsamos “Buscar”:



	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con VegaTouch	Página: 5 de 7

3. Seleccionamos el equipo entre los resultados ofrecidos:




4. En la pantalla de la intervención, pulsamos en "Actividad":



	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con VegaTouch	Página: 6 de 7

5. Seleccionamos la causa de la avería y pulsamos “Añadir actividad”:



Intervención

OVERVIEW **ACTIVIDAD** RECURSOS ACCIONES

Macro categoría


Avería (obligatorio) **CA43 - Problema paletina de madera**

Notas

Actividad

MANTENIMIENTOS **AÑADIR ACTIVIDAD**

6. Seleccionamos una función técnica y un componente (actividad realizada). También podemos escanear los repuestos consumidos y añadirlos a la intervención. A continuación, pulsamos “Añadir actividad”:



Intervención

Función **F032 - Desatascar**

Componente **C169 - Eliminar atasco paletina**

Notas

☐ Sustituido ☐ Regulado ☒ Reparado ☐ Limpia


Defectuoso

Repuesto


CONFIRMACIÓN

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con VegaTouch	Página: 7 de 7

7. Verificamos que la actividad y los repuestos quedan registrados en la intervención. Si queremos, podemos añadir más actividades. Cuando hayamos terminado, seleccionamos “Resumen” (a la derecha de “Acciones”):



8. Revisamos que los datos son correctos y pulsamos “Confirmación”:



Finalmente el terminal sincroniza datos de forma automática y la intervención queda registrada en el sistema.