

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas II

## SERVICIOS WEB

### Manual de Usuario



#### Descripción breve

**Se detalla la secuencia de pasos para utilizar el servicio a través de la herramienta Postman**

## ÍNDICE

### Contenido

<b>Transferencia de información relacionada a la declaración de las Ventas del contribuyente .....</b>	<b>5</b>
1. <b>Lineamientos generales.....</b>	<b>5</b>
2. <b>Procedimiento para obtención de credenciales y consumir servicios de autenticación de SUNAT.....</b>	<b>7</b>
3. <b>Generación de token para el uso de servicios REST .....</b>	<b>10</b>
4. <b>Modelo de integración de las Empresas declarantes del Registro de Ventas e Ingresos Electrónico-RVIE y la SUNAT.....</b>	<b>12</b>
5. <b>Estructura y secuencia de servicios Web .....</b>	<b>13</b>
5.1. <b>WS01: Consultar propuesta del RVIE .....</b>	<b>18</b>
5.2. <b>WS02: Consultar Inconsistencias.....</b>	<b>30</b>
5.3. <b>WS03: Consultar reporte de inconsistencias.....</b>	<b>38</b>
5.4. <b>WS04: Consultar envíos masivos (tickets).....</b>	<b>44</b>
5.5. <b>WS05: Consultar constancia de recepción del RVIE .....</b>	<b>52</b>
5.6. <b>WS06: Consultar resultado de importación mediante servicio Web.....</b>	<b>60</b>
5.7. <b>WS07: Descargar resumen de comprobantes de pago .....</b>	<b>68</b>
5.8. <b>WS08: Descargar propuesta de ventas.....</b>	<b>72</b>
5.9. <b>WS09: Descargar comprobantes no incluidos .....</b>	<b>77</b>
5.10. <b>WS10: Descargar preliminar del RVIE.....</b>	<b>83</b>
5.11. <b>WS11: Descargar inconsistencias funcionales y calculadas.....</b>	<b>90</b>
5.12. <b>WS12: Descargar Registro de ventas .....</b>	<b>93</b>
5.13. <b>WS13: Descargar propuesta de casillas del RVIE .....</b>	<b>104</b>
5.14. <b>WS14: Descargar CAR .....</b>	<b>114</b>
5.15. <b>WS15: Descargar reporte de inconsistencias .....</b>	<b>116</b>
5.16. <b>WS16: Descargar reporte de exportadores .....</b>	<b>119</b>
5.17. <b>WS17: Descargar reporte de ajustes posteriores.....</b>	<b>121</b>
5.18. <b>WS18: Generar propuesta del RVIE.....</b>	<b>123</b>
5.19. <b>WS19: Contrastar información del Registro de ventas.....</b>	<b>131</b>
5.20. <b>WS20: Carga masiva de complementos .....</b>	<b>137</b>
5.21. <b>WS21: Reemplazo de la propuesta.....</b>	<b>141</b>
5.22. <b>WS22: Importar comprobantes en el preliminar .....</b>	<b>144</b>
5.23. <b>WS23: Registrar preliminar del RVIE.....</b>	<b>146</b>
5.24. <b>WS24: Eliminar preliminar .....</b>	<b>147</b>
5.25. <b>WS25: Generar propuesta de casillas.....</b>	<b>150</b>
5.26. <b>WS26: Enviar ajustes posteriores .....</b>	<b>161</b>
5.27. <b>WS27: Generar CDR .....</b>	<b>163</b>

<b>5.28. WS28: Eliminar detalle del preliminar del RVIE .....</b>	<b>166</b>
<b>5.29. WS29: Cargar comprobantes en ajustes posteriores .....</b>	<b>169</b>
<b>5.30. WS30: Consolidar ajustes posteriores .....</b>	<b>171</b>
<b>6.Anexos .....</b>	<b>177</b>
<b>6.1 Anexo N°12.1.....</b>	<b>177</b>
<b>6.2 Anexo N°12.3.....</b>	<b>179</b>
<b>6.3 Anexo N°12.4.....</b>	<b>181</b>

## CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

N.º	Descripción	Fecha	Versión	Responsable	Motivo de cambio
<b>1</b>	Creación del documento	02/02/2022	1.0.0	FSW III	
<b>2</b>	Restructurar la Forma del manual Api	14/03/2022	2.0.0	FSW III	

# Transferencia de información relacionada a la declaración de las Ventas del contribuyente

## 1. Lineamientos generales

El Sistema Integrado de Registros Electrónicos - SIRE implementa servicios web que pone a disposición de los contribuyentes que conforman el padrón de obligados.

La SUNAT les entregará las credenciales para acceder a consumir la información puesta a disposición a través de Servicios API bajo modalidad REST que permiten enviar, recibir, verificar, descargar y complementar comprobantes de pago y/o documentos autorizados o información relativa a los mismos, correspondientes a la propuesta del Registro de Ventas e Ingresos Electrónicos (RVIE), la misma que será actualizada con la información que envíe el contribuyente.

Por este medio el contribuyente podrá:

- Remitir mediante un proceso de carga los documentos:
  - **Comprobantes de pago electrónico**, emitidos mediante cualquiera de los sistemas de emisión SEE-SOL, SEE- Del contribuyente, SEE-Facturador SUNAT, SEE- Operador de Servicios Electrónicos, SEE-Empresas Supervisadas:

Tipo	Comprobante de pago
01	Factura Electrónica (FE)
03	Boleta de Venta Electrónica (BVE)
07	Nota de Crédito Electrónica (NCE)
08	Nota de Débito Electrónica (NDE)
13	Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros
14	Recibo de Servicios Públicos Electrónico
18	Documentos emitidos por las AFP
23	Pólizas de Adjudicación por remate o adjudicación de bienes
30	Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol de adquiriente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crédito y débito, emitidas por bancos e instituciones financieras o crediticias, domiciliados o no en el país.
34	Documento Electrónico Autorizado del Operador (DAE- Operador)
35	Documento Electrónico Autorizado del Adquirente (DAE- Adquirente)
36	Recibo de Distribución de Gas Natural
42	Documentos emitidos por los adq. en los sistemas de pago por tarjeta de crédito emitidas por ellas mismas
87	Nota de crédito especial
88	Nota de débito especial

- **Programa de envío de información – PEI**, data que proviene del envío de información correspondiente a:

Tipo	Comprobante de pago
01	Factura
03	Boleta de Venta
07	Nota de crédito
08	Nota de débito
13	Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros
17	Documentos emitidos por la Iglesia Católica por el arrendamiento de sus bienes inmuebles.
19	Boleto por atracciones y espectáculos públicos
29	Documentos emitidos por la COFOPRI

64	Documento emitido respecto de servicios prestados con ocasión de brindar el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros y por las empresas habilitadas a emitir el boleto referido en el literal a) de este inciso. Dichos servicios pueden consistir en proporcionar oxígeno durante el vuelo, acompañar menores que viajan solos, transportar mascotas acompañadas por un pasajero, permitir el exceso de equipaje, proporcionar dietas especiales y similares
----	--

- **Comprobantes de pago informados en el procedimiento de contingencia**

Tipo	Comprobante de pago
01	Factura Electrónica (FE)
03	Boleta de Venta Electrónica (BVE)
07	Nota de Crédito Electrónica (NCE)
08	Nota de Débito Electrónica (NDE)

- **Documentos de exportación**

Tipo	Comprobante de pago
50	Declaración Única de Aduanas - DUA/ Declaración Aduanera de Mercancías - DAM
52	Despacho Simplificado – Exportación Simplificada
53	Declaración de Mensajería o courier

- Podrá modificar, retirar, verificar, y complementar dicha información, los que actualizarán la información del Preliminar del RVIE. Esta actualización es comunicada permanentemente al contribuyente.

**Consideraciones:**

- Mediante los servicios **no se permite generar el RVIE**.
- El servicio no permitirá incorporación de información que no supere las reglas paramétricas establecidas en el Anexo N°12.1.
- El servicio permitirá registrar el Preliminar del RVIE, así como crear, almacenar y poner a disposición los archivos del RVIE, los Reportes de Inconsistencias.
- Asimismo, permitirá remitir información y generar el Reporte de Ajustes Posteriores y poner a disposición dicho archivo y las constancias respectivas ("Reporte de Información Recibida - Servicio Web API SUNAT")
- La información de ajustes posteriores solo es recibida si supera las validaciones paramétricas indicadas en el Anexo N°12.1, 12.3 y 12.04.

**Casos de Emisión del "Reporte de Información Recibida - Servicio Web API SUNAT"**

- En el envío del archivo texto (TXT) que se usa para complementar la propuesta del RVIE.
- Cuando el contribuyente envíe un archivo texto con la información de su RVIE (en caso reemplace la propuesta del RVIE)
- Cuando el contribuyente envíe un archivo de texto en caso de ajustes posteriores del período o de períodos anteriores a la vigencia del MIGE.
- Por las aplicaciones informáticas del contribuyente, con el objetivo de atender los requerimientos informáticos de los usuarios del sistema Registro de Ventas.

## 2. Procedimiento para obtención de credenciales y consumir servicios de autenticación de SUNAT

El contribuyente, usuario del sistema SIRE Ventas, que se encuentra obligado a presentar la declaración de ventas de manera periódica, debe ingresar al **Portal SOL de la SUNAT** (<https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenulInternet.htm>) e iniciar sesión con su correspondiente **Clave SOL**.

Ingresar a la opción “EMPRESAS / Credenciales de API SUNAT / Credenciales de API SUNAT/ Credenciales de API SUNAT/ Gestión Credenciales de API SUNAT”<sup>1</sup>

The screenshot shows the SUNAT Portal SOL interface. At the top, there is a blue header bar with the SUNAT logo and the date '28/01/2022 12:59'. Below the header, a search bar says 'Busque una opción del menú' with a magnifying glass icon. On the left, a sidebar has a tree view with 'Personas' expanded, showing 'Empresas' and 'Operador de Comercio Exterior'. The main menu on the right lists various services, with 'Credenciales de API SUNAT' highlighted in grey. Underneath it, 'Gestión Credenciales de API SUNAT' is also highlighted. At the bottom of the menu, there is a section titled 'Accesos Directos' with four icons: 'Consulta de Devoluciones', 'Emisión de Recibos por Honorarios Electrónicos', 'Consulta de Recibos por Honorarios Electrónicos', and 'Suspensión de Retenciones de 4ta Categoría'.

Habiendo ingresado en la opción Credenciales:

- Seleccionar el botón **Editar** ubicado en la parte superior derecha

The screenshot shows the 'API SUNAT' registration form. The left sidebar has a 'CREDENCIALES DE API SUNAT' section with 'Gestión Credenciales de API SUNAT' selected. The main form is titled 'REGISTRE SU APLICACIÓN'. It contains fields for 'Nombre de su aplicación:' (with 'Pruebas de aplicación' entered), 'URL de su aplicación:' (with 'https://www.tusire.com' entered), 'ID:' (with 'a1851c2d-1d76-4338-927f-b0c0e1e73023' entered), 'CLAVE:' (with 'uYr+JX9tLsv+SBP9RQEww=='), and checkboxes for 'MIGE Gestión Factoring /v1/contribuyente/controlcpe' and 'MIGE Ventas /v1/contribuyente/migeigv'. There is also an 'Alcance' section with radio buttons for 'Desktop' and 'Web'. At the bottom are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons. A red box highlights the 'Guardar' button.

- El usuario del SIRE Ventas, debe ingresar los datos solicitados:

<b>Nombre de la Aplicación</b>	<b>URL de su aplicación</b>
URL de su Aplicación	URL de la aplicación en caso de tener acceso público o en su defecto URL de la página web oficial de la empresa del usuario del SIRE Ventas.

- Una vez completados los datos requeridos seleccionar **MIGE Ventas** y seleccionar como alcance **Desktop**

The screenshot shows the 'REGISTRE SU APPLICACIÓN' section of the API SUNAT interface. It includes fields for 'Nombre de su aplicación' (PLE) and 'URL de su aplicación' (https://ple.com). Below these are two buttons: 'Seleccionar Todos' and 'Deseleccionar Todos'. Underneath is a list of services with checkboxes: 'MIGE Gestión Factoring /v1/contribuyente/controlcpe' (unchecked) and 'MIGE Ventas /v1/contribuyente/migeigv' (checked). At the bottom is an 'Alcance' section with 'Desktop' and 'Web' radio buttons, where 'Desktop' is selected. A blue 'Guardar' button is at the bottom right.

- Seleccionar el botón **Guardar**.

This screenshot is identical to the one above, showing the registration form with the 'Alcance' section where 'Desktop' is selected. The 'Guardar' button is highlighted in blue, indicating it is the next step to be clicked.

- Al presionar el botón “ACEPTAR”, el sistema genera las credenciales correspondientes:

The screenshot shows two windows. The top window is a modal titled "Mensaje" asking "¿Está seguro que desea guardar los datos de la aplicación?" with "Cancelar" and "Aceptar" buttons, where "Aceptar" is highlighted. The bottom window is titled "API SUNAT" and "REGISTRE SU APPLICACIÓN". It displays application details: Nombre de su aplicación: PLE, URL de su aplicación: https://ple.com. A red box highlights the "ID" and "CLAVE" fields, which contain "63d526a5-59db-4224-8f2e-e50c998bb0ac" and "7O8QyQNhVaZOyfVKt6Gnxg==". Below these fields is a list of endpoints: MIGE Gestión Factoring /v1/contribuyente/controlcp, MIGE Ventas /v1/contribuyente/migeigv. At the bottom, the "Alcance" section has "Desktop" selected.

El usuario del SIRE Ventas que utiliza los servicios Rest, debe almacenar estos valores para ser utilizado mediante su Sistema de Información.

### 3. Generación de token para el uso de servicios REST

Una vez que cuenten con los datos del client\_id y client\_secret, y además el usuario y clave SOL, podrán generar el token del api-seguridad-sunat con la siguiente url:

[https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/{client\\_id}/oauth2/token](https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/{client_id}/oauth2/token)

Ejemplo:

<https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/ababababa-9abc-453s-s5s4s4-s4575551/oauth2/token>

Desde el postman debe configurar los siguientes datos:

Body: x-www-form-urlencoded

Configurar los siguientes datos:

KEY	VALUE
grant_type	Password
scope	<a href="https://api-eeff.sunat.gob.pe">https://api-eeff.sunat.gob.pe</a>
client_id	ababababa-9abc-453s-s5s4s4-s4575551
client_secret	CSCSSKSJDSKSNSKSKSSKSJDDN
username	{ RUC } { USUARIO }
password	{ CLAVESOL }

Como respuesta el API seguridad generara el token:


```
"access_token": "eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBILmtpZDAwMSIsInR5cCI6IkpxVCIsImFsZyI6IJTMjU2In0.eyJzdWIiOilyMDUyMDQ4NTc1MCIsImF1ZCI6Ilt7XCJhcGljpclmh0dHBzOlwvXC9hcGktY3BILnN1bmF0LmdvYi5wZVwiLFwicmVjdXJzb1wiOlt7XCJpZFwiOlwiXC92MVwvY29udHJpYnV5ZW50ZVwvcmVnaXN0cm9cL21pZ2VpZ3ZcL3ZlbnRhc1wvZVwvcGFyYW1ldHJvc1wiLFwiaW5kaWNhZG9yXCI6XCIsXCJndFwiOlwiMTAwMDAwXCJ9LHtclmlkXCI6XCJcL3YxXC9jb250cmlidXllbnRlxc9yZWdpC3Ryb1wvbWlnZWIndlwvdmVudGFzXC9IXC9jb250cmlidXllbnRlc1wiLFwiaW5kaWNhZG9yXCI6XCIsXCJndFwiOlwiMTAwMDAwXCJ9LHtclmlkXCI6XCJcL3YxXC9jb250cmlidXllbnRlxc9yZWdpC3Ryb1wvbWlnZWIndlwvdmVudGFzXC9IXC90aXBvY2FtYmlvXCIsXCJpbmRpY2Fkb3JcljpcljFcLixclmd0XCI6XCIsMDAwMDBcln0se1wiaWRcljpcllwvdjFcL2NvbnRyaWJ1eWVudGVcL3JIZ2IzdHJvXC9taWdlaWd2XC92ZW50YXNcL2VcL2NvbnRyb2xclixclmluZGljYWRvclwiOlwiMVwiLFwiZ3RcljpcljEwMDAwMFwifSx7XCJpZFwiOlwiXC92MVwvY29udHJpYnV5ZW50ZVwvcmVnaXN0cm9cL21pZ2VpZ3ZcL3ZlbnRhc1wvZVwvY29tcHJvYmFudGVzXCIsXCJpbmRpY2Fkb3JcljpcljFcLixclmd0XCI6XCIsMDAwMDBcln0se1wiaWRcljpcllwvdjFcL2NvbnRyaWJ1eWVudGVcL3JIZ2IzdHJvXC9taWdlaWd2XC92ZW50YXNcL2VcL2NvbnRyb2xclixclmluZG9UcmllidXRhcmlvXCIsXCJpbmRpY2Fkb3JcljpcljFcLixclmd0XCI6XCIsMDAwMDBcln0se1wiaWRcljpcllwvdjFcL2NvbnRyaWJ1eWVudGVcL3JIZ2IzdHJvXC9taWdlaWd2XC92ZW50YXNcL2VcL3BclBclmlvZG9UcmllidXRhcmlvXCIsXCJpbmRpY2Fkb3JcljpcljFcLixclmd0XCI6XCIsMDAwMDBcln0se1wiaWRcljpcllwvdjFcL2NvbnRyaWJ1eWVudGVcL3JIZ2IzdHJvXC9taWdlaWd2XC92ZW50YXNcL2VcL2d1YXJkYWNvbXByb2JhbnRlxcIsXCJpbmRpY2Fkb3JcljpcljFcLixclmd0XCI6XCIsMDAwMDBcln0se1wiaWRcljpcllwvdjFcL2NvbnRyaWJ1eWVudGVcL3JIZ2IzdHJvXC9taWdlaWd2XC92ZW50YXNcL2VcL2
```

```
cL2VcL2Nhc2lsbGFzcHJvcHVlc3Rhc1wiLFwiaW5kaWNhZG9yXCI6XClxXCIsXCJndFwiOlwiMTA
wMDAwXCJ9LHtclmlkXCI6XCJcL3YxXC9jb250cmllidXllbnRlXc9jb250cm9sY3BIXCIsXCJpbmRp
Y2Fkb3JcljpcljFclixclmd0XCI6XClxMDAwMDBcIn1dfV0iLCJ1c2VyZGF0YSI6eyJudW1SVUMiOil
yMDUyMDQ4NTc1MCIsInRpY2tldCl6ljEyODEzMTQxOTc2NSIsIm5yb1JIZ2lzdHJvljoiliwiYXBITW
F0ZXJubyI6liislmxvZ2luljoiMjA1Mja0ODU3NTBNT0REQVRPUylslm5vbWJyZUNvbXBsZXrVljoii
XCJOVcORRVogSEVSRURJQSBU0NBUiBVTEITRVMgUEFNUEHDkUFVUEFcilslm5vbWJyZ
XMiOjClk5Vw5FFWiBIRVJFREIBIE9TQ0FSIFVMSVNFUyBQQU1QQcORQVVQQVwiliwiY29kR
GVwZW5kljoiMDA3MSIsImNvZFRPcGVDb21lcil6liislmNvZENhdGUoiliLCJuaXZlbFVPijowLCJj
b2RVTyI6liislmNvcnJlbyI6liislmVzdWFyaW9TT0wiOjNT0REQVRPUylslmkljoiiliwiZGVzVU8iOili
LCJkZXNDYXRlljoiliwiYXBIUGF0ZXJubyI6liislmklQ2VsdWxhcil6bnVsbCwibWFwljp7ImlzQ2xbil
6ZmFsc2UslmRkcERhdGEiOnsiZGRwX251bXJ1Yyl6ljlwNTlwNDg1NzUwliwiZGRwX251bXJlZyl
6ljAwNzEiLCJkZHBfZXN0YWRvljoiMDAiLCJkZHBfZmxhZzlyljoimDAiLCJkZHBfdWJpZ2VvljoiMT
UwMTMxliwiZGRwX3RhbWFubyI6ljAxliwiZGRwX3Rwb2VtcCl6ljl4liwiZGRwX2NpaXUiOilxNTQ5
OSJ9LCJpZE1lbnUiOilxMjgxMzE0MTk3NjUiLCJqbmrpUG9vbCl6lnAwMDcxliwidGlwVXN1YXJp
byI6ljAiLCJ0aXPcmlnZW4iOjJVCIsInByaW1lckFjY2VzbyI6ZmFsc2V9fSwibmJmljoxNjQzMzkz
NjU5LCJjbGllbnRJZC16ljFkMTYyZGU2LWYwYWMtNGE0OC04YjijLTcwN2MxOTA0MTViOCIsIm
zcyl6lmh0dHBzOlwyXC9hcGktc2VndXJpZGFkLnN1bmF0LmdvYi5wZVwvdjFcL2NsawVvudGVzc
29sXC8xZDE2MmRINi1mMGFjLTRhNDgtOGI5Yy03MDdjMTkwNDE1Yjhcl29hdXRoMlwvdG9rZ
W5cLyislmV4cCl6MTY0MzM5NzI1OSwiZ3JhbnRUeXBlljoicGFzc3dvcmQiLCJpYXQiOjE2NDMz
OTM2NTI9.rpMDjyKExDGEBTeiwxwoEhjB9l_InOWfakYrXrkjHEty7vfjOEqV3W6ZTGbRp22reYF
sz7A-yn-nUZYmNbK_y0X_-M6-
        "token_type": "JWT",
        "expires_in": 3600
    }
```

Con el token generado ya se pueden consumir los servicios REST.

#### 4. Modelo de integración de las Empresas declarantes del Registro de Ventas e Ingresos Electrónico-RVIE y la SUNAT

Modelo de integración de las empresas declarantes del Registro de Ventas e Ingresos Electrónico (RVIE) con la SUNAT para el servicio seguro:



## 5. Estructura y secuencia de servicios Web

Los servicios implementados para dar soporte a las funcionalidades de **Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas** son los siguientes:


Nº	ID	SERVICIO REST	Descripción
1	WS01	Consultar propuesta del RVIE	Obtiene la lista de comprobantes que forman parte de la propuesta del RVIE, del contribuyente que hace uso del servicio, según los filtros que envíe como parte de los parámetros.
2	WS02	Consultar inconsistencias	Obtiene las inconsistencias funcionales y/o calculadas, si existen comprobantes marcados por tener alguna inconsistencia, producto de las validaciones realizadas.
3	WS03	Consultar reporte de Inconsistencias	Invoca la consulta de Reporte de Observaciones para un rango de periodos, deberá permitir la descarga de los reportes de "inconsistencias" solo respecto de las validaciones calculadas y funcionales.
4	WS04	Consultar envíos masivos (Tickets)	Invoca la Consultar Estados del ticket. El caso de uso permite al Contribuyente consultar el estado de los tickets generados por la carga masiva y otras descargas.
5	WS05	Consultar constancia de recepción del RVIE	Obtiene el pdf de la constancia de recepción Registro de Ventas e Ingresos Electrónico RVIE almacenado en Constancias.files que es el nombre de la colección de la base de datos
6	WS06	Consultar resultado de importación mediante Servicio Web	Invoca la consultar Estados del ticket. Permite al Contribuyente consultar el estado de los tickets generados por la carga masiva y otras descargas.
7	WS07	Descargar resumen de comprobantes de pago	Invoca Exporta el Resumen de comprobantes en cada pestaña (Resumen Propuesta RVIE, Resumen CP No Incluidos, Resumen Preliminar RVIE, Resumen RVIE Generado) mostrados en la grilla correspondiente a un archivo txt o csv. Solo aplicable para Resumen de Comprobantes del periodo vigente.
8	WS08	Descargar propuesta de ventas	Invoca el descargo en un archivo con formato txt o csv todos los comprobantes de la propuesta.
9	WS09	Descargar comprobantes no incluidos	Invoca el exporta los comprobantes No Incluidos mostrados en la grilla correspondiente a un archivo TXT o Excel. Solo aplicable para CP No Incluidos del periodo vigente.
10	WS10	Descargar preliminar del RVIE	Invoca el exporta los comprobantes del preliminar que son los comprobantes que fueron registrados por el contribuyente o importados por el reemplazo que se muestran en la grilla correspondiente.
11	WS11	Descargar inconsistencias funcionales y calculadas	Invoca la emisión de un Ticket para iniciar con la generación del reporte de inconsistencias.
12	WS12	Descargar registro de ventas	Invoca el consultar registro de ventas. Permite al Contribuyente mostrar el listado del registro de ventas.

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web


---

13	WS13	Descargar propuesta de Casillas del RVIE	Invoca la búsqueda de la Propuesta de Casillas en base a unos filtros condicionantes.
14	WS14	Descargar CAR	Invoca la generación de la emisión de Tiket para proceder a generar los archivos respectivos del car.
15	WS15	Descargar reportes de inconsistencias	Invoca la emisión de un Ticket para iniciar con la generación del reporte de inconsistencias.
16	WS16	Descargar reporte de exportadores	Invoca la generación del archivo de reporte de Exportadores RVIE de un Registro generado en formato txt.
17	WS17	Descargar reporte de Ajustes Posteriores	Invoca con la emisión de un Ticket para descargar en un archivo con formato txt o csv todos los comprobantes de ajustes posteriores.
18	WS18	Generar propuesta del RVIE	Invoca el contribuyente elige aceptar propuesta que son los comprobantes que se tienen de manera automática y los complementos que el contribuyente registra, los cp de la propuesta pasan a formar parte del libro de ventas.
19	WS19	Contrastar información del registro de ventas (comparación)	Invoca realizar la importación de un archivo plano con extensión ".txt" para que en línea se realice la comparación con la información que se encuentra registrada en la Propuesta de RVIE.
20	WS20	Carga masiva de complementos	Invoca la operación para consultar los comprobantes que no cuenten con el dato de tipo de cambio. Permite el complemento individual y masivo.
21	WS21	Reemplazo de la Propuesta	Invoca el importar un archivo plano con extensión ".txt" desde la Propuesta y el Reemplazo.
22	WS22	Importar comprobantes en el preliminar	Invoca el importar un archivo plano con extensión ".txt" desde el Preliminar que son los comprobantes que son complementos de los comprobantes para declarar el Registro de compras.
23	WS23	Registrar preliminar del RVIE	Invoca el actualizar el estado del registro libro y Control de procesos para indicar que se terminó el preliminar y que se continua con la Generación del registro
24	WS24	Eliminar preliminar	Invoca el proceso de Eliminar el preliminar antes de generar el registro de ventas para que retorne el Flujo de Propuesta o Preliminar según por donde se haya Aceptado el proceso.
25	WS25	Generar propuesta de casillas	Invoca la búsqueda de la Propuesta de Casillas en base a unos filtros condicionantes.
26	WS26	Enviar ajustes posteriores	Invoca el importar un archivo plano con extensión ".txt" desde el Ajuste Posterior y el Ajuste Posterior al MIGE.
27	WS27	Generar CDR	Invoca el proceso que genera la constancia de recepción CDR Web Service.
28	WS28	Eliminar detalle del preliminar del RVIE	Invoca el proceso de Eliminar el preliminar antes de generar el registro de ventas para que retorne el Flujo de Preliminar haya Aceptado el proceso.
29	WS29	Cargar comprobantes en ajustes posteriores	Invoca el importar un archivo plano con extensión ".txt" desde el Ajuste Posterior y el Ajuste Posterior al MIGE.
30	WS30	Consolidar ajustes posteriores	Obtiene los ajustes posteriores con los nuevos totales luego de haber hecho el cruce de información para la generación en el Registro de Ventas.


## F01- Flujos Generación Casillas



## F02- Flujo de Descargar Procesos



## F03-FLUJO GENERAR REGISTRO RVIE



Para las consultas y/o envío de la información de manera satisfactoria desde la empresa del contribuyente declarante del RVIE, se debe seguir la secuencia de pasos siguiente:

### 5.1. WS01: Consultar propuesta del RVIE

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio devuelve la lista de comprobantes de la propuesta del RVIE para un contribuyente de un periodo determinado.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migueqv/libros/ventas/propuesta/{perPeriodoTributario}/comprobantes?codTipoOpe={codTipoOpe}&mtoDesde={mtoDesde}&mtoHasta={mtoHasta}&fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&numDocAdquiriente={numDocAdquiriente}&codCar={codCar}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codInconsistencia={codInconsistencia}&page={page}&perPage={perPage}>

Donde:

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
codTipoOpe	queryParam	Código de tipo de operación	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 <b>Significado:</b> 1: Carga inicial 2: Búsqueda	Mandatorio
mtoDesde	queryParam	Importe total del comprobante de pago rango inicial	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Opcional
mtoHasta	queryParam	Importe total del comprobante de pago rango final	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Opcional
fecEmisionIni	queryParam	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento rango inicial	<b>Formato:</b> AAAA-MM-DD <b>Donde:</b> AAAA es el año MM es el mes, a 2 dígitos	Opcional

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

			DD es el día a 2 dígitos <b>Ejemplo:</b> 2022-03-01	
fecEmisionFin	queryParam	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento rango final	<b>Formato:</b> AAAA-MM-DD <b>Donde:</b> AAAA es el año MM es el mes, a 2 dígitos DD es el día a 2 dígitos <b>Ejemplo:</b> 2022-03-01	Opcional
numDocAdquiriente	queryParam	Número de RUC o Documento de Identidad del cliente	<b>Formato:</b> Alfanumérico <b>Mínimo 8 caracteres</b> <b>Máximo 11 caracteres</b>	Opcional
codCar	queryParam	Código de Anotación de Registro (CAR)	<b>Formato:</b> Numérico de 27 caracteres	Opcional
codTipoCDP	queryParam	Tipo de Comprobante de Pago o Documento	<b>Valores permitidos:</b> 00 01 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 18 21 24 25 27 28 30 32 34 35 36	Opcional

			37 42 43 44 45 48 49 55 56	
codInconsistencia	queryParam	Código de Inconsistencia	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 3 4 <b>Significado:</b> 1: Paramétrica 2: Funcional 3: Calculada 4: Paramétrica Comparación	Opcional
page	queryParam	Número de pagina	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio
perPage	queryParam	Número de registros que nos devuelve cada página	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

<b>Authorization</b>	Bearer + token
----------------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
<b>paginacion</b>		
paginacion.page	Integer	Número de pagina
paginacion.perPage	Integer	Número de registros que nos devuelve cada pagina
paginacion.totalRegistros	Integer	Número total de registros

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

<b>registros</b>	<b>object</b>	
id	string	id del comprobante
numRuc	string	Campo 1 RUC del Generador o del sujeto obligado a llevar el Registro de Ventas e Ingresos
nomRazonSocial	String	Campo 2 Apellidos y nombres, denominación o razón social
perPeriodoTributario	String	Campo 3 Periodo tributario
codCar	String	Campo 4 Código de Anotación de Registro (CAR)
codTipoCDP	String	Campo 7 Tipo de Comprobante de Pago o Documento.  Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56
numSerieCDP	String	Campo 8 Número de serie del comprobante de pago o documento
numCDP	String	Campo 9 Número del comprobante de pago o documento. Nro Incial (Rango)
numTicket	String	Número de ticket de envío, realizado por carga masiva de archivo (txt). Si proviene de carga carga automática, el campo es "-".
codTipoCarga	String	1 Carga automática 2 Carga masiva 3 Registro individual
codSituacion	String	0 Inactivo 1 Activo
fecEmision	Date	Campo 5 Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento
fecVencPag	Date	Campo 6 Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago
numCDPRangoFinal	String	Campo 10 Número del comprobante de pago o documento. Nro Final (Rango)
codTipoDocIdentidad	String	Campo 11 Tipo de Documento de Identidad del cliente.  Los códigos de tipo de documento del cliente podrán ser:  0 Doc.trib.no.dom.sin.ruc

**Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas**  
**Manual de Servicios Web**

---

		1 Doc. Nacional de identidad 4 Carnet de extranjería 6 Registro Único de contribuyentes 7 Pasaporte A Ced. Diplomática de identidad B Documento identidad país residencia-no.d C Tax Identificación Number - TIN – Doc Trib PP.NN D Identification Number - IN – Doc Trib PP. JJ E TAM- Tarjeta Andina de Migración F PTP-Permiso Temporal de Permanencia
numDocIdentidad	String	Campo 12 Número de RUC o Documento de Identidad del cliente
nomRazonSocialCliente	String	Campo 13 Apellidos y nombres, denominación o razón social del cliente. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: Apellido paterno, apellido materno y nombres .
mtoValFactExpo	decimal128	Campo 14 Valor facturado de la exportación
mtoBILgravada	decimal128	Campo 15 Valor Base imponible de la operación gravada
mtoDsctoBI	decimal128	Campo 16 Descuento de la Base Imponible
mtoIGV	decimal128	Campo 17 Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal
mtoDsctoIGV	decimal128	Campo 18 Descuento del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal
mtoExonerado	decimal128	Campo 19 Importe total de la operación exonerada
mtolnafecto	decimal128	Campo 20 Importe total de la operación inafecta
mtoISC	decimal128	Campo 21 Impuesto Selectivo al Consumo
mtoBIIvap	decimal128	Campo 22 Base imponible de la operación gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado
mtolvap	decimal128	Campo 23 Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado
mtolcbp	decimal128	Campo 24 Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico.
mtoOtrosTrib	decimal128	Campo 25 Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponible

**Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas**  
**Manual de Servicios Web**

---

mtoTotalCP	decimal128	Campo 26 Importe total del comprobante de pago
codMoneda	String	Campo 27 Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago
mtoTipoCambio	decimal128	Campo 28 Tipo de cambio
codIdProyecto	String	Campo 33 Identificación del Contrato o del proyecto en el caso de los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente.
mtoValorOpGratuitas	decimal128	Campo 37 Valor Referencial Operaciones Gratuitas La sumatoria debe presentarse en importe positivo
mtoValorFob	decimal128	Campo 36 Valor FOB exportación embarcado
numInconsistencias	Int	Campo 39 Cantidad de inconsistencia calculadas y funcionales
desCampoLibre2	String	Campo 42 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre3	String	Campo 43 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre4	String	Campo 44 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre5	String	Campo 45 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre6	String	Campo 46 Campo de libre utilización
desCampoLibre7	String	Campo 47 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre8	String	Campo 48 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre9	String	Campo 49 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre10	String	Campo 50 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre11	String	Campo 51 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre12	String	Campo 52 Campo de libre utilizacion

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

desCampoLibre13	String	Campo 53 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre14	String	Campo 54 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre15	String	Campo 55 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre16	String	Campo 56 Campo de libre utilizacion
desCampoLibre17	String	Campo 57 Campo de libre utilizacion
<b>documentoMod</b>	<b>Object</b>	
documentoMod.fecEmisionMod	Date	Campo 29 Fecha de emisión del comprobante de pago o documento original que se modifica o documento referencial al documento que sustenta el crédito fiscal
documentoMod.codTipoCDPMod	String	Campo 30 Tipo de Comprobante de Pago o Documento.  Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56
documentoMod.numSerieCDPMod	String	Campo 31 Número de serie del comprobante de pago o documento
documentoMod.numCDPMod	String	Campo 32 Número del comprobante de pago o documento. Nro Incial (Rango)

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

The screenshot shows a POST request in Postman. The URL is <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/202107/comprobantes?codTipoOpe=1&mtoDesde=&mtoHasta=&fecEmisionIni=2021-07-01&fecEmisionFin=2021-07-31&numDocAdqui...>. The response status is 200 OK, with a time of 349 ms and a size of 976 B. The response body is a JSON object:

```
1 "paginacion": {  
2     "page": 1,  
3     "perPage": 20,  
4     "totalRegistros": 2  
5 },  
6 "registros": [  
7     {  
8         "numTicket": "20210100000578",  
9         "id": "61f7f68d2e1a821a2b4f4fb7",  
10        "numRuc": "20501688599",  
11        "nomRazonSocial": "CABLE VIDEO PERU S.A.C.",  
12        "perPeriodoTributario": "202107",  
13        "codCar": "20501688593030000000000002",  
14        "codTipoCDP": "03",  
15        "numSerieCDP": "0008",  
16        "numCDP": "0000002",  
17        "codTipoCarga": "2",  
18        "codSituacion": "1",  
19        "fecEmision": "2021-07-15",  
20        "fecVencPag": "2021-07-15",  
21        "numCDPRangoFinal": "9999999",  
22        "codTipoDocIdentidad": "A",  
23        "numDocIdentidad": "20723673867",  
24        "nomRazonSocialCliente": "ROMINA VALIENTE",  
25        "mtoValFactExpo": 0.0,  
26        "mtoBIGravada": 1.43,  
27        "mtoDsctoBI": 2.74,  
28    }  
]
```


URL y el tipo de envío:

The screenshot shows a modified URL in Postman: <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/202107/comprobantes?codTipoOpe=1&mtoDesde=&mtoHasta=&fecEmisionIni=2021-07-01&fecEmisionFin=2021-07-31&numDocAdquiriente=&codCar=&codTipoCDP=&codInconsistencia=&page=1&perPage=20>.

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.



The screenshot shows a Postman interface with a GET request to the SIRE Ventas API. The 'Headers' tab is selected, showing the 'Authorization' header set to 'Bearer <token>'. The 'Body' tab contains a JSON response with 12 numbered items. The 'Pretty' tab is selected, showing the JSON response in a readable format.

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
```

Body:

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
```

Respuesta de la consulta:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman request for the URL <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeig/libros/ventas/propuesta/202107/comprobantes?codTipoOpe=1&mtoDesde=&mtoHasta=&fecEmisionIni=2021-07-01&fecEmisionFin=2021-07-31&numDocAdqui...>. The request method is GET, and the body is empty. The response status is 200 OK, with a time of 75 ms and a size of 976 B. The JSON response is displayed in a pretty-printed format:

```
1 {  
2   "paginacion": {  
3     "page": 1,  
4     "perPage": 20,  
5     "totalRegistros": 2  
6   },  
7   "registros": [  
8     {  
9       "numTicket": "20210100000578",  
10      "id": "61f7f68d2e1a821a2b4f4fb7",  
11      "numRuc": "20501688593",  
12      "nomRazonSocial": "CABLE VIDEO PERU S.A.C.",  
13      "perPeriodoTributario": "202107",  
14      "codCar": "2050168859303000800000000002",  
15      "codTipoCDP": "03",  
16      "numSerieCDP": "00003",  
17      "numCDP": "0000002",  
18      "codTipoCarga": "2",  
19      "codSituacion": "1",  
20      "fecEmision": "2021-07-15",  
21      "fecVencPag": "2021-07-15",  
22      "numCDPRangoFinal": "9999999",  
23      "codTipoDocIdentidad": "4",  
24      "numDocIdentidad": "20723673867",  
25      "nomRazonSocialCliente": "ROMINA VALIENTE",  
26      "mtoValFactExpo": 0.0,  
27      "mtoBIGravada": 1.43,  
28      "mtoDctoBT": 2.74,  
29      "mtoIGV": 1.43,  
30      "mtoDctoIGV": 2.74,  
31    }  
32  ]  
33}
```


Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
{  
  "paginacion": {  
    "page": 1,  
    "perPage": 20,  
    "totalRegistros": 2
```

```
},
"registros": [
{
    "numTicket": "20210100000578",
    "id": "61f7f68d2e1a821a2b4f4fb7",
    "numRuc": "20501688593",
    "nomRazonSocial": "CABLE VIDEO PERU S.A.C.",
    "perPeriodoTributario": "202107",
    "codCar": "2050168859303000800000000002",
    "codTipoCDP": "03",
    "numSerieCDP": "0008",
    "numCDP": "0000002",
    "codTipoCarga": "2",
    "codSituacion": "1",
    "fecEmision": "2021-07-15",
    "fecVencPag": "2021-07-15",
    "numCDPRangoFinal": "9999999",
    "codTipoDocIdentidad": "4",
    "numDocIdentidad": "20723673867",
    "nomRazonSocialCliente": "ROMINA VALIENTE",
    "mtoValFactExpo": 0.0,
    "mtoBIGravada": 1.43,
    "mtoDsctoBI": 2.74,
    "mtoIGV": 1.43,
    "mtoDsctoIGV": 2.74,
    "mtoExonerado": 1.43,
    "mtoInafecto": 2.74,
    "mtoISC": 1.43,
    "mtoBIIvap": 2.74,
    "mtoIvap": 1.43,
    "mtoIcbp": 2.74,
    "mtoOtrosTrib": 1.43,
    "mtoTotalCP": 200,
    "codMoneda": "PEN",
    "mtoTipoCambio": 0.0,
    "codIdProyecto": "A12XK315",
    "mtoValorOpGratuitas": 0.0,
    "mtoValorFob": 0.0,
    "numInconsistencias": 1,
    "documentoMod": [
        {
            "fecEmisionMod": "2021-07-15",
            "codTipoCDPMod": "4",
            "numSerieCDPMod": "1140",
            "numCDPMod": "0000020"
        }
    ]
}
```

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---



## 5.2. WS02: Consultar Inconsistencias

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite al contribuyente consultar las inconsistencias asociadas al registro de acuerdo a la fase del proceso de generación del RVIE en el que se encuentre.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeiqv/libros/ventas/periodoinconsistencias/{perPeriodoTributario}/lista?fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&codInconsistencia={codInconsistencia}&numDocAdquiriente={numDocAdquiriente}&codTipoCDP={codTipoCDP}&numSerieCDP={numSerieCDP}&numCDP={numCDP}&page={page}&perPage={perPage}&s={s}&ord={ord}>

Donde:

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
fecEmisionIni	queryParam	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento, rango inicial	<b>Formato:</b> AAAA-MM-DD <b>Donde:</b> AAA es el año MM es el mes, a 2 dígitos DD es el día a 2 dígitos <b>Ejemplo:</b> 2022-03-01	Opcional
fecEmisionFin	queryParam	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento, rango final	<b>Formato:</b> AAAA-MM-DD <b>Donde:</b> AAA es el año MM es el mes, a 2 dígitos DD es el día a 2 dígitos <b>Ejemplo:</b> 2022-03-01	Opcional
codInconsistencia	queryParam	Código de Inconsistencia	<b>Valores permitidos:</b> 1 2	Opcional

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

			<p style="text-align: center;">3 4 <b>Significado:</b> 1: Paramétrica 2: Funcional 3: Calculada 4: Paramétrica Comparación</p>	
numDocAdquiriente	queryParam	Número de RUC o Documento de Identidad del cliente	<p><b>Formato:</b> Alfanumérico <b>Mínimo 8 caracteres</b> <b>Máximo 11 caracteres</b></p>	Opcional
codTipoCDP	queryParam	Tipo de Comprobante de Pago o Documento	<p><b>Valores permitidos:</b> 00 01 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 18 21 24 25 27 28 30 32 34 35 36 37 42 43 44</p>	Opcional

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

			45 48 49 55 56	
numSerieCDP	queryParam	Número de serie del comprobante de pago	<b>Formato:</b> NNNN Numérico 4 dígitos	Opcional
numCDP	queryParam	Número de comprobante de pago	<b>Formato:</b> NNNNNNN Numérico 7 dígitos	Opcional
page	queryParam	Número de pagina	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio
perPage	queryParam	Número de registros que nos devuelve cada página	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio
s	queryParam	Campo para ordenar la grilla	<b>Valores permitidos:</b>	Opcional
ord	queryParam	Tipo de ordenamiento	<b>Valores permitidos:</b> asc desc <b>Significado:</b> asc: ascendente desc: descendente	Opcional

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
<b>paginacion</b>		
paginacion.page	Integer	Número de página
paginacion.perPage	Integer	Número de registros que nos devuelve cada página

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

<code>paginacion.totalRegistros</code>	<code>Integer</code>	Número total de registros
<b>registros</b>	<b>array</b>	<b>Array de las inconsistencias funcionales y/o calculadas</b>
<code>periodoInconsistencias.archivoCargado</code>	<code>String</code>	Nombre del archivo que se encuentra asociado a la inconsistencia funcional, calculada
<code>periodoInconsistencias.numOperacion</code>	<code>int</code>	Valor que fue guardado al momento de registrar las inconsistencias funcionales, calculadas
<code>periodoInconsistencias.numRegistro</code>	<code>int</code>	Numero de Registro
<code>periodoInconsistencias.fecEmision</code>	<code>Date</code>	Fecha de emisión del comprobante de pago
<code>periodoInconsistencias.fecPagoOVcto</code>	<code>Date</code>	Fecha de pago o vencimiento del comprobante de pago
<code>periodoInconsistencias.codTipoCDP</code>	<code>String</code>	Código del tipo de comprobante de pago
<code>periodoInconsistencias.numSerieCDP</code>	<code>String</code>	Número de serie del comprobante de pago
<code>periodoInconsistencias.numCDP</code>	<code>String</code>	Número de comprobante de pago
<code>periodoInconsistencias.codTipDocAdquiriente</code>	<code>String</code>	Codigo de Tipo documento del adquiriente
<code>periodoInconsistencias.numDocAdquiriente</code>	<code>String</code>	Número de documento del adquiriente
<code>periodoInconsistencias.nomRazonSocialAdquiriente</code>	<code>String</code>	Nombre o razón social del adquiriente
<code>periodoInconsistencias.mtoBIGravada</code>	<code>decimal128</code>	Monto de Venta Gravada
<code>periodoInconsistencias.mtoTotalICP</code>	<code>decimal128</code>	Monto total del comprobante de pago
<code>periodoInconsistencias.codInconsistencia</code>	<code>String</code>	Código de la inconsistencia
<code>periodoInconsistencias.desInconsistencia</code>	<code>String</code>	Descripción de la inconsistencia
<code>periodoInconsistencias.vallInconsistencia</code>	<code>decimal128</code>	Valor de la inconsistencia
<code>periodoInconsistencias.semaforoInconsistencia</code>	<code>String</code>	Semáforo de la inconsistencia

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

The screenshot shows a Postman interface with the following details:

**Request URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/periodoinconsistencias/202107/lista?fecEmisionIni=2021-07-01&fecEmisionFin=2021-07-31&codInconsistencia=&numDocAdquiriente=&codTipoC ...

**Headers:** (7) - Body (selected)

**Body Content:** This request does not have a body.

**Response Headers:** Status: 200 OK Time: 1174 ms Size: 858 B Save Response

**Response Body (Pretty JSON):**

```
1  "paginacion": {
2    "page": 1,
3    "perPage": 10,
4    "totalRegistros": 9
5  },
6  "registros": [
7    {
8      "archivoCargado": "20501688593-CPF-202107-01.txt",
9      "numOperacion": 1,
10     "numRegistro": 17,
11     "codTipoCDP": "01",
12     "numSerieCDP": "0001",
13     "numCDP": "0000001",
14     "codInconsistencia": "101",
15     "desInconsistencia": "Comprobante de pago con cálculo incorrecto del IGV",
16     "valInconsistencia": 1.13,
17     "semaforoInconsistencia": "Ambar"
18   },
19   {
20     "archivoCargado": "20501688593-CPF-202107-01.txt",
21     "numOperacion": 2,
22   }
]
```

**Bottom URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/periodoinconsistencias/202107/lista?fecEmisionIni=2021-07-01&fecEmisionFin=2021-07-31&codInconsistencia=&numDocAdquiriente=&codTipoC ...

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

The screenshot shows a Postman request configuration for a GET request to the URL `https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/periodoinconsistencias/202107/lista?fecEmisionIni=2021-07-01&fecEmisionFin=2021-07-31&codInconsistencia=&numDocAdquiriente=&codTipoC ...`. The 'Headers' tab is selected, showing an 'Authorization' header with the value 'Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBLmtpZDAwMSlsInR5cI6lkpXVClsImFsZyI'. Other headers listed include 'Content-Type: application/json', 'Accept: application/json', and 'User-Agent: PostmanRuntime/7.29.0'. The 'Params' tab shows parameters like 'fecEmisionIni' and 'fecEmisionFin'. The 'Body' tab is empty. The 'Tests' and 'Settings' tabs are also visible.

Respuesta de la consulta:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/periodoinconsistencias/202107/lista?fecEmisionIni=2021-07-01&fecEmisionFin=2021-07-31&codInconsistencia=&numDocAdquiriente=&codTipoC...> Send

Params ● Authorization ● Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

None form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (12) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ↻

```
1  {
2    "paginacion": {
3      "page": 1,
4      "perPage": 10,
5      "totalRegistros": 9
6    },
7    "registros": [
8      {
9        "archivoCargado": "20501688593-CPF-202107-01.txt",
10       "numOperacion": 1,
11       "numRegistro": 17,
12       "codTipoCDP": "01",
13       "numSerieCDP": "0001",
14       "numCDP": "0000001",
15       "codInconsistencia": "101",
16       "desInconsistencia": "Comprobante de pago con cálculo incorrecto del IGV",
17       "valInconsistencia": 1.13,
18       "semaforoInconsistencia": "Ambar"
19     },
20     {
21       "archivoCargado": "20501688593-CPF-202107-01.txt",
22       "numOperacion": 2,
23       "numRegistro": 17,
24       "codTipoCDP": "01",
25       "numSerieCDP": "0002",
26       "numCDP": "0000002",
27       "codInconsistencia": "101",
28       "desInconsistencia": "Comprobante de pago con cálculo incorrecto del IGV",
29       "valInconsistencia": 1.43,
30       "semaforoInconsistencia": "Ambar"
31     }
32   ]
```

✖ Status: 200 OK Time: 1233 ms Size: 858 B Save Response ↻

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
{  
    "paginacion": {  
        "page": 1,  
        "perPage": 10,  
        "totalRegistros": 9  
    },  
    "registros": [  
        {  
            "archivoCargado": "20501688593-CPF-202107-01.txt",  
            "numOperacion": 7,  
            "numRegistro": 17,  
            "codTipoCDP": "03",  
            "numSerieCDP": "0008",  
            "numCDP": "0000002",  
            "numDocAdquiriente": "20723673867",  
            "nomRazonSocialAdquiriente": "ROMINA VALIENTE",  
            "mtoBIGravada": 1.43,  
            "mtoTotalCP": 200,  
            "codInconsistencia": "101",  
            "desInconsistencia": "Comprobante de pago con cálculo incorrecto del IGV",  
            "codTipDocAdquiriente": "4",  
            "fecEmision": "15-07-2021",  
            "fecPagoOVcto": "15-07-2021",  
            "valInconsistencia": 1.43,  
            "semaforoInconsistencia": "Ambar"  
        }  
    ]  
}
```

### 5.3. WS03: Consultar reporte de inconsistencias

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio nos devuelve los datos del RVIE y el reporte a descargar, permite iniciar la solicitud de descarga del reporte de inconsistencias.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistenciaslibros/lista?perIni={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&perPage={perPage}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perIni	queryParam	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar, periodo de inicio	<b>Formato:</b> AAAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
perFin	queryParam	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar, periodo de fin	<b>Formato:</b> AAAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
page	queryParam	Número de pagina	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio
perPage	queryParam	Número de registros que nos devuelve cada página	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

<b>Propiedad</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descripción</b>
<b>paginacion</b>		
paginacion.page	Integer	Número de pagina
paginacion.perPage	Integer	Número de registros que nos devuelve cada pagina
paginacion.totalRegistros	Integer	Número total de registros
<b>registros</b>	<b>object</b>	
<b>lisReporteObservacion</b>	<b>Array</b>	<b>Lista de datos de Reportes de Observaciones en la generacion RVIE y Ajustes posteriores</b>
perPeriodoTributario	String	Periodo tributario
descPeriodoTributario	String	Descripción periodo tributario
codTipoRegistro	String	Codigo de tipo de registro: -1: Registro de compras -2: Registro de compras no domiciliados -3: Registro RVIE -4: Ajustes Posteriores -5: Ajustes Posteriores de periodos anteriores
descTipoReporte	String	Descripción tipo Reporte de Observación
fecGeneracion	Date	Fecha y hora de la generación del registro o Ajuste Posterior en formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss
codRegistroLibro	objectId	id de la colección registroLibros
numTicket	String	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021010000001 --> Envios masivos - 2021020000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman request and response interface. The request URL is <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistenciaslibros/lista?perIni=202107&perFin=202107&page=1&perPage=20>. The response status is 200 OK, time 155 ms, size 614 B. The response body is a JSON object:

```
1  "paginacion": {  
2      "page": 1,  
3      "perPage": 20,  
4      "totalRegistros": 1  
5  },  
6  "registros": [  
7      {  
8          "perPeriodoTributario": "202107",  
9          "descPeriodoTributario": "JUL-2021",  
10         "codTipoRegistro": "3",  
11         "descTipoReporte": "Registro RVIE",  
12         "fecGeneracion": "2021-07-15T00:00:00.000-05:00",  
13         "codRegistroLibro": "61f9515d1b0c103aaac57b1b",  
14         "numTicket": ""  
15     }  
16  ]  
17}  
18
```

URL y el tipo de envío:

The screenshot shows a Postman header configuration. The key is "Authorization" and the value is "Bearer <token>".

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistenciaslibros/lista?perInI=202107&perFin=202107&page=1&perPage=20> Send

Params • Authorization • Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers • 7 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGk3VuYXQuZ29lNlmtzDwAmslsInR5cCl6IkpxVClslmFsZyl6lUTMlJU2ln0eyJzdWlloilyMDUwMTY4ODU5MylsImF1ZC16lIt7XCJhcGlcjplcmh.0dHBz0lwxC9hCgkT3BlnN1bmF0LmdvYi5wZywiLwicmVidXJzb1wiOl7XCJpZFWiOlwiXC9hCgkT3BlnN1bmF0LmdvYi5wZywiLwicmVidXJzb1wiOl7XCJpZFWiOlwiXC92MVwvY29udHJpYnV5Zw50ZVvbWvnZWlnlwlFwiaW5kaWNhZG9yXC16C1xClxClxJCJndFwiOlwiMTAwMDAwXCJ9LHtclmKxCl6JCJl3YxKC9jb250cmldXlbnRlxC9yZWdpC3Ryb1wlFwiaW5kaWNhZG9yXC16C1xClxClxJCJndFwiOlwiMTAwMDAwxCJ9XX1dlwidXNlcmRhdGEiOnsibnvrtUVDijoiMjA1MDE2ODg10TMlCJ0aWNrZxQjOlxNzlyMjE2MzY10DgjILCJucm9SzWdpC3Ryb1l6lislmFwZU1hdGVybml8lilCJsbd2dpbl6ljlwNTAxNjg4NTkzTU9EREFUTMlCJub21cmVdb21wbGV0byl6lKNBqxFIFZjREVPFBFUUoUv5BLkMuUwlm9tYnJlcyl6lKNBqxFIFZjREVPFBFUUoUv5BLkMuUwY29kRGwvZw5kli0IMDA3MSlslmNvZFRPcGVDb21cl6l6lislmNvZENhdGUioiILCJuaX2lBFVPljowLCJjb2RTYt6l6lislmNvcnJbly6lislNvZdWFyaW9T70wiOjNTOREQRPUylsmkLjoiIwZGvzVU8iOiiLCJZKXNDYXRIlijilwiYXB1UGFOZXJuby6l6lislmklQ2VsdxWxhcl6bnVsbCwibWFwlp7lmzQ2vxb16Zmfsc2UslnRkcERhdGEiOnsizGrwX251bXJ1Yy6ljlwNTAxNjg4NTkzliwizGRwX251bXJ1Yy6ljlwNzEiLCJkZHBFzXN0YWRvljoIMDA1lCJkZHBFzXmxhZzlyljoiMDA1lCJkZHBFdWjpZ2VvIjoiMTUwMT3liwiZGRwX3RnbWFuby6ljlaxliwZGRwx3Rwb2VtcI6ljlM5liwZGRwX2NpxUoi2NdiwNyJ9LCJpZE1bnUoIiNxNzlyMjE2MzY10DgjILCJqmRqUG9vbC6lnAwMDcxliwidGiwVXNtYXJpbv6ljlA1lCJ0aXBpcmlnZw4iOjJVClsInByaW1ckFjY2Vzbv6ZmFsc2V9fSwibmJmljoxNjQ3Mj3Nzk2LCJjbGllbnRjZC16ljljYWUyNGESLTewZDctNDhiMC12WUwLWU5NGJKNTY5Nd1Mylsimlzcyl6lmh0dHbzOlwwX9hcGktc2VndXJpZGFKLn1bmF0LmdvYi5wZVwvdjFcL2NsawWvudGVz29sXC85Y2FmJRhOS0xMGQ3LTQ4YjAtYmVIMC1iOTRizDU20TQ32TNC29hdXR0MlwvdG9rZW5cLjislmV4cCl6MTY0NzlzMTM5NiwiZ3jhbnRUeXBlljoiGFr3dvcvmQlCJpyXQjOjE2NDcyMjC3OTZ9.ElvLDuE7QyzElJ1aRpX-OwYb7gCx6Sp50omxnaHq8E_Jc1UmaKJzw-noNAsTyq92zBCZGnoicWtmD7CCyfa-v8UckksBTuzSmnP_FffdzbR8R1pTrMTzAfVZgp9YEHGPg0uHyYKtgsE-trnyHTUA5FNX2AHANWuzKsjzKHG2ikEfzN-xPrp30JvrUZDjm6ZqZgxrhCjkQip34ZZ22OYlgWOXp-hfg4drThn3SD8M1PYBBWeEkxzJ0HQ6wbmPsR7UYCwzbYvZMrtA2womXV1KCaZDbmHw5Ev22m53AcPMBdG2uBmxkBCS-RtpksOE5f_lI5WCju_X_Fy-EjXow	Description	...		

Respuesta de la consulta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

### Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman request configuration at the top and its corresponding JSON response at the bottom.

**Request Configuration:**

- Method: GET
- URL: <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeig/libros/ventas/inconsistenciaslibros/lista?perIni=202107&perFin=202107&page=1&perPage=20>
- Headers (8):
  - Params
  - Authorization
  - Headers (8)
  - Body
  - Pre-request Script
  - Tests
  - Settings
- Body Options:
  - none
  - form-data
  - x-www-form-urlencoded
  - raw
  - binary
  - GraphQL
- Cookies

**Response Preview:**

Status: 200 OK | Time: 77 ms | Size: 614 B | Save Response ▾

This request does not have a body

**JSON Response Content:**

```
1
2   "paginacion": {
3     "page": 1,
4     "perPage": 20,
5     "totalRegistros": 1
6   },
7   "registros": [
8     {
9       "perPeriodoTributario": "202107",
10      "descPeriodoTributario": "JUL-2021",
11      "codTipoRegistro": "3",
12      "descTipoReporte": "Registro RVIE",
13      "fecGeneracion": "2021-07-15T00:00:00.000-05:00",
14      "codRegistroLibro": "61f9515d1b0c103aaac57bib",
15      "numTicket": ""
16    }
17  ]
18 ]
```

#### Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
{
  "paginacion": {
    "page": 1,
    "perPage": 20,
    "totalRegistros": 1
  },
  "registros": [
    {
      "perPeriodoTributario": "202107",
```

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

```
        "descPeriodoTributario": "JUL-2021",
        "codTipoRegistro": "3",
        "descTipoReporte": "Registro RVIE",
        "fecGeneracion": "2021-07-15T00:00:00.000-05:00",
        "codRegistroLibro": "61f9515d1b0c103aac57b1b",
        "numTicket": ""
    }
]
```

#### 5.4. WS04: Consultar envíos masivos (tickets)

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite al contribuyente conocer el estado del ticket asociado al proceso solicitado.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket={numTicket}&perIni={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&perPage={perPage}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
numTicket	queryParam	Número de ticket de envío	<b>Formato:</b> AAAATTCCCCCCCC <b>Donde:</b> AAAA: Año TT: Tipo de correlativo CCCCCCCC: Número correlativo de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 20210100000001	Mandatorio
perIni	queryParam	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar, periodo de inicio	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
perFin	queryParam	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar, periodo de fin	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
page	queryParam	Número de pagina	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio

perPage	queryParam	Número de registros que nos devuelve cada página	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio
---------	------------	--	---	------------

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

<b>Authorization</b>	Bearer + token
----------------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
<b>paginacion</b>		
paginacion.page	Integer	
paginacion.perPage	Integer	
paginacion.totalRegistros	Integer	
<b>registros</b>	<b>array</b>	
showReporteDescarga	Integer	Valores 0 y 1 0 - no muestra ícono de archivo de texto 1 - muestra ícono de archivo de texto con las siguientes condiciones: Si campo "codEstadoProceso" = "03", "04" o "06"
perPeriodoTributario	String	Periodo tributario
numTicket	String	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021010000001 --> Envios masivos - 2021020000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo Formato: yyyyymm Obligatorio

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

fecCargaImportacion	Date	Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo Obligatorio
fecInicioProceso	Date	Fecha de Inicio del Proceso de Validación Obligatorio
codProceso	String	Indicador de Carga Masiva: 1.Importar CP - Propuesta 2 Aceptar propuesta 3.Reemplazo de la Propuesta 4.Importa CP - Preliminar 5 Generar libro RVIE 6.Cargar Ajuste posteriores al periodo actual 7.Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia 8 Generar registro Ajustes Posterior RVIE 9 Generar registro Ajustes Posterior Anterior RVIE 10 Generar archivo exportar propuesta 11 Generar archivo exportar no incluidos 12 Generar archivo exportar preliminar 12 Generar archivo exportar inconsistencias 13 Generar archivo exportar propuesta ajustes posteriores 14 Generar archivo exportar CAR 15 Generar reporte de observaciones de comparación
desProceso	String	Descripcion de indicador de Carga Masiva: Importar CP - Propuesta Aceptar propuesta Reemplazo de la Propuesta Importa CP - Preliminar Generar libro RVIE Cargar Ajuste posteriores al periodo actual Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia Generar registro Ajustes Posterior RVIE Generar registro Ajustes Posterior Anterior RVIE Generar archivo exportar propuesta Generar archivo exportar no incluidos Generar archivo exportar preliminar Generar archivo exportar inconsistencias Generar archivo exportar propuesta ajustes posteriores Generar archivo exportar CAR Generar reporte de observaciones de comparación


Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

codEstadoProceso	String	<p>Estado de envío</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01: Cargado (solicitado)</li> <li>- 02: Validando Archivo (en proceso)</li> <li>- 03: Procesado con Errores</li> <li>- 04: Procesado sin errores (concluido)</li> <li>- 05: En proceso</li> <li>- 06: Terminado</li> </ul>
desEstadoProceso	String	<p>Descripción estado de envío</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cargado (solicitado)</li> <li>- Validando Archivo</li> <li>- Procesado con Errores</li> <li>- Procesado sin errores</li> <li>- En Proceso</li> <li>- Terminado</li> </ul>
<b>detalleTicket</b>	<b>Archivo txt con el detalle de los tickets (Columna Detalle Ticket)</b>	
detalleTicket.numTicket	String	<p>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021010000001 --&gt; Envios masivos</li> <li>- 2021020000001 --&gt; Numero de operacion de generacion RVIE</li> <li>- 2021030000001 --&gt; Solicitud de generacion de archivo</li> </ul> Formato: yyyyymm Obligatorio</p>
detalleTicket.fecCargalImportacion	Date	<p>Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo Obligatorio</p>
detalleTicket.horaCargalImportacion	Date	<p>Hour (detalleTicket.fecCargalImportacion) .- Hora de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo Obligatorio</p>
detalleTicket.desEstadoProceso	String	<p>Descripción estado de envío</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cargado</li> <li>- Validando Archivo</li> <li>- Procesado con Errores</li> <li>- Procesado sin errores</li> </ul>
detalleTicket.cntFilasvalidada	Integer	Cantidad de filas validadas o total de registros
detalleTicket.cntCPError	Integer	Cantidad de comprobantes con error:

**Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas**  
**Manual de Servicios Web**

detalleTicket.cntCPIinformados	Integer	Cantidad de CP informados
<b>ArchivoReporte</b>	array	
ArchivoReporte.nomArchivoReporte	string	nombre o ruta del archivo generado

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:



The screenshot shows a Postman request and its corresponding JSON response. The request is a GET to <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket=2021030000610&perIni=202107&perFin=202107&page=1&perPage=20>. The response status is 200 OK, with a time of 380 ms and a size of 756 B. The response body is a JSON object with the following structure:

```
2 | "paginacion": {  
3 |     "page": 1,  
4 |     "perPage": 20,  
5 |     "totalRegistros": 1  
6 | },  
7 | "registros": [  
8 |     {  
9 |         "showReporteDescarga": "1",  
10 |        "perPeriodoTributario": "202107",  
11 |        "numTicket": "2021030000610",  
12 |        "fecCargaImportacion": "2022-02-01",  
13 |        "fecInicioProceso": "2022-02-01",  
14 |        "codProceso": "13",  
15 |        "desProceso": "Generar archivo exportar inconsistencias",  
16 |        "codEstadoProceso": "06",  
17 |        "desEstadoProceso": "Terminado",  
18 |        "detalleTicket": {  
19 |            "numTicket": "2021030000610",  
20 |            "fecCargaImportacion": "2022-02-01",  
21 |            "horaCargaImportacion": "17:24:18",  
22 |            "desEstadoProceso": "Terminado",  
23 |            "cntFilasvalidada": 0,  
24 |            "cntCPError": null,  
25 |            "cntCPIinformados": null  
26 |        },  
27 |        "archivoReporte": [  
28 |            {  
29 |                "nomArchivoReporte": "20501688593_INCONSISTENCIA20220201172418.zip"  
30 |            },  
31 |            {  
32 |                "nomArchivoReporte": "20501688593_INCONSISTENCIA20220201180957.zip"  
33 |            }  
]
```

URL y el tipo de envío:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

**GET** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket=2021030000610&perIni=202107&perFin=202107&page=1&perPage=20

En el header enviamos como key "Authorization" con el valor de la palabra "Bearer" más el token, separado con un espacio.

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket=2021030000610&perInI=202107&perFin=202107&page=1&perPage=20

Send

Params ● Authorization ● Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 7 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
Authorization	Bearer eyJraWQioJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBILmtpZDAwMSlsInR5cCl6lkpXVClsImFsZyl6IjUTMjU2ln0.eyJzdWIiOlyMDUwMTY4ODU5MylsImF1ZC16l7XJCjhGclpclmh0dHbzOlwvXC9hcGktY3BLnN1bmP0LmdvY15wZw1lFwicmVidJz1wiOl7XCJpZFwOlwiXC92MVwvY29udHjpNv5Zw50Zwvbwln2WndlwlFwiaW5kaWNhZG9yXC16XCixXClxJCndFw1OlwMTAwMDAwXCj9LhtlmlkXC16XCJl3yxXc9jb250cmldXllbnRXC9yZWdpC3RybTw1lFwiaW5kaWNhZG9yXC16XCixXClxJCndFw1OlwMTAwMDAwxCJ9XX1dlwidXNlcmRhdGE1OnsbnVTUiVDjoiMA1MDE2ODg1OTMLCJ0aWNzTzQ0I0lxNzlyMTM4NDUxOTc1LCJcum9SZwDpc3Ryb6llslmFwZU1hdGVybm0i0ILCjsb2dpbl6lljwNTAxNjg4NTkzTU9EREFUT1MLCJub21icmVd21wbGVblyl6kNBQkxFIFZJREVP1FBFU1UgUy5BLkMu1wiY29kRKGvWzW5kloimDA3MSlsImNvZFRBQkxFIFZJREVP1FBFU1UgUv5BLkMu1wiY29kRKGvWzW5kloimDA3MSlsImNvZFRPcGVdb21c16llslmNvZENhgdGU0i0ILCJuaZ1bVPljowLCJb2RVTy6llslmNvncJlby6llslnVzdFwyaW97T0wiOjNt0REQVRPUyIsImkljoi1wiZGVzvU80i1lCJkZNxDYXRlljilwiYXB1UGF0ZXJubly6llslmklQ2/sdWxhcil6bn/vsbCwibWFwlpj7lmzQ2xbil6ZmTfcs2UsrnRkcERhdGE1OnsizGRwX251bXJ1Yy16lljwNTAxNjg4NTkzlwIZGRwX251bXJ1Yy16lljwNzE1LCJkZHbfZxNOYWRvlpj0lMDA1LCJkZHBfZmxhZzlyljoiMDA1LCJkZHbfWlpj2ZVvlpj0lMTUwMTE3liw1zGRwX3RhbwFubyl6ljaxliwzGRwX3Rwb2VtcCl6ijM5liw1ZGRwX2NpaUil2NDlwNyJ9LCJpZE1lbnUiOlxNzlylMTM4NDUxOTc1LCJqbRUpG9vbC16nAwMDCxliwidGlwXN1YXJpbjy16lj1lCJ0aXPcmlnZW4i0IJCVlsInByaW1lcKfJY2zb16ZmFsc2V9fSwibmJnljoxNjQ3Mj1lNT11LCJjyGllbnRJCl6lijjYWUyNGE5LTEwZDctNDhiMC1i2WuwlWU5NGjkNTY5NdlMylsImlzcy16lmnh0dBzOlwvXC9hcGktc2VndXjpZGFLnN1bmP0LmdvY15wZvwdjfcL2NsawVuudGvzc29sXC85y2FIMjRHOs0xMG03LTQ4jAtYmVIMC1l0tRiZDU2OTQzZTnC29hdR0mlwvdG9r5ClylsimV4cCl6MTY0NzlylOTEyNSwiZ3JhbnuRUExBlljicGFz3dvcmlQ1LCJpYXQlje2NDcymJU1MjV9.pRq6kIQDZA2khqBHFF4p_Cc6RIDwz2Vze5N1vEN0HTqekh71RwmyFZEHcu9d7GPJzYwJM77Quw0r8KGmZ_PuQ4TgKm1692a1fd0R_N_K89_5W7K69peW1FtJAcrvP374qMLcWDBvHF3_k50zeBck1OK4183tqggwNjY1D503DfPm3YKyaoEv_wnpvevC2chWHF87LttxywB14Tkli9DTrJSTRpqm3actY-C45-FP98GZBkZL7Aktw4-kR-Y9Yj9bpym_a1DCsFtZ_2Ifi0xrL8qaZs2_fqK_ogypvEu5pB1c8Jp5cW1PGEWitB1bfYthba2WSrz04O6Eq8bcqsQ	Description	...	Bulk Edit	Presets
Key					

## Respuesta de la consulta:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket=2021030000610&perInI=202107&perFin=202107&page=1&perPage=20> Send

Params ● Authorization ● Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (12) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ↻

2 "paginacion": {  
3 "page": 1,  
4 "perPage": 20,  
5 "totalRegistros": 1  
6 },  
7 "registros": [  
8 {  
9 "showReporteDescarga": "1",  
10 "perPeriodoTributario": "202107",  
11 "numTicket": "2021030000610",  
12 "fecCargaImportacion": "2022-02-01",  
13 "fecInicioProceso": "2022-02-01",  
14 "codProceso": "13",  
15 "desProceso": "Generar archivo exportar inconsistencias",  
16 "codEstadoProceso": "06",  
17 "desEstadoProceso": "Terminado",  
18 "detalleTicket": {  
19 "numTicket": "2021030000610",  
20 "fecCargaImportacion": "2022-02-01",  
21 "horaCargaImportacion": "17:24:18",  
22 "desEstadoProceso": "Terminado",  
23 "cntFilasValidada": 0,  
24 "cntCPError": null,  
25 "cntCPInformados": null  
26 },  
27 "archivoReporte": [  
28 {  
29 "nomArchivoReporte": "20501688593\_INCONSISTENCIA20220201172418.zip"  
30 },  
31 {  
32 "nomArchivoReporte": "20501688593\_INCONSISTENCIA20220201180957.zip"  
33 }  
34 ]  
35 }  
36 ]  
37 }

Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
{  
  "paginacion": {  
    "page": 1,  
    "perPage": 20,  
    "totalRegistros": 1  
  },  
  "registros": [  
    {  
      "showReporteDescarga": "1",  
      "perPeriodoTributario": "202107",  
      "numTicket": "2021030000610",  
      "fecCargaImportacion": "2022-02-01",  
      "fecInicioProceso": "2022-02-01",  
      "codProceso": "13",  
      "desProceso": "Generar archivo exportar inconsistencias",  
      "codEstadoProceso": "06",  
      "desEstadoProceso": "Terminado",  
      "detalleTicket": {  
        "numTicket": "2021030000610",  
        "fecCargaImportacion": "2022-02-01",  
        "horaCargaImportacion": "17:24:18",  
        "desEstadoProceso": "Terminado",  
        "cntFilasValidada": 0,  
        "cntCPError": null,  
        "cntCPInformados": null  
      },  
      "archivoReporte": [  
        {  
          "nomArchivoReporte": "20501688593_INCONSISTENCIA20220201172418.zip"  
        },  
        {  
          "nomArchivoReporte": "20501688593_INCONSISTENCIA20220201180957.zip"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
"registros": [
    {
        "showReporteDescarga": "1",
        "perPeriodoTributario": "202107",
        "numTicket": "20210300000615",
        "fecCargaImportacion": "2022-02-01",
        "fecInicioProceso": "2022-02-01",
        "codProceso": "13",
        "desProceso": "Generar archivo exportar inconsistencias",
        "codEstadoProceso": "06",
        "desEstadoProceso": "Terminado",
        "detalleTicket": {
            "numTicket": "20210300000615",
            "fecCargaImportacion": "2022-02-01",
            "horaCargaImportacion": "19:19:32",
            "desEstadoProceso": "Terminado",
            "cntFilasvalidada": 0,
            "cntCPSError": null,
            "cntCPInformados": null
        },
        "archivoReporte": [
            {
                "nomArchivoReporte": "20501688593_INCONSISTENCIA20220201191932.zip"
            }
        ]
    }
]
```

## 5.5. WS05: Consultar constancia de recepción del RVIE

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite descargar la constancia de recepción generada junto con el registro de Ventas.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/constancia/archivo?nomArchivo={nomArchivo}>

Donde:

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
nomArchivo	queryParam	Nombre de archivo	Formato: Alfanumérico	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
archivoPdf	String	archivo PDF codificado en Base64

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/constancia/archivo?nomArchivo=LE20480072872202109SEPTEMBER0014040001112.pdf> Send

Params ● Authorization ● Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (12) Test Results Status: 200 OK Time: 171 ms Size: 13.05 KB Save Response ▾

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

2 "archivoPdf":
    "JVBERi0LjQKJLjz9MKNCAwIG9iaqo8PC90b2xvc1NwYWNl0RldmljZudyYXkvU3VidHlwZS9JbWFnZS9IZWlnaHQgMzUvRmlsldGVyL0ZsYXRlRGVjb2Rll1R5cGUvWE9iamVjdC9XaWR0aCAXMjcvTGVuZ3RoIDEwMDAvQml0c1BlckNvbXBvbmVudCA4Pj5zdHJlYw0KeJzF12tsTEEUx8/d7W63W+9V6tEIRYWSULIU8U6VhgS3j1rbxSIjQoYirYPSC8+yDaLRGg@RKqkTcq13onQICXVeMUHLGG1lGpaVdaY1937kvVF9p4vc+b8Z+z3Z
    +bMzC6AxixyDnGcexVxb8eYR69FC#0dbrLdSegI8dym@B1XELPPKSbQnVeRbJ3j1k4XapFigemRxn9AamuaGIm6tVGR52pEcHIp01TVKp0zdvS9jkctil4ngsdlmB51+YYkrcabt+HCdkXz4ITKiJ56B7z5x+984vRmEvTdJYzRC5iaNdz2
    +dImszHynR+nwciwE+8FiamEv9XPGRS+X4FgrxL/B28e1wb1Rzg97G0cUBGJFTp8egpP+L0zXhEQAFKwgcGyAFKZeisHkBp0t4UPvZs001i/6BBe3mTtiQGGa02NCJ1+6cJvu8Fe9qrDp8v1auLAGo1hFwc3pHlsxrMvA/
    Z2bt8xFjcczkf6C6N8c19Hhy1a/CfQzFkameZzuytIpz14KQjts55dQz/Sb0e3zOzII96tewSNHPmpckSFo+2a/CuTyFhluuRTvxAKK0t+3GV3TND0j2ebLHmyw+5rwPAQ4+VzA/uxfrER6P8t4/
    Ur8of0veMFLqgWgtEngqzHOTz1680A36910v86ND+5+H8K7w1SLmWHEC6VU8cdri=FD1Jt8xu3EoPKPx4fb3/q1tKT4vnXfein+0ZeaC4ez8U5yWC/3z184rcT/IzTGBxfdt3f7Cz55ixyf
    +1GNR8sNeE91630mSaVibipbB5yGt6KVxzMy872Wz8wDq2g51go70X4Mmwos+DX6zho6uWg2Lrz+L+oYLBB81Z0vRKmXpCD0ciqvh5G0rLlh2NCXh0BYGNsJ9V4W1+3dDphtSzVxr4qCy6Z8dpTu/Xg30pxmi
    +2z2rjoxrdZAnVde7xm2KccuPdgkVkfjN+FrBkzfYt082J8sHdVJfLwpPa0NtCTKe6I/9nxn01/+ixr7chkc32wN8YXTR16/kLctDqgErnwSPKI0dSw1uyDPH+VRo7fSiogf+jch0jtIsf/
    dC16FV1hwGcr6vijqtvwDhvMukbZ1ztJJNKHfoiNqsMcjIP60hRJY9TRGoxASaSFPZbFADEHA+Dx3LKnE8fp+P5Ck/wu2ziKxxTKmYmcA0d7aJhR04P3iTubcvit1D3L0kp9zDsSC30KsHdhI9nmW91e0D7aQ0PxMiao7DGvqDyNiXv0xFD0T
    +n5ZFu/aJEecjsIn3tyJwY4xu1zB/74vjbxHy7m13Q95TSNje317yB/_
    4AVv5YjaAp1bmRzdHJlYw0KZw5kb2J0CjUgMCBvYmoKPDvuwQ29sb3JtcGfj2VsvQ2FsUkdCPDwvR2FtbWfbMi4yID1uMiAyLjJdL1doaXrlUG9pbnBMC45NTA0MyAxIDEuMD1dL01hdHJpeFswLjQxMj5IDAuMjEyNjQgMC4wMTkzMyAwLjM1NzU4
    IDAuNzE1MtgcMC4xMTkxDsAwLjE4MDQ11DAuMDcyMTggMC45NTA0XT4
    +xs9Tdw0j0exB1l0tYw0l0hlawddoCAzNs9Galwx0ZXIVrmxhdGVEZwNzGzUvHlwZS9Y2T3zQwNl01dpZHroIDEyN9TTWfzayA0IDAgU19MzW5ndGggNDk4N19CaXRzUGVyQ29tcG9uZw50IDg
    +PnN0cmVhbQp4n01ZB3RUzQwMyDy0iUmik1LghCugiaIWmpneW0IaoWhicIKhKUpCEQjCMv10r81Mj1aJo1iqGGrIu7FlxRv0Vyuocuu66+/OyQGT165/c/nK085z333Nz5yuf7/2e73lvbrrtv7C/Hj56cpf+fHvvf9Pplv@M915t
    +F1+avBsVuJ5bE122920L83+9QZ3cdYE36eGRKTtd03cukA1UubbvZQf0q7hx79yZXTKvMikh6ITHwbnB0eMjswh//7zZebHdov3L45capflutF5x9zwppNnB0eMjswh/Ez37XPDE7ND6b0c4wH5WaGzGhKdmj87M7J2d2PS49Wbb7ZYf4C7V+HT/dKy0NT5nVMAnzQulZgbTMFyFoweAcu6VmabdN7x9qzXc2tZws4P9pdmvRvZuidzzWnT4nkjoznDy1j0RsSm83g0pmR0Ts7om6vRm57111/9/Pvt7901
    +x2TRcd1dab0i9KwQfuaYnhGmZ37EM8IpW2zvBSnd+Xb1661f8/j53auqye10nxV0jeEs2z6f0z+6p9wAx5jyqNz9gbN1c0m3V0484f#f11/7Fxax1zq31T1lWpkpcnyzmr3Qt2hxatNzC69o3onHzyUvC7dEz6fappYy1nqXG8a07/y/
    0y+r9cb6z1SYp62x12mHwT9/63clvP1kHxksX6a0wQy1ry8H0t7xyd06xXq7v91c3drPHTUrpgXVb086z733v1VPq/Dl09cXbc+/P4/hn99xnz48bdwtD7bcu4ypulltd0x+keVnk8rbZy2xDVtiXvYp6c571nueXJt67qW39bookuB/
    v2PF4bHPxSEEzY1M5hyndMz4BpKHvqLC02zkk57ZpJ4jPCGrZw735Ma664252hr04ecb6QotUwDhsaEbyZedZLQSBKaKRL7eAWW9WzjUvU1hJcZe5LybSSRhwSyUSTWGSsbRw/7G/fx1GIPsdpEkzjxc47lnnsr12A5
    +1nv6xa1kvml0f0m081an6rzt7/91xHdn9zcSsneJyjs8YudtCvtLY6MYPVXbxw7+ogbxFTgtzLLf01g0TSv2rAcGfz3x13/0xq5ScIcupi9V3kSReykhJnuIMscZDncuicjgjcdV6aH1NyUoXNLWv79t41qANHD
    +8TVUQmPhJ0z4oA4Kkxhg9BkqdKBemAf2Yg0TNaj/ngcoSTY6vQnTYz0I/btXTD6AFLxwnfWngjcg@EjohI0hOYGj6pITJVuDw1gaXgs7uouz50pKGIjJOKLdWu/Y090DXN1MRE50pQjhrlatMKbaNHxtAfSZjaEIEOEZioAv34Ao
    +8oyw8j3x40UxJvNMR14B4Rjxqj1fannohZD9jAfD1+4K2woNaM1B0V1Spowh1PjAnIdEdvur6xAmkjtaN1z4LISzu5566tOfzJ/8Cva+E/nvNce7zcQRHbysIbKrkSxGsSyIwILUS+lSyAltDRiYphFgd2kgzbs7b0T3mRNXQ0B/
    rI2dq1d05wuCkhnsmZgVSMJJaHkmAeT9x7v51PeIc0EZE616yK/oA58w27fUDQjzq3jGAQjyjGa/
    gciWEPCC2ZZUjg7UmwaikCxtxpj3jhT8AT6aetsnheFtx25L3r0QYkmaMhstQkr1a0d462mcZsjhDve7gGMkforDt7nwLnj98UKC1IzY9ES2js0U1iyM5Zj1jSzw3d6e1980d+57MUIT1Cbhcw30pS05djR0VpPs6H7z/
    qoOB1mTyAcwLNsehSSwo1jba0F1e3YYjcv7xtprSFkFjNzeaMoPGSJAxu4UYEN2pNEncKkKv7mJZB4qQX+xMwt1a@LzwPscp12k3l7d60Jw/9sazYGHcycMtc0lPk0GzwSYDy/BePi0/EkBz2Q1NGa8mBkQpZ/
    Duv0jmt2uspxCBWbUcZuHEONZwA06kd/01ht7RdtML3c/JqoxvVIGu993Qaq1d0t9iaUfS01AhYccePyMfbRtopEmBpM6/Rh0b8RwdnqMnsPg74m+Dc8b3zifJLMDB8njYXAwdaEnMrE4gZ6qaJTx5d+6+PVg93kbI1SITWCN55vJcmuJ/
    t0dKf1+ymFpxrQsUJaUk6ZxDGt+fa10Eowu+Zwd4TOXY2h0PvSh1TC/ZexFrijn8stdLdnQkyIwvrsjwDi6yTCmzzK013fqmqluy8v2TxKcn206a1/j3hlaToyscyWuNhdkjukGn3zV8ureoqruhdLI3U
    +EJ8eqrQ1uWuNndaZmQbUVTMmAtdGRMj0SGNsaaQScf2BE8s2NcdjRHeGx7/eAg0h2diFBHxiRaHOSh9hGPX+NZ3v6B8Pznnnn/Y63LrK3dK2xHrw+HmFtK1FirDhaAB
    +WIF06Ruax647EwwaH90boUZYwWbH8181Y8D334eZLMiTD01s0gD1Pn6Xbs2Camuswq3dUz2H3"

```

URL y el tipo de envío:

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/constancia/archivo?nomArchivo=LE20480072872202109SEPTEMBER0014040001112.pdf> Send

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/constancia/archivo?nomArchivo=LE20480072872202109SEPTEMBER0014040001112.pdf> Send

Params • Authorization • Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 7 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBLmtpZDAwMSIsInR5cCl6IkpxVCIsImFsZyl6IjUTMjU2ln0.eyJzdWIiOlyMDUwMTY4ODU5MylsImF12Cl6lt7XCJhcGlclpclmh0dHBzOlwvXC9hcGktY3BlnNtbnmF0LmdvYl5wZVwiFwicmVidXzb1wi0lt7XCJpzFwiOlwvXC92MvwvY29udHJpYnV5ZW50Z/wvbWlnZWindlwFwiaW5kaWNhZG9yXC16XCixCIsXCJndFwiOlwvMTAwMDAwXCJ9LhtlmlkXC16XCJcL3yxC9jb250cmldXllbnRiXC9yZWdpC3RybTwILFwiaW5kaWNhZG9yXC16XCixCIsXCJndFwiOlwvMTAwMDAwXCJ9XX1dlwidvNlcmRhdGEiOnsiinVtUiVDijoMjA1MDE2ODg1OTMlCJ0aWN7ZXQjOlxNzlyMDAzNTY5MDEiLCJucm9SZWdpC3Rybly6liislmFwZU1hdGVybml0iILCjsb2dpbl6jjlwNTAxNjg4NTkzTU9EREFUT1MlCJub21icmVDb21wbGV0byl6ikNBQkxFiFZJREVPiFBFUUgUy5BLkMuLiwbm9YnJlcyl6ikNBQkxFiFZJREVPiFBFUUgUy5BLkMuLiwiY29kRGVwzW5kijoIMDA3MSlsImNzFRPcGVDb21ci6llslmNvZENhndGUiOILCJuaXlZlbFPjowLCJb2RVTy6llslmNvcnJibyl6llslmNvzdWFyaW9T70wi0JNt0REQRVRUyIsImklijoliwiZGVzU80iiliLCJkZXNDYXRiljoliwiYXBilQF0ZKJuby6llslmIkQ2VsdlWhcill6bnv/sbCwibWFwljp7lmzQ2xvbl6Zmfsc2UslmRkcERhdGEiOnsiZGRwx251bxKJYYyl6jlwNTAxNjg4NTkzlwiIZGRwx251bxJlZyl6jAwNzEILCJkZHbzZKN0YWRvljoimDAiLCJkZHBf2mxhZzlyljoiMDAiLCJkZHbzfdWjpZ2VvljoimTUwMTE3liwlZGRwxX3RhbwFubyl6ijAxliwvX3Rbw2VtcI6jM5liwiZGRwx2NpaXUoIl2NdlwNyj9LCJpZE1lbnUoIlxNzlyMDazNTY5MDEiLCJqbmlRpUG9vbC6lnAwMDcxliwidGwVXN1YXJpbjy6ijalCJ0aXPcmlnZW4iOjJJVClslnByavWlckJFjY2zbvly6Zmfsc2V9fsSwibmJmljoxNjQ3MjE5ODM2LCJbGllbnRJZCj6ljjYWUyNGE5LTewZDctnDhiMC1zWUwLwUSNGJKNTY5NDdmlyslmzcy6lmh0dHbzOlwvXC9hcGktc2VndJpZGFkLnN1bmF0LmdvYi5wZVwwdfFcL2NsawWVudGVzc29sXC85Y2FIMjRhOS0xMGQ3LTQ4YjAtYmVIMC1iOTRjZDU20TQ3ZTNCz29hdxRoMlwwd9rZW5LyislmV4cI6MTY0NzlyMzQ2NiwiZ3JbnRUexBiljolicFz3dvcmlQlCJpyXQjOjE2NDcyMTk4Mz9.GGmlGj8n8dL1ipWivs4TXE84ufcwfsquxAiRC5fgDvvcXQuZNPkZ79m2SsBzfzs_U9EiUKF9lehyAF4haOG8kEl6Wmmy2D208_oMfhwYaoTr0eXMQpZblhY9uIl6b5Fo-FPEKLLY92nh8E37b5MKGzfeJ0s_9jX69Qlo4HPpp-kF029zI4VE7PayCJrdRRBqd4zfKjXUK90Y6KSsYSFWQuC80EkBvaeB6CnsveNiOUuUyWWYGS4icBHSAjyXAhljDTqg9jeBO-Qj_ybbHBTHUk9jWe-Mgr4AIHjFv1cGUiIPaMuVjqrVancSkHvEarp5ITG1ZVZyYULCo8A	Description	...	Bulk Edit	Presets

Respuesta de la consulta:

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

{ "archivoPdf": "JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNCawIG9iago8PC9Db2xvc1NwYWN1L0R1dm1jZudyYXkvU3vidH1wZS9jbwFnZS9IZw1naHQgMzUVrm1sdGVyL0zsYXR1RGVjb2R1L1R5cGUVWE9iamVjdC9XawR0aCAXMjcvTGVuZ3RoIDEwMDAvQm10c1B1ckNvbXvbmVudCA4Pj5zdHJ1Yw0KeJzF12tsTEEUx8/d7w63w+9v6teIRYWSULIU8U6vhgSJ1rbxsijQqoYirYQPSC8+yDaLRGg0RKqkTcq13onQICXVeMuHLGG1lGpaVday1937kv

VF9p4vc+b8Z+z3Z+bMzC6Ax1yDnGCexVxHb8eYR69FCH0dbRLdSegIBdym0B1XELPPKsbQnVeRbj3jIk4xapFigemRxm9AamuaG1m6tVGDR52pe  
cXHIp01TVKp0zdVS9jkcti14NgrSdWLmBS1+YYkrcabt+HCDckXz4ITK1XJ55B75zx+984vRmEvTdjYzRC5iaNdz2+dImszHynR+nwcWE+8Fiam  
Ev9XPCRS+x4fGrxL/B28e1wb1Rzg97GOCUBGJFTp8egbP/+LOZxheQAFKvwcGkyAFKzeiSHBp8Qt4UPvZsoD01i/6BBe3mTtiQGG6aO2NCJ1+6o  
Jvu8eFo9qrDp8v1auLAGo1hFWc3pHLSxrMvA/Z2BtBXUFJcczkfc6Ns8CI9Hhy1a/CFZqbFAmesz2uytIpz14KQJtss5IdqZ/Sb0e3zoZI96tw  
eSNHPMpckSFo+2a/CuTyFhLuuRTvxAKK0t+3GV3TND0j2ebLHmyw+5RwPAQu4+vZA/uxfrER6P8tT4/Ur8of0veMFLqgwgtlEngqzHOTz168oA3  
691ov6ND+5+h8K7w1SLmWHEC6VU8cdr+FDIjt8xu3EqPkLPx4fd3/q1tKT4Ynxfein+Ozeac4er8u5yWC/3z184rct/IzTGBxfDt3f7cz55ixYf  
+1GNR8sNe9I63omSavibipbb5yGt6KVzxmxys72wz8wdq2g51go7ox4Mwws+DX6rho6uwg2Lrz+L+OpYLBB81Z0vRKmXPCDOciqvh5G0rLLh2NC  
xxH0BYGN4sJ9v4w1+3dphtSzVxr4qCy6z8dpTu/XgJ0prmi+2z2rjoorwdZAnvde7xm2KccUPDgvKfjN+oFrBePBKzfyT03ZJ8sHdVJLf3wPa0  
NtCTKe5I/9noxn01+/ixr7qhkc32wN8YXTRj6/kLCtDGqErmwSPKI0dSw1uyDPHh+VRo7fSIogf7pcH0jtIsf/dc15FV1hwGcr6vijqtvwDhvMu  
kbz1ztJJNKHfoiNqsMCPjIP60hrJY9TRGqxAsaFPzbFADEHA+Dx3LKnVE8fp+p5Ck/wu2zikxxTKmYmcAD07ajhRo4P3iTubcvit1D3LoKp9zD  
SSC3OKsHdhI9nmw91e0D7aQOPxMiao7DGvqDyNIxv0xFD0T+n5ZFua/ejEecjs1n3tyJWY4xuilzb/74vjbrHy7m13Q9STSnsj317yb/0/4AVv5  
YjAp1bmRzdHJ1Yw0Kzw5kb2jqcJugMCBVYmoKPDwvQ29sb3JtCgfjZvsQ2FsUkdCPDwvR2FtbWFbMi4yIDIDuMiAYljJd1doaxR1UG9pbnRbMC  
45NTAOMyAxIDEuMDldl01hdHjpeFswLjQxMjM5IDAuMjEyNjQgMC4wMTkzMyAwLjM1NZU4IDAUNzE1MTcgMC4xMTkxOSAwLjE4MDQ1IDAuMDcyM  
TggMC45NTA0XT4+XS9TdWj0eXB1L01tywd1L0h1awdodCAzNS9GaWx0ZXiVrmxhdGVEZWNvZGUvvh1wZs9YT2JqZWN0L1dpZHroIDEyNy9TTWFZ  
ayA0IDAgui9MZW5ndGggNDk4Ni9CaXrzUGVYQ29tcG9uZw50IDg+PnN0cmvhbQp4n01ZB3RUZdqwzMydoy1tumik1ghCUGi0AIwMpnew0Iaowh  
icihkkupCEQJCMV10r81MJm1ajo1iqGG1rIu7F1xRV0VYzuouu66+y//OyQGTIK65/c/nKO85z333Nz5ynuf7/2e731vbrvtv7C/Hj56cpf+fH  
vff9Pplv0M915T+Fj+qvBsVuAJ5bE122920L8i+9QZ3CdYEZ36eGRKTtdd3cukA1ubbvZQf0q7Hxvf79yzXTkvMiKh6ITHwpNnBOeMjwh//7z  
ZqbHdov3L45cqpfUf5x9zwpNnBCdnh9Fmh90za5MzopFkdc91H1q+72QH+Yu2S0bdx/Ez37XPDE7ND6b0C4wh5WaG0zGhKdmj87M7J2d2Ps49w  
bb7ZYf4C7V+HT/dKy0NT5nVMangzQu1ZgbTMYFoweACu6VmabN7xs9qzxGc2tZws4P9pdmRVZuidzzWnT4nkjornDYz1JoRSSm83g0pmR0Ts7o  
m5vRm5711i/9/Pvt790i+xtRcd1dab0i9KwQfUaYnhGmz37fM8IpWz2wBSznd+xwB1661f8/j53abuqaye10nxvojeEcSr6Gf0z+6p9wAx5JyQ  
qNz9qbNic0m3v0454fhf11/7FFax1zq31TilWpkpcnynZmr3Qt2hxatNzC69o3onHzyUvC7dEZ5fappYYn1nqXG8ao7/y/Oy+r9cxb6Z1SYp6zx  
12mHwrT9/63c1vf1krHxsX6aaVwQW1ry8BHo7txyd1Pb06eXkq7v9It3dPrPHTuRpGXYb05a733VrVPq/D1r09cxbc+/P4/hn99x nz48bwtdz7b  
cu+ypullTdox+KevNk8rbzy2xDvtixvYp5c571nueXjt57qw395ookub/v2PF4bHPxSEEZy1M5hyndMz4BpKHvqlLCD2zk57Zpj4jPCGrZw735Ma  
6G4252nr04ecb6QotUwxDhSaEbyBedZLQSBKaKRL7eAWw9Wzjuvu1hJcZe5LybSSRhSwyUSTWGSSbRw/7G/fx1GIPSdpEkzjjxc471nnsr12A5+  
1nv5xa1kivmEl00Fmo81an6r2t7/91xhdn9zcssn0jyjs8YudtCvt1Y6BMYPXHbxw7+ogbXFTgytzLLfQ1G0TSv2rrAcGfz3x13/orQ5Sc1upc  
i9v3ksReygkj1nuIMsczDncuCjgcjd6ah1NyUowxNLwsV79t4IqANHD+8TVUQmPhj0z4oA4Kkxhg9BkqdkBemAf2YgOTNAj/ngcostY6vQnTYz  
0I/btXTD6AFLXwnfwwgjcg0EjohI0h0Ygj6pITjVuDw1gaXgs7Uouz50pKGIjJOKLdwu/Y090DXNimRE50pQjhrlatMKbaNHrtAfSzjaEIEOEZi  
oAv34Ao+q8yw8j3x40UXhjvNMRI4B4Rjxqj1FannqhzDj9AfXd1+4KzwoNaMiB0ViSSpwvhiPjAmIdEdvUr6XAmkjttqNiz4LISZU5565tofzj/8  
CvA+e/nvNCe7zcQRHbys1BkrksxGaSyIwILUS+1syALTDRiYphFgdF2kgrbs7b0t3mRNx0Q8/r12dq1d05wuCkh1smZgVSM8JJwaHkmAeTMge9n  
X7Vr5IPeICe0ZE6I5oyK/oA58w27fUDqjpPz3jGAQjjGa/gcrWEPC2ZZUjg7UmWaikCXTxPj3jhXTA8t0Us6aetsNeFTgx25L3oR0QYkamhstQk  
ria10D462mcMAzsjhcdVE7gGMkefprDt7nwLnjf98UKC1Izy9ES2jsDUIywm5ZjiJSzw3d6ei980d5+7MUITW1CBhCW30ps05djR0Vps6H7z/qq  
OBImTyAcwLwSehSSwo1Jba0f71e3YYJvc7XtpRSFKfjNZ6aMoPGSJAxU4UYEN2pNENqKKV7mJBZ4qQX+xMwtu1a0LzWPscpl2Ku3L7dL60Jw/9  
sazYGHcyMTC0LpkOGzwvSYDy/BEPIQ/Ekzbz2Q1NGa8mBkQpZ/Duv0jmztuspxCBwbuCzuhEONZwA06kd/01ht7RdtML3c/JqoxvVIgu99JQaq1  
Dt9iauufs01AHyCCEPYMFBRtopeMEbmP6M/RhOb8RwdnqMnswPg74m+Dc8b3zifJLMD8njYXAwdgaEnMrE4gZ6qaJTx5+6+PVg93kb1SITWCN

55vJcmuJ/tDOKfJ1+ymFXprQSJuAK6ZxDGT+Fai0Eowu+zwd4TOXYY2hoPvSha1TC/zexfRjqn5tdLdnQkyIywrSwjDi6yTCmzzK013Fqqm1uy8v2Txcn206a1/jjh1qToyscyWuNhdjkugn3zv8ureoqrudLI3u+EJ8eqrQiUwuNndazmQbUVTMMATdGRMjOSGNsaQSCf2BE8s2NCdjRHeGx7/eAg0h2diFBHXrRrHAOSH9hGPX+NZ3vb68Pznnnn/Y63Lrk3dk2xHrw+HmFtK1F1RdhaAB+WIF05Ruax647Ewwah90boUZYWWH818iY8D334ezLmiTD1sb0GD1Pn6Xbs2CAMuswq3duz2H3+x1bgByLXQuWZULmtTHt8xPieo2fvq2xNk1pRoT1GIzwrkWcmCqwUPjyphY41jqfx0VZ31bUr6TJnNQgYukjg1Lmka3GbbAh1ck1b2pBTqc1JKicJRpRzLSp87Q3tu1vYwvxu8v+GdzDkoq9/GWR3J4vdMXROnZozSz4eQHB0VRICUzkpLRPmXuXnh5YN8t3kmJCgyfhyGMBgIKfx4QuCZRYbq72D2vysfe5Cve3vgXODU6KtHmV1Riuwq+hsDRpivGAL/KOJAotiAsLeBPBPD1trrgG/C86/z1RKkDYWK4XB1+kQ63SBexp49jGXBSjMA1j1tNy12xBHus2k8UWIGCM51rJmqtszwvjRg/f0+EpnTTRBZuaEZEja1dkurHYbIkRu1koYus8yzcFNh//srIyGujsUUemsx0E9vIEufkpB4b1e9784pszzc1307mNhD4+gSxtwh31w+s1PX2ttbeJa4i3DU/mPLgIPmH6JnNkz177n6sd3HvYjVQ6+/n1FtQjpWUGwN/HBN4QI8HPNkqhN0Ab50oNk4tMs+pairaGxa++tbw4PxNzUsx1cDSDIIPIW140YCV27DvwgVg0qXLr9o7fx8D/5HKCxE7IMwD4uFxDH AOLY51wbCOAD47nYen55vUdr89d3UzgwQhsDMjAZjb1Pd9LY/vAhxufa4mXguKyk4XwhELX4XcvfPLFF90XeagsjArMI7Kn1fjXNZ4eEZV4czs5yEMF1sw2aSu25c1j4nevnPfiLe1xUtNhDXVXJ4Kz1SReYbsZ531B8/+RPzBjpatD02eC1VwmD4zmJ7zfMdDvdyyD1rCww0c/R8uqG5PkF1B8CASHZ5VjzDVCMOI5GpJDPhTi+TpQZZQJaassnetb4h8eFu9RKERgCuWYaXGBr8cOxAvsQC3A/gouzcmfvf5y01sJ4APXDeoAXrJmLspQhdr8HwrDIWds4CLOTwQQrrb7UDkmFCZMb/+e1KTs6WDqvCRhSayyEIR2Rgv7/v6x//69t//rhQeosmcZJEDFiVB3rSopnNEVLktPcnFjTSFgyqxk2wuScvHBr/a1pecb8JxdXjISYYKzkQAhjA7i23LX61fxv1Dz8F/C+iB7pyBJG070D470iEnF5uyv9DPSPauP9wqdJ5ZG61+YFn3aky0wVQ5evxsxmQToF6XJ4GyvPhOBhBZLjvwCZY9zvoIt/hJwmwQfBRpnzSgaPzg/+MGHapuhsOXMLVzEdzunSFqz76hjzv+TQGptBojG2YxjsJeeDjkWxbQ81yB45jwsfwN+BYsY0A4IMjbCNJhsn3XFm7Lacv3VMvoIFkEsTKECKx7045c/Hy55989XXo9x/Fi62Ix4AHAUXoTCrybQ398Xvgb+v9KeCvNvY1KR1xxC2OoYpjqOnYwct5CHCNgHRTc7Hzps7M8udT6xvvw+pMbvSvuA3Ft4mm+fwyH3R11ccnvhi4M5HD8hwfkj3/PBibY001km65izzany3F1mrvhYHKQuowFhmagsDU1qFNfGTqgq8/54sxko851lqqtzwUvPrI4ZS7I6QBBGqAWEZSGzs9hjb5L2Y/Ih+8kuuyqduA12nAcwx0uw3g0pVTF64UvNJdkwGYALsewAfYxzH1Q+DLjekd19S0sqE7uekhiY1EngXhWE+1HHGxAJbkTI0upEsMFP4GCKwImIPWdn4yAvegc+uMbsww8dwJc7qFI7Re6evMI/Jg497/6TuSVIhuRhq3HM+nF5qnF56rg8NwyBmDJkavBsHY6jxfh10j60IDRQ+BbYcekFpqxyx7KGrspojzq9d4Gs+675ffKKs4He0bos8xZPfdH3yEpse9uJET81Hzv79NpwoHQ4i1Mw1ME1gyn4+Bvyd4NjnfDdARmNo4EDwC48IKjyr45nDfnZHxpy2zorBweTquiSE8Y9bKoXw/f2k9xeZE2SZifgJbn6qwvnY5Bs7AR/9gbGknS6xkoBq2GTJ/GHyy3CiQG2K8uvbxMyraCRIjAjnPN4HChGIE5dkRjpXIAs3pIPEdsR0BmkfgogmdySvt6/zXNIP85S561zsqd9CkDqrCcypwwbwn/vb0hhayGAPuvS0Gvmoco2HconpwXK4K6AjoAihF8bEVUCUxwdU41h7h2ZIVVtaLPnff2s+bd/u9Lj9w+MIXrSPZBkx/800Zvw1keUYw6JLyTbNWuxeu9skb9m7oOKk/9KdybP+ja5pwLE1MBTFUBJaFKss4w9uhY//zb2eudBE4NjyrgZgLzNxAYZseXNGYu21ftMn7UJvvQpGZwDPCaYXkaY1sPUVokw6Ldk76wLKGZJ1jEHyEYwDwT3w11jmNjz5kbOpAJI0khkbgDB3BRLaJJMdeFd1d603et1u6Qvsiajovz0RaotdRBfuqs6ixEuwu61CF0nowseuzih7KQrvUy8Fj/9taArpts7kIhdn7gTwfyDzB8165Bxzx5cs1MwxIQ3UkPx4C9qwMFNLnhDzBmq2/KAOGCDqPG5GhzLANTE2d1500Ldw157o8GL6gKI21vA9mEZ8CC80Uac0IgKDSSemsLT0wRahAd7H8DXAIw4vvnOMv3unqH0zm8IpIst0BYuaFAuaeAKpwMJtg1PQ2AZQDshuXrQTggDI/GcDyzxqENnBjv0wK5KubhIbBMwD5FnSsu3n7h8jRasA395Y107Rwwh8I04ztud1ehcrNwR+zLRue5r7NxtrMVvhSEEoAv9mVu+Toq/RkbQpkbw1nrg1nrQ5nrg/PXB4FVycIPIr0TpM6Ujb7a0BarSrZGEotc8Qp3PJxucueUz/0n/j5sj15ve7r0MGv9EA+Ob4iDnZgbs364fueauEXa6x0kHLABka0bWGYyHHRz7L6R5cmwFaoDdxTZCCITkYMhtG3sYGvpYnqDrSF1aYE0CCwVwtyFMjxxXOOUI1up4Zp46P/kw9GuzniZGeGa41ia2B6MrUKsasCxtDGHAVkahIfdvcz7Ytm1ld723mf0IhcobzzfbhwlucB8/OL3xt955ios1u1UmRuNfYEXIUI1wdZwxbf73lwq3Z+wuJEotRHedig0Jpw6atvPjH6v9he/erDSn6RopMhcqLyRtnj/dG370Cvx9asWe0l1zv5h5TfeN/zksnf/hd4YOGzn3FqfFSxCTAIobAM0NLsEgzjPnwDaQivDhu5Xk13h8eevv41COrsTuKLVQxhgqcRIEND1kCTw2kgXCNjB7wvJ2q1M1b7VpvH1ngn/z8sq1mb0ZFM1voIIpsBD5oMwN0RPkWmheL5xvoCtOCjw0vOPqv7+v/+7N7nomjz0aS01b1Y8Yq/8DFka9fhzk9e5Unxu1EZY2o0kYv8axrPgnPRVu6cv02uJGaoE3scD31IuBG70XT3mie1lfHFrfFELva

yDUzduH2n6zt1T2ZJU3J5c4qMxe+fxdb29/CPggx3/9N+5L0VIMlDdeiABPJD8UP6rcZD8QDW52qErQ40DcomlIksm2c+zf3RksIMf/bvs0je/vT1zddnjG1pznM+avaqvSSW4ceOTcLN7q+/ga+/86UZ9T356ZUfbCd5m34wv9qmFhvNv/pkv/iftxtuauavxj73pNns8y9/Sxd4U5Ne01XW+NWybRpvd0oz9wq2B4vq+te6hb+yHz12uwPqVe/oldQcvmyOGvvduFNXRC/9z6T70df2nqCG62Hb1dfzavw00B95ZqtrHqAmw04/rX/vyp+AD1v7mJRZQ1tsA55pbfbujX8NU+0803EGH+zHWA46jJvB1yUqsyrL/Jw5+y37U+j/+5umxfDS5iQhaAuoRJmj074EPwhvHVuG5GpLYSGCDt+13F292yL8o2//nLzmb25jkoOUMeDZIi6vOHHiOfFBeA0VkZK7y7eoZWfjcsv+7mff9mflic00B5ZURYwuvf12MfwAkstukno4onwaucGp637/zYf6sjvnjs5kboMojcvuow49y1BSBlbsz6xwb3Tfyvn/XzPufYe7JRCvMKECI+hDoshAE+uyn/PW+G+oTG7zz2jGA28IXg6mki1QgixJ9A9UBrAj5292UL8iazr8rnh37wNvrY+ta2sIVHOzw/k1wvttz/d9802Pt7t1P8H+F20LIGIKZw5kc3RyzWftCmVuZG9iago2IDAgb2jqCjw8L0ZpbHR1ci9GbGF0ZUR1Y29kzs9Mzw5ndGggMTg1Nz4+c3RyzWftCnictZrNcts2FIX3egos00VoAARIKjvFUTzOTBJHUjyd6XRBS7SijkgopNTGfd+s+Q3ddFQB/AdsxLkgxysSGLJIH+HjuBXjBr5PXq0kYoQRHaLWZzFeTTx0K3qnfeot1x/V/wiha5Z0LtwQRjFb3kxe/rP5Qx5pDMFrn9knTOJgyFCdxQHh9LkWEqX0xPqlCT15ciqi6psv616JNhhbz0jusd/8w8sNefttruqmmP1De3WXFMK5sh62jbZpw01Dpg2x/04Lff5c+NhsFX2dcKsCL9VYgR1ePAsTwIXezyLUFvBPpk97j5Xva1008Cewl/cI445ChmVB3bDpc+Hu6qTIsqXasheg3ALUXDIJ52UuSx1AeR35XZqxFksFOmFIG6QR8PWZmqcY2gGUuxbfz+kukhtAxuazjiHHmuGFv0qootBu1u4/17u70Ij2YjSAbchfv//ksnv7i8+UYgyRONw0VJNAi/vvG31LICNyPoMriqqdatBLhdj/5RbRTj0eJY5RtOh1hYjy5hg6ycic2o+hq186skODGSSUcu4Qu0+K426QbdbPKhmj17vAogzLYVVY0oWeDm6v52N00tMzxzs8xBtrPzQcQc+dzDC5wPRCq1JEySSwv6LsbM0IS C4UsWTjmCYxHUPlmlVrm728w8+UMvZmj1WL2YXnzcbGaL9Fq9nnxeYnmv6pv12gZzIIRULvDUT3acZwdQ8czlje1oJwyuapBM7maOaabdaXJZ4CeOyiVAeqyzwcabLPoGGNyp+ub4Y6DBLX/5HVCgljEUjhmoUsZZGU2ubf7QaYSIBF10jkj7xa4T0efVetyd3CnwoL+kt+8a05bXLVddHAdRfyCan tez9ZPn+C7rE8MNdNRmTTeby+qFyedwKy7TpBhtUp6HYn4U2V0RorYeEPsbKYB0kIYH0vV1QOHzm63xH1ehgQ0aa3zYB9mBqQnQYAVR7Vaei2B9QnqyUqrfsOGH6Kiwsug+XR9PZbrRC8R9irjvb1FCS4Hn0k6nenTEsg8B/NYMLtdNwgCwtQDhRoCA8DsF3e4kvFBY+QQWEwAnDvBg52lwPAo9W Bm3Nc4DaR1EnQaASx7Vaeh2P1zSeeGUB5GX82q/3avvhnb5QRS7u33W/FK0D4Bow6Z/0mc9wC1wqiRAqmzNoa0Yj15WDBNjRdUGruhMqjQsf1YM ScASGc+hAY8Hm5FYaRCgZQxYmxHmZSC1GhAwnfqISYM9gSkzRi5Yy1Mu1yj1xs7ayHn5JB/H68fix64c6D7Zx8scopVq4dxu437u45b700y+vkg3ew+Yox9k79H11S16ubDo+ub9UHZcwsdhfNzgo374qIWPeudjFj46KHidCM8K3ppWE1gALR2w3ApekjeB1GkAwHTAcit4hwHDLmDykjgaDIXawK gHMGqa0akfMDolwFqbBEYNMKPhabowi5sJ2N1aIxSK0YBiF1g6hiFEWqbmqChCcYoNTHanyCN+y1ezDol+yZUGwnwSkx21RonCLIewg0y8gMZW SAjGGsroNvRkh1wzwr2dw02riCY9cmhnjwMpA6DQCYidcmdvSBu85jQ523K9L7bh0cbDyrmkChakJrhdp4oZ/xQst4oYfxrgQcKeh1PCfLsyYN a1UKIFrGbI3xQF4GUqcBADNma4zXD5gyHum1q1teDvVzaPkshH0Wgp9hp59hy2fYw2eh5TM8yGdodoc1UNDyGUDLeKvxGcjLQo0AGDGW43PBge jyc8LTGwBwx7ASAFGYj9gJDbAVBsEhg0wo+EbmG5YHouUGa23s5uh4YqtcAV4djGqwxwmqQVqmAYsGK7YhgtPmDZE2n38p4Wr7FBXY1NtyH31Ab r3MU/3MVPGU22ojNdq6br7T4nr0+mheFgq9EZjIDR21GpjgiuFmCW0Bux1yN0fpxa41Gf1qakx2yTOBhNGYzzbNeTKx6MfGoF7caut27XuyG9 eih9TrXe6EcPfoNmnuqUC/Ra7KtUP8Te7P+pjrv1ge2gxiaWDwGynflqh/rtwhbr1wLCarzX+LA/vkwD7Dt7CPUOBtJvJKmKwANap+vWNr6em1QI dc/KPC3QIS2PmTXztKat1wQaUC1qpM4tohKrHE/gej4xJxy/Cr5VwPeo3x0rft+7Gu0srj9NqwuRH0px1y18006hepsqwoNF6FNDdqvBG1VoD0 K0Fb9uV/5mcusGUY2QfL9DJ7gM3biEpNYAUoqlyYmrYKCojrt9QFQKo8mJqx2BFVPQaGT1H11u4sutKthdozyq+jsuwi2aEEbg4pRaPHqubHRAJ s6nxxw2pBYU7bHrhqxdtu8N9USQwvcUgs7gc5nT1jRZ+MdsaymxnvLnffcwwo3NYraTOI8VF6xt5f17qvwl0zeztnvc12v2yyTQybx1+r9Fvb43 XNzm9GVKqnJ1cRB1Gh9yg/7nfwpclsdkiTu9rut/FoUWTtVpnjdUvm9a/Y/hR+5zAp1bmRzdHj1Yw0Kzw5kb2jqCjEgMCBVYmoKPDwvVGFiCy9T L0dyb3VwPDwvUy9UcmFuc3BhcmVuY3kvvHlwzs9Hcm91cc9DUy9EZxZpY2VSR0I+Pi9Db250zw50cyA2IDAgui9Uexb1L1BhZ2UvUmVzb3VY2V zPDwvQ29sb3JTCGFjZTw8L0NTL0R1dm1jZVJHQj4+l1Byb2NTZXQgwy9QREYgl1R1eHqgL01tYwd1QiAvSw1hZ2VDIC9jbwFnz1ldL0ZvbnQ8PC 9GMSAYIDAgui9GMIazIDAguj4+l1hPYmp1Y3Q8PC9pbWcxIDugMCBSL21tzzAgNCawIFI+Pj4+l1BhcmVudCA3IDAgui9NZWRpYUJveFswIDAgN Tk1IDg0M10+PgplbmRvYmoKOCAwIG9iagpbMSAwIFIvWF1aIDAgODUyIDBdCmVuZG9iagoyIDAgb2jqCjw8L1N1YnR5cGUvVHlwZTEvVHlwzs9G

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

```
b250L0Jhc2Vgb250L0h1bhZ1dG1jYS9FbmNvZG1uZy9Xaw5BbnNpRW5jb2Rpbmc+Pgp1bmRvYmoKMyAwIG9iago8PC9TdWJ0eXB1L1R5cGUxL1R5cGUvRm9udC9CYXN1Rm9udC9IZwx2ZXRpY2EtQm9sZC9FbmNvZG1uZy9Xaw5BbnNpRW5jb2Rpbmc+Pgp1bmRvYmoKNyAwIG9iago8PC9LaWRzWzEgMCBSXS9UeXB1L1bhZ2VzL0Nvdw50IDEvSVRYVCg0LjIuMck+Pgp1bmRvYmoKOSAwIG9iago8PC9OYW1lclsoS1JfUEFHRV9BTKNIT1JfMF8xKSA4IDAgu10+Pgp1bmRvYmoKMTAgMCBvYmoKPDwvRGVzdHMgOSAwIFI+Pgp1bmRvYmoKMTegMCBvYmoKPDwvTmFtZXNgMTAgMCBSL1R5cGUvQ2FOYwXvZy9QYwd1cyA3IDAgu19wawv3ZXJQcmVmZXJ1bmN1czw8L1Byaw50u2NhbG1uZy9BcHBEZWZhdwx0Pj4+Pgp1bmRvYmoKMTigMCBvYmoKPDwvvtw9kRgf0ZsheoJiwMjIwMjAxMjE0NzI0LTA1JzAwJykvQ3J1YXRvcihKYXNwZXJSZXBvcnRzIExpYnJhcngdmVyc2lvbiAxLjAuMS0yKS9DcmVhdG1vbkrhdGuoRDoyMDIyMDIwMTIxNDcyNC0wNScwMCcpL1Byb2R1Y2vyKG1uzXh0IDQuMi4wIGJ5IDFUM1hUKT4+CmVuZG9iagp4cmVmCjAgmTMKMDAwMDAwMDAwMCA2NTUzNSbmIAowMDAwMDA4Mzc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDg2OTygMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwODc4NCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDE1IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDExNzEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwNjQ1MiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDA40Dc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDg2NjEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwODk0MCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDA40Tk0IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDkwMjcgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwOTEZMiAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCjw8L01uZm8gMTIgMCBSL01EIFs8ZTUwMmMyMTVhNjRjNTY0YTd1YTUzOGUXODk10GQ4M2I+PDDjNzMyNzI4YTU3Yzk5ODU2NTFmOTM3OTgxYWF1MjI3P10vUm9vdCAXMSAwIFIvU216ZSAXMz4+CnN0YXJ0eHJ1Zgo5MzAyCiU1RU9GCg=="}
```

## 5.6. WS06: Consultar resultado de importación mediante servicio Web

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite al contribuyente conocer el estado del ticket generado para el proceso de importación de comprobantes ya sea en la propuesta, preliminar o en ajustes posteriores, el servicio de consulta viene a estar conformado por consulta del estado del ticket y descarga del reporte de inconsistencias producto de la carga de comprobantes. El servicio utilizado para este fin es el de consulta del estado del ticket

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket={numTicket}&perIni={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&perPage={perPage}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
numTicket	queryParam	Número de ticket de envío	<b>Formato:</b> AAAATTCCCCCCCC <b>Donde:</b> AAAA: Año TT: Tipo de correlativo CCCCCCCC: Número correlativo de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 20210100000001	Mandatorio
perIni	queryParam	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar, periodo de inicio	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
perFin	queryParam	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar, periodo de fin	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
page	queryParam	Número de pagina	<b>Formato:</b>	Mandatorio

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

			Numérico entero mayor igual a cero	
perPage	queryParam	Número de registros que nos devuelve cada página	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

<b>Authorization</b>	Bearer + token
----------------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
<b>paginacion</b>		
paginacion.page	Integer	
paginacion.perPage	Integer	
paginacion.totalRegistros	Integer	
<b>registros</b>	<b>array</b>	
showReporteDescarga	Integer	Valores 0 y 1 0 - no muestra ícono de archivo de texto 1 - muestra ícono de archivo de texto con las siguientes condiciones: Si campo "codEstadoProceso" = "03", "04" o "06"
perPeriodoTributario	String	Periodo tributario
numTicket	String	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021010000001 --> Envios masivos - 2021020000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo Formato: yyyyymm

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

		Obligatorio
fecCargaImportacion	Date	Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo Obligatorio
feInicioProceso	Date	Fecha de Inicio del Proceso de Validación Obligatorio
codProceso	String	Indicador de Carga Masiva: 1.Importar CP - Propuesta 2 Aceptar propuesta 3.Reemplazo de la Propuesta 4.Importa CP - Preliminar 5 Generar libro RVIE 6.Cargar Ajuste posteriores al periodo actual 7.Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia 8 Generar registro Ajustes Posterior RVIE 9 Generar registro Ajustes Posterior Anterior RVIE 10 Generar archivo exportar propuesta 11 Generar archivo exportar no incluidos 12 Generar archivo exportar preliminar 12 Generar archivo exportar inconsistencias 13 Generar archivo exportar propuesta ajustes posteriores 14 Generar archivo exportar CAR 15 Generar reporte de observaciones de comparación
desProceso	String	Descripcion de indicador de Carga Masiva: Importar CP - Propuesta Aceptar propuesta Reemplazo de la Propuesta Importa CP - Preliminar Generar libro RVIE Cargar Ajuste posteriores al periodo actual Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia Generar registro Ajustes Posterior RVIE Generar registro Ajustes Posterior Anterior RVIE Generar archivo exportar propuesta Generar archivo exportar no incluidos Generar archivo exportar preliminar Generar archivo exportar inconsistencias Generar archivo exportar propuesta ajustes posteriores Generar archivo exportar CAR Generar reporte de observaciones de comparación

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

codEstadoProceso	String	<p>Estado de envío</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01: Cargado (solicitado)</li> <li>- 02: Validando Archivo (en proceso)</li> <li>- 03: Procesado con Errores</li> <li>- 04: Procesado sin errores (concluido)</li> <li>- 05: En proceso</li> <li>- 06: Terminado</li> </ul>
desEstadoProceso	String	<p>Descripción estado de envío</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cargado (solicitado)</li> <li>- Validando Archivo</li> <li>- Procesado con Errores</li> <li>- Procesado sin errores</li> <li>- En Proceso</li> <li>- Terminado</li> </ul>
<b>detalleTicket</b>	<b>Archivo txt con el detalle de los tickets (Columna Detalle Ticket)</b>	
detalleTicket.numTicket	String	<p>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021010000001 --&gt; Envios masivos</li> <li>- 2021020000001 --&gt; Numero de operacion de generacion RVIE</li> <li>- 2021030000001 --&gt; Solicitud de generacion de archivo</li> </ul> Formato: yyyyymm Obligatorio</p>
detalleTicket.fecCargalImportacion	Date	<p>Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo Obligatorio</p>
detalleTicket.horaCargalImportacion	Date	<p>Hour (detalleTicket.fecCargalImportacion) .- Hora de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo Obligatorio</p>
detalleTicket.desEstadoProceso	String	<p>Descripción estado de envío</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cargado</li> <li>- Validando Archivo</li> <li>- Procesado con Errores</li> <li>- Procesado sin errores</li> </ul>
detalleTicket.cntFilasvalidada	Integer	Cantidad de filas validadas o total de registros
detalleTicket.cntCPError	Integer	Cantidad de comprobantes con error:

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

detalleTicket.cntCPIinformados	Integer	Cantidad de CP informados
<b>ArchivoReporte</b>	array	
ArchivoReporte.nomArchivoReporte	string	nombre o ruta del archivo generado

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

The screenshot shows a Postman request configuration at the top and its corresponding JSON response at the bottom.

**Request Configuration (Top):**

- Method: GET
- URL: <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket=2021030000077&perIni=202109&perFin=202109&page=1&perPage=20>
- Headers (7): (This section is visible but contains no specific header details)
- Body: (This section is visible but contains no body content)
- Params: (This section is visible but contains no specific parameter details)
- Authorization: (This section is visible but contains no specific authorization details)
- Tests: (This section is visible but contains no specific test script details)
- Settings: (This section is visible but contains no specific settings details)
- Cookies: (This section is visible but contains no specific cookie details)

**Response (Bottom):**

- Status: 200 OK
- Time: 47 ms
- Size: 448 B
- Save Response: (button)

The response body is displayed in Pretty, Raw, Preview, and Visualize formats. The JSON content is as follows:

```
1 {  
2     "paginacion": {  
3         "page": 1,  
4         "perPage": 20,  
5         "totalRegistros": 0  
6     },  
7     "registros": []  
8 }
```

URL y el tipo de envío:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

GET  Send

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

GET  Send

Params ● Authorization ● Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers ● 7 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQjOjJhcGkuc3VuyXQuZ29lLnBLmtZDwMSlsrnR5cCl6lkpXVClsImFzSyl6lJTMyU2ln0.eJzdWl0IlyMDUwMTY4ODU5MylsImf1ZC16lt7XCJhcGcljpclmh0dHbzOlwvXC9hGktv3BlnN1bmF0Lmdvyl5wZVwiLfwicmVidXzb1wi0t7XCJpZFWiOlwixC92MvvY29udHjpYnV5Zw50ZVvbbWhZwlnlwiLfwiaW5kaWNhZG9yXC16XCtsXCtsXCJndfwiOlwimTAwMDAwXCJ9LhtclmkXXC16XCJc3XCJndFwiOlwimTAwMDAwXCJ9XX1diwiidXNlcmRhGEiOnsibnVtUVDi0jMA1MDE2ODg1OTMLCJ0aWnRZXQjOlxNzlyMDE5MTAwNTkILCJucm9sZwdp3Ryby6lilslmFwZU1hdGVybm8i0iljLCjsb2dpbl6ljwNTAxNjg4NtkzTU9EREFUT1MlCJkb21cmvDb21wbGV0by6lkNBQkxFIFZJREVPifBFUljUgUy5BlkMulivbm9tYmJcyl6lRNHQkxFIFZJREVPifBFUljUgUy5BlkMuliwY29kRGVwZW5kjojMDA3MSlsImNvZFRPcGVDb21c16lilslmNvZENhdGUoOiiLCJuaXZlbfVPljowLCJbj2RVTy6lilsNmvcnJlby6lilslnVzdWFyaW9TTowoiINT0REQVRPUylslnlkjpliwiZGVzVU8jOiiLCJZXNDYXRlijoiiwiYXB1UGF0ZXJubyl6lilsImQ2VsdWxhcl6bnVsbCwibWFwlpj7lmzQ2vbl6Zmfs2UlsmRkcErndGEiOnsizGRwx251bXJ1Yy6ljwNTAxNjg4NtkzliwZGRwx251bXJ2y6ljawNzEiLCJkZHBFZKNOyWRvijoMDAiLCJkZHBFZmxhZzlyljoiMDAiLCJkZHBFdWpjZpZ2vvljoiMTUwMTE3liwiZGRwx3RhbWFuby6ljaxliwZGrwX3Rwb2VtcCl6ljM5liwiZGRwx2NpaXuiOj2NDlwNy9j9LCJpZE1brnUiOj1nlNzlyMDE5MTAwNTkILCJabmRpUG9vbCl6nAwMDcxliwidGlwVXN1YXJpbv6laiLCJoaXBpcmlnZW4jOjjVClsnByaW1lcKfj2Vzbyl6Zmfsc2V9fSwibmJmjoxNjQ3MjlwNzUwLCJbGlbnRjZC16lijYWUyNGE5TEwZDctnDhiMC1iZwUwLWU5NGjkNTY5NDDylsImlzcy6lmh0dHbzOlwvXC9hGktc2VndXJpZGFkLnN1bmF0LmdvYi5wZvwdjfcL2nsaWvudGVz29sXC85Y2fIM Rhos0xMQQ3LTQ4YjAtYmVIMC1OTRizDU2OTq3ZTnL29hdXRoMlwvdG9rZw5clysImv4cCl6MTY0NzlyNDM1MciwiZ3JhbnRUexBlljlcGFzc3dvcmlQlCJpYXQjOjE2NdcyMja3NTB9.OokjxAbb5waqzY-DI9TsGOAppJ160FB1YLRIHYLCpdq03csihslCa55Npjhu57jBi2AhonZ9cukm6qhi0Oy5jCuJPwf0w3AmHxmKZN1Njk-qmDr-fMr1fcSpLukh7BxYr6CYHg-WOY5m5_jYuazpXhp0ptn0MOwFgs-drtiTLXHmDj5xLcRu_djljQzNAN7SULu8mUH8Z1zlZ75k9oW2ACgWZYeGQ09_kQLzfbUMObFj9zp5w-sUvzCV2bn2JL9ma-yNbE0ot6Rt3qFy_D3MeFgiFr78--h_aw_JVYbnFTrBRVj37RMf-SQIEPQAamOhuJbsLZlvtUKcWqVp_BtS9Q	Description	...	Bulk Edit	Presets
Key					

Respuesta de la consulta:

**Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas**  
**Manual de Servicios Web**

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/ventas/masivo/consultaticket?numTicket=&perInI=202112&perFin=202112&page=1&perPage=20> Send

Params ● Authorization ● Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Type Bearer Token (! Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure while working in a collaborative environment, we recommend using variables. [Learn more about variables](#))

The authorization header will be automatically generated when you send the request.  
[Learn more about authorization](#)

Token eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBILmtp...

Body Cookies Headers (12) Test Results Status: 200 OK Time: 58 ms Size: 917 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "paginacion": {
3     "page": 1,
4     "perPage": 20,
5     "totalRegistros": 3
6   },
7   "registros": [
8     {
9       "showReporteDescarga": "1",
10      "perPeriodoTributario": "202112",
11      "numTicket": "20210100000583",
12      "fecCargaImportacion": "2022-03-04",
13      "fecInicioProceso": "2022-03-04",
14      "codProceso": "1",
15      "desProceso": "Importar CP - Propuesta",
16      "codEstadoProceso": "03",
17      "desEstadoProceso": "Procesado con Errores",
18      "detalleTicket": {
19        "numTicket": "20210100000583",
20        "fecCargaImportacion": "2022-03-04",
21        "horaCargaImportacion": "12:37:35",
22        "desEstadoProceso": "Procesado con Errores",
23        "cntFilasvalidada": 1136,
24        "cntCPError": 108,
25        "cntCPInformados": 1244
26      },
27      "archivoReporte": [

```

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
{
```

```
"paginacion": {
    "page": 1,
    "perPage": 20,
    "totalRegistros": 3
},
"registros": [
    {
        "showReporteDescarga": "1",
        "perPeriodoTributario": "202112",
        "numTicket": "20210100000583",
        "fecCargaImportacion": "2022-03-04",
        "fecInicioProceso": "2022-03-04",
        "codProceso": "1",
        "desProceso": "Importar CP - Propuesta",
        "codEstadoProceso": "03",
        "desEstadoProceso": "Procesado con Errores",
        "detalleTicket": {
            "numTicket": "20210100000583",
            "fecCargaImportacion": "2022-03-04",
            "horaCargaImportacion": "12:37:35",
            "desEstadoProceso": "Procesado con Errores",
            "cntFilasvalidada": 1136,
            "cntCPError": 108,
            "cntCPInformados": 1244
        },
        "archivoReporte": [
            {
                "nomArchivoReporte": "20501688593-CPF-202112-14.zip"
            }
        ]
    }
}
```

## 5.7. WS07: Descargar resumen de comprobantes de pago

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite obtener los datos asociados a los valores de los comprobantes agrupados por tipo de comprobante, totalizando en el reporte general por cada campo de la grilla resumen.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeiqv/libros/ventas/resumen/{perPeriodoTributario}/{codTipoResumen}/{codTipoArchivo}/exporta>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
codTipoResumen	pathParam	Código del tipo de resumen	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 3 4 <b>Significado:</b> 1: Resumen de propuesta 2: Resumen de preliminar 3: Resumen No Incluidos 4: Resumen de registro RVIE	Mandatorio
codTipoArchivo	pathParam	Extensión del archivo a exportar	<b>Valores permitidos:</b> 0 1 <b>Significado:</b> 0: txt 1: csv	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

**Authorization**

Bearer + token

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
Buffer	binary	buffer : Arreglo de bits

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

The screenshot shows a Postman request configuration and its corresponding JSON response. The request is a GET to <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/resumen/202109/1/1/exporta>. The response status is 200 OK, with a response body containing a large JSON object representing a buffer of data.

Request Headers (7):

- Authorization: Bearer [token]
- Content-Type: application/json
- Accept: application/json
- User-Agent: PostmanRuntime/7.29.0
- Host: api-cpe.sunat.gob.pe
- Connection: keep-alive
- Cache-Control: no-cache

Response Body (Pretty):

```
1 Tipo de Documento|Total Documentos|Valor facturado la exportaci n|Base imponible de la operaci n gravada|Descuento de la Base Imponible|Monto Total del IGV y/o IPM|Descuento del IGV y/o IPM|Importe total de la operaci n exonerada|Importe total de la operaci n inafecta|Importe total del ISC|Base imponible de la operaci n gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado|Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado|Importe Total del ICBP|Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponible|Importe Total del CP
```

URL y el tipo de envío:

The screenshot shows a Postman request configuration. The request is a GET to <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/resumen/202109/1/1/exporta>. The "Send" button is visible at the top right.

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/resumen/202109/1/1/exporta> Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 7 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBLmtpZDAwMSlsInR5cCl6IkpxVCIsImFsZyl6IUTMjU2h0eyJzdWIiOlyMDUwMTY4ODU5MylsInF12Cl6lt7XCJhcGljpclmh0dHBzOlwvXC9hcGktY3BILnN1bmF0LmdvY5lwZVwiFwicmVidXzb1wi0t7XCJpZFWiOlwiXC92MvvwY29udHJpYnV5ZW50ZvwbwInZwIndwiFwiaW5kaWNhZG9yXC16ClxXClsXCJndFwiOlwvMTAwMDAwXCJ9LhtclmkXC16XCJl3xxC9jb250cmldXllbnRiXCsYzWdpC3RybTwilFwiaW5kaWNhZG9yXC16ClxXClsXCJndFwiOlwvMTAwKCJ9XX1dlwiwXNlcmRhdGEiOnsibnvUiVDijoMjA1MDE2ODg1OTMlCJ0aWNrZXQjOlxNzlyMDMxMjkyMTElCJucm95ZWdpC3Ryb16llsImFwZU1hdGVybmb80iiljLCjsb2dpbll6lwNTAxNjg4NTkzTU9EREFUT1MiLCJub21icmVDb21wbGVobyb16lKNBQkxFIFZJREVPiFBFUllUgUy5BLkMuliw9tYnJlcyl6lKnBQkxFIFZJREVPiFBFUllUgUy5BLkMuliwY29kRGVwZW5kjojMDA3MsIsImNzFRPcGvDb21ci16llslnhvZENhdGUiOlljCJuaXZlbFPljowLCJb2RVTy6llsImNcnJbly6llslnvZdWFyaW9TT0wi0JNNT0REQVRPUylsImlkjoiwiZGvzV80i0lljCJkZNNDYXRIjolliwYXBIIUGF0ZKJubyb16llsImlkQ2Vsdlwxhcl6bnVsCwibWFwlpj7lmQ2xbil6Zmfsc2UslnRkcERhdGEiOnsizGRwX251bXJY1yl6lwNTAxNjg4NTkzliwIZGRwX251bXJlzyb16lwNzEiLCJkZHbfZKN0YWrvlpjMDAiLCJkZHbfZmxhZzlyljoiMDAiLCJkZHbfWJpZ2VvljojMTUwMTE3liwzGRwX3RhbwFubyb16jAxliwzGRwX3Rwb2VtcCl6ljl5liwzGRwX2NpaXUoii2NDlwNyj9LCJpZE1bnUoillxNzlyMDMxMjkyMTElCJabmRpUG9vbClnAwMDcxliwidGiwVXN1YXJpbby6ljalCJ0aXBpmelnZWAi0JJVClslByaW1ckFjY2Vbzyb16zmFsc2V9fSwibmJmijoxxNjQ3MjlxNd55LCJbGllbnRjZC16ljYWUyNGE5LTewZDctnDhiMC1ZlWUwLWU5NGjkNTY5NDdiMylsImlzcyb16mh0dHbzOlwvXC9hcGktc2VndXUpZGfkLnN1bmF0LmdvY5wZVwvdjfC12NsawVvdGvzc29sXC85Y2FIMjRhOS0xMGQ3LTQ4YjAtYmVIMC1iOTRIZDU20TQ3ZTNcL29hdXroMlwvdG9rZWS5lslmV4cCl6MTY0NzlyNTA4OSwiZ3JhbnRUExBlljoiGfzc3dvcmlQlCJpyXQjOjE2NDcyMjE0ODI9.avTPfxLmSrkJrOBjE9YtPL4hDpfXFaf7m-exZvkUetTqfTGH_iS6W7GH0KyHHJvFuQV3-aOf-zbdqE9ujyJbqX9Kftos0B64zuAE5bj0z00-zph7bPOCF02lEkOb4xUYGh0xMBZB6roch_y4Egesl31rWcf599jrh0Tzf7f9cqEnG-bdninOW7b0sE-Wrr2tydsBdg2jxtFDuZxe4DtzMxRdjijUllP9z3x8FMQoW4maIGklJhT2WfWZCQ5AyueaOrg_fcwWSbLDMifxrW-vXkoopRXsugjx7RemKv7dOMkyuwTPatdQpafkYZkjnmYKTsdBtr_5RDA	Description	...	Bulk Edit	Presets

Respuesta de la consulta:

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/resumen/202109/1/1/exporta> Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 7 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBILmtpZDAwMSIsInR5cI6IkpxVCIs				
Key	Value	Description			

Body Cookies Headers (13) Test Results Status: 200 OK Time: 145 ms Size: 749 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize Text

```
1 Tipo de Documento|Total Documentos|Valor facturado la exportaci n|Base imponible de la operaci n gravada|Descuento de la Base Imponible|Monto Total del IGV y/o IPM|Descuento del IGV y/o IPM|Importe total de la operaci n exonerada|Importe total de la operaci n inafecta|Importe total del ISC|Base imponible de la operaci n gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado|Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado|Importe Total del ICBP|Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponible|Importe Total del CP
2 |
```

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
Tipo de Documento|Total Documentos|Valor facturado la exportaci n|Base imponible de la operaci n gravada|Descuento de la Base Imponible|Monto Total del IGV y/o IPM|Descuento del IGV y/o IPM|Importe total de la operaci n exonerada|Importe total de la operaci n inafecta|Importe total del ISC|Base imponible de la operaci n gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado|Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado|Importe Total del ICBP|Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponible|Importe Total del CP
01-Factura|7|0.0|9.71|18.58|9.71|18.58|9.71|18.58|9.71|18.58|9.71|1400.0
03-Boleta de Venta|2|0.0|2.86|5.48|2.86|5.48|2.86|5.48|2.86|5.48|2.86|400.0
TOTAL |9|0.0|12.57|24.06|12.57|24.06|12.57|24.06|12.57|24.06|12.57|1800.0
```

## 5.8. WS08: Descargar propuesta de ventas

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite obtener el archivo de la propuesta del RVIE.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/{perPeriodoTributario}/exportapropuesta?mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&fecDocumentoDesde={fecDocumentoDesde}&fecDocumentoHasta={fecDocumentoHasta}&numRucAdquiriente={numRucAdquiriente}&numCarSunat={numCarSunat}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoinconsistencia={codTipoinconsistencia}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
mtoTotalDesde	queryParam	Importe total del comprobante de pago o documento rango inicial	<b>Formato:</b> Número entero mayor igual a cero	Opcional
mtoTotalHasta	queryParam	Importe total del comprobante de pago o documento rango final	<b>Formato:</b> Número entero mayor igual a cero	Opcional
fecDocumentoDesde	queryParam	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento rango inicial	<b>Formato:</b> AAAA-MM-DD <b>Donde:</b> AAAA es el año MM es el mes, a 2 dígitos DD es el día a 2 dígitos <b>Ejemplo:</b> 2022-03-01	Opcional
fecDocumentoHasta	queryParam	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento rango final	<b>Formato:</b> AAAA-MM-DD <b>Donde:</b> AAAA es el año MM es el mes, a 2 dígitos DD es el día a 2 dígitos	Opcional

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

			<b>Ejemplo:</b> 2022-03-01	
numRucAdquiriente	queryParam	Número de RUC o Documento de Identidad del cliente	<b>Formato:</b> Alfanumérico <b>Mínimo 8 caracteres</b> <b>Máximo 11 caracteres</b>	Opcional
numCarSunat	queryParam	Código de Anotación de Registro (CAR)	<b>Formato:</b> Numérico de 27 caracteres	Opcional
codTipoCDP	queryParam	Tipo de Comprobante de Pago o Documento	<b>Valores permitidos:</b> 00 01 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 18 21 24 25 27 28 30 32 34 35 36 37 42 43 44 45 48 49 55	Opcional

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

			56	
codTipoinconsistencia	queryParam	Código de Inconsistencia	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 3 4 <b>Significado:</b> 1: Paramétrica 2: Funcional 3: Calculada 4: Paramétrica Comparación	Opcional
codTipoArchivo	queryParam	Extensión del archivo a descargar	<b>Valores permitidos:</b> 0 1 2 <b>Significado:</b> 0: txt 1: csv 2: excel	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

<b>Authorization</b>	Bearer + token
----------------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	String	Número de ticket de envío: [AAAAABB99999999] * AAAA: Año * BB: Tipo de correlativo * 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to the SIRE Ventas API. The URL is `https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/202109/exportapropuesta?mtoTotalDesde=&mtoTotalHasta=&fecDocumentoDesde=2021-09-01&fecDocumentoHasta=2021-09-30&n...` . The 'Body' tab is selected, showing the message "This request does not have a body". Below the request, the response details are shown: Status: 200 OK, Time: 194 ms, Size: 400 B. The response body is displayed in JSON format:

```
1
2   "numTicket": "2021030000648"
3
```

URL y el tipo de envío:

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to the SIRE Ventas API. The URL is `https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/202109/exportapropuesta?mtoTotalDesde=&mtoTotalHasta=&fecDocumentoDesde=2021-09-01&fecDocumentoHasta=2021-09-30&numRucAdquiriente=&numCarSunat=&codTipoCDP=&codTipoInconsistencia=&codTipoArchivo=0` . The 'Send' button is visible.

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/202109/exportapropuesta?mtoTotalDesde=&mtoTotalHasta=&fecDocumentoDesde=2021-09-01&fecDocumentoHasta=2021-09-30&n ... Send


Params • Authorization • Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 7 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBLmtpZDAwMSlsInR5cCl6IkpxVCIsImFsZyl6IUTMjU2In0eyJzdWliOlyMDUwMTY4ODU5MylsImF12Cl6lt7xCJhcGlclpclmh0dHBzOlwiXc9hcGktY3BLnN1bmF0LmdvYi5wZVwiLwicmVidXzb1wi0t7XCJpZFWiOlwiXc92MvvY29udHJpYnV5Zw50ZVvbWlnZlndwiLFwiaW5kaWNhZG9yXC16XC1xXCisXCJndFwiOlwiMTAwMDAwXCJ9LHtcImlkXCC16XCJcL3YXC9jb250cmldXlbnRiXc9yZWdpC3RybTwILFwiaW5kaWNhZG9yXC16XC1xXCisXCJndFwiOlwiMTAwMDAwJC9X9JxliwidXlcmRhdGEiOnsibnVtUiVDjoimjA1MDE2ODg10TMiLCJoaWNr2XQjOlxNzlyMDU3NDkwNTaLCJucm9SZWdpC3Rybly6llslsmFwZU1hdGvbybm8OiiLCjsb2dpbli6ljlwNTAxNjg4NTkzTU9EREFUT1MILCJub21cmvDb21wbGVObly6lKNBQkxFiFZJREVPiFBFUUgUy5BLkMuLiwiY29kRGVwZW5kjoiMDA3MStslmNvZFRPcGvDbl21ci6llslmNvZENhdGUiiLCJuaZlbfVPljowLCJb2RVTy6llslmNvcnJlby6llslmNvZdWFwv9TTowI0JNT0REQVRPUylsmlkjolilwiZGVzvU8j0lliLCJZKZXNDYXRlijoilwiXYBUIGF0ZXJuby6llslmQ2Vsdlwkhil6bn/sbCwibWFwlpj7mlzQ2xvbl6Zmfsc2UslmRkcERhdGEiOnsizCRwX251bXJTYy6ljlwNTAxNjg4NtkzliwzGRwX251bXJzyl6jAwNzEiLCJkZHBlZKNOyWRvlijoiMDAiLCJkZHBlZmxhZzlyljoiMDAiLCJkZHBlWjpZ2VvljoiMTUwMTE3liwiZGRwX3RhbWFuby6ljAxliwzGrwX3Rwb2VtcI6jM5liwiZGRwX2NpaXUiOii2NDlwNy9LCJpZE1bnUiOitxNzlyMDU3NDkwNTaLCjqbmRpUG9vbCl6inAwMDcxliwidGiwVN1YXJpbyl6jAiLCJoaXBpcmlnZW4i0JLVClslnByaW1lcFiy2Vzbvly6Zmfsc2V9fSwibmJmljoxNjQ3MjlzMDY5LCJbGllbnRJZC16jjjYWUyNGE5LTEwZDctNDhiMC1iZwUwLwUSNGJNTY5NdilMylsImlzcy6lmh0dHBzOlwxXc9hcGktc2VndXJpZGFkLnN1bmF0LmdvYi5wZVwdjFcL2NsawVudGVzc29sxC85Y2FIMjRhOS0xMQG3LTQ4YjAtYmVIMC1lOTRIZDU2OTQ3ZTNC129hdXRoMlvwdG9rWz5cLyIsImV4cCl6MTY0NzlyNjY2OswiZ3jhbnRUexBlljolicGFzc3dvcvmQILCJpYXQjOjE2NDcyMjMwNj9.jBptj2NOEX3orDxhVFZDckqW02xBiFD0g8Hmu7lw4Dp68Ojira1RTFUkvEfFn0MtBBycmqhbDWUpOztGZxDj77hk88MnPwTBhmQ9esLDxDaWTiXY2kJqw8Wn_28FFHn3zUwR5wXp1dLpqggVwTNQ-vM75E1TORxyW3ZicwQuSBmY2sMWm1FWFYWKIXHZqiXvPjdr5uzhuZQ_fHpigBd-6kne7NLcqEk-h2WA010CQ8xGK9njNXtpgl1YsUo!VeK2pbgV5hw2VBO9ogfmne1RwqVHrx-Hwi9LwX6AXqoLPYQ8sqGcRyEioELty_3A6fK6nUCmeowxz1kw	Description	...	Bulk Edit	Presets

Respuesta de la consulta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web



The screenshot shows a POSTMAN interface with the following details:

- Method: GET
- URL: <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/202109/exportapropuesta?mtoTotalDesde=&mtoTotalHasta=&fecDocumentoDesde=2021-09-01&fecDocumentoHasta=2021-09-30&numRucAdquiriente=&numCarSunat=&codTipoCDP=&codTipoInconsistencia=&codTipoArchivo=>
- Headers tab selected.
- Headers table:

KEY	VALUE	DESCRIPTION	Bulk Edit	Presets
Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBILmtpZDAwMSIsInR5cCI6IkpxVCIs			
Key	Value	Description		
- Body tab selected.
- Body content:

```
1
2 "numTicket": "20210300000649"
3
```
- Status bar: Status: 200 OK Time: 149 ms Size: 400 B Save Response

### Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
{  
    "numTicket": "20210300000053"  
}
```

### 5.9. WS09: Descargar comprobantes no incluidos

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite descargar el reporte con los comprobantes que no han sido incluidos en la propuesta del contribuyente en un determinado periodo tributario.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/noincluidos/{perPeriodoTributario}/exportanoincluidos?mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&fecDocumentoDesde={fecDocumentoDesde}&fecDocumentoHasta={fecDocumentoHasta}&numRucAdquiriente={numRucAdquiriente}&numCarSunat={numCarSunat}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoInconsistencia={codTipoInconsistencia}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
mtoTotalDesde	queryParam	Importe total del comprobante de pago o documento rango inicial	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Opcional
mtoTotalHasta	queryParam	Importe total del comprobante de pago o documento rango final	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Opcional
fecDocumentoDesde	queryParam	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento rango inicial	<b>Formato:</b> AAAA-MM-DD <b>Donde:</b> AAAA es el año MM es el mes, a 2 dígitos DD es el día a 2 dígitos <b>Ejemplo:</b> 2022-03-01	Opcional
fecDocumentoHasta	queryParam	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento rango final	<b>Formato:</b> AAAA-MM-DD <b>Donde:</b> AAAA es el año MM es el mes, a 2 dígitos DD es el día a 2 dígitos <b>Ejemplo:</b> 2022-03-01	Opcional
numRucAdquiriente	queryParam	Número de RUC o Documento de Identidad del cliente	<b>Formato:</b> Alfanumérico <b>Mínimo 8 caracteres</b> <b>Máximo 11 caracteres</b>	Opcional
numCarSunat	queryParam	Código de Anotación de Registro (CAR)	<b>Formato:</b> Numérico de 27 caracteres	Opcional
codTipoCDP	queryParam	Tipo de Comprobante de Pago o Documento	<b>Valores permitidos:</b> 00 01 03 05	Opcional

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

			06 07 08 11 12 13 14 15 16 18 21 24 25 27 28 30 32 34 35 36 37 42 43 44 45 48 49 55 56	
codTipoInconsistencia	queryParam	Código de Inconsistencia	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 3 4 <b>Significado:</b> 1: Paramétrica 2: Funcional 3: Calculada 4: Paramétrica Comparación	Opcional
codTipoArchivo	queryParam	Extensión del archivo a descargar	<b>Valores permitidos:</b>	Mandatorio

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

			0 1 2 <b>Significado:</b> 0: txt 1: csv 2: excel	
--	--	--	--	--

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

<b>Authorization</b>	Bearer + token
----------------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

En el cuerpo(Body) de la consulta deberá ser de tipo “raw -JSON(application/json)” y enviar las siguientes propiedades en formato JSON:

Propiedad	Tipo	Longitud	Descripción	Obligatorio
numTicket	String	14	Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] * AAAA: Año * BB: Tipo de correlativo * 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo	Si

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	string	Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] * AAAA: Año * BB: Tipo de correlativo * 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman request and response interface. The top section displays a GET request to <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/noincluidos/202109/exportanoincluidos?mtoTotalDesde=&mtoTotalHasta=&fecDocumentoDesde=2021-09-01&fecDocumentoHasta=2021-09-30>. The Body tab is selected, showing the response body: "numTicket": "20210300000650". The bottom section shows the response details: Status: 200 OK, Time: 199 ms, Size: 400 B.

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/noincluidos/202109/exportanoincluidos?mtoTotalDesde=&mtoTotalHasta=&fecDocumentoDesde=2021-09-01&fecDocumentoHasta=2021-09-30... Send

Params ● Authorization ● Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

None form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ↻

1 "numTicket": "20210300000650"

2

3

Status: 200 OK Time: 199 ms Size: 400 B Save Response ↻

URL y el tipo de envío:

The screenshot shows a GET request to <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/noincluidos/202109/exportanoincluidos?mtoTotalDesde=&mtoTotalHasta=&fecDocumentoDesde=2021-09-01&fecDocumentoHasta=2021-09-30&numRucAdquiriente=&numCarSunat=&codTipoCDP=&codTipInconsistencia=&codTipoArchivo=0>. The Send button is visible.

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/noincluidos/202109/exportanoincluidos?mtoTotalDesde=&mtoTotalHasta=&fecDocumentoDesde=2021-09-01&fecDocumentoHasta=2021-09-30&numRucAdquiriente=&numCarSunat=&codTipoCDP=&codTipInconsistencia=&codTipoArchivo=0 Send

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/noincluidos/202109/exportanoincluidos?mtoTotalDesde=&mtoTotalHasta=&fecDocumentoDesde=2021-09-01&fecDocumentoHasta=2021-09-30&formato=xml> Send

Params ● Authorization ● Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 7 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets ▾
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBlLmtpZDAwMSlsInR5cCl6IkpxVCIsImFsZyl6IUTMJU2In0.eyJzdWlIiOlYMDUwMTY4ODU5MylsImF1ZC16Il7XJCJhcGlcjpcImh0dHBzOlwvXC9hcGktY3BlnN1bmF0LmdvYi5wZVwiLwicmVidXJzb1wi0lt7XJCJpZFwiOlwvXC92MvvY29udHJpYnV5ZW50ZVvwbW2lndlwLFwlwW5kaWNhZG9yxCi6XCIxXCIsXCJndFwiOlwvMTAwMDAwxCJ9L1tclmkXCl6XCJl3YxXC9jb250cmldXlbnRlXxC9yZWdpC3Ryb1wlFwiaW5kaWNhZG9yxCi6XCIxXCIsXCJndFwiOlwvMTAwMDAwxCJ9XK1dlidwXNlcmRhGdEiOnsibnVtUlVlDljoMjA1MDE2ODg1OTMlCJ0aWNrZXQ1OlxNzlyMTE0MDYxNjUICJucm95ZWdpC3Ryb16llslmFWzU1hdGVybml8OlliLCJsb2dpbil6JwNTAxNjg4NtkzT0UREFUT1MlCJub21cmVDb21wbGV0byl6lKNBQkxJFIFZJREVPiFBFUIUgUy5BLkMuliw9tYnJcyl6lknBQkxFIFZJREVPiFBFUIUgUy5BLkMuliwY29kRCVwZW5kjoIMDA3MSlsImNzFRPcGvDb21c16llslmNvZENhdGU0i0lLCJuaZlbfVpjlqwLCJb2RVTy6lislmNvcnJlby6lislInL2zdWFyaW9TT0wOijNt0REQVRPUylsImlkjoiwiZGVzVU8i0lliLCJkZXNDYXRlljoliwiYXBIIUGF0ZXJuby16llslmIkQ2VsdWxhcl6bnVsbcWibWFwljp7InlzQ2xvbil6Zmfsc2UslmRkeCERhdeiOns1ZGRwX251bXJY1yl6ljwNTAxNjg4NtkzlwizGRwX251bXJkZy16lAwNzE1LCJkZHBfZKN0YWRvljoIMDAiLCJkZHbfZmxhZzlyljoiMDAiLCJkZHBfWJpZ2VvijoIMTUwMTE3liwiZGRwX3RhbWFuby16lAxliwIZGRwx3Rbw2Vtc16lJMSliwiZGRwX2NpaXUi0i2NDlwNyJ9LCJpZE1bnUi0lxNzlyMTE0MDYxNjUICJobnRoUG9vbC1lnAwMDcxliwidGiwVXN1YXJpbv16laiACJ0axABpmcnzW4i0iJJVCIslnByaW1ckFjY2Vzbyl6ZmFsc2V9fswibmJmljoxNjQ3Mj0MDQ2LCJbGllbnRjZC16ljYWWUyNGE5LTEwZDctDhIMC1iZwUwLWU5NGJkNTY5NDdlMylsImtzcy16lmh0dhBzOlwvxC9hcGktc2ndJpZGfkLnN1bmF0LmdvYi5wZVwvdifCl2NeaWVudGvzc29sXc85Y2FIMjRHOS0xMGQ3LTQ4YjAtYmVIMC1iOTRiZDU20TQ3ZTNcl29hdXRoM1vwG9rZW5cLyIsImV4cCl6MTY0NzlyNzY0Niwi3JhbnRUeXBlljoiocGfcz3dvcnQ1LCJpYXQjOjE2NdcymjQwNDZ9.YsPbVK1-lawyUhMc_VdLHafh5z3jpwU79aA345Vi0-7-v5gNma-H2sfXiax743B2GlpicExVzBDNUHfZ-xsgP1YxwSlie_urnNotJrApmeQCSvBLQgl_j62eQ0E08e5MEZBmk1-bLGWN1RFobh8VvapOnD7a9ByWC5fdBhG0_q42FmW3sgrzHay94z3Nx8eH-q5WmfKxZv5zTZWl0nfdiBkQs8R50iYLHoPo5dRY-Yqf3QJHbhPrsfl0ex-yhYSpfHCQPDLyztIN8euGXifCdMyiZIKYL03ad20QULDaNh1ZRLbknkI68NKXHx45dN8KWrjLu7B2sHIBfq6g	Description	...	Bulk Edit	Presets ▾
Key					

Respuesta de la consulta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/noIncluidos/202109/exportanoIncluidos?mtoTotalDesde=&mtoTotalHasta=&fecDocumentoDesde=2021-09-01&fecDocumentoHasta=2021-09-30&...>. The 'Headers' tab is selected, showing an Authorization header with a Bearer token. The response status is 200 OK with a size of 400 B.

**Body**   **Cookies**   **Headers (11)**   **Test Results**   Status: 200 OK Time: 149 ms Size: 400 B   **Save Response**

Pretty   Raw   Preview   Visualize   JSON   JSON

```
1
2   "numTicket": "20210300000651"
3
```

### Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
{  
  "numTicket": "20210300000053"  
}
```

### 5.10. WS10: Descargar preliminar del RVIE

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite la descarga de los comprobantes que se encuentran en el preliminar del RVIE.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/{perPeriodoTributario}/reportepreliminar?mtoTotalCPIni={mtoTotalCPIni}&mtoTotalCPFin={mtoTotalCPFin}&fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&numRucAdquiriente={numRucAdquiriente}&numCarSunat={numCarSunat}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoinconsistencia={codTipoinconsistencia}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
mtoTotalCPIni	queryParam	Importe total del comprobante de pago o documento rango inicial	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Opcional
mtoTotalCPFin	queryParam	Importe total del comprobante de pago o documento rango final	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Opcional
fecEmisionIni	queryParam	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento, rango inicial	<b>Formato:</b> AAAA-MM-DD <b>Donde:</b> AAAA es el año MM es el mes, a 2 dígitos DD es el día a 2 dígitos <b>Ejemplo:</b> 2022-03-01	Opcional
fecEmisionFin	queryParam	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento, rango final	<b>Formato:</b> AAAA-MM-DD <b>Donde:</b> AAAA es el año MM es el mes, a 2 dígitos DD es el día a 2 dígitos <b>Ejemplo:</b> 2022-03-01	Opcional
numRucAdquiriente	queryParam	Número de RUC o Documento de Identidad del cliente	<b>Formato:</b> Alfanumérico <b>Minimo 8 caracteres</b> <b>Máximo 11 caracteres</b>	Opcional
numCarSunat	queryParam	Código de Anotación de Registro (CAR)	<b>Formato:</b>	Opcional

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

			Numérico de 27 caracteres	
codTipoCDP	queryParam	Tipo de Comprobante de Pago o Documento	<b>Valores permitidos:</b> 00 01 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 18 21 24 25 27 28 30 32 34 35 36 37 42 43 44 45 48 49 55 56	Opcional
codTipoinconsistencia	queryParam	Código de Inconsistencia	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 3 4	Opcional

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

			<b>Significado:</b> 1: Paramétrica 2: Funcional 3: Calculada 4: Paramétrica Comparación	
codTipoArchivo	queryParam	Extensión del archivo a descargar	<b>Valores permitidos:</b> 0 1 2 <b>Significado:</b> 0: txt 1: excel 2: csv	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

<b>Authorization</b>	Bearer + token
----------------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	String	Número de ticket de envío: <b>[AAAAABB99999999]</b> * <b>AAAA</b> : Año * <b>BB</b> : Tipo de correlativo * <b>99999999</b> : Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 20210300000001 --> Solicitud de generacion de archivo

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman request and response interface. The request URL is <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/202109/reportepreliminar?mtoTotalCPIini=&mtoTotalCPFin=&fecEmisionIni=2021-09-01&fecEmisionFin=2021-09-30&numRucAdqui ...>. The response status is 200 OK, with a response size of 396 B.

**Body** tab content:

```
1 "numTicket": "20210300000637"
```

URL y el tipo de envío:

The screenshot shows a Postman request interface. The request URL is <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/202109/reportepreliminar?mtoTotalCPIini=&mtoTotalCPFin=&fecEmisionIni=2021-09-01&fecEmisionFin=2021-09-30&numRucAdqui ...>.

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/ventas/registroslibros/202109/reportepreliminar?mtoTotalCPIini=&mtoTotalCPFin=&fecEmisionIni=2021-09-01&fecEmisionFin=2021-09-30&numRucAdqui ... Send

Params ● Authorization ● Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Authorization

Key

Bearer eyJraWQiOJhcGkuc3VuYXQuZ29jLnBlLmtpZDAwMSIshnR5cCl6IkpxVClsImFzYl6IUTMjU2In0eyJzdWIoIlyMDUwMTY4ODU5MyIsmF1ZC16Ilt7XCJhcGlcjlpcImh0dHBzOlwvXC9hcGktY3BlLnN1bmF0LmdvYi5wZVwiLFWicmVjdXjb1wi0ItXcjpZFwiOlwiXC92MvvY29udHJpYnV5ZW50ZVvbWinZWIndwiLFwiaw5kaWNhZG9yXC16XClxClxClsXCJndFwiOlwiMTAwXCJ9LHtcmlkXCl6XCJcL3YXC9jb250cmliidXlbnRIXC9yZWdpc3Ryb1wiLFWiaW5kaWNhZG9yXC16XClxClxClsXCJndFwiOlwiMTAwMDAwXCJ9XX1diwidXNlcmRhdGEiOnsibnvIiVldjoiMjA1MDE2ODa1OTMILCJoaWNrZXQIOilxNzlwmTEmxMtaxMzYlCJucm9SZWdoc3Rvbvl6liislmF

Respuesta de la consulta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/202109/reportepreliminar?mtoTotalCPIni=&mtoTotalCPFin=&fecEmisionIni=2021-09-01&fecEmisionFin=2021-09-30&numRucAdqui...> Send

Params ● Authorization ● Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies

None form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 234 ms Size: 396 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 "numTicket": "20210300000638"
2
3
```

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
{ "numTicket": "2021030000053" }
```

### 5.11. WS11: Descargar inconsistencias funcionales y calculadas

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite descargar mediante un archivo de texto todas las inconsistencias asociadas a los comprobantes que forman parte del RVIE.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/{perPeriodoTributario}/exportatotal>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	String	Número de ticket de envío: [AAAAABB99999999] * <b>AAAA</b> : Año * <b>BB</b> : Tipo de correlativo * <b>99999999</b> : Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/202109/exportatotal

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (11) Test Results

Status: 200 OK Time: 318 ms Size: 406 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 "numTicket": "20210300000639"
```

URL y el tipo de envío:

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/202109/exportatotal

Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 8 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBILmtpZDAwMSIsInR5cCI6IkpxVCIsKey				
Key	Value	Description			

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/202109/exportatotal

Send


Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 8 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBILmtpZDAwMSIsInR5cCI6IkpxVCIsKey				
Key	Value	Description			

**Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas**  
**Manual de Servicios Web**

**Respuesta de la consulta:**



The screenshot shows a Postman interface with the following details:

**Request URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/ventas/inconsistencia/202109/exportatotal

**Method:** GET

**Headers:** Authorization (set to Bearer [REDACTED]), Headers (9 total)

**Body:** This request does not have a body.

**Response Status:** 200 OK

**Response Body (Pretty JSON):**

```
1  "numTicket": "20210300000640"
2
3
```

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
{  
  "numTicket": "2021030000053"  
}
```

## 5.12. WS12: Descargar Registro de ventas

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite descargar en archivo txt toda la lista de comprobantes asociados al RVIE generado para un contribuyente en un periodo seleccionado.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/comprobante/lista?perIni={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&perPage={perPage}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perIni	queryParam	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar, periodo de inicio	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
perFin	queryParam	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar, periodo de fin	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
page	queryParam	Número de pagina	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio
perPage	queryParam	Número de registros que nos devuelve cada página	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
-----------	------	-------------

**Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas**  
**Manual de Servicios Web**

---

paginacion.page	Integer	
paginacion.perPage	Integer	
paginacion.totalRegistros	Integer	
codSituacion	String	0 Inactivo 1 Activo (solo los activos 1)
numRuc	string	RUC del Generador o del sujeto obligado a llevar el Registro de Ventas e Ingresos
nomRazonSocial	String	Apellidos y nombres, denominación o razón social
perPeriodoTributario	string	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar. Formato: yyyyymm Obligatorio
codCar	String	Código identificador de registro (CIR)
fecEmision	Date	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento
fecVencPag	Date	Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago
codTipoCDP	String	Tipo de Comprobante de Pago o Documento.  Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56
numSerieCDP	String	Número de serie del comprobante de pago o documento
numCDP	String	Número del comprobante de pago o documento. Nro Incial (Rango)
numCDPRangoFinal	String	Número del comprobante de pago o documento. Nro Final (Rango)

**Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas**  
**Manual de Servicios Web**

---

		<p>Tipo de Documento de Identidad del cliente.</p> <p>Los códigos de tipo de documento del cliente podrán ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Doc.trib.no.dom.sin.ruc</li> <li>1 Doc. Nacional de identidad</li> <li>4 Carnet de extranjería</li> <li>6 Registro Único de contribuyentes</li> <li>7 Pasaporte</li> <li>A Ced. Diplomática de identidad</li> <li>B Documento identidad país residencia-no.d</li> <li>C Tax Identificación Number - TIN – Doc Trib PP.NN</li> <li>D Identification Number - IN – Doc Trib PP. JJ</li> <li>E TAM- Tarjeta Andina de Migración</li> <li>F PTP-Permiso Temporal de Permanencia</li> </ul>
codTipoDocIdentidad	String	Número de RUC o Documento de Identidad del cliente
nomRazonSocialCliente	String	Apellidos y nombres, denominación o razón social del cliente. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: Apellido paterno, apellido materno y nombres .
mtoValFactExpo	decimal128	Valor facturado de la exportación
mtoBIGravada	decimal128	Valor Base imponible de la operación gravada
mtoDsctoBI	decimal128	Descuento de la Base Imponible
mtoIGV	decimal128	Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal
mtoDsctoIGV	decimal128	Descuento del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal
mtoExonerado	decimal128	Importe total de la operación exonerada
mtolnafecto	decimal128	Importe total de la operación inafecta
mtoISC	decimal128	Impuesto Selectivo al Consumo
mtoBIIvap	decimal128	Base imponible de la operación gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado
mtolvap	decimal128	Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado
mtolcbp	decimal128	Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico.

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

mtoOtrosTrib	decimal128	Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponible
mtoTotalCP	decimal128	Importe total del comprobante de pago
codMoneda	String	Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago
mtoTipoCambio	decimal128	Tipo de cambio
desCampoLibre1	String	Campo de libre utilización
documentoMod.fecEmisionMod	Date	Fecha de emisión del comprobante de pago o documento original que se modifica o documento referencial al documento que sustenta el crédito fiscal
		Tipo de Comprobante de Pago o Documento.
documentoMod.codTipoCDPMod	String	Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56
documentoMod.numSerieCDPMo d	String	Número de serie del comprobante de pago o documento
documentoMod.numCDPMod	String	Número del comprobante de pago o documento. Nro Incial (Rango)
desTipoMotivoNota	String	Descripción motivo modificación en caso de Nota de Credito (Deberá ir vacío si el campo no existe en la colección comprobantesAjustesPosteriores)
codIdProyecto	String	Identificación del Contrato o del proyecto en el caso de los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente.
codEstadoComprobante	String	Estado del comprobante de pago "1" : "ACEPTADO": (Comprobante aceptado) "2" : "ANULADO": (Comunicado en una baja)
mtoValorFob	decimal128	Valor FOB exportación embarcado
mtoValorOpGratuitas	decimal128	Valor Referencial Operaciones Gratuitas La sumatoria debe presentarse en importe positivo
indTipoOperacion	String	Tipo de Operación -01 Venta Interna -02 Exportacion -03 No Domiciliados -.....
numCDPAsocDam	String	Comprobante de Pago asociado a una DAM

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/comprobante/lista?perIni=202109&perFin=202109&page=1&perPage=20> Send

Params ● Authorization ● Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body.

Body Cookies Headers (12) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON  

```
1 "paginacion": {
2     "page": 1,
3     "perPage": 20,
4     "totalRegistros": 1
5 },
6 "registros": [
7     {
8         "codSituacion": "",
9         "numRuc": "20501688593",
10        "nomRazonSocial": "--",
11        "perPeriodoTributario": "202109",
12        "codCaz": "",
13        "fecEmision": null,
14        "fecVencPag": null,
15        "codTipoCDP": "",
16        "numSerieCDP": "",
17        "numCDP": "",
18        "numCDPRangoFinal": "",
19        "codTipoDocIdentidad": "",
20        "numDocIdentidad": "",
21        "nomRazonSocialcliente": "",
22        "mtoValFactExpo": 0,
23        "mtoB1Gravada": 0,
24        "mtoDsctoB1": 0,
25        "mtoIGV": 0,
26        "mtoDsctoIGV": 0,
27        "mtoExonerado": 0,
28        "mtoInafecto": 0,
29        "mtoISC": 0,
30        "mtoBIIvap": 0,
31        "mtoIvap": 0,
32        "mtoIcbp": 0,
33    }
]
```

**Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas**  
**Manual de Servicios Web**

```
34     "mtoOtrosTrib": 0,
35     "mtoTotalCP": 0,
36     "codMoneda": "",
37     "mtoTipoCambio": 0,
38     "desCampolibze": "",
39     "documentoMod": [],
40     "desTipoMotivoNota": "",
41     "codIdProyecto": "",
42     "codEstadoComprobante": "",
43     "mtoValorFob": "0",
44     "mtoValorOpGratuitas": "0",
45     "indTipoOperacion": "",
46     "numCDPAsocDam": ""
47   ],
48 }
49 }
```

URL y el tipo de envío:

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/comprobante/lista?perIni=202109&perFin=202109&page=1&perPage=20> Send

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

GET <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/comprobante/lista?perIni=202109&perFin=202109&page=1&perPage=20> Send

Params ● Authorization ● Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnB1LmtpZDAwMSIsInR5cIi6IkpxVCiSlmFsZyl6IJTMjU2In0.eyJzdWIiOiIyMDUwMTY4ODU5MyIsImF1ZC16IlI7XCJhcGlcjpclmh0dHbzOlwvXC9hcGktY3BLnN1bmF0LmdvYi5wZvwiLFwicmVjdXJzb1wiOlt7XCJpZFwiOlwvxC92MvvY29udHJpYnV5ZW50ZvwbWinZWlndlwILFwiaW5kaWNhZG9yXCi6XCixXCIsXCJndFwiOlwiMTAwMDAwXCJ9LHtclmlkXCi6XCJcL3YxXC9j	Description			
Key					

Respuesta de la consulta:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/comprobante/lista?perIni=202109&perFin=202109&page=1&perPage=20

Params ● Authorization ● Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (12) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ↻

Status: 200 OK Time: 177 ms Size: 794 B Save Response ↻

```
1 {
2     "paginacion": {
3         "page": 1,
4         "perPage": 20,
5         "totalRegistros": 1
6     },
7     "registros": [
8         {
9             "codSituacion": "",
10            "numRuc": "20501688593",
11            "nomRazonSocial": "--",
12            "perPeriodoTributario": "202109",
13            "codCar": "",
14            "fecEmision": null,
15            "fecVencPag": null,
16            "codTipoCDP": "",
17            "numSerieCDP": "",
18            "numCDP": "",
19            "numCDPRangoFinal": "",
20            "codTipoDocIdentidad": "",
21            "numDocIdentidad": "",
22            "nomRazonSocialCliente": "",
23            "mtoValFactExpo": 0,
24            "mtoBIGravada": 0,
25            "mtoDsctoBI": 0,
26            "mtoIGV": 0,
27            "mtoDsctoIGV": 0,
28            "mtoExonerado": 0,
29            "mtoInafecto": 0,
30            "mtoISC": 0,
31            "mtoBIIvap": 0,
32            "mtoIvap": 0,
33            "mtoIcbp": 0
34        }
35    ]
36 }
```

```
34     "mtoOtrosTrib": 0,
35     "mtoTotalCP": 0,
36     "codMoneda": "",
37     "mtoTipoCambio": 0,
38     "desCampoLibre1": "",
39     "documentoMod": [],
40     "desTipoMotivoNota": "",
41     "codIdProyecto": "",
42     "codEstadoComprobante": "",
43     "mtoValorFob": "0",
44     "mtoValorOpGratuitas": "0",
45     "indTipoOperacion": "",
46     "numCDPAsocDam": ""
47   ],
48 }
49 }
```

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
{
  "paginacion": {
    "page": 1,
    "perPage": 20,
    "totalRegistros": 9
  },
  "registros": [
    {
      "codSituacion": "1",
      "numRuc": "20480072872",
      "nomRazonSocial": null,
      "perPeriodoTributario": "202109",
      "codCar": "204800728720100010000000001",
      "fecEmision": "2021-09-15",
      "fecVencPag": "2021-09-15",
      "codTipoCDP": "01",
      "numSerieCDP": "0001",
      "numCDP": "0000001",
      "numCDPRangoFinal": null,
      "codTipoDocIdentidad": "4",
      "numDocIdentidad": "20723673860",
      "nomRazonSocialCliente": "SAUL VELARDE",
      "mtoValFactExpo": 0.0,
      "mtoBIGravada": 1.13,
      "mtoDsctoBI": 2.14,
      "mtoIGV": 1.13,
      "mtoDsctoIGV": 2.14,
      "mtoExonerado": 1.13,
      "mtoInafecto": 2.14,
      "mtoISC": 1.13,
```

```
"mtoBIIvap": 2.14,
"mtoIvap": 1.13,
"mtoIcbp": 2.14,
"mtoOtrosTrib": 1.13,
"mtoTotalCP": 200,
"codMoneda": "PEN",
"mtoTipoCambio": 4.120,
"desCampoLibre1": null,
"documentoMod": [
    {
        "fecEmisionMod": "2021-07-15",
        "codTipoCDPMod": "04",
        "numSerieCDPMod": "1140",
        "numCDPMod": "0000010"
    }
],
"desTipoMotivoNota": null,
"codIdProyecto": "A12XK314",
"codEstadoComprobante": null,
"mtoValorFob": "0.0",
"mtoValorOpGratuitas": "0.0",
"indTipoOperacion": null,
"numCDPASocDam": null
},
{
    "codSituacion": "1",
    "numRuc": "20480072872",
    "nomRazonSocial": null,
    "perPeriodoTributario": "202109",
    "codCar": "204800728720100020000000004",
    "fecEmision": "2021-09-15",
    "fecVencPag": "2021-09-15",
    "codTipoCDP": "01",
    "numSerieCDP": "0002",
    "numCDP": "0000004",
    "numCDPRangoFinal": null,
    "codTipoDocIdentidad": "4",
    "numDocIdentidad": "20723673863",
    "nomRazonSocialCliente": "MILAN VENEDICTO",
    "mtoValFactExpo": 0.0,
    "mtoBIGravada": 1.43,
    "mtoDsctoBI": 2.74,
    "mtoIGV": 1.43,
    "mtoDsctoIGV": 2.74,
    "mtoExonerado": 1.43,
    "mtoInafecto": 2.74,
```

```
"mtoISC": 1.43,
"mtoBIIvap": 2.74,
"mtoIvap": 1.43,
"mtoIcbp": 2.74,
"mtoOtrosTrib": 1.43,
"mtoTotalCP": 200,
"codMoneda": "PEN",
"mtoTipoCambio": 4.120,
"desCampoLibre1": null,
"documentoMod": [
    {
        "fecEmisionMod": "2021-07-15",
        "codTipoCDPMod": "04",
        "numSerieCDPMod": "1140",
        "numCDPMod": "0000020"
    }
],
"desTipoMotivoNota": null,
"codIdProyecto": "A12XK315",
"codEstadoComprobante": null,
"mtoValorFob": "0.0",
"mtoValorOpGratuitas": "0.0",
"indTipoOperacion": null,
"numCDPAsocDam": null
},
{
    "codSituacion": "1",
    "numRuc": "20480072872",
    "nomRazonSocial": null,
    "perPeriodoTributario": "202109",
    "codCar": "204800728720100020000000009",
    "fecEmision": "2021-09-15",
    "fecVencPag": "2021-09-15",
    "codTipoCDP": "01",
    "numSerieCDP": "0002",
    "numCDP": "0000009",
    "numCDPRangoFinal": null,
    "codTipoDocIdentidad": "4",
    "numDocIdentidad": "20723673868",
    "nomRazonSocialCliente": "NINA VASQUEZ",
    "mtoValFactExpo": 0.0,
    "mtoBIGravada": 1.43,
    "mtoDsctoBI": 2.74,
    "mtoIGV": 1.43,
    "mtoDsctoIGV": 2.74,
    "mtoExonerado": 1.43,
```

```
"mtoInafecto": 2.74,
"mtoISC": 1.43,
"mtoBIIvap": 2.74,
"mtoIvap": 1.43,
"mtoIcbp": 2.74,
"mtoOtrosTrib": 1.43,
"mtoTotalCP": 200,
"codMoneda": "PEN",
"mtoTipoCambio": 4.120,
"desCampoLibre1": null,
"documentoMod": [
    {
        "fecEmisionMod": "2021-07-15",
        "codTipoCDPMod": "04",
        "numSerieCDPMod": "1140",
        "numCDPMod": "0000020"
    }
],
"desTipoMotivoNota": null,
"codIdProyecto": "A12XK315",
"codEstadoComprobante": null,
"mtoValorFob": "0.0",
"mtoValorOpGratuitas": "0.0",
"indTipoOperacion": null,
"numCDPAsocDam": null
}
]
```

### 5.13. WS13: Descargar propuesta de casillas del RVIE

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite descargar el reporte de las casillas del Registro de ventas.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni={perIni}&perFin={perFin}&indOrigenConsulta={indOrigenConsulta}&codTipoCasilla={codTipoCasilla}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perIni	queryParam	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar, periodo de inicio	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
perFin	queryParam	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar, periodo de fin	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
indOrigenConsulta	queryParam	Indicador del origen de la consulta	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 <b>Significado:</b> 1: Consulta Propuesta Casilla desde Información de Gestión 2: Consulta Propuesta Casilla desde el módulo de la Generación de Libro	Mandatorio
codTipoCasilla	queryParam	Tipo de Propuesta de casilla	<b>Valores permitidos:</b> V VC <b>Significado:</b> V: Ventas	Mandatorio

		VC: Compra-ventas	
--	--	-------------------	--

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numRuc	String	Número de RUC
perPeriodoTributario	String	Periodo para el cual se ha generado la Propuesta de Casillas
codPropuestaCasilla	String	Código de propuesta de casilla: -FV621
desPropuestaCasilla	String	Descripción de propuesta de casilla: -Casilla FV621
indContenido	String	Indicador de contenido -0 Sin movimiento -1 Con movimiento
desContenido	String	Indicador de contenido -Sin movimiento -Con movimiento
codEstado	String	Estado de casilla propuesta
lisCasillasVentas.codTipoCasilla	String	Tipo de casilla -C:Compras -V:Ventas
lisCasillasVentas.desTipoCasilla	String	Tipo de casilla -Compras -Ventas

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

lisCasillasVentas.codClaCasilla	String	Clasificación de casilla -BI:Base Impponible -T:Tributo
lisCasillasVentas.desClaCasilla	String	Descripción de la clasificación de la casilla
lisCasillasVentas.numCasilla	int32	Número de casilla
lisCasillasVentas.desCasilla	String	Descripción de la casilla
lisCasillasVentas.valCasilla	decimal128	Valor de la casilla
lisCasillasVentas.codEstado	String	Estado de la casilla
lisCasillasCompras.codTipoCasilla	String	Tipo de casilla -C:Compras -V:Ventas
lisCasillasCompras.desTipoCasilla	String	Tipo de casilla -Compras -Ventas
lisCasillasCompras.codClaCasilla	String	Clasificación de casilla -BI:Base Impponible -T:Tributo
lisCasillasCompras.desClaCasilla	String	Descripción de la clasificación de la casilla
lisCasillasCompras.numCasilla	int32	Número de casilla
lisCasillasCompras.desCasilla	String	Descripción de la casilla
lisCasillasCompras.valCasilla	decimal128	Valor de la casilla
lisCasillasCompras.codEstado	String	Estado de la casilla

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migejv/libros/ventas/proposta/casillaspropuestas?perIni=202109&perFin=202109&indOrigenConsulta=1&codTipoCasilla=v

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body.

Status: 200 OK Time: 95 ms Size: 940 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 [
2   {
3     "numRuc": "26681688893",
4     "perPeriodoTributario": "202109",
5     "codPropuestaCasilla": "FV621",
6     "desPropuestaCasilla": "Casilla FV621",
7     "indContenido": "0",
8     "desContenido": "Sin movimiento",
9     "codEstado": "1",
10    "l1casillasVentas": [
11      {
12        "codTipoCasilla": "V",
13        "desTipoCasilla": "Ventas",
14        "codClasCasilla": "B1",
15        "desClasCasilla": "Base Imponible",
16        "numCasilla": 108,
17        "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS",
18        "valCasilla": 0,
19        "codEstado": "1"
20      },
21      {
22        "codTipoCasilla": "V",
23        "desTipoCasilla": "Ventas",
24        "codClasCasilla": "T",
25        "desClasCasilla": "Tributo",
26        "numCasilla": 101,
27        "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS",
28        "valCasilla": 0,
29        "codEstado": "1"
30      },
31      {
32        "codTipoCasilla": "V",
33        "desTipoCasilla": "Ventas",
34        "codClasCasilla": "B1",
35        "desClasCasilla": "Base Imponible",
36        "numCasilla": 102,
37        "desCasilla": "DESCUENTOS CONCEDIDOS Y DEVOLUCIÓN DE VENTAS",
38        "valCasilla": 0,
39        "codEstado": "1"
40      },
41      {
42        "codTipoCasilla": "V",
43        "desTipoCasilla": "Ventas",
44        "codClasCasilla": "T",
45        "desClasCasilla": "Tributo",
46        "numCasilla": 103,
47        "desCasilla": "DESCUENTOS CONCEDIDOS Y DEVOLUCIÓN DE VENTAS",
48        "valCasilla": 0,
49        "codEstado": "1"
50      },
51      {
52        "codTipoCasilla": "V",
53        "desTipoCasilla": "Ventas",
54        "codClasCasilla": "B1",
55        "desClasCasilla": "Base Imponible",
56        "numCasilla": 109,
57        "desCasilla": "VENTAS LEY N° 27897 INCISOS 11.1, 12.1, 12.3 Y 12.4",
58        "valCasilla": 0,
59        "codEstado": "1"
60      },
61      {
62        "codTipoCasilla": "V",
63        "desTipoCasilla": "Ventas",
64        "codClasCasilla": "T",
65        "desClasCasilla": "Tributo",
66      }
67    ]
68  ]
69 ]
```

**Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas**  
**Manual de Servicios Web**

---

```
66 |     "numCasilla": 161,
67 |     "desCasilla": "VENTAS LEY N° 27037 INCISOS 11.1, 12.1, 12.3 Y 12.4",
68 |     "valCasilla": 0,
69 |     "codEstado": "1"
70 |   },
71 |   {
72 |     "codTipoCasilla": "V",
73 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
74 |     "codClacasailla": "B1",
75 |     "desClacasailla": "Base Imponible",
76 |     "numCasilla": 162,
77 |     "desCasilla": "DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES LEY N°27037",
78 |     "valCasilla": 0,
79 |     "codEstado": "1"
80 |   },
81 |   {
82 |     "codTipoCasilla": "V",
83 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
84 |     "codClacasailla": "T",
85 |     "desClacasailla": "Tributo",
86 |     "numCasilla": 163,
87 |     "desCasilla": "DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES LEY N°27037",
88 |     "valCasilla": 0,
89 |     "codEstado": "1"
90 |   },
91 |   {
92 |     "codTipoCasilla": "V",
93 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
94 |     "codClacasailla": "B1",
95 |     "desClacasailla": "Base Imponible",
96 |     "numCasilla": 186,
97 |     "desCasilla": "EXPORTACIONES FACTURADAS EN EL PERÍODO",
98 |     "valCasilla": 0,
99 |     "codEstado": "1"
100 |   },
101 |   {
102 |     "codTipoCasilla": "V",
103 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
104 |     "codClacasailla": "B1",
105 |     "desClacasailla": "Base Imponible",
106 |     "numCasilla": 127,
107 |     "desCasilla": "EXPORTACIONES EMBARCADAS EN EL PERÍODO",
108 |     "valCasilla": 0,
109 |     "codEstado": "1"
110 |   },
111 |   {
112 |     "codTipoCasilla": "V",
113 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
114 |     "codClacasailla": "B1",
115 |     "desClacasailla": "Base Imponible",
116 |     "numCasilla": 105,
117 |     "desCasilla": "VENTAS NO GRAVADAS (SIN CONSIDERAR EXPORTACIONES)",
118 |     "valCasilla": 0,
119 |     "codEstado": "1"
120 |   },
121 |   {
122 |     "codTipoCasilla": "V",
123 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
124 |     "codClacasailla": "B1",
125 |     "desClacasailla": "Base Imponible",
126 |     "numCasilla": 109,
127 |     "desCasilla": "VENTAS NO GRAVADAS SIN EFECTO EN RATIO",
128 |     "valCasilla": 0,
129 |     "codEstado": "1"
130 |   },
131 | }
```

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

```
131     {
132         "codTipoCasilla": "V",
133         "destipoCasilla": "Ventas",
134         "codClacasailla": "BI",
135         "desclacasailla": "Base Imponible",
136         "numCasilla": 112,
137         "descasilla": "OTRAS VENTAS (INCISO II, NUMERAL 6.2 DEL ARTÍCULO 6º DEL REGLAMENTO)",
138         "valcasilla": 0,
139         "codEstado": "1"
140     },
141     {
142         "codTipoCasilla": "V",
143         "destipoCasilla": "Ventas",
144         "codClacasailla": "T",
145         "desclacasailla": "Tributo",
146         "numCasilla": 131,
147         "descasilla": "TOTAL",
148         "valcasilla": 0,
149         "codEstado": "1"
150     }
151 ],
152 "lisCasillasCompras": []
153 }
154 ]
```

URL y el tipo de envío:

```
GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migelgv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni=202109&perFin=202109&indOrigenConsulta=1&codTipoCasilla=V
```

Send

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

```
GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migelgv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni=202109&perFin=202109&indOrigenConsulta=1&codTipoCasilla=V
```

Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQOUjhGKw5VUjY0UZ29i-nBLmu20AwvG5nR5cJ6g9oVKG5lnF-2z46LUTt2B0o.wJzdwD0MwDUwvTTY400DU2wylsmfZOB8P7XCIjccqipgcJm0gHFBzOvwXK9hcGkY3BLNtmbF0.mvny15svZwiLFWcmlyfXzbhbw07XkJp2Fw0hixxC92M/wvY29udHJpvynV5Zw50ZVvb2WriZWhndlwLFrriaW5kawNbZ59yXChbXGjxXClbxCJndfwIOwhMTawMDAwXCzJbLHctmkXCh5xCJcL3YxxC9	Description	...		

Respuesta de la consulta:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migejv/libros/ventas/proposta/casillaspropuestas?perIni=202109&perFin=202109&indOrigenConsulta=1&codTipoCasilla=v

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body.

Status: 200 OK Time: 95 ms Size: 940 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 [
2   {
3     "numRuc": "26681688893",
4     "perPeriodoTributario": "202109",
5     "codPropuestaCasilla": "FV621",
6     "desPropuestaCasilla": "Casilla FV621",
7     "indContenido": "0",
8     "desContenido": "Sin movimiento",
9     "codEstado": "1",
10    "l1casillasVentas": [
11      {
12        "codTipoCasilla": "V",
13        "desTipoCasilla": "Ventas",
14        "codClasCasilla": "B1",
15        "desClasCasilla": "Base Imponible",
16        "numCasilla": 108,
17        "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS",
18        "valCasilla": 0,
19        "codEstado": "1"
20      },
21      {
22        "codTipoCasilla": "V",
23        "desTipoCasilla": "Ventas",
24        "codClasCasilla": "T",
25        "desClasCasilla": "Tributo",
26        "numCasilla": 101,
27        "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS",
28        "valCasilla": 0,
29        "codEstado": "1"
30      },
31      {
32        "codTipoCasilla": "V",
33        "desTipoCasilla": "Ventas",
34        "codClasCasilla": "B1",
35        "desClasCasilla": "Base Imponible",
36        "numCasilla": 102,
37        "desCasilla": "DESCUENTOS CONCEDIDOS Y DEVOLUCIÓN DE VENTAS",
38        "valCasilla": 0,
39        "codEstado": "1"
40      },
41      {
42        "codTipoCasilla": "V",
43        "desTipoCasilla": "Ventas",
44        "codClasCasilla": "T",
45        "desClasCasilla": "Tributo",
46        "numCasilla": 103,
47        "desCasilla": "DESCUENTOS CONCEDIDOS Y DEVOLUCIÓN DE VENTAS",
48        "valCasilla": 0,
49        "codEstado": "1"
50      },
51      {
52        "codTipoCasilla": "V",
53        "desTipoCasilla": "Ventas",
54        "codClasCasilla": "B1",
55        "desClasCasilla": "Base Imponible",
56        "numCasilla": 109,
57        "desCasilla": "VENTAS LEY N° 27897 INCISOS 11.1, 12.1, 12.3 Y 12.4",
58        "valCasilla": 0,
59        "codEstado": "1"
60      },
61      {
62        "codTipoCasilla": "V",
63        "desTipoCasilla": "Ventas",
64        "codClasCasilla": "T",
65        "desClasCasilla": "Tributo",
66      }
67    ]
68  ]
69 ]
```

**Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas**  
**Manual de Servicios Web**

---

```
66 |     "numCasilla": 161,
67 |     "desCasilla": "VENTAS LEY N° 27037 INCISOS 11.1, 12.1, 12.3 Y 12.4",
68 |     "valCasilla": 0,
69 |     "codEstado": "1"
70 |   },
71 |   {
72 |     "codTipoCasilla": "V",
73 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
74 |     "codClacasailla": "B1",
75 |     "desClacasailla": "Base Imponible",
76 |     "numCasilla": 162,
77 |     "desCasilla": "DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES LEY N°27037",
78 |     "valCasilla": 0,
79 |     "codEstado": "1"
80 |   },
81 |   {
82 |     "codTipoCasilla": "V",
83 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
84 |     "codClacasailla": "T",
85 |     "desClacasailla": "Tributo",
86 |     "numCasilla": 163,
87 |     "desCasilla": "DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES LEY N°27037",
88 |     "valCasilla": 0,
89 |     "codEstado": "1"
90 |   },
91 |   {
92 |     "codTipoCasilla": "V",
93 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
94 |     "codClacasailla": "B1",
95 |     "desClacasailla": "Base Imponible",
96 |     "numCasilla": 186,
97 |     "desCasilla": "EXPORTACIONES FACTURADAS EN EL PERÍODO",
98 |     "valCasilla": 0,
99 |     "codEstado": "1"
100 |   },
101 |   {
102 |     "codTipoCasilla": "V",
103 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
104 |     "codClacasailla": "B1",
105 |     "desClacasailla": "Base Imponible",
106 |     "numCasilla": 127,
107 |     "desCasilla": "EXPORTACIONES EMBARCADAS EN EL PERÍODO",
108 |     "valCasilla": 0,
109 |     "codEstado": "1"
110 |   },
111 |   {
112 |     "codTipoCasilla": "V",
113 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
114 |     "codClacasailla": "B1",
115 |     "desClacasailla": "Base Imponible",
116 |     "numCasilla": 105,
117 |     "desCasilla": "VENTAS NO GRAVADAS (SIN CONSIDERAR EXPORTACIONES)",
118 |     "valCasilla": 0,
119 |     "codEstado": "1"
120 |   },
121 |   {
122 |     "codTipoCasilla": "V",
123 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
124 |     "codClacasailla": "B1",
125 |     "desClacasailla": "Base Imponible",
126 |     "numCasilla": 109,
127 |     "desCasilla": "VENTAS NO GRAVADAS SIN EFECTO EN RATIO",
128 |     "valCasilla": 0,
129 |     "codEstado": "1"
130 |   },
131 | }
```

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

```
131 |     {
132 |         "codTipoCasilla": "V",
133 |         "desTipoCasilla": "Ventas",
134 |         "codClaCasilla": "BI",
135 |         "desClaCasilla": "Base Imponible",
136 |         "numCasilla": 112,
137 |         "desCasilla": "OTRAS VENTAS (INCISO II, NUMERAL 6.2 DEL ARTÍCULO 6º DEL REGLAMENTO)",
138 |         "valCasilla": 0,
139 |         "codEstado": "1"
140 |
141 |     },
142 |     {
143 |         "codTipoCasilla": "V",
144 |         "desTipoCasilla": "Ventas",
145 |         "codClaCasilla": "T",
146 |         "desClaCasilla": "Tributo",
147 |         "numCasilla": 131,
148 |         "desCasilla": "TOTAL",
149 |         "valCasilla": 0
150 |         "codEstado": "1"
151     ],
152     "lisCasillasCompras": []
153 }
154 ]
```

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
[  
  {  
    "numRuc": "20480072872",  
    "perPeriodoTributario": "202109",  
    "codPropuestaCasilla": "FV621",  
    "desPropuestaCasilla": "Casilla FV621",  
    "indContenido": "1",  
    "desContenido": "Con movimiento",  
    "codEstado": "2",  
    "lisCasillasVentas": [  
      {  
        "codTipoCasilla": "V",  
        "desTipoCasilla": "Ventas",  
        "codClaCasilla": "BI",  
        "desClaCasilla": "Base Imponible",  
        "numCasilla": 100,  
        "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS",  
        "valCasilla": 25.14,  
        "codEstado": "1"  
      }  
    ],  
    "lisCasillasCompras": [  
      {  
        "codTipoCasilla": "C",  
        "desTipoCasilla": "Compras",  
        "codClaCasilla": "BI",  
        "desClaCasilla": "Base Imponible",  
        "numCasilla": 100,  
        "desCasilla": "COMPRAS",  
        "valCasilla": 25.14,  
      }  
    ]  
  }]
```

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

```
        "codEstado": "1"
    }
]
}
```

#### 5.14. WS14: Descargar CAR

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite la descarga de todos los códigos CAR de los comprobantes que forman parte del Registro de Ventas, dependiendo de la fase del proceso de registro en la que se encuentra.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/comprobanteslibros/{perPeriodoTributario}/reportecar>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------


Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	String	Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] * AAAA: Año * BB: Tipo de correlativo * 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web



GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/Contribuyente/migeyg/libros/ventas/comprobanteslibros/202109/reportecar

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

1 numTicket: "20210300000652"

2

3

Status: 200 OK Time: 178 ms Size: 396 B Save Response

URL y el tipo de envío:

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.




GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/Contribuyente/migeyg/libros/ventas/comprobanteslibros/202109/reportecar

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 8 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
Authorization	Bearer eyJraHQiOiJhcGkuZ3VtYXQoZ29lLnB1Lmtp2D4wMSIshR5cOj6kpXV0IshFzZy6lUTMjU2In0eyJzdWJlOllyMDUjwMTY4ODU5MyJslmIzCj6lt7XCJhcGlcjdcmh0d0Bz0lwvXC9hcGkty3BILnNtbnF0LndvYi5wZVwILFwicmVidXJzb1wOl7	Description	...		
Key			...		

Respuesta de la consulta:



GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/Contribuyente/migeyg/libros/ventas/comprobanteslibros/202109/reportecar

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

1 numTicket: "20210300000653"

2

3

Status: 200 OK Time: 2.09 s Size: 396 B Save Response

Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
{  
  "numTicket": "2021030000053"  
}
```

### 5.15. WS15: Descargar reporte de inconsistencias

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite al contribuyente descargar el reporte de inconsistencias asociadas al RVIE, inicialmente devuelve un ticket y al generarse ese ticket muestra el nombre del reporte de inconsistencias, el cual podrá ser descargado posteriormente.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/{perPeriodoTributario}/exportatotal>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	String	Número de ticket de envío: [AAAAABB99999999] * <b>AAAA</b> : Año * <b>BB</b> : Tipo de correlativo * <b>99999999</b> : Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

The screenshot shows a Postman interface with the following details:

**Request URL:** GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/202109/exportatotal

**Headers:** Authorization (selected), Headers (8), Body, Pre-request Script, Tests, Settings

**Body:** This request does not have a body.

**Response:** Status: 200 OK, Time: 318 ms, Size: 406 B, Save Response

**JSON Response:**

```
1   "ticket": "20210900009639"
```

URL y el tipo de envío:

The screenshot shows a Postman interface with the following details:

**Request URL:** GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/inconsistencia/202109/exportatotal

**Headers:** Authorization (selected), Headers (9), Body, Pre-request Script, Tests, Settings

**Header Configuration:**

KEY	VALUE	DESCRIPTION
Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnB1mtpZDAwMSisInR5cI6ikpXVCIsKey	Description

Respuesta de la consulta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migejy/libros/ventas/inconsistencia/202109/exportatotal
- Headers:** (9) - This section is expanded.
- Body:** (Raw) - This section is selected. It contains the JSON response: 

```
1 numTicket: "2021030000053"
2
3
```
- Response Status:** 200 OK
- Response Time:** 245 ms
- Response Size:** 406 B

### Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
{  
    "numTicket": "2021030000053"  
}
```

### 5.16. WS16: Descargar reporte de exportadores

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite la descarga del reporte de exportadores del RVIE de un período específico.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/exportadores/reporte?codRegistroLibro={codRegistroLibro}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
codRegistroLibro	queryParam	id de la colección registroLibros	<b>Formato:</b> Alfanumérico	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
Buffer	binary	buffer : Arreglo de bits

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

URL y el tipo de envío:

Tipo del cuerpo(Body) del envío y datos:

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

REPORTE DE EXPORTADORES

RUC: 20480072872

Razon social: --

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

Periodo: 09/2021  
Fuente: Aduanas  
Fecha:

Código de Aduana|Año Dam|Correlativo Dam|Fecha de Embarque|Valor fob  
\$|T.C.|Valor fob s/.|Tipo cdp|Serie cdp|Número cdp|Fecha cdp  
| | | 0|0|0| | | |  
TOTAL EXPORTACIONES: |0.0

LE204800728722021090014040003EXP2.txt: Bloc de notas  
Archivo Editar Formato Vista Ayuda  
REPORTE DE EXPORTADORES  
RUC: 20480072872  
Razón social: --  
Periodo: 09/2021  
Fuente: Aduanas  
Fecha:  
Código de Aduana|Año Dam|Correlativo Dam|Fecha de Embarque|Valor fob \$|T.C.|Valor fob s/.|Tipo cdp|Serie cdp|Número cdp|Fecha cdp  
| | | 0|0|0| | | |  
TOTAL EXPORTACIONES: |0.0

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

REPORTE DE EXPORTADORES

RUC: 20480072872  
Razón social: --  
Periodo: 09/2021  
Fuente: Aduanas  
Fecha:

Código de Aduana|Año Dam|Correlativo Dam|Fecha de Embarque|Valor fob \$|T.C.|Valor fob s/.|Tipo cdp|Serie cdp|Número cdp|Fecha cdp  
| | | 0|0|0| | | |  
TOTAL EXPORTACIONES: |0.0

### 5.17. WS17: Descargar reporte de ajustes posteriores

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite descargar en un archivo con formato txt o csv todos los comprobantes de ajustes posteriores.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/exporta?perPeriodoTributario={perPeriodoTributario}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codProceso={codProceso}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	queryParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
codOrigenEnvio	queryParam	Código de origen de envío	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 3 <b>Significado:</b> 1: Portal web 2: Servicio web 3: Utilitario (servicio cliente)	Mandatorio
codTipoArchivo	queryParam	Extensión del archivo a descargar	<b>Valores permitidos:</b> 0 2 <b>Significado:</b> 0: txt 2: csv	Mandatorio
codProceso	queryParam	Código de proceso	<b>Valores permitidos:</b> 14 <b>Significado:</b> 14: Generar archivo exportar propuesta ajustes posteriores	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	String	Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] * AAAA: Año * BB: Tipo de correlativo * 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo

```
{  
  "numTicket": "20210300000071"  
}
```

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
{  
  "numTicket": "20210300000071"  
}
```

### 5.18. WS18: Generar propuesta del RVIE

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite El contribuyente elige aceptar propuesta, los cp de la propuesta pasan a formar parte del libro de ventas.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “POST” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/{perPeriodoTributario}/aceptapropuesta>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

En el cuerpo(Body) de la consulta deberá ser de tipo “raw -JSON(application/json)” y enviar las siguientes propiedades en formato JSON:

Propiedad	Tipo	Longitud	Descripción	Obligatorio
registros.codTipoRegistro	string	alfanumerico	Codigo de tipo de registro: -1: Registro de compras -2: Registro de compras no domiciliados -3: Registro RVIE -4: Ajustes Posteriores -5: Ajustes Posteriores de periodos anteriores	Si
registros.desTipoRegistro	string	alfanumerico	Descripcion de tipo de registro:	Si

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

			-Registro de compras -Registro de compras no domiciliados -Registro RVIE -Ajustes Posteriores -Ajustes Posteriores de periodos anteriores	
registros.codLibro	string	alfanumerico	Codigo de libro -1400000 -	Si
registros.indContenido	string	alfanumerico	Indicado de contenido -0 Sin información -1 Con información	Si
registros.desContenido	string	alfanumerico	Descripcion de indicado de contenido -Sin información -Con información	Si
registros.codTipoPreliminar	string	alfanumerico	1: Automatica 2: Manual (por reemplazo)	Si
registros.codEstadoRegistro	string	alfanumerico	Codigo de estado de generacion -0 Inactivo 2 En Preliminar 3 En Generacion de registro 4 Registro RVIE	Si
registros.desEstadoRegistro	string	alfanumerico	Descripcion de estado de generacion -Inactivo -En Preliminar -En Generacion de registro -Registro RVIE	Si
registros.indInfoPreliminar	string	alfanumerico	Indicador de Información Preliminar: -0 No registrado -1 Registrado	Si
registros.desInfoPreliminar	string	alfanumerico	Descripcion de indicador de Información Preliminar: -No registrado -Registrado	Si
registros.numAjustePosterior	string	alfanumerico	Numero Correlativo de ajuste posterior de 2 digitos	Si

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

registros.codEstadoGeneracion	string	alfanumerico	Codigo de estado de generacion -1 No Generado -2 En Proceso -3 Generado	Si
registros.desEstadoGeneracion	string	alfanumerico	Descripcion de estado de generacion -No Generado -En Proceso -Generado	Si
registros.desCorreoOpcional	string	alfanumerico	Descripcion de direccion de correos personales por generacion de registro, Para mas de un correo separar con punto y coma ":"	Si
operacion.codAnotacion	string	alfanumerico	Se muestra como descripción de anotación, según corresponda: -1:"Propuesta Aceptada" -2:"Propuesta Reemplazada" -3: "RVIE Ajustado" -4: "RVIE Ajustado periodos anteriores"	Si
operacion.desAnotacion	string	alfanumerico	Se muestra como descripción de anotación, según corresponda: - "Propuesta Aceptada" - "Propuesta Reemplazada" - "RVIE Ajustado" - "RVIE Ajustado Periodos anteriores"	Si
operacion.cntRegistros	int	Numerico	Muestra la cantidad de registros.	Si
operacion.numOperacion	string	alfanumerico	Número de operación, formato YYYY-TTXXXXXX - YYYY – Año actual - TT - Tipo correlativo - XXXXXX – Correlativo de la solicitud	Si
operacion.fecTransaccion	date	yyyy-mm-dd,'T','hh:ii:ss'	Fecha y hora de la generación en formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Si
operacion.nomArchivoRvie	string	alfanumerico	Nombre de archivo de registro RVIE	Si
operacion.nomArchivoInconsistencias	string	alfanumerico	Nombre de archivo de reporte de	Si

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

			inconsistencias del RVIE	
operacion.nomArchivoExportadores	string	alfanumerico	Nombre de archivo de reporte de exportadores del RVIE	Si
operacion.nomArchivoCasillas	string	alfanumerico	Nombre de archivo de propuesta de casillas del RVIE	Si
operacion.nomArchivoConstanciaXml	string	alfanumerico	Nombre de archivo de constancia del RVIE (XML)	Si
operacion.nomArchivoConstanciaPdf	string	alfanumerico	Nombre de archivo de constancia del RVIE (PDF)	Si
operacion.desHashArchivoRvie	string	alfanumerico	Hash de archivo rvie	Si
operacion.desHashArchivoInconsistencias	string	alfanumerico	Hash de archivo de inconsistencias	Si
operacion.desHashArchivoExportadores	string	alfanumerico	Hash de archivo de archivo exportador	Si
montosConsolidados.mtoTotalValFactExpo	decimal128	Numerico	Sumatoria de Valor facturado de la exportación	Si
montosConsolidados.mtoTotalBILgravada	decimal128	Numerico	Sumatoria de Valor Base imponible de la operación gravada	Si
montosConsolidados.mtoTotalDsctoBI	decimal128	Numerico	Sumatoria de Descuento de la Base Imponible	Si
montosConsolidados.mtoTotalIGV	decimal128	Numerico	Sumatoria de Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal	Si
montosConsolidados.mtoTotalDsctoIGV	decimal128	Numerico	Sumatoria de Descuento del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal	Si
montosConsolidados.mtoTotalExonerado	decimal128	Numerico	Sumatoria de Importe total de la operación exonerada	Si
montosConsolidados.mtoTotalInafecto	decimal128	Numerico	Sumatoria de Importe total de la operación inafecta	Si
montosConsolidados.mtoTotalISC	decimal128	Numerico	Sumatoria de Impuesto Selectivo al Consumo	Si
montosConsolidados.mtoTotalBIIvap	decimal128	Numerico	Sumatoria de Base imponible de la operación gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado	Si
montosConsolidados.mtoTotalIIVap	decimal128	Numerico	Sumatoria de Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado	Si
montosConsolidados.mtoTotalICBP	decimal128	Numerico	Sumatoria de Impuesto al	Si

**Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas**  
**Manual de Servicios Web**

---

			Consumo de las Bolsas de Plástico.	
montosConsolidados.mtoTotalOtrosTrib	decimal128	Numerico	Sumatoria de Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponible	Si
montosConsolidados.mtoSumTotalCP	decimal128	Numerico	Sumatoria de Importe total del comprobante de pago	Si
montosConsolidados.mtoTotalValorFob	decimal128	Numerico	Sumatoria de Valor FOB exportación embarcado	Si
montosConsolidados.mtoTotalValorRefOperGratuitas	decimal128	Numerico	Sumatoria de Valor Referencial Operaciones Gratuitas	Si

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	String	Número de ticket de envío: [AAAAABB99999999] * AAAA: Año * BB: Tipo de correlativo * 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

Ejem... / https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/202107/comprobantes?codTipoOpe... Save ... Send

POST https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/202109/aceptapropuesta

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies

None form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (10) Test Results Status: 200 OK Time: 107 ms Size: 377 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

1 "numTicket": "20210300000641"

2

3

URL y el tipo de envío:

POST https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/202109/aceptapropuesta Send

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

POST <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/nigeigw/libros/ventas/propuesta/202109/aceptapropuesta> Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 8 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	Bulk Edit	Presets
Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ28iLnB1LmtpZDAwMSIsInR5cCI6IkpXVClslmFsZyl6IUTMlU2In0eyJzdWIiOiIyMDUwMTY4ODU5MvlsImF1ZCI6It7XCJhcGlcliecmh0dHBzOiw	Description		
Key				

Body Cookies Headers (10) Test Results Status: 200 OK Time: 137 ms Size: 377 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 "numTicket": "20210300000643"
```

Respuesta de la consulta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

### Manual de Servicios Web

Ejem... / https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/202107/comprobantes?codTipoOpe...

Save  

POST  https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/202109/aceptaproposta 

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies

none  form-data  x-www-form-urlencoded  raw  binary  GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (10) Test Results  Status: 200 OK Time: 107 ms Size: 377 B Save Response  

Pretty Raw Preview Visualize JSON 

```
1
2 "numTicket": "20210300000641"
3
```

#### Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
{  
    "numTicket": "2021030000053"  
}
```

## 5.19. WS19: Contrastar información del Registro de ventas

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite realizar la importación de un archivo plano con extensión ".txt" para que en línea se realice la comparación con la información que se encuentra registrada en la Propuesta de RVIE.

### Carga de comprobantes mediante archivo de texto zipeado

Como primer paso cargamos el archivo plano zipeado con los comprobantes que vamos a comparar con los cp de la propuesta.

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/comparacion?codOrigenEnvio=1>
- Body:** Form-data (selected)
  - Key: archivo, Value: LE2048007287220210900140400020112...
- Response:** Status: 202 Accepted, Time: 187 ms, Size: 327 B

Método	POST
Header	numRuc: 20480072872
URL	<a href="https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/comparacion?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}">https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/comparacion?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}</a>

**Ejemplo:**

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/comparacion?codOrigenEnvio=1>

**Respuesta REST:**

```
{  
    "numTicket": "20210100000167"  
}
```

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/comparacionenviosmasivos/{perPeriodoTributario}/comparacion?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	queryParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
codOrigenEnvio	queryParam	Código de origen de envío	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 3 <b>Significado:</b> 1: Portal web 2: Servicio web 3: Utilitario (servicio cliente)	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

En el cuerpo(Body) de la consulta deberá ser de tipo “raw -JSON(application/json)” y enviar las siguientes propiedades en formato JSON:

Propiedad	Tipo	Longitud	Descripción	Obligatorio
archivo	formData	Binario	Archivo contenido Plano.	Si

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	String	Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] * AAAA: Año * BB: Tipo de correlativo * 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021010000001 --> Envios masivos - 2021020000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigylibros/ventas/comparacionenviosmasivos/202109/comparacion?codOrigenEnvio=1
- Authorization Type:** Bearer Token
- Token Value:** eyJraWQiOiJhcGkuc3VuYXQuZ29iLnBILmtp...
- Status:** 200 OK
- Time:** 124 ms
- Size:** 396 B

The response body is displayed in JSON format:

```
1 "numTicket": "20210400000022"
```

URL y el tipo de envío:

The screenshot shows a Postman interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigylibros/ventas/comparacionenviosmasivos/202109/comparacion?codOrigenEnvio=1
- Authorization Type:** Bearer Token

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows a POST request in the Postman interface. The URL is <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/ventas/comparacionenviosmasivos/202109/comparacion?codOrigenEnvio=1>. The Headers tab is selected, showing an Authorization header with a Bearer token. The Body tab is selected, showing a JSON response with a single key: "numTicket": "20210400000023". The status bar at the bottom indicates a 200 OK response.

### Respuesta de la consulta:

The screenshot shows a POST request in the Postman interface. The URL is <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/ventas/comparacionenviosmasivos/202109/comparacion?codOrigenEnvio=1>. The Headers tab is selected, showing an Authorization header set to "Bearer Token". A tooltip message says: "Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure while working in a collaborative environment, we recommend using variables. [Learn more about variables](#)". The Body tab is selected, showing a JSON response with a single key: "numTicket": "20210400000022". The status bar at the bottom indicates a 200 OK response.

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
{  
    "numTicket": "2021030000053"  
}
```

## 5.20. WS20: Carga masiva de complementos

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este permite al contribuyente complementar los datos asociados al tipo de cambio de los comprobantes declarados en la propuesta o en preliminar, que han sido emitidos con una moneda diferente a la contabilidad del contribuyente. El servicio devuelve la lista de monedas diferentes a la contabilidad del contribuyente y la fecha de emisión del comprobante al que le falta el tipo de cambio.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/{perPeriodoTributario}/complementomasivo>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción	
fecEmision	Date	Campo Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento	5
codMoneda	String	Campo Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago	27

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/nigeigv/libros/ventas/propuesta/202107/comprobantes?codTipoOpe...
- Method:** GET
- Headers:** Authorization (set to Bearer [token])
- Body:** None (This request does not have a body)
- Status:** 200 OK
- Response Body (Pretty JSON):**

```
1 [  
2 {  
3   "fecEmision": "2021-12-02",  
4   "codMoneda": "USD"  
5 }]
```

URL y el tipo de envío:

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/nigeigv/libros/ventas/masivo/202112/complementomasivo
- Method:** GET
- Headers:** Authorization (set to Bearer [token])
- Body:** None
- Status:** 200 OK

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/nigieigyjibros/ventas/masivo/202112/complementomasivo>
- Headers:** Authorization (set to Bearer followed by a long token), Key (set to Description)
- Body:** JSON response (Pretty) showing the following data:

```
1 [  
2 {  
3   "fecEmision": "2021-12-02",  
4   "codMoneda": "USD"  
5 }]  
6 ]
```
- Status:** 200 OK
- Time:** 150 ms
- Size:** 417 B

Respuesta de la consulta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman interface with the following details:

- Request URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/202107/comprobantes?codTipoOpe...
- Method:** GET
- Body:** This request does not have a body.
- Response Status:** 200 OK
- Response Body (Pretty JSON):**

```
1 [  
2   {  
3     "fecEmision": "2021-12-02",  
4     "codMoneda": "USD"  
5   }  
6 ]
```

### Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
[  
  {  
    "fecEmision": "2022-01-13",  
    "codMoneda": "EUR"  
  },  
  {  
    "fecEmision": "2022-01-13",  
    "codMoneda": "USD"  
  }]
```

## 5.21. WS21: Reemplazo de la propuesta

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio Permite importar un archivo plano con extensión ".txt" zipeado desde la Propuesta y el Reemplazo.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo "POST" y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/masivo/importacp?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}>

Donde:

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
codOrigenEnvio	queryParam	Código de origen de envío	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 3 <b>Significado:</b> 1: Portal web 2: Servicio web 3: Utilitario (servicio cliente)	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra "Bearer" concatenado con un espacio y luego el token generado.

En el cuerpo(Body) de la consulta deberá ser de tipo "raw -JSON(application/json)" y enviar las siguientes propiedades en formato JSON:

Propiedad	Tipo	Longitud	Descripción	Obligatorio
archivo	InputStream	multipart/form-data	archivo ingresado desde la pantalla	Si
numRuc	string	alfanumérico	Número de RUC del contribuyente	Si

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	String	Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] * AAAA: Año * BB: Tipo de correlativo

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

	<p>* 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos.</p> <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2021010000001 --&gt; Envios masivos</li><li>- 2021020000001 --&gt; Numero de operacion de generacion RVIE</li><li>- 2021030000001 --&gt; Solicitud de generacion de archivo</li></ul>
--	---

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:


URL y el tipo de envío:

Tipo del cuerpo(Body) del envío y datos:

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

Respuesta de la consulta:

```
{  
  "numTicket": "20220100000038"  
}
```



Luego de enviar los parámetros

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman interface for a POST request to <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migejgvlibros/ventas/masivo/importtcp?codOrigenEnvio=1>. The 'Body' tab is selected, showing a key-value pair 'archivo' with the value 'LE204800728720220100140400020112.zip'. The response tab shows a status of 202 Accepted with a JSON body containing the key 'numTicket' with the value '2022010000038'.

### Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
{  
    "numTicket": "20210300000053"  
}
```

## 5.22. WS22: Importar comprobantes en el preliminar

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio Permite importar un archivo plano con extensión ".txt" zipeado desde el Preliminar.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo "POST" y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/preliminar/importacp?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}>

Donde:

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
codOrigenEnvio	queryParam	Código de origen de envío	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 3 <b>Significado:</b> 1: Portal web 2: Servicio web 3: Utilitario (servicio cliente)	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra "Bearer" concatenado con un espacio y luego el token generado.

En el cuerpo(Body) de la consulta deberá ser de tipo "raw -JSON(application/json)" y enviar las siguientes propiedades en formato JSON:

Propiedad	Tipo	Longitud	Descripción	Obligatorio
archivo	InputStream	multipart/form-data	archivo ingresado desde la pantalla	Si

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	String	Número de ticket de envío: [AAAAABB99999999] * AAAA: Año * BB: Tipo de correlativo

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

		* 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021010000001 --> Envios masivos - 2021020000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo
--	--	--

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

URL y el tipo de envío:

Tipo del cuerpo(Body) del envío y datos:

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

Respuesta de la consulta:

The screenshot shows a Postman interface with a POST request to the URL: https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/preliminar/importacp?codOrigenEnvio=1. The 'Body' tab is selected, indicating a form-data type. A single field named 'archivo' has the value 'LE2048007287220210900140400020112.zip'. Other tabs visible include 'Params', 'Authorization', 'Headers', 'Pre-request Script', 'Tests', 'Settings', and 'Cookies'.

Respuesta REST:

```
{  
    "numTicket": "2021010000147"  
}
```

Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
{  
    "numTicket": "20210300000053"  
}
```

### 5.23. WS23: Registrar preliminar del RVIE

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este servicio permite Actualiza el estado del registro libro y Control de procesos para indicar que se terminó el preliminar y que se continua con la Generación del registro.

El URL del servicio de consulta integrada es de tipo “POST” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registroslibros/{perPeriodoTributario}/registropreliminar>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

**Respuesta:**

"OK"
------

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

"OK"
------

#### 5.24. WS24: Eliminar preliminar

Para uso del servicio se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior, este proceso elimina los comprobantes del preliminar y retorna el control a la propuesta para reiniciar el proceso.

El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “PUT” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registrosLibros/{perPeriodoTributario}/eliminapreliminar>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

PUT https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registrosLibros/202109/eliminapreliminar

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 8 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION
Key	Value	Description

Send

ADMIN

Body Cookies Headers (10) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

Status: 200 OK Time: 200 ms Size: 346 B Save Response

1 "OK"

URL y el tipo de envío:

PUT https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registrosLibros/202109/eliminapreliminar

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Authorization Bearer Token

Type Bearer Token

Token eyJraWQiOiJhcGkuc3VvYXQuZ29lLnBl...

Send

Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure while working in a collaborative environment, we recommend using variables.

Learn more about variables

Body Cookies Headers (10) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

Status: 200 OK Time: 200 ms Size: 346 B Save Response

1 "OK"

Respuesta de la consulta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

PUT https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/registrosLibros/202109/eliminapreliminar

Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 8 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGku3VuYXQuZ29lLnBILmpZDAwMSIsInR5cI6IkpXVCIs				
Key	Value	Description			

Body Cookies Headers (10) Test Results

Status: 200 OK Time: 76 ms Size: 346 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

1 "OK"

### Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

"OK"

## 5.25. WS25: Generar propuesta de casillas

Para uso del servicio se deberá haber generado la propuesta de casillas, en el momento en que los comprobantes son aceptados y como consecuencia enviados al módulo de generación del RVIE.

El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIni={perIni}&perFin={perFin}&indOrigenConsulta={indOrigenConsulta}&codTipoCasilla={codTipoCasilla}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perIni	queryParam	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar, periodo de inicio	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
perFin	queryParam	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar, periodo de fin	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
indOrigenConsulta	queryParam	Indicador del origen de la consulta	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 <b>Significado:</b> 1: Consulta Propuesta Casilla desde Información de Gestión 2: Consulta Propuesta Casilla desde el módulo de la Generación de Libro	Mandatorio
codTipoCasilla	queryParam	Tipo de Propuesta de casilla	<b>Valores permitidos:</b> V VC <b>Significado:</b> V: Ventas VC: Compra-ventas	Mandatorio

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

<b>Authorization</b>	Bearer + token
----------------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

<b>Propiedad</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descripción</b>
numRuc	String	Número de RUC
perPeriodoTributario	String	Periodo para el cual se ha generado la Propuesta de Casillas
codPropuestaCasilla	String	Código de propuesta de casilla: -FV621
desPropuestaCasilla	String	Descripción de propuesta de casilla: -Casilla FV621
indContenido	String	Indicador de contenido -0 Sin movimiento -1 Con movimiento
desContenido	String	Indicador de contenido -Sin movimiento -Con movimiento
codEstado	String	Estado de casilla propuesta
lisCasillasVentas.codTipoCasilla	String	Tipo de casilla -C:Compras -V:Ventas
lisCasillasVentas.desTipoCasilla	String	Tipo de casilla -Compras -Ventas
lisCasillasVentas.codClaCasilla	String	Clasificación de casilla -BI:Base Impponible -T:Tributo

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

lisCasillasVentas.desClaCasilla	String	Descripción de la clasificación de la casilla
lisCasillasVentas.numCasilla	int32	Número de casilla
lisCasillasVentas.desCasilla	String	Descripción de la casilla
lisCasillasVentas.valCasilla	decimal128	Valor de la casilla
lisCasillasVentas.codEstado	String	Estado de la casilla
lisCasillasCompras.codTipoCasilla	String	Tipo de casilla -C:Compras -V:Ventas
lisCasillasCompras.desTipoCasilla	String	Tipo de casilla -Compras -Ventas
lisCasillasCompras.codClaCasilla	String	Clasificación de casilla -BI:Base Impponible -T:Tributo
lisCasillasCompras.desClaCasilla	String	Descripción de la clasificación de la casilla
lisCasillasCompras.numCasilla	int32	Número de casilla
lisCasillasCompras.desCasilla	String	Descripción de la casilla
lisCasillasCompras.valCasilla	decimal128	Valor de la casilla
lisCasillasCompras.codEstado	String	Estado de la casilla

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migev/libros/ventas/propuesta/casillasPropuestas?perIni=202109&perFin=202109&indOrigenConsulta=1&codTipoCasilla=V ...

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 7 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	... Bulk Edit Presets
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers (12) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 [
2   [
3     {
4       "numRuc": "265016880593",
5       "perPeriodoTributario": "202109",
6       "codPropuestaCasilla": "FV621",
7       "descPropuestaCasilla": "Casilla FV621",
8       "indContenido": "0",
9       "desContenido": "Sin movimiento",
10      "codEstado": "A",
11      "tisCasillasVentas": [
12        {
13          "codTipoCasilla": "V",
14          "descTipoCasilla": "Ventas",
15          "codClasCasilla": "B1",
16          "descClasCasilla": "Base Imponible",
17          "numCasilla": 100,
18          "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS",
19          "valCasilla": 0,
20          "codEstado": "1"
21        },
22        {
23          "codTipoCasilla": "V",
24          "descTipoCasilla": "Ventas",
25          "codClasCasilla": "T",
26          "descClasCasilla": "Tributo",
27          "numCasilla": 101,
28          "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS",
29          "valCasilla": 0,
30          "codEstado": "1"
31        }
32      ],
33      "codTipoCasilla": "V",
34      "descTipoCasilla": "Ventas",
35      "codClasCasilla": "T",
36      "descClasCasilla": "Tributo",
37      "numCasilla": 102,
38      "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS",
39      "valCasilla": 0,
40      "codEstado": "1"
41    }
42  ]
43]
```

Status: 200 OK Time: 112 ms Size: 940 B Save Response

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeyg/libros/ventas/propuesta/casillasPropuestas?perIni=202109&perFin=202109&indOrigenConsulta=1&codTipoCasilla=V...

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers (0) 7 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	Bulk Edit	Presets
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (12) Test Results


Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
31 |   {
32 |     "codTipoCasilla": "V",
33 |     "destTipoCasilla": "Ventas",
34 |     "codClasCasilla": "BI",
35 |     "desClasCasilla": "Base Imponible",
36 |     "numCasilla": 162,
37 |     "desCasilla": "DESCUENTOS CONCEDIDOS Y DEVOLUCIÓN DE VENTAS",
38 |     "valCasilla": 0,
39 |     "codEstado": "1"
40 |   },
41 |   {
42 |     "codTipoCasilla": "V",
43 |     "destTipoCasilla": "Ventas",
44 |     "codClasCasilla": "TR",
45 |     "desClasCasilla": "Tributo",
46 |     "numCasilla": 103,
47 |     "desCasilla": "DESCUENTOS CONCEDIDOS Y DEVOLUCIÓN DE VENTAS",
48 |     "valCasilla": 0,
49 |     "codEstado": "1"
50 |   },
51 |   {
52 |     "codTipoCasilla": "V",
53 |     "destTipoCasilla": "Ventas",
54 |     "codClasCasilla": "BI",
55 |     "desClasCasilla": "Base Imponible",
56 |     "numCasilla": 160,
57 |     "desCasilla": "VENTAS LEY N° 27037 INCISOS 11.1, 12.1, 12.3 Y 12.4",
58 |     "valCasilla": 0,
59 |     "codEstado": "1"
60 |   },
61 | }
```

Status: 200 OK Time: 112 ms Size: 940 B Save Response

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web



The screenshot shows a Postman interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** https://api-ope.sunat.gob.pe/v1/Contribuyente/miguelvlibros/ventas/propuesta/casillasPropuestas?perIni=202109&perFin=202109&indOrigenConsulta=1&codTipoCasilla=V
- Headers:** Authorization, Headers (7), Body, Pre-request Script, Tests, Settings
- Body:** JSON response (Pretty, Raw, Preview, Visualize, JSON)
- Response Status:** 200 OK
- Response Time:** 112 ms
- Response Size:** 940 B
- Response Content (JSON):**

```
61 |   {
62 |     "codTipoCasilla": "V",
63 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
64 |     "codClasCasilla": "T",
65 |     "desClasCasilla": "Tributo",
66 |     "numCasilla": 161,
67 |     "desCasilla": "VENTAS LEY N° 27837 INCISOS 11.1, 12.1, 12.3 Y 12.4",
68 |     "valCasilla": 0,
69 |     "codEstado": "1"
70 |   },
71 |   {
72 |     "codTipoCasilla": "V",
73 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
74 |     "codClasCasilla": "B1",
75 |     "desClasCasilla": "Base Imponible",
76 |     "numCasilla": 162,
77 |     "desCasilla": "DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES LEY N°27837",
78 |     "valCasilla": 0,
79 |     "codEstado": "1"
80 |   },
81 |   {
82 |     "codTipoCasilla": "V",
83 |     "desTipoCasilla": "Ventas",
84 |     "codClasCasilla": "T",
85 |     "desClasCasilla": "Tributo",
86 |     "numCasilla": 163,
87 |     "desCasilla": "DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES LEY N°27837",
88 |     "valCasilla": 0,
89 |     "codEstado": "1"
90 |   },
91 | }
```

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

GET https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/miguelvilibros/ventas/propuesta/casillasPropuestas?perIni=202109&perFin=202109&indOrigenConsulta=1&codTipoCasilla=V...

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers < 7 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
Key	Value	Description	...		

Body Cookies Headers (12) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
91 |   {
92 |     "codTipoCasilla": "V",
93 |     "descTipoCasilla": "Ventas",
94 |     "codClasCasilla": "B1",
95 |     "descClasCasilla": "Base Imponible",
96 |     "numCasilla": 106,
97 |     "desCasilla": "EXPORTACIONES FACTURADAS EN EL PERÍODO",
98 |     "valCasilla": 0,
99 |     "codEstado": "1"
100 |
101 },
102 |
103 |   {
104 |     "codTipoCasilla": "V",
105 |     "descTipoCasilla": "Ventas",
106 |     "codClasCasilla": "B1",
107 |     "descClasCasilla": "Base Imponible",
108 |     "numCasilla": 127,
109 |     "desCasilla": "EXPORTACIONES EMBARCADAS EN EL PERÍODO",
110 |     "valCasilla": 0,
111 |     "codEstado": "1"
112 |
113 |   },
114 |
115 |   {
116 |     "codTipoCasilla": "V",
117 |     "descTipoCasilla": "Ventas",
118 |     "codClasCasilla": "B1",
119 |     "descClasCasilla": "Base Imponible",
120 |     "numCasilla": 106,
121 |     "desCasilla": "VENTAS NO GRAVADAS (SIN CONSIDERAR EXPORTACIONES)",
122 |     "valCasilla": 0,
123 |     "codEstado": "1"
124 },
```

Status: 200 OK Time: 112 ms Size: 940 B Save Response

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman interface with a GET request to the URL: `https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migelgv/libros/ventas/propuesta/casillasPropuestas?perIni=202109&perFin=202109&indOrigenConsulta=1&codTipoCasilla=V...`. The Headers tab is selected, showing the following headers:

Key	Value	Description
Key	Value	Description

The Body tab shows the JSON response from the API. The response is a list of objects (casillas) with the following properties:

```
125 |   "desClaCasilla": "Base Imponible",
126 |   "numCasilla": 109,
127 |   "desCasilla": "VENTAS NO GRAVADAS SIN EFECTO EN RATIO",
128 |   "valCasilla": 0,
129 |   "codEstado": "1"
130 },
131 |
132 |   "codTipoCasilla": "V",
133 |   "desTipoCasilla": "Ventas",
134 |   "codClaCasilla": "B1",
135 |   "desClaCasilla": "Base Imponible",
136 |   "numCasilla": 112,
137 |   "desCasilla": "OTRAS VENTAS (INCISO II, NUMERAL 6.2 DEL ARTÍCULO 6º DEL REGLAMENTO)",
138 |   "valCasilla": 0,
139 |   "codEstado": "1"
140 },
141 |
142 |   "codTipoCasilla": "V",
143 |   "desTipoCasilla": "Ventas",
144 |   "codClaCasilla": "T",
145 |   "desClaCasilla": "Tributo",
146 |   "numCasilla": 131,
147 |   "desCasilla": "TOTAL",
148 |   "valCasilla": 0,
149 |   "codEstado": "1"
150 }
151 ]
152 "lisCasillasCompras": []
153 ]
154 ]
```

URL y el tipo de envío:

The screenshot shows a Postman interface with a GET request to the URL: `https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migelgv/libros/ventas/propuesta/casillasPropuestas?perIni=202109&perFin=202109&indOrigenConsulta=1&codTipoCasilla=V...`. The Headers tab is selected.

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman request and response for a GET API call.

**Request URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contrbuyente/miguelg/libros/ventas/propuesta/casillaspropuestas?perIn=202109&perFin=202109&indOrigenConsulta=1&codTipoCasilla=V...

**Authorization:** Bearer Token

**Response Headers:** Status: 200 OK, Time: 112 ms, Size: 940 B

**Pretty Print Response:**

```
[{"id": 1, "numRuc": "28501688893", "perPeriodoTributario": "202109", "codPropuestaCasilla": "F621", "desPropuestaCasilla": "Casilla F621", "indContenido": "0", "desContenido": "Sin movimiento", "codEstado": "1", "lisCasillasVentas": [{"codTipoCasilla": "V", "desTipoCasilla": "Ventas", "codClasCasilla": "B1", "desClasCasilla": "Base Imponible", "numCasilla": 186, "descasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS"}]}
```

Respuesta de la consulta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman request for a GET endpoint. The URL is https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migejy/libros/ventas/propuesta/casillasPropuestas?perIn=202109&perFin=202109&indOrigenConsulta=1&codTipoCasilla=V... . The Headers tab is selected, showing a single header: 'Content-Type' with a value of 'application/json'. The Body tab shows a JSON response with a status of 200 OK, time of 112 ms, and size of 940 B. The response body is a JSON array containing two objects, each representing a proposal for a sales box.

```
[{"numRuc": "20501688593", "perPeriodoTributario": "202109", "codPropuestaCasilla": "FV621", "desPropuestaCasilla": "Casilla FV621", "indContenido": "0", "desContenido": "Sin movimiento", "codEstado": "1", "lisCasillasVentas": [{"codTipoCasilla": "V", "desTipoCasilla": "Ventas", "codClasCasilla": "BI", "desClasCasilla": "Base Imponible", "numCasilla": 100, "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS", "valCasilla": 0, "codEstado": "1"}, {"codTipoCasilla": "V", "desTipoCasilla": "Ventas", "codClasCasilla": "", "desClasCasilla": "Tributo", "numCasilla": 101, "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS", "valCasilla": 0, "codEstado": "1"}]}
```

### Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
[{"numRuc": "20480072872", "perPeriodoTributario": "202109", "codPropuestaCasilla": "FV621", "desPropuestaCasilla": "casilla FV621", "indContenido": "1", "desContenido": "Con movimiento", "codEstado": "1", "lisCasillasVentas": [{"codTipoCasilla": "v", "desTipoCasilla": "Ventas", "codClasCasilla": "BI", "desClasCasilla": "Base Imponible", "numCasilla": 100, "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS", "valCasilla": 0, "codEstado": "1"}, {"codTipoCasilla": "v", "desTipoCasilla": "Ventas", "codClasCasilla": "BI", "desClasCasilla": "Base Imponible", "numCasilla": 101, "desCasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS", "valCasilla": 0, "codEstado": "1"}]}]
```

```
        "desclaCasilla": "Base Imponible",
        "numCasilla": 100,
        "descasilla": "VENTAS NETAS GRAVADAS",
        "valcasilla": 25.14,
        "codEstado": "1"
    },
],
"liscasillasCompras": [
{
    "codTipoCasilla": "C",
    "destipoCasilla": "Compras",
    "codclaCasilla": "BI",
    "desclaCasilla": "Base Imponible",
    "numCasilla": 100,
    "descasilla": "COMPRAS",
    "valcasilla": 25.14,
    "codEstado": "1"
}
]
}
```

## 5.26. WS26: Enviar ajustes posteriores

Para uso del servicio se deberá, permite cargar comprobantes al RVIE, en un tiempo posterior a la generación del mismo, este proceso de manera automática va a complementar el RVIE con ajustes posteriores.

El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “POST” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/importacp?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
codOrigenEnvio	queryParam	Código de origen de envío	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 3 <b>Significado:</b> 1: Portal web 2: Servicio web 3: Utilitario (servicio cliente)	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	String	Número de ticket de envío: [AAAAABB99999999] * AAAA: Año * BB: Tipo de correlativo * 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021010000001 --> Envios masivos - 2021020000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

URL y el tipo de envío:

Tipo del cuerpo(Body) del envío y datos:

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

Respuesta de la consulta:

```
{  
    "numTicket": "20210100000152"  
}
```

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
{  
    "numTicket": "20210300000053"  
}
```

### 5.27. WS27: Generar CDR

Para uso del servicio se permite, generar el CDR asociado a un proceso de carga de comprobantes ejecutado iniciado mediante servicio Web.

El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/comprobanteslibros/generacdr?numTicket={numTicket}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
numTicket	queryParam	Número de ticket de envío	<b>Formato:</b> AAAAATTCCCCCCC <b>Donde:</b> AAAA: Año TT: Tipo de correlativo CCCCCC: Número correlativo de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos.  <b>Ejemplo:</b> 20210100000001	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.


Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
nombreArchivo	String	Nombre de la constancia de recepción CDR

A continuación, se muestra un ejemplo de la consulta respuesta:


# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web



The screenshot shows the Postman interface with a successful API call. The 'Headers' tab is selected, showing two key-value pairs: 'numRuc' (20480072872) and 'numTicket' (20220100000038). The 'Body' tab displays a JSON response with a single key 'nombreArchivo': "R-LE20480072872020100140400020112.xml". A context menu is open over the response body, with the 'Save to a file' option highlighted.

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.



The screenshot shows an unsuccessful API call with a status of 422 Unprocessable Entity (RFC 4918). The 'Authorization' header is set to 'Bearer <token>'. The response body is a JSON object with 'cod': 422, 'msg': 'Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validación que impidieron completar el Request', and an 'errors' array containing one entry: 'cod': 1004, 'msg': 'El campo \'numRuc\' enviado en el Header debe ser igual Ruc enviado en la URI.'.

Respuesta de la consulta:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

The screenshot shows the Postman application interface. At the top, there are tabs for Params, Authorization, Headers (9), Body, Pre-request Script, Tests, and Settings. The Headers tab is selected, showing two entries: numRuc (value: 20480072872) and numTicket (value: 20220100000038). Below the headers, the Body tab is selected, showing a JSON response:

```
1 {  
2   "nombreArchivo": "R-LE2048007287220220100140400020112.xml"  
3 }
```

At the bottom right of the response area, there is a context menu with options: Save as example (disabled) and Save to a file. A blue arrow points to the "Save to a file" option.

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
{  
  "nombreArchivo": "R-LE2048007287220220100140400020112.xml"  
}
```

### 5.28. WS28: Eliminar detalle del preliminar del RVIE

Para uso del servicio, permite al contribuyente eliminar el preliminar registrado en el RVIE, va a regresar los comprobantes al origen de donde fueron aceptados los comprobantes para la generación del RVIE

El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “DELETE” y es el siguiente

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/preliminar/{perPeriodoTributario}/{codTipoRegistro}/elimina>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
codTipoRegistro	pathParam	Código de tipo de registro	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 3 4 5 <b>Significado:</b> 1: Registro de compras 2: Registro de compras no domiciliados 3: Registro RVIE 4: Ajustes Posteriores 5: Ajustes Posteriores de periodos anteriores	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman request configuration for a DELETE operation. The URL is <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migelgv/libros/ventas/preliminar/202109/3/elimina...>. The Headers tab is selected, containing the key "Authorization" with the value "Bearer eyJraWQIQJhGKuc3VwIiKQuZ29LInB1ntpZ". The Body tab is set to "none". The response status is 200 OK, time 89 ms, size 346 B. The response body is "1 OK".


URL y el tipo de envío:

The screenshot shows a Postman request configuration for a DELETE operation. The URL is <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migelgv/libros/ventas/preliminar/202109/3/elimina...>. The Authorization tab is selected, showing the token "eyJraWQIQJhGKuc3VwIiKQuZ29LInB1ntpZ". The Headers tab also includes "Authorization: Bearer eyJraWQIQJhGKuc3VwIiKQuZ29LInB1ntpZ". The response status is 200 OK, time 89 ms, size 346 B. The response body is "1 OK".

**Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas**  
**Manual de Servicios Web**

---

Respuesta de la consulta:



The screenshot shows a Postman interface with the following details:

- Request URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migejgv/libros/ventas/preliminar/202109/3/eliminar ...
- Method:** DELETE
- Headers:** Authorization (set), Headers (7), Body (selected), Pre-request Script, Tests, Settings, Cookies
- Body:** None (radio button selected)
- Response Status:** 200 OK, Time: 89 ms, Size: 346 B
- Response Content:** "OK"

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
"OK"
```

### 5.29. WS29: Cargar comprobantes en ajustes posteriores

Para uso del servicio se deberá, permite cargar comprobantes al RVIE, en un tiempo posterior a la generación del mismo, este proceso de manera automática va a complementar el RVIE con ajustes posteriores.

El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “POST” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/importacp?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
codOrigenEnvio	queryParam	Código de origen de envío	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 3 <b>Significado:</b> 1: Portal web 2: Servicio web 3: Utilitario (servicio cliente)	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

Propiedad	Tipo	Descripción
numTicket	String	Número de ticket de envío: [AAAABB99999999] * AAAA: Año * BB: Tipo de correlativo * 99999999: Número correlativo (correlativoEnvios) de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. Ejemplo: - 2021010000001 --> Envios masivos - 2021020000001 --> Numero de operacion de generacion RVIE - 2021030000001 --> Solicitud de generacion de archivo

--	--	--

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

URL y el tipo de envío:

Tipo del cuerpo(Body) del envío y datos:

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

Respuesta de la consulta:

```
{  
    "numTicket": "20210100000152"  
}
```

**Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):**

```
{  
    "numTicket": "20210300000053"  
}
```

### 5.30. WS30: Consolidar ajustes posteriores

Para uso del servicio, permite consolidar los comprobantes cargados por ajustes posteriores junto a los comprobantes del RVIE, este servicio es invocado en el proceso de carga de comprobantes en ajustes posteriores.

El URL de servicio de consulta integrada es de tipo “GET” y es el siguiente:

<https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/{perPeriodoTributario}/consolidado?page={page}&perPage={perPage}&indTipoAjustePosterior={indTipoAjustePosterior}>

**Donde:**

Parámetro	Tipo	Descripción	Formato/Valores permitidos	Mandatoriedad
perPeriodoTributario	pathParam	Periodo tributario	<b>Formato:</b> AAAAMM <b>Donde:</b> AAAA es el año del periodo MM es el mes del periodo a 2 dígitos. <b>Ejemplo:</b> 202203	Mandatorio
page	queryParam	Número de pagina	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio
perPage	queryParam	Número de registros que nos devuelve cada página	<b>Formato:</b> Numérico entero mayor igual a cero	Mandatorio
indTipoAjustePosterior	queryParam	Tipo de ajuste posterior	<b>Valores permitidos:</b> 1 2 <b>Significado:</b> 1: Ajuste Posterior 2: Ajuste Posterior de periodos anteriores	Mandatorio

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

Authorization	Bearer + token
---------------	----------------

Se debe enviar la palabra “Bearer” concatenado con un espacio y luego el token generado.

Y como datos de respuesta se tendrá:

<b>Propiedad</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descripción</b>
montosConsolidados.mtoTotalValFactExpo	decimal128	Sumatoria de Valor facturado de la exportación
montosConsolidados.mtoTotalBIGravada	decimal128	Sumatoria de Valor Base imponible de la operación gravada
montosConsolidados.mtoTotalDsctoBI	decimal128	Sumatoria de Descuento de la Base Imponible
montosConsolidados.mtoTotalIGV	decimal128	Sumatoria de Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal
montosConsolidados.mtoTotalDsctoIGV	decimal128	Sumatoria de Descuento del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal
montosConsolidados.mtoTotalExonerado	decimal128	Sumatoria de Importe total de la operación exonerada
montosConsolidados.mtoTotalInafecto	decimal128	Sumatoria de Importe total de la operación inafecta
montosConsolidados.mtoTotalISC	decimal128	Sumatoria de Impuesto Selectivo al Consumo
montosConsolidados.mtoTotalBIIvap	decimal128	Sumatoria de Base imponible de la operación gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado
montosConsolidados.mtoTotalIvap	decimal128	Sumatoria de Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado
montosConsolidados.mtoTotalIcbp	decimal128	Sumatoria de Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico.
montosConsolidados.mtoTotalOtrosTrib	decimal128	Sumatoria de Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponible
montosConsolidados.mtoSumTotalCP	decimal128	Sumatoria de Importe total del comprobante de pago
montosConsolidados.mtoTotalValorFob	decimal128	Sumatoria de Valor FOB exportación embarcado
montosConsolidados.mtoTotalValorRefOperGratuitas	decimal128	Sumatoria de Valor Referencial Operaciones Gratuitas

A continuación, se muestra un ejemplo de la respuesta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman interface with the following details:

**Request URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/202109/consolidado?page=1&perPage=20&indTipoAjustePosterior=1

**Headers:** Authorization (set to Bearer <token>), Headers (7), Body, Pre-request Script, Tests, Settings.

**Response Headers:** Status: 200 OK, Time: 236 ms, Size: 559 B, Save Response.

**Response Body (Pretty JSON):**

```
1 "mtoTotalValFactExpo": 0,
2 "mtoTotalIbsGravada": 0,
3 "mtoTotalDctoIBI": 0,
4 "mtoTotalIboV": 0,
5 "mtoTotalDctoIboV": 0,
6 "mtoTotalExonerado": 0,
7 "mtoTotalInafecto": 0,
8 "mtoTotalISCS": 0,
9 "mtoTotalIBIVap": 0,
10 "mtoTotalIvap": 0,
11 "mtoTotalIibp": 0,
12 "mtoTotalIotrib": 0,
13 "mtoSumTotalIcp": 0,
14 "mtoTotalValorFob": null,
15 "mtoTotalValorFob": null,
16 "mtoTotalValoresRebOferGratuitas": null
```

URL y el tipo de envío:

The screenshot shows a Postman interface with the following details:

**Request URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/ventas/ajustesposteriores/202109/consolidado?page=1&perPage=20&indTipoAjustePosterior=1

**Headers:** Authorization (set to Bearer <token>), Headers (7), Body, Pre-request Script, Tests, Settings.

En el header enviamos como key “Authorization” con el valor de la palabra “Bearer” más el token, separado con un espacio.

# Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

## Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman request and response for a GET request to the URL <https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contrbuyente/migelyv/libros/ventas/ajustesposteriores/202109/consolidado?page=1&perPage=20&indTipoAjustePosterior=<value>>. The request includes a Bearer Token in the Authorization header. The response body is a JSON object with 17 fields, all of which have a value of 0.

```
1 "mtoTotalValFactExpo": 0,
2 "mtoTotal1sGravada": 0,
3 "mtoTotalSecto8I": 0,
4 "mtoTotal1GV": 0,
5 "mtoTotalSecto1GV": 0,
6 "mtoTotal1xonerado": 0,
7 "mtoTotal1nafecto": 0,
8 "mtoTotal1SC": 0,
9 "mtoTotal1BIVap": 0,
10 "mtoTotal1Vap": 0,
11 "mtoTotal1cbo": 0,
12 "mtoTotal1tros7rib": 0,
13 "mtoSumTotalCp": 0,
14 "mtoTotal1valorFob": null,
15 "mtoTotal1valorRefOperGratuitas": null
```

Respuesta de la consulta:

## Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas Manual de Servicios Web

The screenshot shows a Postman interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migev/libros/ventas/ajustesposteriores/202109/consolidado?page=1&perPage=20&indTipoAjustePosterior=1
- Headers:** Authorization, Headers (7), Body, Pre-request Script, Tests, Settings
- Body:** Headers (12), Test Results
- Response Status:** 200 OK, Time: 236 ms, Size: 559 B
- Response Content (Pretty JSON):**

```
1 "mtoTotalValFactExpo": 0,
2 "mtoTotalBIGravada": 0,
3 "mtoTotalDsctoBI": 0,
4 "mtoTotalIGV": 0,
5 "mtoTotalDsctoIGV": 0,
6 "mtoTotalExonerado": 0,
7 "mtoTotalInafecto": 0,
8 "mtoTotalISC": 0,
9 "mtoTotalBIIvap": 0,
10 "mtoTotalIvap": 0,
11 "mtoTotalIcbp": 0,
12 "mtoTotalOtrosTrib": 0,
13 "mtoSumTotalCP": 0,
14 "mtoTotalValorFob": null,
15 "mtoTotalValoresRebaberGratuitas": null
16
17
```

### Json de respuesta (ejemplo con datos no reales):

```
{  
    "mtoTotalValFactExpo": 0.00,  
    "mtoTotalBIGravada": 0.00,  
    "mtoTotalDsctoBI": 0.00,  
    "mtoTotalIGV": 177.00,  
    "mtoTotalDsctoIGV": 0.00,  
    "mtoTotalExonerado": 0.00,  
    "mtoTotalInafecto": 0.00,  
    "mtoTotalISC": 0.00,  
    "mtoTotalBIIvap": 0.00,  
    "mtoTotalIvap": 0.00,  
    "mtoTotalIcbp": 0.00,  
    "mtoTotalOtrosTrib": 0.00,  
    "mtoSumTotalCP": 1000.00,
```

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

---

```
"mtoTotalValorFob": null,  
"mtoTotalValorRefOperGratuitas": null  
}
```

## 6.Anexos

### 6.1 Anexo N°12.1

#### ANEXO 12.1

#### REPORTE DE OBSERVACIONES PARAMETRICAS DE LA CARGA DIRECTA DE CP Y DA FISICOS Y ELECTRONICOS AL MODULO DEL REGISTRO DE VENTAS (ANEXO N° 04, ANEXO N° 06 Y ANEXO N° 07)

#### REPORTE DE OBSERVACIONES PARAMETRICAS

Datos del contribuyente

Número de RUC: 20XXXXXXXXXX

Nombre o razon social: ABC SAC

Datos del archivo con errores

Registro: RVIE

Cantidad de filas validadas: xx

Cantidad de errores: xx

Mensaje

Señor contribuyente, se muestran algunas observaciones que presenta su archivo.

#### 1. OBSERVACIONES A NIVEL RESUMEN

CANTIDAD	DESCRIPCION		
n	comprobantes de pago informados		
m	Cantidad de comprobantes de pago que no cumplen con la estructura		

## 2. OBSERVACIONES A NIVEL DETALLE

Se deben mostrar el listado de los comprobantes con las observaciones del punto anterior con la estructura siguiente:

NÚMERO DE OPERACIÓN	CAMPO DEL REGISTRO	DATOS COMPROBANTE	CODIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN
n	Según la definición de cada inconistencia	TipoCP_Serie_Número	Código de la observación	Según la definición de cada inconistencia

## 6.2 Anexo N°12.3

### ANEXO 12.3

#### REPORTE DE OBSERVACIONES CALCULADAS Y FUNCIONALES DE LA CARGA DIRECTA (CP Y/O DA ELECTRONICOS Y/O FISICOS) AL MODULO DEL REGISTRO DE VENTAS (ANEXO N° 04, N° 06 y N° 07) Y DE LA GENERACION DE REGISTRO DE VENTAS

##### REPORTE DE OBSERVACIONES

Datos del contribuyente

Número de RUC: 20XXXXXXXXXX

Nombre o razon social: ABC SAC

Datos del archivo con observaciones

Registro: RVIE

Cantidad de filas validadas: xx

Cantidad de observaciones: xx

Cantidad Total de CP de la propuesta	Cantidad Total de CP cargados	Diferencia
Según la Inc. Funcional 105	Según la Inc. Funcional 105	Según la Inc. Funcional 105

Monto total de los CP de la propuesta	Monto total de los CP cargados	Diferencia
Según la Inc. Funcional 108	Según la Inc. Funcional 108	Según la Inc. Funcional 108

##### Mensaje

Señor contribuyente, se muestran algunas observaciones que presenta su archivo.

#### 1. OBSERVACIONES A NIVEL RESUMEN

**Se deben mostrar las observaciones calculadas y/o funcionales que se ejecuten según el evento indicado en el Anexo 12.7 con la estructura siguiente:**

CANTIDAD	DESCRIPCION
n	Según la definición de cada observación
...	...

## 2. OBSERVACIONES A NIVEL DETALLE

**Se deben mostrar el listado de los comprobantes con las observaciones del punto anterior con la estructura siguiente:**

NÚMERO DE OPERACIÓN	CAMPO DEL REGISTRO	TIPO CDP	SERIE CDP	NÚMERO CDP	FECHA EMISIÓN CDP	CODIGO DE OBSERVACIÓN	VALOR DE OBSERVACIÓN	MENSAJE	SEMAFORO
n	Según la definición de cada inconsistencia	Campo 7 del Anexo 2	Campo 8 del Anexo 2	Campo 9 del Anexo 2	Campo 5 del Anexo 2	Código de la Observación	Según la definición de cada observación	Según el mensaje de cada observación	Según la Observación

### 6.3 Anexo N°12.4

### ANEXO 12.4

#### REPORTE DE OBSERVACIONES PARAMETRICAS DE LOS AJUSTES POSTERIORES AL MODULO DEL REGISTRO DE VENTAS (ANEXO N° 07)

#### REPORTE DE OBSERVACIONES PARAMETRICAS

Datos del contribuyente

Número de RUC: 20XXXXXXXXXX

Nombre o razon social: ABC SAC

Datos del archivo con errores

Registro: RVIE

Cantidad de filas validadas: xx

Cantidad de errores: xx

Mensaje

Señor contribuyente, se muestran algunas observaciones que presenta su archivo.

#### 1. OBSERVACIONES A NIVEL RESUMEN

CANTIDAD	DESCRIPCION
n	Comprobantes de pago informados
m	Cantidad de comprobantes de pago que no cumplen con la estructura

#### 2. OBSERVACIONES A NIVEL DETALLE

Se deben mostrar el listado de los comprobantes con las observaciones del punto anterior con la estructura siguiente:

NÚMERO DE OPERACIÓN	CAMPO DEL REGISTRO	DATOS COMPROBANTE	CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN
---------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas  
Manual de Servicios Web

n	Según la definición de cada observación	TipoCP_Serie_Número	Código de la observación	Según la definición de cada observación
---	---	---------------------	--------------------------	---