

Estudio temporal de la calidad del aire en la ciudad de Madrid

Sergio Romero Córdoba

Máster Universitario de Ciencia de Datos

Área 1

Consultora: Anna Muñoz Bolas

Profesor responsable de la asignatura: Albert Solé Ribalta

25 de febrero de 2022



Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada [3.0 España de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/)

FICHA DEL TRABAJO FINAL

Título del trabajo:	<i>Estudio temporal de la calidad del aire en la ciudad de Madrid</i>
Nombre del autor:	<i>Sergio Romero Córdoba</i>
Nombre del consultor/a:	<i>Anna Muñoz Bolas</i>
Nombre del PRA:	<i>Albert Solé Ribalta</i>
Fecha de entrega (mm/aaaa):	02/2022
Titulación::	<i>Máster Universitario de Ciencia de Datos</i>
Área del Trabajo Final:	<i>Área 1</i>
Idioma del trabajo:	<i>Español</i>
Palabras clave	<i>Calidad del aire, Madrid, SIG</i>

Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): *Con la finalidad, contexto de aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo.*

La contaminación del aire que respiramos supone un riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, el 99% de la población mundial vive en lugares donde no se respetan sus directrices sobre calidad del aire. Madrid no es una excepción. Es una gran ciudad que soporta un intenso tráfico y con un gran número de hogares cuyo consumo de energía para calefacción, cocinar o iluminación supone una importante fuente de emisión de agentes contaminantes.

En los últimos años se ha tomado más conciencia del problema que esto supone y se han implantado algunas medidas como el aumento de la red de vías ciclistas o la implantación de una Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad. Sin embargo, los episodios de alta contaminación siguen siendo habituales.

El portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid proporciona datos sobre las mediciones de los agentes contaminantes más importantes desde el año 2001 tomados por las distintas estaciones de control distribuidas por la ciudad. Con estos datos, el siguiente trabajo pretende analizar la evolución de la calidad del aire en la ciudad y estudiar el impacto que determinadas medidas o episodios sucedidos durante estos años han podido tener. Para realizar este estudio se creará un Sistema de Información Geográfica que facilite la comprensión y el análisis de los datos.

Sergio, como bien expones, la parte principal de un TFM en DataScience es la analítica de los datos mediante métodos de ML. Se trata de aplicar lo que habéis estudiado en el master. Comento esto para que el trabajo no se base sólo en la visualización elaborada de diferentes variables estadísticas.

Abstract (in English, 250 words or less):

Air pollution is a great risk for human health and the environment. According to the World Health Organization (WHO), 99% of the world population lives in places where the air quality guidelines levels are not met. Madrid is no exception. As a large city, it has heavy road traffic and a big number of inhabitants whose household energy consumption for heating, cooking and lighting is an important source of pollution.

During the last years, people are more aware of this problem and competent institutions have implemented some measures like the creation of increasing the number of bike lanes or the creation of a Low Emission Zone in the center of the city. Nevertheless, atmospheric pollution episodes are still usual.

The City of Madrid open data portal provides information of the measurements of the main pollutants since 2001 taken by control stations distributed along the city. With this data, this work will try to analyze the evolution of air quality in the city and study the impact of certain measures and episodes that may have happened in the last years. To carry out this task, a Geographical Information System will be created to help in the comprehension and analysis of the data.

Índice

1. Introducción	1
1.1 Contexto y justificación del Trabajo	1
1.1.1 Entendiendo el problema. ¿Qué es la contaminación atmosférica?	1
1.1.2 Principales actividades contaminantes	3
1.1.3 Principales agentes contaminantes	4
1.1.4 Recomendaciones de la OMS e Índice de Calidad del Aire (ICA)	6
1.1.5 Protocolos alta contaminación de Madrid	8
1.2 Motivación	10
1.3 Objetivos del Trabajo	11
1.3.1 Hipótesis (Objetivo principal)	12
1.3.2 Objetivos parciales (Preguntas de investigación)	12
1.4 Enfoque y método seguido	13
1.5 Planificación del Trabajo	14
1.6 Breve resumen de productos obtenidos	16
1.7 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria	16
2. Resto de capítulos	17
3. Conclusiones	18
4. Glosario	19
5. Bibliografía	20
6. Anexos	22

Lista de figuras

Figura 1. Contaminación: De emisiones a exposición.....	2
Figura 2. Fuentes de contaminación atmosférica en Europa	3
Figura 3. Protocolo por alta contaminación.....	9
Figura 4. Contaminación en Madrid	10
Figura 5. Madrid sin contaminación.....	11
Figura 6. Metodología SIG	14
Figura 7. Diagrama de Gantt	16

Lista de tablas

Tabla 1. Resumen de valores recomendados a largo y corto plazo y límites intermedios	6
Tabla 2. Índice de Calidad del Aire de AEMA.....	7

1. Introducción

1.1 Contexto y justificación del Trabajo

La calidad del aire que respiramos en nuestro día a día tiene un impacto fundamental en nuestra salud y en la del medio ambiente. Según estimaciones de 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica provoca cada año 4,2 millones de muertes prematuras en el mundo [1].

La contaminación atmosférica no es un fenómeno nuevo, pero su impacto se disparó a partir de la Revolución Industrial. Aunque hay algunos procesos naturales que generan emisiones gaseosas contaminantes de la atmósfera, la actividad humana es en gran medida la principal causante del problema. En las últimas décadas en los países desarrollados se ha avanzado en una legislación que permita controlarla y reducirla, pero, lo cierto es que se siguen observando episodios de alta contaminación de forma constante cada año.

El problema afecta tanto a áreas rurales como a núcleos urbanos. Pese a no ser exclusivo de las grandes ciudades, las características de éstas, con un gran número de habitantes y un intenso tráfico que las recorre, hacen que sea una de las principales preocupaciones de sus ciudadanos.

El siguiente trabajo se centra en la ciudad de Madrid y pretende realizar un análisis de la calidad del aire en esta ciudad en los últimos años. El Ayuntamiento de esta ciudad ha llevado a cabo actividades de control y vigilancia de la calidad del aire desde el año 1968 aunque es a partir del año 1998 cuando se crea un Sistema Integral de Vigilancia, Predicción e Información [2]. Este Sistema Integral cuenta con 2 unidades móviles, 24 estaciones fijas de vigilancia de la calidad del aire, 83 sensores y equipos meteorológicos y 95 analizadores de gases y partículas. La ciudad cuenta con protocolos de actuación para episodios de contaminación [3] y desde noviembre de 2018 tiene una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con una extensión de 472 hectáreas en donde la circulación de tráfico está restringida. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes. La última memoria disponible de calidad del aire de Madrid, correspondiente al año 2020 [4] indica que, pese a la mejoría sustancial respecto a años anteriores, los niveles límite y objetivo establecidos para el Dióxido de Nitrógeno (NO₂) y el Ozono (O₃), se han continuado excediendo. Esta mejoría además tuvo mucho que ver con la situación de pandemia de la COVID-19 que limitó la movilidad y las actividades en la ciudad desde 15 de marzo hasta el 21 de junio.

1.1.1 Entendiendo el problema. ¿Qué es la contaminación atmosférica?

La contaminación atmosférica es la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, plantas y animales que se encuentran expuestas a dicho ambiente [5].

Muy bien!

El primer paso en este proceso de contaminación es la emisión de gases contaminantes a la atmósfera [6]. Estas emisiones proceden de dos tipos de fuentes:


- Fuentes difusas. Son aquellas que no tienen ningún foco ni localización geográfica concreta. Ejemplos de estas fuentes serían el transporte o la agricultura.
- Fuentes fijas. Se encuentran bien localizadas y es fácil medir sus niveles de emisión. Una fábrica o una central eléctrica serían fuentes de este tipo.

Las emisiones liberadas en una localización específica pueden causar la contaminación del aire en dicha localización. Sin embargo, también es posible que estos contaminantes viajen grandes distancias, sean dispersados o transformados en otras especies químicas.

Finalmente, el depósito atmosférico es el proceso por el cual estos contaminantes son transportados hacia la superficie, provocando efectos nocivos en seres humanos, ecosistema y materiales. Existen dos modalidades de depósito:

- Depósito húmedo. Los contaminantes son transportados a la superficie a través de fenómenos meteorológicos como la lluvia, la nieve o la niebla.
- Depósito seco. La superficie captura directamente los contaminantes mediante impacto, sedimentación o difusión.

Figura 1. Contaminación: De emisiones a exposición



Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente

Inlcuyes buenas figuras pero recuerda que DEBES citarlas en el texto, como soporte a la explicación sino no tiene sentido incluirlas.

Una manera muy sencilla es con una frase del estilo:

1) Tal como se puede ver en la Figural, ...

2) (Ver figura 1)

1.1.2 Principales actividades contaminantes

La Agencia Europea del Medio Ambiente señala [7] que Las partículas contaminantes (PC), el dióxido de nitrógeno (NO₂) y el ozono troposférico (O₃) son los contaminantes que provocan mayores daños a la salud humana y el medio ambiente en Europa y que las principales fuentes de estos contaminantes son el transporte por carretera, las calefacciones domésticas, la agricultura y la industria.

Figura 2. Fuentes de contaminación atmosférica en Europa

¿ Faltaría indicar qué es cada uno de los números ?



Si tal como se intuye, los números de la Fig 2 se corresponden con la siguiente lista que describes, habría que indicarlo.

Fuente. Agencia Europea de Medio Ambiente

Agricultura.

Las prácticas agrícolas no sostenibles son un problema para la pérdida de biodiversidad y la degradación del ecosistema.

Más del 90% de las emisiones de amoníaco de Europa, cerca del 80% de las emisiones de metano y cerca del 20% de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles distintos de metano (COVDM), como benceno y etanol, provienen de actividades agrícolas.

Industria.

La producción y distribución de energía son la principal fuente de emisiones de óxidos de azufre (SO_x) y una de las principales de óxidos de nitrógeno (NO_x).

Alrededor del 60% de las emisiones de óxidos de azufre provienen de la producción de energía eléctrica.

Fuentes naturales.

Los fenómenos naturales también contribuyen a la contaminación atmosférica. Entre ellos están las emisiones volcánicas y marinas, tormentas de arena, incendios forestales o la actividad de los seres vivos (como por ejemplo la digestión de los rumiantes).

Tratamiento de residuos.

Una mala gestión de los residuos que producimos puede contribuir a la contaminación del aire. Estos residuos son una importante fuente de metano.

Transporte por carretera.

El transporte por carretera es responsable de alrededor del 45% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NO_x) y es una importante fuente de emisión de otros contaminantes fundamentales.

Además, es la fuente de ruido ambiental más habitual que afecta a más de 100 millones de personas en Europa.

Calefacción.

La calefacción, ya sea en hogares, negocios o edificios públicos, es una importante fuente de contaminación. Es responsables del 53 % de emisiones de partículas finas (PM_{2.5}) y contribuye fundamentalmente en las emisiones de monóxido de carbono (CO)

1.1.3 Principales agentes contaminantes

A continuación, se describen los contaminantes con mayor presencia en la atmósfera.

Material particulado (PM)

Son sustancias en estado sólido o líquido que se encuentran en suspensión en la atmósfera o que se depositan de forma muy lenta en la superficie. Son un conjunto de contaminantes muy variados con características físicas y químicas muy diversas. Las fuentes de emisión son también múltiples, siendo de hecho un agente contaminante que se puede considerar tanto primario (se emiten directamente a la atmósfera) como secundario (se genera a partir de reacciones químicas en la atmósfera).

En general se suelen clasificar en función de su diámetro en material particulado fino y grueso.

El material particulado fino (PM_{2.5}) es aquel cuyo diámetro es inferior a 2,5 µm. Estas partículas son las más nocivas para la salud humana ya que son capaces de atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo. Pueden producir enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón.

Debido a su reducido tamaño pueden permanecer en la atmósfera suspendidas durante mucho tiempo y pueden viajar transportadas grandes distancias, hasta miles de kilómetros de su origen.

El material particulado grueso (PM₁₀) son las partículas con diámetro inferior a 10µm. La mayoría de estas partículas se originan por erosión de la superficie terrestre o forman parte de las emisiones marinas.

Ozono (O₃)

Entonces, ¿se pueden evitar?
¿ forman parte del ciclo vital de la Tierra?

La troposfera es la capa más baja de la atmósfera. El ozono presente en esta capa supone un riesgo para la salud pudiendo causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y dar lugar a enfermedades pulmonares. Es un contaminante secundario, es decir, generado por reacciones químicas a partir de otros contaminantes.

El exceso de ozono en la troposfera puede conllevar problemas respiratorios, asma, reducción de la función pulmonar y dar lugar a enfermedades pulmonares.

Dióxido de nitrógeno (NO₂)

El dióxido de nitrógeno es un contaminante primario que a su vez puede dar lugar a otros contaminantes secundarios como el ozono o el ácido nítrico. El transporte por carretera es responsable del 45% de los óxidos de nitrógeno, siendo otras fuentes de emisión la calefacción o la generación de electricidad.

Entre los efectos adversos para la salud se encuentran el aumento de los síntomas de bronquitis en niños asmáticos o la disminución del desarrollo de la función pulmonar.

Dióxido de azufre (SO₂)

El dióxido de azufre es un gas de olor desagradable que se genera principalmente por la quema de combustibles fósiles con contenido de azufre que se usan para la generación de energía eléctrica, la calefacción doméstica y los vehículos a motor. Otras fuentes naturales de dióxido de azufre son las erupciones volcánicas y las emisiones procedentes de los océanos.

Puede afectar al sistema respiratorio y a las funciones pulmonares, así como causar irritación pulmonar.

Otros agentes contaminantes que se pueden encontrar en el aire son otros compuestos nitrogenados (NO, N₂O y NH₃), monóxido de carbono (CO), material particulado ultrafino (diámetro inferior a 1nm), metano (CH₄), compuestos orgánicos volátiles como el benceno y compuestos orgánicos persistentes como las dioxinas.

1.1.4 Recomendaciones de la OMS e Índice de Calidad del Aire (ICA)

Las directrices de la OMS [1] sobre la calidad del aire ofrecen orientaciones a escala mundial sobre los umbrales y límites de los contaminantes atmosféricos clave que entrañan riesgos para la salud. El objetivo de las directrices es que todos los países alcancen los niveles de calidad del aire recomendados. Sin embargo, también proponen metas intermedias para aquellos países o regiones en los que estos objetivos son complicados de alcanzar a día de hoy. Estas metas intermedias sirven como objetivos más realistas que se pueden plantear para ir consiguiendo logros graduales que signifiquen un beneficio para la salud de sus ciudadanos.

Las directrices actuales corresponden al año 2021 y suponen una actualización de las anteriores del año 2005.

Muy bien, a esto me refería con citar las figuras en el texto.

La siguiente table muestra los valores recomendados, así como los límites intermedios para los 5 contaminantes principales descritos en el punto anterior añadiendo además del Monóxido de Carbono (CO).

Tabla 1. Resumen de valores recomendados a largo y corto plazo y límites intermedios

Pollutant	Averaging time	Interim target				AQG level
		1	2	3	4	
PM _{2.5} , µg/m ³	Annual	35	25	15	10	5
	24-hour ^a	75	50	37.5	25	15
PM ₁₀ , µg/m ³	Annual	70	50	30	20	15
	24-hour ^a	150	100	75	50	45
O ₃ , µg/m ³	Peak season ^b	100	70	-	-	60
	8-hour	160	120	-	-	100
NO ₂ , µg/m ³	Annual	40	30	20	-	10
	24-hour ^a	120	50	-	-	25
SO ₂ , µg/m ³	24-hour ^a	125	50	-	-	40
CO, mg/m ³	24-hour ^a	7	-	-	-	4

a 99th percentile (i.e. 3-4 exceedance days per year).

b Average of daily maximum 8-hour mean O₃ concentration in the six consecutive months with the highest six-month running-average O₃ concentration.

Fuente. Directrices de la OMS sobre la calidad del aire 2021.

Con motivo de esta revisión por parte de la OMS, la Comisión Europea lanzó una consulta pública [8] para recabar las opiniones de los ciudadanos y de las partes interesadas sobre la revisión de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente (2008/50/CE y 2004/107/CE). La iniciativa tiene por objeto presentar una propuesta legislativa de revisión de estas Directivas cuyos principales elementos serían: 1) adaptar más las normas de calidad del aire de la UE a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (actualizadas en 2021); 2) seguir mejorando la seguridad jurídica y la aplicabilidad del marco legislativo, sobre todo las disposiciones sobre información pública, sanciones y acceso a vías de resarcimiento efectivas; y 3) reforzar el seguimiento, la modelización y la planificación de la calidad del aire.

Además de estos niveles de calidad, es común que los organismos competentes tengan un Índice de Calidad del Aire (ICA, también conocido como AQI por sus siglas en inglés). Este índice es un indicador que sirve para informar de la calidad del aire a la población de una manera clara y sencilla. Indica el grado de pureza o contaminación atmosférica del aire, y los efectos para la salud asociados [9]. Aunque existe un ICA específico en España establecido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en este trabajo se va a utilizar en todos sus análisis y visualizaciones el ICA que establece la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Los niveles establecidos se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2. Índice de Calidad del Aire de AEMA

Pollutant	Index level (Based on pollutant concentrations in $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
	Good	Fair	Moderate	Poor	Very poor	Extremely poor
Particles less than $2.5 \mu\text{m}$ ($\text{PM}_{2.5}$)	0-10	10-20	20-25	25-50	50-75	75-800
Particles less than $10 \mu\text{m}$ (PM_{10})	0-20	20-40	40-50	50-100	100-150	150-1200
Nitrogen dioxide (NO_2)	0-40	40-90	90-120	120-230	230-340	340-1000
Ozone (O_3)	0-50	50-100	100-130	130-240	240-380	380-800
Sulphur dioxide (SO_2)	0-100	100-200	200-350	350-500	500-750	750-1250

1.1.5 Protocolos alta contaminación de Madrid

Actualmente existen dos protocolos de actuación por episodios de alta contaminación en Madrid dependiendo del contaminante que lo cause: dióxido de nitrógeno y ozono troposférico.

Protocolo de actuación para episodios de contaminación por Dióxido de Nitrógeno [10]

El actual protocolo entró en vigor el 10 de diciembre de 2018 y realiza una división de la ciudad en 5 zonas estableciendo 3 niveles de actuación en función de las concentraciones de dióxido de nitrógeno que se registren o se prevean registrar en las zonas que se han definido. Estos niveles son:

PREAVISO: cuando dos estaciones cualesquiera de una misma zona superan, simultáneamente, 180 µg/m³ durante dos horas consecutivas, o tres estaciones cualesquiera de la red de vigilancia superan, simultáneamente, 180 µg/m³ durante tres horas consecutivas.

AVISO: cuando dos estaciones cualesquiera de una misma zona superan, simultáneamente, 200 µg/m³ durante dos horas consecutivas, o tres estaciones cualesquiera de la red de vigilancia superan, simultáneamente, 200 µg/m³ durante tres horas consecutivas.

ALERTA: cuando tres estaciones cualesquiera de una misma zona (o dos si se trata de la zona 4) superan, simultáneamente, 400 µg/m³ durante tres horas consecutivas.

Hay 5 escenarios previstos que se activarán cuando se alcancen alguno de los niveles anteriormente citados:

ESCENARIO 1: 1 día con superación del nivel de preaviso.

ESCENARIO 2: 2 días consecutivos con superación del nivel de preaviso o 1 día con superación del nivel de aviso.

ESCENARIO 3: 3 días consecutivos con superación del nivel de preaviso o 2 días consecutivos con superación del nivel de aviso.


ESCENARIO 4: 4 días consecutivos con superación del nivel de aviso.

ESCENARIO 5: 1 día de nivel de alerta.

Las medidas se van acumulando en los distintos escenarios siendo el escenario 1 el menos restrictivo y el 5 el más restrictivo.

La contaminación por dióxido de nitrógeno en Madrid es debido sobre todo al tráfico, por lo que las medidas van encaminadas a reducir el número de vehículos a motor que circulan por la ciudad.

Figura 3. Protocolo por alta contaminación



Fuente. Ayuntamiento de Madrid

Protocolo de actuación para episodios de contaminación por Ozono [11]

Este protocolo, a diferencia del anterior, no define de forma tan clara escenarios con restricciones, sino que es más bien informativo, aunque sí que establece la coordinación de actuaciones mediante la activación del Sistema de Alertas en Salud Ambiental.

Se establecen tres niveles de actuación en función de las concentraciones registradas por las estaciones de la red de vigilancia de la calidad del aire:

PREAVISO (de carácter interno): 160 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Contempla la verificación de mecanismos en caso de llegar a un nivel superior.

UMBRAL DE INFORMACIÓN: 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Activa todos los canales de información disponibles: página web del Ayuntamiento, mensajes SMS a los usuarios dados de alta en el servicio, notificación y mensajes en la aplicación para móviles "Aire de Madrid" y publicación en la cuenta de Twitter @airedemadrid.

UMBRAL DE ALERTA: 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Se convocará a la Comisión de Calidad del aire de la ciudad de Madrid.

En todos los casos se trata de valores medios horarios por estación.

Los informes de los episodios de alta contaminación en los que se ha activado alguno de estos protocolos se pueden consultar en el portal web de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid: https://www.mambiente.madrid.es/opencms/calaire/Episodios/listados_informes_episodios/

1.2 Motivación

Madrid es una ciudad en la que se repiten episodios de alta contaminación desde hace muchos años. El tráfico intenso que padece la ciudad es el principal causante de emisiones y, aunque en los últimos años se está tomando mayor conciencia del problema, tanto a nivel social como a nivel institucional, no es raro encontrarnos con imágenes como la siguiente.

Figura 4. Contaminación en Madrid



Fuente. Telemadrid.es

Nos hemos acostumbrado a convivir con ello cuando la realidad es que otras imágenes nos muestran como se ve la ciudad los días en los que no hay tanta contaminación atmosférica.

Figura 5. Madrid sin contaminación



Fuente. Instagram. Usuario josel.fotografia

Como habitante de esta ciudad durante muchos años, me resulta interesante analizar los diferentes factores que influyen en la calidad del aire que respiramos a diario. A lo largo del Máster de Ciencia de Datos he podido ver la gran cantidad de información recogida en relación a agentes contaminantes desde hace ya bastantes años. Ha resultado ser una sorpresa agradable el ver que las instituciones tienen mecanismos para la medición y análisis de emisiones y contaminantes que afectan a la calidad del aire, pese a que llevar a cabo medidas para la reducción de la contaminación sea complicado, en muchos casos por la oposición de los propios ciudadanos.

Además, la situación de pandemia de la COVID-19 produjo en el año 2020 durante unos meses una situación que nos dio la oportunidad de comprobar la mejora que teníamos en temas de contaminación atmosférica al reducir drásticamente la movilidad y la actividad en la ciudad.

Mi interés es poder llegar a comprender mediante el análisis y visualización de estos datos un problema que es complejo ya que, obviamente, el parar toda actividad de la ciudad no es una solución.

1.3 Objetivos del Trabajo

El trabajo pretende realizar un análisis y visualización de los datos de calidad del aire en la ciudad de Madrid entre los años 2001, primer año para el que se dispone de datos, hasta la actualidad. Se analizará la evolución de los principales agentes contaminantes, así como la posible relación que puedan tener con factores climatológicos y con la densidad del tráfico.

Un aspecto a analizar en detalle es el periodo entre el 15 de marzo y el 21 de junio de 2020. En este periodo, debido a la situación sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19, el Gobierno de España decretó el estado de alarma limitando al

mínimo la movilidad. Este hecho debería verse reflejado en la calidad del aire de una ciudad como Madrid, en la que una de las principales causas de contaminación es el tráfico rodado.

También se analizarán las medidas que se están tomando en los últimos años para intentar reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. En concreto, se estudiará el impacto que ha tenido la creación de una Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad.

Por último, se intentarán buscar patrones que causen episodios de alta contaminación en la ciudad.

Perfecto, está claro que se incluye analítica de datos.

1.3.1 Hipótesis (Objetivo principal)

Comprobar la relación que existe entre el tráfico y la calidad del aire y la mejora que se obtiene con la aplicación de medidas restrictivas como la creación de una zona de bajas emisiones.

1.3.2 Objetivos parciales (Preguntas de investigación)

Para llegar a confirmar la hipótesis planteada anteriormente, se definen a continuación una serie de objetivos o preguntas de investigación. Se van a distinguir los objetivos principales, derivados de la realización del Trabajo de Fin de Máster y los objetivos secundarios, más específicos para el proyecto que se pretende abordar.

Objetivos principales

- 1) Analizar el estado del arte en relación a investigaciones sobre calidad del aire, no sólo en la ciudad de Madrid sino para cualquier región.
- 2) Adquisición y comprensión de los datos necesarios para la elaboración del proyecto. Realizar la limpieza y preparación de los datos necesaria para su explotación.
- 3) Redacción de la memoria que documente el TFM.
- 4) Realizar una presentación creativa e innovadora orientada a la difusión del proyecto.
- 5) Defender el TFM ante un tribunal evaluador.

Objetivos secundarios

- 1) Obtención y comprensión de fuentes de datos necesarios para el análisis de calidad del aire en Madrid.
- 2) Limpieza y preparación del juego de datos que se utilizar para el desarrollo del proyecto utilizando el lenguaje de programación R.
- 3) Análisis de los datos utilizando el lenguaje de programación R.
- 4) Crear una visualización interactiva que permita el análisis temporal de los datos utilizando herramientas SIG.

5) Realizar de nuevo un análisis de los datos utilizando la visualización creada.

1.4 Enfoque y método seguido

El producto final que se quiere obtener es una visualización interactiva que nos facilite la comprensión y el análisis de los datos de calidad del aire de la ciudad de Madrid durante los últimos años. Además, como se ha comentado en los objetivos del proyecto, esta visualización incorporará datos meteorológicos y de tráfico para ver su relación con los distintos componentes contaminantes de la atmósfera.

Muchas instituciones públicas han desarrollado mapas que permiten ver los datos de calidad del aire en una determinada ciudad. Muchos de ellos permiten la visualización en tiempo real, de las últimas 24 horas e incluso en algunos casos permiten visualizar una previsión de las próximas horas. No existe sin embargo un visualizador que permita ver estos datos desde el origen de los registros y que además los ponga en relación con los otros datos que pretende analizar este proyecto.

El portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid va a ser el principal origen de datos. Este portal cuenta con los siguientes datos en relación a la calidad del aire:

- Datos horarios. Años 2001 a 2021.
- Datos diarios. Años 2001 a 2021.
- Estaciones de control.

Y los siguientes datos meteorológicos:


- Datos horarios desde 2019.
- Datos diarios desde 2019.
- Estaciones de control.

Para completar los datos meteorológicos anteriores a 2019 se podrán consultar otras fuentes como la Agencia Española de Meteorología (AEMET).

Se va a utilizar la siguiente propuesta metodológica de desarrollo de un GIS [12] que consta de 5 pasos.

- Planificación inicial.
- El estudio de viabilidad.
- Análisis y diseño detallados.
- Implementación.
- Mantenimiento y revisión.

Figura 6. Metodología SIG



Fuente. J. Rodríguez Lloret; R. Olivella; A. Muñoz Bollas; V. Velarde Gutiérrez. Introducción a los sistemas de información geográfica

1.5 Planificación del Trabajo

Durante el proyecto se utilizarán los siguientes recursos:

Software

- PostgreSQL. Almacenamiento de datos del proyecto.
- R. Lenguaje de programación. Se utilizará en distintas fases del proyecto: examinar y preparar los datos y realizar análisis estadístico.
- ArcGIS Online. Herramienta SIG para la creación de la visualización.
- R-ArcGIS Bridge. Exportación de datos a R.
- GitHub. Almacenamiento y gestión de versiones.
- Word. Redacción de memoria.
- PowerPoint. Creación de presentación

Hardware

- Portátil Intel(R) Core(TM) i7-3517U CPU @ 1.90GHz 1.90 GHz y 8.00 GB de RAM con Sistema Operativo Windows 10.

A continuación, se detallan las 6 fases en las que se divide el proyecto con las actividades e hitos de cada una de ellas.

Fase 1. Definición y planificación del trabajo final

- Investigación del proyecto
- Poner en contexto la temática del trabajo
- Justificar la elección y describir la motivación personal
- Definir el objetivo principal
- Definir los objetivos parciales
- Definir la metodología de trabajo que se va a utilizar
- Planificar el proyecto mediante un diagrama de Gantt

Fase 2. Estado del arte

- Buscar trabajos relacionados con la visualización y análisis de la calidad del aire
- Describir los éxitos conseguidos hasta la fecha
- Investigar visualizaciones similares

Fase 3. Diseño e implementación del trabajo

- Obtener datos principales del proyecto (datos de calidad del aire en la ciudad de Madrid)
- Buscar otros datos que puedan ser útiles en el análisis (meteorológicos, de tráfico...)
- Obtener datos cartográficos de Madrid por distritos
- Preparar los datos: transformación de valores, discretización, reducción de dimensionalidad y tratamiento de datos vacíos
- Crear el modelo de datos en PostgreSQL
- Cargar los datos
- Crear una visualización interactiva con ArcGIS Online
- Analizar los datos a través de la visualización
- Importar los datos a R con R-ArcGIS Bridge
- Realizar un análisis estadístico de datos y buscar patrones de contaminación
- Validar el objetivo principal del trabajo

Fase 4. Redacción de la memoria

- Explicar los resultados obtenidos
- Redactar las conclusiones
- Explicar líneas de trabajo futuras

Fase 5. Preparación de la defensa


- Identificar puntos clave del proyecto
- Crear presentación que resuma los aspectos fundamentales
- Crear un vídeo para la presentación elaborada

Fase 6. Defensa del proyecto

- Preparar la defensa.
- Defender el proyecto.

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt con la planificación.

Figura 7. Diagrama de Gantt



Fuente. Elaboración propia

1.6 Breve resumen de productos obtenidos

No hay que entrar en detalle: la descripción detallada se hará en el resto de capítulos.

1.7 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

Explicación de los contenidos de cada capítulo y su relación con el trabajo en global.

2. Resto de capítulos

En estos capítulos, hay que describir los aspectos más relevante del diseño y desarrollo del proyecto, así como de los productos obtenidos. **La estructuración de los capítulos puede variar según el tipo de Trabajo.**

En cada apartado es muy importante describir las alternativas posibles, los criterios utilizados para tomar decisiones y la decisión tomada.

En caso de que corresponda, se incluirá un apartado de “Valoración económica del trabajo”. Este apartado indicará los gastos asociados al desarrollo y mantenimiento del trabajo, así como los beneficios económicos obtenidos. Hacer un análisis final sobre la viabilidad del producto.

3. Conclusiones

Este capítulo tiene que incluir:

- Una descripción de las conclusiones del trabajo: Qué lecciones se han aprendido del trabajo?.
- Una reflexión crítica sobre el logro de los objetivos planteados inicialmente: Hemos logrado todos los objetivos? Si la respuesta es negativa, por qué motivo?
- Un análisis crítico del seguimiento de la planificación y metodología a lo largo del producto: Se ha seguido la planificación? La metodología prevista ha sido la adecuada? Ha habido que introducir cambios para garantizar el éxito del trabajo? Por qué?
- Las líneas de trabajo futuro que no se han podido explorar en este trabajo y han quedado pendientes.

4. Glosario

Definición de los términos y acrónimos más relevantes utilizados dentro de la Memoria.

5. Bibliografía

- [1] Contaminación del aire ambiente (exterior) – Organización Mundial de la Salud (OMS). Visitado el 25/02/2022. [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)
- [2] Carta de servicios de la calidad del aire - Portal Web del Ayuntamiento de Madrid. Visitado el 25/02/2022.
<https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Calidad-y-Evaluacion/Modelos-de-Calidad-y-Excelencia/Cartas-de-Servicios/Cartas-de-Servicios-vigentes/Carta-de-Servicios-de-Calidad-del-Aire/?vgnnextfmt=default&vgnextoid=1a698ae7017bb610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnnextchannel=5ef34225faf07410VgnVCM2000000c205a0aRCRD>
- [3] Protocolos de Actuación para Episodios de Contaminación – Portal Web de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid. Visitado el 25/02/2022.
<http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/calair/Episodios/ProtocolosActuacion/>
- [4] Memoria 2020 de calidad del aire - Ayuntamiento de Madrid.
http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/export/sites/default/calair/Anexos/Memorias/MEMORIA_2020.pdf
- [5] Contaminación atmosférica - IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del Gobierno de Colombia. Visitado el 25/02/2022.
<http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/contaminacion-atmosferica#:~:text=La%20contaminaci%C3%B3n%20atmosf%C3%A9rica%20es%20la,encuentran%20expuestas%20a%20dicho%20ambiente.>
- [6] Gallego Picó, Alejandrina. “La contaminación atmosférica”. *Contaminación atmosférica*, editado por UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia
- [7] SEÑALES DE LA AEMA 2020 - Hacia una contaminación cero en Europa – Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
<https://www.eea.europa.eu/es/publications/senales-de-la-aema-2020>
- [8] Consulta pública de calidad del aire – Comisión Europea.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Calidad-del-aire-revision-de-las-normas-de-la-UE/public-consultation_es
- [9] Índice de calidad del aire – Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/831_indice-de-calidad-del-aire-ica
- [10] Protocolo de actuación para episodios de contaminación por Dióxido de Nitrógeno en la ciudad de Madrid - Ayuntamiento de Madrid.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/CalidadAire/Ficheros/ProtocoloNO2AprobFinal_201809.pdf

[11] Protocolo de actuación para episodios de contaminación por Ozono en la ciudad de Madrid - Ayuntamiento de Madrid.
https://www.mambiente.madrid.es/opencms/export/sites/default/calaire/Anexos/Procedimiento_ozono.pdf

[12] J. Rodríguez Lloret; R. Olivella; A. Muñoz Bolas; V. Velarde Gutiérrez.
Introducción a los sistemas de información geográfica

6. Anexos

Listado de apartados que son demasiado extensos para incluir dentro de la memoria y tienen un carácter autocontenido (por ejemplo, manuales de usuario, manuales de instalación, etc.)

Dependiente del tipo de trabajo, es posible que no haya que añadir ningún anexo.