


Manual de Instalación

INSTALAR CONTROLADOR DE MONGODB EN PHP SERGIO SAAVEDRA RODRÍGUEZ

Tabla de contenido

Descarga el controlador de MongoDB	2
Obtener los datos necesarios	
Descomprime la versión descargada	
-	
Registra el archivo .dll de MongoDB en php.ini	
Reinicia XAMPP y actualiza la página phpinfo	3

Descarga el controlador de MongoDB



Lo primero que hay que hacer es descargar el controlador de MongoDB desde el repositorio de PECL

(https://pecl.php.net/package/mongodb) haciendo clic en el enlace del DLL. Para elegir la versión correcta hay que tener en cuenta tres cosas, la versión de PHP instalada con XAMPP, la arquitectura del ordenador y si la seguridad de subprocesos está habilitada o deshabilitada. Para obtener estos datos hay que entrar en el PHPInfo.


Obtener los datos necesarios




En el PHPInfo hay que obtener los siguientes datos:

- Versión de PHP
- Arquitectura del ordenador
- Estado de la seguridad de subprocesos

Descomprime la versión descargada



Después de descargar los archivos correspondientes, busca el archivo .dll y cópialo en el directorio ext de tu instalación de XAMPP.



Reinicia XAMPP y actualiza la página phpinfo



Después de reiniciar XAMPP y actualizar la página phpinfo, al buscar con CTRL + F Mongodb debería salir una tabla con versión y más datos de la extensión de MongoDB