


Atividade 7

Sérgio Cavalcante Dias

Comece pressionando a opção de add new instance



use o comando "docker pull nginx" para baixar a sua imagem no docker

```
[node1] (local) root@192.168.0.8 ~
$ docker pull nginx
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/nginx
e4fff0779e6d: Pull complete
2a0cb278fd9f: Pull complete
7045d6c32ae2: Pull complete
03de31afb035: Pull complete
0f17be8dcff2: Pull complete
14b7e5e8f394: Pull complete
23fa5a7b99a6: Pull complete
Digest: sha256:447a8665cc1dab95b1ca778e162215839ccbb9189104c79d7ec3a81e14577add
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
```

use o comando abaixo para criar e iniciar um container

```
[node1] (local) root@192.168.0.8 ~
$ docker run --name meu-nginx -p 8080:80 -d nginx
1c7ba6aabcd7fbff454bd7be0ee7bd8a0bebf54317933f69de236d0b8d02af5f
[node1] (local) root@192.168.0.8 ~
```

Depois de executar esse comando, irá aparecer um 8080 interagível no seu play with docker, aperte nele para ser direcionado para o site do nginx

