E

GUÍA GRATUITA · PARA FAMILIAS

Hitos del Lenguaje 0-6 años

Qué debería decir tu peque a cada edad · Señales de alerta · Ejercicios para casa

Revisado por logopeda colegiada

Hitos del Lenguaje de 0 a 6 años

Qué debería decir tu peque a cada edad, señales de alerta y ejercicios para casa

---

Antes de empezar

> **En resumen — los hitos clave por edad** (escalas validadas: Haizea-Llevant; MacArthur-Bates CDI; Bosch, 2004; AEP):
>
> - **0-6 meses**: gorjeo, sonrisa social, reacciona a sonidos.
> - **6-12 meses**: balbuceo (mamama), responde al nombre, primeras palabras hacia los 12m.
> - **12-18 meses**: 5-20 palabras, sigue instrucciones simples.
> - **18-24 meses**: 50+ palabras y **combina dos** ("mamá agua"). Menos de 50 palabras a los 24 meses = "hablante tardío" (criterio Rescorla, 2011).
> - **2-4 años**: 200-1.000 palabras, frases de 3-4, **75% inteligible** para extraños a los 3 años (Coplan & Gleason, 1988).
> - **4-6 años**: lenguaje prácticamente completo. La /r/ vibrante puede extenderse hasta los **6-7 años** dentro de variantes normales (Bosch, 2004).

Cada niño tiene su propio ritmo. No todos empiezan a hablar al mismo tiempo, ni lo hacen de la misma manera. Y eso está bien.

Esta guía no pretende alarmarte. Al contrario: queremos darte información clara y basada en evidencia para que puedas acompañar el desarrollo del lenguaje de tu hijo con tranquilidad y confianza.

Dentro encontrarás:

- Los hitos del lenguaje organizados por edad (de 0 a 6 años).
- Señales de alerta que indican cuándo consultar a un profesional.
- Un ejercicio práctico para cada etapa que puedes hacer en casa hoy mismo.

Si después de leerla tienes dudas, escríbenos a hola@espaciolenguaje.com 💚

0-6 meses · Los primeros sonidos

Lo que suele hacer a esta edad:

- Reacciona a sonidos girando la cabeza.
- Sonrisa social hacia los 2 meses.
- Gorjeo y vocalizaciones ("aaaa", "oooo").
- Reconoce la voz de mamá y papá.

⚠️ **Señales de alerta**:

- No reacciona a sonidos fuertes.
- No emite gorjeos hacia los 4 meses.
- No muestra sonrisa social.

🏠 **Ejercicio para casa: el espejo de las caras**

Ponte frente a tu bebé y haz expresiones faciales suaves: abre la boca, saca la lengua un momento, sonríe, haz sonidos. Espera a que intente imitarte. **Es un juego de imitación y**

conexión, no un ejercicio motor oral. 2-3 minutos al día.

6-12 meses · Balbuceo y primeros gestos

Lo que suele hacer:

- Balbucea sílabas repetidas ("mamama", "bababa").
- Responde a su nombre.
- Señala objetos que quiere.
- Entiende "no" y "adiós".
- Imita gestos como aplaudir.

⚠️ **Señales de alerta**:

- No balbucea hacia los 9 meses.
- No responde a su nombre.
- No señala ni usa gestos hacia los 12 meses.

🏠 **Ejercicio para casa: narrar el día a día**

Mientras le bañas, vistes o das de comer, narra lo que ocurre: *"Ahora te pongo el calcetín azul"*. Tu bebé está absorbiendo ritmo, entonación y vocabulario. Es la técnica de **input paralelo** que recomienda el programa Hanen.

12-18 meses · Las primeras palabras

Lo que suele hacer:

- Primeras palabras con significado ("mamá", "agua", "más").
- Vocabulario de 5-20 palabras.
- Señala para pedir o mostrar.
- Entiende instrucciones sencillas.
- Empieza a negar con la cabeza.

⚠️ **Señales de alerta**:

- No dice ninguna palabra hacia los 18 meses.
- No señala para pedir.

- No comprende instrucciones simples.
- Ha dejado de decir palabras que antes decía (regresión: consultar siempre).

🏠 **Ejercicio para casa: ampliar lo que dice**

Si dice "agua", responde: *"Sí, quieres agua. Aquí tienes tu vaso de agua"*. **No corrijas, modela la versión ampliada**. Es la técnica de expansión, una de las mejor documentadas para estimular lenguaje en esta etapa (Girolametto et al., 1996).

18-24 meses · La explosión del vocabulario

Lo que suele hacer:

- Explosión de vocabulario: **50-300+ palabras**.
- Combina dos palabras ("mamá agua", "más galleta").
- Hace preguntas con entonación: "¿eso?".
- Sigue instrucciones de dos pasos.
- Le gusta que le lean cuentos.

⚠️ **Señales de alerta**:

- No combina dos palabras hacia los 24 meses.
- **Menos de 50 palabras a los 2 años** (criterio clínico de "hablante tardío", Rescorla, 2011).
- Los adultos no le entienden la mayor parte del tiempo.

🏠 **Ejercicio para casa: el juego de las opciones**

Ofrece dos opciones visibles: *"¿Quieres manzana o plátano?"*. Esto le obliga a usar una palabra para elegir, sin presión y sin frustración. Funciona especialmente bien si tu peque está en la fase del "no" o se frustra al pedir.

2-4 años · El lenguaje despega

Lo que suele hacer:

- Frases de 3-4 palabras cada vez más complejas.
- Usa pronombres ("yo", "tú", "mío").
- Pregunta "¿qué es?" y "¿por qué?" constantemente.
- Cuenta experiencias de su día.
- **Se le entiende el 75%+** a los 3 años, incluso a personas externas a la familia (Coplan & Gleason, 1988).

⚠️ **Señales de alerta**:

- No hace frases de 3 palabras hacia los 3 años.
- Personas fuera de la familia no le entienden.
- No hace preguntas.
- Se frustra mucho al comunicarse.

🏠 **Ejercicio para casa: cuentacuentos compartido**

Lee un cuento pero haz pausas en cada página: *"¿Qué ves?"*, *"¿Qué va a pasar?"*, *"¿Cómo se siente?"*. **Esta lectura dialógica** (Whitehurst et al., 1988) tiene efecto robusto y bien documentado sobre la adquisición de vocabulario. 10 minutos al día hacen una diferencia enorme.

4-6 años · Consolidación y lectoescritura

Lo que suele hacer:

- Cuenta historias con inicio, medio y final.
- Frases complejas con "porque", "pero", "cuando".
- Pronuncia bien la mayoría de fonemas. La /r/ vibrante puede extenderse hasta **6-7 años** dentro de variantes normales (Bosch, 2004).
- Reconoce letras y escribe su nombre.
- Entiende humor y bromas sencillas.

⚠️ **Señales de alerta**:

- No pronuncia bien la /r/ vibrante a los 6;6-7 años.
- Le cuesta contar qué hizo en el colegio.
- Dificultad con letras y rimas (riesgo de dificultades posteriores de lectoescritura).
- **Tartamudea de forma persistente**: aproximadamente el **75-80% de los niños se recupera espontáneamente** entre los 2 y 5 años (Yairi & Ambrose, 1999, 2005), pero si persiste más de 6-12 meses con tensión o evitación, conviene consultar.
- Evita hablar en situaciones sociales.

🏠 **Ejercicio para casa: el juego de las rimas**

"¿Qué rima con gato? ¡Pato! ¿Y con luna? ¡Cuna!". Desarrolla la **conciencia fonológica**, uno de los mejores predictores del éxito lector (Anthony & Francis, 2005). Juégalo en el coche, en la bañera, paseando.

¿Cuándo consultar a un logopeda?

> **"Consultar no significa que haya un problema. Significa que te importa."**

Consulta si observas alguna de estas señales:

- ✓ No balbucea hacia los 9-10 meses.
- ✓ No dice palabras hacia los 18 meses.
- ✓ No combina palabras hacia los 24 meses.
- ✓ No le entienden a los 3 años.
- ✓ Ha dejado de decir palabras que antes decía.
- ✓ Se frustra mucho al intentar comunicarse.
- ✓ No muestra interés por comunicarse.
- ✓ Tartamudea con tensión durante más de 6-12 meses.
- ✓ Dificultades con lectoescritura a los 5-6 años.

La intervención temprana es la más eficaz. Cuanto antes se detecta una dificultad, mejores son los resultados, aunque la "ventana" no es un punto de no retorno rígido (Nelson, 2000): **se puede ayudar a cualquier edad**, simplemente antes es más eficiente.

¿Quieres seguir aprendiendo?

Espacio Lenguaje es un proyecto de logopedia infantil basado en evidencia, supervisado por logopeda colegiada en la Comunitat Valenciana, que ofrece recursos, artículos y guías para familias.

- 📝 Blog clínico con más de 20 artículos basados en evidencia.
- 📥 Recursos descargables listos para imprimir.
- 📖 Guías paso a paso para familias.

Síguenos: Instagram · TikTok · @espaciolenguaje **Contacto**: hola@espaciolenguaje.com
Web: espaciolenguaje.com

Cada peque merece encontrar su voz.

Referencias

- Bosch, L. (2004). *Evaluación fonológica del habla infantil*. Masson.
- Fenson, L., Marchman, V. A., Thal, D. J., Dale, P. S., Reznick, J. S., & Bates, E. (2007). *MacArthur-Bates Communicative Development Inventories* (2nd ed.). Brookes Publishing.
- Rescorla, L. (2011). Late talkers: Do good predictors of outcome exist? *Developmental Disabilities Research Reviews*, 17(2), 141-150.
- Coplan, J., & Gleason, J. R. (1988). Unclear speech: Recognition and significance of unintelligible speech in preschool children. *Pediatrics*, 82(3), 447-452.
- Yairi, E., & Ambrose, N. G. (2005). *Early Childhood Stuttering: For Clinicians by Clinicians*. PRO-ED.
- Anthony, J. L., & Francis, D. J. (2005). Development of phonological awareness. *Current Directions in Psychological Science*, 14(5), 255-259.
- Whitehurst, G. J., et al. (1988). Accelerating language development through picture book reading. *Developmental Psychology*, 24(4), 552-559.
- Girolametto, L., Pearce, P. S., & Weitzman, E. (1996). Interactive focused stimulation for toddlers with expressive vocabulary delays. *Journal of Speech and Hearing Research*, 39(6), 1274-1283.
- Haizea-Llevant (1991). *Escala de desarrollo Haizea-Llevant*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
- Nelson, C. A. (2000). The neurobiological bases of early intervention. En *Handbook of Early Childhood Intervention* (2nd ed.). Cambridge University Press.

E

Más recursos en espaciolenguaje.com

Blog clínico · Guías descargables · Pack Completo con todos los recursos del equipo.

© Espacio Lenguaje · Uso personal. No redistribuir.