# Checklist · Señales de Alerta del Lenguaje

## Guía rápida para identificar señales en el desarrollo del lenguaje infantil

---

---

## Antes de empezar

> **En resumen**: este checklist resume las señales de alerta del desarrollo del lenguaje por edad. Está basado en escalas validadas (criterio de **hablante tardío** de Rescorla, 2011 — menos de 50 palabras o no combinar dos palabras a los 24 meses; criterio de **inteligibilidad 75%** a los 3 años de Coplan & Gleason, 1988). **Marcar una señal no significa que haya un problema**: significa que merece la pena consultar con una logopeda colegiada para una valoración. La intervención temprana es la más eficaz.

---

---

## Tabla de señales por edad

| Edad | Lo esperable | Señal de alerta | ¿Consultar? |
|---|---|---|---|
| **0-6 meses** | Gorjeos, risas, reacciona a sonidos | No reacciona a voces, no sonríe, silencio total | ⚠ |
| **6-12 meses** | Balbuceo (ba-ba, ma-ma), señala | No balbucea, no responde a su nombre | ⚠ |

| Edad | Lo esperable | Señal de alerta | ¿Consultar? |
|---|---|---|---|
| **12-18 meses** | 5-20 palabras, comprende instrucciones simples | No dice ninguna palabra, no señala | ⚠⚠ |
| **18-24 meses** | 50+ palabras, **empieza a combinar 2** | <50 palabras, no combina ninguna *(criterio Rescorla, 2011)* | ⚠⚠ |
| **2-3 años** | Frases de 2-3 palabras, **75% inteligible** | Solo palabras sueltas, no le entienden *(Coplan & Gleason, 1988)* | ⚠⚠⚠ |
| **3-4 años** | Frases completas, cuenta cosas | Frases muy cortas, errores gramaticales severos | ⚠⚠ |
| **4-5 años** | Narra historias, articula casi todo | Dificultad con /s/, /ch/ o múltiples sonidos | ⚠ |
| **5-6 años** | Lenguaje completo, inicia lectoescritura | Dificultad con letras, lectura, escritura. /r/ vibrante puede extenderse a 6-7 años *(Bosch, 2004)* | ⚠⚠ |

---

---

## Otras señales que siempre merecen consulta

- **Regresión**: ha dejado de decir palabras que antes decía.
- **Tartamudez con tensión** persistente más de 6-12 meses (≈75-80% se recuperan solos entre 2 y 5 años, Yairi & Ambrose).
- Se frustra mucho al intentar comunicarse.
- No muestra interés por comunicarse.
- Otitis de repetición con o sin pruebas auditivas.

---

> **"Consultar no significa que haya un problema. Significa que te importa."**

Si marcas alguna señal de alerta, consulta con un logopeda colegiada. **No esperes** a que "se le pase solo": cuanto antes se actúe, mejores resultados se obtienen, aunque no hay un punto de no retorno rígido (Nelson, 2000).

---

**Referencias**: Rescorla 2011 · Coplan & Gleason 1988 · Bosch 2004 · Yairi & Ambrose 1999, 2005 · Nelson 2000.

**Espacio Lenguaje** · Logopedia infantil basada en evidencia · Revisado por logopeda colegiada espaciolenguaje.com