

Instalación de Software en Ubuntu

1.- Utilizando como referencia la aplicación **firefox**, prueba el comando apt y sus diferentes opciones.

<https://www.softzone.es/linux/programas/comando-apt/>

Añade una captura y una explicación para cada una de las pruebas a realizar.

- **install** -> *Instalar nuevos paquetes*
- **update** -> *Actualizar los repositorios de Linux*
- **list** -> *Ver una lista de los paquetes para instalar*
- **search** -> *Buscar paquetes*
- **show** -> *Ver los detalles de un paquete*
- **reinstall** -> *Reinstalar un paquete*
- **remove** -> *Eliminar paquetes instalados*
- **purge** -> *Eliminar paquetes y limpiar rastros*
- **autoremove** -> *Eliminar dependencias no utilizadas*

2.- Instala la aplicación **Google Chrome** a través del archivo .deb tal y como se indica en la URL:

<https://www.linuxadictos.com/como-instalar-google-chrome-en-debian.html>.

Añade las capturas correspondientes y explica los pasos realizados.

3.- Instala la aplicación **libreoffice** a través del archivo .deb, descárgalo de la página:

https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice/?type=deb-x86_64&version=7.3.0&lang=es

4.- Instala la aplicación **Neofetch**, a través del archivo .deb tal y como se indica en la URL:

<https://www.ochobitshacenunbyte.com/2020/04/28/principales-usos-del-comando-dpkg-en-linux/#:~:text=%C2%BFDe%20que%20trata%20el%20comando,opciones%2C%20como%20veremos%20m%C3%A1s%20adelante.>

Lanza todos los comandos que aparecen en la página, añade las capturas correspondientes y explica los pasos realizados.

- *Instalar un paquete*
- *Listar los paquetes instalados*
- *Desinstalar un paquete*
- *Ver el contenido de un paquete*
- *Comprobar si un paquete este instalado*
- *Buscar la localización de un paquete*
- *Instalar un paquete desde un directorio*
- *Descomprimir un paquete sin instalar*
- *Reconfigurar un paquete ya instalado*
- *Consultar la licencia*
- *Ayuda de dpkg*

5- Instala el navegador **Opera** desde un repositorio, a través de los siguientes métodos (*cada vez que realices un apartado desinstala el navegador instalado anteriormente*).

- Mediante el gestor de paquetes **Synaptic**.
- Mediante **línea de comandos**.
- Ahora descarga el **paquete .deb** y procede a su instalación manualmente.

Para realizar este ejercicio necesitas la clave almacenada en la siguiente dirección: <https://deb.opera.com/archive.key>

Para las opción (mediante línea de comandos) puedes guiarte por los comandos especificados en la URL: <https://deb.opera.com/manual.html>

