ClonezillaCon capturas



Índice

1) Clonad	lo (Clonezilla)
-----------	----------------	---

1) Clonado (Clonezilla)


Se ha creado la máquina y se ha añadido el disco origen y el nuevo



Cambiamos la prioridad a la óptica



Seleccionamos Live Default



Seleccionamos Spanish



Por defecto



Iniciamos CLonezilla

Start_Clonezilla Iniciar Clonezilla Enter_shell Introduzca linea de coma

Seleccionamos la segunda opción

device-image Disco/Partición a/desde Imagen device-device Disco/Partición a Disco/Partición remote-source Introduzca el modo de origen de la

Principiante:(

Beginner Modo Principiante: Aceptar opciones por defecto Expert Modo Experto: Selecciona tus propias opciones

Disco a disco

disk_to_local_disk_disco_local_a_disco_local_clonado part to local part partición local a to partición local

Seleccionamos el disco origen

sda 21.5GB_VBOX_HARDDISK__VBOX_HARDDISK_VB977e5b99-f8271598 sdb 85.9GB_VBOX_HARDDISK__VBOX_HARDDISK_VB79c7fe4f-419dca97


Seleccionamos el disco destino

sdb_85.9GB_VBOX_HARDDISK__VBOX_HARDDISK_VB79c7fe4f-419dca97

Elegimos

-p choose Elija reiniciar/apagar/etc cuando todo esté terminado

Esperamos a que termine el proceso



Máquina origen

```
iesjdc@iesjdc-VirtualBox:~$ hostname
iesjdc-VirtualBox
iesjdc@iesjdc-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNINC
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255
    inet6 fe80::614f:d1a1:40bd:43b7</pre>
```

iesjdc@iesjdc-VirtualBox:~\$ hostname
iesjdc-VirtualBox
iesjdc@iesjdc-VirtualBox:~\$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNINC
 inet 10.0.2.15 netmask 255.255
 inet6 fe80::614f:d1a1:40bd:43b7</pre>

Máquina clonada

