



Diagrama de Casos de Uso Caso de Estudio

Introducción a la Gestión de
Requisitos

Despacho de bultos de

Air Patagonia



Actividad


Desarrollo del Diagrama de Casos de Uso



Diagrama de CU de “primer escalón”
(Según Jacobson “no sale de una” y hay que hacer iteraciones)

Sistema de Despacho de Bultos de Air Patagonia

Registrar despacho
de bultos



despachante

Air Patagonia



1





Sistema de Despacho de Bultos de Air Patagonia




Funcionalidad
previa inmediata
o precondition

2






Generalización.
“un supervisor,
en caso de
necesidad podría
actuar como
despachante”





Sistema de Despacho de Bultos de Air Patagonia



Interfaz tentativa de análisis del caso de uso

Registrar Despacho de Bultos

22/06/2022 – 20:20

230516 Ghilardi, Érica Beatriz

Vuelos de Próximas 2 hs. ▼

22:15 - Salta

Número de Boleto

1540

Juan Fernández – Asiento: 23

Categoría de Bulto ▼

Normal

1,5 kg.

993874734993

Categoría de Bulto ▼

Refrigerado

8 kg.

993874734994

Categoría de Bulto ▼

Frágil


6,4 kg.

993874734995

Registrar Despacho

Cancelar

Número Comprobante de Despacho 1849766



Especificación de Caso de Uso “Registrar Despacho de Bultos”

Introducción a la Gestión de
Requisitos

Despacho de bultos de

Air Patagonia



Actividad

Desarrollo de la Especificación del Caso de Uso e Interfaz Tentativa de Análisis

CU “Registrar Despacho de Bultos”



Plantilla Especificación del Caso de Uso

- **Nombre:** [Nombre del CU].
- **Tipo:** [*Base, Incluido o Extendido*].
- **Descripción General:** [*Ingresar una descripción general del CU*].
- **Actores Principales:** [todos los actores principales del CU].
- **Actores Secundarios:** [Si los hubiera].
- **Autor:** [Su nombre].
- **Fecha de Creación:** [Del documento]
- **Precondiciones:** [Puede ser una, varias o ninguna].
- **Puntos de Extensión:** [Indica en qué puntos se *extiende* a otros casos de uso].
- **Descripción Detallada:**
 - **Flujo Normal**
 1. El **actor principal** hace.
 2. El **sistema** responde.
 3. El **actor principal** hace.
 4. El **sistema** responde.
 5. ...

Plantilla Especificación del Caso de Uso (cont.)

- **Flujo Normal (cont.)**
 6. [Se incluye al Caso de Uso: “XX”].
 7. ...
 8. El **actor principal** hace.
 9. El **sistema** responde.
 10. **Fin del caso de uso.**
- **Flujos Alternativos**
 - **A0 “Cancelación”.**
 - (*) En cualquier momento antes del paso **X**:
 - (*).1. El **actor principal** oprime “Cancelar”.
 - (*).2. El **sistema** finaliza el caso de uso.
 - **A1 [nombre del camino alternativo].**
 - N.1 [es un camino alternativo que se desprende del punto N del flujo normal]
 - N.2
 - N.3 [Continúa por el punto **X** del flujo normal] o [**Finaliza el caso de uso**].
- **Post-condición** [Beneficio para el actor principal][Descripción del estado del sistema después de la ejecución del caso de uso].

Especificación del Caso de Uso “Registrar Despacho de Bultos”

Nombre: Registrar Despacho de Bultos.

Tipo: Base.

Descripción General: El despachante, identificará el vuelo del conjunto de los que parten del aeropuerto en el lapso de las próximas dos horas, introducirá el número del boleto y, tantas veces como bultos reciba del pasajero, indicará la categoría del bulto y su peso, imprimiendo una etiqueta con un código QR único. Finalizado ello, imprimirá el correspondiente comprobante.

Actores Principales: Despachante.

Actores Secundarios: Eventualmente, el sistema de vuelos de la compañía, o el pasajero (si éste apoya el bulto a despachar en la balanza integrada).

Autor: Fontanarrosa, Roberto A.

Fecha Creación: 09/12/2020.

Precondiciones: *Registrar Inicio de Sesión, Registrar Categoría de Bultos.*


Puntos de Extensión: no tiene extensiones a otros CU.

Especificación del Caso de Uso “Registrar Despacho de Bultos”

Nombre: Registrar Despacho de Bultos.

Explicación

Actores Principales: Despachante.



Actores Secundarios: Eventualmente, el sistema de vuelos de la compañía, o el pasajero (si éste apoya el bulto a despachar en la balanza integrada).

Puntos de Extensión: no tiene extensiones a otros CU.



Especificación del Caso de Uso “Registrar Despacho de Bultos” (cont.)

Flujo Normal:

- 1) El **despachante selecciona** “Registrar Despacho de Bultos”.
- 2) El **sistema muestra** ⁽¹⁾ la interfaz con la fecha, la hora, el legajo, el nombre del despachante y **carga** ⁽²⁾ los vuelos que parten en las próximas dos horas.
[Se incluye comunicación con sistema de vuelos de la compañía, a los efectos de obtener dicho listado].
- 3) El **despachante selecciona** ⁽³⁾ el vuelo.
- 4) El **sistema muestra** horario de partida y destino.
- 5) El **despachante ingresa** ⁽⁴⁾ el número de boleto.
- 6) El **sistema muestra** el nombre y asiento elegido y carga las categorías de bultos.
[Se incluye comunicación con sistema de vuelos de la compañía, a los efectos de obtener nombre del pasajero y asiento].
- 7) **Para cada** ⁽⁵⁾ bulto a despachar:
 - 7.1) El **despachante selecciona** la categoría de bulto.
 - 7.2) El **sistema muestra** la descripción de la categoría de bulto.
 - 7.3) El **despachante ingresa** el peso del bulto.
 - 7.4) El **sistema muestra** el código de bulto e imprime la etiqueta con el mismo.
- 8) El **despachante oprime** ⁽⁶⁾ “Registrar Despacho”.
- 9) El **sistema muestra** el número de despacho, imprime el comprobante y finaliza el caso de uso.

Post Condición: Despacho de bultos registrado

Especificación del Caso de Uso “Registrar Despacho de Bultos” (cont.)

Flujos Alternativos:

A0: *Cancelación.*

*) En cualquier momento antes del paso 8:

*.1) El **despachante** **oprime** “*Cancelar*”.

*.2) El **sistema** finaliza el caso de uso.

A1: *No hay vuelos a partir en las próximas dos horas.*

2.1.1) El **sistema** **muestra** el mensaje “*No hay vuelos que partan en las próximas dos horas*” y finaliza el caso de uso.

A2: *Número de boleto inexistente.*

6.1.1) El **sistema** **muestra** el mensaje “*El número de boleto no corresponde a ningún vuelo de la aerolínea*” y continúa en el paso 5).

A3: *El número de boleto corresponde a un vuelo distinto del seleccionado.*

6.2.1) El **sistema** **muestra** el mensaje “*El número de boleto no corresponde al vuelo seleccionado*” y continúa en el paso 2).



2. Descripción del caso de uso.

Nombre: Registrar Despacho de Bultos.

Tipo: Base.

Descripción General: El despachante, identificará el vuelo del conjunto de los que parten del aeropuerto en el lapso de las próximas dos horas, introducirá el número del boleto y, tantas veces como bultos reciba del pasajero, indicará la categoría del bulto y su peso, imprimiendo una etiqueta con un código QR único. Finalizado ello, imprimirá el correspondiente comprobante.

Actores Principales: Despachante.

Actores Secundarios: Eventualmente, el sistema de vuelos de la compañía, o el pasajero (si éste apoya el bulto a despachar en la balanza integrada).

Autor: Fontanarrosa, Roberto A.

Fecha Creación: 09/12/2020.

Precondiciones: Registrar Inicio de Sesión, Registrar Categoría de Bultos.

Puntos de Extensión: no tiene extensiones a otros CU.

Flujo Normal:

- 1) El **despachante** selecciona "Registrar Despacho de Bultos".
- 2) El **sistema muestra**¹ la interfaz con la fecha, la hora, el legajo, el nombre del despachante y **carga**² los vuelos que parten en las próximas dos horas.
[Se incluye comunicación con sistema de vuelos de la compañía, a los efectos de obtener dicho listado].
- 3) El **despachante selecciona**³ el vuelo.
- 4) El **sistema muestra** horario de partida y destino.
- 5) El **despachante ingresa**⁴ el número de boleto.
- 6) El **sistema muestra** el nombre y asiento elegido y carga las categorías de bultos⁵.
[Se incluye comunicación con sistema de vuelos de la compañía, a los efectos de obtener nombre del pasajero y asiento].
- 7) **Para cada**⁶ bulto a despachar:
 - 7.1) El **despachante selecciona** la categoría de bulto.
 - 7.2) El **sistema muestra** la descripción de la categoría de bulto.
 - 7.3) El **despachante ingresa** el peso del bulto.
 - 7.4) El **sistema muestra** el código de bulto e imprime la etiqueta con el mismo.
- 8) El **despachante oprime**⁷ "Registrar Despacho".
- 9) El **sistema muestra** el número de despacho, imprime el comprobante y finaliza el caso de uso.

Post Condición: Despacho de bultos registrado.

Flujos Alternativos:

A0: Cancelación.

*) En cualquier momento antes del paso 8:

*.1) El **despachante oprime** "Cancelar".

*.2) El **sistema** finaliza el caso de uso.

A1: No hay vuelos a partir en las próximas dos horas.

2.1.1) El **sistema muestra** el mensaje "No hay vuelos que partan en las próximas dos horas" y finaliza el caso de uso.

A2: Número de boleto inexistente.

6.1.1) El **sistema muestra** el mensaje "El número de boleto no corresponde a ningún vuelo de la aerolínea" y continúa en el paso 4).

A3: El número de boleto corresponde a un vuelo distinto del seleccionado.

6.2.1) El **sistema muestra** el mensaje "El número de boleto no corresponde al vuelo seleccionado" y continúa en el paso 2).

Especificación del Caso de Uso “Registrar Despacho de Bultos” (cont.)

Referencias:

(1) El verbo **mostrar** refiere a la acción de **salida de un dato** efectuada por el **sistema** a través de un estereotipo **etiqueta**, al **despliegue** del estereotipo **interfaz** del caso de uso o a la visualización de un mensaje emergente.



etiqueta

(2) El verbo **cargar** refiere a la **acción de salida de múltiples opciones** efectuada por el **sistema** a través de un estereotipo **lista desplegable**.

(3) El verbo **seleccionar** refiere a la **acción de la elección de una opción**, efectuada por el **actor** a través en un estereotipo **lista desplegable**.



Lista desplegable

(4) El verbo **ingresar** refiere a la acción de la **entrada de un dato**, efectuada por el **actor** a través en un estereotipo **caja de texto**.



Caja de Texto

Especificación del Caso de Uso “Registrar Despacho de Bultos” (cont.)

Referencias (cont):

(5) La expresión **Para cada** refiere a una **iteración (repetición) de acciones**.

Para cada xxxxx



(6) El verbo **oprimir** refiere a la acción de **lanzar un evento**, efectuada por el **actor** a través en un estereotipo **botón de acción**.



Botón de acción

Interfaz tentativa de análisis del caso de uso

Registrar Despacho de Bultos

Fecha y Hora del Sistema

Legajo - Empleado

Vuelos de Próximas 2 hs.▼

Hora Partida – Destino Vuelo

Número de Boleto

Nro.Boleto

Pasajero – Asiento: xx

Categoría de Bulto▼

Tipo Bulto

Peso

Código de Bulto

Categoría de Bulto▼

Tipo Bulto

Peso

Código de Bulto

Categoría de Bulto▼

Tipo Bulto

Peso

Código de Bulto

Registrar Despacho

Cancelar

Número Comprobante de Despacho

Air Patagonia

IGR – AirPatagonia – Especificación CU - ITA

Interfaz tentativa de análisis del caso de uso

Registrar Despacho de Bultos

22/06/2022 – 20:20

230516 Ghilardi, Érica Beatriz

Vuelos de Próximas 2 hs.▼

22:15 - Salta

Número de Boleto

1540

Juan Fernández – Asiento: 23

Categoría de Bulto▼

Normal

1,5 kg.

993874734993

Categoría de Bulto▼

Refrigerado

8 kg.

993874734994

Categoría de Bulto▼

Frágil

6,4 kg.

993874734995

Registrar Despacho

Cancelar

Número Comprobante de Despacho 1849766