

Metodología de Sistemas I

Unidad N°3:

“Ingeniería de Requerimientos y Gestión por Objetivos”

- Historias de Usuario.

AGENDA

Historia de Usuario (HU)

Introducción

Una Historia de Usuario (conocida como HU) es una corta declaración de intención que describe algo que el sistema necesita hacer para el usuario.

Se describe desde el punto de vista de quien usará la funcionalidad, es decir, su usuario.

Describen los requisitos del cliente

Historia de Usuario (HU) - Características

- Independientes:

Deben ser atómicas en su definición. Es decir, se debe intentar que no dependa de otras historias para poder completarla.

- Negociables:

Como he dicho anteriormente, son entidades vivas. Deben ser ambiguas en su enunciado para poder debatirlas, dejando su concreción a los criterios de aceptación.

Historia de Usuario (HU) - Características

- Valoradas:

Deben ser valoradas por el cliente. Para poder saber cuánto aporta al Valor de la aplicación y junto con la estimación convertirse en un criterio de prioridad.

- Estimables

Aunque sea siempre un poco como leer de una bola de cristal, deben poder ser estimadas. Tener su alcance lo suficientemente definido como para poder suponer una medida de trabajo en la que pueda ser completarla.

Historia de Usuario (HU) - Características

- Pequeñas

Para poder realizar una estimación con cierta validez y no perder la visión de la Historia de Usuario, se recomienda que sean mayores de dos días y menores de dos semanas.

- Verificables

Este es el gran avance de las Historias de Usuario. Que, junto con el cliente, se acuerdan unos Criterios de Aceptación que verifican si se ha cumplido con las funcionalidades descritas y esperadas.

Cumplir con estas características permite realizar su función de manera correcta.

Historia de Usuario (HU)

Profundicemos un poco ... ¿Qué son?

Es una manera simple de describir una tarea concisa que aporta valor al usuario o al negocio.

No se detalla más hasta el momento en que las Historias de Usuario se van a desarrollar

Historia de Usuario (HU)

Profundicemos un poco ... ¿Por qué se usan?

Porque siguen los principios básicos de requerimientos ágiles.

- Potencian la participación del equipo en la toma de decisiones.
- Se crean y evolucionan a medida que el proyecto alcanza.
- Son peticiones concretas y pequeñas.
- Contiene solamente información imprescindible (Menos es más).
- Apoya la cooperación, colaboración y conversación entre los miembros del equipo, lo que es fundamental.

Historia de Usuario (HU)

HU... ¿Cómo son?

Las Historias de Usuario están divididas en dos apartados diferentes: el Enunciado y los Criterios de Aceptación

El Enunciado

- **Título:**

Un breve texto para poder diferenciar la HU.

- **Descripción**

en la tarjeta donde describimos las HU debemos escribir y focalizarnos en el objetivo, en "por qué" Y NO en el "cómo".

Historia de Usuario (HU)

Componente	Definición	Pregunta que Responde
ROL	El tipo de usuario que realiza la acción.	¿Quién es el usuario?
OBJETIVO/ACCIÓN/ FUNCIONALIDAD PARCIAL	La funcionalidad específica que el usuario quiere.	¿Qué quiere hacer?
BENEFICIO DE NEGOCIO / FUNCIONALIDAD COMPLETA	La razón de fondo por la que se necesita la acción.	¿Por qué es importante?

Historia de Usuario (HU)

Un poco más del formato...

Como <rol>

Quiero/Deseo/Necesito

<funcionalidad>

Para

<beneficio de negocio>

Historia de Usuario (HU)

HU...¿Cómo son?

Criterios de Aceptación

Una breve descripción del “hecho”, que pruebas se llevara a cabo para poder decir que la HU se ha completado con éxito.

- **Prioridad de Negocio**

Valor numérico para la priorización. No hay una escala determinada, simplemente el 100 vale más que 80.

- **Estimación**

Durante el Sprint Planning el equipo asigna el esfuerzo en puntos de historia necesarios para realizar las HU.

Historia de Usuario (HU)

Las funcionalidades completas de comenzar con un verbo en infinitivo, y deberían se:

R – REGISTRAR,

E – ELIMINAR O CANCELAR,

A – ACTUALIZAR O MODIFICAR,

L – LISTAR O CONSULTAR.

Historia de Usuario (HU) - Criterios de Aceptación

Los **Criterios de Aceptación** son las condiciones que deben cumplirse para que la historia se considere "terminada" e implementada correctamente.

Se escriben generalmente en formato *Dado/Cuando/Entonces (Given/When/Then)*:

DADO: El contexto inicial o condición.

CUANDO: La acción que realiza el usuario, o sea, el usuario ...

ENTONCES: El resultado esperado del sistema, o sea, el sistema ...

Historia de Usuario (HU)

Ejemplo 1: Sistema de Gestión Académica (Inscripción a Exámenes)

- **COMO** Alumno regular de la universidad.
- **QUIERO** Inscribirme a las mesas de exámenes finales de forma online.
- **PARA** Registrar la inscripción a las asignaturas regulares o pendientes de aprobación.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1: Inscripción exitosa dentro del plazo.

DADO: Que el alumno inició sesión, tiene la correlativa regularizada y la inscripción a la materia está abierta.

CUANDO: El alumno selecciona la fecha de examen y confirma la inscripción.

ENTONCES: El sistema registra la inscripción, descuenta un cupo disponible y muestra un mensaje de confirmación con el número de trámite.

Escenario 2: Intento de inscripción fuera de término.

DADO: Que el periodo de inscripción para la materia cerró hace 24 horas.

CUANDO: El alumno intenta presionar el botón "Inscribirse".

ENTONCES: El sistema deshabilita la opción de inscripción y muestra un mensaje de alerta indicando que el plazo ha expirado.

Historia de Usuario (HU)

Ejemplo 2: Sistema de Stock

- **COMO** Administrador de inventario.
- **QUIERO** Un módulo de escaneo de código de barras conectado al sistema.
- **PARA** Registrar la entrada de nueva mercadería al almacén de forma automatizada.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1: Registro de producto existente (Aumento de stock)

DADO: Que el gestor de inventario se encuentra en la pantalla de "Ingreso de Mercadería" y el cursor está posicionado en el campo de escaneo.

CUANDO: El Administrador de inventario escanea el código de barras de una caja de productos que ya existe en el sistema.

ENTONCES: El sistema reconoce el artículo, suma automáticamente una unidad al stock disponible y muestra el mensaje: "Stock actualizado: +1 unidad".

Escenario 2: Escaneo de código no registrado

DADO: Que el gestor de inventario se encuentra en la pantalla de "Ingreso de Mercadería".

CUANDO: El Administrador de inventario escanea un código de barras de un producto totalmente nuevo que no está en la base de datos.

ENTONCES: El sistema emite un sonido de alerta, bloquea el campo y abre una ventana emergente que dice: "Producto no encontrado. ¿Desea dar de alta este nuevo artículo?"

Historia de Usuario (HU)

Ejemplo 3: Sistema de Carrito de compras

- **COMO** Cliente de la tienda online.
- **QUIERO** Un ícono de papelera de reciclaje al lado de cada artículo en mi resumen de compra.
- **PARA** Eliminar o cancelar los productos que ya no deseo comprar antes de pagar.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1: Eliminación de un artículo del carrito

DADO: Que el cliente está en la pantalla del "Carrito de Compras" y tiene tres artículos diferentes en su lista.

CUANDO: El Cliente de la tienda online hace clic en el ícono de la papelera del segundo artículo.

ENTONCES: El sistema quita inmediatamente ese producto de la pantalla, recalcula el monto total de la compra hacia abajo y actualiza el contador de artículos del menú superior.

Escenario 2: Vaciar el último artículo del carrito

DADO: Que el cliente tiene solamente un producto dentro de su carrito de compras.

CUANDO: El Cliente de la tienda online hace clic en el ícono de la papelera de ese único artículo.

ENTONCES: El sistema remueve el producto, limpia la pantalla y muestra el mensaje: "Tu carrito está vacío. Volver a la tienda".

Historia de Usuario (HU)

Ejemplo 4: Sistema de Logística y Gestión de Envíos.

- **COMO** Operador de Depósito.
 - **QUIERO** Dar de alta un nuevo paquete en el sistema.
 - **PARA** Registrar su ingreso al almacén y asignarle un código de seguimiento único.
- Criterios de Aceptación:
- **Escenario 1: Registro exitoso de una nueva carga.**
DADO que el Operador se encuentra en el formulario de "Ingreso de Mercadería".
CUANDO el Operador de Depósito escanea el código de barras del paquete, ingresa el peso y las dimensiones correspondientes.
ENTONCES el sistema genera un número de *tracking*, cambia el estado a "En Depósito" y emite la etiqueta de despacho.
 - **Escenario 2: Intento de registro con datos obligatorios incompletos.**
DADO que el Operador está en el formulario de "Ingreso de Mercadería".
CUANDO el usuario deja el campo de "Peso del Paquete" vacío e intenta Operador de Depósito la información.
ENTONCES el sistema no guarda el registro, resalta el campo vacío en rojo y muestra el mensaje: *"El peso es un dato obligatorio"*

Historia de Usuario (HU)

Ejemplo 5: Sistema de Logística y Gestión de Envíos.

- **COMO** Ejecutivo de Atención al Cliente.
- **QUIERO** Anular una orden de despacho solicitada por el cliente.
- **PARA** Cancelar el envío antes de que el camión salga de la central de distribución.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Cancelación de envío en estado pendiente.**

DADO que la orden de envío se encuentra en estado "Pendiente de Despacho".

CUANDO el Ejecutivo de Atención al Cliente selecciona la orden y hace clic en el botón "Cancelar Envío".

ENTONCES el sistema cambia el estado a "Cancelado", libera el stock y notifica al sector de carga.

- **Escenario 2: Intento de cancelación de un envío que ya está en viaje.**

DADO que la orden de envío ya fue despachada y su estado actual es "En Ruta".

CUANDO el Ejecutivo de Atención al Cliente intenta presionar el botón "Cancelar Envío".

ENTONCES el sistema mantiene el botón deshabilitado y muestra un cartel de advertencia que dice: *"No se puede cancelar una orden que ya se encuentra en viaje"*.

Historia de Usuario (HU)

Ejemplo 6: Sistema de Logística y Gestión de Envíos.

- **COMO** Chofer de Reparto.
- **QUIERO** Cambiar el estado de la entrega a "Entregado" desde la aplicación móvil.
- **PARA** Actualizar la hoja de ruta en tiempo real una vez que el cliente recibe el producto.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Actualización del estado de entrega con firma.**

DADO que el Chofer tiene asignada la orden en su app móvil con el estado "En Viaje".

CUANDO el Ejecutivo de Atención al Cliente marca la orden como "Entregada" y adjunta la firma digital del receptor.

ENTONCES el sistema pasa el estado a "Entregado con éxito" y envía un correo de confirmación automático al comprador.

- **Escenario 2: Intento de actualización sin adjuntar conformidad.**

DADO que la orden está en estado "En Viaje" en la aplicación móvil.

CUANDO el Ejecutivo de Atención al Cliente selecciona "Entregada" pero presiona guardar sin que el cliente haya firmado en la pantalla.

ENTONCES el sistema bloquea la actualización y muestra la alerta: *"Es obligatorio capturar la firma del receptor para*

Historia de Usuario (HU)

Ejemplo 7: Sistema de Logística y Gestión de Envíos.

- **COMO** Gerente de Operaciones.
- **QUIERO** Filtrar los envíos según su estado y sucursal de destino.
- **PARA** Listar las entregas que presentan demoras y coordinar las prioridades del día.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Filtrado y consulta con resultados.**
- **DADO** que el Gerente se encuentra en el panel general de monitoreo de flotas.
- **CUANDO** el us Gerente de Operaciones uario selecciona el filtro de estado "Demorado" y la sucursal "Zona Norte".
- **ENTONCES** el sistema despliega la grilla con el detalle de las órdenes que cumplen exactamente con esos dos criterios.
- **Escenario 2: Filtrado y consulta sin resultados coincidentes.**
- **DADO** que el Gerente está en el panel general de monitoreo.
- **CUANDO** el Gerente de Operaciones aplica los filtros de estado "Perdido" y sucursal "Zona Sur", y en el sistema no hay registros con esa condición.
- **ENTONCES** el sistema limpia la grilla y muestra el mensaje centralizado: *"No se encontraron órdenes que coincidan con los filtros seleccionados"*.

ID Historia de usuario	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
HU01	Alumno regular de la universidad.	Inscribirme a las mesas de exámenes finales de forma online.	Registrar la inscripción a las asignaturas regulares o pendientes de aprobación.	Release 1	Pendiente
HU02	Administrador de inventario.	Un módulo de escaneo de código de barras conectado al sistema.	Registrar la entrada de nueva mercadería al almacén de forma automatizada.	Release 1	Pendiente
HU03	Cliente de la tienda online.	Un ícono de papelera de reciclaje al lado de cada artículo en mi resumen de compra.	Eliminar o cancelar los productos que ya no deseo comprar antes de pagar.	Release 1	Pendiente
HU04	Operador de Depósito.	Dar de alta un nuevo paquete en el sistema.	Registrar su ingreso al almacén y asignarle un código de seguimiento único.	Release 1	Pendiente
HU05	Ejecutivo de Atención al Cliente.	Anular una orden de despacho solicitada por el cliente.	Cancelar el envío antes de que el camión salga de la central de distribución.	Release 3	Pendiente
HU06	Chofer de Reparto.	Cambiar el estado de la entrega a "Entregado" desde la aplicación móvil.	Actualizar la hoja de ruta en tiempo real una vez que el cliente recibe el producto.	Release 1	Pendiente
HU07	Gerente de Operaciones.	Filtrar los envíos según su estado y sucursal de destino.	Listar las entregas que presentan demoras y coordinar las prioridades del día.	Release 2	Pendiente

Historia de Usuario: HU01				
N° Criterio de aceptación	Escenario	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Filtrado y consulta con resultados.	Que el Gerente se encuentra en el panel general de monitoreo de flotas.	El Gerente de Operaciones uario selecciona el filtro de estado "Demorado" y la sucursal "Zona Norte".	El sistema despliega la grilla con el detalle de las órdenes que cumplen exactamente con esos dos criterios.
2	Filtrado y consulta sin resultados coincidentes.	Eue el Gerente está en el panel general de monitoreo.	El Gerente de Operaciones aplica los filtros de estado "Perdido" y sucursal "Zona Sur", y en el sistema no hay registros con esa condición.	El sistema limpia la grilla y muestra el mensaje centralizado: "No se encontraron órdenes que coincidan con los filtros seleccionados".

Historia de Usuario: HU02				
N° Criterio de aceptación	Escenario	Dado...	Cuando...	Entonces...
1	Registro de producto existente (Aumento de stock)	Que el gestor de inventario se encuentra en la pantalla de "Ingreso de Mercadería" y el cursor está posicionado en el campo de escaneo.	El Administrador de inventario escanea el código de barras de una caja de productos que ya existe en el sistema.	El sistema reconoce el artículo, suma automáticamente una unidad al stock disponible y muestra el mensaje: "Stock actualizado: +1 unidad".
2	Escaneo de código no registrado	Que el gestor de inventario se encuentra en la pantalla de "Ingreso de Mercadería".	El Administrador de inventario escanea un código de barras de un producto totalmente nuevo que no está en la base de datos.	El sistema emite un sonido de alerta, bloquea el campo y abre una ventana emergente que dice: "Producto no encontrado. ¿Desea dar de alta este nuevo artículo?".

