
	Формат	Зона	Поз.	Обо	эзначен	ue	Наименова	ние	Кол.	Примечание	
Терв. примен.							Документаи	ия			
Перв. г	A3 A2					00-00 СБ 00-00 ЭЗ	Сборочный черт				
							принципиальная Перечень элемен				
N.91							Детали				
Cnpa6.N	A3		5	R100.23	30.070.00	1-00	Плата печатная	7	1		
gama											
Nognuce u											
Инв. И дубл.											
Взам. инв. N											
n gama											
Подпись	R100.230.070.000—00 СБ										
Инв. И подл.	Прс Зав	раб. Вер . лаб энт	i. П б. р. Тр	качев етренко рушко рнатский	11.07.19	Плата	Commutator	Лит. Л	Лит. Лист Листов 1 1 1 R100 1 1		



		ционное		Обозначение					
	0003	начение		("Pa	rt Number" "Производитель" "Описание" "Корпус") Конденсатор керамический		1	-	
			DESESK	Ύ472Ν/Δ	<u>коноенситор керимическии</u> A3; muRata; CCAP 4.7nF 250VAC(rms) X1Y2 F(JIS	:)· Radial			
C1, C	C1, C4			(14/21017	3, manata, CCA1 4.7111 230VAC(11113) X112 1 (313	ij, itadiai	2		
					<u>Конденсатор SMD</u>				
C2			GRM43	DR72J10	04K; muRata; 0.1uF 630V 10% X7R; SMD1812		1		
C5	C5			8R71H10	04K; muRata; 0.1uF 50V 10% X7R; SMD0603		1		
C6	C6			85C2A10	01JA01; muRata; 100pF 100V 5% NP0; SMD060	3	1		
							<u> </u>		
			1 410/04		Конденсатор пленочный				
С3					D00M; WIMA; MKP-X2 1uF 275VAC +-20% L31.	5 H24	1		
			VV13; K	adial LS=	-27.5				
					Реле				
K1	K1			D12-12:	Tyco; 600VAC 40A DPDT 12VDC; PCB		1		
					.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1		
					Фильтр				
L1, L2	2		BLM31	PG601SN	11; muRata; 600R 1.5A (100MHz); SMD1206		2		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
R1			PRW05	WJW47J	; ROYALOHM; PRW 5W 4R7 +-5%; Axial		1		
					<u>Шунт SMD</u>		<u> </u>		
R2			WSL363	373L0001	F; VISHAY; WSL3637 3W R003 +-1%; SMD		1		
					Резистор SMD		_	-	
D2 D	4 DE		TND\A/1	2002010	3				
R3, R R6	4, KS			TNPW120630K0BE; VISHAY; 30K +-0.1% 25ppm thin film; SMD1206 CRCW06035K60FK; VISHAY; 5K6 +-1%; SMD0603					
R7							1 1		
R8				CRCW0805300RFK; VISHAY; 300R +-1%; SMD0805 TNPW08051K50BE; VISHAY; 1.5K +-0.1% 25ppm thin film; SMD0805					
1.0			1111111		552, VISHIN () 115K - 611/6 25ppm ann min, 51412	0003	1		
					<u>Диодный мост</u>				
VD1	VD1			GSIB2560-E3/45; VISHAY; Vr=600V If=25A; GSIB-5S					
'VD2	'VD2			LL-S172GC-2A; Lucky Light; Зеленый 570нм 2x1.25мм; SMD0805					
				<u>Диод SMD</u>					
VD3	VD3			PMLL4148L; NXP; Vr=75V If=0.2A; SOD80C					
					Durana				
X1	V4			<u>Вилка</u> B3P-VH; JST; VH 3 конт LS=3.96 10A 250V PCB;					
	3 X/I X	(5 ¥7		1; TE Cor	5				
X6	X2, X3, X4, X5, X7				1				
ΛΟ			33302 (0430, IVI	olex; Sherlock 4 конт LS=2 2A 125V PCB;				
					Плата				
XP1	XP1			ОЛТЕСТ; Плата MeasOutUI; R100.230.080.000					
	<u> </u>					Не устан.			
			1						
			+	0					
140	Пист	No dour	№ докум. Подпись Дата R100.230.070.00		JUU-U	J			
Изм.	Лист	-	ПООПИСЬ	Дата	<u> </u>	T			
	ботал	Бондарчук С.	+		∤	Литер.	Лист	Листов	
	Проверил Бондарчук С.				Commutator		1	1	
3ав. л	Зав. лаб. Бондарчук С.				Перечень элементов			1	
Н. кон	Н. контр. Шимченко А.						R100	1	
Утве	Утвердил Орнатский О.								
Файл:					Лат	а создани	я: 27.06.20	19	