Bitaps.com Check List

ID	Priority	Req.ID	Module / Page	Sub-Module / Block	Test Classification	Test Category	Test Name / Desc.	For Bitaps.com	Test Desc. / Precondition	Test Desc. / Steps	Test Desc. / Postcondition	Expected Result	Result	Comments
									1001200171100011411011	100120001101000			11000.11	
6	Moderate	-	bitaps.com	-	Common	GUI / Layout	Соответствие стандртам HTML	Execute	1. Открыть в браузере (* Здесь и далее, если не указано иное, браузер - Chrome) страницу https://validator.w3.org.	1. В поле Address ввести адрес https://www.bitaps.com/. 2. Нажать кнопку Check	-	1. Страница не содержит ошибок HTML	FAILED	1. Тест выполнен: 23.09.2020., Результат: 2 ошибки. Скриншот: 001 HTML Validation Results for bitaps-com _2020_09_23.png 2. Провести аналогичный тест для всех страниц приложения
7	Moderate	-	bitaps.com	-	Common	GUI / Layout	Соответствие стандртам CSS	Execute	1. Открыть в браузере страницу https://jigsaw.w3.org	1. В поле Address ввести адрес https://www.bitaps.com/. 2. Нажать кнопку Check	-	1. Страница не содержит ошибок CSS	FAILED	1. Тест выполнен: 23.09.2020., Результат: 8 ошибок. Скриншот: 002 CSS Validation Results for bitaps-com _2020_09_23.png. 2. Провести аналогичный тест для всех страниц приложения
8	Low	-	bitaps.com	-	Common	GUI / Layout	Кодировка UTF-8 (или другая - в соответствии с ТЗ)	Execute	1. Открыть в браузере страницу https://www.bitaps.com 2. Нажатием клавиши F12 открыть панель Chrome DevTools	1. На вкладке Elements, в секции <head> HTML документа визуально проверить содержимое тега meta charset</head>	-	<meta charset="utf-8"/>	PASSED	1. Тест выполен: 23.09.2020
9	Moderate	-	bitaps.com	-	Common	GUI / Layout	Отсутствие ошибок отображения при уменьшенном / увеличенном шрифте.	Execute	1. Открыть в браузере страницу https://www.bitaps.com	1. Открыть страницу "Настройки" Google Chrome. 2. Перейти в раздел "Внешний вид". 3. Последовательно изменять размер шрифта на "Крупный", "Очень крупный", "Мелкий", "Очень мелкий". После каждого изменения контролировать внешний вид макета страницы приложения. 4. После завершения проверок установить размер шрифта "Средний"	-	Вне зависимости от выбранного шрифта макет страницы отображается в браузере без искажений	FAILED	1. Тест выполен: 23.09.2020. 2. При размерах шрифта "Крупный" и "Очень крупный" увеличивается размер по горизонтали карточки (блока) "Last hour network nodes" (расположен внизу справа), блок выступает за правую визуальную границу макета, появляется горизонтальный Scroll
10		-	bitaps.com	-	Common	GUI / Layout	Нет ошибок JS в консоли браузера.	Execute	Oткрыть в браузере страницу https://www.bitaps.com Hажатием клавиши F12 открыть панель Chrome DevTools	Ha вкладке Console визуально проверить отсутствие ошибок скриптов JavaScript	-	Отсутствуют сообщения об ошибках скриптов	PASSED	1. Тест выполен: 23.09.2020
11		-			Common	GUI / Layout	Все ссылки легко различимы и имеют заметное :focus-состояние.	Execute						
12		_			Common	GUI / Layout	Появление курсора - появляется ли вообще и как выглядит в полях	Execute						
12		-			Continion	GOI / Layout	ввода, на кликабельных элементах	Execute						
13		-			Common	GUI / Layout	Элементы, реагирующие на нажатие, реагируют и на наведение	Execute						
14		_			Common	GUI / Layout	курсора. Контент (орфографические и грамматические ошибки)	Execute						
15		-			Common	GUI / Layout	Наличие фавикон	Execute						
16		-			Common	GUI / Layout	Наличие Title страницы	Execute						
17		-			Common	GUI / Layout	Установлен DOCTYPE	Execute						
18		-			Common	GUI / Layout	Корректная работа Back button	Execute						
19		-			Common	GUI / Layout	Заголовки во всём приложении приведены к одному стандарту	Execute						
20		-			Common	GUI / Layout	Масштабируемость UI при смене разрешения Проверить наличие и правильность meta viewport(минимально	Execute						
23		-			Common	GUI / Layout	width=device-width, initial-scale=1.0, но в отдельных случаях могут быть дополнения). Тестировать адаптивность, искать ошибки отображения, проверять	Execute						
24		-			Common	GUI / Layout	доступность навигации и всех видимых элементов управления для	Execute						
25		_			Common	GUI / Layout	пользователя с мобильного устройства. Отсутствие горизонтального скролла.	Execute						
26		-			Common	GUI / Layout	Отображение контента при отключенных изображениях, flash, JavaScript	Execute						
27		-			Common	GUI / Layout	На верстке не должно быть ошибок, на готовом сайте допускаются небольшие ошибки, при этом сайт должен оставаться в зеленой зоне для мобильных, и для десктопов (проверяется Google Page Speed)	Execute						
31		_			Common	Functional / Content	Присутствие контента на всех страницах	Execute					1	
32		-			Common		Отсутствие "текстов-рыб"	Execute					1	
33		-			Common	Functional / Content	Отсутствие офографических, грамматических ошибок	Execute					1	
34		-			Common	Functional / Content	Форматирование текстов и их стиль единообразны.	Execute					1	
35		-			Common	Functional / Content	Наличие и корректность контактных данных.	Execute					1	
36		-			Common	Functional / Content	На e-mail ссылка mailto	Execute					1	
37		-			Common	Functional / Content	На номере телефона ссылка tel	Execute					1	
38		-			Common		Наличие ошибки 404, и она отдает правильный http-код.	Execute					1	
39		-			Common	Functional / Content	Картинки, видеофайлы, аудиофайлы доступны и корректно	Execute						
41		-			Common		отображаются / проигрываются. Наличие копирайтов компании	Execute						
43		-			Common	Functional / Features	Доступность всех страниц сайта из навигации главной и	Execute						
44		_			Common		второстепенной. Наличие на сайте "битых" ссылок.	Execute						
45		-	1		Common		Логотип ведет на главную страницу.	Execute					I	

Bitaps.com Check List

ID	Priority	Req.ID	Module / Page	Sub-Module / Block	Test Classification	Test Category	Test Name / Desc.	For Bitaps.com	Test Desc. / Precondition	Test Desc. / Steps	Test Desc. / Postcondition	Expected Result	Result	Comments
46		-			Common	Functional / Features	Ссылка на открытую страницу подсвечена в меню.	Execute						
47		-			Common	Functional / Features	Постраничная навигация работает корректно (есть подсветка активной страницы, она не является ссылкой; страницы переключаются	Execute						
48		_			Common	Functional / Features	корректно). Наличие карты сайта. Должна покрывать все страницы сайта.	Execute						
49		-			Common	Functional / Features	Наличие ссылки на главную страницу (логотип или явная ссылка) на	Execute						
50		_			Common	Functional / Features	каждой странице Наличие и работоспособность хлебных крошек (если предусмотрено ТЗ)	Execute						
51						Functional / Features	Корректно работают иконки и виджеты социальных сетей.	Execute						
54		-	bitaps.com		Common Common	Functional / Features	Корректно работают иконки и виджеты социальных сетеи. Наличие поиска и его работоспособность.	Execute						
54		_	bitaps.com		Common	T drictional / T catales	Поиск:	Execute						
							- wildcard symbols (* ?);							
55		-			Common	Functional / Features	 написание поискового запроса слитно / раздельно / через дефис - одинаковые или разные результаты; 	Execute						
							- ввод текста в другой раскладке Кнопки:							
56		-			Common	Functional / Features	- Enter работает как Submit;	Execute						
							- Таb переводит курсор на следующий элемент							
							Поля ввода: - trimming пробелов в полях ввода;							
57		_			Common	Functional / Features	- пустота / пробелы в полях ввода; - пустота / пробелы в поле ввода;	Execute						
"					Common	r arrottoriar / r outur ou	- способы редактирования (Insert, Delete, Backspace, Ctrl + C/V/X/Z и др.);	ZAGGUIG						
							- дроби (1,5; 1.5; 1/5)							
58					Common	Functional / Factures	Сообщения об ошибках:	Fyeeute						
30		-			Common	Functional / Features	- пробуем отключить в настройках браузера	Execute						
							Календарь:							
59		-			Common	Functional / Features	- 31 июня; - 29 февраля в невысокосном году;	Execute						
							- прошлое / будущее (купить билет на вчерашний день);							
							Время:							
60		-			Common	Functional / Features	- синхронизация с сервером (на сервере м.б. др. время);	Execute						
61		_			Common	Functional / Features	- временные зоны. Е-mail: логин (63 символа)@ домен (253 символа (м.б. IP))	Execute						
							Всплывающие окна / подсказки:							
62		-			Common	Functional / Features	- закрыть раными способами: кнопка, крестик, escape, нажатием в	Execute						
							др.область экрана; - рефреш страницы (особенно в момент запроса на сервер)							
63		-			Common	Functional / Features	Наличие валидации у всех обязательных полей	Execute						
64		-			Common	Functional / Features	Знак звездочки отображается у всех обязательных полей	Execute						
65		-			Common	Functional / Features	Не отображается окно ошибки при незаполненных необязательных полях	Execute						
					0	F	Високосные годы валидируются корректно и не вызывают ошибок в	F4-						
66		-			Common	Functional / Features	расчетах	Execute						
67		-			Common	Functional / Features	Числовые поля не принимают буквы => отображается соответствующее сообщение об ошибке	Execute						
71		-			Common	Functional / Features	Максимальные длины полей, при которых не обрезаются данные	Execute						
							Отображение всплывающего сообщения об ограничениях на вводимое							
72		-			Common	Functional / Features	количество знаков, если введенные данные превышают разрешенный размер поля	Execute						
73		_			Common	Functional / Features	Для операций обновления и удаления отображаются сообщения для	Execute						
74		_			Common		подтверждения команд Ввод спецсимволов в поля для ввода данных	Execute						
76		_			Common		Функциональность сортировок в списках и таблицах (если есть)	Execute						
77		-			Common		Функциональность доступных кнопок	Execute						
78		-			Common	Functional / Features	Данные в выпадающих списках упорядочены (по алфавиту, в	Execute						
89	High	_	bitaps.com/address	Generator/Loader	Application Specific	Functional / Features	хронолгическом порядке или др.) Загрузка/генерация ключа	Execute	_	См. Test-Case # 1		См. Test-Case # 1		
90	High	-		Generator/Loader	Application Specific	Functional / Features		Execute	-	См. Test-Case # 2		См. Test-Case # 2		
91	High	-	bitaps.com/address	Generator/Loader	Application Specific	Functional / Features	Формирование изображения QR-кода для введенного ключа	Execute	-	См. Test-Case # 3		См. Test-Case # 3		
92	High	-		Generator/Loader Address	Application Specific Application Specific	Functional / Features	Загрузка адреса на основе сканированного QR-кода	Execute	-	CM. Test-Case # 4		CM. Test-Case # 4		
93	High	-	bitaps.com/address	Mulicoo		Functional / Features	Режимы отображения Public key и Address type Содержание веб-страницы верное, без грамматических и	Execute	[См. Test-Case # 5	<u> </u>	См. Test-Case # 5		
94		-			Common	Usability	орфографических ошибок	Execute						
95		-			Common	Usability	Тексты выровнены	Execute						
96 97		-			Common Common	Usability Usability	Поля для ввода данных выровнены "Самое нужное вверху"	Execute Execute						
						,	Между полями, колонками, рядами и сообщениями об ошибках							
98		-			Common	Usability	оставлено достаточно свободного места Все сообщения об ошибках верные, без орфографических и	Execute						
99		-			Common	Usability	грамматических ошибок, и соответствуют заголовку окна	Execute						
100		-			Common	Usability	Подсказки существуют для всех элементов, предназначенных для интерактивного взаимодействия с пользователем	Execute						
101		-			Common	Usability	интерактивного взаимодеиствия с пользователем Кнопки имеют однотипный формат и размер	Execute						
102		-			Common	Usability	Заголовок сайта отображается на каждой странице	Execute						
103		-			Common	Usability	Ссылка на домашнюю страницу присутствует на каждой странице сайта	Execute						
104		-			Common	Usability	Неактивные поля - серые	Execute						
105		-			Common	Usability	На сайте нет битых ссылок, отсутствующих изображений, медиа- контента	Execute						
106		-			Common	Usability	Подтверждающие сообщения отображаются для всех операций	Execute						
107		_			Common	Usability	обновления и удаления Сайт корректно отображается при разных разрешениях экрана ((640 х	Execute						
107		_			Common	Usability	480, 600x800 и т. д.)	Execute						
						,	Правльно работают переходы по ТАВ Панель горизонтального скролла отображается только тогда, когда							
109		-			Common	Usability	действительно требуется Все поля (текстовые, выпадающие меню, радио-кнопки и т. д.) и кнопки	Execute						
111		_			Common	Usability	доступны с клавиатуры, и возможно пользоваться сайтом, используя	Execute						
			[только клавиатуру							

Формат А2 Раде 2 of 3

Bitaps.com Check List

ID	Priority	Req.ID	Module / Page	Sub-Module / Block	Test Classification	Test Category	Test Name / Desc.	For Bitaps.com	Test Desc. / Precondition	Test Desc. / Steps	Test Desc. / Postcondition	Expected Result	Result	Comments
112		-			Common	Usability	Данные в выпадающих списках не обрезаются из-за размеров поля	Execute						
113	I	-			Common	Usability	Возможность отмены действий	Execute						
114	I	-			Common	Usability	Наличие Help (или инструкции, как работать с приложением)	Execute						
115	I	-			Common	Usability	Возможность печати (если требуется)	Execute						
116		-			Common	I Usability	Скорость работы достаточна для комфортной работы пользователя с приложением	Execute						
118	I	-			Common	Usability / Localization	Правильность перевода	Execute						
119		-			Common	Usability / Localization	Длина переведенных слов (помещаются ли слова в отведенных для них областях)	Execute						
120		-			Common	Usability / Localization	Сокращения / аббревиатуры - д.б. или переведены или оставлены как есть	Execute						
121		-			Common	Usability / Localization	Валюта	Execute						
122	I	-			Common	Usability / Localization	Параметры шрифтов	Execute						
123	I	-			Common	Usability / Localization	Работа поиска на локализациях	Execute						
154		-			Common	Configuration	Составить список - браузеров, ОС, версий, смартфонов, планшетов - с указаниями на каком разрешении и с какими настройками тестировать	Execute						
155		-			Common	Configuration	Правильное отображение сайта в браузерах (Firefox, Chrome, Opera, IE, Safari, др.) - при этом корректно : - отображаются шрифты, изображения, анимированные изображения; - воспроизводится медиа-контент; - работает JavaScript код	Execute						

Формат A2 Page 3 of