

Terminal

Desktop

<> WebIDE

Web 8080

MongoDB / Crear Colección en MongoDB

```
category: "Electronics",
},
{
  name: "Desk Chair",
  price: 150,
  category: "Furniture"
}
]);

my_store> db.products.insertMany([
  {
    _id: ObjectId("645f12345678901234567890"),
    name: "Laptop",
    price: 1200,
    category: "Electronics"
  },
  {
    _id: ObjectId("645f12345678901234567891"),
    name: "Keyboard",
    price: 75,
    category: "Electronics"
  },
  {
    _id: ObjectId("645f12345678901234567892"),
    name: "Desk Chair",
    price: 150,
    category: "Furniture"
  }
]);

my_store> db.products.find()
```



Para verificar que la colección ha sido eliminada, puede listar todas las colecciones de la base de datos nuevamente.

javascript



show collections

Explicar Código

La salida ahora solo mostrará la colección `products`, confirmando que `temp_data` ha sido eliminada.

plaintext



products

Explicar Código

Esto concluye las operaciones básicas para administrar colecciones en MongoDB. Recuerde salir de la shell `mongosh` cuando haya terminado.

javascript



exit;

Explicar Código

Continuar

Dime más

¿Cómo crear una base de datos?

¿Cómo insertar documentos?

¿Cómo verificar colecciones?

? preguntar

💬 comentarios