


1. Ejecutamos en WSL los dos siguientes comandos por separado

```
docker run -d \  
  --name mediawiki_db \  
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root_password \  
  -e MYSQL_DATABASE=mediawiki \  
  -e MYSQL_USER=mediawiki_user \  
  -e MYSQL_PASSWORD=mediawiki_password \  
  -v mediawiki_db_data:/var/lib/mysql \  
  mariadb:latest
```

```
docker run -d \  
  --name mediawiki_db \  
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root_password \  
  -e MYSQL_DATABASE=mediawiki \  
  -e MYSQL_USER=mediawiki_user \  
  -e MYSQL_PASSWORD=mediawiki_password \  
  -v mediawiki_db_data:/var/lib/mysql \  
  mariadb:latest
```



2. Abrimos la pagina localhost:8080 y nos saldrá la configuración, pondremos los campos de la base de datos como en la foto, el campo de contraseña es: mediawiki_password



Configuración de MariaDB/MySQL

Servidor de la base de datos:
 ayuda

mediawiki_db

☐ Conéctese a través de SSL

Identifica esta wiki
Nombre de base de datos (ningún guion):
 ayuda
mediawiki
Prefijo de tabla de la base de datos (ningún guion):
 ayuda

Cuenta de usuario para instalación
Nombre de usuario de la base de datos:
 ayuda
mediawiki_user
Contraseña de la base de datos:
 ayuda
●●●●●●●●●●●●●●●●