

Atributos de cajas CSS

La siguiente tabla recoge las principales propiedades de las cajas en CSS:

Atributo	Descripción
margin	Establece todos los márgenes de una vez. Hay que seguir el orden: superior, derecho, inferior e izquierdo.
margin-left	Indica el tamaño del margen izquierdo. Valores posibles: una longitud en unidades CSS o un porcentaje.
margin-rigth	Indica el tamaño del margen derecho. Valores posibles: una longitud en unidades CSS o un porcentaje.
margin-top	Indica el tamaño del margen superior. Valores posibles: una longitud en unidades CSS o un porcentaje.
margin-bottom	Indica el tamaño del margen inferior. Valores posibles: una longitud en unidades CSS o un porcentaje.
padding	Establece el espacio entre los bordes y el contenido de una sola vez. Hay que seguir el orden: superior, derecho, inferior e izquierdo.
padding-left	Indica el espacio izquierdo entre el borde y el contenido. Valores posibles: una longitud en unidades CSS o un porcentaje.
padding-rigth	Indica el espacio derecho entre el borde y el contenido. Valores posibles: una longitud en unidades CSS o un porcentaje.
padding-top	Indica el espacio superior entre el borde y el contenido. Valores posibles: una longitud en unidades CSS o un porcentaje.
padding-bottom	Indica el espacio inferior entre el borde y el contenido. Valores posibles: una longitud en unidades CSS o un porcentaje.
border-left-color	Establece el color del borde izquierdo del elemento. Valores posibles: un color RGB o el nombre del color.
border-rigth-color	Establece el color del borde derecho del elemento. Valores posibles: un color RGB o el nombre del color.
border-top-color	Establece el color del borde superior del elemento. Valores posibles: un color RGB o el nombre del color.



border-bottom-color	Establece el color del borde inferior del elemento. Valores posibles: un color RGB o el nombre del color.
border-color	Establece el color de los bordes del elemento de una sola vez. Hay que seguir el orden: superior, derecho, inferior e izquierdo. Valores posibles: un color RGB o el nombre del color.
border-style	Establece el estilo del borde. Valores posibles: none (ningún borde), dotted (punteado, pero no funciona siempre), solid (sólido), double (doble borde). Los valores groove, ridge, inset y outsets son bordes con varios efectos 3D.
border-left-width	Grosor del borde izquierdo. Valores posibles: thin, medium, thick o un tamaño.
border-rigth-width	Grosor del borde derecho. Valores posibles: thin, medium, thick o un tamaño.
border-top-width	Grosor del borde superior. Valores posibles: thin, medium, thick o un tamaño.
border-bottom-width	Grosor del borde inferior. Valores posibles: thin, medium, thick o un tamaño.
border-width	Establece el tamaño de los bordes del elemento de una sola vez. Hay que seguir el orden: superior, derecho, inferior, izquierdo.
width	Establece el ancho del contenido del elemento. Valores posibles: un porcentaje o un tamaño.
height	Establece la altura del contenido del elemento. Valores posibles: un porcentaje o un tamaño.
float	Sirve para alinear un elemento a la izquierda o la derecha haciendo que el texto se agrupe alrededor de dicho elemento. Valores posibles: none, left o right.
clear	Establece si un elemento tiene a su altura imágenes u otros elementos alineados a la derecha o la izquierda. Valores posibles: none, left, right o both.