

Descripción seguridad

Identificación y autenticación:

El sistema para la identificación de pacientes usa el servicio externo de clave única, mientras que para los otros roles (administrador, funcionarios de salud y funcionarios públicos) usa credenciales del propio sistema. Por otro lado, la autenticación es con JWT, así, podemos manejar el acceso de cada rol en los endpoints que tienen permitidos.

Sobre los tokens:

Los tokens serán con expiración, ya que así evitamos filtraciones de estos o acceso indeseado de otras personas a un dispositivo con la sesión abierta. La expiración será diariamente.

Roles y servicios relevantes:

Cita:

- Paciente: - Solicita/modifica/elimina cita
- Coor. centro: - Obtiene todas las citas de su centro.
- F. de salud: - Pertenece a una cita, modifica/elimina cita.
- Obtiene todas sus citas
- F. público: - Solicita/modifica/elimina cita de un paciente

Campaña:

- Administrador: - Obtiene reportes de todas las campañas (incluye todos los centros)
- Coor. centro: - Obtiene reportes de las campañas en su centro

Vacunación:

- Paciente: - Ver todas sus vacunaciones
- Coor. centro: - Ver todas las vacunaciones en su centro
- F. de salud: - Ver las vacunaciones que ha concretado a pacientes

Datos sensibles:

- Enfermedades de los pacientes.
- Síntomas de los pacientes reportados tras la vacunación.
- Observaciones en la vacunación.
- Datos del usuario: RUT, contraseña, fecha de nacimiento.

Endpoints protegidos:

Todos los endpoints serán protegidos salvo el usado para el login.

Método (get,post,put)	Ruta	Rol	Descripción
GET	/campania/id/avance	Administrador y coordinador centro.	Dado el id de cualquier campaña, se puede ver su avance. El administrador puede ver el avance a nivel nacional de cualquier campaña y el coordinador centro solo las campañas en su centro y con los datos de las vacunaciones en su centro. Esta distinción se hará en el token.
POST	/campania/	Administrador	Crea una campaña
PUT	/campania/id	Administrador	Modifica datos de campaña
GET	/citas	Paciente y F. de salud	Obtiene todas las citas del paciente o F. de salud, en el token viene el rol.
GET	/cita/id	Paciente, F. de salud y F. público.	Se obtiene una cita
POST	/cita	Paciente y F. público	Crean cita
PUT	/cita/id	Paciente, F. público y F. de salud	Modificar cita.
DELETE	/cita/id	Paciente, F. público y F. de salud	Borrar cita.
GET	/funsalud/citas	F. de salud	Obtiene todas las citas de un funcionario de salud.
GET	/vacunacion	Paciente , F. de salud y coor. centro.	Obtiene todas las vacunaciones de un paciente, las de un F.

			de salud o las de un centro, según el rol del token.
--	--	--	--