

天气服务说明文档 V1.0

Github 项目地址： <https://github.com/mindawei/weather>

- 天气 Web 服务（weather-web 项目）
- 天气服务演示小程序（weather-weixin 项目）



扫描体验小程序



作者：DaWei Min

2018 年 1 月 6 日

1 背景

1.1 意义

设计该服务，主要有以下几个原因：

- 1) 目前的一些天气 API（高德、百度等）都只有 3 天的预报，不能提供长期预报。
- 2) 第三方 API 有调用次数限制、认证情况比较麻烦。

1.2 不足

该服务存在以下缺陷：

- 1) 依赖第三方网站，第三方网站的网页结构变化后需要重新修改代码。
- 2) 第三方服务器崩溃或者提供反爬技术的话，该服务失效。

1.3 声明

本服务只是为了学习交流使用。

2 服务结构

如果开发者需要基于该服务项目进行开发的话，需要了解该服务的一些结构。该服务（weather-web 项目）的总体结构如图 1.1 所示。




图 1.1 服务总体结构

其中，淡粉色部分表示支持查询的接口，淡紫色部分表示第三方的接口或网站，淡绿色部分是项目中主要的几个类。使用该服务，需要注意一下几个方面：

- 1) 如果是按经纬度查询，则需要利用第三方 API（腾讯的 API）将经纬度转

换为对应的城市名称。

2) 因为最后是根据查询城市的拼音找到解析数据的网页的, 所以需要事先爬取城市名称和拼音的关系, 最后统一转换为按拼音查询。

3) 为了减少频繁爬取第三方数据, 该服务按天粒度进行更新, 每次查询的时候会比对天气日期, 如果过期才会重新爬取, 否则则会返回缓存中的数据。

4) 为了服务的快速, 服务所有数据都在内存中, 并没有落盘。

3 服务接口

3.1 访问接口

访问接口如表 3.1 所示, 接口中中文部分表示需要提供的参数。开发者在部署服务后, 最终的访问接口是: 协议 (http 或 https) + 主机地址 + 接口。

表 3.1 天气查询服务接口

功能	接口
按经纬度进行查询	/weather/?latitude=纬度&longitude=经度
按城市名称中文 (或拼音) 进行查询	/weather/城市名称或拼音

3.2 返回结果

返回的结果是 Json 格式, 包含 30 天天气基本情况, 具体如下所示:

```
{
  "queryName": "泰州", // 查询的城市名字, 若无数据返回空
  "date": "2018-01-06", // 第一天数据日期, 缓存可以判断是否过期
  "weatherItems": [ // 天气情况数组, 30 天
    {
      "date": "01 月 06 日", // 日期
      "dayKind": "今天", // 星期几, 前三天是今天明天后天
      "weather": "雪", // 天气描述
      "weatherImg": "b15.png", // 天气用什么图片表示
      "minTemperature": "-6", // 最低温度
      "maxTemperature": "4", // 最高温度
      "wind": "东北风 3 级" // 风力描述
    },
    ...
  ]
}
```

4 基于该服务的小程序

基于该服务可以构建一些天气查询应用。为了演示该服务，写了一个小程序。图 4.1 就是小程序项目（weather-weixin）的演示效果图。小程序启动时可以根据经纬度给出一个当前位置的天气情况，之后可以根据查询关键字更新数据。




图 4.1 基于天气服务的查询天气小程序

5 项目实际部署

5.1 运行 Web 服务

1) 如果要支持经纬度查询，则需要配置 WeatherWebConfig.txt 中的腾讯地图 API KEY。

2) 由于小程序使用 https，所以如果要运行小程序，则需要将域名指向 Web 服务主机，申请证书，并配置 src/main/resources 下的 application.properties 文件。

5.2 运行小程序

1) project.config.json 中填入你申请的 appid。

2) pages\index\index.js 内容中开头部分的 baseUrl 替换成：Web 服务地址的部署地址+”weather/”。