Agen de production

19:14

KOFERT
TOGETHER WE GROW!

Connexion

Entrez vos identifiants pour accéder à l'application

Nom d'utilisateur

ELAMOUD

Mot de passe

SE CONNECTER

OCP — KOFERT

Mot de passe oublié ? Contactez votre administrateur.

19:14

BONJOUR 👋

Hicham ELAMOUD

AGENT DE PRODUCTION

13

11	0	1
En attente	Validées	En cours

Actions rapides

Nouvelle demande
Créer une consignation

Mes demandes
Voir tout

Notifications
13 non lues

Mon profil
Mes informations

Mes dernières demandes

36 au total

Rechercher par N°, équipement, TAG...

CONS-2026-0036
612AAP02 — la pompe 612AAP02
CONSIGNÉ
LOT : 612A
02/03/2026

CONS-2026-0035
interven sur circuit HRS — CIRCUIT HRS DN 600
EN ATTENTE
LOT : 601A
02/03/2026

19:15

Mon Profil

HE

Hicham ELAMOUD

AP-001

AGENT DE PRODUCTION

TÉLÉPHONE

Actuel : +212776867058

+212 776867058

Un SMS de vérification sera envoyé après enregistrement

ENREGISTRER

SÉCURITÉ

Changer le mot de passe
Modifier votre mot de passe

Déconnexion
Quitter votre session

19:16

Modifier le mot de passe

Sécurité du compte

Utilisez au moins 6 caractères avec des lettres et chiffres pour un mot de passe sécurisé.

🔑 Changement de mot de passe

Ancien mot de passe

Votre mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Nouveau mot de passe

Confirmer le nouveau mot de passe

Répétez le nouveau mot de...

MODIFIER LE MOT DE PASSE

Annuler

19:15

Notifications
13 non lues

34	13	21
Total	Non lues	Lues

Tapez pour voir • Appui long pour supprimer

Consignation complète
Votre demande CONS-2026-0036 — TAG 612AAP02 est entièrement consignée. L...
Il y a 8h · Voir détail

Consignation électrique effect...
Votre demande CONS-2026-0036 — TAG 612AAP02 : points électriques consigné...
Il y a 8h · Voir détail

Consignation process effectuée
Votre demande CONS-2026-0033 — TAG Changement de buse de bruleur à : poin...
Il y a 9h · Voir détail

Consignation complète
Votre demande CONS-2026-0034 — TAG Changement de buse de bruleur à est e...
Il y a 9h · Voir détail

Consignation électrique effect...
Votre demande CONS-2026-0034 — TAG Changement de buse de bruleur à : poin...
Il y a 9h · Voir détail

Consignation process effectuée
Votre demande CONS-2026-0034 — TAG

19:15

Notifications
13 non lues

34	13	21
Total	Non lues	Lues

Consignation complète
Il y a 8h

MESSAGE

Votre demande CONS-2026-0036 — TAG 612AAP02 est entièrement consignée. Les deux équipes ont validé.

TYPE

EXECUTION

RÉFÉRENCE

demande/36

DATE

Il y a 8h

Voir le détail

Fermer

19:15

Mes Demandes
36 demandes

Toutes | En attente | Validées | En

Rechercher par N°, équipement, TAG...

CONS-2026-0036 — CONSIGNÉ
LOT : 612A
612AAP02 — la pompe 612AAP02
Démontage du moteur eléctrique
PROC MEC ÉLEC
02/03/2026 10:15
Fiche de consignation PDF
Ouvrir dans l'application

CONS-2026-0035 — EN ATTENTE
LOT : 601A
interven sur circuit HRS — CIRCUIT HRS DN 600
Intervention sur circuit HRS DN600
PROC MEC ÉLEC
02/03/2026 10:04

CONS-2026-0034 — CONSIGNÉ
LOT : 601A
Changement de buse de bruleur à — Bruleur à gasoil
changement de buse du bruleur à gasoil
PROC ÉLEC
02/03/2026 09:53

19:15

CONS-2026-0036
Détail de la demande

Matricule
AP-001

Raison de l'intervention

Démontage du moteur eléctrique

Types d'intervenants

Process · Mécanique · Électrique

Suivi de la demande

- **Demande soumise** — 02/03/2026 à 10:15
- **Demande validée**
- **Consignation en cours**
- **Points électriques validés**
- **Points process validés**
- **Équipement consigné — PDF disponible** — 02/03/2026 à 10:20

Fiche de consignation PDF
F-HSE-SEC-22-01 — Ouvrir dans l'application

19:16

Nouvelle Demande
Consignation OCP

1 LOT & TAG — 2 Intervenants — 3 Raison

1/3 **LOT & Équipement (TAG)**

* LOT
Sélectionner un LOT...

* TAG — Équipement à consigner
Sélectionnez d'abord un LOT

SUIVANT →

19:16

Nouvelle Demande
Consignation OCP

1 LOT & TAG — 2 Intervenants — 3 Raison

1/3 **LOT & Équipement (TAG)**

* LOT
Sélectionner un LOT...

* TAG — Équipement à consigner
Sélectionnez d'abord un LOT

SUIVANT →

Sélectionner le LOT

601A
LOT 601A

611A
LOT 611A

612A
LOT 612A

Rechauffeur de soufre
LOT Rechauffeur de soufre

19:17

Nouvelle Demande
Consignation OCP

Sélectionner le TAG
LOT : 601A

Rechercher par nom ou code...

Bac pompage commun
Bac pompage commun
JFT/P/S
PROCESS · ÉLEC (CHARGÉ)

Changement de buse de bruleur à
Bruleur à gasoil
JFT/P/S
PROCESS · ÉLEC (CHARGÉ)

interven sur circuit HRS
CIRCUIT HRS DN 600
JFT/P/S
PROCESS · ÉLEC (CHARGÉ)

Filter d'eau de mer
Filtre d'eau de mer 601AAS06/AKS06
JFT/P/S
ÉLEC (CHARGÉ)

chgt debridededraindefiltreHRS
filtre de deuxième étage HRS
JFT/P/S
PROCESS · ÉLEC (CHARGÉ)

601AAP01
La pompe 601AAP01
JFT/P/S
PROCESS · ÉLEC (CHARGÉ)

601AAP02

19:17

Nouvelle Demande
Consignation OCP

1 LOT & TAG — 2 Intervenants — 3 Raison

1/3 **LOT & Équipement (TAG)**

* LOT
601A

601A
LOT 601A

* TAG — Équipement à consigner
Bac pompage commun — Bac...

Bac pompage commun
JFT/P/S

Plan de consignation détecté
Process requis — auto-coché et obligatoire
Chargé de consignation sera notifié pour les cadenas électriques

Plan : 13 point(s) · 7 élec (chargé) · 6 process

SUIVANT →

19:17

Nouvelle Demande
Consignation OCP

LOT & TAG — 2 Intervenants — 3 Raison

Process obligatoire
6 vanne(s) process à consigner. Le chef Process sera notifié automatiquement. Ce type ne peut pas être décoché.

Génie Civil
Travaux de génie civil

Travaux Mécaniques
Travaux mécaniques / chaudronnerie

Travaux Électriques
Travaux électriques sur l'équipement (chef élec. sera notifié)

Process OBLIGATOIRE
Requis — 6 vanne(s) process dans le plan

1 type sélectionné · 1 obligatoire(s)

SUIVANT →

← Retour

19:17

Nouvelle Demande
Consignation OCP

LOT & TAG — 2 Intervenants — 3 Raison

Process obligatoire
6 vanne(s) process à consigner. Le chef Process sera notifié automatiquement. Ce type ne peut pas être décoché.

Génie Civil
Travaux de génie civil

Travaux Mécaniques
Travaux mécaniques / chaudronnerie

Travaux Électriques
Travaux électriques sur l'équipement (chef élec. sera notifié)

Process OBLIGATOIRE
Requis — 6 vanne(s) process dans le plan

4 types sélectionnés · 1 obligatoire(s)

SUIVANT →

← Retour

19:17

Nouvelle Demande
Consignation OCP

LOT & TAG — Intervenants — 3 Raison

3/3 **Raison de l'intervention**

Récapitulatif

LOT	601A
TAG	Bac pompage commun
Équipement	Bac pompage commun
Intervenants	Process 🔒, Travaux Mécaniques, Génie Civil, Tra...
Plan	13 point(s) 🔑 élec (chargé) ⚙️ proces
Notifs	🔑 Chargé de consignation ⚙️ Chef Process ⚡ Chef Travaux Élec 🏗️ Chef Génie Civil 🔧 Chef Mécanique

* Raison de l'intervention — ✅ AUTO

inspection et nettoyage/Travaux de génie de civil ,mécanique et chauderenie

75 caractères

💡 *Raison préremplie depuis le plan. Vous pouvez la modifier.*

19:17

Nouvelle Demande
Consignation OCP

LOT & TAG — Intervenants — 3 Raison

TAG Bac pompage commun

✅ **Demande soumise !**

N° CONS-2026-0037
LOT : 601A
TAG : Bac pompage commun
📋 Plan : 13 point(s) créés automatiquement
🔑 Chargé de consignation notifié (cadenas élec.)
⚙️ Chef Process notifié
⚡ Chef Travaux Électriques notifié
🏗️ Chef Génie Civil notifié
🔧 Chef Mécanique notifié

OK

modifier.

SOUMETTRE LA DEMANDE

← Retour

Charger de consignation

19:22

CONS-2026-0037
Détail de la demande

601A

Date soumission
02/03/2026 à 18:17

Raison de l'intervention

inspection et nettoyage/Travaux de génie de civil ,mécanique et chauderenie

Types d'intervenants

Process · Mécanique · Génie Civil · Électrique

Suivi de la demande

- **Demande soumise** 02/03/2026 à 18:17
- Demande validée
- Consignation en cours
- Points électriques validés
- Points process validés
- Équipement consigné — PDF disponible

19:23

BONJOUR
Abdelilah KARMI
CHARGÉ DE CONSIGNATION

17

12	1	15
En attente	En cours	Total

Actions rapides

- **Demandes** 15 à traiter
- **Historique** Mes consignations
- **Notifications** 17 non lues
- **Mon profil** Mes informations

Demandes à consigner

CONS-2026-0037
Bac pompage commun — Bac pompage commun
LOT : 601A
Par : Hicham ELAMOUD
02/03/2026
EN ATTENTE

CONS-2026-0035
interven sur circuit HRS — CIRCUIT HRS DN 600
LOT : 601A
Par : Hicham ELAMOUD
02/03/2026
EN ATTENTE

CONS-2026-0033

19:24

Detail Consignation
CONS-2026-0037

EN ATTENTE

WORKFLOW DE CONSIGNATION

Cadenas	Photo	Valider
7 pts electriques	Depart consigne	Badge + PDF

LOT	601A
TAG	Bac pompage commun
Equipement	Bac pompage commun
Localisation	JFT/P/S
Demandeur	Hicham ELAMOUD
Date	02/03/2026

Raison de l'intervention
inspection et nettoyage/Travaux de génie de civil ,mécanique et chauderenie

Process · Mecanique · Genie Civil · Electrique

REFUSER

COMMENCER LA CONSIGNATION

19:24

Detail Consignation
CONS-2026-0037

Cadenas electriques — votre mission 0/7

- 601AP01 — cadenas MCC
- 601AP02 — cadenas MCC
- 601AP03 — cadenas MCC
- 601AP04 — cadenas MCC
- 601BP04 — cadenas MCC
- 601AP06 — cadenas MCC
- 601KP06 — cadenas MCC

Points Process 0/6

REFUSER

COMMENCER LA CONSIGNATION

19:24

Detail Consignation
CONS-2026-0037

Points Process 0/6

Geres par le Chef Process — hors de votre perimetre

- **V1 — Cadenas +dispositif** — Vanne de refoulement de la pompe TS — Process
- **V2 — Cadenas +dispositif** — Vanne de refoulement de la pompe TF — Process
- **V3 — Cadenas +dispositif** — vanne de vidange — Process
- **V4 — Cadenas +dispositif** — Vannne de production d'HRS — Process
- **V5 — Cadenas +dispositif** — Vanne de réception de stockage — Process
- **V6 — Cadenas +dispositif** — Vanne de circuit de vidange d HRS vers BPC — Process

REFUSER

COMMENCER LA CONSIGNATION

19:25

Detail Consignation
CONS-2026-0037

Points Process 0/6

Geres par le Chef Process — hors de votre perimetre

- **V1 — Cadenas +dispositif** — Vanne de refoulement de la pompe TS — Process
- **V2 — Cadenas +dispositif** — Vanne de refoulement de la pompe TF — Process
- **V3 — Cadenas +dispositif** — vanne de vidange — Process
- **V4 — Cadenas +dispositif** — Vannne de production d'HRS — Process

Refuser la demande
CONS-2026-0037 — Bac pompage commun

Motif du refus *

Indiquez la raison du refus...

Annuler | CONFIRMER

19:24

Etape 1 / 3 — Cadenas
Pose des cadenas electriques

1 Cadenas — 2 Photo — 3 Valider

0 / 7 cadenas electriques poses

- **601AP01** MCC — En attente de scan — Scan
- **601AP02** MCC — En attente de scan — Scan
- **601AP03** MCC — En attente de scan — Scan
- **601AP04** MCC — En attente de scan — Scan
- **601BP04** MCC — En attente de scan — Scan
- **601AP06** MCC — En attente de scan — Scan
- **601KP06** MCC — En attente de scan — Scan

7 cadenas restant(s)

19:26

Etape 2 / 3
Photo du depart consigne

Cadenas · **2 Photo** · 3 Valider

Prenez une photo du depart electrique consigne avec tous les cadenas en place. Cette photo sera attachee au dossier officiel.

02/03/2026 19:26:08 Reprendre

Bac pompage commun — Bac pompage commun
7 cadenas electriques poses / 6 points process

ENREGISTRER ET CONTINUER

19:26

Etape 3 / 3 — Validation
Verification finale

Cadenas · Photo · **3 Valider**

Verifications
- 7 cadenas electriques scannes ✓
- Photo du depart consigne prise ✓
- Badge non encore scanne ✗

Identification par badge requise
Scannez votre badge OCP pour signer officiellement cette consignation avant de valider.

SCANNER MON BADGE

Recapitulatif demande

N° ordre	CONS-2026-0037
LOT	601A

SCANNER MON BADGE D'ABORD

SCANNEZ VOTRE BADGE D'ABORD

19:26

Identification par badge
Scannez votre badge OCP pour signer

Cadenas · Photo · **3 Valider**



Badge incorrect — votre badge : OCP-CHG-0001

Badge attendu : **OCP-CHG-0001**

Confirmez votre identite
Placez votre badge OCP dans le cadre pour signer la consignation

19:26

Identification par badge
Scannez votre badge OCP pour signer

Cadenas · Photo · **3 Valider**



Identite confirmee — Abdelilah KARMI

Badge attendu : **OCP-CHG-0001**

Confirmez votre identite
Placez votre badge OCP dans le cadre pour signer la consignation

19:26

Etape 3 / 3 — Validation

Verification finale

Cadenas · Photo · 3 Valider

Verifications

7 cadenas electriques scannes

Confirmer la validation

Voulez-vous valider la consignation de Bac pompage commun ?

Le PDF F-HSE-SEC-22-01 sera genere et les notifications envoyees.

Annuler | VALIDER

N° ordre	CONS-2026-0037
LOT	601A
TAG	Bac pompage commun
Equipement	Bac pompage commun
Demandeur	Hicham ELAMOUD

VALIDER LA CONSIGNATION

Consignation validee !

Vos points électriques sont consignés ✅
En attente de la validation du chef process ⚙️

- Demandeur notifie
- Chefs intervenants notifies
- 7 cadenas electriques poses
- Photo du depart enregistree
- Badge signe : OCP-CHG-0001

RETOUR AU TABLEAU DE BORD

19:27

CONS-2026-0037

Détail de la demande

Date soumission
02/03/2026 à 18:17

Raison de l'intervention

inspection et nettoyage/Travaux de génie de civil ,mécanique et chauderenie

Types d'intervenants

Process · Mécanique · Génie Civil · Électrique

Suivi de la demande

- **Demande soumise** — 02/03/2026 à 18:17
- **Demande validée**
- **Consignation en cours**
- **Points électriques validés** — *En attente du process*
- Points process validés
- Équipement consigné — PDF disponible

Process

19:28

BONJOUR

Abdelajlil SERSIF

CHEF PROCESS

9+

11	1	13
En attente	En cours	Total

Actions rapides

Demandes
13 à traiter

Historique
Mes interventions

Notifications
32 non lues

Mon profil
Mes informations

Tout | Attente | En cours | Consigné

Demandes process

CONS-2026-0037 — EN ATTENTE
Bac pompage commun — Bac pompage commun
LOT : 601A | Hicham ELAMOUD
02/03/2026
Process | Mécanique | Génie Civil | Électrique

CONS-2026-0035 — EN ATTENTE
interven sur circuit HRS — CIRCUIT HRS DN 600

19:28

Détail — Process
CONS-2026-0037

Électrique

Cadenas process — ma mission 0/6

- **V1 — Cadenas +dispositif** — Vanne de refoulement de la pompe TS
- **V2 — Cadenas +dispositif** — Vanne de refoulement de la pompe TF
- **V3 — Cadenas +dispositif** — vanne de vidange
- **V4 — Cadenas +dispositif** — Vannne de production d'HRS
- **V5 — Cadenas +dispositif** — Vanne de réception de stockage
- **V6 — Cadenas +dispositif** — Vanne de circuit de vidange d HRS vers BPC

Points Électricien

Gérés par le Chargé de consignation — hors de votre périmètre

CONTINUER MES POINTS PROCESS

19:28

Détail — Process
CONS-2026-0037

Électrique

Cadenas process — ma mission 0/6

V1 — Cadenas +dispositif

Démarrer la consignation process

Démarrer les points process de Bac pompage commun ?

Étapes :
1. Scanner les cadenas process
2. Scanner votre badge et valider

Annuler | Démarrer

Points Électricien

Gérés par le Chargé de consignation — hors de votre périmètre

CONTINUER MES POINTS PROCESS

19:28

Étape 1 / 2 — Cadenas Process
Point 3 / 6



Cadenas process — Chef Process

Scannez le QR du cadenas
V3 — Cadenas +dispositif
Format : CAD-2026-001 ou CAD-2026-001::MCC-P01

20:08

Identification par badge

Scannez votre badge OCP pour signer

Cadenas · 2 Valider

SERSIF

Badge attendu : **OCP-PR-9901**

Confirmez votre identite

Placez votre badge OCP dans le cadre pour signer la consignation process

---

20:08

Etape 2 / 2 — Validation

Verification finale process

Cadenas · 2 Valider

Verifications

- 4 cadenas process scannes ✓
- Badge confirme : OCP-PR-9901 ✓

Badge confirme

Abdelajlil SERSIF
OCP-PR-9901

Recapitulatif demande

N° ordre	**CONS-2026-0035**
LOT	**601A**
TAG	**interven sur circuit HRS**
Equipement	**CIRCUIT HRS DN 600**
Demandeur	**Hicham ELAMOUD**

Process · Mecanique · Electrique

VALIDER LA CONSIGNATION PROCESS

20:08

Etape 2 / 2 — Validation

Verification finale process

Cadenas · 2 Valider

Verifications

Confirmer la validation process

Voulez-vous valider la consignation process de interven sur circuit HRS ?

Les notifications seront envoyees a l'agent et aux chefs intervenants.

Annuler · VALIDER

TAG: interven sur circuit HRS
Equipement: CIRCUIT HRS DN 600
Demandeur: Hicham ELAMOUD

Process · Mecanique · Electrique

VALIDER LA CONSIGNATION PROCESS

Consignation process validee !

Vos points process sont consignés ✅
En attente de la validation du chargé de consignation ⚡

- Demandeur notifie ✓
- Chefs intervenants notifies ✓
- 4 cadenas process poses ✓
- Badge signe : OCP-PR-9901 ✓

VOIR LE DÉTAIL & PDF

RETOUR AU TABLEAU DE BORD

Plan de consignation

+

Imprimer

20:08

Identification par badge

Scannez votre badge OCP pour signer

Cadenas · 2 Valider

SERSIF

Badge attendu : **OCP-PR-9901**

Confirmez votre identite

Placez votre badge OCP dans le cadre pour signer la consignation process

---

20:08

Etape 2 / 2 — Validation

Verification finale process

Cadenas · 2 Valider

Verifications

- 4 cadenas process scannes ✓
- Badge confirme : OCP-PR-9901 ✓

Badge confirme

Abdelajlil SERSIF
OCP-PR-9901

Recapitulatif demande

N° ordre	**CONS-2026-0035**
LOT	**601A**
TAG	**interven sur circuit HRS**
Equipement	**CIRCUIT HRS DN 600**
Demandeur	**Hicham ELAMOUD**

Process · Mecanique · Electrique

VALIDER LA CONSIGNATION PROCESS

20:08

Etape 2 / 2 — Validation

Verification finale process

Cadenas · 2 Valider

Verifications

Confirmer la validation process

Voulez-vous valider la consignation process de interven sur circuit HRS ?

Les notifications seront envoyees a l'agent et aux chefs intervenants.

Annuler · VALIDER

TAG: interven sur circuit HRS
Equipement: CIRCUIT HRS DN 600
Demandeur: Hicham ELAMOUD

Process · Mecanique · Electrique

VALIDER LA CONSIGNATION PROCESS

Consignation process validee !

Vos points process sont consignés ✅
En attente de la validation du chargé de consignation ⚡

- Demandeur notifie ✓
- Chefs intervenants notifies ✓
- 4 cadenas process poses ✓
- Badge signe : OCP-PR-9901 ✓

VOIR LE DÉTAIL & PDF

RETOUR AU TABLEAU DE BORD





Telecharger et Imprimer