

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ

ワールド共有

起動していません

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

🔴 サーバーを停止

コマンドを入力

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ

ワールド共有

設定を検索

基本設定

基本設定

difficulty

ゲームの難易度

allow-flight

 5秒以上の飛行の許可

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ ▾ | ワールド共有

データパック

プラグイン

MOD

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▾

ワールド共有

データパック管理

導入済みデータパック

TestPack1

My test datapack

データパックを追加

データパックを検索

X

新規データパック

フォルダから選択



TestPack1

My test datapack



TestPack1

My test datapack



TestPack1

My test datapack



TestPack1

My test datapack



TestPack1

My test datapack



+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ ▾ | ワールド共有

ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

GitHubアカウント

option1



リポジトリ

option1



ワールド名

リモートワールド名を入力



ワールドを同期

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▾

ワールド共有

ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

リポジトリ

txkodo/TestSW



ワールド名

リモートワールド名を入力



ワールドを同期

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

新規ワールド

ワールド名

TestWorld193



バージョン

種別を選択

vanilla

バージョンを選択

1.20-pre4

 スナップショットを表示

配布ワールド導入

ワールドのフォルダを選択

HaifuWorld

起動設定 ▾

メモリサイズ

2

GB ▾

JVM引数

<規定値>

ShareWorld ▾

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを追加

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▾

ワールド共有

ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワー
ただし、

リポジトリを追加



除されません。

GitHubアカウント

アカウント名を入力



リポジトリ

リポジトリ名を入力



Personal access token

http://...

リポジトリ名を入力



リポジトリを追加

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▾

ShareWorld

ShareWorld ● 利用中

同期先リモートデータ

GitHubアカウント

txkodo

リポジトリ

TestSW

ワールド名

TestWorld

URL

<https://...>

ワールドの同期を解除

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

同期を解除

リモートデータを削除し、ワールドの同期を解除

同期先のリモートデータを削除します。

リモートデータを削除することで同期は解除されますが、

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用できます。

リモートデータを削除

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▾

ShareWorld

ShareWorld ● 利用中

同期先リモートデータ

GitHubアカウント

txkodo

リポジトリ

TestSW

ワールド名

TestWorld

ワールドの同期を解除

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

同期を解除

リモートデータを削除し、ワールドの同期を解除

同期先のリモートデータを削除します。

リモートデータを削除することで同期は解除されますが、

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用できます。

リモートデータを削除

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ

ワールド共有

txk

X



追加済みのプレイヤーのみ参加可能



txk

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

このプレイヤーを追加



追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility




txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



+ グループを作成

4人の設定を編集



権限レベル 4



権限レベル 3



権限レベル 2



権限レベル 1




権限なし

X プレイヤーを削除

4人を選択中

4人の選択を解除



+ ワールドを追加

システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ

ワールド共有

txk



登録済みのプレイヤーのみ参加可能



txk

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

このプレイヤーを追加



追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility




txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



+ グループを作成

4人を選択中

4人の選択を解除



+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ

ワールド共有

txk

X



登録済みのプレイヤーのみ参加可能



txk

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

このプレイヤーを追加



追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility

グループを作成

グループ名

NewGroup

カラー



グループを作成

選択中の4人のグループ

NewGroup を作成します

4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo



txkodo



txkodo



txkodo

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



+ グループを作成

+ ワールドを追加

システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

txk

X



登録済みのプレイヤーのみ参加可能

新規プレイヤー候補

検索結果なし

追加済みプレイヤー/グループ



txkodo



権限レベル 4

所属グループ

● 斜向 ● Gizility



txkodo



権限レベル 4

所属グループ

● 斜向 ● Gizility

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

ゲームディレクトリ

規定

/servers

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld ■ 停止中

IP 000.000.000.000:25565



ホーム



コンソール



パーティ



プレイヤー



拡張コンテンツ



ワールド共有



TestWorld を起動

1.19.4 vanilla

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ゲームディレクトリ

規定

/servers

ワールドを検索



TestWorld

▶ 1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

ワールドを追加

システム設定

TestWorld ▶ 起動中

IP 000.000.000.000:25565



ホーム



コンソール



プロパティ



プレイヤー



拡張コンテンツ



ワールド共有

[00:15:29] [ServerMain/INFO]: Building unoptimized datafixer

[00:15:29] [ServerMain/INFO]: Environment: authHost='https://authserver.mojang.com', accountsHost='https://api.minecraftservices.com', name='PROD', sessionHost='https://sessionserver.mojang.com', servicesHost='https://api.minecraftservices.com'

[00:15:31] [ServerMain/INFO]: Loaded 7 recipes

[00:15:31] [ServerMain/INFO]: Loaded 1179 advancements

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.00.0

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Loading properties

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Generating keypair

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on *:25565

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Using default channel type

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"

[00:15:33] [Server thread/INFO]: Preparing start region for dimension minecraft:overworld

[00:15:35] [Worker-Main-1/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-1/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-5/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-3/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-6/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-3/INFO]: Preparing spawn area: 75%

[00:15:35] [Server thread/INFO]: Time elapsed: 2616 ms

[00:15:35] [Server thread/INFO]: Done (3.637s)! For help, type "help"

■ 停止

▶ 再起動

コマンドを入力

Enterで送信 ▶

ゲームディレクトリ

規定

/servers

 ワールドを検索

TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

 ワールドを追加 システム設定

TestWorld

IP 000.000.000.000:25565

 ホーム コンソール プロパティ プレイヤー 拡張コンテンツ ワールド共有 プロパティを検索 すべてリセット

基本設定

プレイヤー

サーバー

ワールド設定

ワールドスポーン

ワールド本体

ネットワーク

RCON / Query

コマンド

リソースパック

セキュリティ

difficulty

ゲームの難易度

survival



allow-flight

 5秒以上の飛行の許可

level-seed

ワールドのシード値

シード値を入力



ゲームディレクトリ

規定

/servers

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld



ホーム



コンソール



プロパティ



プレイヤー



拡張コンテンツ



ワールド共有



プレイヤーを検索



追加済みのプレイヤーのみ参加可能

追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 2



斜向



Gizility



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



グループを作成



4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo txkodo txkodo



txkodo

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

4人の設定を編集



権限レベル 4



権限レベル 3



権限レベル 2



権限レベル 1



権限なし



プレイヤーを削除

ゲームディレクトリ

規定

/servers

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000.000:25565



ホーム



コンソール



プロパティ



プレイヤー



拡張コンテンツ



ワールド共有

txk



検索結果



txk を追加



追加済みプレイヤー



txkodo



txkodo



● 斜向

● Gizility

● 斜向

● Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



グループを作成



4人の選択解除



txkodo txkodo txkodo



txkodo

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ゲームディレクトリ

規定

/servers

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld

ホーム

コンソール

プロパティ

プレイヤー

拡張コンテンツ

IP 000.000.000:25565

ワールド共有

プレイヤーを検索

追加済みのプレイヤーのみ参加可能

追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 2

● 斜向

● Gizility



txkodo



権限レベル 4

● 斜向

● Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



グループを作成



4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo txkodo txkodo



txkodo

ワールドを追加

システム設定

ゲームディレクトリ

規定

/servers

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld



ホーム



コンソール



プロパティ



プレイヤー



拡張コンテンツ



ワールド共有



プレイヤーを検索



追加済みのプレイヤーのみ参加可能

追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 2



斜向



Gizility



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



グループを作成




NewGroupを作成

選択中の4人のグループ

NewGroupを作成します

4人を選択中

4人の選択を解除



ワールドを追加

システム設定

グループを作成



グループ名

NewGroup



カラー



NewGroupを作成

ゲームディレクトリ

規定

/servers

 ワールドを検索

TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000.000:25565



ホーム



コンソール



プロパティ



プレイヤー



拡張コンテンツ



ワールド共有

導入済みデータパック

導入されたデータパックはありません

データパックを導入

 データパックを検索

新規導入



TestPack01

テスト用データパック



TestPack02

テスト用データパック

 ワールドを追加 システム設定

ゲームディレクトリ

規定

/servers

 ワールドを検索

TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000.000:25565



ホーム



コンソール



パーティ



プレイヤー



拡張コンテンツ



ワールド共有

導入済みデータパック

TestPack01



削除

データパックを導入

 TestP

TestPack02



テスト用データパック

導入

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ゲームディレクトリ

規定

/servers

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

+

ワールドを追加

システム設定

TestWorld

IP 000.000.000.000:25565

ホーム コンソール プロパティ プレイヤー 拡張コンテンツ ワールド共有

ワールド名

TestWorld



サーバー

種類

vanilla

バージョン

1.20.1

既存ワールドの導入

zip形式の配布ワールドやシングルプレイのワールドを導入する

ワールドデータを選択

Java起動設定

使用メモリ

2

GB

JVM引数

JVM引数を入力

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除

ゲームディレクトリ

規定

/servers

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2


1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

TestWorld

IP 000.000.000.000:25565



ワールド名

TestWorld



サーバー

種類

vanilla

バージョン

1.20.1

既存ワールドの導入

zip形式の配布ワールドやシングルプレイのワールドを導入する

ワールドデータを再選択

TestHaifuWorld.zip を導入

Java起動設定

使用メモリ

2

GB

JVM引数

JVM引数を入力

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除

ゲームディレクトリ

規定

/servers

 ワールドを検索TestW
1.19.4 vanillaTestW
1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000.000:25565

ホーム

コンソール


プロパティ

プレイヤー

拡張コンテンツ






ワールド共有

ワールド名



X

TestWorld のアイコンを変更

 +
画像を選択

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

 TestWorldを削除 ワールドを追加 システム設定

ゲームディレクトリ

規定

/servers

 ワールドを検索TestW
1.19.4 vanillaTestW
1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000.000:25565

ホーム

コンソール


プロパティ

プレイヤー

拡張コンテンツ

ワールド共有

ワールド名




X

TestWorld のアイコンを変更

+
画像を変更

プレビュー

✓
変更

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定