



ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

TestWorld

停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

|

プロパティ

|

プレイヤー管理


|

追加コンテンツ

|

ワールド共有

起動していません

 サーバーを停止

コマンドを入力

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ

ワールド共有

設定を検索

基本設定

基本設定

difficulty

ゲームの難易度

allow-flight

☒ 5秒以上の飛行の許可

ワールドを検索



TestWorld
1.19.4 vanilla



TestWorld2
1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▼

ワールド共有

データパック

プラグイン

MOD

ワールドを検索



TestWorld
1.19.4 vanilla



TestWorld2
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ ▾ | ワールド共有

ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。
同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。
このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。
ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

GitHubアカウント

option1 ▾

リポジトリ

option1 ▾

ワールド名

リモートワールド名を入力 ✕

ワールドを同期

ワールドを検索



TestWorld
1.19.4 vanilla



TestWorld2
1.19 spigot

+ ワールドを追加


⚙ システム設定

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ ▾ | ワールド共有

ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。
同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。
このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。
ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

リポジトリ

txkodo/TestSW ▾ 

ワールド名

リモートワールド名を入力 ✕

ワールドを同期

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

新規ワールド

ワールド名

TestWorld193



バージョン

種別を選択

vanilla



バージョンを選択

1.20-pre4



スナップショットを表示

配布ワールド導入

ワールドのフォルダを選択

HaifuWorld

起動設定

メモリサイズ

2

GB



JVM引数

<規定値>

ShareWorld



ワールドを追加



システム設定

ワールドを追加

ワールドを検索



TestWorld
1.19.4 vanilla



TestWorld2
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ ▾ | ワールド共有

ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワー

ただし、

除されません。

リポジトリを追加

GitHubアカウント

アカウント名を入力

リポジトリ

リポジトリ名を入力

Personal access token

http://...

リポジトリ名を入力

リポジトリを追加

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ

ShareWorld

ShareWorld ● 利用中

同期先リモートデータ

GitHubアカウント

txkodo

リポジトリ

TestSW

ワールド名

TestWorld

URL

https://...

ワールドの同期を解除

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

同期を解除

リモートデータを削除し、ワールドの同期を解除

同期先のリモートデータを削除します。

リモートデータを削除することで同期は解除されますが、

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用できます。

リモートデータを削除

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▼

ShareWorld

ShareWorld ● 利用中

同期先リモートデータ

GitHubアカウント

txkodo

リポジトリ

TestSW

ワールド名

TestWorld

ワールドの同期を解除

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

同期を解除

リモートデータを削除し、ワールドの同期を解除

同期先のリモートデータを削除します。

リモートデータを削除することで同期は解除されますが、

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用できます。

リモートデータを削除

ワールドを検索



TestWorld
1.19.4 vanilla



TestWorld2
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

txk



☒ 追加済みのプレイヤーのみ参加可能



txk

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

このプレイヤーを追加



追加済みプレイヤー



txkodo

権限レベル 4



斜向

Gizility



txkodo

権限レベル 4



斜向

Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



+ グループを作成

4人の設定を編集



権限レベル 4



権限レベル 3



権限レベル 2



権限レベル 1



権限なし



プレイヤーを削除

4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo



txkodo



txkodo



txkodo

ワールドを検索



TestWorld
1.19.4 vanilla



TestWorld2
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

txk



☒ 登録済みのプレイヤーのみ参加可能



txk

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

このプレイヤーを追加



追加済みプレイヤー



txkodo

権限レベル 4



txkodo


権限レベル 4



グループからまとめて追加

Txkodos

編集



+ グループを作成

Txkodosを編集



グループ名

Txkodos



カラー



メンバーを更新

Txkodos のメンバーを
選択中の4人で更新します



Txkodos を削除

4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo



txkodo



txkodo



txkodo

ワールドを検索



TestWorld
1.19.4 vanilla



TestWorld2
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

txk



☒ 登録済みのプレイヤーのみ参加可能



txk

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

このプレイヤーを追加



追加済みプレイヤー



txkodo

権限レベル 4



斜向



Gizility



txkodo

権限レベル 4



斜向



Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



+ グループを作成

グループを作成



グループ名

NewGroup



カラー



グループを作成

選択中の4人のグループ
NewGroup を作成します

4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo



txkodo



txkodo



txkodo

ワールドを検索



TestWorld
1.19.4 vanilla



TestWorld2
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

TestWorld 停止中 IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

txk ×

☒ 登録済みのプレイヤーのみ参加可能

新規プレイヤー候補

検索結果なし

追加済みプレイヤー/グループ



txkodo

権限レベル 4



所属グループ

 斜向

 Gizility



txkodo


権限レベル 4



所属グループ

 斜向

 Gizility



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

 TestWorld を起動



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld ▶ 起動中

IP 000.000.000:25565



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有

[00:15:29] [ServerMain/INFO]: Building unoptimized datafixer

[00:15:29] [ServerMain/INFO]: Environment: authHost='https://authserver.mojang.com', accountsHost='https://api.mojang.com sessionHost='https://sessionserver.mojang.com', servicesHost='https://api.minecraftservices.com', name='PROD',

[00:15:31] [ServerMain/INFO]: Loaded 7 recipes

[00:15:31] [ServerMain/INFO]: Loaded 1179 advancements

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.00.0

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Loading properties

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Generating keypair

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on *:25565

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Using default channel type

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"

[00:15:33] [Server thread/INFO]: Preparing start region for dimension minecraft:overworld

[00:15:35] [Worker-Main-1/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-1/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-5/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-3/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-6/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-3/INFO]: Preparing spawn area: 75%

[00:15:35] [Server thread/INFO]: Time elapsed: 2616 ms

[00:15:35] [Server thread/INFO]: Done (3.637s)! For help, type "help"



ワールドを追加



システム設定



停止



再起動

コマンドを入力



ワールド一覧



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

TestWorld

IP 000.000.000:25565



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有



プロパティを検索

すべてリセット

基本設定

プレイヤー

サーバー

ワールド設定

ワールドスポーン

ワールド本体

ネットワーク

RCON / Query

コマンド

リソースパック

セキュリティ

difficulty

ゲームの難易度

survival



allow-flight

5秒以上の飛行の許可



level-seed

ワールドのシード値

シード値を入力



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000:25565



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有



プレイヤーを検索 (名前またはUUID)



追加済みのプレイヤーのみ参加可能

追加済みプレイヤー



txkodo

権限レベル 2



斜向



Gizility



txkodo

権限レベル 4



斜向



Gizility



グループからまとめて追加

Txkodos



編集

+ グループを作成

4人の設定を編集



権限レベル 4



権限レベル 3



権限レベル 2



権限レベル 1



権限なし



プレイヤーを削除

4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo



txkodo



txkodo




txkodo



ワールドを追加



システム設定



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000:25565

検索結果



txk を追加

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

追加済みプレイヤー



txkodo

権限レベル 2

斜向 Gizility



txkodo

権限レベル 4

斜向 Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos



編集

+ グループを作成


4人の設定を編集

- 権限レベル 4
- 権限レベル 3
- 権限レベル 2
- 権限レベル 1
- 権限なし


プレイヤーを削除

4人を選択中


4人の選択を解除




txkodo




txkodo



txkodo



txkodo



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000:25565

プレイヤーを検索 (名前またはUUID)

追加済みのプレイヤーのみ参加可能

追加済みプレイヤー



txkodo

権限レベル 2

斜向 Gizility










txkodo

権限レベル 4

斜向 Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos



編集

+ グループを作成

Txkodosを編集

グループ名

Txkodos

カラー




メンバーを更新

Txkodos のメンバーを
選択中の4人で更新します

Txkodos を削除

4人を選択中


4人の選択を解除



txkodo txkodo txkodo



txkodo



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000:25565

プレイヤーを検索 (名前またはUUID)

追加済みのプレイヤーのみ参加可能

追加済みプレイヤー



txkodo

権限レベル 2

斜向 Gizility











txkodo

権限レベル 4

斜向 Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos



編集


+ グループを作成

グループを作成

グループ名

NewGroup

カラー



NewGroupを作成

選択中の4人のグループ
NewGroup を作成します

4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo




txkodo



txkodo



txkodo



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

導入済みデータパック

導入されたデータパックはありません

データパックを導入

データパックを検索

+新規導入

TestPack01


テスト用データパック

+導入

TestPack02


テスト用データパック

+導入



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

導入済みデータパック

TestPack01

テスト用データパック

削除


データパックを導入

TestP

TestPack02

テスト用データパック

導入



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000:25565

ワールド名

TestWorld

サーバー種類

vanilla

バージョン

1.20.1

アイコンを変更



既存ワールドの導入

zip形式の配布ワールドやシングルプレイのワールドを導入する

ワールドデータを選択

ワールドフォルダ

開発用


C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers

Java起動設定

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000:25565

ワールド名

TestWorld


サーバー種類

vanilla

バージョン

1.20.1

アイコンを変更



既存ワールドの導入

zip形式の配布ワールドやシングルプレイのワールドを導入する

ワールドデータを選択

ワールドフォルダ

開発用

C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers

Java起動設定

使用メモリ

2 GB


JVM引数

JVM引数を入力

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000:25565

ワールド名

TestWorld

サーバー種類

vanilla

バージョン

1.20.1

アイコンを変更



既存ワールドの導入

zip形式の配布ワールドやシングルプレイのワールドを導入する

ワールドデータを選択

ワールドフォルダ

ワールドデータの保存フォルダを選択

デフォルト

./servers

開発用

C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers

+ ワールドフォルダを追加

Java起動設定

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除

ワールド一覧



TestWorld

IP 000.000.000:25565



プレイ順



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

ワールド名

TestWorld

サーバー

種類

vanilla

バージョン

1.20.1



アイコンを変更

ワールドフォルダを追加

ワールドフォルダ名

テスト用

フォルダを選択

C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers

テスト用 を追加

デフォルト

./servers

開発用

C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers

+ ワールドフォルダを追加

Java起動設定



ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定



プレイ順



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld

1.19 spigot

ワールド名



既存ワールドの導入



配布ワールドを導入

+ ZIPファイルを選択


+ フォルダを選択

シングルプレイのワールドを導入



MyLocalWorld

C:\Users\ME\AppData\Roaming\minecraft\saves\MyLocalWorld



MyLocalWorld2

C:\Users\ME\AppData\Roaming\minecraft\saves\MyLocalWorld2



LocalWorldAlt

C:\Users\test\saves\LocalWorldAlt



LocalWorldAlt2

C:\Users\test\saves\LocalWorldAlt2



MyCreative

C:\Users\test\saves\MyCreative01



CommandTest

C:\Users\test\saves\CommandTest

ワールドのグループ

デフォルト



ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除

+ ワールドを追加

システム設定



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld

IP 000.000.000:25565



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有

ワールド名

TestWorld


サーバー

種類

vanilla

バージョン

1.20.1



既存ワールドの導入

zip形式の配布ワールドやシングルプレイのワールドを導入する

ワールドデータを再選択

TestHaifuWorld.zip を導入

Java起動設定

使用メモリ

2

GB

JVM引数

JVM引数を入力

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除



ワールドを追加



システム設定



プレイ順



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld

1.19 spigot









ワールド名



TestWorld のアイコンを変更



画像を選択



ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除



ワールドを追加



システム設定



プレイ順



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有



TestWorld

1.19.4 vanilla




TestWorld

1.19 spigot

ワールド名



TestWorld のアイコンを変更



画像を選択

プレビュー



64 x 64 px



変更

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除



ワールドを追加



システム設定



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ

言語

日本語



配色テーマ



自動シャットダウン



サーバー終了後に自動でPCをシャットダウンする

アカウント



txkodo

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

アカウントを変更

Java起動設定

使用メモリ

2

GB



JVM引数

JVM引数を入力



ワールドを追加



システム設定



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ

ワールドの作成時などに使用するデフォルトのプロパティを設定



プロパティを検索

基本設定

プレイヤー

サーバー

ワールド設定

ワールドスポーン

ワールド本体

ネットワーク

RCON / Query

コマンド

リソースパック

セキュリティ

difficulty

ゲームの難易度

survival



allow-flight

☒ 5秒以上の飛行の許可

level-seed

ワールドのシード値

シード値を入力



ワールドを追加



システム設定



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

システム設定

IP 000.000.000:25565



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ

GitHub

ユーザー

txkodo

リポジトリ

TestRepo

Personal Access Token を更新

txkodo/TestRepo の登録を削除



リモートを追加



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ

GitHub

ユーザー

txkodo

リポジトリ

TestRepo

GitHub

txkodo/TestRepo を削除

ServerStarter for Minecraft から txkodo/TestRepo の登録を解除します。

GitHub上のリポジトリが消えることはありませんが、

このリモートを使用したワールド共有はできなくなります。

Txkodo/TestRepo を削除



ワールドを追加



システム設定



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ

GitHub

ユーザー

txkodo

リポジトリ

TestRepo

GitHub

Personal Access Tokenを更新

txkodo/TestRepo

Personal Access Token を入力



Personal Access Tokenを更新



ワールドを追加



システム設定



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

システム設定

IP 000.000.000:25565



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ

ワールドデータの保存先を設定

デフォルト



保存先を削除



./servers

開発用



保存先を削除



C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers



ワールドフォルダを追加

ワールド一覧



システム設定

IP 000.000.000:25565



プレイ順



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

ワールドデータの保存先を設定

デフォルト



保存先を削除



./servers

開発用



保存先を削除



ワールドフォルダを追加

ワールドフォルダ名

テスト用

フォルダを選択

C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers

テスト用 を追加



ワールドを追加



システム設定