プレイヤーをまとめて追加 🗙

グループを選択

Gizility

双翼 双翼

斜向

プレイヤーを選択



txkodo



txkodo



txkodo



プレイヤーを検索



txkodo



プレイヤー / グループ を選択



2 斜向



txkodoOnly



txkodo





txkodo







txk



プレイヤー / グループ を選択



txkodoOnly



txkodo





プレイヤー検索結果



4-3af3-4ff6-ha3d-222dc25f12c8



プレイヤーを検索



プレイヤーを選択



txkodo



txkodo



txkodo



txkodo


ワールド設定 | データパック


IP 000.000.000:25565

╇ ワールドを追加

☆ システム設定 ● サーバーを停止







1.19 spigot

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ ~ | ワールド共有

データパック プラグイン MOD

╋ ワールドを追加

🌣 システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

TestWorld 1.19.4 vanilla

TestWorld2 1.19 spigot

コンソール プロパティ プレイヤー管理 追加コンテンツ ~ ワールド共有

ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

GitHubアカウント

option1

リポジトリ

option1

ワールド名

リモートワールド名を入力 X

ワールドを同期

╇ ワールドを追加

システム設定

TestWorld



TestWorld2

1.19 spigot

TestWorld 停止中

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ > |

ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

リポジトリ

txkodo/TestSW ~ +

ワールド名

リモートワールド名を入力

ワールドを同期

X

IP 000.000.000:25565

ワールド共有

╋ ワールドを追加

🏚 システム設定

→ Toot\Morld





新規ワールド





バージョン



配布ワールド導入

ワールドのフォルダを選択

HaifuWorld

起動設定 ~

メモリサイズ

2

GB ✓

JVM引数

<規定値>

ShareWorld ~

╋ ワールドを追加



ワールドを追加

TestWorld 1.19.4 vanilla



TestWorld2



プレイヤー管理 コンソール | プロパティ 追加コンテンツ ~ ワールド共有

X

X

ShareWorld

リポジトリを追加 GitHubアカウント

X 除されません。

リポジトリ名を入力

リポジトリ

Personal access token

アカウント名を入力

リポジトリ名を入力 X

リポジトリを追加

TestWorld 1.19.4 vanilla



TestWorld2

TestWorld 停止中

コンソール

プロパティ プレイヤー管理 追加コンテンツ ~ ShareWorld

ShareWorld ●利用中

同期先リモートデータ

GitHubアカウント

txkodo

リポジトリ

TestSW

ワールド名

TestWorld

URI

https://...

ワールドの同期を解除

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

リモートデータを削除し、ワールドの同期を解除

同期先のリモートデータを削除します。

リモートデータを削除することで同期は解除されますが、

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用できます。

╇ ワールドを追加

■ システム設定

同期を解除

リモートデータを削除

IP 000.000.000:25565

TestWorld
1.19.4 vanilla



TestWorld2
1.19 spigot

TestWorld 停止中

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ V | ShareWorld

ShareWorld ●利用中

同期先リモートデータ

GitHubアカウント **txkodo**

บะ TestSW

ワールド名

TestWorld

ワールドの同期を解除

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

リモートデータを削除し、ワールドの同期を解除

同期先のリモートデータを削除します。

リモートデータを削除することで同期は解除されますが、

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用できます。

🏂 システム設定

十 ワールドを追加

リモートデータを削除


同期を解除

IP 000.000.000:25565

TestWorld
1.19.4 vanilla

TestWorld2

1.19 spigot



プレイヤーを検索

コンソール

| プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

X

txkodo 権限レベル 4 所属グルーブ





登録済みのプレイヤーのみ参加可能

IP 000.000.000:25565












































☆ システム設定

サーバーを停止

十 ワールドを追



● サーバーを停止 コマンドを入力

╂ プレイヤーを追加



プレイヤー



txkodo

f5a7402a-3a5c-47dc-a383-fdb0654dac44

権限レベルを選択

- 4 すべてのコマンドが使用可能
 /stop/op
- 3 ほとんどのコマンドが使用可能
- 2 多くのコマンドが使用可能 /setblock /fill /summon
- 0 コマンド使用不可 /msg

プレイヤーをまとめて追加 🗙

グループ

斜向 麗麗麗麗

権限レベルを選択

- 4 すべてのコマンドが使用可能 /stop
- 3 ほとんどのコマンドが使用可能
- 2 多くのコマンドが使用可能
- 1 一部のコマンドが使用可能
- 0 コマンド使用不可