

ワールドを検索



TestWorld  
1.19.4 vanilla



TestWorld2  
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

TestWorld 停止中 IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

起動していません

🛑 サーバーを停止

コマンドを入力

ワールドを検索



TestWorld  
1.19.4 vanilla



TestWorld2  
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

TestWorld

停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

設定を検索

基本設定  
基本設定

difficulty  
ゲームの難易度

allow-flight  

5秒以上の飛行の許可

ワールドを検索



TestWorld  
1.19.4 vanilla



TestWorld2  
1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▼

ワールド共有

データパック

プラグイン

MOD



ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▼

ワールド共有

## ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

GitHubアカウント

option1



リポジトリ

option1



ワールド名

リモートワールド名を入力



ワールドを同期

ワールドを検索



TestWorld  
1.19.4 vanilla



TestWorld2  
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ ▾ | ワールド共有

## ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

## リポジトリ

txkodo/TestSW ▾

+

## ワールド名

リモートワールド名を入力

×

ワールドを同期

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## 新規ワールド

### ワールド名

TestWorld193



### バージョン

種別を選択

vanilla



バージョンを選択

1.20-pre4



スナップショットを表示

### 配布ワールド導入

ワールドのフォルダを選択

HaifuWorld

### 起動設定

メモリサイズ

2

GB



JVM引数

<規定値>

### ShareWorld



ワールドを追加



システム設定

ワールドを追加

ワールドを検索



TestWorld  
1.19.4 vanilla



TestWorld2  
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ ▾ | ワールド共有

## ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワー

ただし、

除されません。

### リポジトリを追加

#### GitHubアカウント

アカウント名を入力



#### リポジトリ

リポジトリ名を入力



#### Personal access token

http://...

リポジトリ名を入力



リポジトリを追加



ワールドを検索



TestWorld  
1.19.4 vanilla



TestWorld2  
1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

TestWorld 停止中 IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ ▾ | ShareWorld

ShareWorld ● 利用中

同期先リモートデータ

GitHubアカウント

txkodo

リポジトリ

TestSW

ワールド名

TestWorld

URL

https://...

ワールドの同期を解除

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

同期を解除

リモートデータを削除し、ワールドの同期を解除

同期先のリモートデータを削除します。

リモートデータを削除することで同期は解除されますが、

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用できます。

リモートデータを削除

ワールドを検索



TestWorld  
1.19.4 vanilla



TestWorld2  
1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▾

ShareWorld

ShareWorld ● 利用中

## 同期先リモートデータ

GitHubアカウント

txkodo

リポジトリ

TestSW

ワールド名

TestWorld

### ワールドの同期を解除

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

同期を解除

### リモートデータを削除し、ワールドの同期を解除

同期先のリモートデータを削除します。

リモートデータを削除することで同期は解除されますが、

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用できます。

リモートデータを削除

ワールドを検索



TestWorld  
1.19.4 vanilla



TestWorld2  
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

txk



☒ 追加済みのプレイヤーのみ参加可能



txk

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

このプレイヤーを追加



追加済みプレイヤー



txkodo

権限レベル 4



斜向



Gizility



txkodo

権限レベル 4



斜向



Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



+ グループを作成

4人の設定を編集



権限レベル 4



権限レベル 3



権限レベル 2



権限レベル 1



権限なし



プレイヤーを削除

4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo



txkodo



txkodo



txkodo

ワールドを検索



TestWorld  
1.19.4 vanilla



TestWorld2  
1.19 spigot


+ ワールドを追加

⚙ システム設定


コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

txk

登録済みのプレイヤーのみ参加可能

 txk  
de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

このプレイヤーを追加



追加済みプレイヤー

 txkodo  
権限レベル 4



斜向 Gizility


 txkodo  
権限レベル 4



斜向 Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos



編集

+ グループを作成

Txkodosを編集

グループ名  
Txkodos

カラー  


メンバーを更新

Txkodos のメンバーを  
選択中の4人で更新します

Txkodos を削除

4人を選択中

4人の選択を解除



ワールドを検索



TestWorld  
1.19.4 vanilla



TestWorld2  
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

txk



☒ 登録済みのプレイヤーのみ参加可能



txk

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

このプレイヤーを追加



追加済みプレイヤー



txkodo

権限レベル 4



斜向



Gizility



txkodo

権限レベル 4



斜向



Gizility



グループからまとめて追加

Txkodos

編集



+ グループを作成

グループを作成



グループ名

NewGroup



カラー



グループを作成

選択中の4人のグループ  
NewGroup を作成します

4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo



txkodo



txkodo



txkodo

ワールドを検索



TestWorld  
1.19.4 vanilla



TestWorld2  
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

txk



登録済みのプレイヤーのみ参加可能

新規プレイヤー候補

検索結果なし

追加済みプレイヤー/グループ



txkodo  
権限レベル 4



所属グループ



斜向



Gizility



txkodo  
権限レベル 4




所属グループ



斜向



Gizility



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



TestWorld を起動



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

# TestWorld ▶ 起動中

IP 000.000.000:25565



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有

[00:15:29] [ServerMain/INFO]: Building unoptimized datafixer

[00:15:29] [ServerMain/INFO]: Environment: authHost='https://authserver.mojang.com', accountsHost='https://api.mojang.com sessionHost='https://sessionserver.mojang.com', servicesHost='https://api.minecraftservices.com', name='PROD',

[00:15:31] [ServerMain/INFO]: Loaded 7 recipes

[00:15:31] [ServerMain/INFO]: Loaded 1179 advancements

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.00.0

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Loading properties

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Generating keypair

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on \*:25565

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Using default channel type

[00:15:32] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"

[00:15:33] [Server thread/INFO]: Preparing start region for dimension minecraft:overworld

[00:15:35] [Worker-Main-1/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-1/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-5/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-3/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-6/INFO]: Preparing spawn area: 0%

[00:15:35] [Worker-Main-3/INFO]: Preparing spawn area: 75%

[00:15:35] [Server thread/INFO]: Time elapsed: 2616 ms

[00:15:35] [Server thread/INFO]: Done (3.637s)! For help, type "help"



ワールドを追加



システム設定



停止



再起動

コマンドを入力





ワールド一覧



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

# TestWorld

IP 000.000.000:25565



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有



プロパティを検索

すべてリセット

## 基本設定

プレイヤー

サーバー

ワールド設定

ワールドスポーン

ワールド本体

ネットワーク

RCON / Query

コマンド

リソースパック

セキュリティ

### difficulty

ゲームの難易度

survival



### allow-flight

5秒以上の飛行の許可



### level-seed

ワールドのシード値

シード値を入力

ワールド一覧



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

# TestWorld

IP 000.000.000:25565



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有



プレイヤーを検索



追加済みのプレイヤーのみ参加可能

追加済みプレイヤー



txkodo

権限レベル 2



斜向



Gizility



txkodo

権限レベル 4



斜向



Gizility



グループからまとめて追加

Txkodos



編集

+ グループを作成

4人の設定を編集



権限レベル 4



権限レベル 3



権限レベル 2



権限レベル 1



権限なし



プレイヤーを削除

4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo



txkodo



txkodo




txkodo



ワールドを追加



システム設定



### TestWorld

1.19.4 vanilla



### TestWorld2

1.19 spigot

# TestWorld

IP 000.000.000:25565

txk

## 検索結果



### txk を追加

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

## 追加済みプレイヤー



### txkodo

権限レベル 2

斜向 Gizility



### txkodo

権限レベル 4

斜向 Gizility

## グループからまとめて追加

### Txkodos



編集

+ グループを作成


## 4人の設定を編集

- 権限レベル 4
- 権限レベル 3
- 権限レベル 2
- 権限レベル 1
- 権限なし


プレイヤーを削除

## 4人を選択中


4人の選択を解除



txkodo txkodo txkodo



txkodo



### TestWorld

1.19.4 vanilla



### TestWorld2

1.19 spigot

# TestWorld

IP 000.000.000:25565

プレイヤーを検索

追加済みのプレイヤーのみ参加可能

追加済みプレイヤー



### txkodo

権限レベル 2

斜向 Gizility










### txkodo

権限レベル 4

斜向 Gizility

グループからまとめて追加

### Txkodos



編集

+ グループを作成

Txkodosを編集

グループ名

Txkodos

カラー




メンバーを更新

Txkodos のメンバーを  
選択中の4人で更新します

Txkodos を削除

4人を選択中


4人の選択を解除



txkodo txkodo txkodo



txkodo



### TestWorld

1.19.4 vanilla



### TestWorld2

1.19 spigot

# TestWorld

IP 000.000.000:25565

プレイヤーを検索

追加済みのプレイヤーのみ参加可能

追加済みプレイヤー



### txkodo

権限レベル 2

斜向

Gizility



### txkodo









権限レベル 4

斜向

Gizility

グループからまとめて追加

### Txkodos



編集

+ グループを作成

グループを作成

グループ名

NewGroup

カラー

ヘ

Red

Orange

Yellow

Green

Cyan

Blue

Purple

White

Gray


Black

NewGroupを作成


選択中の4人のグループ  
NewGroup を作成します

4人を選択中


4人の選択を解除




txkodo




txkodo



txkodo



txkodo



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

導入済みデータパック

導入されたデータパックはありません

データパックを導入

データパックを検索

新規導入

TestPack01


テスト用データパック

導入

TestPack02

テスト用データパック

導入



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

導入済みデータパック

TestPack01

テスト用データパック

削除


データパックを導入

TestP

TestPack02

テスト用データパック

導入



### TestWorld

1.19.4 vanilla



### TestWorld2

1.19 spigot

# TestWorld

IP 000.000.000:25565

ワールド名

TestWorld


サーバー種類

vanilla

バージョン

1.20.1

アイコンを変更



## 既存ワールドの導入

zip形式の配布ワールドやシングルプレイのワールドを導入する

ワールドデータを選択

ワールドフォルダ

開発用

C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers


## Java起動設定

## ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除





### TestWorld

1.19.4 vanilla



### TestWorld2

1.19 spigot

# TestWorld

IP 000.000.000:25565

ワールド名

TestWorld


サーバー種類

vanilla

バージョン

1.20.1

アイコンを変更



## 既存ワールドの導入

zip形式の配布ワールドやシングルプレイのワールドを導入する

ワールドデータを選択

ワールドフォルダ

開発用

C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers

Java起動設定

使用メモリ

2 GB


JVM引数

JVM引数を入力

## ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

# TestWorld

IP 000.000.000:25565

ワールド名

TestWorld

サーバー種類

vanilla ▾

バージョン

1.20.1 ▾

アイコンを変更



## 既存ワールドの導入

zip形式の配布ワールドやシングルプレイのワールドを導入する

ワールドデータを選択

## ワールドフォルダ



ワールドデータの保存フォルダを選択

デフォルト 👁

./servers

開発用 🔒

C:\Users\WE\document\projects\ServerStarter\userData\servers

+ ワールドフォルダを追加

## Java起動設定



## ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除

ワールド一覧



# TestWorld

IP 000.000.000:25565



プレイ順



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有



## TestWorld

1.19.4 vanilla



## TestWorld2

1.19 spigot

ワールド名

TestWorld

サーバー

種類

vanilla

バージョン

1.20.1



アイコンを変更

## ワールドフォルダを追加

ワールドフォルダ名

テスト用

フォルダを選択

C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers

テスト用 を追加

デフォルト

./servers

開発用

C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers

+ ワールドフォルダを追加

Java起動設定




ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。


TestWorldを削除

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定



TestWorld  
1.19.4 vanilla



TestWc  
1.19 spigot

ワールド名


既存ワールドの導入

配布ワールドを導入


+ ZIPファイルを選択

+ フォルダを選択

シングルプレイのワールドを導入




MyLocalWorld  
C:\Users\ME\AppData\Roaming\minecraft\saves\MyLocalWorld




MyLocalWorld2  
C:\Users\ME\AppData\Roaming\minecraft\saves\MyLocalWorld2




LocalWorldAlt  
C:\Users\test\saves\LocalWorldAlt



LocalWorldAlt2  
C:\Users\test\saves\LocalWorldAlt2



MyCreative  
C:\Users\test\saves\MyCreative01



CommandTest  
C:\Users\test\saves\CommandTest


ワールドのグループ

デフォルト

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除



### TestWorld

1.19.4 vanilla



### TestWorld2

1.19 spigot

# TestWorld

IP 000.000.000:25565

## ワールド名

TestWorld



## サーバー

種類

vanilla

バージョン

1.20.1

## 既存ワールドの導入

zip形式の配布ワールドやシングルプレイのワールドを導入する

ワールドデータを再選択

TestHaifuWorld.zip を導入

## Java起動設定

使用メモリ

2 GB

JVM引数

JVM引数を入力

## ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除



プレイ順



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld

1.19 spigot









ワールド名



TestWorld のアイコンを変更



画像を選択



ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除



ワールドを追加



システム設定



プレイ順



ホーム



サーバー



プロパティ



プレイヤー



追加コンテンツ



ワールド共有



TestWorld

1.19.4 vanilla




TestWc

1.19 spigot

ワールド名




TestWorld のアイコンを変更



画像を選択

プレビュー



64 x 64 px



変更

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除



ワールドを追加



システム設定



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ

### 言語

日本語



### 配色テーマ



### 自動シャットダウン



サーバー終了後に自動でPCをシャットダウンする

### アカウント



txkodo

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

アカウントを変更

### Java起動設定

使用メモリ

2

GB



JVM引数

JVM引数を入力



ワールドを追加



システム設定



ワールド一覧



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ワールドを追加



システム設定

# システム設定

IP 000.000.000:25565



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ

ワールドの作成時などに使用するデフォルトのプロパティを設定



プロパティを検索

## 基本設定

プレイヤー

サーバー

ワールド設定

ワールドスポーン

ワールド本体

ネットワーク

RCON / Query

コマンド

リソースパック

セキュリティ

## difficulty

ゲームの難易度

survival



## allow-flight

☒ 5秒以上の飛行の許可

## level-seed

ワールドのシード値

シード値を入力



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ

GitHub

ユーザー

txkodo

リポジトリ

TestRepo

Personal Access Token を更新

txkodo/TestRepo の登録を削除



リモートを追加



ワールドを追加



システム設定



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

GitHub

ユーザー

txkodo

リポジトリ

TestRepo

GitHub

## txkodo/TestRepo を削除

ServerStarter for Minecraft から txkodo/TestRepo の登録を解除します。

GitHub上のリポジトリが消えることはありませんが、

このリモートを使用したワールド共有はできなくなります。

Txkodo/TestRepo を削除



ワールドを追加



システム設定



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ

GitHub

ユーザー

txkodo

リポジトリ

TestRepo

GitHub

Personal Access Tokenを更新

txkodo/TestRepo

Personal Access Token を入力



Personal Access Tokenを更新



ワールドを追加



システム設定



プレイ順



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

# システム設定

IP 000.000.000:25565



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ

ワールドデータの保存先を設定

デフォルト



保存先を削除



./servers

開発用



保存先を削除



C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers



ワールドフォルダを追加



ワールドを追加



システム設定

ワールド一覧



# システム設定

IP 000.000.000:25565



プレイ順



ホーム



プロパティ



リモート



ワールドフォルダ



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

ワールドデータの保存先を設定

デフォルト



保存先を削除



./servers

開発用



保存先を削除



## ワールドフォルダを追加

ワールドフォルダ名

テスト用

フォルダを選択

C:\Users\ME\document\projects\ServerStarter\userData\servers

テスト用 を追加



ワールドを追加



システム設定