

	QSU Arbeitsanweisungen	Änd. Datum 02.11.2022
	Datei Prägen von KFZ Platinen mit SH 49	Seite 1 von 6

1. Zweck:

Diese Arbeitsanweisung dient dem Zweck der Sicherstellung und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Herstellung von KFZ-Kennzeichen

2. Gültigkeit:

Die Arbeitsanweisung ist gültig im Unternehmen und allen Prägestellen der **EHA** Hoffmann Group und deren Kunden.

3. Durchführungsanweisung

Die Prägewerkzeuge müssen auf dem Prägetisch der Presse entsprechend der KFZ-Kennzeichengröße so angeordnet werden, dass das Druckbild mittig (zwischen EURO Logo und rechten Rand) erscheint und die gesetzlichen Abstandmaße eingehalten werden.

Für die Abstandsmaße sind die entsprechenden Abstandshalter einzusetzen.

Siehe aufgeführte Bilddokumentation (Abschnitt 3.1 bis 3.9)


Für eine qualitativ hochwertig Prägung muss der Schiebetische bis Stiftlöchern Prägewerkzeug eingeschoben werden, und der Prägedruck zwischen 110 und 130 Bar eingestellt sein.

Prägewerkzeuge nicht einseitig einlegen und Prägevorgang starten, da sonst die Hydraulikzylinder einseitig belastet werden und verkannten. Prägepresse senkt den Prägetische im verkannten Zustand nicht mehr ab.




	QSU Arbeitsanweisungen	Änd. Datum 02.11.2022
	Datei Prägen von KFZ Platinen mit SH 49	Seite 2 von 6

3.1 Anordnung Prägewerkzeuge SH 49 (z.B. 255x130 mm)




3.2 Anordnung Prägewerkzeuge SH 49 Saison Kennzeichen (z.B. 255x130 mm)




	QSU Arbeitsanweisungen	Änd. Datum 02.11.2022
	Datei Prägen von KFZ Platinen mit SH 49	Seite 3 von 6

3.3 Anordnung Prägewerkzeuge SH 49 E-Kennzeichen z.B. (255x130 mm)




3.4 Anordnung Prägewerkzeuge SH 49 H-Kennzeichen (z.B. 255x130 mm)



	QSU Arbeitsanweisungen	Änd. Datum 02.11.2022
	Datei Prägen von KFZ Platinen mit SH 49	Seite 4 von 6

3.5 Anordnung Prägewerkzeuge SH 49 Kurzzeit-Kennzeichen (z.B. 255x130 mm)




3.6 Anordnung Prägewerkzeuge SH 49 Motorrad-Kennzeichen (z.B. 180x200 mm)




	QSU Arbeitsanweisungen	Änd. Datum 02.11.2022
	Datei Prägen von KFZ Platinen mit SH 49	Seite 5 von 6

3.7 Anordnung Prägewerkzeuge SH 49 Motorrad-Kennzeichen (z.B. 180x200 mm)




3.8 Anordnung Prägewerkzeuge SH 49 Motorrad Saison-Kennzeichen (z.B. 180x200 mm)




	QSU Arbeitsanweisungen	Änd. Datum 02.11.2022
	Datei Prägen von KFZ Platinen mit SH 49	Seite 6 von 6

3.9 Anordnung Messingeinsätze Saison Prägewerkzeug



3.22 Anordnung Messingeinsätze Kurzzeit/Kombi Prägewerkzeug



EHA Hoffmann International GmbH

Michelsbergstraße 24

D-57080 Siegen

Telefon: +49 271 39 32 – 0

Telefax: +49 271 39 03 37

E-Mail: info@eha-group.com

© 2016 **EHA** Hoffmann International GmbH