

Поставка обновления Системы управления банкоматами версии 5.5 сборка 5.5.67 от 28.08.2017

Список изменений к версии 5.5.58 от 15.08.2017:

-----  
Исправлены ошибки:

1. Исправлена ошибка, приводившая к попаданию в распоряжение на инкассацию заявок из SD в статусе "Исполнено".
2. Исправлена ошибка, приводившая к некорректному расчёту в Отчёте по выдаче наличности по часам.
3. Исправлена ошибка, возможно приводившая к зависанию при формировании распоряжений.

ДЕЙСТВИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ:

-----  
Используемые каталоги при установке дистрибутива системы на тестовом стенде:

sql16db1-win.akbars.ru\db1 - база данных asu\_bankomat\_test  
bkmat-app-test-new - сервер приложений 10.129.158.2

Действия выполняются в каталогах на сервере bkmat-app-test-new:

\$deploy - /home/user/deploy  
\$TOMCAT\_HOME - /opt/tomcat

Используемые каталоги при установке дистрибутива системы на продуктивном стенде:

sql16db1-win.akbars.ru\db1 - база данных asu\_bankomat  
bkmat-app-prod - сервер приложений 10.129.158.3

Действия выполняются в каталогах на сервере bkmat-app-prod:

\$deploy - /home/user/deploy  
\$TOMCAT\_HOME - /opt/tomcat  
-----

Для установки системы выполнить последовательно:

**ВНИМАНИЕ!!!** Устанавливать обновление сначала на тестовый стенд.

После успешной установки и проверки доступности приложения установить на продуктивный стенд

НА СЕРВЕРЕ ПРИЛОЖЕНИЙ (bkmat-app-...) от имени пользователя user

- 
1. Остановить процессы сборщика данных, выполнив последовательно из консоли команды:

```
ps aux|grep collector  
kill -9 nnnn1 nnnn2 , где nnnn1, nnnn2 - ID процессов сборщика данных
```

(убедившись перед остановкой, что пуст каталог файлов ежедневного импорта /var/report/)

2. Удалить из каталогов сервера файлы:

```
$deploy/import/lib/ - все файлы
```

\$deploy/import/lib\_add\_base\_history/ - все файлы  
\$deploy/bankomat\*.jar  
\$deploy/import/bankomat\*.jar

\$deploy/collector/lib/ - все файлы  
\$deploy/collector/bankomat\*.jar  
\$deploy/collector/resources/ - все файлы

3. Развернуть содержимое архива deploy.zip в каталог \$deploy/
4. Остановить сервер приложений tomcat, выполнив скрипт /home/user/init/2-stop-tomcat.sh  
(убедившись перед остановкой, что пуст каталог файлов ежедневного импорта /var/report/)

НА СЕРВЕРЕ БАЗ ДАННЫХ (sql16db1-win.akbars.ru/db1) от имени пользователя bankomatuser

-----

4. Выполнить backup текущего состояния базы данных продуктивного стенда (версия 5.5 сборка 5.5.58).
5. Восстановить на тестовом сервере backup текущего состояния базы данных продуктивного стенда

НА СЕРВЕРЕ ПРИЛОЖЕНИЙ (bkmat-app-...) от имени пользователя user

-----

6. Удалить bankomat.war из каталога \$TOMCAT\_HOME/webapps/
7. Удалить каталог \$TOMCAT\_HOME/webapps/bankomat
8. Удалить содержимое кэша сервера приложений \$TOMCAT\_HOME\work
9. Копировать bankomat.war в \$TOMCAT\_HOME/webapps
10. Стартовать сервер приложений tomcat, выполнив скрипт /home/user/init/1-start-tomcat.sh
11. ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕСТОВОГО СЕРВЕРА!

Внести изменения в архив /home/user/deploy/collector/lib/bankomat-core-5.5.jar, отредактировав файл META-INF/persistence.xml  
с заменой имени продуктивной базы данных asu\_bankomat на имя тестовой базы asu\_bankomat-test во всех секциях.

12. Стартовать из консоли сервера сборщик данных, выполнив из каталога /home/user/deploy/collector/  
nohup ./stand\_start-collector\_java8.sh ./bankomat-collector-5.5.67.jar

НАСТРОЙКА ДОСТУПА К НОВОМУ ФУНКЦИОНАЛУ В СИСТЕМЕ:

-----

Не требуется

Перечень передаваемого программного обеспечения (Номер версии ПО: 5.5 Сборка 5.5.67)

-----

1. bankomat.war - архив с приложением bankomat
2. deploy.zip - архив, содержащий компоненты системы:
  - import/
  - lib/ - библиотеки и процедуры для базового импорта

bankomat-importer-5.5.67.jar - приложения служебных процедур

collector/

lib/ - библиотеки и процедуры для сборщика данных

resources/ - конфигурационные файлы сборщика данных

bankomat-collector-5.5.67.jar - приложения сборщика данных

log\_config/

bankomat\_collector/ - настройки логирования сборщика данных

bankomat\_import/ - настройки логирования базового импорта

bankomat\_web/ - настройки логирования приложения АСУ "Банкомат"

3. readme.txt - инструкция по установке сборки.