

ADVERTENCIA: ESTIMACIÓN — no horas reales. Modelo span-gaps (umbral 60 min, piso 1h, techo 12h), incertidumbre ±30–50%. Corte 2026-08-01. Los valores de horas son RANGOS estimados con escenarios de 45/60/90 min (conservador/medio/optimista). Prohibido citarlos como horas reales. Generado por `scripts/traqueo-horas-por-sprint.py` — reproducible: mismo estado del repo + misma data de GitHub => mismo informe byte a byte.

Traqueo de horas por sprint — 2026-08-01

Informe read-only de actividad del equipo (git `--all` + GitHub PRs/issues + informes institucionales). Estimación de días activos y horas/día en RANGO por persona y sprint, con vistas calendario, validación cruzada y apéndice metodológico.

Tabla canónica de sprints

Sprint	Inicio	Fin
S1	—	2026-06-28
S2	2026-06-29	2026-07-05
S3	2026-07-06	2026-07-12
S4	2026-07-13	2026-07-19
S5	2026-07-20	2026-07-26
S6	2026-07-27	2026-08-01

Nota: S1 = fase de bootstrap previa a la planificación (commits del 05-10 al 06-28). S6 termina en el corte del análisis (2026-08-01).

Resumen por persona/sprint

Columnas: días activos (cualquier fuente: commit, PR, issue, revisión); horas/día RANGO (solo fuentes de horas: commit, PR, issue); commits; archivos creados (primer commit que añade el archivo); PRs (crédito completo, `Nm/Nc` = merged / cerrado-sin-merge); issues (asignados/resueltos).

Persona	Sprint	Días activos	Horas/día (rango)	Commits	Arch. creados	PRs	Issues
Daniel Reyna	S1	1	1h (±0%)	1	0	—	—
Daniel Reyna	S2	4	1h (±0%)	1	7	1	1/1
Daniel Reyna	S3	4	1h (±0%)	3	4	1	1/1
Daniel Reyna	S4	1	1h (±0%)	0	0	1	1/0

Persona	Sprint	Días activos	Horas/día (rango)	Commits	Arch. creados	PRs	Issues
Daniel Reyna	S5	3	1h (±0%)	2	5	1	1/1
Daniel Reyna	S6	1	1h (±0%)	0	0	—	2/1
Luis Rojas	S1	3	1–2h (±35%)	12	66	—	—
Luis Rojas	S2	6	1–2h (±28%)	57	58	8	1/1
Luis Rojas	S3	4	1–2h (±19%)	11	6	2	1/1
Luis Rojas	S4	2	1h (±0%)	2	0	1	1/0
Luis Rojas	S5	5	1h (±0%)	25	47	1	2/0
Luis Rojas	S6	3	1h (±0%)	6	36	—	3/3
Manuel García	S1	—	datos insuficientes	—	—	—	—
Manuel García	S2	2	1h (±0%)	2	6	1	2/1
Manuel García	S3	2	1h (±0%)	1	2	1 (0m/1c)	1/1
Manuel García	S4	2	1h (±0%)	6	3	1 (0m/1c)	1/0
Manuel García	S5	4	1h (±0%)	6	3	3 (2m/1c)	1/0
Manuel García	S6	1	1h (±0%)	0	0	—	1/3
Nicole Sereno	S1	—	datos insuficientes	—	—	—	—
Nicole Sereno	S2	2	1h (±0%)	2	42	1	1/1
Nicole Sereno	S3	1	1–2h (±47%)	2	21	1 (0m/1c)	2/0
Nicole Sereno	S4	1	1h (±0%)	0	0	—	2/2
Nicole Sereno	S5	3	1h (±0%)	2	12	3 (2m/1c)	1/3
Nicole Sereno	S6	—	datos insuficientes	—	—	—	—

Persona	Sprint	Días activos	Horas/día (rango)	Commits	Arch. creados	PRs	Issues
Paola Peña	S1	—	datos insuficientes	—	—	—	—
Paola Peña	S2	3	1–2h (±12%)	5	22	2 (1m/1c)	1/1
Paola Peña	S3	2	1h (±0%)	3	5	1	1/1
Paola Peña	S4	1	1h (±0%)	1	4	1	1/0
Paola Peña	S5	3	1h (±0%)	4	0	1	1/2
Paola Peña	S6	—	datos insuficientes	—	—	—	—

- = día(s) con actividad solo de revisión (no alimenta el modelo de horas; se aplica el piso de 1h). ** = las variantes de escenario difieren >50%: ver apéndice B.

Calendario — qué días trabajó

X = actividad (commit/PR/issue), R = solo revisión, – = sin actividad. Fechas en tz del repo (UTC-04:00).

Persona	Sprint	L	M	X	J	V	S	D
Daniel Reyna	S1	–	–	–	–	–	–	X
Daniel Reyna	S2	X	–	R	–	X	–	R
Daniel Reyna	S3	X	R	–	–	–	X	X
Daniel Reyna	S4	–	–	–	–	–	–	X
Daniel Reyna	S5	X	–	–	–	–	R	X
Daniel Reyna	S6	X	–	–	–	–	–	–
Luis Rojas	S1	–	–	–	–	–	–	X
Luis Rojas	S2	X	–	X	X	X	X	X
Luis Rojas	S3	–	X	–	–	X	X	X
Luis Rojas	S4	X	–	–	–	R	–	–
Luis Rojas	S5	X	–	–	R	X	X	X
Luis Rojas	S6	X	X	–	–	X	–	–
Manuel García	S1	–	–	–	–	–	–	–
Manuel García	S2	X	–	–	–	–	X	–
Manuel García	S3	–	–	–	X	–	X	–
Manuel García	S4	–	–	–	X	–	X	–

Persona	Sprint	L	M	X	J	V	S	D
Manuel García	S5	–	–	–	X	X	X	X
Manuel García	S6	X	–	–	–	–	–	–
Nicole Sereno	S1	–	–	–	–	–	–	–
Nicole Sereno	S2	X	–	–	–	–	–	X
Nicole Sereno	S3	–	–	–	–	–	–	X
Nicole Sereno	S4	X	–	–	–	–	–	–
Nicole Sereno	S5	X	–	–	–	–	X	X
Nicole Sereno	S6	–	–	–	–	–	–	–
Paola Peña	S1	–	–	–	–	–	–	–
Paola Peña	S2	X	–	–	–	–	X	X
Paola Peña	S3	–	–	–	–	X	X	–
Paola Peña	S4	–	–	–	–	–	–	X
Paola Peña	S5	X	–	–	X	X	–	–
Paola Peña	S6	–	–	–	–	–	–	–

Nota: el calendario de S1 muestra la semana previa al corte de S1 (22–28 jun); actividad anterior (bootstrap 05-10/05-12, solo Luis Rojas) queda fuera de la rejilla.

Actividad de revisión de PRs

Comentarios y reviews de PR cuentan como evidencia de días activos del revisor, pero NO alimentan el modelo de horas (fuente demasiado dispersa).

Persona	Sprint	Eventos de revisión
Daniel Reyna	S2	4
Daniel Reyna	S3	2
Daniel Reyna	S5	4
Luis Rojas	S2	8
Luis Rojas	S3	4
Luis Rojas	S4	9
Luis Rojas	S5	17

Validación cruzada con informes institucionales

Comparación de las contribuciones declaradas en

`docs/informes/informe_sprint_institucional_semana_{2..5}.md` contra los días activos evidenciados en git/GitHub (mismo sprint por fechas).

Sprint	Persona	Informe (contribuciones)	Evidencia (días activos)
S2	Daniel Reyna	1	4
S2	Luis Rojas	4	6
S2	Manuel García	4	2
S2	Nicole Sereno	2	2
S2	Paola Peña	1	3
S3	Daniel Reyna	1	4
S3	Luis Rojas	3	4
S3	Manuel García	0	2
S3	Nicole Sereno	2	1
S3	Paola Peña	1	2
S4	Daniel Reyna	1	1
S4	Luis Rojas	1	2
S4	Manuel García	2	2
S4	Nicole Sereno	2	1
S4	Paola Peña	1	1
S5	Daniel Reyna	1	3
S5	Luis Rojas	3	5
S5	Manuel García	2	4
S5	Nicole Sereno	1	3
S5	Paola Peña	1	3

Las discrepancias se documentan en la sección Notas; nunca se ocultan.

Corroboración local (mtime) y timelapses

El mtime de archivos en el árbol de trabajo solo corrobora sesiones locales en esta máquina (Luis Rojas); nunca se atribuye a otros miembros y no alimenta el modelo de horas.

Días con actividad local de archivos (mtime, tz UTC-04:00): 2026-05-12, 2026-06-28, 2026-07-03, 2026-07-04, 2026-07-05, 2026-07-10, 2026-07-13, 2026-07-14, 2026-07-16, 2026-07-20, 2026-07-25, 2026-07-26, 2026-07-28, 2026-07-31, 2026-08-01

Anclas de timelapses:

- `docs/timelapses/timelapse-2026-07-05.mp4` (S2, existe): sesión local esperada de Luis
- `docs/timelapses/timelapse-2026-07-14.mp4` (S4, existe): sesión local esperada de Luis
- `docs/timelapses/timelapse-2026-07-20.mp4` (S5, existe): sesión local esperada de Luis
- `docs/timelapses/timelapse-2026-07-28.mp4` (S6, existe): sesión local esperada de Luis

Projects v2

Intento de lectura del tablero de la org (Servicio-Comunitario-Gestor-Horarios): Projects v2 excluido — token sin scope read:project

Notas y discrepancias

- Discrepancia S3: el informe reporta 'Manuel García: 0 contribuciones' pero la evidencia git/gh muestra 2 día(s) activo(s).
- PRs cerrados sin merge (cuentan como trabajo completo, marcados en la columna PRs): #72, #69, #64, #62, #58, #52.
- 2 commits alcanzables solo vía `refs/stash` (WIP/index no mergeados) excluidos de la actividad: 034a830f59e0d263f654aeb011d1e9fac8d8c48b, 32dc720040cf5f4bfb444f7363abf0bbe014a8d8.

Apéndice A — Metodología

Modelo de horas (por persona y día):

1. Eventos de horas = commits (fecha de autor), eventos de PR (creación, merge o cierre) y eventos de issue (creación, cierre), atribuidos a la persona correspondiente. Los eventos de revisión NO alimentan el modelo.
2. Para cada día: span = primer a último evento; las sesiones se dividen cuando el gap entre eventos supera el umbral (default 60 min).
3. Horas/día = span del día menos los gaps entre sesiones (= suma de duraciones de sesiones). Piso 1h, techo 12h.
4. Escenarios de umbral: conservador (45 min), medio (60 min), optimista (90 min). El rango reportado = [mín, máx] entre escenarios; incertidumbre = (máx-mín)/máx, típicamente 30–50%.
5. Si las variantes difieren >50%, el detalle por escenario se muestra abajo (apéndice B).

Fuentes y zonas horarias: git (`--all`, `.mailmap`) usa la tz del repo (UTC-04:00); GitHub devuelve timestamps en UTC (Z). Todo se normaliza a epoch y se agrupa por día en la tz del repo.

Atribución: `.mailmap` canonicaliza las 8 variantes de autor a 5 nombres canónicos (Luis Rojas, Daniel Reyna, Manuel García, Paola Peña, Nicole Sereno). Usuarios de GitHub mapeados por tabla fija. Los PRs cerrados sin merge cuentan como trabajo completo del autor. El `mergedAt` se atribuye al autor del PR (simplificación: el merge lo ejecuta a veces el mantenedor). Los issues se atribuyen a sus asignados; si el issue no tiene label de sprint, se ubica por su fecha de creación.

Exclusiones: `build*/`, `.agents_backup/`, binarios (no cuentan como archivos creados ni líneas), commits alcanzables solo vía `refs/stash`, y cualquier evento posterior al corte (2026-08-01).

Proxy de creación de archivos: primer commit (más antiguo, sobre `--all`) que añade el path.

Comandos clave: `git log --all --use-mailmap --date=iso-strict`, `git log --all --diff-filter=A`, `git log --all --numstat`, `git shortlog -sne --all`, `gh pr list`, `gh issue`

list, gh pr view --json reviews,comments.

Apéndice B — Horas por escenario (promedio de horas/día por sprint)

Persona	Sprint	45 min	60 min	90 min	Días con fuente de horas
Daniel Reyna	S1	1.0	1.0	1.0	1
Daniel Reyna	S2	1.1	1.1	1.1	2
Daniel Reyna	S3	1.0	1.0	1.0	3
Daniel Reyna	S4	1.0	1.0	1.0	1
Daniel Reyna	S5	1.0	1.0	1.0	2
Daniel Reyna	S6	1.0	1.0	1.0	1
Luis Rojas	S1	1.1	1.4	1.7	3
Luis Rojas	S2	1.2	1.3	1.7	6
Luis Rojas	S3	1.0	1.0	1.2	4
Luis Rojas	S4	1.0	1.0	1.0	1
Luis Rojas	S5	1.1	1.1	1.1	4
Luis Rojas	S6	1.0	1.0	1.0	3
Manuel García	S2	1.0	1.0	1.0	2
Manuel García	S3	1.0	1.0	1.0	2
Manuel García	S4	1.4	1.4	1.4	2
Manuel García	S5	1.0	1.0	1.0	4
Manuel García	S6	1.0	1.0	1.0	1
Nicole Sereno	S2	1.1	1.1	1.1	2
Nicole Sereno	S3	1.0	1.9	1.9	1
Nicole Sereno	S4	1.0	1.0	1.0	1
Nicole Sereno	S5	1.0	1.0	1.0	3
Paola Peña	S2	1.1	1.1	1.2	3
Paola Peña	S3	1.0	1.0	1.0	2
Paola Peña	S4	1.0	1.0	1.0	1
Paola Peña	S5	1.0	1.0	1.0	3

Horas totales estimadas por persona y sprint (rango entre escenarios):

Persona	Sprint	Horas totales (rango)
Daniel Reyna	S1	1h
Daniel Reyna	S2	2h
Daniel Reyna	S3	3h
Daniel Reyna	S4	1h
Daniel Reyna	S5	2h
Daniel Reyna	S6	1h
Luis Rojas	S1	3–6h
Luis Rojas	S2	7–11h
Luis Rojas	S3	4–5h
Luis Rojas	S4	1h
Luis Rojas	S5	4h
Luis Rojas	S6	3h
Manuel García	S2	2h
Manuel García	S3	2h
Manuel García	S4	3h
Manuel García	S5	4h
Manuel García	S6	1h
Nicole Sereno	S2	2h
Nicole Sereno	S3	1–2h
Nicole Sereno	S4	1h
Nicole Sereno	S5	3h
Paola Peña	S2	3–4h
Paola Peña	S3	2h
Paola Peña	S4	1h
Paola Peña	S5	3h

Apéndice C — Volumen de líneas de código (texto, excluye build*/binarios)

Persona	Sprint	+ líneas	– líneas
Daniel Reyna	S1	3	0

Persona	Sprint	+ líneas	– líneas
Daniel Reyna	S2	1085	54
Daniel Reyna	S3	1016	99
Daniel Reyna	S5	1052	508
Luis Rojas	S1	13687	2300
Luis Rojas	S2	9795	3185
Luis Rojas	S3	4642	928
Luis Rojas	S4	2675	286
Luis Rojas	S5	12472	643
Luis Rojas	S6	17772	37
Manuel García	S2	256	53
Manuel García	S3	126	0
Manuel García	S4	408	164
Manuel García	S5	2492	913
Nicole Sereno	S2	2379	0
Nicole Sereno	S3	2548	1
Nicole Sereno	S5	1971	0
Paola Peña	S2	51142	202
Paola Peña	S3	1649	506
Paola Peña	S4	536	1
Paola Peña	S5	1864	505

Limitaciones (caveats)

- **No son horas reales:** modelo estadístico de estimación con incertidumbre 30–50%; sirve para comparar intensidad relativa, no para reportes oficiales.
- El mtme local es solo corroboración de la máquina de Luis Rojas; el trabajo sin eventos (reuniones, diseño en pizarra, lectura) es invisible para el modelo.
- La actividad de Luis puede estar sobre-representada (commits de CI/build/AI tooling, merges de mantenedor atribuidos a autores de PR).
- S1 ($\leq$ 06-28) solo tiene actividad de bootstrap: Luis Rojas y Daniel Reyna; para el resto no hay datos (no se estima horas).
- Issues #45 y #55 quedaron fuera del rango #6–41 del diseño (no tienen labels de sprint); su actividad no se refleja en las métricas de issues.
- Projects v2: excluido (token sin scope `read:project`)

Verificación y reproducibilidad

- Commits (`git rev-list --all --count`): 156
- Autores canónicos (`.mailmap`, `git shortlog -sne --all`): 5 (Daniel Reyna, Luis Rojas, Manuel García, Nicole Sereno, Paola Peña)
- PRs merged: 26 | PRs cerrados sin merge: 6
- Reproducibilidad: `python3 scripts/traqueo-horas-por-sprint.py` dos veces consecutivas debe producir `diff` vacío (el informe no lleva marca de tiempo).