

Rysunek zlozeniowy / lista czesci - YT-821732

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: YT-821732

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 1, PDF: 0, obrazy: 1. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
1	ZY821732-001	ŚRUBA M5×12	CROSS GROOVE HEAD SCREW M5×12 WITH WASHER
2	ZY821732-002	OSŁONA	EXTEND THE LEFT SIDE OF THE PLATFORM BAFFLE
3	ZY821732-003	LEWA OSŁONA PRZEDŁUŻENIA	LEFT EXTENSION PLATFORM
4	ZY821732-004	NAKRĘTKA M5	TYPE 2 NON-METALLIC INSERT HEXAGON LOCK NUT M5
5	ZY821732-005	LEWY SUWAK	LEFT SLIDER
6	ZY821732-006	POKRĘTŁO M6×35	ONE-CHARACTER KNOB M6×35
7	ZY821732-007	PRZEGRODA	BAFFLE
8	ZY821732-008	ŚRUBA M6×12	CROSS GROOVE DISC HEAD SCREW M6×12
9	ZY821732-009	POKRĘTŁO M6×20	ONE-CHARACTER KNOB M6×20
10	ZY821732-010	ŚRUBA M6×30	SCREW COMBINATION M6×30
11	ZY821732-011	PRAWY SUWAK	RIGHT SLIDER
12	ZY821732-012	ŚRUBA M5×10	HEXAGON SOCKET FLAT-END SET SCREW M5×10
13	ZY821732-013	NÓŻKA	FOOT MAT
14	ZY821732-014	ŚRUBA M8×50	HEXAGONAL HEAD BOLT WITH FULL THREAD M8×50
15	ZY821732-015	PODSTAWA	BASE
16	ZY821732-016	PRĘT PRZEDŁUŻAJĄCY	EXTENSION ROD
17	ZY821732-017	PRAWA OSŁONA PRZEDŁUŻENIA	RIGHT EXTENSION PLATFORM
18	ZY821732-018	OSŁONA	EXTEND THE RIGHT SIDE OF THE PLATFORM BAFFLE
19	ZY821732-019	ŚRUBA M6×50	HEXAGONAL HEAD BOLT M6×50
20	ZY821732-020	NAKRĘTKA M6	HEXAGON LOCK NUT M6
21	ZY821732-021	ŚRUBA M6×16	SCREW COMBINATION M6×16
22	ZY821732-022	TARCZA BLOKUJĄCA SPRĘŻYNE	THE DISC LOCKS THE SPRING PIECE
23	ZY821732-023	PRZYCISK	SPRINGBOARD
24	ZY821732-024	SPRĘŻYNA	SPRING PLATE SPRING
25	ZY821732-025	ŚRUBA M6×40	CROSS GROOVE DISC HEAD SCREW M6×40
26	ZY821732-026	PODKŁADKA	FRICTION PAD
27	ZY821732-027	ŚRUBA M10×55	HEXAGON SOCKET FLAT-END SET SCREW M10×55
28	ZY821732-028	SWORZEŃ KĄTOWY GŁOWICY	HEAD ANGLE PIN
29	ZY821732-029	SPRĘŻYNA	CRANK ARM SPRING
30	ZY821732-030	BLOKADA UCHWYTU	LOCK THE HANDLE
31	ZY821732-031	O-RING Φ5×1,6	O-RING SEAL Φ5×1.6
32	ZY821732-032	TRZPIEŃ BLOKUJĄCY TARCZĘ	DISC LOCKING ROD
33	ZY821732-033	TARCZA	DISK
34	ZY821732-034	DUŻA USZCZELKA (C) Φ8×Φ24×2	LARGE GASKET (GRADE C) Φ8×Φ24×2
35	ZY821732-035	NAKRĘTKA M8	HEXAGON LOCK NUT M8
36	ZY821732-036	KULKA UCHWYTU	HANDLE BALL
37	ZY821732-037	PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY Φ8	OPEN RETAINING RING Φ8
38	ZY821732-038	ŚRUBA M4×12	SCREW M4×12 WITH WASHER
39	ZY821732-039	WSKAŹNIK TARCZY	DISC POINTER
40	ZY821732-040	OSŁONA TARCZY	CUTTING AND LAYING
41	ZY821732-041	ŚRUB A M5×45	SCREW COMBINATION M5×45
42	ZY821732-042	WKRĘT (C) ST4,2×9,5	SELF-TAPPING SCREW (TYPE C) ST4.2×9.5
43	ZY821732-043	OSŁONA UCHWYTU SZCZOTKI	BRUSH GRIP COVER
44	ZY821732-044	SZCZOTKA WĘGLOWA	CARBON BRUSH
45	ZY821732-045	ŁOŻYSKO 6200	BEARING 6200

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
46	ZY821732-046	STOJAN	STATOR
47	ZY821732-047	OSŁONA	WIND SHIELD
48	ZY821732-048	WIRNIK	ROTOR
49	ZY821732-049	ŁOŻYSKO 6202	BEARING 6202
50	ZY821732-050	POKRYWA ŚRODKOWA	MIDDLE COVER
51	ZY821732-051	POKRYWA OBUDOWY	CASING COVER
52	ZY821732-052	SZCZOTKOTRZYMACZ	BRUSH GRIP
53	ZY821732-053	OBUDOWA	CASING
54	ZY821732-054	WKREŃ (C) ST4,8×65	SELF-TAPPING SCREW (TYPE C) ST4.8×65
55	ZY821732-055	PRZEZROCZYSTA OSŁONA DEKORACYJNA	TRANSPARENT COVER DECORATIVE SLEEVE
56	ZY821732-056	PRZEZROCZYSTA OSŁONA	TRANSPARENT COVER
57	ZY821732-057	ROLKA PRZEZROCZYSTEJ OSŁONY	TRANSPARENT COVER ROLLER
58	ZY821732-058	ŚRUBA KORBOWODU	CONNECTING ROD SCREW
59	ZY821732-059	ŁACZNIK	CONNECTING ROD
60	ZY821732-060	ŚRUBA M5×12	CROSS GROOVE DISC HEAD SCREW M5×12
61	ZY821732-061	ELEMENT ŁĄCZĄCY	CONNECTING PIECE
62	ZY821732-062	SPRĘŻYNA	COIL SPRING
63	ZY821732-063	PŁYTKA MOCUJĄCA OSŁONĘ	TRANSPARENT COVER FIXING PLATE
64	ZY821732-064	PODKŁADKA KLASY C, Ø5×10×1	FLAT WASHER OF GRADE C, Ø5×10×1
65	ZY821732-065	ŚRUBA TARCZY TNĄCEJ	SAW BLADE SCREW
66	ZY821732-066	ZEWNĘTRZNA PŁYTKA DOCISKOWA	EXTERNAL PRESSURE PLATE
67	ZY821732-067	TARCZA TNĄCA	SAW BLADE
68	ZY821732-068	WEWNĘTRZNA PŁYTKA DOCISKOWA	INTERNAL PRESSURE PLATE
69	ZY821732-069	ŁOŻYSKO KULKOWE ZWYKŁE 6003	DEEP GROOVE BALL BEARING 6003
70	ZY821732-070	WAŁ WYJŚCIOWY	OUTPUT SHAFT
71	ZY821732-071	KOŁO ZĘBATE 30×1,25	CYLINDRICAL GEAR 30×1.25
72	ZY821732-072	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY	ELASTIC RETAINING RING FOR SHAFT TYPE A Ø15
73	ZY821732-073	ŁOŻYSKO 619	DEEP GROOVE BALL BEARING 619
74	ZY821732-074	WYLOT PYŁU	DUST OUTLET
75	ZY821732-075	GŁOWICA	COVER SHELL
76	ZY821732-076	ŚRUB A M5×12	SCREW COMBINATION M5×12
77	ZY821732-077	POKRYWA PRZEDNIA	FRONT COVER
78	ZY821732-078	K LIN	KEY
79	ZY821732-079	KOŁO ZĘBATE 13×1,25	CYLINDRICAL GEAR 13×1.25
80	ZY821732-080	ŁOŻYSKO 6001	DEEP GROOVE BALL BEARING 6001
81	ZY821732-081	KABEL	CABLE
82	ZY821732-082	OSŁONA KABLA	CABLE SHEATH
83	ZY821732-083	ŚRUBA M6×20	HEAD SCREW COMBINATION M6×20
84	ZY821732-084	ODCIAŻKA	WIRE CRIMPING CARD
85	ZY821732-085	PASEK WIELORÓWKOWY	MULTI-RIBBED BELT
86	ZY821732-086	OSŁONA PASKA	BELT COVER
87	ZY821732-087	ŚRUBA M4×12	CROSS-GROOVE DISC HEAD SCREW M4×12
88	ZY821732-088	SOCZEWKA LED	LED LENS
89	ZY821732-089	KŁOSZ LAMPY LED	LED LAMPSHADE
90	ZY821732-090	LAMPA LED	LED LAMP
91	ZY821732-091	OSŁONA LAMPY LED	LED LAMP COVER
92	ZY821732-092	SPRĘŻYNA	GEAR LOCKING SPRING
93	ZY821732-093	ŚRUBA M4×10	CROSS-GROOVE COUNTERSUNK SCREW M4×10
94	ZY821732-094	DUŻE KOŁO PASOWE	LARGE PULLEY
95	ZY821732-095	SWORZEŃ BLOKADY PRZEKŁADNI	GEAR LOCKING PIN

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
96	ZY821732-096	PIERŚCIEŃ ZABEZPIEZAJĄCY	STEEL WIRE RETAINING RING Φ10 FOR HOLES
97	ZY821732-097	DUŻA USZCZELKA (C) Φ6×Φ18×1,6	LARGE GASKET (GRADE C) Φ6×Φ18×1.6
98	ZY821732-098	ŚRUBA M6×15, LEWOOBROTOWA	SCREW M6×15 LEFT-HAND ROTATION
99	ZY821732-099	NAKRĘTKA M6	KNURLED NUT M6
100	ZY821732-100	POKRĘTŁO REGULACJI GŁ. CIĘCIA	DEPTH CUTTING KNOB
101	ZY821732-101	ŚRUBA M6×30	HEAD SCREW M6×30
102	ZY821732-102	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M6	HEXAGONAL NUT M6
103	ZY821732-103	UCHWYT	HANDLE
104	ZY821732-104	ŚRUBA M5×35	CROSS GROOVE DISC HEAD SCREW M5×35
105	ZY821732-105	GÓRNY UCHWYT	UPPER HANDLE
106	ZY821732-106	KONDENSATOR	CAPACITOR
107	ZY821732-107	ZŁĄCZKA	TERMINAL POST
108	ZY821732-108	WKRĘT ST4,2×13	SELF-TAPPING SCREW (TYPE F) ST4.2×13
109	ZY821732-109	TRANSFORMATOR	TRANSFORMER
110	ZY821732-110	DOLNY UCHWYT	LOWER HANDLE
111	ZY821732-111	MIKRO WŁĄCZNIK	MICROSWITCH
112	ZY821732-112	SPUST PRZELĄCZNIKA	SWITCH TRIGGER
113	ZY821732-113	SPRĘŻYNA	SELF-LOCKING TORSION SPRING
114	ZY821732-114	SPRĘŻYNA	SWITCH SPRING
115	ZY821732-115	PŁYTKA	SELF-LOCKING PLATE
116	ZY821732-116	NIT	SEMI-ROUND HEAD RIVETS
117	ZY821732-117	WYŁĄCZNIK	LOW-VOLTAGE SWITCH
118	ZY821732-118	WKRĘT ST6,3×16	SELF-TAPPING SCREW (TYPE F) ST6.3×16
119	ZY821732-119	RAMIĘ	CURVED ARM
120	ZY821732-120	ŚRUBA M6×35	SCREW M6×35
121	ZY821732-121	USZCZELKA A, Φ10×20×2	FLAT GASKET OF GRADE A, Φ10×20×2
122	ZY821732-122	NAKRĘTKA M10	HEXAGON LOCK NUT M10
123	ZY821732-123	BLOKADA	LOCK THE HANDLE FROM THE INSIDE
124	ZY821732-124	WSKAŹNIK KĄTA GŁOWICY	HEAD ANGLE POINTER
125	ZY821732-125	ŁOŻYSKO LINIOWE : 40×35	BRANCH LINE BEARING: 40×35
126	ZY821732-126	PODKŁADKA AMORTYZUJĄCA	CUSHIONING PAD
127	ZY821732-127	DRAŻEK	PULL ROD
128	ZY821732-128	POCIĄGNIJ TYLNĄ POKRYWĘ DŹWIGNI	PULL THE LEVER BACK COVER
129	ZY821732-129	KOŁEK 6×16	ELASTIC CYLINDRICAL PIN 6×16
130	ZY821732-130	OSŁONA RAMIENIA	CURVED ARM BAFFLE
131	ZY821732-131	WSPORNIK	BRACKET
132	ZY821732-132	KOŁEK SAMOBLOKUJĄCY	SELF-LOCKING PIN
133	ZY821732-133	ŚRUBA M6×12	HEXAGON SOCKET FLAT-END SET SCREW M6×12
134	ZY821732-134	TULEJA SPRĘŻYNY SKRĘTNEJ	TORSION SPRING BUSHING
135	ZY821732-135	SPRĘŻYNA	TORSION SPRING
136	ZY821732-136	KOŁEK POZIOMY	HORIZONTAL PIN
137	ZY821732-137	ŚRUBA M6×40	HEXAGON SOCKET FLAT-END SET SCREW M6×40
138	ZY821732-138	OSŁONA PRĘTA	FIXED ROD COVER
139	ZY821732-139	POKRĘTŁO	HANDWHEEL
140	ZY821732-140	PRĘTY: Φ16XΦ11X120	FIXED RODS: Φ16XΦ11X120
141	ZY821732-141	BLOK ZACISKOWY	CLAMPING BLOCK
142	ZY821732-142	ŚRUBA MOTYŁKOWA M6X15	BUTTERFLY SCREW M6X15
143	ZY821732-143	PODKŁADKA	JAW IRON
144	ZY821732-144	ŚRUB A M5X7	6 PIECES OF NON-STANDARD SCREWS M5X7
145	ZY821732-145	KLUCZ IMBUSOWY (S=6, 120)	HEX SOCKET WRENCH (S=6, LENGTH 120)

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
146	ZY821732-146	KIESZE Ń	POCKET SPRING (+9105 POCKET)