

Rysunek zlozeniowy / lista czesci - YT-82176

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: YT-82176

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 2, PDF: 1, obrazy: 1. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
2	ZY82176-002	ŚRUBA IMBUSOWA M10*40	M10*40 HEXAGON SOCKET SCREW
4	ZY82176-004	ŚRUBA MOTYLKOWA M6*40	M6*40 BUTTERFLY SCREW
5	ZY82176-005	ŚRUBA M4*10	M4*10 SPHERICAL CROSS SCREW
6	ZY82176-006	TYLNA RAMA WSPORCZA 1028	REAR SUPPORT FRAME 1028
7	ZY82176-007	WSPORNIK	SUPPORT FRAME
8	ZY82176-008	ŚRUBA M6*8	M6*8 BUTTERFLY SCREW
9	ZY82176-009	ŚRUBA M6*30	M6*30 BUTTERFLY SCREW
10	ZY82176-010	ŚRUBA M6*20	M6*20 HEXAGON SOCKET SCREW
13	ZY82176-013	ŚRUBA M8*20	M8*20 HEXAGON SOCKET SCREW
14	ZY82176-014	LEWA RUCHOM Y WSPORNIK	LEFT MOVABLE SUPPORT FRAME
15	ZY82176-015	PRAWA RUCHOM Y WSPORNIK	RIGHT MOVABLE SUPPORT FRAME
17	ZY82176-017	RĄCZKA BLOKADY KĄTOWEJ	ANGLE LOCK HANDLE
18	ZY82176-018	USZCZELKA $\Phi 8 \times \Phi 22 \times 2$	$\Phi 8 \times \Phi 22 \times 2$ GASKET
19	ZY82176-019	WAŁEK BLOKADY KĄTOWEJ	ANGLE LOCKING SHAFT
20	ZY82176-020	NAKRĘTKA M10	M10 ANTI-LOOSENING NUT
21	ZY82176-021	WAŁEK BLOKADY	LOCKING SHAFT
22	ZY82176-022	NAKRĘTKA	9087 ROUND NUT
23	ZY82176-023	O-RING (9*2)	O-RING (9*2)
24	ZY82176-024	KOŁEK USTALAJĄCY KĄTOWY	RIGHT-ANGLE LOCATING PIN
25	ZY82176-025	GNIAZDO POŁĄCZENIOWE	CONNECTION SEAT
27	ZY82176-027	ŚRUBA M8*25	M8*25 HEXAGON SOCKET SCREW
28	ZY82176-028	PODŁĄCZENIE LINIJKI PODSTAWY	CONNECT THE BASE RULER
29	ZY82176-029	NAKRĘTKA M8	M8 NUT
30	ZY82176-030	ŚRUBA M8*55	M8*55 HEXAGON SOCKET SCREW
31	ZY82176-031	ŚRUBA M6*25	M6*25 HEXAGON SOCKET SCREW
32	ZY82176-032	ŚRUBA M8*25	M8*25 HEXAGON SOCKET SCREW
34	ZY82176-034	WSKAŹNIK TARCZOWY	DISC POINTER
39	ZY82176-039	M6*40 ŚRUBA	M6*40 HEXAGON SOCKET SCREW
40	ZY82176-040	PRZYCISK	PLASTIC FIXED ROD
41	ZY82176-041	PRĘT PODPOROWY	SUPPORT ROD
42	ZY82176-042	SPRĘŻYNA PRĘTA STAŁEGO	FIXED ROD SPRING
43	ZY82176-043	NAKRĘTKA M6	M6 ANTI-LOOSENING NUT
44	ZY82176-044	OSŁONA UCHWYTU BOCZNEGO	SIDE HANDLE COVER
45	ZY82176-045	ŚRUBA M5×16	SCREW M5×16
46	ZY82176-046	UCHWYT BOCZNY	SIDE HANDLE
47	ZY82176-047	PRĘT BLOKUJĄCY	LOCKING ROD
48	ZY82176-048	NAKRĘTKA M10*20	M10*20 MEDIUM CUT NUT
49	ZY82176-049	PŁYTKA BLOKUJĄCA	LOCKING PLATE
51	ZY82176-051	DYSK	DISK
52	ZY82176-052	OSŁONA DYSKU	INCISION SPREADING
53	ZY82176-053	ŚRUB A M4*12	M4*12 FLAT MACHINE SCREWS
54	ZY82176-054	ŚRUBA M5*10	M5*10 CROSS HEAD SCREW
55	ZY82176-055	POKRYWA KOŃCOWA	END COVER
56	ZY82176-056	ŚRUBA M6*25	M6*25 BUTTERFLY SCREW
57	ZY82176-057	WSKAŹNIK KĄTOWY	BEVEL POINTER

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
59	ZY82176-059	ŁOŻYSKO LINIOWE 30×45×35	LINEAR BEARING, 30×45×35
62	ZY82176-062	KORBOWÓD	CONNECTING ROD
64	ZY82176-064	ŚRUBA M8*30	M8*30 HEXAGON SOCKET SCREW
65	ZY82176-065	WAŁ ŁĄCZĄCY	CONNECTING SHAFT
67	ZY82176-067	POKRĘTŁO	105A SELF-LOCKING KNOB
68	ZY82176-068	PIERŚCIE Ń ZABEZPIECZAJĄCY	6 OPEN RETAINING RINGS
69	ZY82176-069	S WORZ EŃ	6*40 ELASTIC PIN
70	ZY82176-070	WSPORNIK	BRACKET
71	ZY82176-071	PRĘT 30×23,5×420	PULL ROD: 30×23.5×420
73	ZY82176-073	UCHWYT PRĘTA ŚCIĄGAJĄCEGO	PULL ROD HANDLE
74	ZY82176-074	NAKRĘTKA M6	M6 NUT
75	ZY82176-075	ŚRUBA M6*14	M6*14 HEX SOCKET SCREW
77	ZY82176-077	OSŁONA KABLA	CABLE SHEATH
78	ZY82176-078	KABEL	CABLE
79	ZY82176-079	M6*16 ŚRUBA	M6*16 HEXAGON SOCKET SCREW
80	ZY82176-080	PRZEZROCZYSTA OSŁONA	TRANSPARENT COVER SHIELD
81	ZY82176-081	SPRĘŻYNA	TRANSPARENT COVER LARGE SPRING
83	ZY82176-083	ŚRUBA M6*10	M6*10 CROSS HEAD SCREW (WITH GLUE)
85	ZY82176-085	TULEJA STAŁA 1245	1245 FIXED SLEEVE
86	ZY82176-086	PRZEZROCZYSTA OSŁONA	1245 TRANSPARENT COVER
87	ZY82176-087	WKRĘTY 4*15	4*15 SELF-TAPPING SCREWS WITH PADS
88	ZY82176-088	KOŁO PASOWE	PULLEY
89	ZY82176-089	ŚRUBA Z ŁBEM KRZYŻAKOWYM M4*14	M4*14 SPHERICAL CROSS SCREW
90	ZY82176-090	ŚRUBA LEWOSKRĘTNA M8*20 (8.8)	M8*20 HEXAGON SOCKET SCREW REVERSE (8.8)
91	ZY82176-091	ZEWNĘTRZNA PŁYTKA DOCISKOWA	EXTERNAL PRESSURE PLATE
92	ZY82176-092	WEWNĘTRZNA PŁYTKA DOCISKOWA	INTERNAL PRESSURE PLATE
96	ZY82176-096	ŁOŻYSKO 6003	6003 BEARING
98	ZY82176-098	USZCZELNIACZ OLEJOWY (Φ20*Φ30*10)	OIL SEAL (Φ20*Φ30*10)
99	ZY82176-099	WAŁ WYJŚCIOWY	OUTPUT SHAFT
100	ZY82176-100	5*16 KLI N	5*16 SEMI-CIRCULAR KEYS
101	ZY82176-101	DYSK SAMOZACISKOWY	SELF-LOCKING DISK
102	ZY82176-102	DUŻE KOŁO ZĘBATE	LARGE GEAR
103	ZY82176-103	PIERŚCIENIE USTALAJĄCE 16-OSIOWE	16-AXIS RETAINING RINGS
104	ZY82176-104	ŁOŻYSKO 6000	6000 BEARING
105	ZY82176-105	ŚRUBA M6*10	M6*10 COLUMN HEAD SCREW
108	ZY82176-108	KARTA	12-AXIS CARD
109	ZY82176-109	4*13 KLIN	4*13 SEMI-CIRCULAR KEYS
110	ZY82176-110	ZĘBATKA	PINION
112	ZY82176-112	ŁOŻYSKO 6202	6202 BEARING
115	ZY82176-115	KOŁO PASOWE	PULLEY
116	ZY82176-116	5*20 KLIN	5*20 SQUARE KEYS
117	ZY82176-117	Φ6*Φ25*3 PODKŁADKA	Φ6*Φ25*3 FLAT PAD
118	ZY82176-118	M6*20 ŚRUBA (KLASA 8.8)	M6*20 REVERSE SCREW (GRADE 8.8)
119	ZY82176-119	PAS EK	BELT
120	ZY82176-120	OSŁONA PASKA	BELT COVER
121	ZY82176-121	ŚRUBA M5*20	M5*20 CROSS HEAD SCREW
122	ZY82176-122	SPRĘŻYNA	9105 SELF-LOCKING SPRING
123	ZY82176-123	KOŁEK	SLOTTED SELF-LOCKING PIN
128	ZY82176-128	WYŁĄCZNIK	SWITCH
130	ZY82176-130	WKRĘT ST3.9*14	ST3.9*14 SELF-TAPPING SCREW

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
131	ZY82176-131	ODCIAŻKA	CREASING BOARD
133	ZY82176-133	PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY	CONNECTION WIRE
134	ZY82176-134	LEWY UCHWYT	LEFT HANDLE
135	ZY82176-135	PRAWY UCHWYT	RIGHT HANDLE
136	ZY82176-136	WKRĘT ST3.9X25	ST3.9X25 SELF-TAPPING SCREW
137	ZY82176-137	WKRĘT M5*25	M5*25 SPHERICAL CROSS SCREW
138	ZY82176-138	POKRYWA PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWEJ	JUNCTION BOX COVER
139	ZY82176-139	ZŁĄCZKA	WIRING BLOCK
140	ZY82176-140	PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA	JUNCTION BOX
141	ZY82176-141	ŚRUBA M6*50	M6*50 BUTTERFLY SCREW
142	ZY82176-142	NAKRĘTKA M6	M6 KNURLED THIN NUT (1030)
143	ZY82176-143	RAMKA OGRANICZAJĄCA GŁĘBOKOŚĆ	DEPTH LIMIT FRAME
144	ZY82176-144	ZAPIĘCIE LINIOWE	9105 LINE BUCKLE
149	ZY82176-149	ŁOŻYSKO 6002	6002 BEARING
151	ZY82176-151	ŁOŻYSKO 6200	6200 BEARING
183	ZY82176	KONDENSATOR 0,22 µF	0.22UF CAPACITOR
210	ZY82176	USZCZELKA Φ10*Φ25*2	Φ10*Φ25*2 GASKET
211	ZY82176	NAKRĘTKA M8	M8 THICKENED NUT
212	ZY82176	ŚRUB A M4*8	M4*8 LARGE FLAT HEAD SCREWS
213	ZY82176	ŚRUB A M5*12	M5*12 CROSS HEAD SCREW
214	ZY82176	ŚRUB A M4*10	M4*10 CROSS HEAD SCREW
215	ZY82176	Φ10*Φ20*1,3 USZCZELKA	Φ10*Φ20*1.3 GASKET
216	ZY82176	USZCZELKA Φ44,5XΦ30X2	WOOL GASKET Φ44.5XΦ30X2
217	ZY82176	ŚRUB A M5*10	M5*10 LARGE FLAT HEAD SCREWS
218	ZY82176	SPRĘŻYNA	LARGE TORSION SPRING
219	ZY82176	O-RING (8*1,5)	O-RING (8*1.5)
220	ZY82176	ŚRUBA	SCREW
221	ZY82176	OSŁON A	1247 LARGE COVER PLATES
222	ZY82176	SZCZOTKOTRZYMACZ 7X15X34	BRUSH GRIP: 7X15X34
223	ZY82176	SZCZOTKA WĘGŁOWA 7X15	CARBON BRUSH 7X15
224	ZY82176	OSŁONA TRZONU SZCZOTKI	BRUSH GRIP COVER
225	ZY82176	PŁYTKA DOCISKOWA ŁOŻYSKA	BEARING PRESSURE PLATE
226	ZY82176	ŚRUBA M5*20	M5*20 SCREW
227	ZY82176	POKRYWA PRZEDNIA	FRONT COVER
228	ZY82176	ŁOŻYSKO 629	BEARING 629
229	ZY82176	WAŁ POŚREDNI	INTERMEDIATE SHAFT
230	ZY82176	TULEJA PROWADZĄCA DRUT	WIRE PASSING SLEEVE
231	ZY82176	USZCZELKA EPOKSYDOWA Φ15*Φ25*2	Φ15*Φ25*2 EPOXY GASKET
232	ZY82176	PŁYTKA PROWADZĄCA DRUT	WIRE PASSING COVER PLATE
233	ZY82176	POKRYWA TYLNA	REAR HOOD
234	ZY82176	ŚRUBA M5*40	M5*40 SCREW
235	ZY82176	OBUDOWA	CASING
236	ZY82176	SPRĘŻYNA NACIĄGOWA	TENSION SPRING
237	ZY82176	STOJAN	STATOR
238	ZY82176	ŚRUBA ST5*65	ST5*65 CROSS-HEAD SELF-ATTACK
239	ZY82176	WIRNIK	ROTOR
240	ZY82176	OSŁONA ODCIĄGOWA	DUST EXTRACTION HOOD
241	ZY82176	OSŁONA	WIND SHIELD
242	ZY82176	ŚRUBA M6*10	FLAT MACHINE SCREW M6*10
243	ZY82176	DYSZA DO TROCIN	SAWDUST NOZZLE

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
244	ZY82176	ŚRUBA ST4*12	ST4*12 SELF-ATTACK WITH PAD
245	ZY82176	GŁOWICA	HEAD SHELL
246	ZY82176	ŚRUBA M5*12	M5*12 CROSS HEAD SCREW
249	ZY82176	ŚRUBA M5*16	M5*16 SCREW
250	ZY82176	OSŁONA KABLA	CABLE SHEATH (61251)
252	ZY82176	ŚRUBA M5*35	M5*35 SCREW
253	ZY82176	ŚRUBA ST3,9X25	ST3.9X25 SCREW WITH DISK HEAD
256	ZY82176	PODSTAWA	BASE
257	ZY82176	GUMOWE NÓŻKI	PLUM BLOSSOM RUBBER FEET
300	ZY82176	GÓRNY UCHWYT	UPPER HANDLE
301	ZY82176	DOLNY UCHWYT	LOWER HANDLE
303	ZY82176	MIKRO WŁĄCZNIK	MICROSWITCH
304	ZY82176	ZESPÓŁ PRZYCISKU SPUSTOWEGO	TRIGGER BUTTON ASSEMBLY
308	ZY82176	GNIAZDO PRĘTA GÓRNEGO	TOP ROD SEAT
309	ZY82176	PRĘT GÓRNY	TOP ROD
305	ZY82176	OBUDOWA LASERA	LASER BOX
167	ZY82176	ŚRUB A M4X12	M4X12 CROSS HEAD SCREW
306	ZY82176	OSŁONA LASERA	LASER COVER
307	ZY82176	PŁYTKA DRUKOWANA + LASER	CIRCUIT BOARD + LASER
310	ZY82176	TYLNA OSŁONA LASERA	LASER BACK COVER
176	ZY82176	OSŁONA LEW A KOMPLETNA	LEFT WING GUARD ASSEMBLED
177	ZY82176	OSŁONA PRAWA KOMPLETNA	RIGHT WING GUARD ASSEMBLED
174	ZY82176	ELEMENT WORKA NA PYŁ	DUST COLLECTION BAG COMPONENT (9102)
178	ZY82176	KLUCZ NASADOWY SZEŚCIOKĄTNY 6×120	HEX SOCKET WRENCH 6×120
175	ZY82176	ZACISK	CLAMPING LEVER
183	ZY82176-183	KONDENSATOR 0,22 µF	0.22UF CAPACITOR
210	ZY82176-210	USZCZELKA Φ10*Φ25*2	Φ10*Φ25*2 GASKET
211	ZY82176-211	NAKRĘTKA M8	M8 THICKENED NUT
212	ZY82176-212	ŚRUBA M4*8	M4*8 LARGE FLAT HEAD SCREWS
213	ZY82176-213	ŚRUBA M5*12	M5*12 CROSS HEAD SCREW
214	ZY82176-214	ŚRUBA M4*10	M4*10 CROSS HEAD SCREW
215	ZY82176-215	Φ10*Φ20*1,3 USZCZELKA	Φ10*Φ20*1.3 GASKET
216	ZY82176-216	USZCZELKA Φ44,5XΦ30X2	WOOL GASKET Φ44.5XΦ30X2
217	ZY82176-217	ŚRUBA M5*10	M5*10 LARGE FLAT HEAD SCREWS
218	ZY82176-218	SPRĘŻYNA	LARGE TORSION SPRING
219	ZY82176-219	O-RING (8*1,5)	O-RING (8*1.5)
220	ZY82176-220	ŚRUBA	SCREW
221	ZY82176-221	OSŁONA	1247 LARGE COVER PLATES
222	ZY82176-222	SZCZOTKOTRZYMACZ 7X15X34	BRUSH GRIP: 7X15X34
223	ZY82176-223	SZCZOTKA WĘGLOWA 7X15	CARBON BRUSH 7X15
224	ZY82176-224	OSŁONA TRZONU SZCZOTKI	BRUSH GRIP COVER
225	ZY82176-225	PŁYTKA DOCISKOWA ŁOŻYSKA	BEARING PRESSURE PLATE
226	ZY82176-226	ŚRUBA M5*20	M5*20 SCREW
227	ZY82176-227	POKRYWA PRZEDNIA	FRONT COVER
228	ZY82176-228	ŁOŻYSKO 629	BEARING 629
229	ZY82176-229	WAŁ POŚREDNI	INTERMEDIATE SHAFT
230	ZY82176-230	TULEJA PROWADZĄCA DRUT	WIRE PASSING SLEEVE
231	ZY82176-231	USZCZELKA EPOKSYDOWA Φ15*Φ25*2	Φ15*Φ25*2 EPOXY GASKET
232	ZY82176-232	PŁYTKA PROWADZĄCA DRUT	WIRE PASSING COVER PLATE
233	ZY82176-233	POKRYWA TYLNA	REAR HOOD

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
234	ZY82176-234	ŚRUBA M5*40	M5*40 SCREW
235	ZY82176-235	OBUDOWA	CASING
236	ZY82176-236	SPRĘŻYNA NACIĄGOWA	TENSION SPRING
237	ZY82176-237	STOJAN	STATOR
238	ZY82176-238	ŚRUBA ST5*65	ST5*65 CROSS-HEAD SELF-ATTACK
239	ZY82176-239	WIRNIK	ROTOR
240	ZY82176-240	OSŁONA ODCIĄGOWA	DUST EXTRACTION HOOD
241	ZY82176-241	OSŁONA	WIND SHIELD
242	ZY82176-242	ŚRUBA M6*10	FLAT MACHINE SCREW M6*10
243	ZY82176-243	DYSZA DO TROCIN	SAWDUST NOZZLE
244	ZY82176-244	ŚRUBA ST4*12	ST4*12 SELF-ATTACK WITH PAD
245	ZY82176-245	GŁOWICA	HEAD SHELL
246	ZY82176-246	ŚRUBA M5*12	M5*12 CROSS HEAD SCREW
249	ZY82176-249	ŚRUBA M5*16	M5*16 SCREW
250	ZY82176-250	OSŁONA KABLA	CABLE SHEATH (61251)
252	ZY82176-252	ŚRUBA M5*35	M5*35 SCREW
253	ZY82176-253	ŚRUBA ST3,9X25	ST3.9X25 SCREW WITH DISK HEAD
256	ZY82176-256	PODSTAWA	BASE
257	ZY82176-257	GUMOWE NÓŻKI	PLUM BLOSSOM RUBBER FEET
300	ZY82176-300	GÓRNY UCHWYT	UPPER HANDLE
301	ZY82176-301	DOLNY UCHWYT	LOWER HANDLE
303	ZY82176-303	MIKROWŁĄCZNIK	MICROSWITCH
304	ZY82176-304	ZESPÓŁ PRZYCISKU SPUSTOWEGO	TRIGGER BUTTON ASSEMBLY
308	ZY82176-308	GNIAZDO PRĘTA GÓRNEGO	TOP ROD SEAT
309	ZY82176-309	PRĘT GÓRNY	TOP ROD
305	ZY82176-305	OBUDOWA LASERA	LASER BOX
167	ZY82176-167	ŚRUBA M4X12	M4X12 CROSS HEAD SCREW
306	ZY82176-306	OSŁONA LASERA	LASER COVER
307	ZY82176-307	PŁYTKA DRUKOWANA + LASER	CIRCUIT BOARD + LASER
310	ZY82176-310	TYLNA OSŁONA LASERA	LASER BACK COVER
176	ZY82176-176	OSŁONA LEWA KOMPLETNA	LEFT WING GUARD ASSEMBLED
177	ZY82176-177	OSŁONA PRAWA KOMPLETNA	RIGHT WING GUARD ASSEMBLED
174	ZY82176-174	ELEMENT WORKA NA PYŁ	DUST COLLECTION BAG COMPONENT (9102)
178	ZY82176-178	KLUCZ NASADOWY SZEŚCIOKĄTNY 6×120	HEX SOCKET WRENCH 6×120
175	ZY82176-175	ZACISK	CLAMPING LEVER