

# Rysunek zlozeniowy / lista czesci - YT-84840

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: YT-84840

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 2, PDF: 1, obrazy: 1. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

| Poz. | Indeks SAP   | Nazwa PL                            | Nazwa EN                     |
|------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1    | ZY84840-001  | KOŁPAK                              | WHEEL COVER                  |
| 2    | ZY84840-002  | podkładka                           | Φ8*Φ16*1.5 GASKET            |
| 3    | ZY84840-003  | plytka mocujaca                     | PRESSPLATE                   |
| 4    | ZY84840-004  | MONTAŻ WRZECIONA KOŁA PRZEDNIEGO    | FRONT WHEEL SPINDLE ASSEMBLY |
| 5    | ZY84840-005  | koło przednie                       | 200 WHEEL                    |
| 6    | ZY84840-006  | maskownica przednia                 | FRONT DECORATIVE PANEL       |
| 7    | ZY84840-007  | GĄBKA FILTRACYJNA NR 2              | FILTER SPONGE NO.2           |
| 8    | ZY84840-008  | GĄBKA FILTRACYJNA NR 1              | FILTER SPONGE NO.1           |
| 9    | ZY84840-009  | GĄBKA FILTRACYJNA NR 3              | FILTER SPONGE NO.3           |
| 10   | ZY84840-010  | NAKRĘTKA                            | NUT 12*12*6 M8               |
| 11   | ZY84840-011  | plytka mocujaca                     | PRESSPLATE                   |
| 12   | ZY84840-012  | wylot                               | BREAKWIND                    |
| 13   | ZY84840-013  | POKRYWA gónra                       | HOUSING COVER                |
| 14   | ZY84840-014  | uchwyt pokrywy                      | HOUSING HANDLE               |
| 15   | ZY84840-015  | TRZPIEŃ MOCUJĄCY WOREK NA TRAWĘ     | GRASS BAG FIXING PIN         |
| 16   | ZY84840-016  | sprężyna                            | SPRING                       |
| 17   | ZY84840-017  | POKROWIEC NA TRAWĘ                  | GRASS BAG COVER              |
| 18   | ZY84840-018  | TRZPIEŃ MOCUJĄCY SPRĘŻYNY SKRĘTNEJ  | TORSION SPRING FIXING PIN    |
| 19   | ZY84840-019  | ZABEZPIECZENIE TERMICZNE            | PROTECTOR 17AMG/95G+PTC      |
| 20   | ZY84840-020  | filtr                               | SANDBAG                      |
| 21   | ZY84840-021  | OBUDOWA                             | BASE                         |
| 22   | ZY84840-022  | oś KOŁA TYLNEGO                     | BACK WHEEL SPINDLE           |
| 23   | ZY84840-023  | ŚRUBA ST5*25                        | SCREW ST5*25                 |
| 24   | ZY84840-024  | Koło tylne                          | 150 WHEEL                    |
| 25   | ZY84840-025  | podkładka                           | Φ10*Φ20*1.5 GASKET           |
| 26   | ZY84840-026  | KOŁPAK                              | WHEEL COVER                  |
| 27   | ZY84840-027  | NAKRĘTKA M6*5                       | NUT M6*5                     |
| 28   | ZY84840-028  | NAKRĘTKA M5                         | NUT M5                       |
| 29   | ZY84840-029  | PODSTAWA UCHWYTU                    | CHUCK BASE                   |
| 28   | ZY84840-029A | UCHWYT SZYBKOZACISKOWY              | TOOLFREE CHUCK ASSEMBLY      |
| 30   | ZY84840-030  | NAKRĘTKA M5*25                      | NUT M5*25                    |
| 31   | ZY84840-031  | SZEŚCIOKĄTNA NAKRĘTKA BLOKUJĄCA     | HEXAGONAL LOCKNUT            |
| 32   | ZY84840-032  | podkładka                           | Φ6*Φ12*1 GASKET              |
| 33   | ZY84840-033  | plytka mocujaca                     | PRESS PLATE                  |
| 34   | ZY84840-034  | POKRĘTŁO SZYBKOZACISKOWE            | HEXAGON SCREW WITH FLANGE"   |
| 35   | ZY84840-035  | UCHWYT REGULACJI GŁĘBOKOŚCI (PRAWY) | DEPTH ADJUST HANDLE (RIGHT)  |
| 36   | ZY84840-036  | UCHWYT REGULACJI GŁĘBOKOŚCI (LEWO)  | DEPTH ADJUST HANDLE (LEFT)   |
| 37   | ZY84840-037  | ŚRUBA ST4*16                        | SCREW ST4*16                 |
| 38   | ZY84840-038  | blokada trzpienia                   | R PINΦ2*20MM                 |
| 39   | ZY84840-039  | RAMA ZBIERAJĄCA TRAWĘ               | GRASS COLLECT FRAME          |
| 40   | ZY84840-040  | TORBA ZBIERAJĄCA TRAWĘ              | GRASS COLLECT BAG            |
| 41   | ZY84840-041  | ŚRUBA ST4*18                        | SCREW ST4*18                 |
| 42   | ZY84840-042  | ŚRUBA ST5*25                        | SCREW ST5*25                 |
| 43   | ZY84840-043  | ZACISK                              | KNOB                         |
| 43   | ZY84840-043A | ZESPÓŁ ZACISKU                      | KNOB ASS                     |

| Poz.  | Indeks SAP    | Nazwa PL                     | Nazwa EN             |
|-------|---------------|------------------------------|----------------------|
| 44    | ZY84840-044   | nakrętka                     | NUT Φ10*19---M6*0.75 |
| 45    | ZY84840-045   | podkładka                    | GASKET               |
| 46    | ZY84840-046   | rączka górna                 | NO.2 ROD             |
| 47    | ZY84840-047   | ŚRUBA M6*52                  | SCREW M6*52          |
| 48    | ZY84840-048   | odciąg KABLA                 | CABLE STRAIN RELIEF  |
| 49    | ZY84840-049   | ZACISK KABLOWY               | CABLE CLAMP          |
| 50    | ZY84840-050   | SIEDZISKO rączki dolnej      | NO.1 ROD SEAT        |
| 51    | ZY84840-051   | rączka dolna                 | NO. 1 ROD            |
| 52    | ZY84840-052   | ŚRUBA ST4*12                 | SCREW ST4*12         |
| 53    | ZY84840-053   | POKRĘTŁO                     | KNOB                 |
| 54    | ZY84840-054   | ŚRUBA M8*50                  | SCREW M8*50          |
| 100   | ZY84840-100   | silnik z przekładnią         | MOTOR ASSEMBLY       |
| 101   | ZY84840-101   | PIERŚCIEŃ Φ8                 | RING Φ8              |
| 102   | ZY84840-102   | WENTYLATOR WIRNIKA           | MOTOR FAN            |
| 103   | ZY84840-103   | ŚRUBA ST3*12                 | SCREW ST3*12         |
| 104   | ZY84840-104   | SZCZOTKA WĘGLOWA             | CARBON BRUSH         |
| 105   | ZY84840-105   | szczotkotrzymacz             | CARBON BRUSH HOLDER  |
| 106   | ZY84840-106   | obudowa silnika              | HOUSING              |
| 107   | ZY84840-107   | STOJAN                       | STATOR ASSEMBLY      |
| 107-1 | ZY84840-107-1 | cewka                        | INDUCTANCE           |
| 108   | ZY84840-108   | ŚRUBA ST4*65                 | SCREW ST4*65         |
| 109   | ZY84840-109   | podkładka                    | GASKETΦ21*Φ16.5*2    |
| 110   | ZY84840-110   | ŁOŻYSKO 608-2RS              | BEARING 608-2RS      |
| 111   | ZY84840-111   | WIRNIK                       | ROTOR ASSEMBLY       |
| 112   | ZY84840-112   | ŁOŻYSKO 6900-2RS             | BEARING 6900-2RS     |
| 113   | ZY84840-113   | podkładka                    | GASKETΦ10.1*22*0.5   |
| 114   | ZY84840-114   | podkładka filcowa            | WOOL FELT Φ8*Φ16*1.5 |
| 115   | ZY84840-115   | przekładnia                  | GEAR BOX             |
| 116   | ZY84840-116   | ŁOŻYSKO HK0608               | BEARING HK0608       |
| 117   | ZY84840-117   | PIERŚCIEŃ Φ10                | RING Φ10             |
| 118   | ZY84840-118   | KOŁO PASOWE MAŁE             | WHEEL                |
| 119   | ZY84840-119   | łożysko ZZ-608               | BERING ZZ-608        |
| 120   | ZY84840-120   | rama ustalająca              | CENTRE FRAME         |
| 121   | ZY84840-121   | ŚRUBA ST4*20                 | SCREW ST4*20         |
| 122   | ZY84840-122   | ŚRUBA M4*20                  | SCREW M4*20          |
| 123   | ZY84840-123   | OŚ WYJŚCIOWA                 | OUTPUT AXIS          |
| 123   | ZY84840-123A  | ZESPÓŁ OSI WYJŚCIOWEJ        | OUTPUT AXIS ASS      |
| 124   | ZY84840-124   | PAS                          | BELT                 |
| 125   | ZY84840-125   | pokrywa ramy ustalającej     | CENTRE FRAME COVER   |
| 126   | ZY84840-126   | nakretka                     | NUT                  |
| 127   | ZY84840-127   | ŁOŻYSKO 6000-2RS             | BEARING 6000-2RS     |
| 128   | ZY84840-128   | KOŁO PASOWE DUŻE             | WHEEL                |
| 123   | ZY84840-128A  | ZESPÓŁ KOŁA PASOWNEGO DUŻEGO | WHEEL ASS            |
| 129   | ZY84840-129   | ŁOŻYSKO 6002-2RS             | BEARING 6002-2RS     |
| 130   | ZY84840-130   | USZCZELKA                    | GASKET               |
| 131   | ZY84840-131   | OŚ                           | AXIS                 |
| 132   | ZY84840-132   | OŚ                           | AXIS                 |
| 133   | ZY84840-133   | ŚRUBA ST4*20                 | SCREW ST4*20         |
| 200   | ZY84840-200   | ZESPÓŁ PRZEŁĄCZNIKA          | SWITCH ASSEMBLY      |
| 201   | ZY84840-201   | siedzisko SPUSTu LEWe        | TRIGGER SEAT LEFT    |

| Poz. | Indeks SAP  | Nazwa PL                            | Nazwa EN                        |
|------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 202  | ZY84840-202 | sprężyna                            | SPRING                          |
| 203  | ZY84840-203 | ochwyt ciągną                       | WIRE CONNECTED ROD              |
| 204  | ZY84840-204 | siedzisko SPUSTu prawe              | TRIGGER SEAT RIGHT              |
| 205  | ZY84840-205 | ŚRUBA ST4*25                        | SCREW ST4*25                    |
| 206  | ZY84840-206 | płytką mocowania obudowy włącznika  | SWITCH BOX PRESSPLATE           |
| 207  | ZY84840-207 | obudowa włącznika LEWA              | SWITCH BOX LEFT                 |
| 208  | ZY84840-208 | przewód                             | WIRE                            |
| 209  | ZY84840-209 | przewód zasilający                  | PULG                            |
| 210  | ZY84840-210 | odgiętka przewodu zasilającego      | CABLE SLEEVE                    |
| 211  | ZY84840-211 | PRZEŁĄCZNIK przycisku reset         | SWITCH RESET SHRAPNEL           |
| 212  | ZY84840-212 | WŁĄCZNIK                            | ROCKER SWITCH                   |
| 213  | ZY84840-213 | sprężyna                            | SPRING                          |
| 214  | ZY84840-214 | spust                               | TRIGGER                         |
| 215  | ZY84840-215 | kondensator                         | CAPACITANCE                     |
| 216  | ZY84840-216 | PRZYCISK WŁACZNIKA                  | SWITCH BUTTON                   |
| 217  | ZY84840-217 | obudowa włącznika prawa             | SWITCH BOX                      |
| 218  | ZY84840-218 | ciągną                              | NO. 3 ROD                       |
| 219  | ZY84840-219 | osłona ciągną                       | SPONGE TUBE                     |
| 220  | ZY84840-220 | ramie spustowe                      | WIRE TRIGGER                    |
| 300  | ZY84840-300 | ZESPÓŁ SKARYFIKATORA                | SCARIFIER ASSEMBLY ( 8 BLADE)   |
| 301  | ZY84840-301 | WAŁ ŁĄCZĄCY                         | CONNECT THE SHAFT HEAD          |
| 302  | ZY84840-302 | USZCZELKA GŁOWICY 24*Φ12.5*1.5      | SHAFT HEAD GASKET Φ24*Φ12.5*1.5 |
| 303  | ZY84840-303 | TULEJA ŻELIWNA OSTRZA KRÓTKA        | BLADE IRON BUSHING SHORT        |
| 304  | ZY84840-304 | ELASTYCZNY TRZPIEŃ CYLINDRYCZNY     | ELASTIC CYLINDRICAL PIN         |
| 305  | ZY84840-305 | OSTRZE                              | 128 BLADES                      |
| 306  | ZY84840-306 | TULEJA Z TWORZYWA 8-ŁOPATKOWEGO     | 8-BLADE PLASTIC BUSHING         |
| 307  | ZY84840-307 | DŁUGOŚĆ TULEJKI ŻELIWNEJ            | BLADE IRON BUSHING LENGTH       |
| 308  | ZY84840-308 | OSŁONA PRZECIWPYŁOWA LEWA           | DUST COVER LEFT                 |
| 309  | ZY84840-309 | USZCZELKA OCHRONNA RUR KWADRATOWYCH | SQUARE TUBE PROTECTIVE GASKET   |
| 310  | ZY84840-310 | OŚ SKARYFIKATORA                    | BLADE SQUARE TUBE SHAFT         |
| 400  | ZY84840-400 | ZESPÓŁ AERATORA                     | AERATOR ASSEMBLY                |
| 401  | ZY84840-401 | POKRYWA RAMY MOCUJĄCA SPRĘŻYNĘ      | CLAW SPRING FIXING FRAME COVER  |
| 402  | ZY84840-402 | UCHWYT SPRĘŻYNY PAPU                | CLAW SPRING RETAINER            |
| 403  | ZY84840-403 | SPRĘŻYNA                            | CLAW SPRING                     |
| 404  | ZY84840-404 | OŚ AERATORA                         | GRASS BLADE SQUARE TUBE SHAFT   |