

# Rysunek zlozeniowy / lista czesci - 68501, 68502

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: 68501

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 2, PDF: 2, obrazy: 1. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

| Poz. | Indeks SAP  | Nazwa PL                                   | Nazwa EN                              |
|------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | Z68501-001  | POKRYWA ZBIORNIKA NA WODE                  | WATER TANK COVER                      |
| 2    | Z68501-002  | UCHWYT ZBIORNIKA NA WODE                   | WATER TANK HANDLE                     |
| 3    | Z68501-003  | ZBIORNIK NA WODE                           | WATER TANK                            |
| 1-6  | Z68501-003A | ZBIORNIK NA WODE KOMPLETNY                 | WATER TANK ASSEMBLED                  |
| 4    | Z68501-004  | O-RING                                     | ANTI LEAKAGE VALVE SEALING RING       |
| 5    | Z68501-005  | SPRĘŻYNA ANTYWYCIEKOWA                     | ANTI LEAKAGE SPRING                   |
| 6    | Z68501-006  | ZAWÓR ANTYWYCIEKOWY                        | ANTI LEAKAGE VALVE                    |
| 7    | Z68501-007  | DOLNA OSŁONA                               | BOTTOM COVER                          |
| 8    | Z68501-008  | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY ZBIORNIKA NA WODE | WATER TANK LEAKAGE PROOF SEALING RING |
| 9    | Z68501-009  | FILTR ZBIORNIKA NA WODE                    | WATER TANK FILTER                     |
| 10   | Z68501-010  | WSPORNIK USZCZELKI ZBIORNIKA NA WODE       | WATER TANK SEALING RING SUPPORT       |
| 11   | Z68501-011  | OSŁONA RURKI SILIKONOWEJ                   | SILICON TUBE COVER                    |
| 12   | Z68501-012  | PIERŚCIEŃ SILIKONOWY WYMIENNY              | EXCHANGE SILICON RING                 |
| 13   | Z68501-013  | PIERŚCIEŃ SILIKONOWY                       | SILICON RING                          |
| 14   | Z68501-014  | PRĘT NOŚNY PODKŁADKA SLIKONOWA             | CARRIER ROD SLICON PAD                |
| 15   | Z68501-015  | PRĘT NOŚNY ŁĄCZĄCY                         | CONNECTION CARRIER ROD                |
| 16   | Z68501-016  | RURA ŁĄCZĄCA                               | CONNECTION TUBE                       |
| 17   | Z68501-017  | O-RING                                     | SILICON RING                          |
| 18   | Z68501-018  | GNIAZDO PRZEŁĄCZNIKA                       | SWITCH SEAT                           |
| 19   | Z68501-019  | MIKROPRZEŁĄCZNIK                           | MICROSWITCH                           |
| 20   | Z68501-020  | PRĘT WYRZUTNIKA PRZEŁĄCZNIKA               | SWITCH EJECTOR ROD                    |
| 21   | Z68501-021  | GNIAZDO BLOKADY PRZEŁĄCZNIKA               | SWITCH LOCK SEAT                      |
| 22   | Z68501-022  | PANEL TYLNEJ POKRYWY                       | REAR COVER PANEL                      |
| 23   | Z68501-023  | GŁÓWNY OBUDOWA                             | MAIN BODY(MAIN SUBJECT)               |
| 24   | Z68501-024  | DOLNA POKRYWA                              | BOTTOM COVER                          |
| 25   | Z68501-025  | GUMOWA STOPKA                              | RUBBER FOOT                           |
| 26   | Z68501-026  | POKRYWA PRAWA                              | RIGHT SIDE COVER                      |
| 27   | Z68501-027  | WYKOŃCZENIE PRAW EGO PANEL U BOCZN EGO     | RIGHT SIDE PANEL TRIM                 |
| 28   | Z68501-028  | PŁYTA OCIEKOWA                             | DRIP PLATE(REMOVABLE CUP SHELF)       |
| 29   | Z68501-029  | PŁYWAK                                     | FLOAT MARK                            |
| 30   | Z68501-030  | TACKA OCIEKOWA                             | DRIP TRAY                             |
| 31   | Z68501-031  | WYKOŃCZENIE TACKI OCIEKOWEJ                | WATER PLATE TRIM                      |
| 32   | Z68501-032  | PODSTAWA TACKI OCIEKOWEJ                   | DRIP TRAY BASE                        |
| 33   | Z68501-033  | SEQUINS                                    | SEQUINS                               |
| 34   | Z68501-034  | UCHWYT PANELU                              | PANEL BRACKET                         |
| 35   | Z68501-035  | POJEMNIK NA MLEKO                          | MILK BOX                              |
| 36   | Z68501-036  | UCHWYT PANELU                              | PANEL BRACKET                         |
| 37   | Z68501-037  | PŁYT K A PCB - PANEL STERUJĄCY             | PCB BACK PLATE                        |
| 38   | Z68501-038  | OSŁONA                                     | THE VISOR                             |
| 39   | Z68501-039  | OSŁONA                                     | IMD                                   |
| 40   | Z68501-040  | WYKOŃCZENIE LEWEGO PANELU BOCZNEGO         | LEFT SIDE PANEL TRIM                  |
| 41   | Z68501-041  | FILTR                                      | FILTER                                |
| 42   | Z68501-042  | WYLOT LEJK A                               | FUNNEL MOUTH                          |
| 43   | Z68501-043  | PODKŁADKA WYLOTU LEJK A                    | FUNUEL MOUTH PAD                      |
| 44   | Z68501-044  | LEJEK                                      | FUNNEL                                |

| Poz.  | Indeks SAP  | Nazwa PL                                    | Nazwa EN                                         |
|-------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 42-48 | Z68501-044A | KOLBA KOMPLETNA                             | FUNNEL ASSEMBLED                                 |
| 45    | Z68501-045  | OSŁONA UCHWYTU LEJK A                       | FUNNEL HANDLE COVER                              |
| 46    | Z68501-046  | UCHWYT LEJK A                               | FILTER HOLDER HANDLE(FUNNEL HANDLE)              |
| 47    | Z68501-047  | OBCIĄŻNIK ZEWNĘTRZNY                        | OUTER CLUMP WEIGHT (ADDING EXTRA WEIGHT)         |
| 48    | Z68501-048  | POKRYWA UCHWYTU LEJKA                       | FILTER HOLDER HANDLE COVER (FUNNEL HANDLE COVER) |
| 49    | Z68501-049  | ŚRUBA PLASTIKOWA                            | PLASTIC SCREW                                    |
| 50    | Z68501-050  | TARCZA OBROTOWA                             | ROTATION DISC                                    |
| 51    | Z68501-051  | KOŁ E K LOKALIZACYJN Y                      | LOCATING PIN ASSEMBLY                            |
| 52    | Z68501-052  | WAŁ OBROTOWY                                | ROTATION SHAFT                                   |
| 53    | Z68501-053  | POKRYWA LEW A                               | LEFT SIDE COVER                                  |
| 54    | Z68501-054  | ZESPÓŁ MŁYNKA                               | GRINDING ASSEMBLY                                |
| 55    | Z68501-055  | PIERŚCIEŃ DEKORACYJNE                       | DECORATIVE RINGS                                 |
| 56    | Z68501-056  | PASEK ŚWIETLNY                              | LIGHT BAR                                        |
| 57    | Z68501-057  | UCHWYT MŁYNKA (PODPORA LEJKA)               | GRINDING BRACKET (FUNNEL SUPPORT)                |
| 58    | Z68501-058  | OSŁONA                                      | PLASTIC COVER                                    |
| 59    | Z68501-059  | GÓRNA POKRYWA                               | TOP COVER                                        |
| 60    | Z68501-060  | POJEMNIKI NA ZIARNA                         | BEAN BOXES                                       |
| 61    | Z68501-061  | OSŁONA                                      | THE SHIELD                                       |
| 62    | Z68501-062  | GÓRNA POKRYWA                               | TOP COVER TRIM                                   |
| 63    | Z68501-063  | POKRYWA POJEMNIKA NA ZIARNA                 | BEAN BOX LID                                     |
| 64    | Z68501-064  | ZACISK ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA                | SAFETY VALVE CLAMP                               |
| 65    | Z68501-065  | ZAWÓR ROZPROWADZAJĄCY WODĘ                  | WATER DISTRIBUTION VALVE                         |
| 66    | Z68501-066  | GUMOW Y KOREK                               | OUTLET RUBBER PLUG                               |
| 67    | Z68501-067  | SPRĘŻYNA                                    | OUTLET SPRING                                    |
| 68    | Z68501-068  | PODPORA UCHWYTU FILTRA (UCHWYT LEJKA)       | FILTER HOLDER SUPORT (FUNNEL BRACKET)            |
| 69    | Z68501-069  | OSŁONA DEKORACYJN A                         | INTERMEDIATE BOTTOM DECORATIVE SHEET             |
| 70    | Z68501-070  | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY                    | FILTER HOLDER SEALING RING (FUNNEL SEALING RING) |
| 71    | Z68501-071  | FILTR                                       | FILTER                                           |
| 72    | Z68501-072  | POKRYWA UCHWYTU KOTŁA                       | BOILER BRACKET COVER                             |
| 73    | Z68501-073  | SILIKONOWY PODKŁADKA PRZYCISKU              | PUSH-BUTTON SILICONE SHIM                        |
| 74    | Z68501-074  | BEZPIECZNIK                                 | FUSE                                             |
| 75    | Z68501-075  | TERMOSTAT                                   | THERMOSTAT                                       |
| 76    | Z68501-076  | GRZAŁKA DO SPIENIANIA MLEKA                 | HEAT A PIECE OF MILK                             |
| 77    | Z68501-077  | PODPORA KOTŁA                               | STEAM BOILER SUPPORT                             |
| 78    | Z68501-078  | ??POMPY PARY                                | ???                                              |
| 79    | Z68501-079  | CZUJNIK TEMPERATURY MLEKA                   | MILK NTC                                         |
| 80    | Z68501-080  | TERMOBLOCK                                  | THERMOBLOCK                                      |
| 81    | Z68501-081  | CZUJNIK TEMPERATURY TERMOBLO KU             | THERMOBLOCK NTC                                  |
| 82    | Z68501-082  | TERMOSTAT                                   | THERMOSTAT                                       |
| 83    | Z68501-083  | BEZPIECZNIK                                 | FUSE                                             |
| 84    | Z68501-084  | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY                    | SEALING RING                                     |
| 85    | Z68501-085  | ZŁĄCZE ZAKRZYWIONE                          | CURVED CONNECT JOINTER                           |
| 86    | Z68501-086  | POMPA ELEKTROMAGNETYCZNA                    | ELECTROMAGNETIC PUMP                             |
| 87    | Z68501-087  | AMORTYZATORY                                | SHOCK ABSORBERS                                  |
| 88    | Z68501-088  | DOCISK                                      | TABLET PRESS                                     |
| 89    | Z68501-089  | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WAŁU REGULACYJNEGO | ADJUSTING SHAFT SEALING RING                     |
| 90    | Z68501-090  | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA                        | SAFETY VALVE                                     |
| 91    | Z68501-091  | WSPORNIK                                    | SUPPORT                                          |
| 92    | Z68501-092  | GÓRNY AMORTYZATOR POMPY                     | PUMP UPPER BUFFER                                |
| 93    | Z68501-093  | DOLNY AMORTYZATOR POMPY                     | PUMP LOWER BUFFER                                |

| Poz. | Indeks SAP | Nazwa PL                  | Nazwa EN                  |
|------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 94   | Z68501-094 | POMPA E LEKTROMAGNETYCZNA | FINE ELECTROMAGNETIC PUMP |