

Tarea 5

Especificación de requisitos

Andrés Serrano Modrego

Índice

1. Requisitos funcionales (RF)	3
1.1. Interfaz y navegación	3
1.2. Jugabilidad y Sistema de Combate	3
1.3. Sistema de progresión	3
1.4. Mapa de nodos y navegación	3
1.5 Tienda y eventos	3
1.6 Persistencia de datos	3
2. Requisitos No Funcionales (RNF)	4
2.1. Rendimiento y optimización	4
2.2. Compatibilidad y portabilidad.	4
2.3. Usabilidad y accesibilidad	4
2.4. Seguridad y fiabilidad	4
2.5. Mantenimiento y escalabilidad	4

1.Requisitos funcionales (RF)

1.1. Interfaz y navegación

- RF-01: El sistema mostrará un menu principal con las opciones Nueva partida, Continuar, Biblioteca, Perfil y Salir.
- RF-02: El usuario podrá navegar entre pantallas mediante botones claramente identificables.
- RF-03: El sistema mostrará una pantalla de perfil del jugador con la información básica, logros y estadísticas.
- RF-04: La aplicación mostrará una pantalla de biblioteca de cartas que permitirá visualizar las cartas desbloqueadas.

1.2. Jugabilidad y Sistema de Combate

- RF-05: El juego implementará un sistema de combate por turnos entre el jugador y uno o más enemigos.
- RF-06: El jugador usará cartas de ataque, defensa o habilidad durante su turno.
- RF-07: El sistema mostrará las intenciones de los enemigos antes de actuar.
- RF-08: El combate finalizará cuando el enemigo o el jugador queden sin puntos de vida.
- RF-09: Al ganar un combate, el jugador podrá obtener recompensas (oro, nuevas cartas y puntos de experiencia).

1.3. Sistema de progresión

- RF-10: El sistema otorgará experiencia (XP) al jugador al finalizar cada combate.
- RF-11: El jugador podrá desbloquear nuevas cartas al alcanzar determinados niveles de experiencia.
- RF-12: El sistema mostrará una pantalla de logros que refleje los hitos alcanzados.
- RF-13: El sistema registrará el progreso del jugador (nivel, cartas desbloqueadas, mapa alcanzado).

1.4. Mapa de nodos y navegación

- RF-14: El jugador podrá desplazarse por un mapa de nodos que represente los diferentes encuentros (combates, eventos, tiendas y jefes).
- RF-15: El sistema generará los nodos de forma semiestructurada o aleatoria, asegurando variedad de caminos.
- RF-16: Cada nodo activará un tipo de evento: combate, evento, tienda, jefe.

1.5 Tienda y eventos

- RF-17: En la tienda, el jugador podrá comprar cartas utilizando el oro obtenido.
- RF-18: Los eventos ofrecerán decisiones de texto con diferentes consecuencias.

1.6 Persistencia de datos

- RF-19: El sistema almacenará en SQLite la información del jugador.
- RF-20: Al iniciar la aplicación, el sistema cargará los datos guardados y permitirá continuar la partida anterior.

- RF-21: La base de datos mantendrá integridad referencial entre tablas (jugador, progreso, estadísticas).

2.Requisitos No Funcionales (RNF)

2.1. Rendimiento y optimización

- RNF-01: El prototipo deberá ejecutarse con fluidez en equipos de gama media (mínimo CPU i3, 8GB RAM).
- RNF-02: Los tiempos de carga entre pantalla no superarán los 3 segundos.

2.2. Compatibilidad y portabilidad.

- RNF-03: La aplicación será compatible con Windows y Android..
- RNF-04: Se garantizará la portabilidad del proyecto mediante exportación desde Godot a Windows y Android.

2.3. Usabilidad y accesibilidad

- RNF-05: La interfaz será intuitiva y coherente, con la iconografía clara y tipología legible.
- RNF-06: Los textos y menús estarán disponibles en idioma español.
- RNF-07: Los botones tendrán tamaños adecuados para interacción con ratón o pantalla táctil.

2.4. Seguridad y fiabilidad

- RNF-08: EL sistema realizará guardado automático tras cada combate o evento importante.
- RNF-09: Los datos en SQLite estarán protegidos mediante validaciones internas par evitar corrupción o duplicidad.

2.5. Mantenimiento y escalabilidad

- RNF-10: El código estará estructurado por escenas y scripts independientes en Godot, siguiendo principios de modularidad.
- RNF-11: Se documentarán las clases y funciones principales mediante comentarios en GDScript.
- RNF-12: El diseño permitirá ampliar fácilmente el número de cartas, enemigos o eventos sin alterar la arquitectura base.