TD n°1 d'intégration web

Livrable 1

Exercice 1.2 : Site Figma

1. Quelles zones principales voyez-vous ?

En haut une barre de navigation, ensuite un gros bloc infos de ce qu'on peut faire avec un carrousel, puis un titre avec section et en bas un footer.

2. Quels blocs de contenu identifiez-vous ?

Il y a 10 blocs : la barre de navigation, le hero, un carrousel de partenaires, une promotion du site avec les fonctionnalités qu'on peut avoir, des articles, du code, une communauté, commencer gratuitement, des designs d'inspirations et un footer.

3. Y a-t-il des contenus répétitifs ?

Oui, commencer à utiliser Figma 3 fois (deux en haut et un en bas)

Livrable 2

Exercice 1.3 :

1. Header / navigation
2. Hero
3. Section
4. Footer

<u>Livrable 3</u>

Exercice 2.1 :

1. <u>Quel est le rôle de ce bloc ?</u>

   Capture d'écran 1 : Navigation principale et présentation du produit.

Capture d'écran 2 : Navigation principale et listes d'articles.

Capture d'écran 3 : Navigation secondaire « footer ».

2. Peut-il être réutilisé ailleurs sur le site ?

Oui, le header est toujours présent quand on scrolle jusqu'à qu'on arrive au footer.

3. Quelle balise HTML sémantique conviendrait ?

La balise HTML sémantique conviendrait serait la <section>.

N°	Navigation	Réutilisable ?	Balise HTML
1	Navigation	Oui	<nav>
2	Hero	Non	<section>
3	Articles	Oui	<article>
4	Footer	Oui	<footer>

Livrable 4

Exercice 3.1 :

```
<body>
 <header>
  <nav>
   <ul>
    <li>Produits</li>
    <li>Solutions</li>
    <li>Communauté</li>
    <li>Ressources</li>
    <li>Prix</li>
    <li>Se connecter</li>
   </ul>
  </nav>
```

```
 </header>


 <main>
  <section class="hero">
   <h1>Avec Figma, tout devient possible</h1>
   <button>Commencer</button>
  </section>

<div class="carrousel des partenaires">
     <li>Netflix</li>
     <li>Slack</li>
     <li>Stripe</li>
     <li>Zoom</li>
     <li>Airbnb</li>
     <li>Atlassian</li>
     <li>Dropbox</li>
  </div>
  </main>


 <footer>
  <p>Figma</p>
     <li>Produits</li>
     <li>Forfaits</li>
     <li>Ressources</li>
     <li>Cas d’utilisation</li>
```

```
    <li>Figma</li>
  </footer>
</body>
```

<u>Livrable 5</u>

Exercice 3.2 :

Pour le 2 du carrousel des partenaires, j'ai un doute avec <li>. J'ai choisi <nav> pour la navigation principale en haut du site ou la balise <header>. Pour le 3, j'ai choisi d'utiliser <footer> pour le pied de page avec des <li> pour rajouter les éléments dans le footer. J'ai hésité avec les <section>, ce que je devais mettre. Je mettrais moins d'articles et section car c'est beaucoup trop et moins de boutons. Et moins d'information dans le footer car cela fait beaucoup trop.

<u>Livrable 6</u>

Exercice 4.1 :

Elément	HTML / CSS / JS ?	Pourquoi ?
Ordre des blocs dans la page	HTML	On structure les blocs dans l'ordre mais aussi comment on va voir la page.
Couleur du bouton	CSS	L'animation des boutons et les couleurs.
Menu qui s'ouvre au clic	CSS	On fait un menu interactif est le CSS est le spécialiste dans ce domaine.
Titre de niveau 1	HTML	Le HTML fait lui-même les titre avec <title> et la taille de la police <h1>.

Animation au survol	JS	Le JavaScript sera le mieux car il sait faire les interactions et le dynamisme.
Liste de produits	HTML	On peut faire des listes facilement avec la commande <li>.
Modal qui apparaît	JS	Il peut faire des changements d'état fluide.

<u>Livrable 7</u>

Exercice 5.1 :

1. Menu burger
    - Etats : fermé (par défaut) / ouvert (au clic)
    - Gérer par : JavaScript
2. Bouton CTA
    - Etats : normal / hover / actif
    - Géré par : CSS (:hover, :active)
3. Image
    - Etats : chargées
    - Géré par : HTML