

Beyond Pink

**E-boek vir Bewusmaking oor die Opsporing van
Borskanker en die Verkryging van Hulp, Ontwerp vir
Vroue en Mans wat in Landelike Gemeenskappe Woon**

Salome Machochi
Sethu Lushaba
Muziwakhe Mavuso
Siyabonga Motaung
Neri Chawane

Inhoudsopgawe

Welkom by Verby pienk

Welkom by Verby Pienk	3
Uiteensetting van kanker	5
Simptome van borskanker	11
Simptome van borskanker by vroue	11
Simptome van borskanker by mans	12
Sifting en vroeë opsporing	13
Waar om hulp te soek.	16
Behandelingsmetodes vir borskanker	18
Verwysings.....	21
Glossary	24

Welkom by Verby Pienk

Welkom by Verby pienk (Beyond Pink), 'n opvoedkundige e-Boek oor borskankerbewustheid en vroeë opsporing.

Borskanker kan beide vroue en mans affekteer (Miwaylife.co.za, 2020). Om oor borskanker te leer, die moontlike waarskuwingstekens te ken en te verstaan wanneer om mediese hulp te soek, kan mense help om ingeligte besluite oor hul gesondheid te neem.

Hierdie e-Boek verskaf inligting in eenvoudige en maklik verstaanbare taal. Dit is ontwerp om borskankerinligting meer toeganklik te maak, veral vir mense wat in landelike gemeenskappe woon.



Wat is die doel van hierdie e-boek?

Die doel van die Verby pienk e-Boek is om eenvoudige en betroubare inligting oor borskanker te verskaf.

Dit het ten doel om lesers te help om:

- Borskanker te verstaan.
- Moontlike waarskuwingstekens te herken.
- Oor vroeë opsporing te leer.
- Algemene mites en feite te verstaan.
- Te weet wanneer om mediese hulp te soek.

.

Vir wie is hierdie e-boek?

Verby pienk is hoofsaaklik ontwerp vir vroue en mans wat in landelike gemeenskappe woon.

Dit kan ook die volgende help:

- Families en versorgers.

Salome Machochi
Sethu Lushaba
Muziwakhe Mavuso
Siyabonga Motaung
Neri Chawane

- Gemeenskapsgesondheidswerkers.
- Studente en onderwysers.
- Enigiemand wat daarin belangstel om oor borskanker te leer.

Die inligting is in eenvoudige taal geskryf om dit maklik te maak om te verstaan.

Waarom is borskankerbewustheid belangrik in landelike gemeenskappe?

Mense in landelike gemeenskappe kan uitdagings in die gesig staar soos lang afstande na gesondheidsorgfasiliteite, beperkte hulpbronne en onbetroubare gesondheidsinligting.

Borskankerbewustheid kan mense help om:

- Ongewone veranderinge te herken.
- Die belangrikheid van vroeë optrede te verstaan.
- Skadelike mites te vermy.
- Te weet wanneer om professionele hulp te soek.

Wat kan hierdie e-Boek DOEN en NIE DOEN nie?

Hierdie e-Boek KAN:

- Borskankerinligting verskaf.
- Tekens, simptome en risikofaktore verduidelik.
- Inligting oor vroeë opsporing deel.
- Mites en feite bespreek.
- Mense aanmoedig om mediese hulp te soek.

Hierdie e-Boek KAN NIE:

- Kanker meedeel of diagnoseer nie.
- 'n Dokter of verpleegster vervang nie.
- Mediese toetse of sifting vervang nie.
- Persoonlike behandeling aanbeveel nie.

BELANGRIK: As jy bekommerd is oor jou gesondheid, praat so gou as moontlik met 'n gekwalifiseerde gesondheidsorgprofessional.

Hoe gebruik ek hierdie e-Boek?

Die e-Boek is ontwerp om op fone, tablette en rekenaars te werk.

Jy kan:

1. Begin met die inleiding.
2. Leer oor kanker en borskanker.
3. Tekens, simptome en vroeë opsporing verken.
4. Die Mites vs Feite-afdeling raadpleeg.
5. Die Woordelys gebruik vir onbekende woorde.
6. Jou voorkeurtaal kies.
7. Toeganklikheidskenmerke soos audio- en skermleserondersteuning gebruik.

Uiteensetting van kanker

Wat is kanker?

Kanker is 'n siekte wat ontstaan wanneer sommige selle in die liggaam op 'n onbeheerde wyse begin groei en verdeel. Normaalweg groei, verdeel en vrek selle in 'n georganiseerde proses. Kanker kan ontwikkel wanneer hierdie proses buitengewoon of nenormaal word. Die nenormale selle kan 'n massa vorm wat 'n gewas (tumor) genoem word. Sommige gewasse is nie kankergewasse nie, terwyl kankergewasse nabygeleë weefsels kan binnedring en na ander dele van die liggaam kan versprei.


Hoe ontwikkel kanker?

Kanker kan ontwikkel wanneer veranderinge plaasvind in die instruksies van die selle, byvoorbeeld wanneer DNS binne-in 'n sel verander of beskadig word, wat veroorsaak dat hulle groei wanneer hulle nie behoort te groei nie.

Oor tyd heen kan hierdie nenormale selle 'n gewas vorm. Sommige gewasse is skadeloos, terwyl kankergewasse in nabygeleë weefsels in kan groei.

Kan kanker versprei ?

Ja. Sommige kankers kan vanaf hul oorspronklike ligging na ander dele van die liggaam versprei. Hierdie proses word **metastase** genoem.



Oor tyd heen kan hierdie nenormale selle 'n gewas vorm. Sommige gewasse is skadeloos, terwyl kankergewasse in nabygeleë weefsels in kan groei.


Wat is borskanker?

Borskanker is 'n tipe kanker wat in die selle van die bors begin. Dit kan in beide vroue en mans voorkom, alhoewel dit baie meer algemeen by vroue is. Borskanker kan verskillende dele van die bors affekteer en op verskillende manier ontwikkel.


Wat is die algemene tipes borskanker?

There are different types of breast cancer. Some common ones include:

Invasive Ductal Carcinoma (IDC): Indringende buiskarsinoom / Indringende duktale karsinoom (IDC): 'n Algemene tipe borskanker wat in die melkbuis begin en na nabygeleë borsweefsel versprei (Cancer.gov, 2025).




Invasive lobular carcinoma (ILC): Indringende lobulêre karsinoom (ILC): 'n Tipe borskanker wat in die melkproduserende kliere (lobules) begin en na nabygeleë weefsel versprei (Cancer.gov, 2025).




Inflammatory breast cancer: Inflammatoriese borskanker: 'n Seldsame en vinnig groeiende tipe borskanker wat die bors rooi, geswel en ontsteek kan laat lyk (Cancer.gov, 2025).




Drievoudig-negatiewe borskanker: 'n Tipe borskanker wat nie drie algemene reseptore of proteïene het wat sommige borskankers gebruik om te groei nie (Cancer.gov, 2025).




Gemetastaseerde borskanker: Borskanker wat vanaf die bors na ander dele van die liggaam versprei het en ook bekend staan as Stadium 4 borskanker (Cancer.gov, 2025).




Duktaale karsinoom in situ (DCIS): 'n Vroeë vorm van borskanker wat binne-in die melkbuis bly en nog nie na omliggende borsweefsel versprei het nie (Cancer.gov, 2025).




Paget se siekte van die bors: 'n Seldsame tipe borskanker wat die vel van die tepel en die donkerder area daar-omheen (areola) affekteer (Cancer.gov, 2025).



Phyllodes-gewas: 'n Seldsame borsgewas wat in die bindweefsel ontwikkel; die meeste phyllodes-gewasse is nie kankergewasse nie (Cancer.gov, 2025).



Lobulêre karsinoom in situ (LCIS): 'n Toestand waar nenormale selle in die melkproduserende kliere ontwikkel en die risiko verhoog om in die toekoms borskanker te ontwikkel (Cancer.gov, 2025).



'n Gesondheidsorgprofessional kan die spesifieke tipe deur middel van mediese toetse bepaal.

Kan mans borskanker kry?

Ja. Mans kan ook borskanker kry. Alhoewel borskanker minder algemeen by mans is, kan hulle steeds die siekte ontwikkel omdat mans ook 'n klein hoeveelheid borsweefsel het.

Salome Machochi
Sethu Lushaba
Muziwakhe Mavuso
Siyabonga Motaung
Neri Chawane

Mans behoort daarom nie ongewone veranderinge in die bors- of borskasarea te ignoreer nie.

Wat is die belangrikste risikofaktore?

'n Risikofaktor is iets wat 'n persoon se kanse om 'n siekte te ontwikkel, kan verhoog.

Sommige borskankerrisikofaktore sluit in:

- Om ouer te word.
- Familiëgeskiedenis van borskanker.
- Sekere geërfde genetiese veranderinge.
- Sekere hormonale faktore.
- Sekere leefstyl- en omgewingsfaktore.

Om 'n risikofaktor te hê, beteken nie dat 'n persoon definitief kanker sal ontwikkel nie.

Waarom is vroeë opsporing belangrik?

Om borskanker vroeg te vind, kan 'n persoon 'n beter kans gee om gouer behandeling te ontvang.


Dit is waarom dit belangrik is om:

- Te weet wat normaal is vir jou liggaam.
- Aandag te gee aan ongewone veranderinge.
- Aanbevole siftingsadvies te volg.
- Professionele mediese hulp te soek wanneer jy bekommerd is.

Vroeë bewustheid kan lei tot vroeë optrede.

Simptome van borskanker

Simptome van borskanker by vroue

		
Veranderings in borsgrootte Een bors kan skielik in grootte of vorm verander.	Bors- of tepelpyn Die bors of tepel kan pynlik, seer of ongemaklik voel	Veranderings in veltekstuur

		Die vel kan grof, dik word of soos 'n lemoenskil lyk
		
Plooiing / Kuiltjies (Dimpling) Klein duike of kuiltjie-agtige insinkings kan op die bors verskyn	Limfklierveranderings Klonte of swelling kan onder die vel (oksel) verskyn	Tepelafskeiding Vloeistof kan uit die tepel kom wanneer die persoon nie bloei nie.
		
Ingetrekte of omgekeerde tepel Die tepel kan skielik omdraai of na binne trek	Veranderings in velkleur Die borsvel kan rooi, donkerder word of beseer/geneus lyk.	Swelling Deel van of die hele bors kan geswel raak of groter voel.

Hierdie simptome beteken nie altyd dat 'n persoon borskanker het nie. Enige ongewone borsverandering behoort egter deur 'n gesondheidsorgprofessional nagegaan te word.

Simptome van borskanker by mans

Alhoewel borskanker baie minder algemeen by mans is, behoort ongewone veranderinge steeds deur 'n gesondheidsorgprofessional nagegaan te word.

Mans kan meeste van dieselfde simptome as vroue ervaar, insluitend:

- 'n Klontjie of swelling in die borskas or oksel.
- Veranderings in die vel.
- Tepelafskeiding.
- 'n Tepel wat na binne draai.
- Pyn of teerheid.
- Veranderings in die grootte of vorm van die borskas.
- 'n Uitslag of seer plek om die tepel.

Vir beide mans en vroue beteken veranderinge nie altyd dat 'n mens borskanker het nie, aangesien dit ander oorsake kan hê. Enige nuwe, ongewone of aanhoudende borsverandering behoort egter deur 'n gesondheidsorgprofessional nagegaan te word.

Sifting en vroeë opsporing

Jou reis met kanker kan heeltemal anders wees as 'n ander persoon s'n. Wat een persoon as normaal beskou, mag presies dit wees, of dit kan 'n rede wees om dinge verder te ondersoek. Die belangrikste ding is om te doen wat die beste is vir jou eie liggaam om die toepaslike hulp te kry indien nodig.

Jy vra jouself dalk af, 'waar begin ek selfs?', en die volgende is waar.

Bors-selfondersoek

'n Bors-selfondersoek is 'n vroeë opsporingsmetode waar mens fisiese en visuele ondersoeke van die borste doen om dop te hou vir vroeë tekens en simptome van borskanker (Shockney, 2026). Dit word gedoen om vertrouwd te raak met wat tipies en atipies voel binne-in mens se borsweefsel.

Dit is belangrik om bewus te wees van 'n mens se borste sodat die geringste veranderinge in hul tipiese gevoel aan mediese professionele persone aangemeld en nagegaan kan word. Hierdie kan insluit, maar is nie beperk tot, klonte en velveranderings nie (Shockney, 2026). Let wel dat nie alle nenormaliteite 'n rede tot kommer hoof te wees nie, maar dit is beter om voorsorg te tref as om te reageer.

Hoe om dit te doen?

KANSA (CANSa) het stappe verskaf oor hoe om 'n bors-selfondersoek te doen.

Die volgende is 'n YouTube-video oor hoe om dit te doen:

https://youtu.be/7ef2RF_9U4c?si=nRNXuZMcFGnccEXB

Die stappe wat in die video verskaf word, is soos volg :

1. Spieëlondersoek
 - Terwyl jy voor die spieël staan, kyk na enige potensiële fisiese nenormaliteite in die voorkoms en gevoel van die bors. Hierdie kan kuiltjies, grootteveranderings en enige potensiële tepelafskieding insluit.
 - Voer die inspeksie op vier maniere uit, naamlik 'arms aan die kante, arms bo die kop, hande stewig op die heupe gedruk en vorentoe gebuig' (CANSa, 2019).
2. Lê-ondersoek

- Lê op jou rug, kyk opwaarts met 'n kussing wat jou regterskouer lig en met jou regterhand onder jou kop
- Gebruik vier vingers van jou linkerhand om 'klein sirkelbewegings te maak, volg 'n op-en-af-patroon oor die hele borsarea, onder die arms en op na die skouerbeen, terwyl jy stewig druk' (CANSa, 2019).
- Doen dieselfde proses deur net die regterhand op jou linkerbors te gebruik

3. Bad/Stort-ondersoek

- Terwyl jy in die bad of stort is, lig jou regterarm op en gebruik jou seepvol linkerhand om die stappe uit te voer wat in die lê-ondersoek uiteengesit is, en andersom

Professionele siftingsmetodes


Na jou selfassessering is die volgende vlak van ondersoek op die professionele vlak. Besoek jou naaste gesondheidsorgsentrum as iets tydens jou selfondersoek bespeur word vir verdere evaluering.

By aankoms kan verskeie siftingsmetodes deur die gesondheidsorgprofessionele gebruik word om die borsweefsel te ondersoek. Sulke metodes sluit in:

1. Mammografie of Mammogram

- 'n Mammogram is 'n x-straalsifting van die borsweefsel, wat uitgevoer word met behulp van lae dosisse straling (Malhotra, n.d.)
- 2D-mammogramme is x-straalbeelde wat van die bokant en van die kant van die bors geneem word. 3D-beelde word vanuit talle hoeke rondom die bors geneem (Malhotra, n.d.).


Image showing a patient with their breast being examined in a mammogram machine.
Source Cleveland Clinic (2024).



2. Ultraklank

- 'n Ultraklank is wanneer 'n 'tegnikus 'n handtoestel (omvormer / transducer) oor jou bors en omliggende weefsels beweeg' (Cleveland Clinic, 2024).
- Dit kan aandui of 'n gewas net 'n borsklont of 'n soliede massa is wat verdere inspeksie vereis.


Image showing a patient laying upwards, with an ultrasound machine being used for a breast examination. Source: Cleveland Clinic, (2024)



3. Magnetiese Resonansie Beelding (MRI):

-): 'n Borskernspin/MRI is borssifting wat radiogolwe en sterk magnete gebruik om hoëresolusie-beelde van die borsweefsel te neem (American Cancer Society, 2026).

Image showing a lady lying face down in an MRI machine. Source: American Cancer Society (2026).



Waar om hulp te seek.

Borsgesondheidstigting

- Telefoon: 0860 283 343 / 011 489 1151
- E-pos: support@mybreast.org.za
- Adres: Netcare Rehabilitasiesentrum, Dorbiestraat 18, Auckland Park, Johannesburg, 2006 (mybreast.org.za)

KANSA Bedfordview Versorgingsentrum / Nasionale Hoofkantoor

- Telefoon: 011 616 7662
- Tolvry: 0800 22 6622
- WhatsApp: 072 197 9305 / 071 867 3530
- E-pos: info@cansa.org.za
- Adres: Concordeweg-Wes 26, Bedfordview, Johannesburg, 2008

KANSA Pretoria Versorgingsentrum

- Telefoon: 012 329 3036
- E-pos: pretoria@cansa.org.za
- Adres: Lysstraat 32, Rietfontein, Pretoria, 0084

Salome Machocho
Sethu Lushaba
Muziwakhe Mavuso
Siyabonga Motaung
Neri Chawane

KANSA Durban Versorgingsentrum

- Telefoon: 031 205 9525
- E-pos: admindurban@cansa.org.za / info@cansa.org.za
- General CANSA email: info@cansa.org.za (CANSA)
- Adres: Umbiloweg 619, Umbilo, Durban, 4001

KANSA Kaap Metro Versorgingsentrum

- Telefoon: 021 689 5347
- E-pos: capemetro@cansa.org.za / info@cansa.org.za
- General CANSA email: info@cansa.org.za (CANSA)
- Adres: Dunbarstraat 7, Athlone, Kaapstad, 7760

KANSA Bloemfontein Versorgingsentrum

- Telefoon: 051 444 2580
- E-pos: ttlali@cansa.org.za / info@cansa.org.za
- General CANSA email: info@cansa.org.za (CANSA)
- Adres: Melville-rylaan 90, Brandwag, Bloemfontein, 9301

KANSA Gqeberha Versorgingsentrum

- Telefoon: 041 373 5157 / 082 553 9676
- E-pos: nwagner@cansa.org.za / info@cansa.org.za
- General CANSA email: info@cansa.org.za (CANSA)
- Adres: Edenweg 8, Glendinningvale, Gqeberha, 6001

Reach for Recovery

Salome Machocho
Sethu Lushaba
Muziwakhe Mavuso
Siyabonga Motaung
Neri Chawane

- Nasionale Bestuurder Telefoon: 079 462 3973
- E-pos: nationalmanager@reach4recovery.org.za
- Pretoria / Gauteng-Noord Kontak: 076 021 3022 / minahsookane@gmail.com
- Pretoria contact email: minahsookane@gmail.com (Reach for Recovery)
- Adres: Summit House, Rondebosch Mediese Sentrum, Klipfonteinweg 95, Rondebosch, Kaapstad, 7700

PinkDrive

- Johannesburg: 011 998 8022
- Durban: 060 508 3336
- Kaapstad: 068 945 1264
- Hoofkantoor Adres: 3 Susanstraat, Strydom Park, Johannesburg, 2194 (Pink Drive)

KANSA Rustenburg Versorgingsentrum


- Telefoon: 014 533 0694
- E-pos: info@cansa.org.za
- Tolvry: 0800 22 6622
- WhatsApp: 072 197 9305 / 071 867 3530
- Adres: Harris Crescent 89, Sherwood, Durban, 4001



Behandelingsmetodes vir borskanker

Verstaan borskankerbehandeling


Borskankerbehandeling is nie vir almal dieselfde nie. Die behandelingsplan vir 'n individu hang af van verskillende faktore, insluitend die tipe en stadium van borskanker. Dit hang af van of die kanker binne hul liggaam versprei het, hul hormoonreseptorstatus, HER2-status en hul algehele gesondheid. Borskankerbehandeling word verdeel in plaaslike behandelings, wat die kanker in spesifieke areas behandel, en sistemiese behandelings, wat medisyne gebruik wat deur die hele liggaam kan beweeg (American Cancer Society, n.d.).

Salome Machochi
Sethu Lushaba
Muziwakhe Mavuso
Siyabonga Motaung
Neri Chawane

Behandelingsmetode	Hoofdoel	Visual representations
Chirurgie / Operasie	Chirurgie word gebruik om die gewas of die geaffekteerde borsweefsel te verwyder.	
Stralingsterapie	Dit word gebruik om kankerselle in 'n geteikende area te vernietig	
Chemoterapie	Gebruik medisyne om kankerselle regoor die liggaam te vernietig of hul groei te vertraag	
Hormoonterapie	Blokkeer of verminder hormone wat hormoonreseptor-positiewe kanker kan voed	

Geteikende Terapie	Teiken spesifieke proteïene of genetiese eienskappe van kankerselle (bv. hoe Herceptin werk om reseptore te blokkeer).	 How Herceptin Works Protein receptor Nucleus Signal Too much HER2 generates too many protein receptors, signalling for cancer cells to divide and multiply Herceptin works to block receptors and stop signal responsible for cancer cell growth and division verywell
Immunoterapie	Om jou eie immuunstelsel te gebruik en te versterk om die kanker te herken en te vernietig.	 Antibody-based therapy ✓ Off the shelf ✓ Combination approaches ✓ Low/manageable toxicity ✗ Not curative ✗ Ongoing treatment TCR-Targeting T-cells ✓ Tumour specific treatment ✓ One-off treatment ✗ Expensive ✗ Not proven in human trials CAR-T cell therapy ✓ Curative intent ✓ Mutation agnostic ✓ Clinically proven in other ✗ Expensive ✗ High toxicity ✗ Lack of true cancer neo Tumour Infiltrating Lymphocytes ✓ No need for tumour marker/antigen ✓ Tumour subtype agnostic ✗ Not direct therapeutic target ✗ Personalised - expensive Stress related antigens MUC1 Mesothelin HER-2 ROR1 B7-H3 MHC presented antigen

Visual representation of Breast cancer treatments



Video oor Borskankerbehandelings

<https://www.youtube.com/watch?v=zo0MNjG3jPY>

Toeganklikheid

Salome Machochi
Sethu Lushaba
Muziwakhe Mavuso
Siyabonga Motaung
Neri Chawane

Ons borskankerwebwerf is ontwerp om toeganklik en inklusief te wees vir mense met verskillende gestremdhede. Om mense met gehoorgestremdhede te ondersteun, sluit video's onderskrifte in, terwyl belangrike oudio-inligting ook in geskrewe vorm verskaf kan word. Mense met visuele gestremdhede kan toegang tot die webwerf kry deur skermlesers, alternatiewe teks vir beelde, duidelike skriftipes, aanpasbare teksgroottes en sterk kleurkontras te gebruik. Die webwerf gebruik ook eenvoudige en duidelike taal, kort paragrawe, opskrifte en visuele hulpmiddels om mense met leer- of kognitiewe gestremdhede te help om borskancerinligting te verstaan. Daarbenewens is die webwerf ontwerp om sleutelbordnavigasie en ander hulptegnologieë te ondersteun. Deur erkende webtoeganklikheidsbeginsels te volg, poog ons om te verseker dat almal, ongeag hul gestremdheid, gelyke toegang het tot belangrike inligting oor borskanker, die simptome, diagnose, behandeling en ondersteuning daarvan (Wêreldgesondheidsorganisasie, 2023; World Wide Web Consortium, 2024).

Verwysings

Alberts, Bouwer, & Jordaan. (n.d.). Beschikbaar by: <https://www.oncology-sa.co.za/immunotherapy/>

Salome Machochi
Sethu Lushaba
Muziwakhe Mavuso
Siyabonga Motaung
Neri Chawane

American Cancer Society. (n.d.). Ontvang van
<https://www.cancer.org/cancer/treatment-types/targeted-therapy.html>

Breast Health Foundation (n.d.) Contact us. Beschikbaar by:
<https://www.mybreast.org.za/contact-us/>

Cancer Association of South Africa (CANSA) (n.d.) CANSA Care Centres: Contact details. Beschikbaar by: <https://cansa.org.za/cansa-care-centres-contact-details/>

Cancer Association of South Africa (CANSA) (n.d.) CANSA Care Centres and support services. Beschikbaar by: <https://cansa.org.za/>

Cancer.gov. (2025). Breast cancer types. [aanlyn] Beschikbaar by:
[https://www.cancer.gov/types/breast/breast-cancer-type](https://www.cancer.gov/types/breast/breast-cancer-types)

s

CANSA se nasionale hulplyn kan jou ook na die naaste kankersorg- en
borsondersteuningsdiens in Suid-Afrika verwys. (CANSA)

Cleveland Clinic. (2025, Oktober 10). Beschikbaar by:
<https://my.clevelandclinic.org/health/articles/surgery>

Healthline. (2025, Desember 08). Beschikbaar by:
<https://www.healthline.com/health/chemotherapy>

iStock. (2018). Pink ribbon curve in breast shape. Breast Cancer Awareness Month Campaign [Vektorillustrasie]. Beschikbaar by:
<https://www.istockphoto.com/vector/pink-ribbon-curve-in-breast-shape-gm1053870490-281566810>

MiWayLife.co.za. (2020). MiWayLife Blog: Breast Cancer Can Affect Both Males and Females. [aanlyn] Beschikbaar by: <https://www.miwaylife.co.za/blog/breast-cancer-can-affect-both-males-and-females/>

National Cancer Institute. (2025). Metastatic Cancer: When Cancer Spreads. [aanlyn] National Cancer Institute. Beschikbaar by:
<https://www.cancer.gov/types/metastatic-cancer>

PinkDrive (n.d.) Contact us. Beschikbaar by: <https://pinkdrive.org/contact-us/>

Reach for Recovery (n.d.) Contact us. Beschikbaar by:

<https://www.reach4recovery.org.za/contact/>

World Health Organization (WHO). (2023). The critical role of accessibility in health information. World Health Organization.

World Wide Web Consortium (W3C). (2024). Web Accessibility Initiative (WAI). World Wide Web Consortium.

Glossary

Kanker n Siekte waar nenormale selle onbeheerbaar groei en verdeel.

Chemoterapie n Behandeling met medisyne wat kragtige chemikalieë gebruik om vinnig groeiende selle in die liggaam dood te maak, hoofsaaklik gebruik om kanker te behandel

Diagnoseer Om n siekte of gesondheidstoestand deur middel van mediese ondersoeke en toetse te identifiseer

Feite Inligting wat bewys is om waar te wees en deur betroubare getuienis ondersteun word

Hormoonreseptorstatus n Status wat vir dokters vertel of kankerselle spesifieke proteïene (genoem reseptore) het wat aan hormone soos progesteron heg om hul groei te voed

Hormone Therapy Hormoonterapie n Mediese behandeling wat hormone in die liggaam byvoeg, blokkeer of verwyder om simptome te bestuur, genderbevestigende sorg te ondersteun of spesifieke siektes soos kanker te behandel

Immunoterapie n Tipe mediese behandeling wat jou liggaam se eie immuunstelsel gebruik om siektes soos kanker te beveg.

Lymph node Limfklier n Klein deel van die liggaam wat help om infeksies en siektes te beveg. Limfkliere word gevind in areas soos die oksels, nek en naby die sleutelbeen

Mammogram X-straalbeelding van die bors geneem met behulp van n mammogram-masjien wat die borsweefsel plat druk om enige nenormale borsveranderinge op te spoor

Metastase Die proses waar kanker vanaf die oorspronklike ligging na ander dele van die liggaam versprei

MRI Borssifting wat radiogolwe en sterk magnete gebruik om hoëresolusie-beelde van die borsweefsel te neem.

Mites Algemene oortuigings of idees wat nie deur betroubare getuienis ondersteun word nie

Tepel Die klein, opgehewe deel in die middel van die bors waar borsmelk uit kan kom

Radiation Therapy Stralingsterapie / Radioterapie n Kankerbehandeling wat hoë-energie strale of deeltjies gebruik om kankerselle te vernietig en gewasse te laat krimp.

Risikofaktor. Iets wat n persoon se kanse om n siekte te ontwikkel, kan verhoog.

Sifting. Mediese toetse wat gebruik word om vir n siekte te kontroleer, soms voordat simptome verskyn

Tekens . Fisiese veranderinge wat opgemerk of waargeneem kan word, soos n klont of swelling

Chirurgie / Operasie n Mediese prosedure waar dokters liggaamsweweels sny, herstel of verwyder om siektes, beserings of ander gesondheidsprobleme te behandel

Symptome Veranderings of probleme wat n persoon ervaar, soos pyn of

Geteikende Therapie n Presisie-kankerbehandeling wat medisyne gebruik om spesifieke veranderings, gene of proteïene binne-in of op kankerselle te vind en aan te val.

Omvormer n Handtoestel wat klankgolwe produseer wat van liggaamswewefsel weerkaats om n beeld te skep gebaseer op die verskillende vorms binne die borsweefsel

Gewas / Tumor. n Massa van nenormale selle wat vorm wanneer selle meer groei en verdeel as wat hulle behoort te doen

Ultraklank n Bebeeldingsprosedure waar n handtoestel genaamd n omvormer (transducer) magnete en radiogolwe/klankgolwe gebruik om beelde te neem.

Salome Machocho
Sethu Lushaba
Muziwakhe Mavuso
Siyabonga Motaung
Neri Chawane