Г										
	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Tun, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	3aზoд-	-изготовитель	Еденица измерения	Количество	Масса еденицы, кг.	Примечание
		2	3	4		5	6	7	8	9
		Система К2								
	1	Колодец канализационный из сборного ж/б ¢1000 футерованные листом V–Lock	ТПР 902-09-22.84 Футеровка по ТУ 5855-001-23107031-2013		Эŀ	КОВЭЛЛ	шm.	8		См. табл. привязки канализ. кол-в.
	2	Соеденительные элементы для сборных ж/б колодцев при сейсмике 8 баллов	TПР 902-09-22.84				K2	327,84		См. специф. соед—х элементов.
	3	Чугунный люк тип С(В125)	ГОСТ 3634-99				шm.	8		См. табл. привязки канализ. кол-в.
	5	Щебень фракции 20–40 мм	ГОСТ 8267-93				м.куб.	0,90		Подготовка под колодцы
	6	Бетон В25 (бетонная обойма для лотков)					м.куб.	35,00		
	7	Арматурные стержни А III Ø8 (L=0,3 м)					шт	97		Закладные элементы бетонной обоймы
	8	Разработка грунта					м.куб	169,10		
	9	Плита покрытия ж/б ПК 33-10.8 3280х990х220	FOCT 9561-91				шm.	2	1000	Объем бетона/ед: 0,401 м.куб.
	10	Ж/δ плита перекрытия лотка П 7–3;	Серия 3.006.1-2/82 (87)				шm.	8	610	Объем бетона/ед: 0,24 м.куб.
	11	Ж/б плита перекрытия лотка П 7д-3;	Серия 3.006.1-2/82 (87)				шm.	3	150	Объем бетона/ед: 0,06 м.куб.
	12	Ж/δ плита перекрытия лотка П 10–3;	Серия 3.006.1–2/82 (87)				шm.	81	770	Объем бетона/ед: 0,31 м.куб.
	13	Ж/δ плита перекрытия лотка П 10д-3;	Серия 3.006.1-2/82 (87)				шm.	11	190	Объем бетона/ед: 0,08 м.куб.
	14	Ж/δ плита перекрытия лотка П 14–3;	Серия 3.006.1-2/82 (87)				шт.	15	1240	Объем бетона/ед: 0,50 м.куб.
	15	Ж/δ плита перекрытия лотка П 14д-3;	Серия 3.006.1-2/82 (87)				шт.	5	310	Объем бетона/ед: 0,12 м.куб.
	16	Гидроизоляция лотков: анкерный лист V–Lock	TY 22.21.4-002-23107031-2017		31	KOB3/1/1	м.кв.	690		Гидроизоляция ж/б лотков: стен и днища
	17	Бетон В25 (восстановление днища и стен лотков)					м.куб.	13,8		Слой толщиной 20 мм для монтажа листа V–Lock
	18	Чистка лотков ливневой канализации b=1000, h=500 от мусора					м.куб.	395,72		
	19	Чистка трубопроводов Ф400 мм ливневой канализации от мусора					М	130,38		
┵										
2										
۲. UHĎ. №										
Взам.										
H										
lama								253–1	6-TKP.C	
юдп. и дата							Капитальный ремонт д	ождевой (ливневой) канал	пзайпп ио Ай. Мартача	Геловани, 18-20-пр-т Генерала , 12–14-через проезжую часть я точка-ул.Маршала Геловани,
Подг				Изм. Кол. цч. Лі	JCM № док.	Подп. Дата	Истрякова, 119-воль Запаги-валь котельн	, לפשכגנסס כמלם 5°59-4 הנו נות שמחווותת לפתהאמאונו	л.Маршала I еловани З-конечная поцемна	, 12-14-через проезжую часть я точка-ил Малиала Геловани
					аничников	03.17			Cmagna	
				Проверил Ко	стырин	03.17		водоотведения вневая канализс		1 4
Инв. № подл.					тырин ,	03.17 03.17			щил	
MHB. N				I VIII NUI	-шырин	U3.11		ация оборудования, ий и материалов	00	ОО "ИНЖСЕРВИС"
								Копировал	-	A3

Согласовано

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еденица измерения	Количество	Масса еденицы, кг.	Примечание
	ДПЛ-1-4 (L=12,0 м)							
	/Лоток водоотводной бетонный /IBБ ОРТІМА 500 №0/1, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	шт.	8		
	/Лоток водоотводной бетонный /IBБ ОРТІМА 500 №0/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	шт.	8		
	/lomoк водоотводной бетонный /IBБ OPTIMA 500 №5/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	8		
	/lomoк водоотводной бетонный /IBБ OPTIMA 500 №10/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	8		
	/lomoк водоотводной бетонный /IBБ OPTIMA 500 №15/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	8		
	/lomoк водоотводной бетонный /IBБ OPTIMA 500 №20/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	8		
	Решетка чугунная щелевая для лотков РЧ ОРТІМА 500, класс E600, L=0,5 м			AQUASTOK	ШM.	96		
	Заглушка для бетонных лотков ОРТІМА 500 №0/1			AQUASTOK	шт.	1		
	Крепление из 4-х болтов для чугунных решеток РЧ ОРТІМА 500			AQUASTOK	КОМПЛ.	96		
	ДПЛ-5 (L=3,0 м)							
	Лоток водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №0/1, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	2		
	/lomoк водоотводной бетонный /IBБ OPTIMA 500 №0/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	2		
	Лоток водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №5/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	2		
	Решетка чугунная щелевая для лотков РЧ ОРТІМА 500, класс E600, L=0,5 м			AQUASTOK	ШM.	12		
	Заглушка для бетонных лотков ОРТІМА 500 №0/1			AQUASTOK	ШM.	1		
	Крепление из 4-х болтов для чугунных решеток РЧ ОРТІМА 500			AQUASTOK	компл.	12		
	ДПЛ-6-8 (L=9,0 м)							
	Д. У. С.			AQUASTOK	ШM.	6	+	
	Лоток водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №0/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	6	+	
	/Лоток водоотводной бетонный /IBБ OPTIMA 500 №5/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	6		
	/Лоток водоотводной бетонный /IBБ ОРТІМА 500 №10/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	6		
	//omoк водоотводной бетонный /IBБ OPTIMA 500 №15/0, DN400, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	3		
	Решетка чугунная щелевая для лотков РЧ ОРТІМА 500, класс E600, L=0,5 м			AQUASTOK	ШM.	48		
	Заглушка для бетонных лотков ОРТІМА 500 №0/1			AQUASTOK	ШM.	1		
	Крепление из 4-х болтов для чугунных решеток РЧ ОРТІМА 500			AQUASTOK	компл.	48		

/lomok	ДПЛ-9 (L=5,0 м) ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №0/1, DN500, класс D400, L=1 м ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №0/0, DN500, класс D400, L=1 м ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №5/0, DN500, класс D400, L=1 м ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №10/0, DN500, класс D400, L=1 м ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №15/0, DN500, класс D400, L=1 м ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №15/0, DN500, класс D400, L=1 м етка чугунная щелевая для лотков РЧ ОРТІМА 500, класс Е600, L=0,5 м ушка для бетонных лотков ОРТІМА 500 №0/1		AQUASTOK AQUASTOK AQUASTOK	шт.	1	
/lomok	ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №0/0, DN500, класс D400, L=1 м ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №5/0, DN500, класс D400, L=1 м ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №10/0, DN500, класс D400, L=1 м ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №15/0, DN500, класс D400, L=1 м етка чугунная щелевая для лотков РЧ ОРТІМА 500, класс E600, L=0,5 м ушка для бетонных лотков ОРТІМА 500 №0/1		AQUASTOK		'	
/Лоток /Лоток Решеп Заглу Крепл /Лоток /Лоток /Лоток /Лоток /Лоток /Лоток /Лоток /Лоток Крепл Крепл	ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №5/0, DN500, класс D400, L=1 м ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №10/0, DN500, класс D400, L=1 м ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №15/0, DN500, класс D400, L=1 м етка чугунная щелевая для лотков РЧ ОРТІМА 500, класс E600, L=0,5 м ушка для бетонных лотков ОРТІМА 500 №0/1			ШM.		
Лоток	ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №10/0, DN500, класс D400, L=1 м ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №15/0, DN500, класс D400, L=1 м от метка чугунная щелевая для лотков РЧ ОРТІМА 500, класс E600, L=0,5 м от метка для бетонных лотков ОРТІМА 500 №0/1		AQUASTOK		1	
Лоток Решеп Заглу Крепл Лоток Лоток Лоток Решеп Заглу Крепл	ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №15/0, DN500, класс D400, L=1 м етка чугунная щелевая для лотков РЧ ОРТІМА 500, класс E600, L=0,5 м ушка для бетонных лотков ОРТІМА 500 №0/1			WM.	1	
Решеп Заглу Крепл Лоток Лоток Лоток Лоток Лоток Лоток Решеп Заглу Крепл	етка чугунная щелевая для лотков РЧ ОРТІМА 500, класс E600, L=0,5 м ушка для бетонных лотков ОРТІМА 500 №0/1		AQUASTOK	WM.	1	
Заглу Крепл Лоток Лоток Лоток Решеп Заглу Крепл	ушка для бетонных лотков ОРТІМА 500 №0/1		AQUASTOK	ШM.	1	
Крепл Лоток Лоток Лоток Лоток Решеп Заглу Крепл			AQUASTOK	ШM.	10	
Лоток	ление из 4–х болтов для чугунных решеток РЧ ОРТІМА 500		AQUASTOK	ШM.	1	
Лоток Лоток Лоток Решеп Заглу Крепл			AQUASTOK	компл.	10	
Лоток Лоток Лоток Решеп Заглу Крепл	ДП/I-10 (L=10,0 м)					
Лоток Лоток Лоток Решеп Заглу Крепл	ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №0/1, DN500, класс D400, L=1 м		AQUASTOK	ШM.	2	
Лоток Лоток Решеп Заглу Крепл	эк водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №0/0, DN500, класс D400, L=1 м		AQUASTOK	шт.	2	
Лоток Решеп Заглу Крепл	эк водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №5/0, DN500, класс D400, L=1 м		AQUASTOK	шт.	2	
Решеп Заглу Крепл	ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №10/0, DN500, класс D400, L=1 м		AQUASTOK	шт.	2	
Заглу Крепл	эк водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №15/0, DN500, класс D400, L=1 м		AQUASTOK	шт.	2	
Крепл	тка чугунная щелевая для лотков РЧ ОРТІМА 500, класс E600, L=0,5 м		AQUASTOK	шт.	20	
	ушка для бетонных лотков OPTIMA 500 №0/1		AQUASTOK	шт.	1	
Лоток	ление из 4-х болтов для чугунных решеток РЧ ОРТІМА 500		AQUASTOK	КОМПЛ.	20	
Лоток	ДП/1—11 (L=4 м)					
	ок водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №20/2, DN500, класс D400, L=1 м		AQUASTOK	шт.	2	
Лоток	эк водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №20/3, DN500, класс D400, L=1 м		AQUASTOK	шт.	2	
Решеп	тка чугунная щелевая для лотков РЧ ОРТІМА 500, класс E600, L=0,5 м		AQUASTOK	шт.	8	
Заглу	ушка для бетонных лотков ОРТІМА 500 №20/2		AQUASTOK	шт.	1	
Крепл	ление из 4-х болтов для чугунных решеток РЧ ОРТІМА 500		AQUASTOK	компл.	8	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Tun, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еденица измерения	Количество	Масса еденицы, кг.	Примечание
	ДПЛ-12 (L=4,0 м)							
	Лоток водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №0/1, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	шm.	1		
	/lomoк водоотводной бетонный /IBБ OPTIMA 500 №0/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	шт.	1		
	Лоток водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №5/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	1		
	Лоток водоотводной бетонный ЛВБ ОРТІМА 500 №10/0, DN500, класс D400, L=1 м			AQUASTOK	ШM.	1		
	Решетка чугунная щелевая для лотков РЧ ОРТІМА 500, класс E600, L=0,5 м			AQUASTOK	шm.	8		
	Заглушка для бетонных лотков OPTIMA 500 №0/1			AQUASTOK	шт.	1		
	Крепление из 4-х болтов для чугунных решеток РЧ ОРТІМА 500			AQUASTOK	компл.	8		
	<u>Демонтажные работы</u>							
1	Демонтаж асфальто-бетонного покрытия дорог на монтаж лотков:							Замещение площадью лотка
1.1	Асфальтобетонная смесь S=200 мм				м.куб.	5,93		
1.2	Подушка автодороги из щебени S=100 мм				м.куб.	2,96		
1.3	Подушка автодороги из песка S=200 мм				м.куб.	5,93		
2	Демонтаж колодцев железобетонных ливневой сети				м.куб.	14,05		
3	Демонтаж лотков железобетонных ливневой сети				м.куб.	51,00		
	Восстановительные работы							
1	Восстановление асфальто-бетонного покрытия дорог на монтаж лотков:							По периметру лотка
1.1	Асфальтобетонная смесь S=200 мм				м.куб.	5,93		
1.2	Подушка автодороги из щебени S=100 мм				м.куб.	2,96		
1.3	Подушка автодороги из песка S=200 мм				м.куб.	5,93		
								Лис