

Inventaire - Europe

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES_____

 Longueur hors tout * : 	14,74 m	48'4"
Longueur coque :	12,77 m	41'11"
Largeur hors tout :	4,5 m	14'9"
Largeur coque :	4,42 m	14'6"
Déplacement lège CE :	12 200 kg	27,896 lbs
Tirant d'air :	5,79 m	19'
Tirant d'eau (hélice incluse) :	1,15 m	3'10"
Réservoir de carburant :	1 930 L	510 US Gal
Réservoir d'eau :	640 L	169 US Gal
Cuve eaux noires :	170 L	45 US Gal
 Réservoir à eaux grises (Option) : 	320 L	85 US Gal
Puissance moteur :		
- standard	2 x 380 CV	2 x 380 HP
- Option	2 x 425 CV	2 x 425 HP

* (avec plateforme de bain arrière + Ancre à poste)

ARCHITECTES / DESIGNERS _____

Architecte Naval : MICADDesign : Andreani Design

ATTESTATION CE ____

Catégorie B, C & D : 14 personnes











CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND



Inventaire - Europe

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION _____

COQUE

Composition:

- Sandwich (Infusion de résine polyester Fibres de verre)
- · Gelcoat couleur blanc 9010
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Infusion de résine polyester - Fibres de verre)

Profil:

· Carène semi-planante

PONT

Composition:

- Sandwich (Infusion de résine polyester Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester-Fibres de verre)
- · Gelcoat couleur blanc 9010
- · Antidérapant type pointe de diamant

AMBIANCE

- · Menuiserie Alpi Teck
- · Planchers stratifiés Rovere Alévé
- · Sellerie intérieure PVC Marlin Brilliant White
- · Siège pilote Anthracite
- · Sellerie extérieure PVC Marlin Brilliant White

ÉQUIPEMENT DE PONT_

Porte de coupée sur tribord

AMARRAGE - MOUILLAGE

- · Double ferrure d'étrave inox
- Guindeau électrique vertical 2 000 W, montée / descente et commande à distance depuis le guindeau, la timonerie et le flybridge
- 10 Taquets d'amarrage aluminium (L 400 mm / 15 3/4")
- Martyrs inox
- · 2 Compartiments équipés d'auto-videurs et de capots polyester

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant en inox, ouvert et ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- · Mains courantes inox gainées cuir, dans le cockpit

COCKPIT

- · Fond de cockpit auto-videur
- 2 Coffres en fond de cockpit verrouillables et assistés par des vérins gaz
- · Boîte à gaz intégrée à la banquette arrière de cockpit
- · Douchette de cockpit eau chaude / froide
- · Double porte bâbord d'accès au cockpit
- Plateforme de bain avec liston (4 x 1,4 m / 13'1" x 4'7")
- Échelle de bain ergonomique avec poignées dans la plateforme de bain
- 1 Porte d'accès en PMMA au passavant tribord depuis le cockpit
- Échelle de secours

FLYBRIDGE

- · Flybridge auto-videur
- Escalier inox rétractable avec double rampe d'accès au flybridge avec marches en bois massif
- · Pare brise PMMA teinté gris
- · Accès par trappe en polyester
- Balcon en inox ceinturant la partie arrière du flybridge
- Mât polyester support feux de navigation, radar et antennes
- · Console de pilotage centrale
- Tableau de bord intégrant : Commandes moteur électriques, Commande guindeau électrique, Propulseur et Flaps
- · Indicateurs de jauge
- Indicateur d'angle de barre
- Emplacement pour électronique de navigation
- Volant inox
- · Compas de route
- Direction hydraulique
- · Corne de brume
- Prise USB
- 1 Siège pilote réglable et 3 places copilote avec dossier convertible
- Salon de flybridge en vis à vis composé de 2 banquettes en L avec rangements intégrés et d'une table en bois massif extensible
- · Meuble polyester avec évier et main courante et rangements
- Emplacement pour radeau de survie avec cadènes de fixation en inox



Inventaire - Europe

AMÉNAGEMENTS

SALON

Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'5"

- Banquette de carré en U surélevée et convertible en couchage double (2,4 x 1,32 m / 7'10" x 4'4")
- Tringle et rideaux de séparation pour couchette
- · Stores romains et hublot ouvrant
- Table de salon en bois vernis et à hauteur ajustable
- Meuble de rangement avec placard à étagères et casier à vin
- Porte coulissante arrière à 3 vantaux avec encadrement en aluminium laqué noir
- · Main courante en inox gainée de similicuir au plafond du cockpit
- Lecteur FUSION RA210 avec 2 haut-parleurs dans la timonerie,
 2 haut-parleurs dans le cockpit et 2 haut-parleurs au flybridge

CUISINE

Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'5"

Cuisine en L

- Réfrigérateur 255 L/67 US Gal avec fonction congélateur
- · Plan de travail en Corian
- Large évier en inox avec mitigeur eau froide / eau chaude
- · Four gaz
- Réchaud gaz 3 feux avec plaque de protection en verre
- Équipets
- · Tiroir à couverts
- · Rangement d'angle coulissant, placards et tiroirs
- · Poubelle à 2 compartiments
- Prise 220 V

POSTE DE PILOTAGE

- Poste de pilotage gris
- Pare brise en verre transparent avec encadrements aluminium laqué noir
- · Revêtement anti-reflet
- · 3 Essuie-glaces avec synchronisation
- · Lave-glace
- Désembueur
- · Vitrages latéraux avec encadrements aluminium laqués noir
- Tableau de bord avec emplacement pour recevoir électronique de navigation
- · Espaces vide poches et rangement sur bâbord
- Cadrans moteurs : Compte-tours, Jauge à carburant, Alarmes, Indicateur d'angle de barre, Indicateur de flaps
- Commande : Guindeau électrique, Propulseur d'étrave, Feux de navigation, Essuie-glaces électriques et corne de brume, Double commande moteur électriques
- · Barre à roue
- Compas de route
- · Porte-gobelet
- Siège pilote avec extrémité de l'assise rabattable, pied réglable et repose-pieds rabattable
- · Porte latérale coulissante avec accès direct au passavant

CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

Hauteur sous barrot: 1,96 m / 6'5"

- Couchage double (1,99 x 1,60 m / 6'6" x 5'3")
- · Rangements sous le couchage
- · Rangements de chaque côté du lit
- · Grand miroir
- 1 Penderie éclairée
- 1 Placard avec étagères
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 2 Vitrages de coque avec hublots ouvrants et store d'occultation

SALLE D'EAU (CABINE PROPRIÉTAIRE)

Hauteur sous barrot: 1,96 m / 6'5"

Compartiment douche séparée avec assise et hublot de coque Panneau de pont avec store moustiquaire

- Miroir
- · Placard haut et bas
- · WC électrique eau douce et eau salée
- · Plan vasque ovale
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 1 Hublot de coque

CABINE VIP (BÂBORD)

Hauteur sous barrot: 1,92 m / 6'31/2"

• 2 Lits simples (1,98 x 0,7 m / 6'6" x 27½")

Coussins de remplissage pour créer le couchage double

- · Porte privée vers la salle d'eau de jour
- · Table de chevet
- · Grand miroir
- Dressing
- Placards
- · Rangements sous le couchage
- 3 Équipets
- Vitrage de coque avec hublot ouvrant et store d'occultation

TROISIÈME CABINE (TRIBORD)

Hauteur sous barrot: 2,01 m / 6'7"

- Couchage double (1,94 x 1,40 m / 6'4½" x 4'7")
- Étagère de chevet
- Dressing
- · Rangements sous le couchage
- · Hublots de coque ouvrants avec rideaux

SALLE D'EAU (LATÉRAL BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Miroir
- Placard haut et bas
- · WC électrique eau douce et eau salée
- Plan vasque ovale
- · Compartiment douche séparée avec assise et hublot de coque
- · Panneau de pont avec store moustiquaire
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 1 Hublot de coque



Inventaire - Europe

MOTORISATION

- · Propulsion ligne d'arbre
- · Hélices quadri-pales
- Motorisation Cummins QSB 6,7 L 2 x 380 CV (2 x 279 Kw) (standard)
- Motorisation Cummins QSB 6,7 L 2 x 425 CV (2 x 313 Kw) + Joystick (Option)
- Filtres à carburant
- · Filtres à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité (40 mm d'épaisseur)
- Prise d'air pour refroidissement de la cale moteur sur le bordé de coque bâbord
- 1 Extincteur
- Double nable de remplissage réservoir de carburant
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium (Capacité = 2 x 965 L / 2 x 255 US Gal avec intercommunication)
- · Système de direction :
 - 2 Safrans inox
 - Direction hydraulique
 - Flaps électriques

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique (12 V / 220 V)
- Prise de quai (220 V)
- 13 Prises 220 V : 2 dans le carré, 2 dans la cuisine, 2 dans la cabine propriétaire, 1 dans la cabine VIP, 1 dans la 3ème cabine, 1 dans la salle d'eau propriétaire, 1 dans la 2ème salle d'eau), 1 dans le flybridge, + 2 pour TV (Salon + Cabine propriétaire)
- 12 Prises USB: 2 dans le carré, 2 au poste de pilotage, 4 dans la cabine propriétaire, 2 dans la cabine VIP, 2 dans la 3ème cabine
- 2 prises antenne double (TNT SAT)
- 2 Batteries 12 V 140 A pour servitudes
- 4 Batteries 12 V 50 A pour démarrage
- 4 Batteries 12 V 50 A pour propulseur d'étrave
- 2 Chargeurs de batteries 25 Ah
- 1 Prise 12 V
- Éclairage extérieur et intérieur (Plafonniers, Liseuses)
- Éclairage indirect LED
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage avec supports en inox)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 2 Pompes de cale électriques automatiques
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide avec vase d'expansion
- Chauffe eau 40 L / 11 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- · Nable réservoir d'eau
- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- · Nable de vidange cuve eaux noires

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- · Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERS

· Détecteur de fumée



Inventaire - Europe

FINITIONS & PACKS

FINITIONS _____

	ESSENTIAL	CONFORT
• 10 Porte-gobelets		•
Pompe de lavage de pont		
Serveur Web AMS (Ship control)	-	
Pré-disposition chauffage	•	
Pré-disposition climatisation		
2 Batteries servitudes supplémentaires (140 A)	-	
Convertisseur (2 kVA)		
• 2 Écrans 9" Raymarine intérieurs		
2 Écrans 9" Raymarine extérieurs	-	
Pilote automatique	•	
VHF Raymarine	•	
Prise d'eau douce de quai		•
Projecteur de pont double poste		
Réfrigérateur 40 L, au flybridge		
Couverts et vaisselle (pour 8 personnes) Villeroy & Boch, placard en verre éclairé		

PACKS_____

PACK ÉLECTRONIQUE

- 2 Écrans 12" Raymarine intérieurs
- 2 Écrans 12" Raymarine extérieurs
- Récepteur AIS

PACK SMART (disponible uniquement avec l'option Générateur)

- T-top de flybridge à capote coulissante
- Plateforme de bain hydraulique, capacité de 350 kg
- Support d'annexe sur plateforme arrière
- Échelle de bain démontable à bâbord

PACK CLIMATISATION & GÉNÉRATEUR

• Générateur 7,5 kVA (220 V / 50 Hz) + COCON

Climatisation 48 000 BTU:

Online amount their and 100.

Cabine propriétaire : 1x8 kBTU
Cabines arrière : 1x10 kBTU
Timonerie : 2x16 kBTU



Inventaire - Europe

OPTIONS

AMBIANCE

- Portes basiques en teck (standard)
- · Portes teck avec montants, traverses et panneaux teck
- Portes teck avec montants, traverses et panneaux crème
- Portes basiques en chêne
- Portes chêne avec montants, traverses et panneaux chêne
- Portes chêne avec montants, traverses et panneaux crème
- Version Chêne Dosse & Planchers stratifiés chêne brun
- Moquette African Spirit Grey (Timonerie + Salon)
- Moquette Skye 53 (Cabines + Coursive)
- · Moquette Infinity Zah Factor cream (Cockpit)
- Sellerie intérieure tissu Bolt Greige 06
- Sellerie intérieure tissu Crevin Noah 52
- · Sellerie intérieure VFRTICF River Rock
- · Sellerie intérieure VERTICE Bianco
- · Sellerie intérieure VERTICE Cava
- · Sellerie intérieure VERTICE Robusta
- Banquette de cockpit PVC Marlin Brilliant White
- Banquette de cockpit PVC Confort Dolce 51
- Sellerie extérieure Confort Dolce 51, avec siège bolster au flybridge
- · Bain de soleil avant PVC Marlin Brilliant White
- · Bain de soleil avant PVC Confort Dolce 51
- Coque Signal Grey (RAL 7004)

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR / CONFORT À BORD

- · Lave-linge séchant
- · Lave-vaisselle 6 couverts
- Cuisine tout électrique 220 V (Four/Grill micro-ondes combiné en remplacement du four à gaz et plaque à induction 3 feux)
- · Cave à vin 23 bouteilles au bout de la banquette de carré
- Table de carré pliante sur pied électrique avec porte-gobelet et main courante + Siège pilote pivotant
- Chauffage à eau (12 kW)
- TV et audio dans la cabine propriétaire (Fusion Apollo MS-RA770, 2 hauts-parleurs premium et pré-câblage pour TV jusqu'à 24")
- TV et audio Upgrade dans le carré (Fusion Apollo MS-RA770, hauts-parleurs upgrade premium pour le carré, cockpit et flybridge et pré-câblage pour TV jusqu'à 43")
- Moustiquaires (Portes latérales + Baie arrière + Hublots)

OPTIONS EXTÉRIEURES_

- · Kit mouillage complet :
 - Ancre Delta 25 kg
 - Chaîne (diamètre 12 mm Longueur 85 m)
 - Cablot de mouillage (diamètre 18 mm Longueur 20 m)
 - 4 Aussières (diamètre 18 mm Longueur 15 m)
 - 6 Pare-battages (diamètre 250 mm hauteur 700 mm)
- · Toile de protection bain de soleil avant
- Ensemble de housses de Flybridge (console + banquette + table)
- · Protections extérieures : Oyster ou Flanelle
 - Fermeture arrière de cockpit
- Fermeture flybridge
- Bimini de flybridge
- Cagnards de flybridge
- Passerelle hydraulique (Longueur déployée 2,72 m)
- · Rideaux extérieurs en Sunworker noir dans la timonerie
- · Ice-maker, dans le meuble de rangement du carré
- · Grill électrique de flybridge
- Table de cockpit pliable avec 2 chaises
- · Coussin de banquette cockpit PVC Marlin Brilliant White
- Coussin d'assise du cockpit Dolce 51

CIRCUIT D'EAU_

- · Dessalinisateur 60 L/h / 16 US Gal/hour
- · Réserve rigide eaux usées

MOTORISATION

- Motorisation Cummins QSB 6,7 L 2 x 425 CV (2 x 279 Kw)
- Joystick Cummins (moteurs et propulseur d'étrave)
- Propulseur de poupe double poste (170 kgf)
 (Incompatible avec Joystick + Nécessite le propulseur d'étrave)
- 3ème Joystick de commande
- · Système d'extinction automatique
- Boîte de pièces de rechange Cummins

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

- Girouette
- Caméra arrière
- Radar Raymarine
- ClearCruise Raymarine (réalité augmentée)