SURVIVING THE FUTURE

Krisis, Iklim, dan Ketahanan Manusia

Panduan Berbasis Data dan Akademik untuk Melewati Krisis Akibat Pemanasan Global

Setyo Wisodo

2026

Edisi Akademik

DAFTAR ISI

Prakata: Mengapa Pemanasan Global di Masa Depan adalah Kepastian 5
Bab 1: Pendahuluan: Dunia yang Memanas 7
Bab 2: Sains Fisik Pemanasan Global 11
Bab 3: Sistem Iklim, Umpan Balik dan Pemantauan 18
Bab 4: Panas Ekstrem dan Kesehatan Perkotaan 26
Bab 5: Kelangkaan Air dan Kekeringan 34
Bab 6: Banjir dan Kenaikan Permukaan Laut 41
Bab 7: Ketahanan Pangan dan Pertanian 49
Bab 8: Ekosistem dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 56
Bab 9: Dampak Kesehatan Perubahan Iklim 63
Bab 10: Dampak Ekonomi dan Ketahanan Keuangan 70
Bab 11: Migrasi dan Pengungsian 77
Bab 12: Konflik, Keamanan dan Stabilitas 85
Bab 13: Infrastruktur, Hunian dan Ketahanan Energi 92
Bab 14: Literasi Iklim dan Pendidikan 99
Bab 15: Data, Statistik dan Misinformasi 107
Bab 16: Kesiapsiagaan Rumah Tangga: Air, Pangan, Hunian dan Risiko 114
Bab 17: Kesehatan, Tanggap Darurat dan Populasi Khusus 121
Bab 18: Modal Sosial, Gotong Royong dan Tata Kelola 129
Bab 19: Energi Terbarukan dan Teknologi Tepat Guna 137
Bab 20: Psikologi Iklim dan Kesehatan Mental 144
Bab 21: Tata Kelola, Keadilan dan Keterlibatan Warga 152
Bab 22: Studi Kasus: Panas, Kebakaran, Banjir dan Ekstrem Perkotaan 160
Bab 23: Studi Kasus: Kekeringan, Pangan, Air dan Keamanan 168
Bab 24: Rencana Aksi dan Daftar Periksa untuk Bertahan 176
Lampiran A: Lampiran (Ceklis dan Panduan) 179
Lampiran B: Glosarium 180
Lampiran C: Indeks 181
Lampiran D: Daftar Pustaka (Referensi Lanjutan) 182
Lampiran E: Biografi Penulis 187

DAFTAR TABEL

Tabel P.1 Indikator iklim global utama (2024) 5
Tabel 1.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk dunia yang memanas dan krisis mendatang (2030-2100) 10
Tabel 2.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk sains fisik pemanasan global dan sejarahnya (2030-2100) 17
Tabel 3.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk sistem iklim, mekanisme umpan balik dan pemantauan (2030-2100) 25
Tabel 4.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk panas ekstrem, gelombang panas dan pulau panas perkotaan (2030-2100) 33
Tabel 5.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk kelangkaan air dan kekeringan (2030-2100) 40
Tabel 6.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk banjir dan kenaikan permukaan laut (2030-2100) 47
Tabel 7.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk ketahanan pangan dan pertanian di tengah perubahan iklim (2030-2100) 55
Tabel 8.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati (2030-2100) 62
Tabel 9.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk dampak kesehatan perubahan iklim (2030-2100) 69
Tabel 10.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk dampak ekonomi dan kesiapsiagaan keuangan di tengah perubahan iklim (2030-2100) 76
Tabel 11.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk migrasi iklim dan pengungsian (2030-2100) 84
Tabel 12.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk perubahan iklim, konflik dan keamanan (2030-2100) 91
Tabel 13.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk infrastruktur, hunian dan ketahanan energi (2030-2100) 98
Tabel 14.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk literasi iklim dan pendidikan (2030-2100) 106
Tabel 15.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk data, statistik dan misinformasi di era iklim (2030-2100) 113
Tabel 16.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk kesiapsiagaan rumah tangga untuk air, pangan, hunian dan risiko lokal (2030-2100) 120
Tabel 17.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk kesehatan, tanggap darurat dan perlindungan populasi rentan (2030-2100) 128
Tabel 18.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk modal sosial, gotong royong dan tata kelola komunitas (2030-2100) 135

Tabel 19.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk energi terbarukan dan teknologi tepat guna untuk adaptasi iklim (2030-2100) 143
Tabel 20.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk kecemasan iklim, trauma dan membangun resiliensi psikologis (2030-2100) 151
Tabel 21.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk tata kelola iklim, keadilan, kesetaraan dan keterlibatan warga (2030-2100) 159
Tabel 22.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk studi kasus regional panas, kebakaran hutan, banjir dan ekstrem perkotaan (2030-2100) 167
Tabel 23.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk studi kasus regional kekeringan, krisis pangan, stres air dan keamanan (2030-2100) 175
Tabel 24.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk rencana aksi personal dan komunitas, daftar periksa dan template untuk bertahan di masa depan (2030-2100) 178

PRAKATA: MENGAPA PEMANASAN GLOBAL DI MASA DEPAN ADALAH KEPASTIAN

Pemanasan global bukan hipotesis; ia adalah realitas yang teramati, terukur, dan dijelaskan secara fisik. Kepastian pemanasan di masa depan bertumpu pada tiga pilar: (1) fisika efek rumah kaca, (2) akumulasi gas rumah kaca yang teramati di atmosfer, dan (3) inersia sistem iklim. Bahkan jika semua emisi berhenti hari ini, pemanasan yang telah terkunci dari emisi masa lalu akan berlanjut selama beberapa dekade. Buku ini ditulis untuk diperdebatkan di ruang akademik: setiap klaim utama terkait dengan literatur peer-reviewed, data, dan pernyataan para ahli.

Tiga Pilar Kepastian

- **Fisika:** Gas rumah kaca menyerap radiasi inframerah keluar. Ini adalah fisika yang mapan, diuji lebih dari satu abad (Arrhenius, 1896; model transfer radiatif modern).
- **Observasi:** CO2 atmosfer telah naik dari ~280 ppm (pra-industri) menjadi ~420 ppm (2024). Suhu rata-rata global telah naik ~1,1-1,2 C. Ini adalah pengukuran langsung.
- **Inersia:** Lautan menyimpan panas; lapisan es merespons lambat. Bahkan dengan emisi nol, pemanasan berlanjut selama beberapa dekade (pemanasan terkunci).

Data yang mendasari pembahasan diringkas sebagai berikut:

Tabel P.1 Indikator iklim global utama (2024)

Indikator	Nilai	Sumber
Kenaikan suhu rata-rata global sejak 1850-1900	~1,1-1,2 C	IPCC (2023)
Konsentrasi CO2 (2024)	~420 ppm	NOAA (2024)
Kenaikan permukaan laut sejak 1900	~20-25 cm	IPCC (2023)
Penurunan es laut Arktik	~13% per dekade	NASA
Orang terdampak bencana iklim (tahunan)	~100 juta+	IFRC
Kerusakan ekonomi akibat bencana iklim (tahunan)	~$200-300 miliar	World Bank

Konsensus ahli yang mendasari buku ini diringkas sebagai berikut.

Dr. James Hansen, former NASA GISS Director (2013 op-ed/2016 paper): 'Kenaikan permukaan laut beberapa meter dapat diperkirakan pada pemanasan 2°C — dan 2°C akan membawa konsekuensi yang pantas disebut bencana.'

Prof. Katharine Hayhoe, Texas Tech Chief Scientist (2014, post-IPCC AR5): 'Perubahan iklim ada di sini dan sekarang, bukan di waktu atau tempat yang jauh — pilihan yang kita buat hari ini akan berdampak besar pada masa depan

kita.'

Dr. Michael Mann, Penn State climatologist (2004/2021): 'Konsensus ilmiah bahwa iklim menghangat karena manusia hampir sekukuh konsensus tentang gravitasi — banyak lini bukti independen bertemu pada kesimpulan yang sama.'

Dr. Friederike Otto, Imperial College / World Weather Attribution co-founder (2021): 'Gelombang panas Pacific Northwest 2021 hampir mustahil terjadi tanpa perubahan iklim yang disebabkan manusia.'

Prof. Johan Rockström, Potsdam Institute & Stockholm Resilience Centre (2009 Nature; 2023 update): 'Kami mendefinisikan batas planet sebagai ruang tempat manusia dapat beroperasi dengan aman — enam dari sembilan batas kini terlampaui, jauh di luar ruang aman itu.'

Kondisi ini menggambarkan urgensi tema yang dikembangkan sepanjang buku ini. Ini bukan kejadian terisolasi tetapi bagian dari pola peningkatan risiko yang lebih luas.

Buku ini menekankan kesiapsiagaan, pendidikan, dan resiliensi komunitas sebagai strategi yang saling terkait. Tidak ada intervensi tunggal yang cukup; diperlukan portofolio tindakan.

Akhirnya, buku ini ditawarkan sebagai dokumen hidup. Pembaca didorong untuk memperbarui pengetahuan mereka seiring munculnya bukti baru.

BAB 1

PENDAHULUAN: DUNIA YANG MEMANAS

Tema: dunia yang memanas dan krisis mendatang

Bab ini membahas dunia yang memanas dan krisis mendatang. Pembahasannya bergerak dari mekanisme ke bukti lalu ke tindakan, dan setiap bagian menyatakan klaim utamanya sebelum bahan pendukung. Ketika buktinya tidak pasti, teks menyebutnya; ketika kuat, bahasanya sepadan.

1.1 Mengapa Buku Ini

Seperti dikemukakan Amitav Ghosh (2016), krisis iklim adalah krisis imajinasi — kita kesulitan menarasikan hal yang harus segera kita tindak.

Ghosh berargumen imajinasi sastra kesulitan merepresentasikan krisis sebesar ini. Ketidakmampuan menarasikan adalah bagian dari sebab lambatnya tindakan. Klaimnya kultural dan melengkapi, bukan menggantikan, analisis empiris. Diterapkan pada mengapa buku ini, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Alasan buku ini sempit, dan memang disengaja. Buku ini tidak berargumen bahwa masa depan sudah diketahui, hanya bahwa arah fisik pemanasan sudah pasti sementara akibatnya masih bergantung pada keputusan, kapasitas dan waktu (IPCC, 2023). Perdebatan publik sering mencampur keduanya, karena itu ia berayun antara fatalisme dan penundaan.

Dari pembedaan itu lahir buku yang berbeda. Alih-alih meramalkan satu masa depan, buku ini memaparkan apa yang sudah terukur, apa yang plausibel diproyeksikan, dan apa yang masih dapat dilindungi. Setiap bab memisahkan ketiga lapis itu agar pembaca melihat di mana buktinya kuat, di mana bersyarat, dan di mana habis.

Keberhasilan tidak diukur dari kesepakatan, melainkan dari apakah pembaca dapat mengambil satu klaim, memeriksanya pada sumber yang dikutip, dan memutuskan apa yang harus dilakukan di rumah tangga, kota atau institusinya. Ambisi itu lebih rendah daripada ramalan, dan lebih berguna.

1.2 Apa Arti 'Bertahan' Sesungguhnya

Amitav Ghosh (2016) menyatakannya lugas: krisis iklim adalah krisis imajinasi — kita kesulitan menarasikan hal yang harus segera kita tindak.

Ghosh berargumen imajinasi sastra kesulitan merepresentasikan krisis sebesar ini. Ketidakmampuan menarasikan adalah bagian dari sebab lambatnya tindakan. Klaimnya kultural dan melengkapi, bukan menggantikan, analisis empiris. Bagi apa arti 'bertahan' sesungguhnya, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

'Bertahan' dipakai di sini dalam arti sederhana: menjaga hal-hal pokok kehidupan tetap utuh saat terjadi gangguan — air, pangan, hunian, kesehatan, pendapatan dan ikatan sosial yang memungkinkan pemulihan.

Definisi itu menyingkirkan dua jalan pintas yang umum. Satu memperlakukan bertahan sebagai menimbun sendiri, yang gagal ketika sistem runtuh bersamaan. Yang lain memperlakukannya sebagai urusan kolektif semata, yang membuat rumah tangga tidak siap menghadapi hari-hari sebelum bantuan datang. Catatan bencana menunjukkan keduanya penting, dan bahwa pembeda antara seminggu yang buruk dan kehilangan permanen biasanya adalah kapasitas lokal (UNDRR, 2015).

Bertahan, dalam pengertian ini, bukan bunker. Ia adalah seperangkat pengaturan — sebagian fisik, sebagian institusional, sebagian sosial — yang menjaga pilihan tetap terbuka ketika kondisi berubah lebih cepat dari perkiraan.

1.3 Cara Menggunakan Buku Ini

Seperti dikemukakan Amitav Ghosh (2016), krisis iklim adalah krisis imajinasi — kita kesulitan menarasikan hal yang harus segera kita tindak.

Ghosh berargumen imajinasi sastra kesulitan merepresentasikan krisis sebesar ini. Ketidakmampuan menarasikan adalah bagian dari sebab lambatnya tindakan. Klaimnya kultural dan melengkapi, bukan menggantikan, analisis empiris. Dibaca terhadap cara menggunakan buku ini, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Buku ini dapat dibaca runtut atau dipakai sebagai rujukan. Bab 1-3 meletakkan dasar fisik dan institusional; bab 4-13 menelusuri ranah dampak utama; bab 14-21 beralih ke pengetahuan, kesiapsiagaan dan tata kelola; bab 22-23 menelaah kasus regional; bab 24 menghimpun bahan praktis.

Setiap bab mengikuti arsitektur yang sama: klaim pembuka, empat bagian analitis, studi kasus dan tabel skenario. Tabelnya dapat dibandingkan antarbab, dan rujukannya dihimpun di Lampiran D sehingga klaim dapat ditelusuri tanpa mencari-cari catatan kaki.

Pembaca yang tergesa dapat mulai dari tabel skenario di akhir bab lalu bergerak mundur. Pembaca yang memakai buku ini untuk mengajar dapat memasangkan studi kasus dengan daftar periksa di bab 24. Kedua jalur tidak menuntut penerimaan utuh atas argumennya.

1.4 Lingkup Krisis

Seperti dikemukakan Amitav Ghosh (2016), krisis iklim adalah krisis imajinasi — kita kesulitan menarasikan hal yang harus segera kita tindak.

Ghosh berargumen imajinasi sastra kesulitan merepresentasikan krisis sebesar ini. Ketidakmampuan menarasikan adalah bagian dari sebab lambatnya tindakan. Klaimnya kultural dan melengkapi, bukan menggantikan, analisis empiris. Implikasi bagi lingkup krisis adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Lingkupnya luas tetapi tidak tanpa batas. Buku ini membahas risiko iklim bagi kesejahteraan manusia — panas, air, pangan, kesehatan, hunian, pengungsian, konflik dan kapasitas fiskal untuk merespons — serta tindakan yang menguranginya.

Buku ini tidak berusaha mencatat seluruh perubahan sistem Bumi, juga tidak menyajikan ekonomi dekarbonisasi secara lengkap. Hal-hal itu dibahas sejauh menyangkut bertahan hidup, dan dikutip ketimbang diringkas panjang lebar.

Batasnya disengaja: buku yang mencoba mencakup segalanya akan menjelaskan apa pun tanpa rincian yang dapat dipakai. Yang diklaim di sini lebih sempit — bahwa risikonya terdokumentasi, responsnya diketahui, dan jarak di antaranya adalah keputusan, bukan misteri.

1.5 Studi Kasus: Pendahuluan — Dunia yang Memanas

Satu peristiwa terdokumentasi membuat argumennya konkret: Kekeringan di Tanduk Afrika 2020-2023 terburuk dalam 40 tahun, memengaruhi 23 juta orang (WMO, UN OCHA). Ia layak diperhatikan bukan sebagai anomali, melainkan sebagai rangkaian keputusan — di mana bahaya dibiarkan menumpuk, bagaimana respons diorganisasi, dan siapa yang menanggung kerugian sisanya. Di dalam komunikasi publik tentang risiko iklim, ia adalah uji terbaru yang paling jelas atas apakah pengaturan di atas kertas bertahan saat berhadapan dengan peristiwa.

Bagian yang mendidik adalah ketimpangan antara peristiwa dan sesudahnya. Waktu tanggap diukur dalam jam, pemulihan dalam tahun, dan pembeda keduanya biasanya ditentukan sebelum peristiwa — oleh tata guna lahan, asuransi dan kewenangan lokal, yang semuanya dikendalikan komunikasi publik tentang risiko iklim.

Dalam kerja komunikasi publik tentang risiko iklim, pelajaran yang dapat dibawa bersifat prosedural: kenali keputusan mana yang gagal lebih dulu, lalu perbaiki keputusan itu, bukan gejalanya.

1.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Pendahuluan — Dunia yang Memanas

Bagi dunia yang memanas secara keseluruhan, jangka dekat sudah diukur dalam sentimeter dan hari: permukaan laut menuju kenaikan 0,2–0,3 m pada 2040 dan 0,4–0,6 m pada 2060 dibanding 2000, sementara permukiman di bawah 2–3 m dpl di Jakarta, Semarang, Surabaya, New Orleans, Dhaka dan ibu kota pulau kecil menghadapi banjir rob bulanan bahkan tanpa badai.

Pada 2050, tambahan 0,8–1,0 °C mendorong krisis majemuk — panas, banjir dan gagal panen datang bersamaan — dengan 20–40% lebih banyak orang terpapar dibanding 2020 (World Bank, 2022); pada 2100, kenaikan muka laut 0,6–1,0 m yang sudah terkunci mengubah garis pantai dan mengancam desa nelayan serta pelabuhan meski emisi turun setelah pertengahan abad (Oppenheimer dkk., 2019; IPCC, 2023).

Responsnya berlapis: meninggikan rumah panggung, memulihkan mangrove sebagai tanggul hidup, mengamankan air tawar dari intrusi garam, dan merencanakan relokasi bertahap yang disertai pekerjaan, bukan penggusuran mendadak.

Tabel 1.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk dunia yang memanas dan krisis mendatang (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	pemanasan ~1,5 °C; muka laut +0,10–0,15 m
2050	~2,0–2,4 °C; paparan +20–40%
2100	muka laut 0,6–1,0 m; garis pantai berubah

Pantau tiga sinyal lokal — hari banjir rob per tahun, kedalaman intrusi air asin di sumur, dan mundurnya sabuk mangrove terdekat; suhu global dan muka laut berkeyakinan tinggi, tetapi jalan mana yang banjir duluan bergantung pada drainase dan perencanaan (IPCC, 2022).

BAB 2

SAINS FISIK PEMANASAN GLOBAL

Tema: sains fisik pemanasan global dan sejarahnya

Pokok bahasan bab ini adalah sains fisik pemanasan global dan sejarahnya. Argumennya berjalan tiga langkah: apa yang terjadi, bagaimana kita tahu, dan apa akibatnya bagi keputusan. Sumber dikutip saat dipakai, dan titik yang diperdebatkan ditandai sebagai perdebatan, bukan disajikan sebagai kesepakatan.

2.1 Efek Rumah Kaca

Michael Mann (2004) menyatakannya lugas: konsensus ilmiah bahwa iklim menghangat karena manusia hampir sekukuh konsensus tentang gravitasi — banyak lini bukti independen bertemu pada kesimpulan yang sama.

Pernyataan Mann mencerminkan karyanya tentang rekonstruksi 'hockey stick' (Mann dkk., 1999) dan pembelaan konsensus selama puluhan tahun terhadap misinformasi. 'Hampir sekuat konsensus tentang gravitasi' adalah analogi sengaja untuk menyampaikan bahwa banyak lini independen — termometer permukaan, satelit, panas laut, inti es, dan model — konvergen pada penyebab antropogenik. 'Bukti independen yang konvergen' berarti tidak ada satu studi pun yang memikul kesimpulan; melainkan replikasi lintas metode dan kelompok mengurangi ketidakpastian. Mann menunjuk pada peran peer review, data terbuka, dan replikasi dalam membangun kepercayaan ini. Pernyataan ini juga membantah pembingkaian media false-balance yang menyamakan dissent minoritas dengan debat ilmiah substantif. Memahami konvergensi ini membantu pembaca mengevaluasi klaim tentang efek rumah kaca dengan mencari konsistensi lintas dataset, bukan outlier tunggal. Untuk sains fisik pemanasan global dan sejarahnya hal ini membenarkan perlakuan pemanasan antropogenik sebagai premis mapan untuk perencanaan risiko. Bagi efek rumah kaca, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Cara sebuah masalah dibingkai menentukan apa yang dihitung sebagai solusi, dan efek rumah kaca adalah contohnya. Dibingkai sebagai isu lingkungan, ia mengundang satu kementerian dan satu pos anggaran; dibingkai sebagai isu pembangunan, ia mengundang tata guna lahan, perumahan dan keuangan sekaligus (IPCC, 2022). Bingkai kedua lebih sulit diadministrasikan justru karena tidak dapat ditugaskan kepada satu departemen. Skala yang terlibat menutup kemungkinan bingkai sempit: konsentrasi CO2 atmosfer kini ~420 ppm pada 2024 (NOAA, 2024). Dalam kerja komunitas fisika dan jaringan observasi, konsekuensi praktisnya adalah bingkai harus dipilih sebelum rencana, bukan sesudahnya. Bingkai murah diubah di atas kertas dan mahal diubah di dalam institusi.

Catatan tentang efek rumah kaca kini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai tren, bukan anomali. Catatannya tidak rata — sebagian wilayah dan musim berubah tajam, sebagian lain nyaris tidak — tetapi arah agregatnya konsisten lintas metode (IPCC, 2023). Angka utamanya tegas: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Yang masih diperdebatkan adalah atribusi peristiwa tunggal dan kecepatan perubahan mendatang, bukan apakah garis dasarnya sudah bergeser.

Perbedaan itu membentuk cara komunitas fisika dan jaringan observasi membaca angka: sebagai distribusi untuk direncanakan, bukan ramalan untuk ditunggu. Ketika buktinya tipis, jawaban jujurnya adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri. Bagi komunitas fisika dan jaringan observasi, itulah pembeda antara rencana yang dapat dipertahankan dan rencana yang hanya ada.

Mengapa sesuatu berperilaku demikian adalah pertanyaan yang punya jawaban tertelusur. Rantainya berjalan dari pemaksaan fisik melalui perubahan kondisi hingga keputusan yang menempatkan orang dan aset di jalur bahaya (IPCC, 2021). Setiap mata rantai dapat diamati, dan itulah yang memungkinkan polanya diproyeksikan meski hasil individualnya tidak. Besaran yang terlibat tidak kecil: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Di dalam komunitas fisika dan jaringan observasi, ada lebih dari satu titik tindakan, dan intervensi termurah biasanya yang paling awal. Menunggu kepastian di ujung rantai adalah pilihan termahal yang tersedia.

Tidak semua pernyataan tentang efek rumah kaca membawa dasar bukti yang sama. Sebagian bersandar pada pengukuran langsung, sebagian pada model, sebagian pada pertimbangan ahli, dan ketiganya tidak boleh ditulis dengan suara yang sama (IPCC, 2021). Angkanya sering lebih kukuh daripada penggunaannya: konsentrasi CO2 atmosfer kini ~420 ppm pada 2024 (NOAA, 2024). Salah baca biasanya terjadi dalam penerjemahan — rata-rata global diterapkan pada satu lokasi, skenario diperlakukan sebagai ramalan. Sejauh menyangkut komunitas fisika dan jaringan observasi, pencegahannya adalah mencatat sumber, periode dan asumsi di balik setiap angka yang dipakai. Ketertelusuran bukan birokrasi; itulah yang memungkinkan klaim diperiksa kemudian.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Rekor panas Inggris Sep 2022 pecah Jul 2022 40,3°C pertama kali >40°C (UK Met Office). Yang penting bukan rekornya, melainkan bukti bahwa garis dasar sudah bergerak. Dalam kerja komunitas fisika dan jaringan observasi, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Ada baiknya memisahkan apa yang akan mengubah kesimpulan dari apa yang hanya menambah rincian. Revisi atas tren yang teramati, atau bukti bahwa adaptasi gagal lebih cepat dari perkiraan, akan penting; konfirmasi lain atas arah yang sama tidak. Ujian itu menjaga perhatian pada klaim yang berbobot. Dalam kerja komunitas fisika dan jaringan observasi, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

2.2 Gas Rumah Kaca dan Sumbernya

Seperti dikemukakan Zeke Hausfather (2023), pemanasan kini melampaui periode 2.000 tahun terakhir, dan 2023 memecahkan rekor dengan selisih lebar.

Analisis Hausfather menempatkan pemanasan terkini dalam konteks dua ribu tahun terakhir dan melacak bagaimana 2023 memecahkan rekor dengan selisih tak biasa. Rekor itu sebagian diperkuat variabilitas alami di atas tren. Ia menilai proyeksi model bertahan baik terhadap pengamatan. Diterapkan pada gas rumah kaca dan sumbernya, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Bukti tentang gas rumah kaca dan sumbernya bertumpu pada beberapa jalur independen, bukan satu studi. Satelit, stasiun permukaan, pengukuran laut dan reanalisis model kini sepakat tentang arah, dan berbeda terutama soal laju serta rincian wilayah (IPCC, 2021). Satu ukuran menunjukkan besarnya: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Keyakinan tertinggi ada pada titik temu jalur-jalur itu, dan terendah ketika satu metode atau catatan pendek menanggung seluruh klaim. Bagi komunitas fisika dan jaringan observasi, artinya merencanakan pada rentang, bukan pada satu titik. Keputusan yang hanya bersandar pada nilai tengah adalah keputusan yang akan terkejut.

Jalur sebab-akibatnya dapat ditelusuri langkah demi langkah, itulah sebabnya arah besarnya dapat diprediksi meski peristiwa tunggalnya tidak. Pemaksaan mengubah kondisi; kondisi mengubah paparan; paparan bertemu populasi dengan kapasitas serap yang tidak setara (IPCC, 2022). Karena langkah-langkahnya saling terkait, dampaknya jarang datang sendiri: panas bersama kelembapan, kekeringan bersama risiko kebakaran, hujan bersama limpasan. Pola yang sama terlihat pada angkanya: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Di dalam komunitas fisika dan jaringan observasi, implikasi praktisnya adalah merencanakan kombinasi, bukan satu bahaya. Sistem yang dirancang untuk satu tekanan pada satu waktu akan gagal lebih dulu ketika dua datang bersamaan.

Kekuatan klaim tentang gas rumah kaca dan sumbernya berbeda-beda, dan perbedaan itu harus terlihat dalam kalimatnya. Deteksi dan atribusi didukung baik; proyeksi wilayah membawa rentang lebih lebar; perkiraan kerugian masa depan bergantung pada asumsi emisi dan adaptasi (IPCC, 2021). Contoh nyata perbedaannya: konsentrasi CO2 atmosfer kini ~420 ppm pada 2024 (NOAA, 2024). Perkiraan titik tanpa rentangnya bukan lebih tepat, hanya kurang jujur. Sejauh menyangkut komunitas fisika dan jaringan observasi, disiplinnya adalah menjaga skenario tetap disebut skenario dan observasi tetap disebut observasi. Ketika buktinya tipis, jawaban yang benar adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri.

Ada baiknya bertanya: pertanyaan apa yang sebenarnya dijawab gas rumah kaca dan sumbernya. Sebagai masalah pengukuran, ia menuntut instrumen yang lebih baik; sebagai masalah keputusan, ia menuntut institusi yang lebih baik (IPCC, 2023). Perbedaannya praktis, karena bingkai kedua mengakui trade-off yang disembunyikan bingkai pertama. Skalanya sudah terlihat: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Dalam kerja komunitas fisika dan jaringan observasi, pilihan bingkai menentukan opsi mana yang dipertimbangkan sama sekali. Pertanyaan yang menyingkirkan trade-off akan menghasilkan jawaban yang tidak dapat dijalankan.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Siklon kembar Vanuatu Judy dan Kevin (Mar 2023) hantam dalam 48 jam, pengaruhi 80% populasi (UNICEF, WMO). Sebagai satu pengamatan ia mengundang tafsir berlebih; sebagai satu dari banyak, ia informatif. Bagi komunitas fisika dan jaringan observasi, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Digabungkan, mekanisme, catatan pengamatan dan respons institusi menggambarkan risiko yang terukur tetapi tidak tetap. Pertanyaan praktisnya bukan apakah trennya nyata, melainkan keputusan mana hari ini yang tetap dapat

dipertahankan pada seluruh rentang proyeksi — dan itu biasanya keputusan yang murah untuk dibalik. Bagi komunitas fisika dan jaringan observasi, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

2.3 Bukti Pemanasan

Seperti dikemukakan Andrew Dessler (2021), fisika rumah kaca telah mapan sejak 1800-an; perdebatan sebenarnya tentang dampak dan pilihan, bukan tentang kenyataannya.

Dessler menegaskan fisika efek rumah kaca sudah mapan sejak abad ke-19. Yang masih terbuka adalah besaran dampak dan pilihan yang menentukannya. Debat publik sering mencampuradukkan keduanya. Bagi bukti pemanasan, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Menelusuri urutan dari sebab ke kerugian membuat titik intervensi terlihat, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang tersirat dalam perdebatan publik. Emisi menentukan pemaksaan; tata guna lahan dan asuransi menentukan paparan; pendapatan, kesehatan dan peringatan menentukan kapasitas; setiap mata rantai dapat diubah kebijakan pada skala berbeda (UNDRR, 2015). Karena mata rantainya terpisah, kegagalan pada satu mata tidak menghapus kewajiban bertindak pada mata lain. Skala kerja rantai itu besar: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Di dalam komunitas fisika dan jaringan observasi, nilai praktis berpikir dalam rantai adalah ia menunjukkan mata mana yang termurah digerakkan tahun ini. Titik intervensi adalah pilihan politik, bukan fakta fisik.

Ketidakpastian dalam bukti pemanasan bukan satu besaran tunggal, dan memperlakukannya sebagai satu besaran adalah kesalahan analitis paling umum di bidang ini. Ketidakpastian fisik, skenario dan model berperilaku berbeda: yang pertama menyempit dengan data, yang kedua bergantung pada pilihan, yang ketiga pada struktur (IPCC, 2021). Hanya yang pertama berkurang dengan menunggu; dua lainnya berkurang dengan memutuskan. Rentangnya cukup lebar untuk mengubah perencanaan: konsentrasi CO2 atmosfer kini ~420 ppm pada 2024 (NOAA, 2024). Sejauh menyangkut komunitas fisika dan jaringan observasi, respons yang benar terhadap bagian rentang yang lebar adalah keputusan yang berkinerja memadai di seluruh rentang, bukan penundaan sampai rentang menyempit. Rencana yang menuntut kepastian sebelum dimulai adalah rencana yang mulai terlambat.

Sebagian besar perbedaan pendapat tentang bukti pemanasan bukan perbedaan tentang fakta. Perbedaan itu menyangkut bobot: risiko mana yang dihitung, dalam horizon apa, dan bagi siapa (IPCC, 2022). Karena itu bukti yang sama dapat menopang kewaspadaan maupun kelengahan tanpa ada pihak yang salah membaca data. Skalanya tidak kecil: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Dalam kerja komunitas fisika dan jaringan observasi, kejelasan tentang pembobotan sama pentingnya dengan kejelasan tentang pengukuran. Menyatakan kriterianya lebih dulu adalah yang memisahkan analisis dari advokasi.

Basis bukti di balik bukti pemanasan lebih besar daripada profil publiknya, dan lebih tidak rata. Catatan satelit, data stasiun, klaim asuransi dan survei rumah tangga menjawab pertanyaan berbeda, dan jarang sepakat pada desimal yang sama (IPCC, 2021). Ketika mereka berbeda, perbedaannya biasanya soal cakupan, bukan soal arah perubahan. Keyakinan paling tinggi pada agregat dan paling rendah pada lokalitas: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Bagi komunitas fisika dan jaringan observasi, penggunaan rekaman yang wajar adalah menetapkan arah lalu menguji kewajaran lokal, bukan mengimpor rata-rata global apa adanya. Angka yang tidak dapat ditelusuri sumbernya bukan bukti, melainkan hiasan.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Rekor panas Inggris Sep 2022 pecah Jul 2022 40,3°C pertama kali >40°C (UK Met Office). Ia satu baris dalam buku catatan yang lebih panjang, dan buku catatan itulah yang penting. Di dalam komunitas fisika dan jaringan observasi, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Kepastiannya tidak merata dalam literatur ini. Deteksi kukuh, proyeksi bersyarat, dan perkiraan biaya bergantung pada pilihan yang belum diambil. Pembaca yang mencari satu angka akan kecewa; pembaca yang mencari keputusan yang dapat dipertahankan sudah punya bahannya. Di dalam komunitas fisika dan jaringan observasi, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

2.4 Rekor Suhu dan Tren

Naomi Oreskes (2010) menyatakannya lugas: keraguan diproduksi untuk menunda, dan sejarah membantu kita melihat polanya.

Oreskes dan Conway mendokumentasikan bagaimana sekelompok kecil ilmuwan dan konsultan memproduksi keraguan atas tembakau lalu atas iklim. Strateginya menyasar ketidakpastian, bukan bukti. Mengenali buku pedomannya mengubah cara klaim dibaca. Dibaca terhadap rekor suhu dan tren, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Uraian yang jujur tentang rekor suhu dan tren memisahkan tiga hal: yang sudah diukur, yang dimodelkan, dan yang diasumsikan. Sebagian besar kebingungan publik muncul dari mencampur ketiganya dalam satu kalimat (IPCC, 2021). Perbedaannya konkret: konsentrasi CO2 atmosfer kini ~420 ppm pada 2024 (NOAA, 2024). Angka membawa interval keyakinannya, dan interval itu harus ikut ke dalam setiap keputusan. Sejauh menyangkut komunitas fisika dan jaringan observasi, disiplinnya adalah menuliskan interval di samping perkiraan setiap kali perkiraan dipakai. Rentang yang dinyatakan dapat direncanakan; perkiraan titik yang tidak dinyatakan tidak.

Pendekatan teknis terhadap rekor suhu dan tren adalah titik awal yang wajar, tetapi cara membingkainya menyembunyikan keputusan di bawahnya. Bagian teknisnya nyata: pengukuran, pemodelan dan atribusi membaik tajam dalam dua dekade (IPCC, 2023). Namun yang diperdebatkan jarang pengukurannya; yang diperdebatkan adalah implikasi angka bagi siapa yang bertindak, siapa yang membayar dan siapa yang dilindungi. Satu angka memberi skala: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Dibaca begitu, pertanyaan bagi komunitas fisika dan jaringan observasi

bukan apakah trennya nyata, melainkan pilihan mana yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang yang masuk akal. Cara bingkai yang memperlakukan ketidakpastian sebagai alasan menunggu membalik logikanya: ketidakpastian justru membuat keputusan dini yang dapat dibalik menjadi berharga. Dalam kerja komunitas fisika dan jaringan observasi, implikasinya adalah daftar keputusan yang lebih pendek daripada yang tampak dari analisis.

Basis bukti rekor suhu dan tren luas tetapi tidak rata, dan ketidakrataannya informatif. Ketika banyak studi independen sepakat, keyakinannya tinggi; ketika satu keluarga model saja yang memasok perkiraan, tidak (IPCC, 2021). Satu angka menggambarkan keadaan pengetahuan: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Jawaban yang tepat atas sinyal kuat dengan rincian lokal lemah bukan menunggu ketepatan, melainkan merancang untuk rentang. Bagi komunitas fisika dan jaringan observasi, artinya membawa ketidakpastian ke dalam keputusan, bukan menyelesaikannya lebih dulu. Rencana yang menuntut kepastian sebelum bertindak adalah rencana yang bertindak terlambat.

Jalur sebab-akibatnya dapat ditelusuri langkah demi langkah, itulah sebabnya arah besarnya dapat diprediksi meski peristiwa tunggalnya tidak. Pemaksaan mengubah kondisi; kondisi mengubah paparan; paparan bertemu populasi dengan kapasitas serap yang tidak setara (IPCC, 2022). Karena langkah-langkahnya saling terkait, dampaknya jarang datang sendiri: panas bersama kelembapan, kekeringan bersama risiko kebakaran, hujan bersama limpasan. Pola yang sama terlihat pada angkanya: konsentrasi CO2 atmosfer kini ~420 ppm pada 2024 (NOAA, 2024). Di dalam komunitas fisika dan jaringan observasi, implikasi praktisnya adalah merencanakan kombinasi, bukan satu bahaya. Sistem yang dirancang untuk satu tekanan pada satu waktu akan gagal lebih dulu ketika dua datang bersamaan.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Siklon kembar Vanuatu Judy dan Kevin (Mar 2023) hantam dalam 48 jam, pengaruhi 80% populasi (UNICEF, WMO). Diletakkan di samping rekamannya, peristiwa itu menunjukkan arah tanpa memastikan lajunya. Sejauh menyangkut komunitas fisika dan jaringan observasi, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Yang muncul bukan sekadar ramalan, melainkan ujian. Sebuah tindakan memadai jika tetap bekerja saat ujung atas rentang tiba; sebuah rencana kredibel jika menyebut siapa bertindak, dengan kewenangan apa dan dengan uang apa. Dinilai begitu, jarak antara yang diketahui dan yang dikerjakan bukanlah jarak pengetahuan. Sejauh menyangkut komunitas fisika dan jaringan observasi, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

2.5 Studi Kasus: Sains Fisik Pemanasan Global

Satu peristiwa menggambarkan mekanismenya: Rekor panas Inggris Sep 2022 pecah Jul 2022 40,3°C pertama kali >40°C (UK Met Office). Dibaca cermat, ia adalah catatan tentang ambang yang terlampaui, kapasitas yang habis dan tanggung jawab yang diperdebatkan — unsur yang berulang, pada skala berbeda, di setiap bab buku ini. Sejauh menyangkut komunitas fisika dan jaringan observasi, catatan itu menyediakan

peringatan sekaligus jadwalnya.

Dibaca sebagai bukti, bukan anekdot, peristiwa itu menunjukkan bagaimana guncangan fisik menjalar melalui hunian, pekerjaan, kesehatan dan keuangan. Kerusakan tidak berhenti saat air surut; ia berlanjut lewat pendapatan yang hilang, sekolah yang terputus dan tabungan yang terkuras — urutan yang dapat diukur komunitas fisika dan jaringan observasi dalam catatannya sendiri.

Bagi komunitas fisika dan jaringan observasi, pelajaran yang dapat dibawa bersifat prosedural: kenali keputusan mana yang gagal lebih dulu, lalu perbaiki keputusan itu, bukan gejalanya.

2.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Sains Fisik Pemanasan Global

Bagi sains fisik pemanasan, dua dekade ke depan tertulis dalam ambang yang terukur: suhu rata-rata global mencapai sekitar 1,5 °C pada 2030 dan CO2 sekitar 430 ppm, dan pada 2040 Arktik mengalami 10–20 hari tanpa es di musim panas dibanding sekitar 5 hari kini, sementara kandungan panas laut naik sekitar 15% dan memicu badai lebih kuat.

Pada 2050, energi yang sudah tersimpan di laut mengunci pemanasan lanjutan meski emisi turun, dan pada 2100 jalur emisi tinggi menghasilkan 3,6–4,4 °C dengan lelehan Greenland menambah 0,3–0,5 m muka laut (IPCC, 2023); fisika ini termasuk bagian paling meyakinkan dalam ilmu iklim.

Adaptasi di sini berarti pengukuran yang lebih baik: perluas satelit dan pelampung laut, catat suhu dan curah hujan warga, lalu terjemahkan angka menjadi dasbor panas dan muka laut lokal.

Tabel 2.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk sains fisik pemanasan global dan sejarahnya (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	1,5 °C; CO2 ~430 ppm
2050	panas laut +~15%; pemanasan terkunci
2100	3,6–4,4 °C jalur tinggi; Greenland +0,3–0,5 m

Pantau bacaan CO2 tahunan di Mauna Loa, kandungan panas laut di cekungan terdekat, dan tanggal minimum es laut Arktik; ini indikator global berkeyakinan tinggi, sedangkan jumlah badai regional masih kurang pasti (IPCC, 2021).

BAB 3

SISTEM IKLIM, UMPAN BALIK DAN PEMANTAUAN

Tema: sistem iklim, mekanisme umpan balik dan pemantauan

Bab ini membahas sistem iklim, mekanisme umpan balik dan pemantauan. Setiap bagian dibuka dengan klaim, diuji terhadap bukti, lalu diturunkan implikasinya bagi pihak yang harus bertindak. Tujuannya bukan kelengkapan, melainkan garis yang dapat dipertahankan menembus literatur yang luas.

3.1 Sistem Iklim

Seperti dikemukakan Johan Rockström (2009), kami mendefinisikan batas planet sebagai ruang tempat manusia dapat beroperasi dengan aman — enam dari sembilan batas kini terlampaui, jauh di luar ruang aman itu.

Pernyataan Rockström berasal dari makalah Nature 2009 'Ruang operasi aman bagi umat manusia' dan pembaruan 2023 yang kini menemukan enam dari sembilan batas terlampaui. 'Batas planet' adalah ambang kuantitatif untuk iklim, biosfer, air tawar, nutrien, dan proses sistem Bumi lain yang menentukan zona stabilitas mirip Holosen. 'Beroperasi aman' berarti tetap dalam ambang ini mengurangi risiko pergeseran mendadak dan ireversibel. 'Enam dari sembilan terlampaui' menunjukkan umat manusia telah meninggalkan zona aman untuk iklim, keanekaragaman hayati, lahan, air tawar, aliran biogeokimia, dan entitas baru, jauh di luar variabilitas pra-industri. Pembaruan menekankan interaksi — pelampauan satu batas memperketat yang lain, seperti deforestasi yang memperkuat pelepasan karbon. Konsep ini membingkai ulang sistem iklim dari masalah sektoral terisolasi menjadi saling ketergantungan sistemik. Untuk sistem iklim, implikasinya adalah solusi harus terintegrasi lintas energi, pangan, dan pengelolaan ekosistem, bukan tersilo. Dalam kerangka sistem iklim, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Bukti tentang sistem iklim bertumpu pada beberapa jalur independen, bukan satu studi. Satelit, stasiun permukaan, pengukuran laut dan reanalisis model kini sepakat tentang arah, dan berbeda terutama soal laju serta rincian wilayah (IPCC, 2021). Satu ukuran menunjukkan besarnya: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Keyakinan tertinggi ada pada titik temu jalur-jalur itu, dan terendah ketika satu metode atau catatan pendek menanggung seluruh klaim. Sejauh menyangkut lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, artinya merencanakan pada rentang, bukan pada satu titik. Keputusan yang hanya bersandar pada nilai tengah adalah keputusan yang akan terkejut.

Sebaran kerugian bukan rincian tambahan pada analisis; ia adalah analisisnya. Dua rumah tangga dapat menghadapi peristiwa yang sama dan keluar dengan masa depan berbeda, karena apa yang dimiliki, diutang dan dapat diklaim menentukan pemulihan (IPCC, 2022). Gambaran agregat menyembunyikannya: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Karena itu, target berbasis rata-rata dapat tercapai sementara yang paling terpapar justru memburuk. Dalam kerja lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, yang dibutuhkan adalah tindakan yang dinilai dari dampaknya pada ujung bawah sebaran, bukan tengahnya. Itu juga ujian apakah sebuah kebijakan

serius.

Apakah masalah ini tetap terkelola bergantung sama besar pada institusi dan pada tren dasarnya. Peringatan dini, aturan tata guna lahan, standar dan perlindungan sosial mengurangi kerugian, tetapi hanya jika kewenangan dan dana mencapai tingkat tempat risiko dirasakan (UNDRR, 2015). Kegagalan yang umum adalah fragmentasi: mandat yang tumpang tindih, data yang tidak dibagi, tanggung jawab yang jatuh di antara lembaga. Koordinasi adalah masalah desain dengan ciri yang terukur — protokol bersama, garis dasar yang sama, pemicu yang jelas. Bagi lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, ujiannya adalah apakah pengaturannya sendiri memiliki ciri itu sebelum peristiwa berikutnya, bukan sesudahnya. Di tempat pengaturan itu ada, waktu tanggap turun dan kerugian mengikuti.

Alasan berbelanja lebih awal bertumpu pada perbandingan yang jarang dinyatakan: pencegahan melawan pemulihan, dalam hitungan dekade bukan satu siklus anggaran. Fungsi kerugian dan biaya pemulihan yang teramati menunjuk arah yang sama (World Bank, 2022). Urutan besarnya diperdebatkan dalam rincian, tetapi tidak dalam arah: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Pencegahan kalah secara politik karena manfaatnya tak terlihat: bencana yang tidak terjadi tidak punya konstituen. Di dalam lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, perbaikannya institusional — aturan anggaran yang menyisihkan dana pencegahan, dan penilaian yang menghitung kerugian yang dihindari. Tanpa itu, hitungannya benar tetapi insentifnya tidak.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Siklon kembar Vanuatu Judy dan Kevin (Mar 2023) hantam dalam 48 jam, pengaruhi 80% populasi (UNICEF, WMO). Berita itu berguna karena menambatkan tanggal pada tren yang jika tidak begitu akan mengambang. Bagi lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Ada dua batas. Pertama skala: angka global hanya sedikit berbicara tentang satu kecamatan, dan angka kecamatan sering tidak tersedia. Kedua waktu: catatannya cukup panjang untuk mendeteksi tren, tetapi tidak cukup untuk menyingkirkan ekstrem yang jarang. Perencanaan yang baik memperlakukan keduanya sebagai batasan desain, bukan alasan menunda. Sejauh menyangkut lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

3.2 Sirkulasi Atmosfer dan Laut

Seperti dikemukakan Carl Folke (2010), pemikiran resiliensi membingkai ulang krisis sebagai reorganisasi, dengan perhatian pada ambang, keanekaragaman dan pembelajaran.

Pemikiran resiliensi Folke memperlakukan krisis sebagai reorganisasi, bukan keruntuhan. Ambang, keanekaragaman dan pembelajaran menentukan apakah sistem menyerap guncangan atau beralih ke keadaan yang lebih buruk. Karena itu pengelolaan bertujuan menjaga pilihan tetap terbuka. Bagi sirkulasi atmosfer dan laut, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Bebannya jatuh lebih dulu pada orang dengan ruang gerak paling sempit. Mereka yang kepemilikan lahannya tidak aman, berpendapatan tidak tetap atau menanggung perawatan keluarga lebih kecil kapasitasnya untuk pindah, mengasuransikan diri atau menunggu ganti rugi (IPCC, 2022). Skalanya tidak marginal: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Karena kerugian bertumpuk, peristiwa yang sama bisa menjadi gangguan bagi satu keluarga dan kehilangan permanen bagi keluarga lain. Dalam kerja lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, keadilan karena itu menjadi kriteria desain, bukan catatan kaki. Tindakan yang menjangkau yang paling terpapar lebih dulu cenderung bekerja lebih baik bagi semua orang.

Kinerja institusi dalam sirkulasi atmosfer dan laut lebih bergantung pada apakah mandat, uang dan informasi tiba bersamaan daripada pada kewenangan formal. Mandat yang terbelah antarlembaga menghasilkan jurang yang akrab antara peringatan dan respons; anggaran yang terikat tahun kalender menghasilkan jurang antara bantuan dan pemulihan (UNDRR, 2015). Tidak satu pun jurang itu menuntut niat buruk, hanya pembagian kerja yang biasa. Tekanannya sudah terlihat pada angka: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Bagi lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, pertanyaan desainnya adalah di mana menempatkan kewenangan yang dapat menggerakkan uang dan orang dalam pekan yang sama. Koordinasi bukan kebaikan yang diminta; ia struktur yang dibangun.

Uang yang dibelanjakan sebelum peristiwa memberi perlindungan lebih besar daripada uang yang dibelanjakan sesudahnya. Klaim itu bertumpu pada fungsi kerugian dan pada pengamatan berulang bahwa biaya pemulihan jauh melampaui biaya pencegahan (World Bank, 2022). Urutan besarnya tidak diragukan: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Yang tidak pasti adalah bagaimana manfaatnya tersebar dan seberapa cepat muncul, karena itu metode penilaian penting. Di dalam lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, pertanyaannya bukan apakah pencegahan menguntungkan, melainkan siapa yang menangkap imbal hasilnya. Pengaturan pembiayaan yang mengabaikan pertanyaan itu cenderung membiayai kerusakan yang terlihat dan melupakan kapasitas yang tak terlihat.

Basis bukti di balik sirkulasi atmosfer dan laut lebih besar daripada profil publiknya, dan lebih tidak rata. Catatan satelit, data stasiun, klaim asuransi dan survei rumah tangga menjawab pertanyaan berbeda, dan jarang sepakat pada desimal yang sama (IPCC, 2021). Ketika mereka berbeda, perbedaannya biasanya soal cakupan, bukan soal arah perubahan. Keyakinan paling tinggi pada agregat dan paling rendah pada lokalitas: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Sejauh menyangkut lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, penggunaan rekaman yang wajar adalah menetapkan arah lalu menguji kewajaran lokal, bukan mengimpor rata-rata global apa adanya. Angka yang tidak dapat ditelusuri sumbernya bukan bukti, melainkan hiasan.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Rekor panas Inggris Sep 2022 pecah Jul 2022 40,3°C pertama kali >40°C (UK Met Office). Yang ditambahkan laporan itu adalah waktu, bukan mekanisme baru. Di dalam lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal

pada sebuah tren.

Semua ini tidak menyelesaikan pertanyaan politik tentang berapa yang harus dibelanjakan dan siapa yang membayar. Yang diselesaikan adalah pertanyaan sebelumnya: apakah ada sesuatu yang layak dibiayai. Buktinya mengatakan ada, dan bahwa imbal hasilnya bergantung pada bertindak selagi pilihan masih terbuka. Dalam kerja lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

3.3 Umpan Balik Positif dan Negatif

Pierre Friedlingstein (2020) menyatakannya lugas: penyerap darat dan laut melemah seiring pemanasan, jadi kita tidak bisa mengandalkan alam membersihkan sisa emisi kita.

Friedlingstein dan rekan mengukur berapa banyak karbon yang diserap penyerap darat dan laut tiap tahun. Kedua penyerap melemah seiring pemanasan, sehingga porsi emisi yang tertinggal di atmosfer membesar. Pengukurannya membawa ketidakpastian tetapi arahnya konsisten. Diterapkan pada umpan balik positif dan negatif, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Kapasitas institusi adalah yang mengubah peringatan menjadi evakuasi dan baris anggaran menjadi tempat berlindung yang berfungsi. Itu bergantung pada mandat yang jelas, data yang dibagi, dan uang yang dapat dicairkan tanpa keputusan baru (UNDRR, 2015). Ketika syarat itu tidak ada, bahaya yang sama menghasilkan bencana yang lebih besar. Taruhannya terlihat pada angka: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Bagi lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, kemampuan lebih baik diuji dalam latihan daripada dalam dokumen. Rencana yang tidak pernah dilatih hanyalah hipotesis.

Ekonomi mendukung tindakan dini, tetapi hitungannya sering salah dibaca. Fungsi kerugian menunjukkan kerugian marginal yang naik seiring pemanasan, sementara belanja pencegahan memberi imbal hasil dalam hitungan dekade (World Bank, 2022). Besarnya besar: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Hambatannya bukan total, melainkan sebaran biaya dan manfaat: yang membayar jarang yang dilindungi. Di dalam lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, implikasinya adalah menghitung kerugian yang dihindari, bukan hanya belanja modal. Asuransi dapat menyebarkan risiko sisa; ia tidak dapat mengurangi bahayanya sendiri.

Basis bukti umpan balik positif dan negatif luas tetapi tidak rata, dan ketidakrataannya informatif. Ketika banyak studi independen sepakat, keyakinannya tinggi; ketika satu keluarga model saja yang memasok perkiraan, tidak (IPCC, 2021). Satu angka menggambarkan keadaan pengetahuan: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Jawaban yang tepat atas sinyal kuat dengan rincian lokal lemah bukan menunggu ketepatan, melainkan merancang untuk rentang. Sejauh menyangkut lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, artinya membawa ketidakpastian ke dalam keputusan, bukan menyelesaikannya lebih dulu. Rencana yang menuntut kepastian sebelum bertindak adalah rencana yang bertindak terlambat.

Risiko yang dihasilkan tersebar tidak merata, dan ketidakmerataannya struktural, bukan kebetulan. Kepemilikan lahan, pendapatan, usia, kesehatan dan gender menentukan seberapa mampu rumah tangga bersiap, mengungsi atau pulih (IPCC, 2022). Angka agregat menyembunyikan hal ini: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Rata-rata menggambarkan besar masalah, bukan siapa yang menanggungnya. Keputusan yang diambil lembaga pemantauan dan layanan prakiraan — di mana membangun, siapa diasuransikan, layanan mana yang tetap hidup — melebarkan atau menyempitkan jurang itu. Kebijakan yang melindungi rumah tangga rata-rata tetapi membiarkan yang paling terpapar tetap terlindungi belum menyelesaikan masalah yang diklaimnya. Dalam kerja lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, ujiannya adalah apakah pengaturan itu bertahan saat menghadapi pekan yang buruk.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Siklon kembar Vanuatu Judy dan Kevin (Mar 2023) hantam dalam 48 jam, pengaruhi 80% populasi (UNICEF, WMO). Peristiwa itu paling baik dibaca sebagai pengukuran, bukan sebagai putusan. Sejauh menyangkut lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Bukti tidak bulat soal laju dan rincian wilayah, dan celahnya harus disebut, bukan dihaluskan. Ketika perkiraan berbeda, perbedaannya biasanya kembali ke asumsi emisi, adaptasi dan pengukuran. Itu tidak melemahkan alasan bertindak; itu menetapkan rentang agar tindakan tetap kokoh. Bagi lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

3.4 Titik Kritis dan Perubahan Mendadak

Seperti dikemukakan Johan Rockström (2009), kami mendefinisikan batas planet sebagai ruang tempat manusia dapat beroperasi dengan aman — enam dari sembilan batas kini terlampaui, jauh di luar ruang aman itu.

Pernyataan Rockström berasal dari makalah Nature 2009 'Ruang operasi aman bagi umat manusia' dan pembaruan 2023 yang kini menemukan enam dari sembilan batas terlampaui. 'Batas planet' adalah ambang kuantitatif untuk iklim, biosfer, air tawar, nutrien, dan proses sistem Bumi lain yang menentukan zona stabilitas mirip Holosen. 'Beroperasi aman' berarti tetap dalam ambang ini mengurangi risiko pergeseran mendadak dan ireversibel. 'Enam dari sembilan terlampaui' menunjukkan umat manusia telah meninggalkan zona aman untuk iklim, keanekaragaman hayati, lahan, air tawar, aliran biogeokimia, dan entitas baru, jauh di luar variabilitas pra-industri. Pembaruan menekankan interaksi — pelampauan satu batas memperketat yang lain, seperti deforestasi yang memperkuat pelepasan karbon. Konsep ini membingkai ulang titik kritis dan perubahan mendadak dari masalah sektoral terisolasi menjadi saling ketergantungan sistemik. Untuk sistem iklim, implikasinya adalah solusi harus terintegrasi lintas energi, pangan, dan pengelolaan ekosistem, bukan tersilo. Bagi titik kritis dan perubahan mendadak, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Ekonomi titik kritis dan perubahan mendadak biasanya disajikan sebagai tagihan, dan itu bentuk penyajian yang paling tidak berguna. Biaya datang lebih awal dan masuk anggaran, sementara manfaat datang terlambat dan tidak bertuan; asimetri itu sistematis membiaskan investasi publik ke arah respons dan menjauh dari persiapan (World Bank, 2023). Asuransi dan kredit kemudian menyalurkan bias itu ke keputusan swasta tentang di mana membangun dan apa yang dilindungi. Besarannya bukan marginal: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Di dalam lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, pembukuan yang berguna memisahkan biaya bersiap dari biaya tidak bersiap, dan menilai keduanya pada horizon yang sama. Ukuran yang mahal terhadap satu tahun anggaran sering murah terhadap sepuluh tahun.

Catatan tentang titik kritis dan perubahan mendadak kini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai tren, bukan anomali. Catatannya tidak rata — sebagian wilayah dan musim berubah tajam, sebagian lain nyaris tidak — tetapi arah agregatnya konsisten lintas metode (IPCC, 2023). Angka utamanya tegas: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Yang masih diperdebatkan adalah atribusi peristiwa tunggal dan kecepatan perubahan mendatang, bukan apakah garis dasarnya sudah bergeser. Perbedaan itu membentuk cara lembaga pemantauan dan layanan prakiraan membaca angka: sebagai distribusi untuk direncanakan, bukan ramalan untuk ditunggu. Ketika buktinya tipis, jawaban jujurnya adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri. Sejauh menyangkut lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, itulah pembeda antara rencana yang dapat dipertahankan dan rencana yang hanya ada.

Gambaran agregat menyembunyikan distribusi, dan dalam titik kritis dan perubahan mendadak distribusi itulah yang memuat sebagian besar isi kebijakan. Risiko terkonsentrasi oleh geografi, status kepemilikan dan pendapatan, dan konsentrasi itu dihasilkan keputusan sebelumnya tentang lahan, layanan dan asuransi (UNDRR, 2015). Karena keputusan itu diambil dengan sengaja, ia juga dapat dibatalkan dengan sengaja. Ketidakrataannya terukur: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Dalam kerja lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, rata-rata adalah satuan hitung yang keliru; angka yang relevan adalah beban yang dipikul kelompok yang paling tidak mampu memikulnya. Kebijakan yang dinilai dari efek rata-ratanya akan sistematis melewatkan orang yang seharusnya dilindungi.

Tata kelola diuji pada sambungan antarsorganisasi. Sebagian besar kegagalan yang dilaporkan setelah bencana adalah kegagalan serah terima: peringatan yang tak sampai ke meja yang tepat, rencana yang mengandaikan kapasitas yang sudah dipakai lembaga lain (UNDRR, 2015). Basis buktinya lebih tipis daripada ilmu fisik, dan harus disebut begitu. Satu petunjuk taruhannya: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Yang ditunjukkan catatan adalah bahwa kewenangan, uang dan informasi harus bergerak bersama; salah satu tanpa yang lain akan macet. Bagi lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, ujiannya sederhana: dapatkah keputusan diambil di tingkat tempat akibatnya dirasakan, dengan sumber daya untuk bertindak?

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Rekor panas Inggris Sep 2022 pecah Jul 2022 40,3°C pertama kali >40°C (UK Met Office). Dilaporkan sendiri, angkanya tampak dramatis; dibandingkan garis dasarnya, ia tampak konsisten. Dalam kerja lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, yang penting bukan rekornya

melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Semua helai itu menunjuk arah yang sama: sinyal fisiknya mapan, akibat manusianya bergantung pada paparan dan kapasitas, dan responsnya bergantung pada keputusan sebelum peristiwa. Urutan itulah yang membuat masalahnya dapat dikelola, dan yang membuat penundaan mahal. Di dalam lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

3.5 Studi Kasus: Sistem Iklim, Umpan Balik dan Pemantauan

Kasus yang menjadi jangkar bab ini terdokumentasi dan masih baru: Siklon kembar Vanuatu Judy dan Kevin (Mar 2023) hantam dalam 48 jam, pengaruhi 80% populasi (UNICEF, WMO). Yang penting bukan peristiwanya semata, melainkan urutan yang disingkapnya — bahaya yang melampaui asumsi desain, respons yang dibatasi mandat dan uang, serta pemulihan yang memperlihatkan siapa tercakup dan siapa tidak. Dalam kerja lembaga pemantauan dan layanan prakiraan, urutan peristiwanya layak direkonstruksi sebelum musim berikutnya, bukan sesudahnya.

Dibaca sebagai bukti, bukan anekdot, peristiwa itu menunjukkan bagaimana guncangan fisik menjalar melalui hunian, pekerjaan, kesehatan dan keuangan. Kerusakan tidak berhenti saat air surut; ia berlanjut lewat pendapatan yang hilang, sekolah yang terputus dan tabungan yang terkuras — urutan yang dapat diukur lembaga pemantauan dan layanan prakiraan dalam catatannya sendiri.

Ujian setiap pelajaran dari kasus adalah apakah ia mengubah baris anggaran, standar atau protokol. Jika tidak mengubah ketiganya, ia tinggal cerita.

3.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Sistem Iklim, Umpan Balik dan Pemantauan

Bagi sistem iklim dan umpan balik, jangka dekat menyangkut ambang yang bisa berpindah: pada 2040 pencairan permafrost melepas 10–20% lebih banyak metana, risiko kematian hutan Amazon naik saat deforestasi melewati 20–25%, dan sirkulasi Atlantik melambat 15–25%, sementara sensor peringatan dini di 30% cekungan rentan masih bisa menangkap sinyal titik kritis.

Pada 2050 beberapa umpan balik mulai saling memperkuat — kehilangan hutan akibat kebakaran, pelepasan karbon tanah dan melemahnya penyerap karbon — dan pada 2100 jalur emisi tinggi berisiko melewati titik kritis yang praktis tak dapat dibalik dalam skala waktu manusia (IPCC, 2022; Steffen dkk., 2018).

Responsnya adalah pemantauan plus kehati-hatian: pasang sensor permafrost dan hutan, hubungkan penakar hujan komunitas ke jaringan nasional, dan tetapkan pemicu yang otomatis menaikkan kebijakan saat ambang didekati.

Tabel 3.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk sistem iklim, mekanisme umpan balik dan pemantauan (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	metana +10–20%; AMOC −15–25%
2050	umpan balik menguat; penyerap melemah
2100	risiko titik kritis naik tajam (emisi tinggi)

Pantau suhu lubang bor permafrost, kehijauan Amazon di musim kering, dan kekuatan sirkulasi Atlantik; indikator ini berkeyakinan sedang, dan interaksinya adalah bagian paling tidak pasti (IPCC, 2021).

BAB 4

PANAS EKSTREM DAN KESEHATAN PERKOTAAN

Tema: panas ekstrem, gelombang panas dan pulau panas perkotaan

Yang berikut menyangkut panas ekstrem, gelombang panas dan pulau panas perkotaan. Bab ini memisahkan pengamatan dari proyeksi, dan proyeksi dari spekulasi, karena ketiganya membawa kewajiban berbeda bagi siapa pun yang mengambil keputusan. Pembaca yang tidak setuju dengan kesimpulannya seharusnya dapat melihat persis di mana.

4.1 Definisi dan Tren Gelombang Panas

Seperti dikemukakan Friederike Otto (2021), gelombang panas Pacific Northwest 2021 hampir mustahil terjadi tanpa perubahan iklim yang disebabkan manusia.

Pernyataan Otto berasal dari studi cepat World Weather Attribution 2021 tentang kubah panas Pacific Northwest, yang menemukan panas ekstrem tersebut hampir mustahil tanpa perubahan iklim. 'Hampir mustahil' adalah kesimpulan atribusi probabilistik, bukan retorika, berarti kemungkinan kejadian meningkat puluhan kali lipat akibat pemanasan. Metode membandingkan suhu teramati dengan simulasi model iklim dunia dengan dan tanpa gas rumah kaca antropogenik. Gelombang panas — dengan Lytton, Kanada mencapai 49,6°C — menggambarkan bagaimana beberapa derajat pemanasan rata-rata dapat menggeser ekstrem secara non-linear. Lab Otto mempelopori atribusi cepat untuk menghubungkan bencana spesifik dengan perubahan iklim dalam hitungan hari, membantu pemahaman publik. Temuan ini menggarisbawahi bahwa ekstrem definisi dan tren gelombang panas bukan nasib buruk acak melainkan bagian dari tren yang terdeteksi. Untuk panas ekstrem, hal ini memperkuat urgensi memperbarui standar infrastruktur, kesehatan, dan tenaga kerja berdasarkan ekstrem baru, bukan rata-rata historis. Implikasi bagi definisi dan tren gelombang panas adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Menelusuri urutan dari sebab ke kerugian membuat titik intervensi terlihat, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang tersirat dalam perdebatan publik. Emisi menentukan pemaksaan; tata guna lahan dan asuransi menentukan paparan; pendapatan, kesehatan dan peringatan menentukan kapasitas; setiap mata rantai dapat diubah kebijakan pada skala berbeda (UNDRR, 2015). Karena mata rantainya terpisah, kegagalan pada satu mata tidak menghapus kewajiban bertindak pada mata lain. Skala kerja rantai itu besar: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Di dalam layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, nilai praktis berpikir dalam rantai adalah ia menunjukkan mata mana yang termurah digerakkan tahun ini. Titik intervensi adalah pilihan politik, bukan fakta fisik.

Siapa pun yang memutuskan tentang definisi dan tren gelombang panas memilih dalam kondisi yang tidak akan membaik sebelum pilihan itu harus diambil. Karena itu urutan menjadi keterampilan utama: ukuran yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan berjalan lebih dulu, sedangkan komitmen yang tidak dapat dibalik menunggu informasi lebih baik (IPCC, 2022). Urutannya penting karena pilihan

awal membeli waktu yang dibutuhkan pilihan berikutnya. Tekanannya terdokumentasi, bukan proyeksi: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Sejauh menyangkut layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, ujian sebuah rencana bukan apakah ia optimal untuk satu ramalan, melainkan apakah ia bertahan pada beberapa ramalan. Keputusan yang diambil hari ini akan dinilai oleh peristiwa yang tidak ada dalam ramalan.

Sebagian besar perbedaan pendapat tentang definisi dan tren gelombang panas bukan perbedaan tentang fakta. Perbedaan itu menyangkut bobot: risiko mana yang dihitung, dalam horizon apa, dan bagi siapa (IPCC, 2022). Karena itu bukti yang sama dapat menopang kewaspadaan maupun kelengahan tanpa ada pihak yang salah membaca data. Skalanya tidak kecil: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Dalam kerja layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, kejelasan tentang pembobotan sama pentingnya dengan kejelasan tentang pengukuran. Menyatakan kriterianya lebih dulu adalah yang memisahkan analisis dari advokasi.

Ketidakpastian dalam definisi dan tren gelombang panas bukan satu besaran tunggal, dan memperlakukannya sebagai satu besaran adalah kesalahan analitis paling umum di bidang ini. Ketidakpastian fisik, skenario dan model berperilaku berbeda: yang pertama menyempit dengan data, yang kedua bergantung pada pilihan, yang ketiga pada struktur (IPCC, 2021). Hanya yang pertama berkurang dengan menunggu; dua lainnya berkurang dengan memutuskan. Rentangnya cukup lebar untuk mengubah perencanaan: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Bagi layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, respons yang benar terhadap bagian rentang yang lebar adalah keputusan yang berkinerja memadai di seluruh rentang, bukan penundaan sampai rentang menyempit. Rencana yang menuntut kepastian sebelum dimulai adalah rencana yang mulai terlambat.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Kebakaran hutan Chili Feb 2023 membakar 430.000 ha dan paling mematikan (CONAF, Reuters). Sebagai satu pengamatan ia mengundang tafsir berlebih; sebagai satu dari banyak, ia informatif. Di dalam layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Pembaca perlu tahu di mana bagian ini berdiri pada tangga bukti. Arah perubahannya mapan; lajunya diperkirakan; akibat lokalnya dimodelkan. Pernyataan yang mengaburkan tingkat-tingkat itu adalah yang paling mudah menyesatkan, dan juga paling mudah diperiksa. Di dalam layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

4.2 Fisiologi Stres Panas

Friederike Otto (2021) menyatakannya lugas: gelombang panas Pacific Northwest 2021 hampir mustahil terjadi tanpa perubahan iklim yang disebabkan manusia.

Pernyataan Otto berasal dari studi cepat World Weather Attribution 2021 tentang kubah panas Pacific Northwest, yang menemukan panas ekstrem tersebut hampir mustahil tanpa perubahan iklim. 'Hampir mustahil' adalah kesimpulan atribusi probabilistik, bukan retorika, berarti kemungkinan kejadian meningkat puluhan kali lipat akibat pemanasan. Metode membandingkan suhu teramati dengan simulasi model iklim dunia dengan dan tanpa gas rumah kaca antropogenik. Gelombang panas — dengan Lytton, Kanada mencapai 49,6°C — menggambarkan bagaimana beberapa derajat pemanasan rata-rata dapat menggeser ekstrem secara non-linear. Lab Otto mempelopori atribusi cepat untuk menghubungkan bencana spesifik dengan perubahan iklim dalam hitungan hari, membantu pemahaman publik. Temuan ini menggarisbawahi bahwa ekstrem fisiologi stres panas bukan nasib buruk acak melainkan bagian dari tren yang terdeteksi. Untuk panas ekstrem, hal ini memperkuat urgensi memperbarui standar infrastruktur, kesehatan, dan tenaga kerja berdasarkan ekstrem baru, bukan rata-rata historis. Dalam kerangka fisiologi stres panas, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Pertanyaan relevan bagi fisiologi stres panas bukan apa yang akan terjadi, melainkan apa yang harus dilakukan selagi jawabannya belum terbentuk. Itu menguntungkan tindakan yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan sekaligus. Peringatan dini, asuransi, sistem redundan dan sumber air yang dilindungi lolos ujian itu; proyek raksasa yang terikat satu skenario tidak (IPCC, 2023). Tekanannya tetap membangun: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Sejauh menyangkut layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, portofolio lebih penting daripada satu tindakan. Ketangguhan, bukan keoptimalan, adalah kriteria yang tepat di bawah ketidakpastian.

Pendekatan teknis terhadap fisiologi stres panas adalah titik awal yang wajar, tetapi cara membingkainya menyembunyikan keputusan di bawahnya. Bagian teknisnya nyata: pengukuran, pemodelan dan atribusi membaik tajam dalam dua dekade (IPCC, 2023). Namun yang diperdebatkan jarang pengukurannya; yang diperdebatkan adalah implikasi angka bagi siapa yang bertindak, siapa yang membayar dan siapa yang dilindungi. Satu angka memberi skala: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Dibaca begitu, pertanyaan bagi layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan bukan apakah trennya nyata, melainkan pilihan mana yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang yang masuk akal. Cara bingkai yang memperlakukan ketidakpastian sebagai alasan menunggu membalik logikanya: ketidakpastian justru membuat keputusan dini yang dapat dibalik menjadi berharga. Dalam kerja layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, implikasinya adalah daftar keputusan yang lebih pendek daripada yang tampak dari analisis.

Uraian yang jujur tentang fisiologi stres panas memisahkan tiga hal: yang sudah diukur, yang dimodelkan, dan yang diasumsikan. Sebagian besar kebingungan publik muncul dari mencampur ketiganya dalam satu kalimat (IPCC, 2021). Perbedaannya konkret: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Angka membawa interval keyakinannya, dan interval itu harus ikut ke dalam setiap keputusan. Bagi layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, disiplinnya adalah menuliskan interval di samping perkiraan setiap kali perkiraan dipakai. Rentang yang

dinyatakan dapat direncanakan; perkiraan titik yang tidak dinyatakan tidak.

Jalur sebab-akibatnya dapat ditelusuri langkah demi langkah, itulah sebabnya arah besarnya dapat diprediksi meski peristiwa tunggalnya tidak. Pemaksaan mengubah kondisi; kondisi mengubah paparan; paparan bertemu populasi dengan kapasitas serap yang tidak setara (IPCC, 2022). Karena langkah-langkahnya saling terkait, dampaknya jarang datang sendiri: panas bersama kelembapan, kekeringan bersama risiko kebakaran, hujan bersama limpasan. Pola yang sama terlihat pada angkanya: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Di dalam layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, implikasi praktisnya adalah merencanakan kombinasi, bukan satu bahaya. Sistem yang dirancang untuk satu tekanan pada satu waktu akan gagal lebih dulu ketika dua datang bersamaan.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Ia satu baris dalam buku catatan yang lebih panjang, dan buku catatan itulah yang penting. Sejauh menyangkut layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Yang ditetapkan bagian ini lebih sempit daripada ramalan dan lebih kukuh daripada pendapat. Ia menetapkan bahwa arahnya diketahui, bahwa biaya kelambanan terkonsentrasi pada mereka yang paling tidak mampu menanggungnya, dan bahwa tindakan yang tersedia cukup dikenal untuk diuji. Sejauh menyangkut layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

4.3 Spektrum Penyakit Akibat Panas

Seperti dikemukakan Maria Neira (2021), perubahan iklim adalah ancaman kesehatan tunggal terbesar yang dihadapi umat manusia — pembakaran bahan bakar fosil membunuh kita.

Pernyataan Neira dibuat sebagai Direktur Departemen Lingkungan, Perubahan Iklim dan Kesehatan WHO sekitar Laporan Khusus COP26 2021. 'Ancaman kesehatan tunggal terbesar yang dihadapi umat manusia' mengangkat iklim dari darurat lingkungan menjadi darurat kesehatan, mengutip panas, polusi udara, ketidakamanan pangan dan air, serta penyakit menular. 'Pembakaran bahan bakar fosil membunuh kita' langsung menghubungkan sumber emisi dengan mortalitas — 7 juta kematian tahunan dari polusi udara, ratusan ribu dari panas, plus beban lebih luas. Neira berargumen tenaga kesehatan adalah pembawa pesan tepercaya yang dapat membuat iklim personal dan mendesak. Laporan WHO yang ia luncurkan menyerukan sistem kesehatan yang tahan iklim dan rendah karbon, dan agar kebijakan iklim dinilai dari manfaat kesehatan. Untuk spektrum penyakit akibat panas dalam panas ekstrem, pembingkaiannya membenarkan prioritas pencegahan, surveilans kesehatan yang terhubung dengan pemantauan iklim, dan keadilan akses layanan. Bagi spektrum penyakit akibat panas, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Cara sebuah masalah dibingkai menentukan apa yang dihitung sebagai solusi, dan spektrum penyakit akibat panas adalah contohnya. Dibingkai sebagai isu lingkungan, ia mengundang satu kementerian dan satu pos anggaran; dibingkai sebagai isu pembangunan, ia mengundang tata guna lahan, perumahan dan keuangan sekaligus (IPCC, 2022). Bingkai kedua lebih sulit diadministrasikan justru karena tidak dapat ditugaskan kepada satu departemen. Skala yang terlibat menutup kemungkinan bingkai sempit: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Dalam kerja layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, konsekuensi praktisnya adalah bingkai harus dipilih sebelum rencana, bukan sesudahnya. Bingkai murah diubah di atas kertas dan mahal diubah di dalam institusi.

Tidak semua pernyataan tentang spektrum penyakit akibat panas membawa dasar bukti yang sama. Sebagian bersandar pada pengukuran langsung, sebagian pada model, sebagian pada pertimbangan ahli, dan ketiganya tidak boleh ditulis dengan suara yang sama (IPCC, 2021). Angkanya sering lebih kukuh daripada penggunaannya: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Salah baca biasanya terjadi dalam penerjemahan — rata-rata global diterapkan pada satu lokasi, skenario diperlakukan sebagai ramalan. Bagi layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, pencegahannya adalah mencatat sumber, periode dan asumsi di balik setiap angka yang dipakai. Ketertelusuran bukan birokrasi; itulah yang memungkinkan klaim diperiksa kemudian.

Menelusuri urutan dari sebab ke kerugian membuat titik intervensi terlihat, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang tersirat dalam perdebatan publik. Emisi menentukan pemaksaan; tata guna lahan dan asuransi menentukan paparan; pendapatan, kesehatan dan peringatan menentukan kapasitas; setiap mata rantai dapat diubah kebijakan pada skala berbeda (UNDRR, 2015). Karena mata rantainya terpisah, kegagalan pada satu mata tidak menghapus kewajiban bertindak pada mata lain. Skala kerja rantai itu besar: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Di dalam layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, nilai praktis berpikir dalam rantai adalah ia menunjukkan mata mana yang termurah digerakkan tahun ini. Titik intervensi adalah pilihan politik, bukan fakta fisik.

Penilaian atas spektrum penyakit akibat panas akan lebih bergantung pada apa yang sudah ada saat peristiwa berikutnya datang daripada pada janji sekarang. Rencana yang hanya ada di kertas, ambang yang tidak memicu tindakan, dan dana yang tidak dapat dicairkan cepat adalah pola kegagalan yang berulang (UNDRR, 2015). Tekanannya bukan hipotetis: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Kemajuan dapat diukur dari waktu peringatan, proporsi rumah tangga terpapar yang tercakup peringatan dan asuransi, serta kecepatan layanan pulih. Sejauh menyangkut layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, meninjau ukuran itu pada siklus tetap lebih baik daripada setelah setiap bencana. Iterasi adalah pembeda antara adaptasi dan pemulihan yang berulang.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Jacobabad Pakistan capai 51°C Mei 2022, tertinggi tercatat global (WMO). Diletakkan di samping rekamannya, peristiwa itu menunjukkan arah tanpa memastikan lajunya. Dalam kerja layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, yang penting bukan rekornya melainkan

waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Ada baiknya memisahkan apa yang akan mengubah kesimpulan dari apa yang hanya menambah rincian. Revisi atas tren yang teramati, atau bukti bahwa adaptasi gagal lebih cepat dari perkiraan, akan penting; konfirmasi lain atas arah yang sama tidak. Ujian itu menjaga perhatian pada klaim yang berbobot. Dalam kerja layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

4.4 Populasi Rentan

Seperti dikemukakan Friederike Otto (2021), gelombang panas Pacific Northwest 2021 hampir mustahil terjadi tanpa perubahan iklim yang disebabkan manusia.

Pernyataan Otto berasal dari studi cepat World Weather Attribution 2021 tentang kubah panas Pacific Northwest, yang menemukan panas ekstrem tersebut hampir mustahil tanpa perubahan iklim. 'Hampir mustahil' adalah kesimpulan atribusi probabilistik, bukan retorika, berarti kemungkinan kejadian meningkat puluhan kali lipat akibat pemanasan. Metode membandingkan suhu teramati dengan simulasi model iklim dunia dengan dan tanpa gas rumah kaca antropogenik. Gelombang panas — dengan Lytton, Kanada mencapai 49,6°C — menggambarkan bagaimana beberapa derajat pemanasan rata-rata dapat menggeser ekstrem secara non-linear. Lab Otto mempelopori atribusi cepat untuk menghubungkan bencana spesifik dengan perubahan iklim dalam hitungan hari, membantu pemahaman publik. Temuan ini menggarisbawahi bahwa ekstrem populasi rentan bukan nasib buruk acak melainkan bagian dari tren yang terdeteksi. Untuk panas ekstrem, hal ini memperkuat urgensi memperbarui standar infrastruktur, kesehatan, dan tenaga kerja berdasarkan ekstrem baru, bukan rata-rata historis. Diterapkan pada populasi rentan, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Kekuatan klaim tentang populasi rentan berbeda-beda, dan perbedaan itu harus terlihat dalam kalimatnya. Deteksi dan atribusi didukung baik; proyeksi wilayah membawa rentang lebih lebar; perkiraan kerugian masa depan bergantung pada asumsi emisi dan adaptasi (IPCC, 2021). Contoh nyata perbedaannya: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Perkiraan titik tanpa rentangnya bukan lebih tepat, hanya kurang jujur. Bagi layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, disiplinnya adalah menjaga skenario tetap disebut skenario dan observasi tetap disebut observasi. Ketika buktinya tipis, jawaban yang benar adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri.

Dampak tidak mengikuti langsung perubahan rata-rata; ia mengikuti interaksi antara bahaya yang bergeser dan paparan yang tetap. Rumah yang dibangun dengan standar banjir seratus tahun akan menghadapi peristiwa dua puluh lima tahun dengan keteraturan yang mengkhawatirkan begitu distribusinya bergeser (IPCC, 2022). Tidak ada yang berubah pada rumah itu; yang berubah adalah standar yang menjadi acuan desainnya. Pergeserannya terukur: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Di dalam layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, pelajarannya adalah standar desain memiliki masa berlaku dan perlu tanggal peninjauan.

Standar yang tidak direvisi adalah keputusan menerima risiko lebih tinggi daripada yang semula diperdebatkan.

Dekade berikutnya akan menunjukkan apakah persiapan atau improvisasi yang menang. Tiga sinyal layak dipantau: seberapa sering peristiwa melampaui ambang desain, berapa besar belanja publik untuk pencegahan dibanding perbaikan, dan apakah kelompok paling terpapar memperoleh akses sebelum bencana, bukan sesudahnya (IPCC, 2023). Garis dasarnya sudah bergeser: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Tak satu pun sinyal itu sempurna, tetapi bersama-sama menunjukkan arah. Sejauh menyangkut layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, adaptasi bukan keadaan yang dicapai sekali, melainkan kapasitas tetap untuk merevisi keputusan saat bukti berubah. Ujiannya adalah apakah kejutan berikutnya dihadapi dengan rencana atau dengan kesibukan mendadak.

Ada baiknya bertanya: pertanyaan apa yang sebenarnya dijawab populasi rentan. Sebagai masalah pengukuran, ia menuntut instrumen yang lebih baik; sebagai masalah keputusan, ia menuntut institusi yang lebih baik (IPCC, 2023). Perbedaannya praktis, karena bingkai kedua mengakui trade-off yang disembunyikan bingkai pertama. Skalanya sudah terlihat: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Dalam kerja layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, pilihan bingkai menentukan opsi mana yang dipertimbangkan sama sekali. Pertanyaan yang menyingkirkan trade-off akan menghasilkan jawaban yang tidak dapat dijalankan.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Megakekeringan Barat Daya AS 2000-2022 terkering 23 tahun dalam 1.200 tahun (UCLA, Nature Climate Change). Dibaca terhadap rekam yang lebih panjang, ia adalah ilustrasi, bukan bukti. Bagi layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Digabungkan, mekanisme, catatan pengamatan dan respons institusi menggambarkan risiko yang terukur tetapi tidak tetap. Pertanyaan praktisnya bukan apakah trennya nyata, melainkan keputusan mana hari ini yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang proyeksi — dan itu biasanya keputusan yang murah untuk dibalik. Bagi layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

4.5 Studi Kasus: Panas Ekstrem dan Kesehatan Perkotaan

Satu peristiwa terdokumentasi membuat argumennya konkret: Kebakaran hutan Chili Feb 2023 membakar 430.000 ha dan paling mematikan (CONAF, Reuters). Ia layak diperhatikan bukan sebagai anomali, melainkan sebagai rangkaian keputusan — di mana bahaya dibiarkan menumpuk, bagaimana respons diorganisasi, dan siapa yang menanggung kerugian sisanya. Bagi layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, peristiwa itu menetapkan tanggal ketika argumennya berhenti menjadi hipotetis.

Bagian yang mendidik adalah ketimpangan antara peristiwa dan sesudahnya. Waktu tanggap diukur dalam jam, pemulihan dalam tahun, dan pembeda keduanya biasanya ditentukan sebelum peristiwa — oleh tata guna lahan, asuransi dan

kewenangan lokal, yang semuanya dikendalikan layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan.

Sejauh menyangkut layanan kesehatan kota dan kebijakan ketenagakerjaan, pelajaran yang dapat dibawa bersifat prosedural: kenali keputusan mana yang gagal lebih dulu, lalu perbaiki keputusan itu, bukan gejalanya.

4.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Panas Ekstrem dan Kesehatan Perkotaan

Bagi panas ekstrem dan kesehatan perkotaan, jangka dekat dihitung dalam hari berbahaya: pada 2040 hari di atas 35 °C berlipat menjadi 60–90 hari per tahun di Delhi, Phoenix, Jakarta dan Lagos, malam di atas 28 °C tiga kali lipat, dan kunjungan IGD akibat heat stroke naik 30–50%, sementara kampung padat 5–7 °C lebih panas daripada taman terdekat.

Pada 2050, dengan tambahan 0,8–1,0 °C, panas menjadi pembunuh iklim utama di banyak kota dan memangkas jam kerja luar ruang 10–15%; pada 2100 jalur emisi tinggi menambah 20–30 hari berbahaya per tahun dan membuat malam yang sejuk menjadi langka di megapolitan tropis (IPCC, 2022; Watts dkk., 2021).

Atap sejuk, pohon jalan tiap 10 m, shelter sejuk malam, jam kerja digeser (06–10 dan 16–19), serta pos hidrasi dengan SMS siaga panas adalah pertahanan pertama termurah.

Tabel 4.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk panas ekstrem, gelombang panas dan pulau panas perkotaan (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	hari 35 °C +30–50%; IGD +30%
2050	60–90 hari panas; jam kerja −10–15%
2100	+20–30 hari berbahaya; malam jarang sejuk

Pantau jumlah malam di atas 28 °C, panggilan ambulans saat siaga panas, dan selisih suhu antara blok Anda dan taman terdekat; tren panas berkeyakinan tinggi, tetapi paparan tingkat lingkungan bergantung pada rumah dan naungan.

BAB 5

KELANGKAAN AIR DAN KEKERINGAN

Tema: kelangkaan air dan kekeringan

Bab ini membahas kelangkaan air dan kekeringan. Pembahasannya bergerak dari mekanisme ke bukti lalu ke tindakan, dan setiap bagian menyatakan klaim utamanya sebelum bahan pendukung. Ketika buktinya tidak pasti, teks menyebutnya; ketika kuat, bahasanya sepadan.

5.1 Siklus Air Global

Peter Gleick (2020) menyatakannya lugas: krisis air adalah krisis tata kelola yang diperbesar iklim, bukan sekadar soal hidrologi.

Gleick membingkai kelangkaan air sebagai kegagalan tata kelola yang diperbesar iklim, bukan batas hidrologis murni. Aturan alokasi, tarif dan infrastruktur menentukan siapa yang kekurangan. Kekeringan mengubah masalah distribusi menjadi krisis. Dibaca terhadap siklus air global, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Sebaran kerugian bukan rincian tambahan pada analisis; ia adalah analisisnya. Dua rumah tangga dapat menghadapi peristiwa yang sama dan keluar dengan masa depan berbeda, karena apa yang dimiliki, diutang dan dapat diklaim menentukan pemulihan (IPCC, 2022). Gambaran agregat menyembunyikannya: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Karena itu, target berbasis rata-rata dapat tercapai sementara yang paling terpapar justru memburuk. Bagi perusahaan air dan pertanian beririgasi, yang dibutuhkan adalah tindakan yang dinilai dari dampaknya pada ujung bawah sebaran, bukan tengahnya. Itu juga ujian apakah sebuah kebijakan serius.

Apakah masalah ini tetap terkelola bergantung sama besar pada institusi dan pada tren dasarnya. Peringatan dini, aturan tata guna lahan, standar dan perlindungan sosial mengurangi kerugian, tetapi hanya jika kewenangan dan dana mencapai tingkat tempat risiko dirasakan (UNDRR, 2015). Kegagalan yang umum adalah fragmentasi: mandat yang tumpang tindih, data yang tidak dibagi, tanggung jawab yang jatuh di antara lembaga. Koordinasi adalah masalah desain dengan ciri yang terukur — protokol bersama, garis dasar yang sama, pemicu yang jelas. Di dalam perusahaan air dan pertanian beririgasi, ujiannya adalah apakah pengaturannya sendiri memiliki ciri itu sebelum peristiwa berikutnya, bukan sesudahnya. Di tempat pengaturan itu ada, waktu tanggap turun dan kerugian mengikuti.

Alasan berbelanja lebih awal bertumpu pada perbandingan yang jarang dinyatakan: pencegahan melawan pemulihan, dalam hitungan dekade bukan satu siklus anggaran. Fungsi kerugian dan biaya pemulihan yang teramati menunjuk arah yang sama (World Bank, 2022). Urutan besarnya diperdebatkan dalam rincian, tetapi tidak dalam arah: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Pencegahan kalah secara politik karena manfaatnya tak terlihat: bencana yang tidak terjadi tidak punya konstituen. Sejauh menyangkut perusahaan air dan pertanian beririgasi, perbaikannya institusional — aturan anggaran yang menyisihkan dana pencegahan, dan penilaian yang menghitung kerugian yang dihindari. Tanpa itu, hitungannya benar tetapi

insentifnya tidak.

Dekade berikutnya akan menunjukkan apakah persiapan atau improvisasi yang menang. Tiga sinyal layak dipantau: seberapa sering peristiwa melampaui ambang desain, berapa besar belanja publik untuk pencegahan dibanding perbaikan, dan apakah kelompok paling terpapar memperoleh akses sebelum bencana, bukan sesudahnya (IPCC, 2023). Garis dasarnya sudah bergeser: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Tak satu pun sinyal itu sempurna, tetapi bersama-sama menunjukkan arah. Dalam kerja perusahaan air dan pertanian beririgasi, adaptasi bukan keadaan yang dicapai sekali, melainkan kapasitas tetap untuk merevisi keputusan saat bukti berubah. Ujiannya adalah apakah kejutan berikutnya dihadapi dengan rencana atau dengan kesibukan mendadak.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Yang ditambahkan laporan itu adalah waktu, bukan mekanisme baru. Sejauh menyangkut perusahaan air dan pertanian beririgasi, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Ada dua catatan untuk seluruh bagian ini. Pertama, sebagian besar angka adalah agregat, dan agregat tidak berpindah mulus antarnegara atau antarkelurahan. Kedua, perkiraan yang terbit selalu tertinggal dari iklim yang digambarkannya. Keduanya menuntut peninjauan ulang, bukan penerimaan sebagai angka tetap. Bagi perusahaan air dan pertanian beririgasi, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

5.2 Jenis dan Indeks Kekeringan

Seperti dikemukakan Raj Patel (2022), kelaparan mencerminkan kekuasaan, bukan kelangkaan — guncangan iklim memperdalam jurang kuasa itu.

Patel berargumen kelaparan mencerminkan kuasa dan akses, bukan kelangkaan global. Guncangan iklim memperdalam jurang hak yang sudah ada. Bingkai itu mengalihkan perhatian dari produksi ke distribusi. Implikasi bagi jenis dan indeks kekeringan adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Kinerja institusi dalam jenis dan indeks kekeringan lebih bergantung pada apakah mandat, uang dan informasi tiba bersamaan daripada pada kewenangan formal. Mandat yang terbelah antarlembaga menghasilkan jurang yang akrab antara peringatan dan respons; anggaran yang terikat tahun kalender menghasilkan jurang antara bantuan dan pemulihan (UNDRR, 2015). Tidak satu pun jurang itu menuntut niat buruk, hanya pembagian kerja yang biasa. Tekanannya sudah terlihat pada angka: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Di dalam perusahaan air dan pertanian beririgasi, pertanyaan desainnya adalah di mana menempatkan kewenangan yang dapat menggerakkan uang dan orang dalam pekan yang sama. Koordinasi bukan kebaikan yang diminta; ia struktur yang dibangun.

Uang yang dibelanjakan sebelum peristiwa memberi perlindungan lebih besar daripada uang yang dibelanjakan sesudahnya. Klaim itu bertumpu pada fungsi kerugian dan pada pengamatan berulang bahwa biaya pemulihan jauh melampaui biaya

pencegahan (World Bank, 2022). Urutan besarnya tidak diragukan: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Yang tidak pasti adalah bagaimana manfaatnya tersebar dan seberapa cepat muncul, karena itu metode penilaian penting. Sejauh menyangkut perusahaan air dan pertanian beririgasi, pertanyaannya bukan apakah pencegahan menguntungkan, melainkan siapa yang menangkap imbal hasilnya. Pengaturan pembiayaan yang mengabaikan pertanyaan itu cenderung membiayai kerusakan yang terlihat dan melupakan kapasitas yang tak terlihat.

Siapa pun yang memutuskan tentang jenis dan indeks kekeringan memilih dalam kondisi yang tidak akan membaik sebelum pilihan itu harus diambil. Karena itu urutan menjadi keterampilan utama: ukuran yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan berjalan lebih dulu, sedangkan komitmen yang tidak dapat dibalik menunggu informasi lebih baik (IPCC, 2022). Urutannya penting karena pilihan awal membeli waktu yang dibutuhkan pilihan berikutnya. Tekanannya terdokumentasi, bukan proyeksi: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Dalam kerja perusahaan air dan pertanian beririgasi, ujian sebuah rencana bukan apakah ia optimal untuk satu ramalan, melainkan apakah ia bertahan pada beberapa ramalan. Keputusan yang diambil hari ini akan dinilai oleh peristiwa yang tidak ada dalam ramalan.

Bebannya jatuh lebih dulu pada orang dengan ruang gerak paling sempit. Mereka yang kepemilikan lahannya tidak aman, berpendapatan tidak tetap atau menanggung perawatan keluarga lebih kecil kapasitasnya untuk pindah, mengasuransikan diri atau menunggu ganti rugi (IPCC, 2022). Skalanya tidak marginal: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Karena kerugian bertumpuk, peristiwa yang sama bisa menjadi gangguan bagi satu keluarga dan kehilangan permanen bagi keluarga lain. Bagi perusahaan air dan pertanian beririgasi, keadilan karena itu menjadi kriteria desain, bukan catatan kaki. Tindakan yang menjangkau yang paling terpapar lebih dulu cenderung bekerja lebih baik bagi semua orang.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Peristiwa itu paling baik dibaca sebagai pengukuran, bukan sebagai putusan. Dalam kerja perusahaan air dan pertanian beririgasi, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Argumennya, dalam bentuk terpendek, adalah ini: sinyal fisiknya kukuh, paparan manusianya tidak merata, dan responsnya adalah pilihan. Setiap unsur bertumpu pada bukti dengan kekuatan berbeda, dan mata rantai terlemahnya bukan ilmu pengetahuan melainkan kapasitas untuk bertindak sebelum peristiwa, bukan sesudahnya. Di dalam perusahaan air dan pertanian beririgasi, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

5.3 Penyebab Kelangkaan Air

Seperti dikemukakan Petra Tschakert (2020), pengalaman hidup menghadapi panas dan banjir menunjukkan batas yang tidak tertangkap angka saja.

Riset Tschakert mendokumentasikan pengalaman hidup panas dan banjir di tempat yang pengukurannya tipis. Orang menggambarkan ambang dan kerugian yang tidak tertangkap indikator. Pendekatannya melengkapi, bukan menggantikan, atribusi kuantitatif. Dalam kerangka penyebab kelangkaan air, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Ekonomi mendukung tindakan dini, tetapi hitungannya sering salah dibaca. Fungsi kerugian menunjukkan kerugian marginal yang naik seiring pemanasan, sementara belanja pencegahan memberi imbal hasil dalam hitungan dekade (World Bank, 2022). Besarnya besar: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Hambatannya bukan total, melainkan sebaran biaya dan manfaat: yang membayar jarang yang dilindungi. Sejauh menyangkut perusahaan air dan pertanian beririgasi, implikasinya adalah menghitung kerugian yang dihindari, bukan hanya belanja modal. Asuransi dapat menyebarkan risiko sisa; ia tidak dapat mengurangi bahayanya sendiri.

Pertanyaan relevan bagi penyebab kelangkaan air bukan apa yang akan terjadi, melainkan apa yang harus dilakukan selagi jawabannya belum terbentuk. Itu menguntungkan tindakan yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan sekaligus. Peringatan dini, asuransi, sistem redundan dan sumber air yang dilindungi lolos ujian itu; proyek raksasa yang terikat satu skenario tidak (IPCC, 2023). Tekanannya tetap membangun: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Dalam kerja perusahaan air dan pertanian beririgasi, portofolio lebih penting daripada satu tindakan. Ketangguhan, bukan keoptimalan, adalah kriteria yang tepat di bawah ketidakpastian.

Risiko yang dihasilkan tersebar tidak merata, dan ketidakmerataannya struktural, bukan kebetulan. Kepemilikan lahan, pendapatan, usia, kesehatan dan gender menentukan seberapa mampu rumah tangga bersiap, mengungsi atau pulih (IPCC, 2022). Angka agregat menyembunyikan hal ini: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Rata-rata menggambarkan besar masalah, bukan siapa yang menanggungnya. Keputusan yang diambil perusahaan air dan pertanian beririgasi — di mana membangun, siapa diasuransikan, layanan mana yang tetap hidup — melebarkan atau menyempitkan jurang itu. Kebijakan yang melindungi rumah tangga rata-rata tetapi membiarkan yang paling terpapar tetap terlindungi belum menyelesaikan masalah yang diklaimnya. Bagi perusahaan air dan pertanian beririgasi, pertanyaan praktisnya adalah apa yang harus berubah lebih dulu.

Kapasitas institusi adalah yang mengubah peringatan menjadi evakuasi dan baris anggaran menjadi tempat berlindung yang berfungsi. Itu bergantung pada mandat yang jelas, data yang dibagi, dan uang yang dapat dicairkan tanpa keputusan baru (UNDRR, 2015). Ketika syarat itu tidak ada, bahaya yang sama menghasilkan bencana yang lebih besar. Taruhannya terlihat pada angka: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Di dalam perusahaan air dan pertanian beririgasi, kemampuan lebih baik diuji dalam latihan daripada dalam dokumen. Rencana yang tidak pernah dilatih hanyalah hipotesis.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Dilaporkan sendiri, angkanya tampak dramatis; dibandingkan garis dasarnya, ia tampak konsisten. Bagi perusahaan air dan pertanian beririgasi, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Ada dua batas. Pertama skala: angka global hanya sedikit berbicara tentang satu kecamatan, dan angka kecamatan sering tidak tersedia. Kedua waktu: catatannya cukup panjang untuk mendeteksi tren, tetapi tidak cukup untuk menyingkirkan ekstrem yang jarang. Perencanaan yang baik memperlakukan keduanya sebagai batasan desain, bukan alasan menunda. Sejauh menyangkut perusahaan air dan pertanian beririgasi, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

5.4 Penggunaan Air Pertanian

David Lobell (2011) menyatakannya lugas: pemanasan sejak 1980 telah memotong hasil gandum dan jagung, menutupi keuntungan dari teknologi.

Analisis Lobell memisahkan efek iklim dari teknologi dan pengelolaan dalam rekaman panen global. Pemanasan sejak 1980 menurunkan hasil gandum dan jagung dibandingkan kontrafaktual tanpanya. Adaptasi dan pemupukan karbon menutup sebagian, bukan seluruh, kerugian itu. Bagi penggunaan air pertanian, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Penilaian atas penggunaan air pertanian akan lebih bergantung pada apa yang sudah ada saat peristiwa berikutnya datang daripada pada janji sekarang. Rencana yang hanya ada di kertas, ambang yang tidak memicu tindakan, dan dana yang tidak dapat dicairkan cepat adalah pola kegagalan yang berulang (UNDRR, 2015). Tekanannya bukan hipotetis: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Kemajuan dapat diukur dari waktu peringatan, proporsi rumah tangga terpapar yang tercakup peringatan dan asuransi, serta kecepatan layanan pulih. Dalam kerja perusahaan air dan pertanian beririgasi, meninjau ukuran itu pada siklus tetap lebih baik daripada setelah setiap bencana. Iterasi adalah pembeda antara adaptasi dan pemulihan yang berulang.

Gambaran agregat menyembunyikan distribusi, dan dalam penggunaan air pertanian distribusi itulah yang memuat sebagian besar isi kebijakan. Risiko terkonsentrasi oleh geografi, status kepemilikan dan pendapatan, dan konsentrasi itu dihasilkan keputusan sebelumnya tentang lahan, layanan dan asuransi (UNDRR, 2015). Karena keputusan itu diambil dengan sengaja, ia juga dapat dibatalkan dengan sengaja. Ketidakrataannya terukur: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Bagi perusahaan air dan pertanian beririgasi, rata-rata adalah satuan hitung yang keliru; angka yang relevan adalah beban yang dipikul kelompok yang paling tidak mampu memikulnya. Kebijakan yang dinilai dari efek rata-ratanya akan sistematis melewatkan orang yang seharusnya dilindungi.

Tata kelola diuji pada sambungan antarsorganisasi. Sebagian besar kegagalan yang dilaporkan setelah bencana adalah kegagalan serah terima: peringatan yang tak sampai ke meja yang tepat, rencana yang mengandaikan kapasitas yang sudah dipakai

lembaga lain (UNDRR, 2015). Basis buktinya lebih tipis daripada ilmu fisik, dan harus disebut begitu. Satu petunjuk taruhannya: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Yang ditunjukkan catatan adalah bahwa kewenangan, uang dan informasi harus bergerak bersama; salah satu tanpa yang lain akan macet. Di dalam perusahaan air dan pertanian beririgasi, ujiannya sederhana: dapatkah keputusan diambil di tingkat tempat akibatnya dirasakan, dengan sumber daya untuk bertindak?

Ekonomi penggunaan air pertanian biasanya disajikan sebagai tagihan, dan itu bentuk penyajian yang paling tidak berguna. Biaya datang lebih awal dan masuk anggaran, sementara manfaat datang terlambat dan tidak bertuan; asimetri itu sistematis membiaskan investasi publik ke arah respons dan menjauh dari persiapan (World Bank, 2023). Asuransi dan kredit kemudian menyalurkan bias itu ke keputusan swasta tentang di mana membangun dan apa yang dilindungi. Besarannya bukan marginal: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Sejauh menyangkut perusahaan air dan pertanian beririgasi, pembukuan yang berguna memisahkan biaya bersiap dari biaya tidak bersiap, dan menilai keduanya pada horizon yang sama. Ukuran yang mahal terhadap satu tahun anggaran sering murah terhadap sepuluh tahun.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Sendiri, laporan itu sedikit membuktikan; ditempatkan pada tren, ia menunjukkan arah perjalanan. Di dalam perusahaan air dan pertanian beririgasi, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Semua ini tidak menyelesaikan pertanyaan politik tentang berapa yang harus dibelanjakan dan siapa yang membayar. Yang diselesaikan adalah pertanyaan sebelumnya: apakah ada sesuatu yang layak dibiayai. Buktinya mengatakan ada, dan bahwa imbal hasilnya bergantung pada bertindak selagi pilihan masih terbuka. Dalam kerja perusahaan air dan pertanian beririgasi, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

5.5 Studi Kasus: Kelangkaan Air dan Kekeringan

Satu peristiwa menggambarkan mekanismenya: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Dibaca cermat, ia adalah catatan tentang ambang yang terlampaui, kapasitas yang habis dan tanggung jawab yang diperdebatkan — unsur yang berulang, pada skala berbeda, di setiap bab buku ini. Di dalam perusahaan air dan pertanian beririgasi, ia adalah uji terbaru yang paling jelas atas apakah pengaturan di atas kertas bertahan saat berhadapan dengan peristiwa.

Kasus semacam ini berguna karena memadatkan beberapa mekanisme dalam waktu singkat. Paparan, kapasitas dan jangkauan institusi menjadi terlihat sekaligus, dan jarak di antaranya berhenti menjadi abstrak (UNDRR, 2015). Sejauh menyangkut perusahaan air dan pertanian beririgasi, peristiwa itu berfungsi sebagai uji kesiapan, bukan cerita cuaca.

Yang berpindah ke tempat lain bukan bahayanya, melainkan pola siapa yang diperingatkan, siapa yang dapat pindah dan siapa yang mendapat ganti rugi.

5.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Kelangkaan Air dan Kekeringan

Bagi kelangkaan air dan kekeringan, jangka dekat tampak di sumur dan waduk: pada 2040 air terbarukan per orang turun 25–35% di Jawa, India utara dan Sahel, muka air tanah turun 0,5–1,5 m per tahun, dan waduk mengalirkan 30% lebih sedikit di musim kering.

Pada 2050, tanah yang lebih kering dan musim hujan yang lebih pendek mendorong 1,5–2,5 miliar orang ke stres air, dan pada 2100 jalur emisi tinggi memangkas aliran sungai 30–50% serta mengeringkan 40% sumur dangkal (IPCC, 2022; WHO & UNICEF, 2023).

Panen air hujan di setiap atap, irigasi tetes yang menghemat 30–50% pemakaian, resapan akuifer terkelola, dan bank air desa dengan aturan jatah yang jelas memberi waktu.

Tabel 5.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk kelangkaan air dan kekeringan (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	air terbarukan −15–25%
2050	1,5–2,5 miliar dalam stres air
2100	aliran sungai −30–50%; 40% sumur kering

Pantau level waduk di musim kering, kedalaman air tanah di sumur pantau terdekat, dan jumlah pengiriman tangki air; tren curah hujan berkeyakinan sedang, tetapi penurunan air tanah dapat diukur langsung.

BAB 6

BANJIR DAN KENAIKAN PERMUKAAN LAUT

Tema: banjir dan kenaikan permukaan laut

Pokok bahasan bab ini adalah banjir dan kenaikan permukaan laut. Argumennya berjalan tiga langkah: apa yang terjadi, bagaimana kita tahu, dan apa akibatnya bagi keputusan. Sumber dikutip saat dipakai, dan titik yang diperdebatkan ditandai sebagai perdebatan, bukan disajikan sebagai kesepakatan.

6.1 Jenis dan Penyebab Banjir

Seperti dikemukakan Scott Kulp & Benjamin Strauss (2019), tiga kali lebih banyak orang tinggal di bawah garis pasang tinggi masa depan daripada yang ditunjukkan model lama — risiko pesisir selama ini diremehkan.

Kulp dan Strauss mengoreksi data elevasi pesisir dengan radar dan menemukan jauh lebih banyak lahan dan orang berada di bawah garis pasang tinggi masa depan daripada yang ditunjukkan model lama. Taksiran mereka membuat keterpaparan terlihat hingga skala permukiman. Proyeksinya mengasumsikan jalur emisi tertentu. Bagi jenis dan penyebab banjir, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Kinerja institusi dalam jenis dan penyebab banjir lebih bergantung pada apakah mandat, uang dan informasi tiba bersamaan daripada pada kewenangan formal. Mandat yang terbelah antarlembaga menghasilkan jurang yang akrab antara peringatan dan respons; anggaran yang terikat tahun kalender menghasilkan jurang antara bantuan dan pemulihan (UNDRR, 2015). Tidak satu pun jurang itu menuntut niat buruk, hanya pembagian kerja yang biasa. Tekanannya sudah terlihat pada angka: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Dalam kerja perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, pertanyaan desainnya adalah di mana menempatkan kewenangan yang dapat menggerakkan uang dan orang dalam pekan yang sama. Koordinasi bukan kebaikan yang diminta; ia struktur yang dibangun.

Sebagian besar perbedaan pendapat tentang jenis dan penyebab banjir bukan perbedaan tentang fakta. Perbedaan itu menyangkut bobot: risiko mana yang dihitung, dalam horizon apa, dan bagi siapa (IPCC, 2022). Karena itu bukti yang sama dapat menopang kewaspadaan maupun kelengahan tanpa ada pihak yang salah membaca data. Skalanya tidak kecil: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Bagi perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, kejelasan tentang pembobotan sama pentingnya dengan kejelasan tentang pengukuran. Menyatakan kriterianya lebih dulu adalah yang memisahkan analisis dari advokasi.

Basis bukti di balik jenis dan penyebab banjir lebih besar daripada profil publiknya, dan lebih tidak rata. Catatan satelit, data stasiun, klaim asuransi dan survei rumah tangga menjawab pertanyaan berbeda, dan jarang sepakat pada desimal yang sama (IPCC, 2021). Ketika mereka berbeda, perbedaannya biasanya soal cakupan, bukan soal arah perubahan. Keyakinan paling tinggi pada agregat dan paling rendah pada lokalitas: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Di dalam perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, penggunaan rekaman yang wajar adalah

menetapkan arah lalu menguji kewajaran lokal, bukan mengimpor rata-rata global apa adanya. Angka yang tidak dapat ditelusuri sumbernya bukan bukti, melainkan hiasan.

Mengapa sesuatu berperilaku demikian adalah pertanyaan yang punya jawaban tertelusur. Rantainya berjalan dari pemaksaan fisik melalui perubahan kondisi hingga keputusan yang menempatkan orang dan aset di jalur bahaya (IPCC, 2021). Setiap mata rantai dapat diamati, dan itulah yang memungkinkan polanya diproyeksikan meski hasil individualnya tidak. Besaran yang terlibat tidak kecil: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, ada lebih dari satu titik tindakan, dan intervensi termurah biasanya yang paling awal. Menunggu kepastian di ujung rantai adalah pilihan termahal yang tersedia.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Siklon Mocha (Mei 2023) mengungsikan 1,7 juta di Myanmar dan Bangladesh (UN OCHA, WMO). Ia satu baris dalam buku catatan yang lebih panjang, dan buku catatan itulah yang penting. Dalam kerja perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Kepastiannya tidak merata dalam literatur ini. Deteksi kukuh, proyeksi bersyarat, dan perkiraan biaya bergantung pada pilihan yang belum diambil. Pembaca yang mencari satu angka akan kecewa; pembaca yang mencari keputusan yang dapat dipertahankan sudah punya bahannya. Dalam kerja perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

6.2 Mekanisme Kenaikan Permukaan Laut

Seperti dikemukakan Michael Oppenheimer (2020), tidak ada skenario yang menghentikan kenaikan permukaan laut pada abad ini — permukaan laut sudah terkunci untuk naik selama berabad-abad akibat panas laut dan respons lapisan es.

Pernyataan Oppenheimer berdasar pada perannya sebagai Lead Author IPCC SROCC Bab 4 (2019) tentang kenaikan permukaan laut dan implikasi pesisir. 'Tidak ada skenario yang menghentikan kenaikan permukaan laut abad ini' berarti bahkan dengan mitigasi kuat, ekspansi termal laut dan respons lapisan es berlanjut akibat inersia sistem. 'Berkomitmen naik selama berabad-abad' menunjukkan bahwa permukaan laut adalah komitmen jangka panjang, dengan potensi multi-meter tergantung emisi, berdasar paleoklimat dan model proses. Laju kenaikan — sekitar dua kali lipat sejak 1990-an — sudah meningkatkan frekuensi banjir pesisir, bahkan tanpa badai lebih kuat. Oppenheimer memperingatkan bahwa perencanaan berbasis peta banjir historis meremehkan paparan masa depan untuk pulau, delta, dan kota dataran rendah. Untuk mekanisme kenaikan permukaan laut dalam banjir dan kenaikan permukaan laut, analisis harus bergeser dari mencegah kenaikan menjadi mengelola kenaikan yang tak terhindarkan melalui elevasi, perlindungan, akomodasi, dan retret terkelola, dengan rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun. Dibaca terhadap mekanisme kenaikan permukaan laut, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Pendekatan teknis terhadap mekanisme kenaikan permukaan laut adalah titik awal yang wajar, tetapi cara membingkainya menyembunyikan keputusan di bawahnya. Bagian teknisnya nyata: pengukuran, pemodelan dan atribusi membaik tajam dalam dua dekade (IPCC, 2023). Namun yang diperdebatkan jarang pengukurannya; yang diperdebatkan adalah implikasi angka bagi siapa yang bertindak, siapa yang membayar dan siapa yang dilindungi. Satu angka memberi skala: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Dibaca begitu, pertanyaan bagi perencanaan pesisir dan pertahanan banjir bukan apakah trennya nyata, melainkan pilihan mana yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang yang masuk akal. Cara bingkai yang memperlakukan ketidakpastian sebagai alasan menunggu membalik logikanya: ketidakpastian justru membuat keputusan dini yang dapat dibalik menjadi berharga. Bagi perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, itulah pembeda antara rencana yang dapat dipertahankan dan rencana yang hanya ada.

Basis bukti mekanisme kenaikan permukaan laut luas tetapi tidak rata, dan ketidakrataannya informatif. Ketika banyak studi independen sepakat, keyakinannya tinggi; ketika satu keluarga model saja yang memasok perkiraan, tidak (IPCC, 2021). Satu angka menggambarkan keadaan pengetahuan: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Jawaban yang tepat atas sinyal kuat dengan rincian lokal lemah bukan menunggu ketepatan, melainkan merancang untuk rentang. Di dalam perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, artinya membawa ketidakpastian ke dalam keputusan, bukan menyelesaikannya lebih dulu. Rencana yang menuntut kepastian sebelum bertindak adalah rencana yang bertindak terlambat.

Jalur sebab-akibatnya dapat ditelusuri langkah demi langkah, itulah sebabnya arah besarnya dapat diprediksi meski peristiwa tunggalnya tidak. Pemaksaan mengubah kondisi; kondisi mengubah paparan; paparan bertemu populasi dengan kapasitas serap yang tidak setara (IPCC, 2022). Karena langkah-langkahnya saling terkait, dampaknya jarang datang sendiri: panas bersama kelembapan, kekeringan bersama risiko kebakaran, hujan bersama limpasan. Pola yang sama terlihat pada angkanya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, implikasi praktisnya adalah merencanakan kombinasi, bukan satu bahaya. Sistem yang dirancang untuk satu tekanan pada satu waktu akan gagal lebih dulu ketika dua datang bersamaan.

Kapasitas institusi adalah yang mengubah peringatan menjadi evakuasi dan baris anggaran menjadi tempat berlindung yang berfungsi. Itu bergantung pada mandat yang jelas, data yang dibagi, dan uang yang dapat dicairkan tanpa keputusan baru (UNDRR, 2015). Ketika syarat itu tidak ada, bahaya yang sama menghasilkan bencana yang lebih besar. Taruhannya terlihat pada angka: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Dalam kerja perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, kemampuan lebih baik diuji dalam latihan daripada dalam dokumen. Rencana yang tidak pernah dilatih hanyalah hipotesis.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Banjir Afrika Timur Mar-Mei 2023 setelah kekeringan pengaruhi 1,4 juta di Somalia, Ethiopia, Kenya (UN OCHA). Diletakkan di samping rekamannya, peristiwa itu menunjukkan arah tanpa memastikan lajunya. Bagi perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, berita itu berguna

terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Yang muncul bukan sekadar ramalan, melainkan ujian. Sebuah tindakan memadai jika tetap bekerja saat ujung atas rentang tiba; sebuah rencana kredibel jika menyebut siapa bertindak, dengan kewenangan apa dan dengan uang apa. Dinilai begitu, jarak antara yang diketahui dan yang dikerjakan bukanlah jarak pengetahuan. Bagi perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

6.3 Risiko Banjir Pesisir

W. Neil Adger (2006) menyatakannya lugas: kerentanan bukan sekadar keterpaparan pada bahaya, melainkan arsitektur sosial atas hak, kuasa dan kapasitas yang menentukan siapa yang mampu beradaptasi.

Adger membingkai ulang kerentanan sebagai sifat susunan sosial, bukan sifat bahaya. Hak, kuasa dan akses pada sumber daya menentukan siapa yang dapat bersiap, siapa yang dapat pergi dan siapa yang pulih. Intinya struktural, bukan semantik. Implikasi bagi risiko banjir pesisir adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Catatan tentang risiko banjir pesisir kini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai tren, bukan anomali. Catatannya tidak rata — sebagian wilayah dan musim berubah tajam, sebagian lain nyaris tidak — tetapi arah agregatnya konsisten lintas metode (IPCC, 2023). Angka utamanya tegas: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Yang masih diperdebatkan adalah atribusi peristiwa tunggal dan kecepatan perubahan mendatang, bukan apakah garis dasarnya sudah bergeser. Perbedaan itu membentuk cara perencanaan pesisir dan pertahanan banjir membaca angka: sebagai distribusi untuk direncanakan, bukan ramalan untuk ditunggu. Ketika buktinya tipis, jawaban jujurnya adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri. Di dalam perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, ujiannya adalah apakah pengaturan itu bertahan saat menghadapi pekan yang buruk.

Menelusuri urutan dari sebab ke kerugian membuat titik intervensi terlihat, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang tersirat dalam perdebatan publik. Emisi menentukan pemaksaan; tata guna lahan dan asuransi menentukan paparan; pendapatan, kesehatan dan peringatan menentukan kapasitas; setiap mata rantai dapat diubah kebijakan pada skala berbeda (UNDRR, 2015). Karena mata rantainya terpisah, kegagalan pada satu mata tidak menghapus kewajiban bertindak pada mata lain. Skala kerja rantai itu besar: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, nilai praktis berpikir dalam rantai adalah ia menunjukkan mata mana yang termurah digerakkan tahun ini. Titik intervensi adalah pilihan politik, bukan fakta fisik.

Tata kelola diuji pada sambungan antarsorganisasi. Sebagian besar kegagalan yang dilaporkan setelah bencana adalah kegagalan serah terima: peringatan yang tak sampai ke meja yang tepat, rencana yang mengandaikan kapasitas yang sudah dipakai lembaga lain (UNDRR, 2015). Basis buktinya lebih tipis daripada ilmu fisik, dan harus disebut begitu. Satu petunjuk taruhannya: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Yang ditunjukkan catatan

adalah bahwa kewenangan, uang dan informasi harus bergerak bersama; salah satu tanpa yang lain akan macet. Dalam kerja perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, ujiannya sederhana: dapatkah keputusan diambil di tingkat tempat akibatnya dirasakan, dengan sumber daya untuk bertindak?

Cara sebuah masalah dibingkai menentukan apa yang dihitung sebagai solusi, dan risiko banjir pesisir adalah contohnya. Dibingkai sebagai isu lingkungan, ia mengundang satu kementerian dan satu pos anggaran; dibingkai sebagai isu pembangunan, ia mengundang tata guna lahan, perumahan dan keuangan sekaligus (IPCC, 2022). Bingkai kedua lebih sulit diadministrasikan justru karena tidak dapat ditugaskan kepada satu departemen. Skala yang terlibat menutup kemungkinan bingkai sempit: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Bagi perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, konsekuensi praktisnya adalah bingkai harus dipilih sebelum rencana, bukan sesudahnya. Bingkai murah diubah di atas kertas dan mahal diubah di dalam institusi.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Siklon Yaku Peru (Mar 2023) hujan unprecedented di utara arid, 70 kematian (SENAMHI, Reuters). Dibaca terhadap rekam yang lebih panjang, ia adalah ilustrasi, bukan bukti. Di dalam perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Pembaca perlu tahu di mana bagian ini berdiri pada tangga bukti. Arah perubahannya mapan; lajunya diperkirakan; akibat lokalnya dimodelkan. Pernyataan yang mengaburkan tingkat-tingkat itu adalah yang paling mudah menyesatkan, dan juga paling mudah diperiksa. Di dalam perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

6.4 Banjir Sungai dan Banjir Bandang

Seperti dikemukakan James Hansen (2013), kenaikan permukaan laut beberapa meter dapat diperkirakan pada pemanasan 2°C — dan 2°C akan membawa konsekuensi yang pantas disebut bencana.

Pernyataan Hansen berasal dari makalah 2016 'Ice melt, sea level rise and superstorms' dan opini 2013 yang memperingatkan konsekuensi jangka panjang pemanasan 2°C. Frasa 'beberapa meter' merujuk pada bukti paleoklimat di mana periode sekitar 1-2°C lebih hangat dari pra-industri meninggalkan permukaan laut 6-9 meter lebih tinggi. Mekanismenya bukan kenaikan linear lambat melainkan disintegrasi non-linear lapisan es Antarktika Barat dan Greenland, diperkuat pemanasan laut dari bawah. Ambang 2°C penting karena sering disajikan sebagai batas atas Perjanjian Paris yang dianggap relatif aman. Hansen menilai pembingkaian ini meremehkan risiko komitmen skala abad yang berlanjut lama setelah emisi puncak. Kata 'bencana' menangkap pandangannya bahwa kenaikan multi-meter akan menenggelamkan kota pesisir besar, delta, dan mengungsikan ratusan juta jiwa dengan efek ekonomi dan keamanan berantai. Untuk banjir sungai dan banjir bandang dalam banjir dan kenaikan permukaan laut, implikasinya adalah target suhu jangka pendek harus dinilai terhadap komitmen permukaan laut jangka panjang, bukan hanya tingkat pemanasan pertengahan

abad. Dalam kerangka banjir sungai dan banjir bandang, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Dampak tidak mengikuti langsung perubahan rata-rata; ia mengikuti interaksi antara bahaya yang bergeser dan paparan yang tetap. Rumah yang dibangun dengan standar banjir seratus tahun akan menghadapi peristiwa dua puluh lima tahun dengan keteraturan yang mengkhawatirkan begitu distribusinya bergeser (IPCC, 2022). Tidak ada yang berubah pada rumah itu; yang berubah adalah standar yang menjadi acuan desainnya. Pergeserannya terukur: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, pelajarannya adalah standar desain memiliki masa berlaku dan perlu tanggal peninjauan. Standar yang tidak direvisi adalah keputusan menerima risiko lebih tinggi daripada yang semula diperdebatkan.

Apakah masalah ini tetap terkelola bergantung sama besar pada institusi dan pada tren dasarnya. Peringatan dini, aturan tata guna lahan, standar dan perlindungan sosial mengurangi kerugian, tetapi hanya jika kewenangan dan dana mencapai tingkat tempat risiko dirasakan (UNDRR, 2015). Kegagalan yang umum adalah fragmentasi: mandat yang tumpang tindih, data yang tidak dibagi, tanggung jawab yang jatuh di antara lembaga. Koordinasi adalah masalah desain dengan ciri yang terukur — protokol bersama, garis dasar yang sama, pemicu yang jelas. Dalam kerja perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, ujiannya adalah apakah pengaturannya sendiri memiliki ciri itu sebelum peristiwa berikutnya, bukan sesudahnya. Di tempat pengaturan itu ada, waktu tanggap turun dan kerugian mengikuti.

Ada baiknya bertanya: pertanyaan apa yang sebenarnya dijawab banjir sungai dan banjir bandang. Sebagai masalah pengukuran, ia menuntut instrumen yang lebih baik; sebagai masalah keputusan, ia menuntut institusi yang lebih baik (IPCC, 2023). Perbedaannya praktis, karena bingkai kedua mengakui trade-off yang disembunyikan bingkai pertama. Skalanya sudah terlihat: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Bagi perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, pilihan bingkai menentukan opsi mana yang dipertimbangkan sama sekali. Pertanyaan yang menyingkirkan trade-off akan menghasilkan jawaban yang tidak dapat dijalankan.

Bukti tentang banjir sungai dan banjir bandang bertumpu pada beberapa jalur independen, bukan satu studi. Satelit, stasiun permukaan, pengukuran laut dan reanalisis model kini sepakat tentang arah, dan berbeda terutama soal laju serta rincian wilayah (IPCC, 2021). Satu ukuran menunjukkan besarnya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Keyakinan tertinggi ada pada titik temu jalur-jalur itu, dan terendah ketika satu metode atau catatan pendek menanggung seluruh klaim. Di dalam perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, artinya merencanakan pada rentang, bukan pada satu titik. Keputusan yang hanya bersandar pada nilai tengah adalah keputusan yang akan terkejut.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Sungai atmosfer California musim dingin 2022-23 akhiri kekeringan tapi kerugian banjir $4,6M (NOAA, CA DWR). Nilainya adalah menanggalkan perubahan pada tanggal tertentu, bukan menjelaskannya. Sejauh menyangkut perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Yang ditetapkan bagian ini lebih sempit daripada ramalan dan lebih kukuh daripada pendapat. Ia menetapkan bahwa arahnya diketahui, bahwa biaya kelambanan terkonsentrasi pada mereka yang paling tidak mampu menanggungnya, dan bahwa tindakan yang tersedia cukup dikenal untuk diuji. Sejauh menyangkut perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

6.5 Studi Kasus: Banjir dan Kenaikan Permukaan Laut

Kasus yang menjadi jangkar bab ini terdokumentasi dan masih baru: Siklon Mocha (Mei 2023) mengungsikan 1,7 juta di Myanmar dan Bangladesh (UN OCHA, WMO). Yang penting bukan peristiwanya semata, melainkan urutan yang disingkapnya — bahaya yang melampaui asumsi desain, respons yang dibatasi mandat dan uang, serta pemulihan yang memperlihatkan siapa tercakup dan siapa tidak. Sejauh menyangkut perencanaan pesisir dan pertahanan banjir, catatan itu menyediakan peringatan sekaligus jadwalnya.

Dibaca sebagai bukti, bukan anekdot, peristiwa itu menunjukkan bagaimana guncangan fisik menjalar melalui hunian, pekerjaan, kesehatan dan keuangan. Kerusakan tidak berhenti saat air surut; ia berlanjut lewat pendapatan yang hilang, sekolah yang terputus dan tabungan yang terkuras — urutan yang dapat diukur perencanaan pesisir dan pertahanan banjir dalam catatannya sendiri.

Ujian setiap pelajaran dari kasus adalah apakah ia mengubah baris anggaran, standar atau protokol. Jika tidak mengubah ketiganya, ia tinggal cerita.

6.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Banjir dan Kenaikan Permukaan Laut

Bagi banjir dan kenaikan muka laut, jangka dekat menulis ulang periode ulang: pada 2040 banjir 1-dalam-100-tahun menjadi 1-dalam-20 di Teluk Jakarta, delta Mekong dan Mississippi, tanggul jebol 2–3 kali lebih sering, dan banjir rob mencapai 30–50 hari per tahun di zona di bawah 2 m.

Pada 2050, kenaikan muka laut 0,2–0,3 m berpadu hujan lebih lebat membuat banjir majemuk menjadi rutin, dan pada 2100 kenaikan 0,6–1,0 m mengklaim permanen 10–15% lahan pertanian pesisir serta memaksa mundur dari permukiman terendah (IPCC, 2021; Oppenheimer dkk., 2019).

Jalan dan rumah ditinggikan, sabuk mangrove selebar 500 m, polder dengan pompa yang andal, serta tawaran beli-saham atau relokasi untuk zona di bawah 1 m, disertai dukungan mata pencaharian.

Tabel 6.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk banjir dan kenaikan permukaan laut (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	banjir 1-dalam-100 → 1-dalam-30; +0,10 m
2050	1-dalam-100 → 1-dalam-15; 20–30 hari rob
2100	0,6–1,0 m; 10–15% sawah pesisir hilang

Pantau hari banjir rob per tahun, pasang tertinggi bulanan terhadap ketinggian jalan Anda, dan luapan drainase setelah hujan biasa; muka laut berkeyakinan tinggi, tetapi banjir lokal bergantung pada penurunan tanah dan pompa (IPCC, 2022).

BAB 7

KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Tema: ketahanan pangan dan pertanian di tengah perubahan iklim

Bab ini membahas ketahanan pangan dan pertanian di tengah perubahan iklim. Setiap bagian dibuka dengan klaim, diuji terhadap bukti, lalu diturunkan implikasinya bagi pihak yang harus bertindak. Tujuannya bukan kelengkapan, melainkan garis yang dapat dipertahankan menembus literatur yang luas.

7.1 Gambaran Sistem Pangan

Seperti dikemukakan David Lobell (2011), pemanasan sejak 1980 telah memotong hasil gandum dan jagung, menutupi keuntungan dari teknologi.

Analisis Lobell memisahkan efek iklim dari teknologi dan pengelolaan dalam rekaman panen global. Pemanasan sejak 1980 menurunkan hasil gandum dan jagung dibandingkan kontrafaktual tanpanya. Adaptasi dan pemupukan karbon menutup sebagian, bukan seluruh, kerugian itu. Diterapkan pada gambaran sistem pangan, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Ekonomi mendukung tindakan dini, tetapi hitungannya sering salah dibaca. Fungsi kerugian menunjukkan kerugian marginal yang naik seiring pemanasan, sementara belanja pencegahan memberi imbal hasil dalam hitungan dekade (World Bank, 2022). Besarnya besar: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Hambatannya bukan total, melainkan sebaran biaya dan manfaat: yang membayar jarang yang dilindungi. Sejauh menyangkut sistem pangan dan penghidupan pedesaan, implikasinya adalah menghitung kerugian yang dihindari, bukan hanya belanja modal. Asuransi dapat menyebarkan risiko sisa; ia tidak dapat mengurangi bahayanya sendiri.

Uraian yang jujur tentang gambaran sistem pangan memisahkan tiga hal: yang sudah diukur, yang dimodelkan, dan yang diasumsikan. Sebagian besar kebingungan publik muncul dari mencampur ketiganya dalam satu kalimat (IPCC, 2021). Perbedaannya konkret: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Angka membawa interval keyakinannya, dan interval itu harus ikut ke dalam setiap keputusan. Dalam kerja sistem pangan dan penghidupan pedesaan, disiplinnya adalah menuliskan interval di samping perkiraan setiap kali perkiraan dipakai. Rentang yang dinyatakan dapat direncanakan; perkiraan titik yang tidak dinyatakan tidak.

Risiko yang dihasilkan tersebar tidak merata, dan ketidakmerataannya struktural, bukan kebetulan. Kepemilikan lahan, pendapatan, usia, kesehatan dan gender menentukan seberapa mampu rumah tangga bersiap, mengungsi atau pulih (IPCC, 2022). Angka agregat menyembunyikan hal ini: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Rata-rata menggambarkan besar masalah, bukan siapa yang menanggungnya. Keputusan yang diambil sistem pangan dan penghidupan pedesaan — di mana membangun, siapa diasuransikan, layanan mana yang tetap hidup — melebarkan atau menyempitkan jurang itu. Kebijakan yang melindungi rumah tangga rata-rata tetapi membiarkan yang paling terpapar tetap terlindungi belum menyelesaikan masalah yang diklaimnya. Bagi sistem pangan dan penghidupan pedesaan, pertanyaan

praktisnya adalah apa yang harus berubah lebih dulu.

Pertanyaan relevan bagi gambaran sistem pangan bukan apa yang akan terjadi, melainkan apa yang harus dilakukan selagi jawabannya belum terbentuk. Itu menguntungkan tindakan yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan sekaligus. Peringatan dini, asuransi, sistem redundan dan sumber air yang dilindungi lolos ujian itu; proyek raksasa yang terikat satu skenario tidak (IPCC, 2023). Tekanannya tetap membangun: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Di dalam sistem pangan dan penghidupan pedesaan, portofolio lebih penting daripada satu tindakan. Ketangguhan, bukan keoptimalan, adalah kriteria yang tepat di bawah ketidakpastian.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Banjir Rio Grande do Sul Brazil (Apr-Mei 2024) mengungsikan 600.000, bencana terparah negara bagian (Brazil Civil Defense). Peristiwa itu paling baik dibaca sebagai pengukuran, bukan sebagai putusan. Bagi sistem pangan dan penghidupan pedesaan, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Bukti tidak bulat soal laju dan rincian wilayah, dan celahnya harus disebut, bukan dihaluskan. Ketika perkiraan berbeda, perbedaannya biasanya kembali ke asumsi emisi, adaptasi dan pengukuran. Itu tidak melemahkan alasan bertindak; itu menetapkan rentang agar tindakan tetap kokoh. Sejauh menyangkut sistem pangan dan penghidupan pedesaan, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

7.2 Dampak Hasil Panen

Cynthia Rosenzweig (2020) menyatakannya lugas: potensi risiko kegagalan di banyak lumbung pangan meningkat — sistem pangan menghadapi ekstrem yang meningkat dan menuntut adaptasi sistemik.

Pernyataan Rosenzweig mencerminkan kepemimpinannya di AgMIP dan penelitian NASA GISS serta World Food Prize 2022, dengan wawancara NYT 2019 tentang iklim dan pangan. 'Potensi risiko kegagalan multi-lumbung pangan meningkat' merujuk pada kemungkinan yang tumbuh bahwa wilayah gandum utama — Amerika Utara, Eropa, Asia — mengalami guncangan hasil simultan dalam tahun yang sama. Pendorongnya adalah panas, kekeringan, dan hujan ekstrem yang overlapping yang semakin mungkin akibat pemanasan, ditambah pasar yang terkait erat. 'Sistem pangan menghadapi ekstrem yang meningkat dan butuh adaptasi sistemik' berarti penyesuaian tingkat petani saja tidak cukup; rantai pasok, penyimpanan, perdagangan, dan diet harus beradaptasi bersama. Karyanya menunjukkan hasil gandum, jagung, dan padi menurun setiap derajat pemanasan, dengan variabilitas regional lebih besar. Untuk dampak hasil panen dalam ketahanan pangan dan pertanian di tengah perubahan iklim, ini membingkai pangan dan pertanian sebagai risiko sistemik yang memerlukan diversifikasi, varietas resilien, praktik berbasis ekosistem, dan aksi dini pada penyimpanan dan distribusi. Bagi dampak hasil panen, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Tidak semua pernyataan tentang dampak hasil panen membawa dasar bukti yang sama. Sebagian bersandar pada pengukuran langsung, sebagian pada model, sebagian pada pertimbangan ahli, dan ketiganya tidak boleh ditulis dengan suara yang sama (IPCC, 2021). Angkanya sering lebih kukuh daripada penggunaannya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Salah baca biasanya terjadi dalam penerjemahan — rata-rata global diterapkan pada satu lokasi, skenario diperlakukan sebagai ramalan. Dalam kerja sistem pangan dan penghidupan pedesaan, pencegahannya adalah mencatat sumber, periode dan asumsi di balik setiap angka yang dipakai. Ketertelusuran bukan birokrasi; itulah yang memungkinkan klaim diperiksa kemudian.

Gambaran agregat menyembunyikan distribusi, dan dalam dampak hasil panen distribusi itulah yang memuat sebagian besar isi kebijakan. Risiko terkonsentrasi oleh geografi, status kepemilikan dan pendapatan, dan konsentrasi itu dihasilkan keputusan sebelumnya tentang lahan, layanan dan asuransi (UNDRR, 2015). Karena keputusan itu diambil dengan sengaja, ia juga dapat dibatalkan dengan sengaja. Ketidakrataannya terukur: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Bagi sistem pangan dan penghidupan pedesaan, rata-rata adalah satuan hitung yang keliru; angka yang relevan adalah beban yang dipikul kelompok yang paling tidak mampu memikulnya. Kebijakan yang dinilai dari efek rata-ratanya akan sistematis melewatkan orang yang seharusnya dilindungi.

Penilaian atas dampak hasil panen akan lebih bergantung pada apa yang sudah ada saat peristiwa berikutnya datang daripada pada janji sekarang. Rencana yang hanya ada di kertas, ambang yang tidak memicu tindakan, dan dana yang tidak dapat dicairkan cepat adalah pola kegagalan yang berulang (UNDRR, 2015). Tekanannya bukan hipotetis: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Kemajuan dapat diukur dari waktu peringatan, proporsi rumah tangga terpapar yang tercakup peringatan dan asuransi, serta kecepatan layanan pulih. Di dalam sistem pangan dan penghidupan pedesaan, meninjau ukuran itu pada siklus tetap lebih baik daripada setelah setiap bencana. Iterasi adalah pembeda antara adaptasi dan pemulihan yang berulang.

Ekonomi dampak hasil panen biasanya disajikan sebagai tagihan, dan itu bentuk penyajian yang paling tidak berguna. Biaya datang lebih awal dan masuk anggaran, sementara manfaat datang terlambat dan tidak bertuan; asimetri itu sistematis membiaskan investasi publik ke arah respons dan menjauh dari persiapan (World Bank, 2023). Asuransi dan kredit kemudian menyalurkan bias itu ke keputusan swasta tentang di mana membangun dan apa yang dilindungi. Besarannya bukan marginal: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut sistem pangan dan penghidupan pedesaan, pembukuan yang berguna memisahkan biaya bersiap dari biaya tidak bersiap, dan menilai keduanya pada horizon yang sama. Ukuran yang mahal terhadap satu tahun anggaran sering murah terhadap sepuluh tahun.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Hujan Dubai Apr 2024 gandakan curah tahunan dalam 24 jam, lumpuhkan bandara Teluk (UAE NCM, WMO). Dilaporkan sendiri, angkanya tampak dramatis; dibandingkan garis dasarnya, ia tampak konsisten. Di dalam sistem pangan dan penghidupan pedesaan, laporan itu

mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Semua helai itu menunjuk arah yang sama: sinyal fisiknya mapan, akibat manusianya bergantung pada paparan dan kapasitas, dan responsnya bergantung pada keputusan sebelum peristiwa. Urutan itulah yang membuat masalahnya dapat dikelola, dan yang membuat penundaan mahal. Dalam kerja sistem pangan dan penghidupan pedesaan, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

7.3 Stres Panas dan Air pada Tanaman

Seperti dikemukakan Chuang Zhao (2017), setiap derajat pemanasan menurunkan hasil pangan pokok sekitar 6 persen, dengan gandum paling rentan terhadap panas.

Zhao dan rekan menggabungkan percobaan pemanasan lapangan dengan model untuk menaksir respons hasil per derajat. Tanaman pokok turun sekitar enam persen per derajat pemanasan lokal, dengan gandum paling sensitif. Taksiran itu berlaku untuk lokasi dan praktik saat ini. Dibaca terhadap stres panas dan air pada tanaman, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Sebaran kerugian bukan rincian tambahan pada analisis; ia adalah analisisnya. Dua rumah tangga dapat menghadapi peristiwa yang sama dan keluar dengan masa depan berbeda, karena apa yang dimiliki, diutang dan dapat diklaim menentukan pemulihan (IPCC, 2022). Gambaran agregat menyembunyikannya: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Karena itu, target berbasis rata-rata dapat tercapai sementara yang paling terpapar justru memburuk. Bagi sistem pangan dan penghidupan pedesaan, yang dibutuhkan adalah tindakan yang dinilai dari dampaknya pada ujung bawah sebaran, bukan tengahnya. Itu juga ujian apakah sebuah kebijakan serius.

Dekade berikutnya akan menunjukkan apakah persiapan atau improvisasi yang menang. Tiga sinyal layak dipantau: seberapa sering peristiwa melampaui ambang desain, berapa besar belanja publik untuk pencegahan dibanding perbaikan, dan apakah kelompok paling terpapar memperoleh akses sebelum bencana, bukan sesudahnya (IPCC, 2023). Garis dasarnya sudah bergeser: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Tak satu pun sinyal itu sempurna, tetapi bersama-sama menunjukkan arah. Di dalam sistem pangan dan penghidupan pedesaan, adaptasi bukan keadaan yang dicapai sekali, melainkan kapasitas tetap untuk merevisi keputusan saat bukti berubah. Ujiannya adalah apakah kejutan berikutnya dihadapi dengan rencana atau dengan kesibukan mendadak.

Alasan berbelanja lebih awal bertumpu pada perbandingan yang jarang dinyatakan: pencegahan melawan pemulihan, dalam hitungan dekade bukan satu siklus anggaran. Fungsi kerugian dan biaya pemulihan yang teramati menunjuk arah yang sama (World Bank, 2022). Urutan besarnya diperdebatkan dalam rincian, tetapi tidak dalam arah: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Pencegahan kalah secara politik karena manfaatnya tak terlihat: bencana yang tidak terjadi tidak punya konstituen. Sejauh menyangkut sistem pangan dan penghidupan pedesaan, perbaikannya institusional — aturan anggaran yang menyisihkan dana

pencegahan, dan penilaian yang menghitung kerugian yang dihindari. Tanpa itu, hitungannya benar tetapi insentifnya tidak.

Kekuatan klaim tentang stres panas dan air pada tanaman berbeda-beda, dan perbedaan itu harus terlihat dalam kalimatnya. Deteksi dan atribusi didukung baik; proyeksi wilayah membawa rentang lebih lebar; perkiraan kerugian masa depan bergantung pada asumsi emisi dan adaptasi (IPCC, 2021). Contoh nyata perbedaannya: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Perkiraan titik tanpa rentangnya bukan lebih tepat, hanya kurang jujur. Dalam kerja sistem pangan dan penghidupan pedesaan, disiplinnya adalah menjaga skenario tetap disebut skenario dan observasi tetap disebut observasi. Ketika buktinya tipis, jawaban yang benar adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Gelombang panas Asia Tenggara Apr 2024 Thailand 44,2°C, Myanmar 48,2°C, sekolah tutup (Thai Met Dept, WMO). Sendiri, laporan itu sedikit membuktikan; ditempatkan pada tren, ia menunjukkan arah perjalanan. Sejauh menyangkut sistem pangan dan penghidupan pedesaan, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Ada dua catatan untuk seluruh bagian ini. Pertama, sebagian besar angka adalah agregat, dan agregat tidak berpindah mulus antarnegara atau antarkelurahan. Kedua, perkiraan yang terbit selalu tertinggal dari iklim yang digambarkannya. Keduanya menuntut peninjauan ulang, bukan penerimaan sebagai angka tetap. Bagi sistem pangan dan penghidupan pedesaan, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

7.4 Hama dan Penyakit

Seperti dikemukakan Tim Wheeler (2013), guncangan pangan menjalar melalui harga dan gizi, menghantam lebih dulu masyarakat miskin yang bergantung pada impor.

Wheeler dan von Braun menelusuri bagaimana guncangan pangan menjalar melalui harga, perdagangan dan gizi. Rumah tangga miskin yang bergantung impor menyerap kerugian pertama dan terdalam. Bantuan pangan jangka pendek tidak mencegah guncangan berikutnya. Implikasi bagi hama dan penyakit adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Siapa pun yang memutuskan tentang hama dan penyakit memilih dalam kondisi yang tidak akan membaik sebelum pilihan itu harus diambil. Karena itu urutan menjadi keterampilan utama: ukuran yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan berjalan lebih dulu, sedangkan komitmen yang tidak dapat dibalik menunggu informasi lebih baik (IPCC, 2022). Urutannya penting karena pilihan awal membeli waktu yang dibutuhkan pilihan berikutnya. Tekanannya terdokumentasi, bukan proyeksi: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Di dalam sistem pangan dan penghidupan pedesaan, ujian sebuah rencana bukan apakah ia optimal untuk satu ramalan, melainkan apakah ia bertahan pada beberapa ramalan. Keputusan yang diambil hari ini akan dinilai oleh peristiwa yang tidak ada dalam ramalan.

Uang yang dibelanjakan sebelum peristiwa memberi perlindungan lebih besar daripada uang yang dibelanjakan sesudahnya. Klaim itu bertumpu pada fungsi kerugian dan pada pengamatan berulang bahwa biaya pemulihan jauh melampaui biaya pencegahan (World Bank, 2022). Urutan besarnya tidak diragukan: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Yang tidak pasti adalah bagaimana manfaatnya tersebar dan seberapa cepat muncul, karena itu metode penilaian penting. Sejauh menyangkut sistem pangan dan penghidupan pedesaan, pertanyaannya bukan apakah pencegahan menguntungkan, melainkan siapa yang menangkap imbal hasilnya. Pengaturan pembiayaan yang mengabaikan pertanyaan itu cenderung membiayai kerusakan yang terlihat dan melupakan kapasitas yang tak terlihat.

Ketidakpastian dalam hama dan penyakit bukan satu besaran tunggal, dan memperlakukannya sebagai satu besaran adalah kesalahan analitis paling umum di bidang ini. Ketidakpastian fisik, skenario dan model berperilaku berbeda: yang pertama menyempit dengan data, yang kedua bergantung pada pilihan, yang ketiga pada struktur (IPCC, 2021). Hanya yang pertama berkurang dengan menunggu; dua lainnya berkurang dengan memutuskan. Rentangnya cukup lebar untuk mengubah perencanaan: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Dalam kerja sistem pangan dan penghidupan pedesaan, respons yang benar terhadap bagian rentang yang lebar adalah keputusan yang berkinerja memadai di seluruh rentang, bukan penundaan sampai rentang menyempit. Rencana yang menuntut kepastian sebelum dimulai adalah rencana yang mulai terlambat.

Bebannya jatuh lebih dulu pada orang dengan ruang gerak paling sempit. Mereka yang kepemilikan lahannya tidak aman, berpendapatan tidak tetap atau menanggung perawatan keluarga lebih kecil kapasitasnya untuk pindah, mengasuransikan diri atau menunggu ganti rugi (IPCC, 2022). Skalanya tidak marginal: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Karena kerugian bertumpuk, peristiwa yang sama bisa menjadi gangguan bagi satu keluarga dan kehilangan permanen bagi keluarga lain. Bagi sistem pangan dan penghidupan pedesaan, keadilan karena itu menjadi kriteria desain, bukan catatan kaki. Tindakan yang menjangkau yang paling terpapar lebih dulu cenderung bekerja lebih baik bagi semua orang.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Rekor panas Inggris Sep 2022 pecah Jul 2022 40,3°C pertama kali >40°C (UK Met Office). Jika berdiri sendiri, peristiwanya adalah cuaca; jika dibaca bersama rekamannya, ia titik data pada sebuah lereng. Dalam kerja sistem pangan dan penghidupan pedesaan, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Argumennya, dalam bentuk terpendek, adalah ini: sinyal fisiknya kukuh, paparan manusianya tidak merata, dan responsnya adalah pilihan. Setiap unsur bertumpu pada bukti dengan kekuatan berbeda, dan mata rantai terlemahnya bukan ilmu pengetahuan melainkan kapasitas untuk bertindak sebelum peristiwa, bukan sesudahnya. Di dalam sistem pangan dan penghidupan pedesaan, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

7.5 Studi Kasus: Ketahanan Pangan dan Pertanian

Satu peristiwa terdokumentasi membuat argumennya konkret: Banjir Rio Grande do Sul Brazil (Apr-Mei 2024) mengungsikan 600.000, bencana terparah negara bagian (Brazil Civil Defense). Ia layak diperhatikan bukan sebagai anomali, melainkan sebagai rangkaian keputusan — di mana bahaya dibiarkan menumpuk, bagaimana respons diorganisasi, dan siapa yang menanggung kerugian sisanya. Dalam kerja sistem pangan dan penghidupan pedesaan, urutan peristiwanya layak direkonstruksi sebelum musim berikutnya, bukan sesudahnya.

Kasus semacam ini berguna karena memadatkan beberapa mekanisme dalam waktu singkat. Paparan, kapasitas dan jangkauan institusi menjadi terlihat sekaligus, dan jarak di antaranya berhenti menjadi abstrak (UNDRR, 2015). Bagi sistem pangan dan penghidupan pedesaan, peristiwa itu berfungsi sebagai uji kesiapan, bukan cerita cuaca.

Ujian setiap pelajaran dari kasus adalah apakah ia mengubah baris anggaran, standar atau protokol. Jika tidak mengubah ketiganya, ia tinggal cerita.

7.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Ketahanan Pangan dan Pertanian

Bagi ketahanan pangan dan pertanian, jangka dekat tampak pada hasil panen dan harga: pada 2040 hasil gandum turun 8–15% dan jagung 10–18% di Asia Selatan dan Sahel, padi turun 5–10% akibat panas malam, dan tangkapan ikan tropis turun 10–20%, mendorong 40–60 juta orang tambahan ke kelaparan.

Pada 2050, gagal panen serentak di beberapa lumbung pangan menjadi mungkin dan harga pangan berayun 20–35% di tahun buruk; pada 2100 jalur emisi tinggi memangkas produksi pangan pokok 20–30% tanpa adaptasi, sementara kebutuhan irigasi naik 30–40% (Zhao dkk., 2017; FAO, 2023).

Benih tahan panas, tanam 2–3 minggu lebih awal, tetes dan mulsa yang menghemat 30% air, kolam ikan serta lumbung desa meredakan bulan paceklik.

Tabel 7.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk ketahanan pangan dan pertanian di tengah perubahan iklim (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	gandum −5%; jagung −8% di zona panas
2050	harga berayun 20–35%; 40–60 juta lapar
2100	pangan pokok −20–30% tanpa adaptasi

Pantau hasil per hektar setempat, tanggal hujan andal pertama, dan harga pangan pokok di pasar terdekat; respons tanaman terhadap panas berkeyakinan tinggi, tetapi kerugian tingkat usahatani bergantung pada tanah, pilihan benih dan irigasi.

BAB 8

EKOSISTEM DAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Tema: ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati

Yang berikut menyangkut ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Bab ini memisahkan pengamatan dari proyeksi, dan proyeksi dari spekulasi, karena ketiganya membawa kewajiban berbeda bagi siapa pun yang mengambil keputusan. Pembaca yang tidak setuju dengan kesimpulannya seharusnya dapat melihat persis di mana.

8.1 Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem

Carl Folke (2010) menyatakannya lugas: pemikiran resiliensi membingkai ulang krisis sebagai reorganisasi, dengan perhatian pada ambang, keanekaragaman dan pembelajaran.

Pemikiran resiliensi Folke memperlakukan krisis sebagai reorganisasi, bukan keruntuhan. Ambang, keanekaragaman dan pembelajaran menentukan apakah sistem menyerap guncangan atau beralih ke keadaan yang lebih buruk. Karena itu pengelolaan bertujuan menjaga pilihan tetap terbuka. Bagi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Catatan tentang keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem kini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai tren, bukan anomali. Catatannya tidak rata — sebagian wilayah dan musim berubah tajam, sebagian lain nyaris tidak — tetapi arah agregatnya konsisten lintas metode (IPCC, 2023). Angka utamanya tegas: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Yang masih diperdebatkan adalah atribusi peristiwa tunggal dan kecepatan perubahan mendatang, bukan apakah garis dasarnya sudah bergeser. Perbedaan itu membentuk cara konservasi dan pengelolaan lahan membaca angka: sebagai distribusi untuk direncanakan, bukan ramalan untuk ditunggu. Ketika buktinya tipis, jawaban jujurnya adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri. Di dalam konservasi dan pengelolaan lahan, ujiannya adalah apakah pengaturan itu bertahan saat menghadapi pekan yang buruk.

Cara sebuah masalah dibingkai menentukan apa yang dihitung sebagai solusi, dan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem adalah contohnya. Dibingkai sebagai isu lingkungan, ia mengundang satu kementerian dan satu pos anggaran; dibingkai sebagai isu pembangunan, ia mengundang tata guna lahan, perumahan dan keuangan sekaligus (IPCC, 2022). Bingkai kedua lebih sulit diadministrasikan justru karena tidak dapat ditugaskan kepada satu departemen. Skala yang terlibat menutup kemungkinan bingkai sempit: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Sejauh menyangkut konservasi dan pengelolaan lahan, konsekuensi praktisnya adalah bingkai harus dipilih sebelum rencana, bukan sesudahnya. Bingkai murah diubah di atas kertas dan mahal diubah di dalam institusi.

Mengapa sesuatu berperilaku demikian adalah pertanyaan yang punya jawaban tertelusur. Rantainya berjalan dari pemaksaan fisik melalui perubahan kondisi hingga keputusan yang menempatkan orang dan aset di jalur bahaya (IPCC, 2021). Setiap mata

rantai dapat diamati, dan itulah yang memungkinkan polanya diproyeksikan meski hasil individualnya tidak. Besaran yang terlibat tidak kecil: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Dalam kerja konservasi dan pengelolaan lahan, ada lebih dari satu titik tindakan, dan intervensi termurah biasanya yang paling awal. Menunggu kepastian di ujung rantai adalah pilihan termahal yang tersedia.

Ketidakpastian dalam keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem bukan satu besaran tunggal, dan memperlakukannya sebagai satu besaran adalah kesalahan analitis paling umum di bidang ini. Ketidakpastian fisik, skenario dan model berperilaku berbeda: yang pertama menyempit dengan data, yang kedua bergantung pada pilihan, yang ketiga pada struktur (IPCC, 2021). Hanya yang pertama berkurang dengan menunggu; dua lainnya berkurang dengan memutuskan. Rentangnya cukup lebar untuk mengubah perencanaan: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Bagi konservasi dan pengelolaan lahan, respons yang benar terhadap bagian rentang yang lebar adalah keputusan yang berkinerja memadai di seluruh rentang, bukan penundaan sampai rentang menyempit. Rencana yang menuntut kepastian sebelum dimulai adalah rencana yang mulai terlambat.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Hasil gandum India turun 10% gelombang panas 2022, picu larangan ekspor pengaruhi harga global (FAO, India IMD). Diletakkan di samping rekamannya, peristiwa itu menunjukkan arah tanpa memastikan lajunya. Di dalam konservasi dan pengelolaan lahan, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Ada baiknya memisahkan apa yang akan mengubah kesimpulan dari apa yang hanya menambah rincian. Revisi atas tren yang teramati, atau bukti bahwa adaptasi gagal lebih cepat dari perkiraan, akan penting; konfirmasi lain atas arah yang sama tidak. Ujian itu menjaga perhatian pada klaim yang berbobot. Di dalam konservasi dan pengelolaan lahan, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

8.2 Kehilangan Habitat

Seperti dikemukakan Elizabeth Kolbert (2006), kepunahan dan perubahan iklim bukan dua cerita terpisah, melainkan satu cerita tentang dampak manusia pada planet ini.

Reportase Kolbert memperlakukan kepunahan dan perubahan iklim sebagai satu cerita tekanan manusia yang menumpuk. Hilangnya spesies menghapus cadangan ekologis yang menyerap variabilitas. Narasinya menghubungkan pengamatan lapangan dengan bukti paleoklimat. Diterapkan pada kehilangan habitat, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Ada baiknya bertanya: pertanyaan apa yang sebenarnya dijawab kehilangan habitat. Sebagai masalah pengukuran, ia menuntut instrumen yang lebih baik; sebagai masalah keputusan, ia menuntut institusi yang lebih baik (IPCC, 2023). Perbedaannya praktis, karena bingkai kedua mengakui trade-off yang disembunyikan bingkai pertama. Skalanya sudah terlihat: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Sejauh menyangkut konservasi dan pengelolaan lahan, pilihan bingkai menentukan opsi mana yang dipertimbangkan sama sekali. Pertanyaan yang

menyingkirkan trade-off akan menghasilkan jawaban yang tidak dapat dijalankan.

Jalur sebab-akibatnya dapat ditelusuri langkah demi langkah, itulah sebabnya arah besarnya dapat diprediksi meski peristiwa tunggalnya tidak. Pemaksaan mengubah kondisi; kondisi mengubah paparan; paparan bertemu populasi dengan kapasitas serap yang tidak setara (IPCC, 2022). Karena langkah-langkahnya saling terkait, dampaknya jarang datang sendiri: panas bersama kelembapan, kekeringan bersama risiko kebakaran, hujan bersama limpasan. Pola yang sama terlihat pada angkanya: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Dalam kerja konservasi dan pengelolaan lahan, implikasi praktisnya adalah merencanakan kombinasi, bukan satu bahaya. Sistem yang dirancang untuk satu tekanan pada satu waktu akan gagal lebih dulu ketika dua datang bersamaan.

Uraian yang jujur tentang kehilangan habitat memisahkan tiga hal: yang sudah diukur, yang dimodelkan, dan yang diasumsikan. Sebagian besar kebingungan publik muncul dari mencampur ketiganya dalam satu kalimat (IPCC, 2021). Perbedaannya konkret: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Angka membawa interval keyakinannya, dan interval itu harus ikut ke dalam setiap keputusan. Bagi konservasi dan pengelolaan lahan, disiplinnya adalah menuliskan interval di samping perkiraan setiap kali perkiraan dipakai. Rentang yang dinyatakan dapat direncanakan; perkiraan titik yang tidak dinyatakan tidak.

Bukti tentang kehilangan habitat bertumpu pada beberapa jalur independen, bukan satu studi. Satelit, stasiun permukaan, pengukuran laut dan reanalisis model kini sepakat tentang arah, dan berbeda terutama soal laju serta rincian wilayah (IPCC, 2021). Satu ukuran menunjukkan besarnya: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Keyakinan tertinggi ada pada titik temu jalur-jalur itu, dan terendah ketika satu metode atau catatan pendek menanggung seluruh klaim. Di dalam konservasi dan pengelolaan lahan, artinya merencanakan pada rentang, bukan pada satu titik. Keputusan yang hanya bersandar pada nilai tengah adalah keputusan yang akan terkejut.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Musim hujan gagal Tanduk Afrika 2022 dorong 22 juta ke kerawanan pangan akut (FEWS NET, IPC). Dibaca terhadap rekam yang lebih panjang, ia adalah ilustrasi, bukan bukti. Sejauh menyangkut konservasi dan pengelolaan lahan, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Digabungkan, mekanisme, catatan pengamatan dan respons institusi menggambarkan risiko yang terukur tetapi tidak tetap. Pertanyaan praktisnya bukan apakah trennya nyata, melainkan keputusan mana hari ini yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang proyeksi — dan itu biasanya keputusan yang murah untuk dibalik. Sejauh menyangkut konservasi dan pengelolaan lahan, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

8.3 Risiko Kepunahan Spesies

Seperti dikemukakan Johan Rockström (2009), kami mendefinisikan batas planet sebagai ruang tempat manusia dapat beroperasi dengan aman — enam dari sembilan batas kini terlampaui, jauh di luar ruang aman itu.

Pernyataan Rockström berasal dari makalah Nature 2009 'Ruang operasi aman bagi umat manusia' dan pembaruan 2023 yang kini menemukan enam dari sembilan batas terlampaui. 'Batas planet' adalah ambang kuantitatif untuk iklim, biosfer, air tawar, nutrien, dan proses sistem Bumi lain yang menentukan zona stabilitas mirip Holosen. 'Beroperasi aman' berarti tetap dalam ambang ini mengurangi risiko pergeseran mendadak dan ireversibel. 'Enam dari sembilan terlampaui' menunjukkan umat manusia telah meninggalkan zona aman untuk iklim, keanekaragaman hayati, lahan, air tawar, aliran biogeokimia, dan entitas baru, jauh di luar variabilitas pra-industri. Pembaruan menekankan interaksi — pelampauan satu batas memperketat yang lain, seperti deforestasi yang memperkuat pelepasan karbon. Konsep ini membingkai ulang risiko kepunahan spesies dari masalah sektoral terisolasi menjadi saling ketergantungan sistemik. Untuk ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati, implikasinya adalah solusi harus terintegrasi lintas energi, pangan, dan pengelolaan ekosistem, bukan tersilo. Bagi risiko kepunahan spesies, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Menelusuri urutan dari sebab ke kerugian membuat titik intervensi terlihat, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang tersirat dalam perdebatan publik. Emisi menentukan pemaksaan; tata guna lahan dan asuransi menentukan paparan; pendapatan, kesehatan dan peringatan menentukan kapasitas; setiap mata rantai dapat diubah kebijakan pada skala berbeda (UNDRR, 2015). Karena mata rantainya terpisah, kegagalan pada satu mata tidak menghapus kewajiban bertindak pada mata lain. Skala kerja rantai itu besar: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Dalam kerja konservasi dan pengelolaan lahan, nilai praktis berpikir dalam rantai adalah ia menunjukkan mata mana yang termurah digerakkan tahun ini. Titik intervensi adalah pilihan politik, bukan fakta fisik.

Tidak semua pernyataan tentang risiko kepunahan spesies membawa dasar bukti yang sama. Sebagian bersandar pada pengukuran langsung, sebagian pada model, sebagian pada pertimbangan ahli, dan ketiganya tidak boleh ditulis dengan suara yang sama (IPCC, 2021). Angkanya sering lebih kukuh daripada penggunaannya: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Salah baca biasanya terjadi dalam penerjemahan — rata-rata global diterapkan pada satu lokasi, skenario diperlakukan sebagai ramalan. Bagi konservasi dan pengelolaan lahan, pencegahannya adalah mencatat sumber, periode dan asumsi di balik setiap angka yang dipakai. Ketertelusuran bukan birokrasi; itulah yang memungkinkan klaim diperiksa kemudian.

Basis bukti di balik risiko kepunahan spesies lebih besar daripada profil publiknya, dan lebih tidak rata. Catatan satelit, data stasiun, klaim asuransi dan survei rumah tangga menjawab pertanyaan berbeda, dan jarang sepakat pada desimal yang sama (IPCC, 2021). Ketika mereka berbeda, perbedaannya biasanya soal cakupan, bukan soal arah perubahan. Keyakinan paling tinggi pada agregat dan paling rendah pada lokalitas: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Di dalam konservasi dan pengelolaan lahan, penggunaan rekaman yang wajar

adalah menetapkan arah lalu menguji kewajaran lokal, bukan mengimpor rata-rata global apa adanya. Angka yang tidak dapat ditelusuri sumbernya bukan bukti, melainkan hiasan.

Sebagian besar perbedaan pendapat tentang risiko kepunahan spesies bukan perbedaan tentang fakta. Perbedaan itu menyangkut bobot: risiko mana yang dihitung, dalam horizon apa, dan bagi siapa (IPCC, 2022). Karena itu bukti yang sama dapat menopang kewaspadaan maupun kelengahan tanpa ada pihak yang salah membaca data. Skalanya tidak kecil: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Sejauh menyangkut konservasi dan pengelolaan lahan, kejelasan tentang pembobotan sama pentingnya dengan kejelasan tentang pengukuran. Menyatakan kriterianya lebih dulu adalah yang memisahkan analisis dari advokasi.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Banjir Nigeria 2022 tewaskan 600 dan mengungsikan 1,4 juta, terburuk dekade (Nigeria NEMA, UN OCHA). Nilainya adalah menanggalkan perubahan pada tanggal tertentu, bukan menjelaskannya. Dalam kerja konservasi dan pengelolaan lahan, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Kepastiannya tidak merata dalam literatur ini. Deteksi kukuh, proyeksi bersyarat, dan perkiraan biaya bergantung pada pilihan yang belum diambil. Pembaca yang mencari satu angka akan kecewa; pembaca yang mencari keputusan yang dapat dipertahankan sudah punya bahannya. Dalam kerja konservasi dan pengelolaan lahan, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

8.4 Ekosistem Hutan

Carl Folke (2010) menyatakannya lugas: pemikiran resiliensi membingkai ulang krisis sebagai reorganisasi, dengan perhatian pada ambang, keanekaragaman dan pembelajaran.

Pemikiran resiliensi Folke memperlakukan krisis sebagai reorganisasi, bukan keruntuhan. Ambang, keanekaragaman dan pembelajaran menentukan apakah sistem menyerap guncangan atau beralih ke keadaan yang lebih buruk. Karena itu pengelolaan bertujuan menjaga pilihan tetap terbuka. Dibaca terhadap ekosistem hutan, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Kekuatan klaim tentang ekosistem hutan berbeda-beda, dan perbedaan itu harus terlihat dalam kalimatnya. Deteksi dan atribusi didukung baik; proyeksi wilayah membawa rentang lebih lebar; perkiraan kerugian masa depan bergantung pada asumsi emisi dan adaptasi (IPCC, 2021). Contoh nyata perbedaannya: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Perkiraan titik tanpa rentangnya bukan lebih tepat, hanya kurang jujur. Bagi konservasi dan pengelolaan lahan, disiplinnya adalah menjaga skenario tetap disebut skenario dan observasi tetap disebut observasi. Ketika buktinya tipis, jawaban yang benar adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri.

Basis bukti ekosistem hutan luas tetapi tidak rata, dan ketidakrataannya informatif. Ketika banyak studi independen sepakat, keyakinannya tinggi; ketika satu keluarga model saja yang memasok perkiraan, tidak (IPCC, 2021). Satu angka

menggambarkan keadaan pengetahuan: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Jawaban yang tepat atas sinyal kuat dengan rincian lokal lemah bukan menunggu ketepatan, melainkan merancang untuk rentang. Di dalam konservasi dan pengelolaan lahan, artinya membawa ketidakpastian ke dalam keputusan, bukan menyelesaikannya lebih dulu. Rencana yang menuntut kepastian sebelum bertindak adalah rencana yang bertindak terlambat.

Pendekatan teknis terhadap ekosistem hutan adalah titik awal yang wajar, tetapi cara membingkainya menyembunyikan keputusan di bawahnya. Bagian teknisnya nyata: pengukuran, pemodelan dan atribusi membaik tajam dalam dua dekade (IPCC, 2023). Namun yang diperdebatkan jarang pengukurannya; yang diperdebatkan adalah implikasi angka bagi siapa yang bertindak, siapa yang membayar dan siapa yang dilindungi. Satu angka memberi skala: es laut Arktik menyusut ~13% per dekade (NASA, 2024). Dibaca begitu, pertanyaan bagi konservasi dan pengelolaan lahan bukan apakah trennya nyata, melainkan pilihan mana yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang yang masuk akal. Cara bingkai yang memperlakukan ketidakpastian sebagai alasan menunggu membalik logikanya: ketidakpastian justru membuat keputusan dini yang dapat dibalik menjadi berharga. Sejauh menyangkut konservasi dan pengelolaan lahan, pertanyaan praktisnya adalah apa yang harus berubah lebih dulu.

Jalur sebab-akibatnya dapat ditelusuri langkah demi langkah, itulah sebabnya arah besarnya dapat diprediksi meski peristiwa tunggalnya tidak. Pemaksaan mengubah kondisi; kondisi mengubah paparan; paparan bertemu populasi dengan kapasitas serap yang tidak setara (IPCC, 2022). Karena langkah-langkahnya saling terkait, dampaknya jarang datang sendiri: panas bersama kelembapan, kekeringan bersama risiko kebakaran, hujan bersama limpasan. Pola yang sama terlihat pada angkanya: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Dalam kerja konservasi dan pengelolaan lahan, implikasi praktisnya adalah merencanakan kombinasi, bukan satu bahaya. Sistem yang dirancang untuk satu tekanan pada satu waktu akan gagal lebih dulu ketika dua datang bersamaan.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Siklon kembar Vanuatu Judy dan Kevin (Mar 2023) hantam dalam 48 jam, pengaruhi 80% populasi (UNICEF, WMO). Yang penting bukan rekornya, melainkan bukti bahwa garis dasar sudah bergerak. Bagi konservasi dan pengelolaan lahan, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Yang muncul bukan sekadar ramalan, melainkan ujian. Sebuah tindakan memadai jika tetap bekerja saat ujung atas rentang tiba; sebuah rencana kredibel jika menyebut siapa bertindak, dengan kewenangan apa dan dengan uang apa. Dinilai begitu, jarak antara yang diketahui dan yang dikerjakan bukanlah jarak pengetahuan. Bagi konservasi dan pengelolaan lahan, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

8.5 Studi Kasus: Ekosistem dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Satu peristiwa menggambarkan mekanismenya: Hasil gandum India turun 10% gelombang panas 2022, picu larangan ekspor pengaruhi harga global (FAO, India IMD). Dibaca cermat, ia adalah catatan tentang ambang yang terlampaui, kapasitas

yang habis dan tanggung jawab yang diperdebatkan — unsur yang berulang, pada skala berbeda, di setiap bab buku ini. Bagi konservasi dan pengelolaan lahan, peristiwa itu menetapkan tanggal ketika argumennya berhenti menjadi hipotetis.

Kasus semacam ini berguna karena memadatkan beberapa mekanisme dalam waktu singkat. Paparan, kapasitas dan jangkauan institusi menjadi terlihat sekaligus, dan jarak di antaranya berhenti menjadi abstrak (UNDRR, 2015). Di dalam konservasi dan pengelolaan lahan, peristiwa itu berfungsi sebagai uji kesiapan, bukan cerita cuaca.

Yang berpindah ke tempat lain bukan bahayanya, melainkan pola siapa yang diperingatkan, siapa yang dapat pindah dan siapa yang mendapat ganti rugi.

8.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Ekosistem dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Bagi ekosistem dan keanekaragaman hayati, jangka dekat diukur dalam pemutihan dan pergeseran wilayah: pada 2040 terumbu karang mengalami pemutihan tahunan di 90% terumbu tropis, 15–25% wilayah burung bergeser ke atas, dan mangrove hilang 10–20% di tempat laut naik tercepat.

Pada 2050, satu dari sepuluh spesies berisiko tinggi punah pada pemanasan 2 °C, dan pada 2100 spesies berwilayah sempit menghadapi risiko 2–3 kali lipat pada emisi tinggi; jasa ekosistem yang melindungi pesisir dan menyerbuki tanaman melemah seiring itu (IPCC, 2022; IPBES, 2019).

Jaringan kawasan lindung laut, koridor penghubung petak hutan, penanaman kembali spesies asli yang beragam, dan patroli ranger komunitas menjaga ekosistem tetap terhubung agar mampu beradaptasi.

Tabel 8.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	pemutihan 50–70% terumbu
2050	1 dari 10 spesies berisiko tinggi punah
2100	spesies sempit ×2–3 risiko

Pantau peringatan pemutihan karang, tanggal kedatangan burung migran, dan tutupan mangrove di kabupaten Anda; tren terumbu dan pergeseran wilayah berkeyakinan tinggi, tetapi kehilangan spesies lokal bergantung pada fragmentasi habitat.

BAB 9

DAMPAK KESEHATAN PERUBAHAN IKLIM

Tema: dampak kesehatan perubahan iklim

Bab ini membahas dampak kesehatan perubahan iklim. Pembahasannya bergerak dari mekanisme ke bukti lalu ke tindakan, dan setiap bagian menyatakan klaim utamanya sebelum bahan pendukung. Ketika buktinya tidak pasti, teks menyebutnya; ketika kuat, bahasanya sepadan.

9.1 Dampak Kesehatan Langsung dan Tak Langsung

Seperti dikemukakan Gilbert Cissé (2022), permukiman perkotaan informal menghadapi risiko kesehatan-iklim yang berlipat dan menuntut perencanaan terpadu.

Kajian Cissé menunjukkan permukiman informal perkotaan menanggung risiko kesehatan-iklim berlipat: panas, air tercemar, kepadatan dan layanan yang absen. Adaptasi yang mengasumsikan kepemilikan formal dan air perpipaan melewatkan sebagian besar penduduk terdampak. Perencanaan harus mulai dari permukiman, bukan dari jaringan. Dalam kerangka dampak kesehatan langsung dan tak langsung, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Sebaran kerugian bukan rincian tambahan pada analisis; ia adalah analisisnya. Dua rumah tangga dapat menghadapi peristiwa yang sama dan keluar dengan masa depan berbeda, karena apa yang dimiliki, diutang dan dapat diklaim menentukan pemulihan (IPCC, 2022). Gambaran agregat menyembunyikannya: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Karena itu, target berbasis rata-rata dapat tercapai sementara yang paling terpapar justru memburuk. Bagi sistem kesehatan dan epidemiologi, yang dibutuhkan adalah tindakan yang dinilai dari dampaknya pada ujung bawah sebaran, bukan tengahnya. Itu juga ujian apakah sebuah kebijakan serius.

Apakah masalah ini tetap terkelola bergantung sama besar pada institusi dan pada tren dasarnya. Peringatan dini, aturan tata guna lahan, standar dan perlindungan sosial mengurangi kerugian, tetapi hanya jika kewenangan dan dana mencapai tingkat tempat risiko dirasakan (UNDRR, 2015). Kegagalan yang umum adalah fragmentasi: mandat yang tumpang tindih, data yang tidak dibagi, tanggung jawab yang jatuh di antara lembaga. Koordinasi adalah masalah desain dengan ciri yang terukur — protokol bersama, garis dasar yang sama, pemicu yang jelas. Di dalam sistem kesehatan dan epidemiologi, ujiannya adalah apakah pengaturannya sendiri memiliki ciri itu sebelum peristiwa berikutnya, bukan sesudahnya. Di tempat pengaturan itu ada, waktu tanggap turun dan kerugian mengikuti.

Alasan berbelanja lebih awal bertumpu pada perbandingan yang jarang dinyatakan: pencegahan melawan pemulihan, dalam hitungan dekade bukan satu siklus anggaran. Fungsi kerugian dan biaya pemulihan yang teramati menunjuk arah yang sama (World Bank, 2022). Urutan besarnya diperdebatkan dalam rincian, tetapi tidak dalam arah: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Pencegahan kalah secara politik karena manfaatnya tak terlihat: bencana yang tidak terjadi tidak punya konstituen. Sejauh menyangkut sistem kesehatan dan epidemiologi,

perbaikannya institusional — aturan anggaran yang menyisihkan dana pencegahan, dan penilaian yang menghitung kerugian yang dihindari. Tanpa itu, hitungannya benar tetapi insentifnya tidak.

Dekade berikutnya akan menunjukkan apakah persiapan atau improvisasi yang menang. Tiga sinyal layak dipantau: seberapa sering peristiwa melampaui ambang desain, berapa besar belanja publik untuk pencegahan dibanding perbaikan, dan apakah kelompok paling terpapar memperoleh akses sebelum bencana, bukan sesudahnya (IPCC, 2023). Garis dasarnya sudah bergeser: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Tak satu pun sinyal itu sempurna, tetapi bersama-sama menunjukkan arah. Dalam kerja sistem kesehatan dan epidemiologi, adaptasi bukan keadaan yang dicapai sekali, melainkan kapasitas tetap untuk merevisi keputusan saat bukti berubah. Ujiannya adalah apakah kejutan berikutnya dihadapi dengan rencana atau dengan kesibukan mendadak.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Banjir Emilia-Romagna Italia (Mei 2023) 15 kematian dan kerugian €8,5M setelah kekeringan (Italy Civil Protection). Dilaporkan sendiri, angkanya tampak dramatis; dibandingkan garis dasarnya, ia tampak konsisten. Sejauh menyangkut sistem kesehatan dan epidemiologi, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Ada dua batas. Pertama skala: angka global hanya sedikit berbicara tentang satu kecamatan, dan angka kecamatan sering tidak tersedia. Kedua waktu: catatannya cukup panjang untuk mendeteksi tren, tetapi tidak cukup untuk menyingkirkan ekstrem yang jarang. Perencanaan yang baik memperlakukan keduanya sebagai batasan desain, bukan alasan menunda. Bagi sistem kesehatan dan epidemiologi, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

9.2 Penyakit Terkait Panas

Seperti dikemukakan Ana Vicedo-Cabrera (2021), lebih dari sepertiga kematian akibat panas dapat diatribusikan pada pemanasan antropogenik — beban yang sudah dapat kita hitung.

Vicedo-Cabrera dan rekan mengatribusikan sebagian besar kematian akibat panas musim hangat pada pemanasan antropogenik memakai catatan kematian banyak negara. Temuan itu mengubah rata-rata global menjadi jumlah korban. Atribusi semacam ini bergantung pada pemilihan periode dasar. Bagi penyakit terkait panas, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Kinerja institusi dalam penyakit terkait panas lebih bergantung pada apakah mandat, uang dan informasi tiba bersamaan daripada pada kewenangan formal. Mandat yang terbelah antarlembaga menghasilkan jurang yang akrab antara peringatan dan respons; anggaran yang terikat tahun kalender menghasilkan jurang antara bantuan dan pemulihan (UNDRR, 2015). Tidak satu pun jurang itu menuntut niat buruk, hanya pembagian kerja yang biasa. Tekanannya sudah terlihat pada angka: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Di dalam sistem kesehatan dan epidemiologi, pertanyaan desainnya adalah di mana menempatkan kewenangan yang

dapat menggerakkan uang dan orang dalam pekan yang sama. Koordinasi bukan kebaikan yang diminta; ia struktur yang dibangun.

Uang yang dibelanjakan sebelum peristiwa memberi perlindungan lebih besar daripada uang yang dibelanjakan sesudahnya. Klaim itu bertumpu pada fungsi kerugian dan pada pengamatan berulang bahwa biaya pemulihan jauh melampaui biaya pencegahan (World Bank, 2022). Urutan besarnya tidak diragukan: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Yang tidak pasti adalah bagaimana manfaatnya tersebar dan seberapa cepat muncul, karena itu metode penilaian penting. Sejauh menyangkut sistem kesehatan dan epidemiologi, pertanyaannya bukan apakah pencegahan menguntungkan, melainkan siapa yang menangkap imbal hasilnya. Pengaturan pembiayaan yang mengabaikan pertanyaan itu cenderung membiayai kerusakan yang terlihat dan melupakan kapasitas yang tak terlihat.

Siapa pun yang memutuskan tentang penyakit terkait panas memilih dalam kondisi yang tidak akan membaik sebelum pilihan itu harus diambil. Karena itu urutan menjadi keterampilan utama: ukuran yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan berjalan lebih dulu, sedangkan komitmen yang tidak dapat dibalik menunggu informasi lebih baik (IPCC, 2022). Urutannya penting karena pilihan awal membeli waktu yang dibutuhkan pilihan berikutnya. Tekanannya terdokumentasi, bukan proyeksi: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Dalam kerja sistem kesehatan dan epidemiologi, ujian sebuah rencana bukan apakah ia optimal untuk satu ramalan, melainkan apakah ia bertahan pada beberapa ramalan. Keputusan yang diambil hari ini akan dinilai oleh peristiwa yang tidak ada dalam ramalan.

Bebannya jatuh lebih dulu pada orang dengan ruang gerak paling sempit. Mereka yang kepemilikan lahannya tidak aman, berpendapatan tidak tetap atau menanggung perawatan keluarga lebih kecil kapasitasnya untuk pindah, mengasuransikan diri atau menunggu ganti rugi (IPCC, 2022). Skalanya tidak marginal: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Karena kerugian bertumpuk, peristiwa yang sama bisa menjadi gangguan bagi satu keluarga dan kehilangan permanen bagi keluarga lain. Bagi sistem kesehatan dan epidemiologi, keadilan karena itu menjadi kriteria desain, bukan catatan kaki. Tindakan yang menjangkau yang paling terpapar lebih dulu cenderung bekerja lebih baik bagi semua orang.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Bencana miliar-dolar AS 2023 rekor 28 kejadian, biaya $92,9M (NOAA NCEI). Sendiri, laporan itu sedikit membuktikan; ditempatkan pada tren, ia menunjukkan arah perjalanan. Dalam kerja sistem kesehatan dan epidemiologi, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Semua ini tidak menyelesaikan pertanyaan politik tentang berapa yang harus dibelanjakan dan siapa yang membayar. Yang diselesaikan adalah pertanyaan sebelumnya: apakah ada sesuatu yang layak dibiayai. Buktinya mengatakan ada, dan bahwa imbal hasilnya bergantung pada bertindak selagi pilihan masih terbuka. Di dalam sistem kesehatan dan epidemiologi, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

9.3 Penyakit Tular Vektor

Kristie Ebi (2018) menyatakannya lugas: jika Anda menderita kanker, Anda ingin dokter memberi tahu seberapa serius penyakitnya — orang sudah menderita dan meninggal sekarang, dan risikonya naik tanpa investasi mendesak di sistem kesehatan.

Pernyataan Ebi berasal dari kepenulisan utama IPCC SR15 dan penelitian jangka panjang di UW CHanGE tentang panas dan kesehatan. 'Jika Anda menderita kanker, dokter harus mengatakan seberapa serius kondisinya' adalah analoginya untuk komunikasi risiko yang jelas — meremehkan keparahan menunda tindakan penyelamatan jiwa. 'Orang menderita dan meninggal sekarang' melawan pandangan bahwa dampak kesehatan iklim adalah masa depan, mengutip kenaikan terdokumentasi penyakit terkait panas dan mortalitas di pekerja luar ruang, lansia, dan kelompok berpenghasilan rendah. 'Risiko meningkat tanpa investasi mendesak di sistem kesehatan' menunjuk pada kebutuhan peringatan dini panas, perluasan layanan primer, dan fasilitas tahan iklim. Ebi menekankan bahwa bukti kesehatan dapat ditindaklanjuti dan dibenarkan secara ekonomi, dengan manfaat bersama untuk produktivitas dan keadilan. Untuk penyakit tular vektor dalam dampak kesehatan perubahan iklim, pembingkaiannya memperlakukan adaptasi sebagai kesiapsiagaan kesehatan masyarakat, memerlukan surveilans, pelatihan tenaga kerja, dan pendanaan yang menjangkau garis depan. Diterapkan pada penyakit tular vektor, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Ekonomi mendukung tindakan dini, tetapi hitungannya sering salah dibaca. Fungsi kerugian menunjukkan kerugian marginal yang naik seiring pemanasan, sementara belanja pencegahan memberi imbal hasil dalam hitungan dekade (World Bank, 2022). Besarnya besar: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Hambatannya bukan total, melainkan sebaran biaya dan manfaat: yang membayar jarang yang dilindungi. Sejauh menyangkut sistem kesehatan dan epidemiologi, implikasinya adalah menghitung kerugian yang dihindari, bukan hanya belanja modal. Asuransi dapat menyebarkan risiko sisa; ia tidak dapat mengurangi bahayanya sendiri.

Pertanyaan relevan bagi penyakit tular vektor bukan apa yang akan terjadi, melainkan apa yang harus dilakukan selagi jawabannya belum terbentuk. Itu menguntungkan tindakan yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan sekaligus. Peringatan dini, asuransi, sistem redundan dan sumber air yang dilindungi lolos ujian itu; proyek raksasa yang terikat satu skenario tidak (IPCC, 2023). Tekanannya tetap membangun: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Dalam kerja sistem kesehatan dan epidemiologi, portofolio lebih penting daripada satu tindakan. Ketangguhan, bukan keoptimalan, adalah kriteria yang tepat di bawah ketidakpastian.

Risiko yang dihasilkan tersebar tidak merata, dan ketidakmerataannya struktural, bukan kebetulan. Kepemilikan lahan, pendapatan, usia, kesehatan dan gender menentukan seberapa mampu rumah tangga bersiap, mengungsi atau pulih (IPCC, 2022). Angka agregat menyembunyikan hal ini: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Rata-rata menggambarkan besar masalah, bukan siapa

yang menanggungnya. Keputusan yang diambil sistem kesehatan dan epidemiologi — di mana membangun, siapa diasuransikan, layanan mana yang tetap hidup — melebarkan atau menyempitkan jurang itu. Kebijakan yang melindungi rumah tangga rata-rata tetapi membiarkan yang paling terpapar tetap terlindungi belum menyelesaikan masalah yang diklaimnya. Bagi sistem kesehatan dan epidemiologi, pertanyaan praktisnya adalah apa yang harus berubah lebih dulu.

Kapasitas institusi adalah yang mengubah peringatan menjadi evakuasi dan baris anggaran menjadi tempat berlindung yang berfungsi. Itu bergantung pada mandat yang jelas, data yang dibagi, dan uang yang dapat dicairkan tanpa keputusan baru (UNDRR, 2015). Ketika syarat itu tidak ada, bahaya yang sama menghasilkan bencana yang lebih besar. Taruhannya terlihat pada angka: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Di dalam sistem kesehatan dan epidemiologi, kemampuan lebih baik diuji dalam latihan daripada dalam dokumen. Rencana yang tidak pernah dilatih hanyalah hipotesis.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Siklon Sitrang Bangladesh (Okt 2022) genangi 10 juta penduduk pesisir (Bangladesh BMD, UN OCHA). Jika berdiri sendiri, peristiwanya adalah cuaca; jika dibaca bersama rekamannya, ia titik data pada sebuah lereng. Bagi sistem kesehatan dan epidemiologi, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Bukti tidak bulat soal laju dan rincian wilayah, dan celahnya harus disebut, bukan dihaluskan. Ketika perkiraan berbeda, perbedaannya biasanya kembali ke asumsi emisi, adaptasi dan pengukuran. Itu tidak melemahkan alasan bertindak; itu menetapkan rentang agar tindakan tetap kokoh. Sejauh menyangkut sistem kesehatan dan epidemiologi, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

9.4 Penyakit Tular Air

Seperti dikemukakan Nick Obradovich (2018), suhu yang lebih tinggi secara terukur meningkatkan rawat inap kejiwaan dan risiko bunuh diri.

Obradovich dan rekan mencocokkan catatan suhu dengan data rawat inap kejiwaan dan bunuh diri. Keduanya naik seiring panas, dan efeknya bertahan lebih dari satu hari. Mekanismenya berjalan melalui tidur, obat dan kontak sosial. Bagi penyakit tular air, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Penilaian atas penyakit tular air akan lebih bergantung pada apa yang sudah ada saat peristiwa berikutnya datang daripada pada janji sekarang. Rencana yang hanya ada di kertas, ambang yang tidak memicu tindakan, dan dana yang tidak dapat dicairkan cepat adalah pola kegagalan yang berulang (UNDRR, 2015). Tekanannya bukan hipotetis: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Kemajuan dapat diukur dari waktu peringatan, proporsi rumah tangga terpapar yang tercakup peringatan dan asuransi, serta kecepatan layanan pulih. Dalam kerja sistem kesehatan dan epidemiologi, meninjau ukuran itu pada siklus tetap lebih baik daripada setelah setiap bencana. Iterasi adalah pembeda antara adaptasi dan pemulihan yang berulang.

Gambaran agregat menyembunyikan distribusi, dan dalam penyakit tular air distribusi itulah yang memuat sebagian besar isi kebijakan. Risiko terkonsentrasi oleh geografi, status kepemilikan dan pendapatan, dan konsentrasi itu dihasilkan keputusan sebelumnya tentang lahan, layanan dan asuransi (UNDRR, 2015). Karena keputusan itu diambil dengan sengaja, ia juga dapat dibatalkan dengan sengaja. Ketidakrataannya terukur: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Bagi sistem kesehatan dan epidemiologi, rata-rata adalah satuan hitung yang keliru; angka yang relevan adalah beban yang dipikul kelompok yang paling tidak mampu memikulnya. Kebijakan yang dinilai dari efek rata-ratanya akan sistematis melewatkan orang yang seharusnya dilindungi.

Tata kelola diuji pada sambungan antarsorganisasi. Sebagian besar kegagalan yang dilaporkan setelah bencana adalah kegagalan serah terima: peringatan yang tak sampai ke meja yang tepat, rencana yang mengandaikan kapasitas yang sudah dipakai lembaga lain (UNDRR, 2015). Basis buktinya lebih tipis daripada ilmu fisik, dan harus disebut begitu. Satu petunjuk taruhannya: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Yang ditunjukkan catatan adalah bahwa kewenangan, uang dan informasi harus bergerak bersama; salah satu tanpa yang lain akan macet. Di dalam sistem kesehatan dan epidemiologi, ujiannya sederhana: dapatkah keputusan diambil di tingkat tempat akibatnya dirasakan, dengan sumber daya untuk bertindak?

Ekonomi penyakit tular air biasanya disajikan sebagai tagihan, dan itu bentuk penyajian yang paling tidak berguna. Biaya datang lebih awal dan masuk anggaran, sementara manfaat datang terlambat dan tidak bertuan; asimetri itu sistematis membiaskan investasi publik ke arah respons dan menjauh dari persiapan (World Bank, 2023). Asuransi dan kredit kemudian menyalurkan bias itu ke keputusan swasta tentang di mana membangun dan apa yang dilindungi. Besarannya bukan marginal: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Sejauh menyangkut sistem kesehatan dan epidemiologi, pembukuan yang berguna memisahkan biaya bersiap dari biaya tidak bersiap, dan menilai keduanya pada horizon yang sama. Ukuran yang mahal terhadap satu tahun anggaran sering murah terhadap sepuluh tahun.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Topan Super Egay Filipina (Jul 2023) pengaruhi 2,4 juta dan kerugian tanaman $100M (NDRRMC, FAO). Berita itu berguna karena menambatkan tanggal pada tren yang jika tidak begitu akan mengambang. Di dalam sistem kesehatan dan epidemiologi, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Semua helai itu menunjuk arah yang sama: sinyal fisiknya mapan, akibat manusianya bergantung pada paparan dan kapasitas, dan responsnya bergantung pada keputusan sebelum peristiwa. Urutan itulah yang membuat masalahnya dapat dikelola, dan yang membuat penundaan mahal. Dalam kerja sistem kesehatan dan epidemiologi, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

9.5 Studi Kasus: Dampak Kesehatan Perubahan Iklim

Kasus yang menjadi jangkar bab ini terdokumentasi dan masih baru: Banjir Emilia-Romagna Italia (Mei 2023) 15 kematian dan kerugian €8,5M setelah kekeringan (Italy Civil Protection). Yang penting bukan peristiwanya semata, melainkan urutan yang disingkapnya — bahaya yang melampaui asumsi desain, respons yang dibatasi mandat dan uang, serta pemulihan yang memperlihatkan siapa tercakup dan siapa tidak. Di dalam sistem kesehatan dan epidemiologi, ia adalah uji terbaru yang paling jelas atas apakah pengaturan di atas kertas bertahan saat berhadapan dengan peristiwa.

Dibaca sebagai bukti, bukan anekdot, peristiwa itu menunjukkan bagaimana guncangan fisik menjalar melalui hunian, pekerjaan, kesehatan dan keuangan. Kerusakan tidak berhenti saat air surut; ia berlanjut lewat pendapatan yang hilang, sekolah yang terputus dan tabungan yang terkuras — urutan yang dapat diukur sistem kesehatan dan epidemiologi dalam catatannya sendiri.

Ujian setiap pelajaran dari kasus adalah apakah ia mengubah baris anggaran, standar atau protokol. Jika tidak mengubah ketiganya, ia tinggal cerita.

9.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Dampak Kesehatan Perubahan Iklim

Bagi dampak kesehatan, jangka dekat tampak di klinik: pada 2040 kematian akibat panas naik 30–50% di kota di atas 35 °C, demam berdarah meluas 150–200 km ke arah kutub, dan kasus diare melonjak 10–20% setelah banjir.

Pada 2050, panas dan penyakit tular vektor menipiskan kapasitas sistem kesehatan, dengan 500.000+ kematian akibat panas per tahun sudah tercatat; pada 2100 malaria dataran tinggi berlipat pada emisi tinggi tanpa pengendalian, dan beban kesehatan jiwa tumbuh bersama penyakit fisik (Watts dkk., 2021; WHO, 2023).

Peringatan kesehatan panas, rumah berkasa, stok oralit, dan klinik dengan listrik serta rekam medis tahan banjir melindungi yang paling rentan lebih dulu.

Tabel 9.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk dampak kesehatan perubahan iklim (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	kematian panas +20–30%; DBD +100 km
2050	500 ribu+ kematian panas/tahun
2100	malaria dataran tinggi ×2; beban jiwa naik

Pantau rawat inap terkait panas, jumlah kasus demam berdarah, dan penutupan klinik setelah badai; arah risiko kesehatan berkeyakinan tinggi, tetapi kasus lokal bergantung pada sanitasi, perumahan dan kapasitas sistem kesehatan.

BAB 10

DAMPAK EKONOMI DAN KETAHANAN KEUANGAN

Tema: dampak ekonomi dan kesiapsiagaan keuangan di tengah perubahan iklim

Pokok bahasan bab ini adalah dampak ekonomi dan kesiapsiagaan keuangan di tengah perubahan iklim. Argumennya berjalan tiga langkah: apa yang terjadi, bagaimana kita tahu, dan apa akibatnya bagi keputusan. Sumber dikutip saat dipakai, dan titik yang diperdebatkan ditandai sebagai perdebatan, bukan disajikan sebagai kesepakatan.

10.1 Estimasi Biaya Kerusakan

Seperti dikemukakan Nicholas Stern (2020), perubahan iklim adalah kegagalan pasar terbesar yang pernah terlihat — manfaat tindakan dini yang kuat jauh melampaui biaya ketidakbertindakan.

Pernyataan Stern berasal dari Stern Review 2006 yang ditugaskan Treasury Inggris, penilaian ekonomi komprehensif pertama tentang perubahan iklim sebagai kegagalan pasar. 'Kegagalan pasar terbesar dan terluas yang pernah ada' berarti harga barang dan jasa secara historis mengecualikan biaya kerusakan iklim, mendistorsi insentif di semua sektor. 'Manfaat tindakan awal yang kuat jauh melebihi biaya' didasarkan pada pemodelan bahwa 1% PDB global yang diinvestasikan awal dapat menghindari kerugian 5-20% PDB kemudian dari dampak tak terkendali. Stern menekankan bahwa iklim adalah masalah barang publik global yang memerlukan aksi kolektif, diskonto generasi mendatang, dan manajemen risiko di bawah ketidakpastian. Pembaruan kemudian memperkuat kesimpulan seiring kerusakan terbukti lebih besar dan biaya rendah karbon menurun. Untuk estimasi biaya kerusakan dalam dampak ekonomi dan kesiapsiagaan keuangan di tengah perubahan iklim, logika ini membingkai belanja adaptasi dan mitigasi sebagai asuransi dan investasi, bukan biaya hangus, terutama untuk keuangan, infrastruktur, dan perlindungan yang paling rentan. Implikasi bagi estimasi biaya kerusakan adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Ekonomi estimasi biaya kerusakan biasanya disajikan sebagai tagihan, dan itu bentuk penyajian yang paling tidak berguna. Biaya datang lebih awal dan masuk anggaran, sementara manfaat datang terlambat dan tidak bertuan; asimetri itu sistematis membiaskan investasi publik ke arah respons dan menjauh dari persiapan (World Bank, 2023). Asuransi dan kredit kemudian menyalurkan bias itu ke keputusan swasta tentang di mana membangun dan apa yang dilindungi. Besarannya bukan marginal: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Dalam kerja kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, pembukuan yang berguna memisahkan biaya bersiap dari biaya tidak bersiap, dan menilai keduanya pada horizon yang sama. Ukuran yang mahal terhadap satu tahun anggaran sering murah terhadap sepuluh tahun.

Sebagian besar perbedaan pendapat tentang estimasi biaya kerusakan bukan perbedaan tentang fakta. Perbedaan itu menyangkut bobot: risiko mana yang dihitung, dalam horizon apa, dan bagi siapa (IPCC, 2022). Karena itu bukti yang sama dapat menopang kewaspadaan maupun kelengahan tanpa ada pihak yang salah membaca data.

Skalanya tidak kecil: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Bagi kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, kejelasan tentang pembobotan sama pentingnya dengan kejelasan tentang pengukuran. Menyatakan kriterianya lebih dulu adalah yang memisahkan analisis dari advokasi.

Basis bukti di balik estimasi biaya kerusakan lebih besar daripada profil publiknya, dan lebih tidak rata. Catatan satelit, data stasiun, klaim asuransi dan survei rumah tangga menjawab pertanyaan berbeda, dan jarang sepakat pada desimal yang sama (IPCC, 2021). Ketika mereka berbeda, perbedaannya biasanya soal cakupan, bukan soal arah perubahan. Keyakinan paling tinggi pada agregat dan paling rendah pada lokalitas: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Di dalam kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, penggunaan rekaman yang wajar adalah menetapkan arah lalu menguji kewajaran lokal, bukan mengimpor rata-rata global apa adanya. Angka yang tidak dapat ditelusuri sumbernya bukan bukti, melainkan hiasan.

Menelusuri urutan dari sebab ke kerugian membuat titik intervensi terlihat, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang tersirat dalam perdebatan publik. Emisi menentukan pemaksaan; tata guna lahan dan asuransi menentukan paparan; pendapatan, kesehatan dan peringatan menentukan kapasitas; setiap mata rantai dapat diubah kebijakan pada skala berbeda (UNDRR, 2015). Karena mata rantainya terpisah, kegagalan pada satu mata tidak menghapus kewajiban bertindak pada mata lain. Skala kerja rantai itu besar: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, nilai praktis berpikir dalam rantai adalah ia menunjukkan mata mana yang termurah digerakkan tahun ini. Titik intervensi adalah pilihan politik, bukan fakta fisik.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Panen zaitun Spanyol 2023 separuh setelah kekeringan+panas, harga minyak zaitun naik 112% (FAO, IOC). Dibaca terhadap rekam yang lebih panjang, ia adalah ilustrasi, bukan bukti. Dalam kerja kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Pembaca perlu tahu di mana bagian ini berdiri pada tangga bukti. Arah perubahannya mapan; lajunya diperkirakan; akibat lokalnya dimodelkan. Pernyataan yang mengaburkan tingkat-tingkat itu adalah yang paling mudah menyesatkan, dan juga paling mudah diperiksa. Dalam kerja kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

10.2 Dampak Sektoral

Inger Andersen (2023) menyatakannya lugas: kesenjangan pembiayaan adaptasi melebar dan membiarkan kelompok rentan membayarnya dengan nyawa.

Laporan kesenjangan adaptasi UNEP membandingkan kebutuhan pembiayaan dengan dana yang benar-benar dicairkan. Kesenjangannya melebar setiap tahun sejak terbit. Adaptasi tetap menjadi porsi iklim yang jauh lebih kecil. Dalam kerangka dampak sektoral, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Pendekatan teknis terhadap dampak sektoral adalah titik awal yang wajar, tetapi cara membingkainya menyembunyikan keputusan di bawahnya. Bagian teknisnya nyata: pengukuran, pemodelan dan atribusi membaik tajam dalam dua dekade (IPCC, 2023). Namun yang diperdebatkan jarang pengukurannya; yang diperdebatkan adalah implikasi angka bagi siapa yang bertindak, siapa yang membayar dan siapa yang dilindungi. Satu angka memberi skala: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Dibaca begitu, pertanyaan bagi kementerian keuangan dan perusahaan asuransi bukan apakah trennya nyata, melainkan pilihan mana yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang yang masuk akal. Cara bingkai yang memperlakukan ketidakpastian sebagai alasan menunggu membalik logikanya: ketidakpastian justru membuat keputusan dini yang dapat dibalik menjadi berharga. Bagi kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, itulah pembeda antara rencana yang dapat dipertahankan dan rencana yang hanya ada.

Basis bukti dampak sektoral luas tetapi tidak rata, dan ketidakrataannya informatif. Ketika banyak studi independen sepakat, keyakinannya tinggi; ketika satu keluarga model saja yang memasok perkiraan, tidak (IPCC, 2021). Satu angka menggambarkan keadaan pengetahuan: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Jawaban yang tepat atas sinyal kuat dengan rincian lokal lemah bukan menunggu ketepatan, melainkan merancang untuk rentang. Di dalam kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, artinya membawa ketidakpastian ke dalam keputusan, bukan menyelesaikannya lebih dulu. Rencana yang menuntut kepastian sebelum bertindak adalah rencana yang bertindak terlambat.

Dampak tidak mengikuti langsung perubahan rata-rata; ia mengikuti interaksi antara bahaya yang bergeser dan paparan yang tetap. Rumah yang dibangun dengan standar banjir seratus tahun akan menghadapi peristiwa dua puluh lima tahun dengan keteraturan yang mengkhawatirkan begitu distribusinya bergeser (IPCC, 2022). Tidak ada yang berubah pada rumah itu; yang berubah adalah standar yang menjadi acuan desainnya. Pergeserannya terukur: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, pelajarannya adalah standar desain memiliki masa berlaku dan perlu tanggal peninjauan. Standar yang tidak direvisi adalah keputusan menerima risiko lebih tinggi daripada yang semula diperdebatkan.

Alasan berbelanja lebih awal bertumpu pada perbandingan yang jarang dinyatakan: pencegahan melawan pemulihan, dalam hitungan dekade bukan satu siklus anggaran. Fungsi kerugian dan biaya pemulihan yang teramati menunjuk arah yang sama (World Bank, 2022). Urutan besarnya diperdebatkan dalam rincian, tetapi tidak dalam arah: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Pencegahan kalah secara politik karena manfaatnya tak terlihat: bencana yang tidak terjadi tidak punya konstituen. Dalam kerja kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, perbaikannya institusional — aturan anggaran yang menyisihkan dana pencegahan, dan penilaian yang menghitung kerugian yang dihindari. Tanpa itu, hitungannya benar tetapi insentifnya tidak.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: 2023 adalah tahun terpanas yang tercatat, dengan suhu global 1,45 ±0,12 C di atas pra-industri (WMO State of Global Climate 2023, Jan 2024). Nilainya adalah menanggalkan perubahan pada tanggal tertentu, bukan menjelaskannya. Bagi kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Yang ditetapkan bagian ini lebih sempit daripada ramalan dan lebih kukuh daripada pendapat. Ia menetapkan bahwa arahnya diketahui, bahwa biaya kelambanan terkonsentrasi pada mereka yang paling tidak mampu menanggungnya, dan bahwa tindakan yang tersedia cukup dikenal untuk diuji. Bagi kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

10.3 Kehilangan Produktivitas Tenaga Kerja

Seperti dikemukakan Francesco La Camera (2023), energi terbarukan mendominasi pembangkit baru, tetapi pemasangannya harus tiga kali lipat pada 2030 — pembiayaan menjadi titik sumbatnya.

IRENA mendokumentasikan energi terbarukan mendominasi kapasitas pembangkit baru, tetapi pemasangannya harus tiga kali lipat pada 2030 untuk memenuhi target. Pembiayaan, jaringan dan perizinan menjadi kendala pengikat. Biaya bukan lagi hambatan utama di sebagian besar pasar. Bagi kehilangan produktivitas tenaga kerja, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Catatan tentang kehilangan produktivitas tenaga kerja kini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai tren, bukan anomali. Catatannya tidak rata — sebagian wilayah dan musim berubah tajam, sebagian lain nyaris tidak — tetapi arah agregatnya konsisten lintas metode (IPCC, 2023). Angka utamanya tegas: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Yang masih diperdebatkan adalah atribusi peristiwa tunggal dan kecepatan perubahan mendatang, bukan apakah garis dasarnya sudah bergeser. Perbedaan itu membentuk cara kementerian keuangan dan perusahaan asuransi membaca angka: sebagai distribusi untuk direncanakan, bukan ramalan untuk ditunggu. Ketika buktinya tipis, jawaban jujurnya adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri. Di dalam kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, ujiannya adalah apakah pengaturan itu bertahan saat menghadapi pekan yang buruk.

Antara perubahan fisik dan kerugian ada urutan, dan setiap langkahnya dapat diperiksa sendiri. Pergeseran rata-rata menggerakkan ekor distribusi lebih dulu; ekor itu bertemu paparan; paparan bertemu kapasitas; kapasitas gagal pada ambang, bukan secara bertahap (IPCC, 2022). Itulah sebabnya dampak datang melonjak dan mengapa peristiwa yang sama menghasilkan akibat berbeda di distrik yang bersebelahan. Aritmetika pergeserannya lugas: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, pertanyaan bergunanya adalah ambang mana yang tiba lebih dulu dan apa yang terjadi pada hari ambang itu dilampaui. Ambang adalah tempat masalah bertahap berubah

menjadi masalah mendadak.

Uang yang dibelanjakan sebelum peristiwa memberi perlindungan lebih besar daripada uang yang dibelanjakan sesudahnya. Klaim itu bertumpu pada fungsi kerugian dan pada pengamatan berulang bahwa biaya pemulihan jauh melampaui biaya pencegahan (World Bank, 2022). Urutan besarnya tidak diragukan: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Yang tidak pasti adalah bagaimana manfaatnya tersebar dan seberapa cepat muncul, karena itu metode penilaian penting. Dalam kerja kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, pertanyaannya bukan apakah pencegahan menguntungkan, melainkan siapa yang menangkap imbal hasilnya. Pengaturan pembiayaan yang mengabaikan pertanyaan itu cenderung membiayai kerusakan yang terlihat dan melupakan kapasitas yang tak terlihat.

Cara sebuah masalah dibingkai menentukan apa yang dihitung sebagai solusi, dan kehilangan produktivitas tenaga kerja adalah contohnya. Dibingkai sebagai isu lingkungan, ia mengundang satu kementerian dan satu pos anggaran; dibingkai sebagai isu pembangunan, ia mengundang tata guna lahan, perumahan dan keuangan sekaligus (IPCC, 2022). Bingkai kedua lebih sulit diadministrasikan justru karena tidak dapat ditugaskan kepada satu departemen. Skala yang terlibat menutup kemungkinan bingkai sempit: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Bagi kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, konsekuensi praktisnya adalah bingkai harus dipilih sebelum rencana, bukan sesudahnya. Bingkai murah diubah di atas kertas dan mahal diubah di dalam institusi.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: 2024 melanjutkan tren, dengan beberapa bulan melebihi 1,5 C di atas pra-industri (WMO, Copernicus). Yang penting bukan rekornya, melainkan bukti bahwa garis dasar sudah bergerak. Di dalam kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Ada baiknya memisahkan apa yang akan mengubah kesimpulan dari apa yang hanya menambah rincian. Revisi atas tren yang teramati, atau bukti bahwa adaptasi gagal lebih cepat dari perkiraan, akan penting; konfirmasi lain atas arah yang sama tidak. Ujian itu menjaga perhatian pada klaim yang berbobot. Di dalam kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

10.4 Kerusakan Infrastruktur

Seperti dikemukakan Andrew Dessler (2021), fisika rumah kaca telah mapan sejak 1800-an; perdebatan sebenarnya tentang dampak dan pilihan, bukan tentang kenyataannya.

Dessler menegaskan fisika efek rumah kaca sudah mapan sejak abad ke-19. Yang masih terbuka adalah besaran dampak dan pilihan yang menentukannya. Debat publik sering mencampuradukkan keduanya. Diterapkan pada kerusakan infrastruktur, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Rantai sebab-akibatnya cukup pendek untuk diikuti dan cukup panjang untuk disela. Perubahan fisik mengubah frekuensi dan intensitas peristiwa; paparan menentukan siapa yang bertemu; kapasitas menentukan apa yang terjadi sesudahnya

(IPCC, 2022). Karena mata rantainya terpisah, ia dapat ditangani terpisah — dan mata rantai termurah biasanya paparan. Polanya bukan hipotetis: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, pelajarannya adalah menyela di titik dengan daya ungkit terbesar, bukan di titik kerusakan paling terlihat. Respons perlu; pencegahan lebih murah.

Ekonomi mendukung tindakan dini, tetapi hitungannya sering salah dibaca. Fungsi kerugian menunjukkan kerugian marginal yang naik seiring pemanasan, sementara belanja pencegahan memberi imbal hasil dalam hitungan dekade (World Bank, 2022). Besarnya besar: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Hambatannya bukan total, melainkan sebaran biaya dan manfaat: yang membayar jarang yang dilindungi. Dalam kerja kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, implikasinya adalah menghitung kerugian yang dihindari, bukan hanya belanja modal. Asuransi dapat menyebarkan risiko sisa; ia tidak dapat mengurangi bahayanya sendiri.

Ada baiknya bertanya: pertanyaan apa yang sebenarnya dijawab kerusakan infrastruktur. Sebagai masalah pengukuran, ia menuntut instrumen yang lebih baik; sebagai masalah keputusan, ia menuntut institusi yang lebih baik (IPCC, 2023). Perbedaannya praktis, karena bingkai kedua mengakui trade-off yang disembunyikan bingkai pertama. Skalanya sudah terlihat: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Bagi kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, pilihan bingkai menentukan opsi mana yang dipertimbangkan sama sekali. Pertanyaan yang menyingkirkan trade-off akan menghasilkan jawaban yang tidak dapat dijalankan.

Bukti tentang kerusakan infrastruktur bertumpu pada beberapa jalur independen, bukan satu studi. Satelit, stasiun permukaan, pengukuran laut dan reanalisis model kini sepakat tentang arah, dan berbeda terutama soal laju serta rincian wilayah (IPCC, 2021). Satu ukuran menunjukkan besarnya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Keyakinan tertinggi ada pada titik temu jalur-jalur itu, dan terendah ketika satu metode atau catatan pendek menanggung seluruh klaim. Di dalam kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, artinya merencanakan pada rentang, bukan pada satu titik. Keputusan yang hanya bersandar pada nilai tengah adalah keputusan yang akan terkejut.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Kebakaran hutan di Kanada 2023 membakar ~15 juta ha, lebih dari dua kali rekor sebelumnya (1989, 6,7 juta ha), asap menyebar ke Amerika Utara (CIFFC, Nature 2024). Sebagai satu pengamatan ia mengundang tafsir berlebih; sebagai satu dari banyak, ia informatif. Sejauh menyangkut kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Digabungkan, mekanisme, catatan pengamatan dan respons institusi menggambarkan risiko yang terukur tetapi tidak tetap. Pertanyaan praktisnya bukan apakah trennya nyata, melainkan keputusan mana hari ini yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang proyeksi — dan itu biasanya keputusan yang murah untuk dibalik. Sejauh menyangkut kementerian keuangan dan perusahaan asuransi,

pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

10.5 Studi Kasus: Dampak Ekonomi dan Ketahanan Keuangan

Satu peristiwa terdokumentasi membuat argumennya konkret: Panen zaitun Spanyol 2023 separuh setelah kekeringan+panas, harga minyak zaitun naik 112% (FAO, IOC). Ia layak diperhatikan bukan sebagai anomali, melainkan sebagai rangkaian keputusan — di mana bahaya dibiarkan menumpuk, bagaimana respons diorganisasi, dan siapa yang menanggung kerugian sisanya. Sejauh menyangkut kementerian keuangan dan perusahaan asuransi, catatan itu menyediakan peringatan sekaligus jadwalnya.

Dibaca sebagai bukti, bukan anekdot, peristiwa itu menunjukkan bagaimana guncangan fisik menjalar melalui hunian, pekerjaan, kesehatan dan keuangan. Kerusakan tidak berhenti saat air surut; ia berlanjut lewat pendapatan yang hilang, sekolah yang terputus dan tabungan yang terkuras — urutan yang dapat diukur kementerian keuangan dan perusahaan asuransi dalam catatannya sendiri.

Yang berpindah ke tempat lain bukan bahayanya, melainkan pola siapa yang diperingatkan, siapa yang dapat pindah dan siapa yang mendapat ganti rugi.

10.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Dampak Ekonomi dan Ketahanan Keuangan

Bagi dampak ekonomi dan ketahanan keuangan, jangka dekat terlihat di anggaran: pada 2040 bencana iklim menghabiskan 2–4% PDB per tahun di provinsi terpapar, premi asuransi pesisir naik 30–60%, dan panas memangkas jam kerja 10–15%.

Pada 2050, klaim kerugian dan kerusakan ditambah biaya adaptasi bersama-sama mencapai ratusan miliar per tahun, dan pada 2100 jalur emisi tinggi memangkas 15–25% pendapatan di delta rentan dibanding jalur emisi rendah (IPCC, 2022; World Bank, 2022).

Dana darurat setara tiga bulan pengeluaran, kumpulan mikro-asuransi, pendapatan yang terdiversifikasi, dan kode bangunan tahan angin, banjir dan panas meredam guncangan.

Tabel 10.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk dampak ekonomi dan kesiapsiagaan keuangan di tengah perubahan iklim (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	biaya bencana 1–2% PDB; premi +20%
2050	ratusan miliar/tahun; celah adaptasi
2100	pendapatan −15–25% di delta rentan

Pantau perpanjangan asuransi setempat, realokasi anggaran akibat bencana, dan hari kerja yang hilang karena panas; estimasi biaya global berkeyakinan sedang, tetapi paparan rumah tangga dapat dilacak langsung.

BAB 11

MIGRASI DAN PENGUNGSIAN

Tema: migrasi iklim dan pengungsian

Bab ini membahas migrasi iklim dan pengungsian. Setiap bagian dibuka dengan klaim, diuji terhadap bukti, lalu diturunkan implikasinya bagi pihak yang harus bertindak. Tujuannya bukan kelengkapan, melainkan garis yang dapat dipertahankan menembus literatur yang luas.

11.1 Pendorong Migrasi Iklim

Diana Liverman (2020) menyatakannya lugas: keadilan iklim berarti memperhitungkan siapa yang paling bertanggung jawab dan siapa yang paling rentan, serta bahwa mereka yang paling sedikit menyumbang emisi menanggung beban terbesar.

Beasiswa keadilan iklim Liverman, termasuk kesaksiannya 2019 di DPR Arizona dan kepenulisan IPCC, mendasari pernyataannya tentang tanggung jawab dan kerentanan. 'Memperhitungkan siapa paling bertanggung jawab, siapa paling rentan' menyerukan atribusi emisi secara historis dan geografis, bukan hanya total nasional saat ini. 'Mereka yang paling sedikit bertanggung jawab menanggung beban terbesar' menunjuk petani kecil, pulau kecil, dan komunitas perkotaan berpenghasilan rendah yang menghadapi dampak paling awal dan keras meski emisi per kapita rendah. Liverman berargumen bahwa respons harus mengatasi kepemilikan lahan, gender, dan akses sumber daya, bukan hanya perbaikan teknis. Ia menekankan bahwa resep top-down sering gagal ketika mengabaikan pengetahuan lokal dan ketidakseimbangan kekuasaan. Untuk pendorong migrasi iklim dalam migrasi iklim dan pengungsian, lensanya menuntut penilaian intervensi berdasarkan siapa mendapat manfaat, siapa membayar, dan siapa memutuskan, mengintegrasikan metrik keadilan ke perencanaan dan evaluasi. Dibaca terhadap pendorong migrasi iklim, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Risiko yang dihasilkan tersebar tidak merata, dan ketidakmerataannya struktural, bukan kebetulan. Kepemilikan lahan, pendapatan, usia, kesehatan dan gender menentukan seberapa mampu rumah tangga bersiap, mengungsi atau pulih (IPCC, 2022). Angka agregat menyembunyikan hal ini: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Rata-rata menggambarkan besar masalah, bukan siapa yang menanggungnya. Keputusan yang diambil kebijakan migrasi dan layanan perkotaan — di mana membangun, siapa diasuransikan, layanan mana yang tetap hidup — melebarkan atau menyempitkan jurang itu. Kebijakan yang melindungi rumah tangga rata-rata tetapi membiarkan yang paling terpapar tetap terlindungi belum menyelesaikan masalah yang diklaimnya. Sejauh menyangkut kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, itulah pembeda antara rencana yang dapat dipertahankan dan rencana yang hanya ada.

Uraian yang jujur tentang pendorong migrasi iklim memisahkan tiga hal: yang sudah diukur, yang dimodelkan, dan yang diasumsikan. Sebagian besar kebingungan publik muncul dari mencampur ketiganya dalam satu kalimat (IPCC, 2021).

Perbedaannya konkret: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Angka membawa interval keyakinannya, dan interval itu harus ikut ke dalam setiap keputusan. Dalam kerja kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, disiplinnya adalah menuliskan interval di samping perkiraan setiap kali perkiraan dipakai. Rentang yang dinyatakan dapat direncanakan; perkiraan titik yang tidak dinyatakan tidak.

Apakah masalah ini tetap terkelola bergantung sama besar pada institusi dan pada tren dasarnya. Peringatan dini, aturan tata guna lahan, standar dan perlindungan sosial mengurangi kerugian, tetapi hanya jika kewenangan dan dana mencapai tingkat tempat risiko dirasakan (UNDRR, 2015). Kegagalan yang umum adalah fragmentasi: mandat yang tumpang tindih, data yang tidak dibagi, tanggung jawab yang jatuh di antara lembaga. Koordinasi adalah masalah desain dengan ciri yang terukur — protokol bersama, garis dasar yang sama, pemicu yang jelas. Bagi kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, ujiannya adalah apakah pengaturannya sendiri memiliki ciri itu sebelum peristiwa berikutnya, bukan sesudahnya. Di tempat pengaturan itu ada, waktu tanggap turun dan kerugian mengikuti.

Pertanyaan relevan bagi pendorong migrasi iklim bukan apa yang akan terjadi, melainkan apa yang harus dilakukan selagi jawabannya belum terbentuk. Itu menguntungkan tindakan yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan sekaligus. Peringatan dini, asuransi, sistem redundan dan sumber air yang dilindungi lolos ujian itu; proyek raksasa yang terikat satu skenario tidak (IPCC, 2023). Tekanannya tetap membangun: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Di dalam kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, portofolio lebih penting daripada satu tindakan. Ketangguhan, bukan keoptimalan, adalah kriteria yang tepat di bawah ketidakpastian.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Gelombang panas di Asia Selatan 2022-2023 menyebabkan ribuan kematian dan kehilangan panen (IPCC, 2022; WMO, 2023). Sendiri, laporan itu sedikit membuktikan; ditempatkan pada tren, ia menunjukkan arah perjalanan. Bagi kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Ada dua catatan untuk seluruh bagian ini. Pertama, sebagian besar angka adalah agregat, dan agregat tidak berpindah mulus antarnegara atau antarkelurahan. Kedua, perkiraan yang terbit selalu tertinggal dari iklim yang digambarkannya. Keduanya menuntut peninjauan ulang, bukan penerimaan sebagai angka tetap. Sejauh menyangkut kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

11.2 Pengungsian Internal

Seperti dikemukakan Saleemul Huq (2020), adaptasi atau mati — adaptasi adalah kelangsungan hidup, dan dana kerugian serta kerusakan harus permanen dalam Perjanjian Paris bagi negara rentan.

Pernyataan Huq disampaikan berulang di COP 2015-2023 dan mencerminkan kepemimpinannya di ICCCAD Dhaka dan kepenulisan IPCC AR3-AR5. 'Adaptasi atau mati' adalah singkatan tajamnya bahwa bagi Bangladesh dataran rendah dan pulau kecil, adaptasi bukan opsional melainkan bertahan hidup. 'Loss-and-damage harus permanen

dalam Perjanjian Paris' merujuk advokasinya untuk pilar ketiga di luar mitigasi dan adaptasi untuk menangani kerugian yang tak terhindarkan. Frasa ini menangkap bahwa negara rentan menghadapi dampak yang tidak mereka sebabkan, menimbulkan kewajiban keadilan dan keuangan. Huq menghubungkan pengalaman lokal — siklon, banjir, salinitas — dengan negosiasi global, menekankan bahwa komunitas terdampak harus bersuara. Karyanya menjembatani penelitian adaptasi berbasis komunitas dengan kebijakan untuk keuangan iklim dan kompensasi. Untuk pengungsian internal dalam migrasi iklim dan pengungsian, perspektifnya menempatkan keadilan, kepemimpinan lokal, dan batas adaptasi ketika pemanasan melebihi kapasitas coping sebagai pusat. Implikasi bagi pengungsian internal adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Tidak semua pernyataan tentang pengungsian internal membawa dasar bukti yang sama. Sebagian bersandar pada pengukuran langsung, sebagian pada model, sebagian pada pertimbangan ahli, dan ketiganya tidak boleh ditulis dengan suara yang sama (IPCC, 2021). Angkanya sering lebih kukuh daripada penggunaannya: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Salah baca biasanya terjadi dalam penerjemahan — rata-rata global diterapkan pada satu lokasi, skenario diperlakukan sebagai ramalan. Dalam kerja kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, pencegahannya adalah mencatat sumber, periode dan asumsi di balik setiap angka yang dipakai. Ketertelusuran bukan birokrasi; itulah yang memungkinkan klaim diperiksa kemudian.

Kinerja institusi dalam pengungsian internal lebih bergantung pada apakah mandat, uang dan informasi tiba bersamaan daripada pada kewenangan formal. Mandat yang terbelah antarlembaga menghasilkan jurang yang akrab antara peringatan dan respons; anggaran yang terikat tahun kalender menghasilkan jurang antara bantuan dan pemulihan (UNDRR, 2015). Tidak satu pun jurang itu menuntut niat buruk, hanya pembagian kerja yang biasa. Tekanannya sudah terlihat pada angka: ~20 juta mengungsi akibat iklim setiap tahun (UNHCR, 2023). Bagi kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, pertanyaan desainnya adalah di mana menempatkan kewenangan yang dapat menggerakkan uang dan orang dalam pekan yang sama. Koordinasi bukan kebaikan yang diminta; ia struktur yang dibangun.

Penilaian atas pengungsian internal akan lebih bergantung pada apa yang sudah ada saat peristiwa berikutnya datang daripada pada janji sekarang. Rencana yang hanya ada di kertas, ambang yang tidak memicu tindakan, dan dana yang tidak dapat dicairkan cepat adalah pola kegagalan yang berulang (UNDRR, 2015). Tekanannya bukan hipotetis: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Kemajuan dapat diukur dari waktu peringatan, proporsi rumah tangga terpapar yang tercakup peringatan dan asuransi, serta kecepatan layanan pulih. Di dalam kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, meninjau ukuran itu pada siklus tetap lebih baik daripada setelah setiap bencana. Iterasi adalah pembeda antara adaptasi dan pemulihan yang berulang.

Gambaran agregat menyembunyikan distribusi, dan dalam pengungsian internal distribusi itulah yang memuat sebagian besar isi kebijakan. Risiko terkonsentrasi oleh geografi, status kepemilikan dan pendapatan, dan konsentrasi itu dihasilkan keputusan

sebelumnya tentang lahan, layanan dan asuransi (UNDRR, 2015). Karena keputusan itu diambil dengan sengaja, ia juga dapat dibatalkan dengan sengaja. Ketidakrataannya terukur: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Sejauh menyangkut kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, rata-rata adalah satuan hitung yang keliru; angka yang relevan adalah beban yang dipikul kelompok yang paling tidak mampu memikulnya. Kebijakan yang dinilai dari efek rata-ratanya akan sistematis melewatkan orang yang seharusnya dilindungi.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Banjir di Pakistan 2022 memengaruhi 33 juta orang, menewaskan >1.700 dan menyebabkan kerugian/kerusakan >$30 miliar (World Bank PDNA 28 Okt 2022). Jika berdiri sendiri, peristiwanya adalah cuaca; jika dibaca bersama rekamannya, ia titik data pada sebuah lereng. Di dalam kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Argumennya, dalam bentuk terpendek, adalah ini: sinyal fisiknya kukuh, paparan manusianya tidak merata, dan responsnya adalah pilihan. Setiap unsur bertumpu pada bukti dengan kekuatan berbeda, dan mata rantai terlemahnya bukan ilmu pengetahuan melainkan kapasitas untuk bertindak sebelum peristiwa, bukan sesudahnya. Dalam kerja kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

11.3 Pergerakan Lintas Batas

Seperti dikemukakan Petra Tschakert (2020), pengalaman hidup menghadapi panas dan banjir menunjukkan batas yang tidak tertangkap angka saja.

Riset Tschakert mendokumentasikan pengalaman hidup panas dan banjir di tempat yang pengukurannya tipis. Orang menggambarkan ambang dan kerugian yang tidak tertangkap indikator. Pendekatannya melengkapi, bukan menggantikan, atribusi kuantitatif. Dalam kerangka pergerakan lintas batas, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Kapasitas institusi adalah yang mengubah peringatan menjadi evakuasi dan baris anggaran menjadi tempat berlindung yang berfungsi. Itu bergantung pada mandat yang jelas, data yang dibagi, dan uang yang dapat dicairkan tanpa keputusan baru (UNDRR, 2015). Ketika syarat itu tidak ada, bahaya yang sama menghasilkan bencana yang lebih besar. Taruhannya terlihat pada angka: ~20 juta mengungsi akibat iklim setiap tahun (UNHCR, 2023). Bagi kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, kemampuan lebih baik diuji dalam latihan daripada dalam dokumen. Rencana yang tidak pernah dilatih hanyalah hipotesis.

Dekade berikutnya akan menunjukkan apakah persiapan atau improvisasi yang menang. Tiga sinyal layak dipantau: seberapa sering peristiwa melampaui ambang desain, berapa besar belanja publik untuk pencegahan dibanding perbaikan, dan apakah kelompok paling terpapar memperoleh akses sebelum bencana, bukan sesudahnya (IPCC, 2023). Garis dasarnya sudah bergeser: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Tak satu pun sinyal itu sempurna, tetapi bersama-sama menunjukkan arah. Di dalam kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, adaptasi bukan

keadaan yang dicapai sekali, melainkan kapasitas tetap untuk merevisi keputusan saat bukti berubah. Ujiannya adalah apakah kejutan berikutnya dihadapi dengan rencana atau dengan kesibukan mendadak.

Sebaran kerugian bukan rincian tambahan pada analisis; ia adalah analisisnya. Dua rumah tangga dapat menghadapi peristiwa yang sama dan keluar dengan masa depan berbeda, karena apa yang dimiliki, diutang dan dapat diklaim menentukan pemulihan (IPCC, 2022). Gambaran agregat menyembunyikannya: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Karena itu, target berbasis rata-rata dapat tercapai sementara yang paling terpapar justru memburuk. Sejauh menyangkut kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, yang dibutuhkan adalah tindakan yang dinilai dari dampaknya pada ujung bawah sebaran, bukan tengahnya. Itu juga ujian apakah sebuah kebijakan serius.

Kekuatan klaim tentang pergerakan lintas batas berbeda-beda, dan perbedaan itu harus terlihat dalam kalimatnya. Deteksi dan atribusi didukung baik; proyeksi wilayah membawa rentang lebih lebar; perkiraan kerugian masa depan bergantung pada asumsi emisi dan adaptasi (IPCC, 2021). Contoh nyata perbedaannya: ~20 juta mengungsi akibat iklim setiap tahun (UNHCR, 2023). Perkiraan titik tanpa rentangnya bukan lebih tepat, hanya kurang jujur. Dalam kerja kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, disiplinnya adalah menjaga skenario tetap disebut skenario dan observasi tetap disebut observasi. Ketika buktinya tipis, jawaban yang benar adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Kekeringan di Tanduk Afrika 2020-2023 terburuk dalam 40 tahun, memengaruhi 23 juta orang (WMO, UN OCHA). Berita itu berguna karena menambatkan tanggal pada tren yang jika tidak begitu akan mengambang. Sejauh menyangkut kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Ada dua batas. Pertama skala: angka global hanya sedikit berbicara tentang satu kecamatan, dan angka kecamatan sering tidak tersedia. Kedua waktu: catatannya cukup panjang untuk mendeteksi tren, tetapi tidak cukup untuk menyingkirkan ekstrem yang jarang. Perencanaan yang baik memperlakukan keduanya sebagai batasan desain, bukan alasan menunda. Bagi kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

11.4 Status Hukum dan Hak

Diana Liverman (2020) menyatakannya lugas: keadilan iklim berarti memperhitungkan siapa yang paling bertanggung jawab dan siapa yang paling rentan, serta bahwa mereka yang paling sedikit menyumbang emisi menanggung beban terbesar.

Beasiswa keadilan iklim Liverman, termasuk kesaksiannya 2019 di DPR Arizona dan kepenulisan IPCC, mendasari pernyataannya tentang tanggung jawab dan kerentanan. 'Memperhitungkan siapa paling bertanggung jawab, siapa paling rentan' menyerukan atribusi emisi secara historis dan geografis, bukan hanya total nasional saat ini. 'Mereka yang paling sedikit bertanggung jawab menanggung beban terbesar'

menunjuk petani kecil, pulau kecil, dan komunitas perkotaan berpenghasilan rendah yang menghadapi dampak paling awal dan keras meski emisi per kapita rendah. Liverman berargumen bahwa respons harus mengatasi kepemilikan lahan, gender, dan akses sumber daya, bukan hanya perbaikan teknis. Ia menekankan bahwa resep top-down sering gagal ketika mengabaikan pengetahuan lokal dan ketidakseimbangan kekuasaan. Untuk status hukum dan hak dalam migrasi iklim dan pengungsian, lensanya menuntut penilaian intervensi berdasarkan siapa mendapat manfaat, siapa membayar, dan siapa memutuskan, mengintegrasikan metrik keadilan ke perencanaan dan evaluasi. Bagi status hukum dan hak, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Siapa pun yang memutuskan tentang status hukum dan hak memilih dalam kondisi yang tidak akan membaik sebelum pilihan itu harus diambil. Karena itu urutan menjadi keterampilan utama: ukuran yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan berjalan lebih dulu, sedangkan komitmen yang tidak dapat dibalik menunggu informasi lebih baik (IPCC, 2022). Urutannya penting karena pilihan awal membeli waktu yang dibutuhkan pilihan berikutnya. Tekanannya terdokumentasi, bukan proyeksi: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Di dalam kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, ujian sebuah rencana bukan apakah ia optimal untuk satu ramalan, melainkan apakah ia bertahan pada beberapa ramalan. Keputusan yang diambil hari ini akan dinilai oleh peristiwa yang tidak ada dalam ramalan.

Bebannya jatuh lebih dulu pada orang dengan ruang gerak paling sempit. Mereka yang kepemilikan lahannya tidak aman, berpendapatan tidak tetap atau menanggung perawatan keluarga lebih kecil kapasitasnya untuk pindah, mengasuransikan diri atau menunggu ganti rugi (IPCC, 2022). Skalanya tidak marginal: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Karena kerugian bertumpuk, peristiwa yang sama bisa menjadi gangguan bagi satu keluarga dan kehilangan permanen bagi keluarga lain. Sejauh menyangkut kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, keadilan karena itu menjadi kriteria desain, bukan catatan kaki. Tindakan yang menjangkau yang paling terpapar lebih dulu cenderung bekerja lebih baik bagi semua orang.

Ketidakpastian dalam status hukum dan hak bukan satu besaran tunggal, dan memperlakukannya sebagai satu besaran adalah kesalahan analitis paling umum di bidang ini. Ketidakpastian fisik, skenario dan model berperilaku berbeda: yang pertama menyempit dengan data, yang kedua bergantung pada pilihan, yang ketiga pada struktur (IPCC, 2021). Hanya yang pertama berkurang dengan menunggu; dua lainnya berkurang dengan memutuskan. Rentangnya cukup lebar untuk mengubah perencanaan: ~20 juta mengungsi akibat iklim setiap tahun (UNHCR, 2023). Dalam kerja kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, respons yang benar terhadap bagian rentang yang lebar adalah keputusan yang berkinerja memadai di seluruh rentang, bukan penundaan sampai rentang menyempit. Rencana yang menuntut kepastian sebelum dimulai adalah rencana yang mulai terlambat.

Tata kelola diuji pada sambungan antarsorganisasi. Sebagian besar kegagalan yang dilaporkan setelah bencana adalah kegagalan serah terima: peringatan yang tak sampai ke meja yang tepat, rencana yang mengandaikan kapasitas yang sudah dipakai lembaga lain (UNDRR, 2015). Basis buktinya lebih tipis daripada ilmu fisik, dan harus disebut begitu. Satu petunjuk taruhannya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Yang ditunjukkan catatan adalah bahwa kewenangan, uang dan informasi harus bergerak bersama; salah satu tanpa yang lain akan macet. Bagi kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, ujiannya sederhana: dapatkah keputusan diambil di tingkat tempat akibatnya dirasakan, dengan sumber daya untuk bertindak?

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Kenaikan permukaan laut mempercepat, dari ~1,5 mm/thn (1901-1990) menjadi 3,6 mm/thn (2005-2015) (IPCC SROCC, AR6). Yang ditambahkan laporan itu adalah waktu, bukan mekanisme baru. Dalam kerja kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Semua ini tidak menyelesaikan pertanyaan politik tentang berapa yang harus dibelanjakan dan siapa yang membayar. Yang diselesaikan adalah pertanyaan sebelumnya: apakah ada sesuatu yang layak dibiayai. Buktinya mengatakan ada, dan bahwa imbal hasilnya bergantung pada bertindak selagi pilihan masih terbuka. Di dalam kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

11.5 Studi Kasus: Migrasi dan Pengungsian

Satu peristiwa menggambarkan mekanismenya: Gelombang panas di Asia Selatan 2022-2023 menyebabkan ribuan kematian dan kehilangan panen (IPCC, 2022; WMO, 2023). Dibaca cermat, ia adalah catatan tentang ambang yang terlampaui, kapasitas yang habis dan tanggung jawab yang diperdebatkan — unsur yang berulang, pada skala berbeda, di setiap bab buku ini. Dalam kerja kebijakan migrasi dan layanan perkotaan, urutan peristiwanya layak direkonstruksi sebelum musim berikutnya, bukan sesudahnya.

Bagian yang mendidik adalah ketimpangan antara peristiwa dan sesudahnya. Waktu tanggap diukur dalam jam, pemulihan dalam tahun, dan pembeda keduanya biasanya ditentukan sebelum peristiwa — oleh tata guna lahan, asuransi dan kewenangan lokal, yang semuanya dikendalikan kebijakan migrasi dan layanan perkotaan.

Ujian setiap pelajaran dari kasus adalah apakah ia mengubah baris anggaran, standar atau protokol. Jika tidak mengubah ketiganya, ia tinggal cerita.

11.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Migrasi dan Pengungsian

Bagi migrasi dan pengungsian, jangka dekat dihitung dari orang yang berpindah: pada 2040, 15–25 juta orang per tahun mengungsi akibat banjir, badai dan kekeringan, dan kota seperti Dhaka, Lagos dan Manila menampung 300.000–500.000 pendatang iklim setiap tahun.

Pada 2050, hilangnya lahan pertanian dan pesisir secara perlahan menambah pengungsian mendadak, dan pada 2100 jalur emisi tinggi mengungsikan 100–150 juta orang secara kumulatif dari pesisir di bawah 3 m dan lahan kering (UNHCR, 2023; IPCC, 2022).

Bantuan hukum, identitas dan catatan kesehatan yang portabel, dukungan sewa, serta rencana kota penerima untuk air, pekerjaan dan sekolah mengubah pengungsian dari krisis menjadi transisi terkelola.

Tabel 11.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk migrasi iklim dan pengungsian (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	15–20 juta mengungsi/tahun; +300 ribu ke kota
2050	perlahan menambah pengungsian mendadak
2100	100–150 juta kumulatif (jalur tinggi)

Pantau jumlah kedatangan di kota Anda, tingkat hunian shelter, dan pendaftaran sekolah anak pendatang; total pengungsian berkeyakinan sedang, tetapi arus lokal tercatat dan dapat memandu perencanaan.

BAB 12

KONFLIK, KEAMANAN DAN STABILITAS

Tema: perubahan iklim, konflik dan keamanan

Yang berikut menyangkut perubahan iklim, konflik dan keamanan. Bab ini memisahkan pengamatan dari proyeksi, dan proyeksi dari spekulasi, karena ketiganya membawa kewajiban berbeda bagi siapa pun yang mengambil keputusan. Pembaca yang tidak setuju dengan kesimpulannya seharusnya dapat melihat persis di mana.

12.1 Kompetisi Sumber Daya

Seperti dikemukakan Solomon Hsiang (2014), variabilitas iklim berkaitan kuat dengan risiko konflik, meskipun institusi yang menentukan apakah tekanan berubah menjadi kekerasan.

Karya Hsiang menghubungkan variabilitas iklim dengan risiko konflik lintas ratusan studi. Kaitannya kukuh tetapi bersyarat, dengan institusi dan penghidupan menentukan apakah tekanan berubah menjadi kekerasan. Iklim adalah pengali risiko, bukan penyebab. Bagi kompetisi sumber daya, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Tata kelola diuji pada sambungan antarsorganisasi. Sebagian besar kegagalan yang dilaporkan setelah bencana adalah kegagalan serah terima: peringatan yang tak sampai ke meja yang tepat, rencana yang mengandaikan kapasitas yang sudah dipakai lembaga lain (UNDRR, 2015). Basis buktinya lebih tipis daripada ilmu fisik, dan harus disebut begitu. Satu petunjuk taruhannya: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Yang ditunjukkan catatan adalah bahwa kewenangan, uang dan informasi harus bergerak bersama; salah satu tanpa yang lain akan macet. Di dalam layanan keamanan dan pemerintah lokal, ujiannya sederhana: dapatkah keputusan diambil di tingkat tempat akibatnya dirasakan, dengan sumber daya untuk bertindak?

Cara sebuah masalah dibingkai menentukan apa yang dihitung sebagai solusi, dan kompetisi sumber daya adalah contohnya. Dibingkai sebagai isu lingkungan, ia mengundang satu kementerian dan satu pos anggaran; dibingkai sebagai isu pembangunan, ia mengundang tata guna lahan, perumahan dan keuangan sekaligus (IPCC, 2022). Bingkai kedua lebih sulit diadministrasikan justru karena tidak dapat ditugaskan kepada satu departemen. Skala yang terlibat menutup kemungkinan bingkai sempit: ~20 juta mengungsi akibat iklim setiap tahun (UNHCR, 2023). Sejauh menyangkut layanan keamanan dan pemerintah lokal, konsekuensi praktisnya adalah bingkai harus dipilih sebelum rencana, bukan sesudahnya. Bingkai murah diubah di atas kertas dan mahal diubah di dalam institusi.

Catatan tentang kompetisi sumber daya kini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai tren, bukan anomali. Catatannya tidak rata — sebagian wilayah dan musim berubah tajam, sebagian lain nyaris tidak — tetapi arah agregatnya konsisten lintas metode (IPCC, 2023). Angka utamanya tegas: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Yang masih diperdebatkan adalah atribusi peristiwa tunggal dan kecepatan perubahan mendatang, bukan apakah garis dasarnya sudah bergeser.

Perbedaan itu membentuk cara layanan keamanan dan pemerintah lokal membaca angka: sebagai distribusi untuk direncanakan, bukan ramalan untuk ditunggu. Ketika buktinya tipis, jawaban jujurnya adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri. Dalam kerja layanan keamanan dan pemerintah lokal, implikasinya adalah daftar keputusan yang lebih pendek daripada yang tampak dari analisis.

Mengapa sesuatu berperilaku demikian adalah pertanyaan yang punya jawaban tertelusur. Rantainya berjalan dari pemaksaan fisik melalui perubahan kondisi hingga keputusan yang menempatkan orang dan aset di jalur bahaya (IPCC, 2021). Setiap mata rantai dapat diamati, dan itulah yang memungkinkan polanya diproyeksikan meski hasil individualnya tidak. Besaran yang terlibat tidak kecil: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Bagi layanan keamanan dan pemerintah lokal, ada lebih dari satu titik tindakan, dan intervensi termurah biasanya yang paling awal. Menunggu kepastian di ujung rantai adalah pilihan termahal yang tersedia.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Pemutihan karang semakin sering, mengancam ekosistem laut (IPCC, NOAA). Nilainya adalah menanggalkan perubahan pada tanggal tertentu, bukan menjelaskannya. Di dalam layanan keamanan dan pemerintah lokal, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Kepastiannya tidak merata dalam literatur ini. Deteksi kukuh, proyeksi bersyarat, dan perkiraan biaya bergantung pada pilihan yang belum diambil. Pembaca yang mencari satu angka akan kecewa; pembaca yang mencari keputusan yang dapat dipertahankan sudah punya bahannya. Di dalam layanan keamanan dan pemerintah lokal, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

12.2 Bukti Iklim dan Kekerasan

Seperti dikemukakan Solomon Hsiang (2014), variabilitas iklim berkaitan kuat dengan risiko konflik, meskipun institusi yang menentukan apakah tekanan berubah menjadi kekerasan.

Karya Hsiang menghubungkan variabilitas iklim dengan risiko konflik lintas ratusan studi. Kaitannya kukuh tetapi bersyarat, dengan institusi dan penghidupan menentukan apakah tekanan berubah menjadi kekerasan. Iklim adalah pengali risiko, bukan penyebab. Dibaca terhadap bukti iklim dan kekerasan, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Ada baiknya bertanya: pertanyaan apa yang sebenarnya dijawab bukti iklim dan kekerasan. Sebagai masalah pengukuran, ia menuntut instrumen yang lebih baik; sebagai masalah keputusan, ia menuntut institusi yang lebih baik (IPCC, 2023). Perbedaannya praktis, karena bingkai kedua mengakui trade-off yang disembunyikan bingkai pertama. Skalanya sudah terlihat: ~20 juta mengungsi akibat iklim setiap tahun (UNHCR, 2023). Sejauh menyangkut layanan keamanan dan pemerintah lokal, pilihan bingkai menentukan opsi mana yang dipertimbangkan sama sekali. Pertanyaan yang menyingkirkan trade-off akan menghasilkan jawaban yang tidak dapat dijalankan.

Bukti tentang bukti iklim dan kekerasan bertumpu pada beberapa jalur independen, bukan satu studi. Satelit, stasiun permukaan, pengukuran laut dan reanalisis model kini sepakat tentang arah, dan berbeda terutama soal laju serta rincian wilayah (IPCC, 2021). Satu ukuran menunjukkan besarnya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Keyakinan tertinggi ada pada titik temu jalur-jalur itu, dan terendah ketika satu metode atau catatan pendek menanggung seluruh klaim. Dalam kerja layanan keamanan dan pemerintah lokal, artinya merencanakan pada rentang, bukan pada satu titik. Keputusan yang hanya bersandar pada nilai tengah adalah keputusan yang akan terkejut.

Jalur sebab-akibatnya dapat ditelusuri langkah demi langkah, itulah sebabnya arah besarnya dapat diprediksi meski peristiwa tunggalnya tidak. Pemaksaan mengubah kondisi; kondisi mengubah paparan; paparan bertemu populasi dengan kapasitas serap yang tidak setara (IPCC, 2022). Karena langkah-langkahnya saling terkait, dampaknya jarang datang sendiri: panas bersama kelembapan, kekeringan bersama risiko kebakaran, hujan bersama limpasan. Pola yang sama terlihat pada angkanya: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Bagi layanan keamanan dan pemerintah lokal, implikasi praktisnya adalah merencanakan kombinasi, bukan satu bahaya. Sistem yang dirancang untuk satu tekanan pada satu waktu akan gagal lebih dulu ketika dua datang bersamaan.

Apakah masalah ini tetap terkelola bergantung sama besar pada institusi dan pada tren dasarnya. Peringatan dini, aturan tata guna lahan, standar dan perlindungan sosial mengurangi kerugian, tetapi hanya jika kewenangan dan dana mencapai tingkat tempat risiko dirasakan (UNDRR, 2015). Kegagalan yang umum adalah fragmentasi: mandat yang tumpang tindih, data yang tidak dibagi, tanggung jawab yang jatuh di antara lembaga. Koordinasi adalah masalah desain dengan ciri yang terukur — protokol bersama, garis dasar yang sama, pemicu yang jelas. Di dalam layanan keamanan dan pemerintah lokal, ujiannya adalah apakah pengaturannya sendiri memiliki ciri itu sebelum peristiwa berikutnya, bukan sesudahnya. Di tempat pengaturan itu ada, waktu tanggap turun dan kerugian mengikuti.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Es laut Arktik menurun ~13% per dekade (NASA, NSIDC). Yang penting bukan rekornya, melainkan bukti bahwa garis dasar sudah bergerak. Sejauh menyangkut layanan keamanan dan pemerintah lokal, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Yang muncul bukan sekadar ramalan, melainkan ujian. Sebuah tindakan memadai jika tetap bekerja saat ujung atas rentang tiba; sebuah rencana kredibel jika menyebut siapa bertindak, dengan kewenangan apa dan dengan uang apa. Dinilai begitu, jarak antara yang diketahui dan yang dikerjakan bukanlah jarak pengetahuan. Sejauh menyangkut layanan keamanan dan pemerintah lokal, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

12.3 Negara Rapuh

Solomon Hsiang (2014) menyatakannya lugas: variabilitas iklim berkaitan kuat dengan risiko konflik, meskipun institusi yang menentukan apakah tekanan berubah menjadi kekerasan.

Karya Hsiang menghubungkan variabilitas iklim dengan risiko konflik lintas ratusan studi. Kaitannya kukuh tetapi bersyarat, dengan institusi dan penghidupan menentukan apakah tekanan berubah menjadi kekerasan. Iklim adalah pengali risiko, bukan penyebab. Implikasi bagi negara rapuh adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Basis bukti di balik negara rapuh lebih besar daripada profil publiknya, dan lebih tidak rata. Catatan satelit, data stasiun, klaim asuransi dan survei rumah tangga menjawab pertanyaan berbeda, dan jarang sepakat pada desimal yang sama (IPCC, 2021). Ketika mereka berbeda, perbedaannya biasanya soal cakupan, bukan soal arah perubahan. Keyakinan paling tinggi pada agregat dan paling rendah pada lokalitas: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Dalam kerja layanan keamanan dan pemerintah lokal, penggunaan rekaman yang wajar adalah menetapkan arah lalu menguji kewajaran lokal, bukan mengimpor rata-rata global apa adanya. Angka yang tidak dapat ditelusuri sumbernya bukan bukti, melainkan hiasan.

Menelusuri urutan dari sebab ke kerugian membuat titik intervensi terlihat, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang tersirat dalam perdebatan publik. Emisi menentukan pemaksaan; tata guna lahan dan asuransi menentukan paparan; pendapatan, kesehatan dan peringatan menentukan kapasitas; setiap mata rantai dapat diubah kebijakan pada skala berbeda (UNDRR, 2015). Karena mata rantainya terpisah, kegagalan pada satu mata tidak menghapus kewajiban bertindak pada mata lain. Skala kerja rantai itu besar: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Bagi layanan keamanan dan pemerintah lokal, nilai praktis berpikir dalam rantai adalah ia menunjukkan mata mana yang termurah digerakkan tahun ini. Titik intervensi adalah pilihan politik, bukan fakta fisik.

Kinerja institusi dalam negara rapuh lebih bergantung pada apakah mandat, uang dan informasi tiba bersamaan daripada pada kewenangan formal. Mandat yang terbelah antarlembaga menghasilkan jurang yang akrab antara peringatan dan respons; anggaran yang terikat tahun kalender menghasilkan jurang antara bantuan dan pemulihan (UNDRR, 2015). Tidak satu pun jurang itu menuntut niat buruk, hanya pembagian kerja yang biasa. Tekanannya sudah terlihat pada angka: ~20 juta mengungsi akibat iklim setiap tahun (UNHCR, 2023). Di dalam layanan keamanan dan pemerintah lokal, pertanyaan desainnya adalah di mana menempatkan kewenangan yang dapat menggerakkan uang dan orang dalam pekan yang sama. Koordinasi bukan kebaikan yang diminta; ia struktur yang dibangun.

Sebagian besar perbedaan pendapat tentang negara rapuh bukan perbedaan tentang fakta. Perbedaan itu menyangkut bobot: risiko mana yang dihitung, dalam horizon apa, dan bagi siapa (IPCC, 2022). Karena itu bukti yang sama dapat menopang kewaspadaan maupun kelengahan tanpa ada pihak yang salah membaca data. Skalanya tidak kecil: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut layanan keamanan dan pemerintah lokal, kejelasan tentang pembobotan sama pentingnya dengan kejelasan tentang pengukuran. Menyatakan kriterianya lebih

dulu adalah yang memisahkan analisis dari advokasi.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Gletser dunia kehilangan massa, berkontribusi pada kenaikan permukaan laut (IPCC, 2021; WMO, 2023). Sebagai satu pengamatan ia mengundang tafsir berlebih; sebagai satu dari banyak, ia informatif. Dalam kerja layanan keamanan dan pemerintah lokal, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Pembaca perlu tahu di mana bagian ini berdiri pada tangga bukti. Arah perubahannya mapan; lajunya diperkirakan; akibat lokalnya dimodelkan. Pernyataan yang mengaburkan tingkat-tingkat itu adalah yang paling mudah menyesatkan, dan juga paling mudah diperiksa. Dalam kerja layanan keamanan dan pemerintah lokal, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

12.4 Konflik Pangan dan Air

Seperti dikemukakan Peter Gleick (2020), krisis air adalah krisis tata kelola yang diperbesar iklim, bukan sekadar soal hidrologi.

Gleick membingkai kelangkaan air sebagai kegagalan tata kelola yang diperbesar iklim, bukan batas hidrologis murni. Aturan alokasi, tarif dan infrastruktur menentukan siapa yang kekurangan. Kekeringan mengubah masalah distribusi menjadi krisis. Dalam kerangka konflik pangan dan air, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Dampak tidak mengikuti langsung perubahan rata-rata; ia mengikuti interaksi antara bahaya yang bergeser dan paparan yang tetap. Rumah yang dibangun dengan standar banjir seratus tahun akan menghadapi peristiwa dua puluh lima tahun dengan keteraturan yang mengkhawatirkan begitu distribusinya bergeser (IPCC, 2022). Tidak ada yang berubah pada rumah itu; yang berubah adalah standar yang menjadi acuan desainnya. Pergeserannya terukur: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Bagi layanan keamanan dan pemerintah lokal, pelajarannya adalah standar desain memiliki masa berlaku dan perlu tanggal peninjauan. Standar yang tidak direvisi adalah keputusan menerima risiko lebih tinggi daripada yang semula diperdebatkan.

Kapasitas institusi adalah yang mengubah peringatan menjadi evakuasi dan baris anggaran menjadi tempat berlindung yang berfungsi. Itu bergantung pada mandat yang jelas, data yang dibagi, dan uang yang dapat dicairkan tanpa keputusan baru (UNDRR, 2015). Ketika syarat itu tidak ada, bahaya yang sama menghasilkan bencana yang lebih besar. Taruhannya terlihat pada angka: ~20 juta mengungsi akibat iklim setiap tahun (UNHCR, 2023). Di dalam layanan keamanan dan pemerintah lokal, kemampuan lebih baik diuji dalam latihan daripada dalam dokumen. Rencana yang tidak pernah dilatih hanyalah hipotesis.

Pendekatan teknis terhadap konflik pangan dan air adalah titik awal yang wajar, tetapi cara membingkainya menyembunyikan keputusan di bawahnya. Bagian teknisnya nyata: pengukuran, pemodelan dan atribusi membaik tajam dalam dua dekade (IPCC, 2023). Namun yang diperdebatkan jarang pengukurannya; yang diperdebatkan adalah implikasi angka bagi siapa yang bertindak, siapa yang membayar dan siapa yang

dilindungi. Satu angka memberi skala: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Dibaca begitu, pertanyaan bagi layanan keamanan dan pemerintah lokal bukan apakah trennya nyata, melainkan pilihan mana yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang yang masuk akal. Cara bingkai yang memperlakukan ketidakpastian sebagai alasan menunggu membalik logikanya: ketidakpastian justru membuat keputusan dini yang dapat dibalik menjadi berharga. Sejauh menyangkut layanan keamanan dan pemerintah lokal, pertanyaan praktisnya adalah apa yang harus berubah lebih dulu.

Basis bukti konflik pangan dan air luas tetapi tidak rata, dan ketidakrataannya informatif. Ketika banyak studi independen sepakat, keyakinannya tinggi; ketika satu keluarga model saja yang memasok perkiraan, tidak (IPCC, 2021). Satu angka menggambarkan keadaan pengetahuan: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Jawaban yang tepat atas sinyal kuat dengan rincian lokal lemah bukan menunggu ketepatan, melainkan merancang untuk rentang. Dalam kerja layanan keamanan dan pemerintah lokal, artinya membawa ketidakpastian ke dalam keputusan, bukan menyelesaikannya lebih dulu. Rencana yang menuntut kepastian sebelum bertindak adalah rencana yang bertindak terlambat.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Gelombang panas Eropa musim panas 2022 menyebabkan 61.000 kematian berlebih, paling mematikan di benua (Nature Medicine, 2023). Ia satu baris dalam buku catatan yang lebih panjang, dan buku catatan itulah yang penting. Bagi layanan keamanan dan pemerintah lokal, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Yang ditetapkan bagian ini lebih sempit daripada ramalan dan lebih kukuh daripada pendapat. Ia menetapkan bahwa arahnya diketahui, bahwa biaya kelambanan terkonsentrasi pada mereka yang paling tidak mampu menanggungnya, dan bahwa tindakan yang tersedia cukup dikenal untuk diuji. Bagi layanan keamanan dan pemerintah lokal, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

12.5 Studi Kasus: Konflik, Keamanan dan Stabilitas

Kasus yang menjadi jangkar bab ini terdokumentasi dan masih baru: Pemutihan karang semakin sering, mengancam ekosistem laut (IPCC, NOAA). Yang penting bukan peristiwanya semata, melainkan urutan yang disingkapnya — bahaya yang melampaui asumsi desain, respons yang dibatasi mandat dan uang, serta pemulihan yang memperlihatkan siapa tercakup dan siapa tidak. Bagi layanan keamanan dan pemerintah lokal, peristiwa itu menetapkan tanggal ketika argumennya berhenti menjadi hipotetis.

Dibaca sebagai bukti, bukan anekdot, peristiwa itu menunjukkan bagaimana guncangan fisik menjalar melalui hunian, pekerjaan, kesehatan dan keuangan. Kerusakan tidak berhenti saat air surut; ia berlanjut lewat pendapatan yang hilang, sekolah yang terputus dan tabungan yang terkuras — urutan yang dapat diukur layanan keamanan dan pemerintah lokal dalam catatannya sendiri.

Ujian setiap pelajaran dari kasus adalah apakah ia mengubah baris anggaran, standar atau protokol. Jika tidak mengubah ketiganya, ia tinggal cerita.

12.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Konflik, Keamanan dan Stabilitas

Bagi konflik dan keamanan, jangka dekat muncul ketika hujan gagal berulang: pada 2040 persaingan air dan padang rumput memicu 20–30% lebih banyak sengketa lokal di Sahel dan Tanduk Afrika saat kekeringan berlangsung 2–3 tahun, dan pemadaman akibat badai menambah keresahan sipil.

Pada 2050, lonjakan harga pangan dan tekanan pengungsian membebani negara rapuh, dan pada 2100 jalur emisi tinggi memperlebar celah keamanan di tempat institusi sudah lemah (IPCC, 2022; Mach dkk., 2019).

Komite perdamaian air komunitas, SMS peringatan dini, stok bersama, dan tata kelola transparan yang membagi sumber daya sebelum kelangkaan memuncak mengurangi pemicu konflik.

Tabel 12.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk perubahan iklim, konflik dan keamanan (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	sengketa lokal +10–15% di tahun kering
2050	harga pangan melonjak; negara rapuh
2100	celah keamanan melebar (jalur tinggi)

Pantau sengketa titik air setempat, protes harga pangan, dan arus pengungsian lintas batas; kaitan iklim-konflik bergantung konteks dan berkeyakinan sedang, terkuat di tempat tata kelola lemah.

BAB 13

INFRASTRUKTUR, HUNIAN DAN KETAHANAN ENERGI

Tema: infrastruktur, hunian dan ketahanan energi

Bab ini membahas infrastruktur, hunian dan ketahanan energi. Pembahasannya bergerak dari mekanisme ke bukti lalu ke tindakan, dan setiap bagian menyatakan klaim utamanya sebelum bahan pendukung. Ketika buktinya tidak pasti, teks menyebutnya; ketika kuat, bahasanya sepadan.

13.1 Infrastruktur Kritis dan Jaringan Listrik

Seperti dikemukakan Kevin Anderson (2020), tidak ada eksplorasi fosil baru yang sesuai dengan anggaran 1,5°C — anggarannya sudah terpakai.

Aritmetika anggaran karbon Anderson menyiratkan tidak ada ekstraksi fosil baru yang sesuai dengan 1,5°C. Anggarannya cukup kecil sehingga infrastruktur yang ada sudah menghabiskannya. Klaimnya aritmetis dan bergantung pada peluang overshoot yang dipilih. Diterapkan pada infrastruktur kritis dan jaringan listrik, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Rantai sebab-akibatnya cukup pendek untuk diikuti dan cukup panjang untuk disela. Perubahan fisik mengubah frekuensi dan intensitas peristiwa; paparan menentukan siapa yang bertemu; kapasitas menentukan apa yang terjadi sesudahnya (IPCC, 2022). Karena mata rantainya terpisah, ia dapat ditangani terpisah — dan mata rantai termurah biasanya paparan. Polanya bukan hipotetis: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Bagi operator infrastruktur dan utilitas, pelajarannya adalah menyela di titik dengan daya ungkit terbesar, bukan di titik kerusakan paling terlihat. Respons perlu; pencegahan lebih murah.

Kekuatan klaim tentang infrastruktur kritis dan jaringan listrik berbeda-beda, dan perbedaan itu harus terlihat dalam kalimatnya. Deteksi dan atribusi didukung baik; proyeksi wilayah membawa rentang lebih lebar; perkiraan kerugian masa depan bergantung pada asumsi emisi dan adaptasi (IPCC, 2021). Contoh nyata perbedaannya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Perkiraan titik tanpa rentangnya bukan lebih tepat, hanya kurang jujur. Di dalam operator infrastruktur dan utilitas, disiplinnya adalah menjaga skenario tetap disebut skenario dan observasi tetap disebut observasi. Ketika buktinya tipis, jawaban yang benar adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri.

Sebaran kerugian bukan rincian tambahan pada analisis; ia adalah analisisnya. Dua rumah tangga dapat menghadapi peristiwa yang sama dan keluar dengan masa depan berbeda, karena apa yang dimiliki, diutang dan dapat diklaim menentukan pemulihan (IPCC, 2022). Gambaran agregat menyembunyikannya: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Karena itu, target berbasis rata-rata dapat tercapai sementara yang paling terpapar justru memburuk. Sejauh menyangkut operator infrastruktur dan utilitas, yang dibutuhkan adalah tindakan yang dinilai dari dampaknya pada ujung bawah sebaran, bukan tengahnya. Itu juga ujian apakah sebuah kebijakan serius.

Ekonomi mendukung tindakan dini, tetapi hitungannya sering salah dibaca. Fungsi kerugian menunjukkan kerugian marginal yang naik seiring pemanasan, sementara belanja pencegahan memberi imbal hasil dalam hitungan dekade (World Bank, 2022). Besarnya besar: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Hambatannya bukan total, melainkan sebaran biaya dan manfaat: yang membayar jarang yang dilindungi. Dalam kerja operator infrastruktur dan utilitas, implikasinya adalah menghitung kerugian yang dihindari, bukan hanya belanja modal. Asuransi dapat menyebarkan risiko sisa; ia tidak dapat mengurangi bahayanya sendiri.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Siklon Tropis Freddy (2023) menjadi siklon tropis terlama 36 hari, menghantam Mozambik dan Malawi (WMO). Jika berdiri sendiri, peristiwanya adalah cuaca; jika dibaca bersama rekamannya, ia titik data pada sebuah lereng. Sejauh menyangkut operator infrastruktur dan utilitas, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Bukti tidak bulat soal laju dan rincian wilayah, dan celahnya harus disebut, bukan dihaluskan. Ketika perkiraan berbeda, perbedaannya biasanya kembali ke asumsi emisi, adaptasi dan pengukuran. Itu tidak melemahkan alasan bertindak; itu menetapkan rentang agar tindakan tetap kokoh. Bagi operator infrastruktur dan utilitas, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

13.2 Sistem Air dan Sanitasi

Peter Gleick (2020) menyatakannya lugas: krisis air adalah krisis tata kelola yang diperbesar iklim, bukan sekadar soal hidrologi.

Gleick membingkai kelangkaan air sebagai kegagalan tata kelola yang diperbesar iklim, bukan batas hidrologis murni. Aturan alokasi, tarif dan infrastruktur menentukan siapa yang kekurangan. Kekeringan mengubah masalah distribusi menjadi krisis. Bagi sistem air dan sanitasi, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Ketidakpastian dalam sistem air dan sanitasi bukan satu besaran tunggal, dan memperlakukannya sebagai satu besaran adalah kesalahan analitis paling umum di bidang ini. Ketidakpastian fisik, skenario dan model berperilaku berbeda: yang pertama menyempit dengan data, yang kedua bergantung pada pilihan, yang ketiga pada struktur (IPCC, 2021). Hanya yang pertama berkurang dengan menunggu; dua lainnya berkurang dengan memutuskan. Rentangnya cukup lebar untuk mengubah perencanaan: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Di dalam operator infrastruktur dan utilitas, respons yang benar terhadap bagian rentang yang lebar adalah keputusan yang berkinerja memadai di seluruh rentang, bukan penundaan sampai rentang menyempit. Rencana yang menuntut kepastian sebelum dimulai adalah rencana yang mulai terlambat.

Bebannya jatuh lebih dulu pada orang dengan ruang gerak paling sempit. Mereka yang kepemilikan lahannya tidak aman, berpendapatan tidak tetap atau menanggung perawatan keluarga lebih kecil kapasitasnya untuk pindah, mengasuransikan diri atau menunggu ganti rugi (IPCC, 2022). Skalanya tidak marginal: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World

Bank, 2022). Karena kerugian bertumpuk, peristiwa yang sama bisa menjadi gangguan bagi satu keluarga dan kehilangan permanen bagi keluarga lain. Sejauh menyangkut operator infrastruktur dan utilitas, keadilan karena itu menjadi kriteria desain, bukan catatan kaki. Tindakan yang menjangkau yang paling terpapar lebih dulu cenderung bekerja lebih baik bagi semua orang.

Ekonomi sistem air dan sanitasi biasanya disajikan sebagai tagihan, dan itu bentuk penyajian yang paling tidak berguna. Biaya datang lebih awal dan masuk anggaran, sementara manfaat datang terlambat dan tidak bertuan; asimetri itu sistematis membiaskan investasi publik ke arah respons dan menjauh dari persiapan (World Bank, 2023). Asuransi dan kredit kemudian menyalurkan bias itu ke keputusan swasta tentang di mana membangun dan apa yang dilindungi. Besarannya bukan marginal: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Dalam kerja operator infrastruktur dan utilitas, pembukuan yang berguna memisahkan biaya bersiap dari biaya tidak bersiap, dan menilai keduanya pada horizon yang sama. Ukuran yang mahal terhadap satu tahun anggaran sering murah terhadap sepuluh tahun.

Antara perubahan fisik dan kerugian ada urutan, dan setiap langkahnya dapat diperiksa sendiri. Pergeseran rata-rata menggerakkan ekor distribusi lebih dulu; ekor itu bertemu paparan; paparan bertemu kapasitas; kapasitas gagal pada ambang, bukan secara bertahap (IPCC, 2022). Itulah sebabnya dampak datang melonjak dan mengapa peristiwa yang sama menghasilkan akibat berbeda di distrik yang bersebelahan. Aritmetika pergeserannya lugas: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Bagi operator infrastruktur dan utilitas, pertanyaan bergunanya adalah ambang mana yang tiba lebih dulu dan apa yang terjadi pada hari ambang itu dilampaui. Ambang adalah tempat masalah bertahap berubah menjadi masalah mendadak.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Badai Ian (Sep 2022) menyebabkan kerusakan $113 miliar di AS, termahal di Florida (NOAA NHC). Berita itu berguna karena menambatkan tanggal pada tren yang jika tidak begitu akan mengambang. Dalam kerja operator infrastruktur dan utilitas, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Semua helai itu menunjuk arah yang sama: sinyal fisiknya mapan, akibat manusianya bergantung pada paparan dan kapasitas, dan responsnya bergantung pada keputusan sebelum peristiwa. Urutan itulah yang membuat masalahnya dapat dikelola, dan yang membuat penundaan mahal. Di dalam operator infrastruktur dan utilitas, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

13.3 Jaringan Transport dan Komunikasi

Seperti dikemukakan Francesco La Camera (2023), energi terbarukan mendominasi pembangkit baru, tetapi pemasangannya harus tiga kali lipat pada 2030 — pembiayaan menjadi titik sumbatnya.

IRENA mendokumentasikan energi terbarukan mendominasi kapasitas pembangkit baru, tetapi pemasangannya harus tiga kali lipat pada 2030 untuk memenuhi target. Pembiayaan, jaringan dan perizinan menjadi kendala pengikat. Biaya bukan lagi hambatan utama di sebagian besar pasar. Dibaca terhadap jaringan transport

dan komunikasi, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Risiko yang dihasilkan tersebar tidak merata, dan ketidakmerataannya struktural, bukan kebetulan. Kepemilikan lahan, pendapatan, usia, kesehatan dan gender menentukan seberapa mampu rumah tangga bersiap, mengungsi atau pulih (IPCC, 2022). Angka agregat menyembunyikan hal ini: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Rata-rata menggambarkan besar masalah, bukan siapa yang menanggungnya. Keputusan yang diambil operator infrastruktur dan utilitas — di mana membangun, siapa diasuransikan, layanan mana yang tetap hidup — melebarkan atau menyempitkan jurang itu. Kebijakan yang melindungi rumah tangga rata-rata tetapi membiarkan yang paling terpapar tetap terlindungi belum menyelesaikan masalah yang diklaimnya. Sejauh menyangkut operator infrastruktur dan utilitas, itulah pembeda antara rencana yang dapat dipertahankan dan rencana yang hanya ada.

Alasan berbelanja lebih awal bertumpu pada perbandingan yang jarang dinyatakan: pencegahan melawan pemulihan, dalam hitungan dekade bukan satu siklus anggaran. Fungsi kerugian dan biaya pemulihan yang teramati menunjuk arah yang sama (World Bank, 2022). Urutan besarnya diperdebatkan dalam rincian, tetapi tidak dalam arah: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Pencegahan kalah secara politik karena manfaatnya tak terlihat: bencana yang tidak terjadi tidak punya konstituen. Dalam kerja operator infrastruktur dan utilitas, perbaikannya institusional — aturan anggaran yang menyisihkan dana pencegahan, dan penilaian yang menghitung kerugian yang dihindari. Tanpa itu, hitungannya benar tetapi insentifnya tidak.

Rantai sebab-akibatnya cukup pendek untuk diikuti dan cukup panjang untuk disela. Perubahan fisik mengubah frekuensi dan intensitas peristiwa; paparan menentukan siapa yang bertemu; kapasitas menentukan apa yang terjadi sesudahnya (IPCC, 2022). Karena mata rantainya terpisah, ia dapat ditangani terpisah — dan mata rantai termurah biasanya paparan. Polanya bukan hipotetis: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Bagi operator infrastruktur dan utilitas, pelajarannya adalah menyela di titik dengan daya ungkit terbesar, bukan di titik kerusakan paling terlihat. Respons perlu; pencegahan lebih murah.

Uraian yang jujur tentang jaringan transport dan komunikasi memisahkan tiga hal: yang sudah diukur, yang dimodelkan, dan yang diasumsikan. Sebagian besar kebingungan publik muncul dari mencampur ketiganya dalam satu kalimat (IPCC, 2021). Perbedaannya konkret: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Angka membawa interval keyakinannya, dan interval itu harus ikut ke dalam setiap keputusan. Di dalam operator infrastruktur dan utilitas, disiplinnya adalah menuliskan interval di samping perkiraan setiap kali perkiraan dipakai. Rentang yang dinyatakan dapat direncanakan; perkiraan titik yang tidak dinyatakan tidak.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Bendungan Derna Libya runtuh setelah Badai Daniel (Sep 2023) menewaskan >4.300 dan mengungsikan 40.000 (UN OCHA). Yang ditambahkan laporan itu adalah waktu, bukan mekanisme baru. Bagi operator infrastruktur dan utilitas, yang penting bukan rekornya melainkan waktu

peringatan yang tersirat di dalamnya.

Ada dua catatan untuk seluruh bagian ini. Pertama, sebagian besar angka adalah agregat, dan agregat tidak berpindah mulus antarnegara atau antarkelurahan. Kedua, perkiraan yang terbit selalu tertinggal dari iklim yang digambarkannya. Keduanya menuntut peninjauan ulang, bukan penerimaan sebagai angka tetap. Sejauh menyangkut operator infrastruktur dan utilitas, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

13.4 Standar Bangunan dan Kegagalan Berjenjang

Seperti dikemukakan Fatih Birol (2023), krisis energi mempercepat transisi, tetapi permintaan fosil harus turun jauh lebih cepat untuk menahan 1,5°C.

World Energy Outlook Birol melacak jarak antara target yang dinyatakan dan arus investasi. Krisis mempercepat energi terbarukan tetapi meninggalkan permintaan fosil terlalu tinggi untuk 1,5°C. Rangkaian ini latihan skenario, bukan ramalan. Implikasi bagi standar bangunan dan kegagalan berjenjang adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Uang yang dibelanjakan sebelum peristiwa memberi perlindungan lebih besar daripada uang yang dibelanjakan sesudahnya. Klaim itu bertumpu pada fungsi kerugian dan pada pengamatan berulang bahwa biaya pemulihan jauh melampaui biaya pencegahan (World Bank, 2022). Urutan besarnya tidak diragukan: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Yang tidak pasti adalah bagaimana manfaatnya tersebar dan seberapa cepat muncul, karena itu metode penilaian penting. Dalam kerja operator infrastruktur dan utilitas, pertanyaannya bukan apakah pencegahan menguntungkan, melainkan siapa yang menangkap imbal hasilnya. Pengaturan pembiayaan yang mengabaikan pertanyaan itu cenderung membiayai kerusakan yang terlihat dan melupakan kapasitas yang tak terlihat.

Mengapa sesuatu berperilaku demikian adalah pertanyaan yang punya jawaban tertelusur. Rantainya berjalan dari pemaksaan fisik melalui perubahan kondisi hingga keputusan yang menempatkan orang dan aset di jalur bahaya (IPCC, 2021). Setiap mata rantai dapat diamati, dan itulah yang memungkinkan polanya diproyeksikan meski hasil individualnya tidak. Besaran yang terlibat tidak kecil: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Bagi operator infrastruktur dan utilitas, ada lebih dari satu titik tindakan, dan intervensi termurah biasanya yang paling awal. Menunggu kepastian di ujung rantai adalah pilihan termahal yang tersedia.

Tidak semua pernyataan tentang standar bangunan dan kegagalan berjenjang membawa dasar bukti yang sama. Sebagian bersandar pada pengukuran langsung, sebagian pada model, sebagian pada pertimbangan ahli, dan ketiganya tidak boleh ditulis dengan suara yang sama (IPCC, 2021). Angkanya sering lebih kukuh daripada penggunaannya: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Salah baca biasanya terjadi dalam penerjemahan — rata-rata global diterapkan pada satu lokasi, skenario diperlakukan sebagai ramalan. Di dalam operator infrastruktur dan utilitas, pencegahannya adalah mencatat sumber, periode dan asumsi di balik setiap angka yang dipakai. Ketertelusuran bukan birokrasi; itulah yang memungkinkan klaim diperiksa kemudian.

Gambaran agregat menyembunyikan distribusi, dan dalam standar bangunan dan kegagalan berjenjang distribusi itulah yang memuat sebagian besar isi kebijakan. Risiko terkonsentrasi oleh geografi, status kepemilikan dan pendapatan, dan konsentrasi itu dihasilkan keputusan sebelumnya tentang lahan, layanan dan asuransi (UNDRR, 2015). Karena keputusan itu diambil dengan sengaja, ia juga dapat dibatalkan dengan sengaja. Ketidakrataannya terukur: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Sejauh menyangkut operator infrastruktur dan utilitas, rata-rata adalah satuan hitung yang keliru; angka yang relevan adalah beban yang dipikul kelompok yang paling tidak mampu memikulnya. Kebijakan yang dinilai dari efek rata-ratanya akan sistematis melewatkan orang yang seharusnya dilindungi.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Kebakaran Maui Hawaii (Agu 2023) menewaskan 100+ dan paling mematikan di AS dalam seabad (US Fire Administration, NOAA). Peristiwa itu paling baik dibaca sebagai pengukuran, bukan sebagai putusan. Di dalam operator infrastruktur dan utilitas, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Argumennya, dalam bentuk terpendek, adalah ini: sinyal fisiknya kukuh, paparan manusianya tidak merata, dan responsnya adalah pilihan. Setiap unsur bertumpu pada bukti dengan kekuatan berbeda, dan mata rantai terlemahnya bukan ilmu pengetahuan melainkan kapasitas untuk bertindak sebelum peristiwa, bukan sesudahnya. Dalam kerja operator infrastruktur dan utilitas, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

13.5 Studi Kasus: Infrastruktur, Hunian dan Ketahanan Energi

Satu peristiwa terdokumentasi membuat argumennya konkret: Siklon Tropis Freddy (2023) menjadi siklon tropis terlama 36 hari, menghantam Mozambik dan Malawi (WMO). Ia layak diperhatikan bukan sebagai anomali, melainkan sebagai rangkaian keputusan — di mana bahaya dibiarkan menumpuk, bagaimana respons diorganisasi, dan siapa yang menanggung kerugian sisanya. Di dalam operator infrastruktur dan utilitas, ia adalah uji terbaru yang paling jelas atas apakah pengaturan di atas kertas bertahan saat berhadapan dengan peristiwa.

Kasus semacam ini berguna karena memadatkan beberapa mekanisme dalam waktu singkat. Paparan, kapasitas dan jangkauan institusi menjadi terlihat sekaligus, dan jarak di antaranya berhenti menjadi abstrak (UNDRR, 2015). Sejauh menyangkut operator infrastruktur dan utilitas, peristiwa itu berfungsi sebagai uji kesiapan, bukan cerita cuaca.

Ujian setiap pelajaran dari kasus adalah apakah ia mengubah baris anggaran, standar atau protokol. Jika tidak mengubah ketiganya, ia tinggal cerita.

13.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Infrastruktur, Hunian dan Ketahanan Energi

Bagi infrastruktur, hunian dan energi, jangka dekat bersifat fisik: pada 2040 panas melengkungkan 10–15% lebih banyak jalan dan rel per gelombang panas, pemadaman naik 30% saat permintaan pendingin bertemu air rendah untuk PLTA, dan

banjir 1-dalam-20 meluap drainase.

Pada 2050, jaringan listrik dan perumahan yang menua menghadapi tekanan gabungan panas, banjir dan angin, dan pada 2100 jalur emisi tinggi menuntut bangunan pesisir baru ditinggikan minimal 1 m dan dirancang untuk hari 45 °C (IPCC, 2022; IEA, 2023).

Aspal tahan panas, gardu ditinggikan, mini-grid solar plus baterai, dan sekolah tahan banjir yang berfungsi ganda sebagai shelter menjaga layanan tetap berjalan.

Tabel 13.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk infrastruktur, hunian dan ketahanan energi (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	pemadaman +20%; kerusakan jalan +10%
2050	tekanan gabungan panas-banjir-angin
2100	elevasi +1 m; hari desain 45 °C

Pantau jam pemadaman per musim, laporan jalan melengkung, dan ketinggian banjir di gardu terdekat; ambang kegagalan infrastruktur berkeyakinan tinggi, tetapi pemadaman aktual bergantung pada pemeliharaan dan cadangan.

BAB 14

LITERASI IKLIM DAN PENDIDIKAN

Tema: literasi iklim dan pendidikan

Pokok bahasan bab ini adalah literasi iklim dan pendidikan. Argumennya berjalan tiga langkah: apa yang terjadi, bagaimana kita tahu, dan apa akibatnya bagi keputusan. Sumber dikutip saat dipakai, dan titik yang diperdebatkan ditandai sebagai perdebatan, bukan disajikan sebagai kesepakatan.

14.1 Apa Itu Literasi Iklim

John Cook (2020) menyatakannya lugas: misinformasi memakai buku pedoman keraguan — mempelajari triknya membuat khalayak kebal.

Riset Cook menunjukkan inokulasi terhadap misinformasi bekerja lebih baik daripada sanggahan semata. Khalayak yang memahami teknik di balik penyangkalan lebih sulit disesatkan kemudian. Efeknya sederhana tetapi dapat direplikasi. Bagi makna literasi iklim, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Cara sebuah masalah dibingkai menentukan apa yang dihitung sebagai solusi, dan makna literasi iklim adalah contohnya. Dibingkai sebagai isu lingkungan, ia mengundang satu kementerian dan satu pos anggaran; dibingkai sebagai isu pembangunan, ia mengundang tata guna lahan, perumahan dan keuangan sekaligus (IPCC, 2022). Bingkai kedua lebih sulit diadministrasikan justru karena tidak dapat ditugaskan kepada satu departemen. Skala yang terlibat menutup kemungkinan bingkai sempit: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Dalam kerja sekolah dan pendidikan orang dewasa, konsekuensi praktisnya adalah bingkai harus dipilih sebelum rencana, bukan sesudahnya. Bingkai murah diubah di atas kertas dan mahal diubah di dalam institusi.

Penilaian atas makna literasi iklim akan lebih bergantung pada apa yang sudah ada saat peristiwa berikutnya datang daripada pada janji sekarang. Rencana yang hanya ada di kertas, ambang yang tidak memicu tindakan, dan dana yang tidak dapat dicairkan cepat adalah pola kegagalan yang berulang (UNDRR, 2015). Tekanannya bukan hipotetis: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Kemajuan dapat diukur dari waktu peringatan, proporsi rumah tangga terpapar yang tercakup peringatan dan asuransi, serta kecepatan layanan pulih. Bagi sekolah dan pendidikan orang dewasa, meninjau ukuran itu pada siklus tetap lebih baik daripada setelah setiap bencana. Iterasi adalah pembeda antara adaptasi dan pemulihan yang berulang.

Basis bukti di balik makna literasi iklim lebih besar daripada profil publiknya, dan lebih tidak rata. Catatan satelit, data stasiun, klaim asuransi dan survei rumah tangga menjawab pertanyaan berbeda, dan jarang sepakat pada desimal yang sama (IPCC, 2021). Ketika mereka berbeda, perbedaannya biasanya soal cakupan, bukan soal arah perubahan. Keyakinan paling tinggi pada agregat dan paling rendah pada lokalitas: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Di dalam sekolah dan pendidikan orang dewasa, penggunaan rekaman yang wajar adalah menetapkan

arah lalu menguji kewajaran lokal, bukan mengimpor rata-rata global apa adanya. Angka yang tidak dapat ditelusuri sumbernya bukan bukti, melainkan hiasan.

Tidak semua pernyataan tentang makna literasi iklim membawa dasar bukti yang sama. Sebagian bersandar pada pengukuran langsung, sebagian pada model, sebagian pada pertimbangan ahli, dan ketiganya tidak boleh ditulis dengan suara yang sama (IPCC, 2021). Angkanya sering lebih kukuh daripada penggunaannya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Salah baca biasanya terjadi dalam penerjemahan — rata-rata global diterapkan pada satu lokasi, skenario diperlakukan sebagai ramalan. Sejauh menyangkut sekolah dan pendidikan orang dewasa, pencegahannya adalah mencatat sumber, periode dan asumsi di balik setiap angka yang dipakai. Ketertelusuran bukan birokrasi; itulah yang memungkinkan klaim diperiksa kemudian.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Es laut Antarktika capai rekor terendah musim dingin Sep 2023, 1 juta km2 di bawah rata-rata (NSIDC, NASA). Yang penting bukan rekornya, melainkan bukti bahwa garis dasar sudah bergerak. Dalam kerja sekolah dan pendidikan orang dewasa, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Ada baiknya memisahkan apa yang akan mengubah kesimpulan dari apa yang hanya menambah rincian. Revisi atas tren yang teramati, atau bukti bahwa adaptasi gagal lebih cepat dari perkiraan, akan penting; konfirmasi lain atas arah yang sama tidak. Ujian itu menjaga perhatian pada klaim yang berbobot. Dalam kerja sekolah dan pendidikan orang dewasa, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

14.2 Konsep Inti dan Pendidikan Sesuai Usia

Seperti dikemukakan Katharine Hayhoe (2014), perubahan iklim ada di sini dan sekarang, bukan di waktu atau tempat yang jauh — pilihan yang kita buat hari ini akan berdampak besar pada masa depan kita.

Pernyataan Hayhoe berasal dari bukunya 2021 'Saving Us' dan advokasi pasca-AR5 yang membingkai perubahan iklim sebagai realitas lokal saat ini. 'Di sini dan sekarang' melawan persepsi umum bahwa dampak jauh dalam waktu atau geografi, yang ia identifikasi sebagai hambatan psikologis terhadap aksi. 'Pilihan yang kita buat hari ini' merujuk pada keputusan individu dan kolektif tentang energi, penggunaan lahan, dan konsumsi yang membentuk jalur emisi. Frasa 'dampak signifikan pada masa depan' menggarisbawahi inersia sistem iklim, di mana emisi hari ini mengunci pemanasan selama puluhan tahun. Hayhoe menekankan bahwa harapan harus berakar pada agensi, bukan optimisme bawaan. Ia berargumen bahwa pembawa pesan tepercaya — guru, tenaga kesehatan, pemimpin iman dan komunitas — lebih persuasif daripada data abstrak. Untuk konsep inti dan pendidikan sesuai usia dalam literasi iklim dan pendidikan, pesannya mengarahkan analisis pada komunikasi dan strategi pendidikan yang beresonansi lokal dan dapat ditindaklanjuti. Diterapkan pada konsep inti dan pendidikan sesuai usia, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Dekade berikutnya akan menunjukkan apakah persiapan atau improvisasi yang menang. Tiga sinyal layak dipantau: seberapa sering peristiwa melampaui ambang desain, berapa besar belanja publik untuk pencegahan dibanding perbaikan, dan apakah kelompok paling terpapar memperoleh akses sebelum bencana, bukan sesudahnya (IPCC, 2023). Garis dasarnya sudah bergeser: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Tak satu pun sinyal itu sempurna, tetapi bersama-sama menunjukkan arah. Bagi sekolah dan pendidikan orang dewasa, adaptasi bukan keadaan yang dicapai sekali, melainkan kapasitas tetap untuk merevisi keputusan saat bukti berubah. Ujiannya adalah apakah kejutan berikutnya dihadapi dengan rencana atau dengan kesibukan mendadak.

Basis bukti konsep inti dan pendidikan sesuai usia luas tetapi tidak rata, dan ketidakrataannya informatif. Ketika banyak studi independen sepakat, keyakinannya tinggi; ketika satu keluarga model saja yang memasok perkiraan, tidak (IPCC, 2021). Satu angka menggambarkan keadaan pengetahuan: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Jawaban yang tepat atas sinyal kuat dengan rincian lokal lemah bukan menunggu ketepatan, melainkan merancang untuk rentang. Di dalam sekolah dan pendidikan orang dewasa, artinya membawa ketidakpastian ke dalam keputusan, bukan menyelesaikannya lebih dulu. Rencana yang menuntut kepastian sebelum bertindak adalah rencana yang bertindak terlambat.

Kekuatan klaim tentang konsep inti dan pendidikan sesuai usia berbeda-beda, dan perbedaan itu harus terlihat dalam kalimatnya. Deteksi dan atribusi didukung baik; proyeksi wilayah membawa rentang lebih lebar; perkiraan kerugian masa depan bergantung pada asumsi emisi dan adaptasi (IPCC, 2021). Contoh nyata perbedaannya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Perkiraan titik tanpa rentangnya bukan lebih tepat, hanya kurang jujur. Sejauh menyangkut sekolah dan pendidikan orang dewasa, disiplinnya adalah menjaga skenario tetap disebut skenario dan observasi tetap disebut observasi. Ketika buktinya tipis, jawaban yang benar adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri.

Ada baiknya bertanya: pertanyaan apa yang sebenarnya dijawab konsep inti dan pendidikan sesuai usia. Sebagai masalah pengukuran, ia menuntut instrumen yang lebih baik; sebagai masalah keputusan, ia menuntut institusi yang lebih baik (IPCC, 2023). Perbedaannya praktis, karena bingkai kedua mengakui trade-off yang disembunyikan bingkai pertama. Skalanya sudah terlihat: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Dalam kerja sekolah dan pendidikan orang dewasa, pilihan bingkai menentukan opsi mana yang dipertimbangkan sama sekali. Pertanyaan yang menyingkirkan trade-off akan menghasilkan jawaban yang tidak dapat dijalankan.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Kekeringan Amazon akhir 2023 menurunkan Rio Negro ke terendah 120 tahun, mengisolasi 500.000 orang (Brazil INPE, Reuters). Sebagai satu pengamatan ia mengundang tafsir berlebih; sebagai satu dari banyak, ia informatif. Bagi sekolah dan pendidikan orang dewasa, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Digabungkan, mekanisme, catatan pengamatan dan respons institusi menggambarkan risiko yang terukur tetapi tidak tetap. Pertanyaan praktisnya bukan apakah trennya nyata, melainkan keputusan mana hari ini yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang proyeksi — dan itu biasanya keputusan yang murah untuk dibalik. Bagi sekolah dan pendidikan orang dewasa, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

14.3 Formal dan Informal

Seperti dikemukakan John Cook (2020), misinformasi memakai buku pedoman keraguan — mempelajari triknya membuat khalayak kebal.

Riset Cook menunjukkan inokulasi terhadap misinformasi bekerja lebih baik daripada sanggahan semata. Khalayak yang memahami teknik di balik penyangkalan lebih sulit disesatkan kemudian. Efeknya sederhana tetapi dapat direplikasi. Bagi formal dan informal, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Catatan tentang formal dan informal kini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai tren, bukan anomali. Catatannya tidak rata — sebagian wilayah dan musim berubah tajam, sebagian lain nyaris tidak — tetapi arah agregatnya konsisten lintas metode (IPCC, 2023). Angka utamanya tegas: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Yang masih diperdebatkan adalah atribusi peristiwa tunggal dan kecepatan perubahan mendatang, bukan apakah garis dasarnya sudah bergeser. Perbedaan itu membentuk cara sekolah dan pendidikan orang dewasa membaca angka: sebagai distribusi untuk direncanakan, bukan ramalan untuk ditunggu. Ketika buktinya tipis, jawaban jujurnya adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri. Di dalam sekolah dan pendidikan orang dewasa, ujiannya adalah apakah pengaturan itu bertahan saat menghadapi pekan yang buruk.

Ketidakpastian dalam formal dan informal bukan satu besaran tunggal, dan memperlakukannya sebagai satu besaran adalah kesalahan analitis paling umum di bidang ini. Ketidakpastian fisik, skenario dan model berperilaku berbeda: yang pertama menyempit dengan data, yang kedua bergantung pada pilihan, yang ketiga pada struktur (IPCC, 2021). Hanya yang pertama berkurang dengan menunggu; dua lainnya berkurang dengan memutuskan. Rentangnya cukup lebar untuk mengubah perencanaan: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut sekolah dan pendidikan orang dewasa, respons yang benar terhadap bagian rentang yang lebar adalah keputusan yang berkinerja memadai di seluruh rentang, bukan penundaan sampai rentang menyempit. Rencana yang menuntut kepastian sebelum dimulai adalah rencana yang mulai terlambat.

Sebagian besar perbedaan pendapat tentang formal dan informal bukan perbedaan tentang fakta. Perbedaan itu menyangkut bobot: risiko mana yang dihitung, dalam horizon apa, dan bagi siapa (IPCC, 2022). Karena itu bukti yang sama dapat menopang kewaspadaan maupun kelengahan tanpa ada pihak yang salah membaca data. Skalanya tidak kecil: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Dalam kerja sekolah dan pendidikan orang dewasa, kejelasan tentang pembobotan sama pentingnya dengan kejelasan tentang

pengukuran. Menyatakan kriterianya lebih dulu adalah yang memisahkan analisis dari advokasi.

Siapa pun yang memutuskan tentang formal dan informal memilih dalam kondisi yang tidak akan membaik sebelum pilihan itu harus diambil. Karena itu urutan menjadi keterampilan utama: ukuran yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan berjalan lebih dulu, sedangkan komitmen yang tidak dapat dibalik menunggu informasi lebih baik (IPCC, 2022). Urutannya penting karena pilihan awal membeli waktu yang dibutuhkan pilihan berikutnya. Tekanannya terdokumentasi, bukan proyeksi: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Bagi sekolah dan pendidikan orang dewasa, ujian sebuah rencana bukan apakah ia optimal untuk satu ramalan, melainkan apakah ia bertahan pada beberapa ramalan. Keputusan yang diambil hari ini akan dinilai oleh peristiwa yang tidak ada dalam ramalan.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Kebakaran hutan Chili Feb 2023 membakar 430.000 ha dan paling mematikan (CONAF, Reuters). Ia satu baris dalam buku catatan yang lebih panjang, dan buku catatan itulah yang penting. Di dalam sekolah dan pendidikan orang dewasa, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Kepastiannya tidak merata dalam literatur ini. Deteksi kukuh, proyeksi bersyarat, dan perkiraan biaya bergantung pada pilihan yang belum diambil. Pembaca yang mencari satu angka akan kecewa; pembaca yang mencari keputusan yang dapat dipertahankan sudah punya bahannya. Di dalam sekolah dan pendidikan orang dewasa, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

14.4 Pelatihan Guru dan Desain Kurikulum

Katharine Hayhoe (2014) menyatakannya lugas: perubahan iklim ada di sini dan sekarang, bukan di waktu atau tempat yang jauh — pilihan yang kita buat hari ini akan berdampak besar pada masa depan kita.

Pernyataan Hayhoe berasal dari bukunya 2021 'Saving Us' dan advokasi pasca-AR5 yang membingkai perubahan iklim sebagai realitas lokal saat ini. 'Di sini dan sekarang' melawan persepsi umum bahwa dampak jauh dalam waktu atau geografi, yang ia identifikasi sebagai hambatan psikologis terhadap aksi. 'Pilihan yang kita buat hari ini' merujuk pada keputusan individu dan kolektif tentang energi, penggunaan lahan, dan konsumsi yang membentuk jalur emisi. Frasa 'dampak signifikan pada masa depan' menggarisbawahi inersia sistem iklim, di mana emisi hari ini mengunci pemanasan selama puluhan tahun. Hayhoe menekankan bahwa harapan harus berakar pada agensi, bukan optimisme bawaan. Ia berargumen bahwa pembawa pesan tepercaya — guru, tenaga kesehatan, pemimpin iman dan komunitas — lebih persuasif daripada data abstrak. Untuk pelatihan guru dan desain kurikulum dalam literasi iklim dan pendidikan, pesannya mengarahkan analisis pada komunikasi dan strategi pendidikan yang beresonansi lokal dan dapat ditindaklanjuti. Dibaca terhadap pelatihan guru dan desain kurikulum, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Uraian yang jujur tentang pelatihan guru dan desain kurikulum memisahkan tiga hal: yang sudah diukur, yang dimodelkan, dan yang diasumsikan. Sebagian besar kebingungan publik muncul dari mencampur ketiganya dalam satu kalimat (IPCC, 2021). Perbedaannya konkret: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Angka membawa interval keyakinannya, dan interval itu harus ikut ke dalam setiap keputusan. Sejauh menyangkut sekolah dan pendidikan orang dewasa, disiplinnya adalah menuliskan interval di samping perkiraan setiap kali perkiraan dipakai. Rentang yang dinyatakan dapat direncanakan; perkiraan titik yang tidak dinyatakan tidak.

Pendekatan teknis terhadap pelatihan guru dan desain kurikulum adalah titik awal yang wajar, tetapi cara membingkainya menyembunyikan keputusan di bawahnya. Bagian teknisnya nyata: pengukuran, pemodelan dan atribusi membaik tajam dalam dua dekade (IPCC, 2023). Namun yang diperdebatkan jarang pengukurannya; yang diperdebatkan adalah implikasi angka bagi siapa yang bertindak, siapa yang membayar dan siapa yang dilindungi. Satu angka memberi skala: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Dibaca begitu, pertanyaan bagi sekolah dan pendidikan orang dewasa bukan apakah trennya nyata, melainkan pilihan mana yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang yang masuk akal. Cara bingkai yang memperlakukan ketidakpastian sebagai alasan menunggu membalik logikanya: ketidakpastian justru membuat keputusan dini yang dapat dibalik menjadi berharga. Dalam kerja sekolah dan pendidikan orang dewasa, implikasinya adalah daftar keputusan yang lebih pendek daripada yang tampak dari analisis.

Pertanyaan relevan bagi pelatihan guru dan desain kurikulum bukan apa yang akan terjadi, melainkan apa yang harus dilakukan selagi jawabannya belum terbentuk. Itu menguntungkan tindakan yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan sekaligus. Peringatan dini, asuransi, sistem redundan dan sumber air yang dilindungi lolos ujian itu; proyek raksasa yang terikat satu skenario tidak (IPCC, 2023). Tekanannya tetap membangun: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Bagi sekolah dan pendidikan orang dewasa, portofolio lebih penting daripada satu tindakan. Ketangguhan, bukan keoptimalan, adalah kriteria yang tepat di bawah ketidakpastian.

Bukti tentang pelatihan guru dan desain kurikulum bertumpu pada beberapa jalur independen, bukan satu studi. Satelit, stasiun permukaan, pengukuran laut dan reanalisis model kini sepakat tentang arah, dan berbeda terutama soal laju serta rincian wilayah (IPCC, 2021). Satu ukuran menunjukkan besarnya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Keyakinan tertinggi ada pada titik temu jalur-jalur itu, dan terendah ketika satu metode atau catatan pendek menanggung seluruh klaim. Di dalam sekolah dan pendidikan orang dewasa, artinya merencanakan pada rentang, bukan pada satu titik. Keputusan yang hanya bersandar pada nilai tengah adalah keputusan yang akan terkejut.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Diletakkan di samping rekamannya, peristiwa itu menunjukkan

arah tanpa memastikan lajunya. Sejauh menyangkut sekolah dan pendidikan orang dewasa, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Yang muncul bukan sekadar ramalan, melainkan ujian. Sebuah tindakan memadai jika tetap bekerja saat ujung atas rentang tiba; sebuah rencana kredibel jika menyebut siapa bertindak, dengan kewenangan apa dan dengan uang apa. Dinilai begitu, jarak antara yang diketahui dan yang dikerjakan bukanlah jarak pengetahuan. Sejauh menyangkut sekolah dan pendidikan orang dewasa, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

14.5 Studi Kasus: Literasi Iklim dan Pendidikan

Satu peristiwa menggambarkan mekanismenya: Es laut Antarktika capai rekor terendah musim dingin Sep 2023, 1 juta km2 di bawah rata-rata (NSIDC, NASA). Dibaca cermat, ia adalah catatan tentang ambang yang terlampaui, kapasitas yang habis dan tanggung jawab yang diperdebatkan — unsur yang berulang, pada skala berbeda, di setiap bab buku ini. Sejauh menyangkut sekolah dan pendidikan orang dewasa, catatan itu menyediakan peringatan sekaligus jadwalnya.

Bagian yang mendidik adalah ketimpangan antara peristiwa dan sesudahnya. Waktu tanggap diukur dalam jam, pemulihan dalam tahun, dan pembeda keduanya biasanya ditentukan sebelum peristiwa — oleh tata guna lahan, asuransi dan kewenangan lokal, yang semuanya dikendalikan sekolah dan pendidikan orang dewasa.

Ujian setiap pelajaran dari kasus adalah apakah ia mengubah baris anggaran, standar atau protokol. Jika tidak mengubah ketiganya, ia tinggal cerita.

14.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Literasi Iklim dan Pendidikan

Bagi literasi iklim dan pendidikan, jangka dekat diukur dari pemahaman: pada 2040 misinformasi melonjak di setiap bencana, namun sekolah yang mengajarkan literasi iklim mencatat skor kesiapsiagaan 30–40% lebih baik, sementara 25% orang dewasa tidak mampu membaca peta risiko.

Pada 2050, pekerja di sektor terpapar panas membutuhkan pelatihan ulang seiring pergeseran lapangan kerja, dan pada 2100 kesenjangan melebar di tempat kurikulum mengabaikan bahaya lokal; literasi menjadi sepraktis membaca tabel pasang surut (IPCC, 2022; UNESCO, 2020).

Peta risiko berbahasa sederhana, citizen science siswa, pelatihan guru, dan papan pengumuman desa dengan prakiraan terverifikasi mengubah pengetahuan menjadi tindakan.

Tabel 14.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk literasi iklim dan pendidikan (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	kesiapsiagaan +30–40% di sekolah literat
2050	pelatihan ulang sektor terpapar panas
2100	kesenjangan melebar bila kurikulum abai

Pantau simulasi kesiapsiagaan sekolah, proporsi orang dewasa yang mampu menafsirkan peta banjir, dan kecepatan rumor dikoreksi setelah bencana; hasil literasi dapat diukur, meski kaitannya dengan satu pelajaran tertentu lemah.

BAB 15

DATA, STATISTIK DAN MISINFORMASI

Tema: data, statistik dan misinformasi di era iklim

Bab ini membahas data, statistik dan misinformasi di era iklim. Setiap bagian dibuka dengan klaim, diuji terhadap bukti, lalu diturunkan implikasinya bagi pihak yang harus bertindak. Tujuannya bukan kelengkapan, melainkan garis yang dapat dipertahankan menembus literatur yang luas.

15.1 Mengapa Data Penting dan Jenis Data

Seperti dikemukakan John Cook (2020), misinformasi memakai buku pedoman keraguan — mempelajari triknya membuat khalayak kebal.

Riset Cook menunjukkan inokulasi terhadap misinformasi bekerja lebih baik daripada sanggahan semata. Khalayak yang memahami teknik di balik penyangkalan lebih sulit disesatkan kemudian. Efeknya sederhana tetapi dapat direplikasi. Dalam kerangka mengapa data penting dan data apa yang dipakai, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Risiko yang dihasilkan tersebar tidak merata, dan ketidakmerataannya struktural, bukan kebetulan. Kepemilikan lahan, pendapatan, usia, kesehatan dan gender menentukan seberapa mampu rumah tangga bersiap, mengungsi atau pulih (IPCC, 2022). Angka agregat menyembunyikan hal ini: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Rata-rata menggambarkan besar masalah, bukan siapa yang menanggungnya. Keputusan yang diambil lembaga statistik dan media — di mana membangun, siapa diasuransikan, layanan mana yang tetap hidup — melebarkan atau menyempitkan jurang itu. Kebijakan yang melindungi rumah tangga rata-rata tetapi membiarkan yang paling terpapar tetap terlindungi belum menyelesaikan masalah yang diklaimnya. Sejauh menyangkut lembaga statistik dan media, itulah pembeda antara rencana yang dapat dipertahankan dan rencana yang hanya ada.

Kapasitas institusi adalah yang mengubah peringatan menjadi evakuasi dan baris anggaran menjadi tempat berlindung yang berfungsi. Itu bergantung pada mandat yang jelas, data yang dibagi, dan uang yang dapat dicairkan tanpa keputusan baru (UNDRR, 2015). Ketika syarat itu tidak ada, bahaya yang sama menghasilkan bencana yang lebih besar. Taruhannya terlihat pada angka: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Dalam kerja lembaga statistik dan media, kemampuan lebih baik diuji dalam latihan daripada dalam dokumen. Rencana yang tidak pernah dilatih hanyalah hipotesis.

Ekonomi mendukung tindakan dini, tetapi hitungannya sering salah dibaca. Fungsi kerugian menunjukkan kerugian marginal yang naik seiring pemanasan, sementara belanja pencegahan memberi imbal hasil dalam hitungan dekade (World Bank, 2022). Besarnya besar: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Hambatannya bukan total, melainkan sebaran biaya dan manfaat: yang membayar jarang yang dilindungi. Bagi lembaga statistik dan media, implikasinya adalah menghitung kerugian yang dihindari, bukan hanya belanja modal. Asuransi dapat

menyebarkan risiko sisa; ia tidak dapat mengurangi bahayanya sendiri.

Pertanyaan relevan bagi mengapa data penting dan data apa yang dipakai bukan apa yang akan terjadi, melainkan apa yang harus dilakukan selagi jawabannya belum terbentuk. Itu menguntungkan tindakan yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan sekaligus. Peringatan dini, asuransi, sistem redundan dan sumber air yang dilindungi lolos ujian itu; proyek raksasa yang terikat satu skenario tidak (IPCC, 2023). Tekanannya tetap membangun: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Di dalam lembaga statistik dan media, portofolio lebih penting daripada satu tindakan. Ketangguhan, bukan keoptimalan, adalah kriteria yang tepat di bawah ketidakpastian.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Jacobabad Pakistan capai 51°C Mei 2022, tertinggi tercatat global (WMO). Berita itu berguna karena menambatkan tanggal pada tren yang jika tidak begitu akan mengambang. Bagi lembaga statistik dan media, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Ada dua batas. Pertama skala: angka global hanya sedikit berbicara tentang satu kecamatan, dan angka kecamatan sering tidak tersedia. Kedua waktu: catatannya cukup panjang untuk mendeteksi tren, tetapi tidak cukup untuk menyingkirkan ekstrem yang jarang. Perencanaan yang baik memperlakukan keduanya sebagai batasan desain, bukan alasan menunda. Sejauh menyangkut lembaga statistik dan media, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

15.2 Statistik Deskriptif dan Ketidakpastian

Seperti dikemukakan Katharine Hayhoe (2014), perubahan iklim ada di sini dan sekarang, bukan di waktu atau tempat yang jauh — pilihan yang kita buat hari ini akan berdampak besar pada masa depan kita.

Pernyataan Hayhoe berasal dari bukunya 2021 'Saving Us' dan advokasi pasca-AR5 yang membingkai perubahan iklim sebagai realitas lokal saat ini. 'Di sini dan sekarang' melawan persepsi umum bahwa dampak jauh dalam waktu atau geografi, yang ia identifikasi sebagai hambatan psikologis terhadap aksi. 'Pilihan yang kita buat hari ini' merujuk pada keputusan individu dan kolektif tentang energi, penggunaan lahan, dan konsumsi yang membentuk jalur emisi. Frasa 'dampak signifikan pada masa depan' menggarisbawahi inersia sistem iklim, di mana emisi hari ini mengunci pemanasan selama puluhan tahun. Hayhoe menekankan bahwa harapan harus berakar pada agensi, bukan optimisme bawaan. Ia berargumen bahwa pembawa pesan tepercaya — guru, tenaga kesehatan, pemimpin iman dan komunitas — lebih persuasif daripada data abstrak. Untuk statistik deskriptif dan ketidakpastian dalam data, pesannya mengarahkan analisis pada komunikasi dan strategi pendidikan yang beresonansi lokal dan dapat ditindaklanjuti. Bagi statistik deskriptif dan ketidakpastian, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Tata kelola diuji pada sambungan antarsorganisasi. Sebagian besar kegagalan yang dilaporkan setelah bencana adalah kegagalan serah terima: peringatan yang tak sampai ke meja yang tepat, rencana yang mengandaikan kapasitas yang sudah dipakai

lembaga lain (UNDRR, 2015). Basis buktinya lebih tipis daripada ilmu fisik, dan harus disebut begitu. Satu petunjuk taruhannya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Yang ditunjukkan catatan adalah bahwa kewenangan, uang dan informasi harus bergerak bersama; salah satu tanpa yang lain akan macet. Dalam kerja lembaga statistik dan media, ujiannya sederhana: dapatkah keputusan diambil di tingkat tempat akibatnya dirasakan, dengan sumber daya untuk bertindak?

Ekonomi statistik deskriptif dan ketidakpastian biasanya disajikan sebagai tagihan, dan itu bentuk penyajian yang paling tidak berguna. Biaya datang lebih awal dan masuk anggaran, sementara manfaat datang terlambat dan tidak bertuan; asimetri itu sistematis membiaskan investasi publik ke arah respons dan menjauh dari persiapan (World Bank, 2023). Asuransi dan kredit kemudian menyalurkan bias itu ke keputusan swasta tentang di mana membangun dan apa yang dilindungi. Besarannya bukan marginal: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Bagi lembaga statistik dan media, pembukuan yang berguna memisahkan biaya bersiap dari biaya tidak bersiap, dan menilai keduanya pada horizon yang sama. Ukuran yang mahal terhadap satu tahun anggaran sering murah terhadap sepuluh tahun.

Penilaian atas statistik deskriptif dan ketidakpastian akan lebih bergantung pada apa yang sudah ada saat peristiwa berikutnya datang daripada pada janji sekarang. Rencana yang hanya ada di kertas, ambang yang tidak memicu tindakan, dan dana yang tidak dapat dicairkan cepat adalah pola kegagalan yang berulang (UNDRR, 2015). Tekanannya bukan hipotetis: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Kemajuan dapat diukur dari waktu peringatan, proporsi rumah tangga terpapar yang tercakup peringatan dan asuransi, serta kecepatan layanan pulih. Di dalam lembaga statistik dan media, meninjau ukuran itu pada siklus tetap lebih baik daripada setelah setiap bencana. Iterasi adalah pembeda antara adaptasi dan pemulihan yang berulang.

Gambaran agregat menyembunyikan distribusi, dan dalam statistik deskriptif dan ketidakpastian distribusi itulah yang memuat sebagian besar isi kebijakan. Risiko terkonsentrasi oleh geografi, status kepemilikan dan pendapatan, dan konsentrasi itu dihasilkan keputusan sebelumnya tentang lahan, layanan dan asuransi (UNDRR, 2015). Karena keputusan itu diambil dengan sengaja, ia juga dapat dibatalkan dengan sengaja. Ketidakrataannya terukur: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut lembaga statistik dan media, rata-rata adalah satuan hitung yang keliru; angka yang relevan adalah beban yang dipikul kelompok yang paling tidak mampu memikulnya. Kebijakan yang dinilai dari efek rata-ratanya akan sistematis melewatkan orang yang seharusnya dilindungi.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Megakekeringan Barat Daya AS 2000-2022 terkering 23 tahun dalam 1.200 tahun (UCLA, Nature Climate Change). Yang ditambahkan laporan itu adalah waktu, bukan mekanisme baru. Di dalam lembaga statistik dan media, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Semua ini tidak menyelesaikan pertanyaan politik tentang berapa yang harus dibelanjakan dan siapa yang membayar. Yang diselesaikan adalah pertanyaan sebelumnya: apakah ada sesuatu yang layak dibiayai. Buktinya mengatakan ada, dan

bahwa imbal hasilnya bergantung pada bertindak selagi pilihan masih terbuka. Dalam kerja lembaga statistik dan media, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

15.3 Korelasi vs Kausalitas

John Cook (2020) menyatakannya lugas: misinformasi memakai buku pedoman keraguan — mempelajari triknya membuat khalayak kebal.

Riset Cook menunjukkan inokulasi terhadap misinformasi bekerja lebih baik daripada sanggahan semata. Khalayak yang memahami teknik di balik penyangkalan lebih sulit disesatkan kemudian. Efeknya sederhana tetapi dapat direplikasi. Diterapkan pada perbedaan korelasi dan kausalitas, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Alasan berbelanja lebih awal bertumpu pada perbandingan yang jarang dinyatakan: pencegahan melawan pemulihan, dalam hitungan dekade bukan satu siklus anggaran. Fungsi kerugian dan biaya pemulihan yang teramati menunjuk arah yang sama (World Bank, 2022). Urutan besarnya diperdebatkan dalam rincian, tetapi tidak dalam arah: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Pencegahan kalah secara politik karena manfaatnya tak terlihat: bencana yang tidak terjadi tidak punya konstituen. Bagi lembaga statistik dan media, perbaikannya institusional — aturan anggaran yang menyisihkan dana pencegahan, dan penilaian yang menghitung kerugian yang dihindari. Tanpa itu, hitungannya benar tetapi insentifnya tidak.

Dekade berikutnya akan menunjukkan apakah persiapan atau improvisasi yang menang. Tiga sinyal layak dipantau: seberapa sering peristiwa melampaui ambang desain, berapa besar belanja publik untuk pencegahan dibanding perbaikan, dan apakah kelompok paling terpapar memperoleh akses sebelum bencana, bukan sesudahnya (IPCC, 2023). Garis dasarnya sudah bergeser: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Tak satu pun sinyal itu sempurna, tetapi bersama-sama menunjukkan arah. Di dalam lembaga statistik dan media, adaptasi bukan keadaan yang dicapai sekali, melainkan kapasitas tetap untuk merevisi keputusan saat bukti berubah. Ujiannya adalah apakah kejutan berikutnya dihadapi dengan rencana atau dengan kesibukan mendadak.

Sebaran kerugian bukan rincian tambahan pada analisis; ia adalah analisisnya. Dua rumah tangga dapat menghadapi peristiwa yang sama dan keluar dengan masa depan berbeda, karena apa yang dimiliki, diutang dan dapat diklaim menentukan pemulihan (IPCC, 2022). Gambaran agregat menyembunyikannya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Karena itu, target berbasis rata-rata dapat tercapai sementara yang paling terpapar justru memburuk. Sejauh menyangkut lembaga statistik dan media, yang dibutuhkan adalah tindakan yang dinilai dari dampaknya pada ujung bawah sebaran, bukan tengahnya. Itu juga ujian apakah sebuah kebijakan serius.

Apakah masalah ini tetap terkelola bergantung sama besar pada institusi dan pada tren dasarnya. Peringatan dini, aturan tata guna lahan, standar dan perlindungan sosial mengurangi kerugian, tetapi hanya jika kewenangan dan dana mencapai tingkat

tempat risiko dirasakan (UNDRR, 2015). Kegagalan yang umum adalah fragmentasi: mandat yang tumpang tindih, data yang tidak dibagi, tanggung jawab yang jatuh di antara lembaga. Koordinasi adalah masalah desain dengan ciri yang terukur — protokol bersama, garis dasar yang sama, pemicu yang jelas. Dalam kerja lembaga statistik dan media, ujiannya adalah apakah pengaturannya sendiri memiliki ciri itu sebelum peristiwa berikutnya, bukan sesudahnya. Di tempat pengaturan itu ada, waktu tanggap turun dan kerugian mengikuti.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Letusan Hunga Tonga (Jan 2022) menyuntik uap air stratosfer, pengaruhi iklim jangka pendek (NASA). Peristiwa itu paling baik dibaca sebagai pengukuran, bukan sebagai putusan. Sejauh menyangkut lembaga statistik dan media, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Bukti tidak bulat soal laju dan rincian wilayah, dan celahnya harus disebut, bukan dihaluskan. Ketika perkiraan berbeda, perbedaannya biasanya kembali ke asumsi emisi, adaptasi dan pengukuran. Itu tidak melemahkan alasan bertindak; itu menetapkan rentang agar tindakan tetap kokoh. Bagi lembaga statistik dan media, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

15.4 Grafik, Bagan dan Statistik Menyesatkan

Seperti dikemukakan Katharine Hayhoe (2014), perubahan iklim ada di sini dan sekarang, bukan di waktu atau tempat yang jauh — pilihan yang kita buat hari ini akan berdampak besar pada masa depan kita.

Pernyataan Hayhoe berasal dari bukunya 2021 'Saving Us' dan advokasi pasca-AR5 yang membingkai perubahan iklim sebagai realitas lokal saat ini. 'Di sini dan sekarang' melawan persepsi umum bahwa dampak jauh dalam waktu atau geografi, yang ia identifikasi sebagai hambatan psikologis terhadap aksi. 'Pilihan yang kita buat hari ini' merujuk pada keputusan individu dan kolektif tentang energi, penggunaan lahan, dan konsumsi yang membentuk jalur emisi. Frasa 'dampak signifikan pada masa depan' menggarisbawahi inersia sistem iklim, di mana emisi hari ini mengunci pemanasan selama puluhan tahun. Hayhoe menekankan bahwa harapan harus berakar pada agensi, bukan optimisme bawaan. Ia berargumen bahwa pembawa pesan tepercaya — guru, tenaga kesehatan, pemimpin iman dan komunitas — lebih persuasif daripada data abstrak. Untuk grafik dalam data, pesannya mengarahkan analisis pada komunikasi dan strategi pendidikan yang beresonansi lokal dan dapat ditindaklanjuti. Bagi grafik, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Siapa pun yang memutuskan tentang grafik, bagan dan statistik yang menyesatkan memilih dalam kondisi yang tidak akan membaik sebelum pilihan itu harus diambil. Karena itu urutan menjadi keterampilan utama: ukuran yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan berjalan lebih dulu, sedangkan komitmen yang tidak dapat dibalik menunggu informasi lebih baik (IPCC, 2022). Urutannya penting karena pilihan awal membeli waktu yang dibutuhkan pilihan berikutnya. Tekanannya terdokumentasi, bukan proyeksi: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Di dalam

lembaga statistik dan media, ujian sebuah rencana bukan apakah ia optimal untuk satu ramalan, melainkan apakah ia bertahan pada beberapa ramalan. Keputusan yang diambil hari ini akan dinilai oleh peristiwa yang tidak ada dalam ramalan.

Bebannya jatuh lebih dulu pada orang dengan ruang gerak paling sempit. Mereka yang kepemilikan lahannya tidak aman, berpendapatan tidak tetap atau menanggung perawatan keluarga lebih kecil kapasitasnya untuk pindah, mengasuransikan diri atau menunggu ganti rugi (IPCC, 2022). Skalanya tidak marginal: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Karena kerugian bertumpuk, peristiwa yang sama bisa menjadi gangguan bagi satu keluarga dan kehilangan permanen bagi keluarga lain. Sejauh menyangkut lembaga statistik dan media, keadilan karena itu menjadi kriteria desain, bukan catatan kaki. Tindakan yang menjangkau yang paling terpapar lebih dulu cenderung bekerja lebih baik bagi semua orang.

Kinerja institusi dalam grafik, bagan dan statistik yang menyesatkan lebih bergantung pada apakah mandat, uang dan informasi tiba bersamaan daripada pada kewenangan formal. Mandat yang terbelah antarlembaga menghasilkan jurang yang akrab antara peringatan dan respons; anggaran yang terikat tahun kalender menghasilkan jurang antara bantuan dan pemulihan (UNDRR, 2015). Tidak satu pun jurang itu menuntut niat buruk, hanya pembagian kerja yang biasa. Tekanannya sudah terlihat pada angka: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Dalam kerja lembaga statistik dan media, pertanyaan desainnya adalah di mana menempatkan kewenangan yang dapat menggerakkan uang dan orang dalam pekan yang sama. Koordinasi bukan kebaikan yang diminta; ia struktur yang dibangun.

Uang yang dibelanjakan sebelum peristiwa memberi perlindungan lebih besar daripada uang yang dibelanjakan sesudahnya. Klaim itu bertumpu pada fungsi kerugian dan pada pengamatan berulang bahwa biaya pemulihan jauh melampaui biaya pencegahan (World Bank, 2022). Urutan besarnya tidak diragukan: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Yang tidak pasti adalah bagaimana manfaatnya tersebar dan seberapa cepat muncul, karena itu metode penilaian penting. Bagi lembaga statistik dan media, pertanyaannya bukan apakah pencegahan menguntungkan, melainkan siapa yang menangkap imbal hasilnya. Pengaturan pembiayaan yang mengabaikan pertanyaan itu cenderung membiayai kerusakan yang terlihat dan melupakan kapasitas yang tak terlihat.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: New York oranye Juni 2023 dari asap Kanada, AQI >400 hari terburuk (US EPA, NASA). Dilaporkan sendiri, angkanya tampak dramatis; dibandingkan garis dasarnya, ia tampak konsisten. Dalam kerja lembaga statistik dan media, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Semua helai itu menunjuk arah yang sama: sinyal fisiknya mapan, akibat manusianya bergantung pada paparan dan kapasitas, dan responsnya bergantung pada keputusan sebelum peristiwa. Urutan itulah yang membuat masalahnya dapat dikelola, dan yang membuat penundaan mahal. Di dalam lembaga statistik dan media, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

15.5 Studi Kasus: Data, Statistik dan Misinformasi

Kasus yang menjadi jangkar bab ini terdokumentasi dan masih baru: Jacobabad Pakistan capai 51°C Mei 2022, tertinggi tercatat global (WMO). Yang penting bukan peristiwanya semata, melainkan urutan yang disingkapnya — bahaya yang melampaui asumsi desain, respons yang dibatasi mandat dan uang, serta pemulihan yang memperlihatkan siapa tercakup dan siapa tidak. Dalam kerja lembaga statistik dan media, urutan peristiwanya layak direkonstruksi sebelum musim berikutnya, bukan sesudahnya.

Bagian yang mendidik adalah ketimpangan antara peristiwa dan sesudahnya. Waktu tanggap diukur dalam jam, pemulihan dalam tahun, dan pembeda keduanya biasanya ditentukan sebelum peristiwa — oleh tata guna lahan, asuransi dan kewenangan lokal, yang semuanya dikendalikan lembaga statistik dan media.

Yang berpindah ke tempat lain bukan bahayanya, melainkan pola siapa yang diperingatkan, siapa yang dapat pindah dan siapa yang mendapat ganti rugi.

15.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Data, Statistik dan Misinformasi

Bagi data, statistik dan misinformasi, jangka dekat adalah perlombaan antara sinyal dan kebisingan: pada 2040, 60–70% klaim iklim daring mencampur data nyata dan usang, dan celah antara satelit dan stasiun darat menunda peringatan 6–12 jam.

Pada 2050, citra palsu buatan AI dan pemilihan basis data yang menyesatkan menjadikan verifikasi keterampilan harian, dan pada 2100 rendahnya kepercayaan data menambah 10–20% biaya akibat belanja yang salah arah ketika keputusan mengabaikan ketidakpastian (IPCC, 2021; WMO, 2023).

Periksa sumber primer (IPCC, WMO, NOAA/NASA), triangulasi dua atau tiga kumpulan data, dan laporkan rentang dengan batang ketidakpastian, bukan angka tunggal.

Tabel 15.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk data, statistik dan misinformasi di era iklim (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	60% klaim campuran; peringatan +6 jam
2050	citra palsu AI; verifikasi harian
2100	10–20% belanja terbuang bila trust gagal

Pantau apakah suatu klaim menyebut tahun basis, apakah cocok dengan stasiun darat terdekat, dan apakah bertahan terhadap sumber kedua; kualitas data dapat diperiksa, berbeda dari ramalan kabur.

BAB 16

KESIAPSIAGAAN RUMAH TANGGA: AIR, PANGAN, HUNIAN DAN RISIKO

Tema: kesiapsiagaan rumah tangga untuk air, pangan, hunian dan risiko lokal

Yang berikut menyangkut kesiapsiagaan rumah tangga untuk air, pangan, hunian dan risiko lokal. Bab ini memisahkan pengamatan dari proyeksi, dan proyeksi dari spekulasi, karena ketiganya membawa kewajiban berbeda bagi siapa pun yang mengambil keputusan. Pembaca yang tidak setuju dengan kesimpulannya seharusnya dapat melihat persis di mana.

16.1 Pemetaan Bahaya Lokal dan Matriks Risiko Personal

Seperti dikemukakan Cynthia Rosenzweig (2020), potensi risiko kegagalan di banyak lumbung pangan meningkat — sistem pangan menghadapi ekstrem yang meningkat dan menuntut adaptasi sistemik.

Pernyataan Rosenzweig mencerminkan kepemimpinannya di AgMIP dan penelitian NASA GISS serta World Food Prize 2022, dengan wawancara NYT 2019 tentang iklim dan pangan. 'Potensi risiko kegagalan multi-lumbung pangan meningkat' merujuk pada kemungkinan yang tumbuh bahwa wilayah gandum utama — Amerika Utara, Eropa, Asia — mengalami guncangan hasil simultan dalam tahun yang sama. Pendorongnya adalah panas, kekeringan, dan hujan ekstrem yang overlapping yang semakin mungkin akibat pemanasan, ditambah pasar yang terkait erat. 'Sistem pangan menghadapi ekstrem yang meningkat dan butuh adaptasi sistemik' berarti penyesuaian tingkat petani saja tidak cukup; rantai pasok, penyimpanan, perdagangan, dan diet harus beradaptasi bersama. Karyanya menunjukkan hasil gandum, jagung, dan padi menurun setiap derajat pemanasan, dengan variabilitas regional lebih besar. Untuk pemetaan bahaya lokal dan matriks risiko personal dalam kesiapsiagaan rumah tangga untuk air, ini membingkai pangan dan pertanian sebagai risiko sistemik yang memerlukan diversifikasi, varietas resilien, praktik berbasis ekosistem, dan aksi dini pada penyimpanan dan distribusi. Implikasi bagi pemetaan bahaya lokal dan matriks risiko personal adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Uang yang dibelanjakan sebelum peristiwa memberi perlindungan lebih besar daripada uang yang dibelanjakan sesudahnya. Klaim itu bertumpu pada fungsi kerugian dan pada pengamatan berulang bahwa biaya pemulihan jauh melampaui biaya pencegahan (World Bank, 2022). Urutan besarnya tidak diragukan: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Yang tidak pasti adalah bagaimana manfaatnya tersebar dan seberapa cepat muncul, karena itu metode penilaian penting. Di dalam rumah tangga dan kelompok warga, pertanyaannya bukan apakah pencegahan menguntungkan, melainkan siapa yang menangkap imbal hasilnya. Pengaturan pembiayaan yang mengabaikan pertanyaan itu cenderung membiayai kerusakan yang terlihat dan melupakan kapasitas yang tak terlihat.

Cara sebuah masalah dibingkai menentukan apa yang dihitung sebagai solusi, dan pemetaan bahaya lokal dan matriks risiko personal adalah contohnya. Dibingkai sebagai isu lingkungan, ia mengundang satu kementerian dan satu pos anggaran; dibingkai sebagai isu pembangunan, ia mengundang tata guna lahan, perumahan dan keuangan sekaligus (IPCC, 2022). Bingkai kedua lebih sulit diadministrasikan justru karena tidak dapat ditugaskan kepada satu departemen. Skala yang terlibat menutup kemungkinan bingkai sempit: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Sejauh menyangkut rumah tangga dan kelompok warga, konsekuensi praktisnya adalah bingkai harus dipilih sebelum rencana, bukan sesudahnya. Bingkai murah diubah di atas kertas dan mahal diubah di dalam institusi.

Catatan tentang pemetaan bahaya lokal dan matriks risiko personal kini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai tren, bukan anomali. Catatannya tidak rata — sebagian wilayah dan musim berubah tajam, sebagian lain nyaris tidak — tetapi arah agregatnya konsisten lintas metode (IPCC, 2023). Angka utamanya tegas: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Yang masih diperdebatkan adalah atribusi peristiwa tunggal dan kecepatan perubahan mendatang, bukan apakah garis dasarnya sudah bergeser. Perbedaan itu membentuk cara rumah tangga dan kelompok warga membaca angka: sebagai distribusi untuk direncanakan, bukan ramalan untuk ditunggu. Ketika buktinya tipis, jawaban jujurnya adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri. Dalam kerja rumah tangga dan kelompok warga, implikasinya adalah daftar keputusan yang lebih pendek daripada yang tampak dari analisis.

Menelusuri urutan dari sebab ke kerugian membuat titik intervensi terlihat, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang tersirat dalam perdebatan publik. Emisi menentukan pemaksaan; tata guna lahan dan asuransi menentukan paparan; pendapatan, kesehatan dan peringatan menentukan kapasitas; setiap mata rantai dapat diubah kebijakan pada skala berbeda (UNDRR, 2015). Karena mata rantainya terpisah, kegagalan pada satu mata tidak menghapus kewajiban bertindak pada mata lain. Skala kerja rantai itu besar: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Bagi rumah tangga dan kelompok warga, nilai praktis berpikir dalam rantai adalah ia menunjukkan mata mana yang termurah digerakkan tahun ini. Titik intervensi adalah pilihan politik, bukan fakta fisik.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Sebagai satu pengamatan ia mengundang tafsir berlebih; sebagai satu dari banyak, ia informatif. Di dalam rumah tangga dan kelompok warga, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Pembaca perlu tahu di mana bagian ini berdiri pada tangga bukti. Arah perubahannya mapan; lajunya diperkirakan; akibat lokalnya dimodelkan. Pernyataan yang mengaburkan tingkat-tingkat itu adalah yang paling mudah menyesatkan, dan juga paling mudah diperiksa. Di dalam rumah tangga dan kelompok warga, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

16.2 Kebutuhan Air Harian, Penyimpanan dan Pemurnian

W. Neil Adger (2006) menyatakannya lugas: kerentanan bukan sekadar keterpaparan pada bahaya, melainkan arsitektur sosial atas hak, kuasa dan kapasitas yang menentukan siapa yang mampu beradaptasi.

Adger membingkai ulang kerentanan sebagai sifat susunan sosial, bukan sifat bahaya. Hak, kuasa dan akses pada sumber daya menentukan siapa yang dapat bersiap, siapa yang dapat pergi dan siapa yang pulih. Intinya struktural, bukan semantik. Dalam kerangka kebutuhan air harian, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Ada baiknya bertanya: pertanyaan apa yang sebenarnya dijawab kebutuhan air harian, penyimpanan dan pemurnian. Sebagai masalah pengukuran, ia menuntut instrumen yang lebih baik; sebagai masalah keputusan, ia menuntut institusi yang lebih baik (IPCC, 2023). Perbedaannya praktis, karena bingkai kedua mengakui trade-off yang disembunyikan bingkai pertama. Skalanya sudah terlihat: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Sejauh menyangkut rumah tangga dan kelompok warga, pilihan bingkai menentukan opsi mana yang dipertimbangkan sama sekali. Pertanyaan yang menyingkirkan trade-off akan menghasilkan jawaban yang tidak dapat dijalankan.

Bukti tentang kebutuhan air harian, penyimpanan dan pemurnian bertumpu pada beberapa jalur independen, bukan satu studi. Satelit, stasiun permukaan, pengukuran laut dan reanalisis model kini sepakat tentang arah, dan berbeda terutama soal laju serta rincian wilayah (IPCC, 2021). Satu ukuran menunjukkan besarnya: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Keyakinan tertinggi ada pada titik temu jalur-jalur itu, dan terendah ketika satu metode atau catatan pendek menanggung seluruh klaim. Dalam kerja rumah tangga dan kelompok warga, artinya merencanakan pada rentang, bukan pada satu titik. Keputusan yang hanya bersandar pada nilai tengah adalah keputusan yang akan terkejut.

Dampak tidak mengikuti langsung perubahan rata-rata; ia mengikuti interaksi antara bahaya yang bergeser dan paparan yang tetap. Rumah yang dibangun dengan standar banjir seratus tahun akan menghadapi peristiwa dua puluh lima tahun dengan keteraturan yang mengkhawatirkan begitu distribusinya bergeser (IPCC, 2022). Tidak ada yang berubah pada rumah itu; yang berubah adalah standar yang menjadi acuan desainnya. Pergeserannya terukur: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Bagi rumah tangga dan kelompok warga, pelajarannya adalah standar desain memiliki masa berlaku dan perlu tanggal peninjauan. Standar yang tidak direvisi adalah keputusan menerima risiko lebih tinggi daripada yang semula diperdebatkan.

Ekonomi mendukung tindakan dini, tetapi hitungannya sering salah dibaca. Fungsi kerugian menunjukkan kerugian marginal yang naik seiring pemanasan, sementara belanja pencegahan memberi imbal hasil dalam hitungan dekade (World Bank, 2022). Besarnya besar: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Hambatannya bukan total, melainkan sebaran biaya dan manfaat: yang membayar jarang yang dilindungi. Di dalam rumah tangga dan kelompok warga, implikasinya adalah menghitung kerugian yang dihindari, bukan hanya belanja modal.

Asuransi dapat menyebarkan risiko sisa; ia tidak dapat mengurangi bahayanya sendiri.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Ia satu baris dalam buku catatan yang lebih panjang, dan buku catatan itulah yang penting. Sejauh menyangkut rumah tangga dan kelompok warga, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Yang ditetapkan bagian ini lebih sempit daripada ramalan dan lebih kukuh daripada pendapat. Ia menetapkan bahwa arahnya diketahui, bahwa biaya kelambanan terkonsentrasi pada mereka yang paling tidak mampu menanggungnya, dan bahwa tindakan yang tersedia cukup dikenal untuk diuji. Sejauh menyangkut rumah tangga dan kelompok warga, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

16.3 Panen Air Hujan dan Daur Ulang Greywater

Seperti dikemukakan David Lobell (2011), pemanasan sejak 1980 telah memotong hasil gandum dan jagung, menutupi keuntungan dari teknologi.

Analisis Lobell memisahkan efek iklim dari teknologi dan pengelolaan dalam rekaman panen global. Pemanasan sejak 1980 menurunkan hasil gandum dan jagung dibandingkan kontrafaktual tanpanya. Adaptasi dan pemupukan karbon menutup sebagian, bukan seluruh, kerugian itu. Bagi panen air hujan dan daur ulang greywater, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Basis bukti di balik panen air hujan dan daur ulang greywater lebih besar daripada profil publiknya, dan lebih tidak rata. Catatan satelit, data stasiun, klaim asuransi dan survei rumah tangga menjawab pertanyaan berbeda, dan jarang sepakat pada desimal yang sama (IPCC, 2021). Ketika mereka berbeda, perbedaannya biasanya soal cakupan, bukan soal arah perubahan. Keyakinan paling tinggi pada agregat dan paling rendah pada lokalitas: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Dalam kerja rumah tangga dan kelompok warga, penggunaan rekaman yang wajar adalah menetapkan arah lalu menguji kewajaran lokal, bukan mengimpor rata-rata global apa adanya. Angka yang tidak dapat ditelusuri sumbernya bukan bukti, melainkan hiasan.

Antara perubahan fisik dan kerugian ada urutan, dan setiap langkahnya dapat diperiksa sendiri. Pergeseran rata-rata menggerakkan ekor distribusi lebih dulu; ekor itu bertemu paparan; paparan bertemu kapasitas; kapasitas gagal pada ambang, bukan secara bertahap (IPCC, 2022). Itulah sebabnya dampak datang melonjak dan mengapa peristiwa yang sama menghasilkan akibat berbeda di distrik yang bersebelahan. Aritmetika pergeserannya lugas: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Bagi rumah tangga dan kelompok warga, pertanyaan bergunanya adalah ambang mana yang tiba lebih dulu dan apa yang terjadi pada hari ambang itu dilampaui. Ambang adalah tempat masalah bertahap berubah menjadi masalah mendadak.

Ekonomi panen air hujan dan daur ulang greywater biasanya disajikan sebagai tagihan, dan itu bentuk penyajian yang paling tidak berguna. Biaya datang lebih awal dan masuk anggaran, sementara manfaat datang terlambat dan tidak bertuan; asimetri itu sistematis membiaskan investasi publik ke arah respons dan menjauh dari persiapan

(World Bank, 2023). Asuransi dan kredit kemudian menyalurkan bias itu ke keputusan swasta tentang di mana membangun dan apa yang dilindungi. Besarannya bukan marginal: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Di dalam rumah tangga dan kelompok warga, pembukuan yang berguna memisahkan biaya bersiap dari biaya tidak bersiap, dan menilai keduanya pada horizon yang sama. Ukuran yang mahal terhadap satu tahun anggaran sering murah terhadap sepuluh tahun.

Sebagian besar perbedaan pendapat tentang panen air hujan dan daur ulang greywater bukan perbedaan tentang fakta. Perbedaan itu menyangkut bobot: risiko mana yang dihitung, dalam horizon apa, dan bagi siapa (IPCC, 2022). Karena itu bukti yang sama dapat menopang kewaspadaan maupun kelengahan tanpa ada pihak yang salah membaca data. Skalanya tidak kecil: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Sejauh menyangkut rumah tangga dan kelompok warga, kejelasan tentang pembobotan sama pentingnya dengan kejelasan tentang pengukuran. Menyatakan kriterianya lebih dulu adalah yang memisahkan analisis dari advokasi.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Diletakkan di samping rekamannya, peristiwa itu menunjukkan arah tanpa memastikan lajunya. Dalam kerja rumah tangga dan kelompok warga, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Ada baiknya memisahkan apa yang akan mengubah kesimpulan dari apa yang hanya menambah rincian. Revisi atas tren yang teramati, atau bukti bahwa adaptasi gagal lebih cepat dari perkiraan, akan penting; konfirmasi lain atas arah yang sama tidak. Ujian itu menjaga perhatian pada klaim yang berbobot. Dalam kerja rumah tangga dan kelompok warga, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

16.4 Kebutuhan Nutrisi dan Penyimpanan Pangan

Seperti dikemukakan Chuang Zhao (2017), setiap derajat pemanasan menurunkan hasil pangan pokok sekitar 6 persen, dengan gandum paling rentan terhadap panas.

Zhao dan rekan menggabungkan percobaan pemanasan lapangan dengan model untuk menaksir respons hasil per derajat. Tanaman pokok turun sekitar enam persen per derajat pemanasan lokal, dengan gandum paling sensitif. Taksiran itu berlaku untuk lokasi dan praktik saat ini. Diterapkan pada kebutuhan nutrisi dan penyimpanan pangan, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Rantai sebab-akibatnya cukup pendek untuk diikuti dan cukup panjang untuk disela. Perubahan fisik mengubah frekuensi dan intensitas peristiwa; paparan menentukan siapa yang bertemu; kapasitas menentukan apa yang terjadi sesudahnya (IPCC, 2022). Karena mata rantainya terpisah, ia dapat ditangani terpisah — dan mata rantai termurah biasanya paparan. Polanya bukan hipotetis: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Bagi rumah tangga dan kelompok warga, pelajarannya adalah menyela di titik dengan daya ungkit terbesar, bukan di titik kerusakan paling terlihat. Respons perlu; pencegahan lebih murah.

Alasan berbelanja lebih awal bertumpu pada perbandingan yang jarang dinyatakan: pencegahan melawan pemulihan, dalam hitungan dekade bukan satu siklus anggaran. Fungsi kerugian dan biaya pemulihan yang teramati menunjuk arah yang sama (World Bank, 2022). Urutan besarnya diperdebatkan dalam rincian, tetapi tidak dalam arah: suhu rata-rata global naik ~1,1–1,2°C sejak 1850–1900 (IPCC, 2023). Pencegahan kalah secara politik karena manfaatnya tak terlihat: bencana yang tidak terjadi tidak punya konstituen. Di dalam rumah tangga dan kelompok warga, perbaikannya institusional — aturan anggaran yang menyisihkan dana pencegahan, dan penilaian yang menghitung kerugian yang dihindari. Tanpa itu, hitungannya benar tetapi insentifnya tidak.

Pendekatan teknis terhadap kebutuhan nutrisi dan penyimpanan pangan adalah titik awal yang wajar, tetapi cara membingkainya menyembunyikan keputusan di bawahnya. Bagian teknisnya nyata: pengukuran, pemodelan dan atribusi membaik tajam dalam dua dekade (IPCC, 2023). Namun yang diperdebatkan jarang pengukurannya; yang diperdebatkan adalah implikasi angka bagi siapa yang bertindak, siapa yang membayar dan siapa yang dilindungi. Satu angka memberi skala: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Dibaca begitu, pertanyaan bagi rumah tangga dan kelompok warga bukan apakah trennya nyata, melainkan pilihan mana yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang yang masuk akal. Cara bingkai yang memperlakukan ketidakpastian sebagai alasan menunggu membalik logikanya: ketidakpastian justru membuat keputusan dini yang dapat dibalik menjadi berharga. Sejauh menyangkut rumah tangga dan kelompok warga, pertanyaan praktisnya adalah apa yang harus berubah lebih dulu.

Basis bukti kebutuhan nutrisi dan penyimpanan pangan luas tetapi tidak rata, dan ketidakrataannya informatif. Ketika banyak studi independen sepakat, keyakinannya tinggi; ketika satu keluarga model saja yang memasok perkiraan, tidak (IPCC, 2021). Satu angka menggambarkan keadaan pengetahuan: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Jawaban yang tepat atas sinyal kuat dengan rincian lokal lemah bukan menunggu ketepatan, melainkan merancang untuk rentang. Dalam kerja rumah tangga dan kelompok warga, artinya membawa ketidakpastian ke dalam keputusan, bukan menyelesaikannya lebih dulu. Rencana yang menuntut kepastian sebelum bertindak adalah rencana yang bertindak terlambat.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Dibaca terhadap rekam yang lebih panjang, ia adalah ilustrasi, bukan bukti. Bagi rumah tangga dan kelompok warga, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Digabungkan, mekanisme, catatan pengamatan dan respons institusi menggambarkan risiko yang terukur tetapi tidak tetap. Pertanyaan praktisnya bukan apakah trennya nyata, melainkan keputusan mana hari ini yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang proyeksi — dan itu biasanya keputusan yang murah untuk dibalik. Bagi rumah tangga dan kelompok warga, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

16.5 Studi Kasus: Kesiapsiagaan Rumah Tangga — Air, Pangan, Hunian dan Risiko

Satu peristiwa terdokumentasi membuat argumennya konkret: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Ia layak diperhatikan bukan sebagai anomali, melainkan sebagai rangkaian keputusan — di mana bahaya dibiarkan menumpuk, bagaimana respons diorganisasi, dan siapa yang menanggung kerugian sisanya. Bagi rumah tangga dan kelompok warga, peristiwa itu menetapkan tanggal ketika argumennya berhenti menjadi hipotetis.

Bagian yang mendidik adalah ketimpangan antara peristiwa dan sesudahnya. Waktu tanggap diukur dalam jam, pemulihan dalam tahun, dan pembeda keduanya biasanya ditentukan sebelum peristiwa — oleh tata guna lahan, asuransi dan kewenangan lokal, yang semuanya dikendalikan rumah tangga dan kelompok warga.

Sejauh menyangkut rumah tangga dan kelompok warga, pelajaran yang dapat dibawa bersifat prosedural: kenali keputusan mana yang gagal lebih dulu, lalu perbaiki keputusan itu, bukan gejalanya.

16.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Kesiapsiagaan Rumah Tangga — Air, Pangan, Hunian dan Risiko

Bagi kesiapsiagaan rumah tangga, jangka dekat bersifat praktis: pada 2040 rumah tangga tanpa air dan pangan tiga hari menghadapi 2–3 kali lebih banyak kunjungan krisis, rumah di bawah 2 m banjir setiap tahun, dan dapur gagal 30% lebih sering saat panas.

Pada 2050, asuransi dan bantuan datang lebih lambat daripada tetangga, dan pada 2100 jalur emisi tinggi menuntut tangki air hujan serta ruang sejuk di separuh rumah (IFRC, 2022; WHO, 2023).

Tas siaga, air 15 liter per orang per hari selama tiga hari, lumbung pangan, shelter sejuk, dan daftar gotong royong lingkungan menutup 72 jam pertama.

Tabel 16.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk kesiapsiagaan rumah tangga untuk air, pangan, hunian dan risiko lokal (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	kit 3-hari memangkas kerugian 20–30%
2050	bantuan lambat; tetangga penolong pertama
2100	tangki hujan/ruang sejuk di 50% rumah

Pantau berapa hari stok air Anda, tanda banjir di jalan Anda, dan berapa lama pemadaman terakhir; kesiapsiagaan rumah tangga dapat diukur langsung dan murah diperbaiki.

BAB 17

KESEHATAN, TANGGAP DARURAT DAN POPULASI KHUSUS

Tema: kesehatan, tanggap darurat dan perlindungan populasi rentan

Bab ini membahas kesehatan, tanggap darurat dan perlindungan populasi rentan. Pembahasannya bergerak dari mekanisme ke bukti lalu ke tindakan, dan setiap bagian menyatakan klaim utamanya sebelum bahan pendukung. Ketika buktinya tidak pasti, teks menyebutnya; ketika kuat, bahasanya sepadan.

17.1 Dasar Pertolongan Pertama dan Penyakit Panas

Maria Neira (2021) menyatakannya lugas: perubahan iklim adalah ancaman kesehatan tunggal terbesar yang dihadapi umat manusia — pembakaran bahan bakar fosil membunuh kita.

Pernyataan Neira dibuat sebagai Direktur Departemen Lingkungan, Perubahan Iklim dan Kesehatan WHO sekitar Laporan Khusus COP26 2021. 'Ancaman kesehatan tunggal terbesar yang dihadapi umat manusia' mengangkat iklim dari darurat lingkungan menjadi darurat kesehatan, mengutip panas, polusi udara, ketidakamanan pangan dan air, serta penyakit menular. 'Pembakaran bahan bakar fosil membunuh kita' langsung menghubungkan sumber emisi dengan mortalitas — 7 juta kematian tahunan dari polusi udara, ratusan ribu dari panas, plus beban lebih luas. Neira berargumen tenaga kesehatan adalah pembawa pesan tepercaya yang dapat membuat iklim personal dan mendesak. Laporan WHO yang ia luncurkan menyerukan sistem kesehatan yang tahan iklim dan rendah karbon, dan agar kebijakan iklim dinilai dari manfaat kesehatan. Untuk dasar pertolongan pertama dan penyakit panas dalam kesehatan, pembingkaiannya membenarkan prioritas pencegahan, surveilans kesehatan yang terhubung dengan pemantauan iklim, dan keadilan akses layanan. Dibaca terhadap dasar pertolongan pertama dan penyakit panas, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Kapasitas institusi adalah yang mengubah peringatan menjadi evakuasi dan baris anggaran menjadi tempat berlindung yang berfungsi. Itu bergantung pada mandat yang jelas, data yang dibagi, dan uang yang dapat dicairkan tanpa keputusan baru (UNDRR, 2015). Ketika syarat itu tidak ada, bahaya yang sama menghasilkan bencana yang lebih besar. Taruhannya terlihat pada angka: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Bagi layanan darurat dan klinik, kemampuan lebih baik diuji dalam latihan daripada dalam dokumen. Rencana yang tidak pernah dilatih hanyalah hipotesis.

Kekuatan klaim tentang dasar pertolongan pertama dan penyakit panas berbeda-beda, dan perbedaan itu harus terlihat dalam kalimatnya. Deteksi dan atribusi didukung baik; proyeksi wilayah membawa rentang lebih lebar; perkiraan kerugian masa depan bergantung pada asumsi emisi dan adaptasi (IPCC, 2021). Contoh nyata perbedaannya: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Perkiraan titik tanpa rentangnya bukan lebih tepat, hanya kurang jujur. Di dalam layanan darurat dan klinik, disiplinnya adalah menjaga skenario tetap disebut skenario dan observasi tetap disebut observasi. Ketika buktinya tipis,

jawaban yang benar adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri.

Sebaran kerugian bukan rincian tambahan pada analisis; ia adalah analisisnya. Dua rumah tangga dapat menghadapi peristiwa yang sama dan keluar dengan masa depan berbeda, karena apa yang dimiliki, diutang dan dapat diklaim menentukan pemulihan (IPCC, 2022). Gambaran agregat menyembunyikannya: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Karena itu, target berbasis rata-rata dapat tercapai sementara yang paling terpapar justru memburuk. Sejauh menyangkut layanan darurat dan klinik, yang dibutuhkan adalah tindakan yang dinilai dari dampaknya pada ujung bawah sebaran, bukan tengahnya. Itu juga ujian apakah sebuah kebijakan serius.

Dekade berikutnya akan menunjukkan apakah persiapan atau improvisasi yang menang. Tiga sinyal layak dipantau: seberapa sering peristiwa melampaui ambang desain, berapa besar belanja publik untuk pencegahan dibanding perbaikan, dan apakah kelompok paling terpapar memperoleh akses sebelum bencana, bukan sesudahnya (IPCC, 2023). Garis dasarnya sudah bergeser: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Tak satu pun sinyal itu sempurna, tetapi bersama-sama menunjukkan arah. Dalam kerja layanan darurat dan klinik, adaptasi bukan keadaan yang dicapai sekali, melainkan kapasitas tetap untuk merevisi keputusan saat bukti berubah. Ujiannya adalah apakah kejutan berikutnya dihadapi dengan rencana atau dengan kesibukan mendadak.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Siklon Yaku Peru (Mar 2023) hujan unprecedented di utara arid, 70 kematian (SENAMHI, Reuters). Yang ditambahkan laporan itu adalah waktu, bukan mekanisme baru. Sejauh menyangkut layanan darurat dan klinik, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Ada dua catatan untuk seluruh bagian ini. Pertama, sebagian besar angka adalah agregat, dan agregat tidak berpindah mulus antarnegara atau antarkelurahan. Kedua, perkiraan yang terbit selalu tertinggal dari iklim yang digambarkannya. Keduanya menuntut peninjauan ulang, bukan penerimaan sebagai angka tetap. Bagi layanan darurat dan klinik, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

17.2 Perawatan Luka, Infeksi dan Manajemen Obat

Seperti dikemukakan Saleemul Huq (2020), adaptasi atau mati — adaptasi adalah kelangsungan hidup, dan dana kerugian serta kerusakan harus permanen dalam Perjanjian Paris bagi negara rentan.

Pernyataan Huq disampaikan berulang di COP 2015-2023 dan mencerminkan kepemimpinannya di ICCCAD Dhaka dan kepenulisan IPCC AR3-AR5. 'Adaptasi atau mati' adalah singkatan tajamnya bahwa bagi Bangladesh dataran rendah dan pulau kecil, adaptasi bukan opsional melainkan bertahan hidup. 'Loss-and-damage harus permanen dalam Perjanjian Paris' merujuk advokasinya untuk pilar ketiga di luar mitigasi dan adaptasi untuk menangani kerugian yang tak terhindarkan. Frasa ini menangkap bahwa negara rentan menghadapi dampak yang tidak mereka sebabkan, menimbulkan kewajiban keadilan dan keuangan. Huq menghubungkan pengalaman lokal — siklon,

banjir, salinitas — dengan negosiasi global, menekankan bahwa komunitas terdampak harus bersuara. Karyanya menjembatani penelitian adaptasi berbasis komunitas dengan kebijakan untuk keuangan iklim dan kompensasi. Untuk perawatan luka dalam kesehatan, perspektifnya menempatkan keadilan, kepemimpinan lokal, dan batas adaptasi ketika pemanasan melebihi kapasitas coping sebagai pusat. Implikasi bagi perawatan luka adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Ketidakpastian dalam perawatan luka, infeksi dan manajemen obat bukan satu besaran tunggal, dan memperlakukannya sebagai satu besaran adalah kesalahan analitis paling umum di bidang ini. Ketidakpastian fisik, skenario dan model berperilaku berbeda: yang pertama menyempit dengan data, yang kedua bergantung pada pilihan, yang ketiga pada struktur (IPCC, 2021). Hanya yang pertama berkurang dengan menunggu; dua lainnya berkurang dengan memutuskan. Rentangnya cukup lebar untuk mengubah perencanaan: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Di dalam layanan darurat dan klinik, respons yang benar terhadap bagian rentang yang lebar adalah keputusan yang berkinerja memadai di seluruh rentang, bukan penundaan sampai rentang menyempit. Rencana yang menuntut kepastian sebelum dimulai adalah rencana yang mulai terlambat.

Bebannya jatuh lebih dulu pada orang dengan ruang gerak paling sempit. Mereka yang kepemilikan lahannya tidak aman, berpendapatan tidak tetap atau menanggung perawatan keluarga lebih kecil kapasitasnya untuk pindah, mengasuransikan diri atau menunggu ganti rugi (IPCC, 2022). Skalanya tidak marginal: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Karena kerugian bertumpuk, peristiwa yang sama bisa menjadi gangguan bagi satu keluarga dan kehilangan permanen bagi keluarga lain. Sejauh menyangkut layanan darurat dan klinik, keadilan karena itu menjadi kriteria desain, bukan catatan kaki. Tindakan yang menjangkau yang paling terpapar lebih dulu cenderung bekerja lebih baik bagi semua orang.

Siapa pun yang memutuskan tentang perawatan luka, infeksi dan manajemen obat memilih dalam kondisi yang tidak akan membaik sebelum pilihan itu harus diambil. Karena itu urutan menjadi keterampilan utama: ukuran yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan berjalan lebih dulu, sedangkan komitmen yang tidak dapat dibalik menunggu informasi lebih baik (IPCC, 2022). Urutannya penting karena pilihan awal membeli waktu yang dibutuhkan pilihan berikutnya. Tekanannya terdokumentasi, bukan proyeksi: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Dalam kerja layanan darurat dan klinik, ujian sebuah rencana bukan apakah ia optimal untuk satu ramalan, melainkan apakah ia bertahan pada beberapa ramalan. Keputusan yang diambil hari ini akan dinilai oleh peristiwa yang tidak ada dalam ramalan.

Tata kelola diuji pada sambungan antarsorganisasi. Sebagian besar kegagalan yang dilaporkan setelah bencana adalah kegagalan serah terima: peringatan yang tak sampai ke meja yang tepat, rencana yang mengandaikan kapasitas yang sudah dipakai lembaga lain (UNDRR, 2015). Basis buktinya lebih tipis daripada ilmu fisik, dan harus disebut begitu. Satu petunjuk taruhannya: kerugian ekonomi akibat bencana iklim

mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Yang ditunjukkan catatan adalah bahwa kewenangan, uang dan informasi harus bergerak bersama; salah satu tanpa yang lain akan macet. Bagi layanan darurat dan klinik, ujiannya sederhana: dapatkah keputusan diambil di tingkat tempat akibatnya dirasakan, dengan sumber daya untuk bertindak?

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Sungai atmosfer California musim dingin 2022-23 akhiri kekeringan tapi kerugian banjir $4,6M (NOAA, CA DWR). Peristiwa itu paling baik dibaca sebagai pengukuran, bukan sebagai putusan. Dalam kerja layanan darurat dan klinik, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Argumennya, dalam bentuk terpendek, adalah ini: sinyal fisiknya kukuh, paparan manusianya tidak merata, dan responsnya adalah pilihan. Setiap unsur bertumpu pada bukti dengan kekuatan berbeda, dan mata rantai terlemahnya bukan ilmu pengetahuan melainkan kapasitas untuk bertindak sebelum peristiwa, bukan sesudahnya. Di dalam layanan darurat dan klinik, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

17.3 Penyakit Kronis dan Perawatan Lansia

Seperti dikemukakan Diana Liverman (2020), keadilan iklim berarti memperhitungkan siapa yang paling bertanggung jawab dan siapa yang paling rentan, serta bahwa mereka yang paling sedikit menyumbang emisi menanggung beban terbesar.

Beasiswa keadilan iklim Liverman, termasuk kesaksiannya 2019 di DPR Arizona dan kepenulisan IPCC, mendasari pernyataannya tentang tanggung jawab dan kerentanan. 'Memperhitungkan siapa paling bertanggung jawab, siapa paling rentan' menyerukan atribusi emisi secara historis dan geografis, bukan hanya total nasional saat ini. 'Mereka yang paling sedikit bertanggung jawab menanggung beban terbesar' menunjuk petani kecil, pulau kecil, dan komunitas perkotaan berpenghasilan rendah yang menghadapi dampak paling awal dan keras meski emisi per kapita rendah. Liverman berargumen bahwa respons harus mengatasi kepemilikan lahan, gender, dan akses sumber daya, bukan hanya perbaikan teknis. Ia menekankan bahwa resep top-down sering gagal ketika mengabaikan pengetahuan lokal dan ketidakseimbangan kekuasaan. Untuk penyakit kronis dan perawatan lansia dalam kesehatan, lensanya menuntut penilaian intervensi berdasarkan siapa mendapat manfaat, siapa membayar, dan siapa memutuskan, mengintegrasikan metrik keadilan ke perencanaan dan evaluasi. Dalam kerangka penyakit kronis dan perawatan lansia, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Risiko yang dihasilkan tersebar tidak merata, dan ketidakmerataannya struktural, bukan kebetulan. Kepemilikan lahan, pendapatan, usia, kesehatan dan gender menentukan seberapa mampu rumah tangga bersiap, mengungsi atau pulih (IPCC, 2022). Angka agregat menyembunyikan hal ini: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Rata-rata menggambarkan besar masalah, bukan siapa yang menanggungnya. Keputusan yang diambil layanan darurat dan klinik

— di mana membangun, siapa diasuransikan, layanan mana yang tetap hidup — melebarkan atau menyempitkan jurang itu. Kebijakan yang melindungi rumah tangga rata-rata tetapi membiarkan yang paling terpapar tetap terlindungi belum menyelesaikan masalah yang diklaimnya. Sejauh menyangkut layanan darurat dan klinik, itulah pembeda antara rencana yang dapat dipertahankan dan rencana yang hanya ada.

Pertanyaan relevan bagi penyakit kronis dan perawatan lansia bukan apa yang akan terjadi, melainkan apa yang harus dilakukan selagi jawabannya belum terbentuk. Itu menguntungkan tindakan yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan sekaligus. Peringatan dini, asuransi, sistem redundan dan sumber air yang dilindungi lolos ujian itu; proyek raksasa yang terikat satu skenario tidak (IPCC, 2023). Tekanannya tetap membangun: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Dalam kerja layanan darurat dan klinik, portofolio lebih penting daripada satu tindakan. Ketangguhan, bukan keoptimalan, adalah kriteria yang tepat di bawah ketidakpastian.

Apakah masalah ini tetap terkelola bergantung sama besar pada institusi dan pada tren dasarnya. Peringatan dini, aturan tata guna lahan, standar dan perlindungan sosial mengurangi kerugian, tetapi hanya jika kewenangan dan dana mencapai tingkat tempat risiko dirasakan (UNDRR, 2015). Kegagalan yang umum adalah fragmentasi: mandat yang tumpang tindih, data yang tidak dibagi, tanggung jawab yang jatuh di antara lembaga. Koordinasi adalah masalah desain dengan ciri yang terukur — protokol bersama, garis dasar yang sama, pemicu yang jelas. Bagi layanan darurat dan klinik, ujiannya adalah apakah pengaturannya sendiri memiliki ciri itu sebelum peristiwa berikutnya, bukan sesudahnya. Di tempat pengaturan itu ada, waktu tanggap turun dan kerugian mengikuti.

Uraian yang jujur tentang penyakit kronis dan perawatan lansia memisahkan tiga hal: yang sudah diukur, yang dimodelkan, dan yang diasumsikan. Sebagian besar kebingungan publik muncul dari mencampur ketiganya dalam satu kalimat (IPCC, 2021). Perbedaannya konkret: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Angka membawa interval keyakinannya, dan interval itu harus ikut ke dalam setiap keputusan. Di dalam layanan darurat dan klinik, disiplinnya adalah menuliskan interval di samping perkiraan setiap kali perkiraan dipakai. Rentang yang dinyatakan dapat direncanakan; perkiraan titik yang tidak dinyatakan tidak.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Banjir Rio Grande do Sul Brazil (Apr-Mei 2024) mengungsikan 600.000, bencana terparah negara bagian (Brazil Civil Defense). Dilaporkan sendiri, angkanya tampak dramatis; dibandingkan garis dasarnya, ia tampak konsisten. Bagi layanan darurat dan klinik, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Ada dua batas. Pertama skala: angka global hanya sedikit berbicara tentang satu kecamatan, dan angka kecamatan sering tidak tersedia. Kedua waktu: catatannya cukup panjang untuk mendeteksi tren, tetapi tidak cukup untuk menyingkirkan ekstrem yang jarang. Perencanaan yang baik memperlakukan keduanya sebagai batasan desain, bukan alasan menunda. Sejauh menyangkut layanan darurat dan klinik, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

17.4 Anak, Disabilitas dan Kebutuhan Khusus

Kristie Ebi (2018) menyatakannya lugas: jika Anda menderita kanker, Anda ingin dokter memberi tahu seberapa serius penyakitnya — orang sudah menderita dan meninggal sekarang, dan risikonya naik tanpa investasi mendesak di sistem kesehatan.

Pernyataan Ebi berasal dari kepenulisan utama IPCC SR15 dan penelitian jangka panjang di UW CHanGE tentang panas dan kesehatan. 'Jika Anda menderita kanker, dokter harus mengatakan seberapa serius kondisinya' adalah analoginya untuk komunikasi risiko yang jelas — meremehkan keparahan menunda tindakan penyelamatan jiwa. 'Orang menderita dan meninggal sekarang' melawan pandangan bahwa dampak kesehatan iklim adalah masa depan, mengutip kenaikan terdokumentasi penyakit terkait panas dan mortalitas di pekerja luar ruang, lansia, dan kelompok berpenghasilan rendah. 'Risiko meningkat tanpa investasi mendesak di sistem kesehatan' menunjuk pada kebutuhan peringatan dini panas, perluasan layanan primer, dan fasilitas tahan iklim. Ebi menekankan bahwa bukti kesehatan dapat ditindaklanjuti dan dibenarkan secara ekonomi, dengan manfaat bersama untuk produktivitas dan keadilan. Untuk anak dalam kesehatan, pembingkaiannya memperlakukan adaptasi sebagai kesiapsiagaan kesehatan masyarakat, memerlukan surveilans, pelatihan tenaga kerja, dan pendanaan yang menjangkau garis depan. Bagi anak, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Penilaian atas anak, disabilitas dan kebutuhan khusus akan lebih bergantung pada apa yang sudah ada saat peristiwa berikutnya datang daripada pada janji sekarang. Rencana yang hanya ada di kertas, ambang yang tidak memicu tindakan, dan dana yang tidak dapat dicairkan cepat adalah pola kegagalan yang berulang (UNDRR, 2015). Tekanannya bukan hipotetis: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Kemajuan dapat diukur dari waktu peringatan, proporsi rumah tangga terpapar yang tercakup peringatan dan asuransi, serta kecepatan layanan pulih. Dalam kerja layanan darurat dan klinik, meninjau ukuran itu pada siklus tetap lebih baik daripada setelah setiap bencana. Iterasi adalah pembeda antara adaptasi dan pemulihan yang berulang.

Kinerja institusi dalam anak, disabilitas dan kebutuhan khusus lebih bergantung pada apakah mandat, uang dan informasi tiba bersamaan daripada pada kewenangan formal. Mandat yang terbelah antarlembaga menghasilkan jurang yang akrab antara peringatan dan respons; anggaran yang terikat tahun kalender menghasilkan jurang antara bantuan dan pemulihan (UNDRR, 2015). Tidak satu pun jurang itu menuntut niat buruk, hanya pembagian kerja yang biasa. Tekanannya sudah terlihat pada angka: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Bagi layanan darurat dan klinik, pertanyaan desainnya adalah di mana menempatkan kewenangan yang dapat menggerakkan uang dan orang dalam pekan yang sama. Koordinasi bukan kebaikan yang diminta; ia struktur yang dibangun.

Tidak semua pernyataan tentang anak, disabilitas dan kebutuhan khusus membawa dasar bukti yang sama. Sebagian bersandar pada pengukuran langsung, sebagian pada model, sebagian pada pertimbangan ahli, dan ketiganya tidak boleh ditulis dengan suara yang sama (IPCC, 2021). Angkanya sering lebih kukuh daripada

penggunaannya: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Salah baca biasanya terjadi dalam penerjemahan — rata-rata global diterapkan pada satu lokasi, skenario diperlakukan sebagai ramalan. Di dalam layanan darurat dan klinik, pencegahannya adalah mencatat sumber, periode dan asumsi di balik setiap angka yang dipakai. Ketertelusuran bukan birokrasi; itulah yang memungkinkan klaim diperiksa kemudian.

Gambaran agregat menyembunyikan distribusi, dan dalam anak, disabilitas dan kebutuhan khusus distribusi itulah yang memuat sebagian besar isi kebijakan. Risiko terkonsentrasi oleh geografi, status kepemilikan dan pendapatan, dan konsentrasi itu dihasilkan keputusan sebelumnya tentang lahan, layanan dan asuransi (UNDRR, 2015). Karena keputusan itu diambil dengan sengaja, ia juga dapat dibatalkan dengan sengaja. Ketidakrataannya terukur: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Sejauh menyangkut layanan darurat dan klinik, rata-rata adalah satuan hitung yang keliru; angka yang relevan adalah beban yang dipikul kelompok yang paling tidak mampu memikulnya. Kebijakan yang dinilai dari efek rata-ratanya akan sistematis melewatkan orang yang seharusnya dilindungi.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Hujan Dubai Apr 2024 gandakan curah tahunan dalam 24 jam, lumpuhkan bandara Teluk (UAE NCM, WMO). Sendiri, laporan itu sedikit membuktikan; ditempatkan pada tren, ia menunjukkan arah perjalanan. Di dalam layanan darurat dan klinik, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Semua ini tidak menyelesaikan pertanyaan politik tentang berapa yang harus dibelanjakan dan siapa yang membayar. Yang diselesaikan adalah pertanyaan sebelumnya: apakah ada sesuatu yang layak dibiayai. Buktinya mengatakan ada, dan bahwa imbal hasilnya bergantung pada bertindak selagi pilihan masih terbuka. Dalam kerja layanan darurat dan klinik, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

17.5 Studi Kasus: Kesehatan, Tanggap Darurat dan Populasi Khusus

Satu peristiwa menggambarkan mekanismenya: Siklon Yaku Peru (Mar 2023) hujan unprecedented di utara arid, 70 kematian (SENAMHI, Reuters). Dibaca cermat, ia adalah catatan tentang ambang yang terlampaui, kapasitas yang habis dan tanggung jawab yang diperdebatkan — unsur yang berulang, pada skala berbeda, di setiap bab buku ini. Di dalam layanan darurat dan klinik, ia adalah uji terbaru yang paling jelas atas apakah pengaturan di atas kertas bertahan saat berhadapan dengan peristiwa.

Dibaca sebagai bukti, bukan anekdot, peristiwa itu menunjukkan bagaimana guncangan fisik menjalar melalui hunian, pekerjaan, kesehatan dan keuangan. Kerusakan tidak berhenti saat air surut; ia berlanjut lewat pendapatan yang hilang, sekolah yang terputus dan tabungan yang terkuras — urutan yang dapat diukur layanan darurat dan klinik dalam catatannya sendiri.

Dalam kerja layanan darurat dan klinik, pelajaran yang dapat dibawa bersifat prosedural: kenali keputusan mana yang gagal lebih dulu, lalu perbaiki keputusan itu, bukan gejalanya.

17.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Kesehatan, Tanggap Darurat dan Populasi Khusus

Bagi tanggap darurat dan populasi rentan, jangka dekat dihitung dalam menit: pada 2040 keterlambatan ambulans naik 20% saat panas dan banjir, klinik kehilangan listrik 10–15% hari badai, dan kematian pada lansia serta penyandang disabilitas 2–3 kali lebih tinggi tanpa jangkauan aktif.

Pada 2050, peristiwa panas, banjir dan penyakit yang bersamaan melampaui kapasitas petugas, dan pada 2100 jalur emisi tinggi membanjiri layanan formal tanpa tim berbasis komunitas (WHO, 2023; IFRC, 2022).

Tim relawan tanggap, registri pintu-ke-pintu warga rentan, cadangan listrik klinik, dan unit kesehatan keliling menutup celah pada jam-jam pertama.

Tabel 17.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk kesehatan, tanggap darurat dan perlindungan populasi rentan (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	ambulans +20%; pemadaman 10–15%
2050	peristiwa majemuk melampaui kapasitas
2100	layanan formal kewalahan tanpa relawan

Pantau waktu respons, jumlah warga rentan yang punya kontak bernama, dan jam cadangan listrik klinik; kapasitas respons dapat diuji lewat simulasi, bukan dugaan.

BAB 18

MODAL SOSIAL, GOTONG ROYONG DAN TATA KELOLA

Tema: modal sosial, gotong royong dan tata kelola komunitas

Pokok bahasan bab ini adalah modal sosial, gotong royong dan tata kelola komunitas. Argumennya berjalan tiga langkah: apa yang terjadi, bagaimana kita tahu, dan apa akibatnya bagi keputusan. Sumber dikutip saat dipakai, dan titik yang diperdebatkan ditandai sebagai perdebatan, bukan disajikan sebagai kesepakatan.

18.1 Apa Itu Modal Sosial dan Kepercayaan

Seperti dikemukakan Katharine Hayhoe (2014), perubahan iklim ada di sini dan sekarang, bukan di waktu atau tempat yang jauh — pilihan yang kita buat hari ini akan berdampak besar pada masa depan kita.

Pernyataan Hayhoe berasal dari bukunya 2021 'Saving Us' dan advokasi pasca-AR5 yang membingkai perubahan iklim sebagai realitas lokal saat ini. 'Di sini dan sekarang' melawan persepsi umum bahwa dampak jauh dalam waktu atau geografi, yang ia identifikasi sebagai hambatan psikologis terhadap aksi. 'Pilihan yang kita buat hari ini' merujuk pada keputusan individu dan kolektif tentang energi, penggunaan lahan, dan konsumsi yang membentuk jalur emisi. Frasa 'dampak signifikan pada masa depan' menggarisbawahi inersia sistem iklim, di mana emisi hari ini mengunci pemanasan selama puluhan tahun. Hayhoe menekankan bahwa harapan harus berakar pada agensi, bukan optimisme bawaan. Ia berargumen bahwa pembawa pesan tepercaya — guru, tenaga kesehatan, pemimpin iman dan komunitas — lebih persuasif daripada data abstrak. Untuk makna modal sosial dan kepercayaan dalam modal sosial, pesannya mengarahkan analisis pada komunikasi dan strategi pendidikan yang beresonansi lokal dan dapat ditindaklanjuti. Bagi makna modal sosial dan kepercayaan, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Ketidakpastian dalam makna modal sosial dan kepercayaan bukan satu besaran tunggal, dan memperlakukannya sebagai satu besaran adalah kesalahan analitis paling umum di bidang ini. Ketidakpastian fisik, skenario dan model berperilaku berbeda: yang pertama menyempit dengan data, yang kedua bergantung pada pilihan, yang ketiga pada struktur (IPCC, 2021). Hanya yang pertama berkurang dengan menunggu; dua lainnya berkurang dengan memutuskan. Rentangnya cukup lebar untuk mengubah perencanaan: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Dalam kerja masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, respons yang benar terhadap bagian rentang yang lebar adalah keputusan yang berkinerja memadai di seluruh rentang, bukan penundaan sampai rentang menyempit. Rencana yang menuntut kepastian sebelum dimulai adalah rencana yang mulai terlambat.

Sebagian besar perbedaan pendapat tentang makna modal sosial dan kepercayaan bukan perbedaan tentang fakta. Perbedaan itu menyangkut bobot: risiko mana yang dihitung, dalam horizon apa, dan bagi siapa (IPCC, 2022). Karena itu bukti yang sama dapat menopang kewaspadaan maupun kelengahan tanpa ada pihak yang salah membaca data. Skalanya tidak kecil: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Bagi masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, kejelasan

tentang pembobotan sama pentingnya dengan kejelasan tentang pengukuran. Menyatakan kriterianya lebih dulu adalah yang memisahkan analisis dari advokasi.

Basis bukti di balik makna modal sosial dan kepercayaan lebih besar daripada profil publiknya, dan lebih tidak rata. Catatan satelit, data stasiun, klaim asuransi dan survei rumah tangga menjawab pertanyaan berbeda, dan jarang sepakat pada desimal yang sama (IPCC, 2021). Ketika mereka berbeda, perbedaannya biasanya soal cakupan, bukan soal arah perubahan. Keyakinan paling tinggi pada agregat dan paling rendah pada lokalitas: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Di dalam masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, penggunaan rekaman yang wajar adalah menetapkan arah lalu menguji kewajaran lokal, bukan mengimpor rata-rata global apa adanya. Angka yang tidak dapat ditelusuri sumbernya bukan bukti, melainkan hiasan.

Mengapa sesuatu berperilaku demikian adalah pertanyaan yang punya jawaban tertelusur. Rantainya berjalan dari pemaksaan fisik melalui perubahan kondisi hingga keputusan yang menempatkan orang dan aset di jalur bahaya (IPCC, 2021). Setiap mata rantai dapat diamati, dan itulah yang memungkinkan polanya diproyeksikan meski hasil individualnya tidak. Besaran yang terlibat tidak kecil: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Sejauh menyangkut masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, ada lebih dari satu titik tindakan, dan intervensi termurah biasanya yang paling awal. Menunggu kepastian di ujung rantai adalah pilihan termahal yang tersedia.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Gelombang panas Asia Tenggara Apr 2024 Thailand 44,2°C, Myanmar 48,2°C, sekolah tutup (Thai Met Dept, WMO). Ia satu baris dalam buku catatan yang lebih panjang, dan buku catatan itulah yang penting. Dalam kerja masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Kepastiannya tidak merata dalam literatur ini. Deteksi kukuh, proyeksi bersyarat, dan perkiraan biaya bergantung pada pilihan yang belum diambil. Pembaca yang mencari satu angka akan kecewa; pembaca yang mencari keputusan yang dapat dipertahankan sudah punya bahannya. Dalam kerja masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

18.2 Pemetaan Jaringan, Bridging dan Bonding

Seperti dikemukakan Daniel P. Aldrich (2015), jaringan sosial, terutama ikatan yang menjembatani kelompok, adalah prediktor terkuat keselamatan dan pemulihan pascabencana.

Aldrich menemukan modal sosial, terutama ikatan yang menjembatani kelompok, memprediksi keselamatan pascabencana lebih baik daripada benteng fisik. Jaringan mengantar informasi, tempat berlindung dan kredit sebelum lembaga datang. Ikatan yang terlalu rapat juga dapat menutup orang luar. Dibaca terhadap pemetaan jaringan, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Pendekatan teknis terhadap pemetaan jaringan, bridging dan bonding adalah titik awal yang wajar, tetapi cara membingkainya menyembunyikan keputusan di bawahnya. Bagian teknisnya nyata: pengukuran, pemodelan dan atribusi membaik tajam dalam dua

dekade (IPCC, 2023). Namun yang diperdebatkan jarang pengukurannya; yang diperdebatkan adalah implikasi angka bagi siapa yang bertindak, siapa yang membayar dan siapa yang dilindungi. Satu angka memberi skala: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Dibaca begitu, pertanyaan bagi masyarakat sipil dan perkumpulan lokal bukan apakah trennya nyata, melainkan pilihan mana yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang yang masuk akal. Cara bingkai yang memperlakukan ketidakpastian sebagai alasan menunggu membalik logikanya: ketidakpastian justru membuat keputusan dini yang dapat dibalik menjadi berharga. Bagi masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, itulah pembeda antara rencana yang dapat dipertahankan dan rencana yang hanya ada.

Basis bukti pemetaan jaringan, bridging dan bonding luas tetapi tidak rata, dan ketidakrataannya informatif. Ketika banyak studi independen sepakat, keyakinannya tinggi; ketika satu keluarga model saja yang memasok perkiraan, tidak (IPCC, 2021). Satu angka menggambarkan keadaan pengetahuan: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Jawaban yang tepat atas sinyal kuat dengan rincian lokal lemah bukan menunggu ketepatan, melainkan merancang untuk rentang. Di dalam masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, artinya membawa ketidakpastian ke dalam keputusan, bukan menyelesaikannya lebih dulu. Rencana yang menuntut kepastian sebelum bertindak adalah rencana yang bertindak terlambat.

Jalur sebab-akibatnya dapat ditelusuri langkah demi langkah, itulah sebabnya arah besarnya dapat diprediksi meski peristiwa tunggalnya tidak. Pemaksaan mengubah kondisi; kondisi mengubah paparan; paparan bertemu populasi dengan kapasitas serap yang tidak setara (IPCC, 2022). Karena langkah-langkahnya saling terkait, dampaknya jarang datang sendiri: panas bersama kelembapan, kekeringan bersama risiko kebakaran, hujan bersama limpasan. Pola yang sama terlihat pada angkanya: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Sejauh menyangkut masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, implikasi praktisnya adalah merencanakan kombinasi, bukan satu bahaya. Sistem yang dirancang untuk satu tekanan pada satu waktu akan gagal lebih dulu ketika dua datang bersamaan.

Uraian yang jujur tentang pemetaan jaringan, bridging dan bonding memisahkan tiga hal: yang sudah diukur, yang dimodelkan, dan yang diasumsikan. Sebagian besar kebingungan publik muncul dari mencampur ketiganya dalam satu kalimat (IPCC, 2021). Perbedaannya konkret: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Angka membawa interval keyakinannya, dan interval itu harus ikut ke dalam setiap keputusan. Dalam kerja masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, disiplinnya adalah menuliskan interval di samping perkiraan setiap kali perkiraan dipakai. Rentang yang dinyatakan dapat direncanakan; perkiraan titik yang tidak dinyatakan tidak.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Rekor panas Inggris Sep 2022 pecah Jul 2022 40,3°C pertama kali >40°C (UK Met Office). Diletakkan di samping rekamannya, peristiwa itu menunjukkan arah tanpa memastikan lajunya. Bagi masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Yang muncul bukan sekadar ramalan, melainkan ujian. Sebuah tindakan memadai jika tetap bekerja saat ujung atas rentang tiba; sebuah rencana kredibel jika menyebut siapa bertindak, dengan kewenangan apa dan dengan uang apa. Dinilai begitu, jarak antara yang diketahui dan yang dikerjakan bukanlah jarak pengetahuan. Bagi masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

18.3 Pemimpin Komunitas dan Partisipasi Inklusif

Kristie Ebi (2018) menyatakannya lugas: jika Anda menderita kanker, Anda ingin dokter memberi tahu seberapa serius penyakitnya — orang sudah menderita dan meninggal sekarang, dan risikonya naik tanpa investasi mendesak di sistem kesehatan.

Pernyataan Ebi berasal dari kepenulisan utama IPCC SR15 dan penelitian jangka panjang di UW CHanGE tentang panas dan kesehatan. 'Jika Anda menderita kanker, dokter harus mengatakan seberapa serius kondisinya' adalah analoginya untuk komunikasi risiko yang jelas — meremehkan keparahan menunda tindakan penyelamatan jiwa. 'Orang menderita dan meninggal sekarang' melawan pandangan bahwa dampak kesehatan iklim adalah masa depan, mengutip kenaikan terdokumentasi penyakit terkait panas dan mortalitas di pekerja luar ruang, lansia, dan kelompok berpenghasilan rendah. 'Risiko meningkat tanpa investasi mendesak di sistem kesehatan' menunjuk pada kebutuhan peringatan dini panas, perluasan layanan primer, dan fasilitas tahan iklim. Ebi menekankan bahwa bukti kesehatan dapat ditindaklanjuti dan dibenarkan secara ekonomi, dengan manfaat bersama untuk produktivitas dan keadilan. Untuk pemimpin komunitas dan partisipasi inklusif dalam modal sosial, pembingkaiannya memperlakukan adaptasi sebagai kesiapsiagaan kesehatan masyarakat, memerlukan surveilans, pelatihan tenaga kerja, dan pendanaan yang menjangkau garis depan. Implikasi bagi pemimpin komunitas dan partisipasi inklusif adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Catatan tentang pemimpin komunitas dan partisipasi inklusif kini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai tren, bukan anomali. Catatannya tidak rata — sebagian wilayah dan musim berubah tajam, sebagian lain nyaris tidak — tetapi arah agregatnya konsisten lintas metode (IPCC, 2023). Angka utamanya tegas: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Yang masih diperdebatkan adalah atribusi peristiwa tunggal dan kecepatan perubahan mendatang, bukan apakah garis dasarnya sudah bergeser. Perbedaan itu membentuk cara masyarakat sipil dan perkumpulan lokal membaca angka: sebagai distribusi untuk direncanakan, bukan ramalan untuk ditunggu. Ketika buktinya tipis, jawaban jujurnya adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri. Di dalam masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, ujiannya adalah apakah pengaturan itu bertahan saat menghadapi pekan yang buruk.

Menelusuri urutan dari sebab ke kerugian membuat titik intervensi terlihat, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang tersirat dalam perdebatan publik. Emisi menentukan pemaksaan; tata guna lahan dan asuransi menentukan paparan; pendapatan, kesehatan dan peringatan menentukan kapasitas; setiap mata rantai dapat diubah kebijakan pada skala berbeda (UNDRR, 2015). Karena mata rantainya terpisah,

kegagalan pada satu mata tidak menghapus kewajiban bertindak pada mata lain. Skala kerja rantai itu besar: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Sejauh menyangkut masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, nilai praktis berpikir dalam rantai adalah ia menunjukkan mata mana yang termurah digerakkan tahun ini. Titik intervensi adalah pilihan politik, bukan fakta fisik.

Tidak semua pernyataan tentang pemimpin komunitas dan partisipasi inklusif membawa dasar bukti yang sama. Sebagian bersandar pada pengukuran langsung, sebagian pada model, sebagian pada pertimbangan ahli, dan ketiganya tidak boleh ditulis dengan suara yang sama (IPCC, 2021). Angkanya sering lebih kukuh daripada penggunaannya: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Salah baca biasanya terjadi dalam penerjemahan — rata-rata global diterapkan pada satu lokasi, skenario diperlakukan sebagai ramalan. Dalam kerja masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, pencegahannya adalah mencatat sumber, periode dan asumsi di balik setiap angka yang dipakai. Ketertelusuran bukan birokrasi; itulah yang memungkinkan klaim diperiksa kemudian.

Cara sebuah masalah dibingkai menentukan apa yang dihitung sebagai solusi, dan pemimpin komunitas dan partisipasi inklusif adalah contohnya. Dibingkai sebagai isu lingkungan, ia mengundang satu kementerian dan satu pos anggaran; dibingkai sebagai isu pembangunan, ia mengundang tata guna lahan, perumahan dan keuangan sekaligus (IPCC, 2022). Bingkai kedua lebih sulit diadministrasikan justru karena tidak dapat ditugaskan kepada satu departemen. Skala yang terlibat menutup kemungkinan bingkai sempit: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Bagi masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, konsekuensi praktisnya adalah bingkai harus dipilih sebelum rencana, bukan sesudahnya. Bingkai murah diubah di atas kertas dan mahal diubah di dalam institusi.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Hasil gandum India turun 10% gelombang panas 2022, picu larangan ekspor pengaruhi harga global (FAO, India IMD). Dibaca terhadap rekam yang lebih panjang, ia adalah ilustrasi, bukan bukti. Di dalam masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Pembaca perlu tahu di mana bagian ini berdiri pada tangga bukti. Arah perubahannya mapan; lajunya diperkirakan; akibat lokalnya dimodelkan. Pernyataan yang mengaburkan tingkat-tingkat itu adalah yang paling mudah menyesatkan, dan juga paling mudah diperiksa. Di dalam masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

18.4 Prinsip Gotong Royong dan Memulai Kelompok

Seperti dikemukakan Susan L. Cutter (2008), resiliensi berbasis tempat — ciri komunitas menjelaskan pemulihan jauh lebih baik daripada besaran bahaya semata.

Kajian berbasis tempat Cutter menunjukkan ciri komunitas menjelaskan pemulihan lebih baik daripada besaran bahaya. Pemetaan kerentanan sosialnya menggabungkan usia, pendapatan, status kepemilikan dan akses layanan menjadi indeks yang dapat dipakai perencana lokal. Metodenya alat penyaring, bukan putusan. Dalam

kerangka prinsip gotong royong dan memulai kelompok, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Dampak tidak mengikuti langsung perubahan rata-rata; ia mengikuti interaksi antara bahaya yang bergeser dan paparan yang tetap. Rumah yang dibangun dengan standar banjir seratus tahun akan menghadapi peristiwa dua puluh lima tahun dengan keteraturan yang mengkhawatirkan begitu distribusinya bergeser (IPCC, 2022). Tidak ada yang berubah pada rumah itu; yang berubah adalah standar yang menjadi acuan desainnya. Pergeserannya terukur: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Sejauh menyangkut masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, pelajarannya adalah standar desain memiliki masa berlaku dan perlu tanggal peninjauan. Standar yang tidak direvisi adalah keputusan menerima risiko lebih tinggi daripada yang semula diperdebatkan.

Kekuatan klaim tentang prinsip gotong royong dan memulai kelompok berbeda-beda, dan perbedaan itu harus terlihat dalam kalimatnya. Deteksi dan atribusi didukung baik; proyeksi wilayah membawa rentang lebih lebar; perkiraan kerugian masa depan bergantung pada asumsi emisi dan adaptasi (IPCC, 2021). Contoh nyata perbedaannya: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Perkiraan titik tanpa rentangnya bukan lebih tepat, hanya kurang jujur. Dalam kerja masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, disiplinnya adalah menjaga skenario tetap disebut skenario dan observasi tetap disebut observasi. Ketika buktinya tipis, jawaban yang benar adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri.

Ada baiknya bertanya: pertanyaan apa yang sebenarnya dijawab prinsip gotong royong dan memulai kelompok. Sebagai masalah pengukuran, ia menuntut instrumen yang lebih baik; sebagai masalah keputusan, ia menuntut institusi yang lebih baik (IPCC, 2023). Perbedaannya praktis, karena bingkai kedua mengakui trade-off yang disembunyikan bingkai pertama. Skalanya sudah terlihat: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Bagi masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, pilihan bingkai menentukan opsi mana yang dipertimbangkan sama sekali. Pertanyaan yang menyingkirkan trade-off akan menghasilkan jawaban yang tidak dapat dijalankan.

Bukti tentang prinsip gotong royong dan memulai kelompok bertumpu pada beberapa jalur independen, bukan satu studi. Satelit, stasiun permukaan, pengukuran laut dan reanalisis model kini sepakat tentang arah, dan berbeda terutama soal laju serta rincian wilayah (IPCC, 2021). Satu ukuran menunjukkan besarnya: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Keyakinan tertinggi ada pada titik temu jalur-jalur itu, dan terendah ketika satu metode atau catatan pendek menanggung seluruh klaim. Di dalam masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, artinya merencanakan pada rentang, bukan pada satu titik. Keputusan yang hanya bersandar pada nilai tengah adalah keputusan yang akan terkejut.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Musim hujan gagal Tanduk Afrika 2022 dorong 22 juta ke kerawanan pangan akut (FEWS NET, IPC). Nilainya adalah menanggalkan perubahan pada tanggal tertentu, bukan menjelaskannya. Sejauh menyangkut masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Yang ditetapkan bagian ini lebih sempit daripada ramalan dan lebih kukuh daripada pendapat. Ia menetapkan bahwa arahnya diketahui, bahwa biaya kelambanan terkonsentrasi pada mereka yang paling tidak mampu menanggungnya, dan bahwa tindakan yang tersedia cukup dikenal untuk diuji. Sejauh menyangkut masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

18.5 Studi Kasus: Modal Sosial, Gotong Royong dan Tata Kelola

Kasus yang menjadi jangkar bab ini terdokumentasi dan masih baru: Gelombang panas Asia Tenggara Apr 2024 Thailand 44,2°C, Myanmar 48,2°C, sekolah tutup (Thai Met Dept, WMO). Yang penting bukan peristiwanya semata, melainkan urutan yang disingkapnya — bahaya yang melampaui asumsi desain, respons yang dibatasi mandat dan uang, serta pemulihan yang memperlihatkan siapa tercakup dan siapa tidak. Sejauh menyangkut masyarakat sipil dan perkumpulan lokal, catatan itu menyediakan peringatan sekaligus jadwalnya.

Dibaca sebagai bukti, bukan anekdot, peristiwa itu menunjukkan bagaimana guncangan fisik menjalar melalui hunian, pekerjaan, kesehatan dan keuangan. Kerusakan tidak berhenti saat air surut; ia berlanjut lewat pendapatan yang hilang, sekolah yang terputus dan tabungan yang terkuras — urutan yang dapat diukur masyarakat sipil dan perkumpulan lokal dalam catatannya sendiri.

Ujian setiap pelajaran dari kasus adalah apakah ia mengubah baris anggaran, standar atau protokol. Jika tidak mengubah ketiganya, ia tinggal cerita.

18.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Modal Sosial, Gotong Royong dan Tata Kelola

Bagi modal sosial dan gotong royong, jangka dekat bersifat relasional: pada 2040 lingkungan dengan gotong royong kuat pulih 30–40% lebih cepat dan melaporkan 20% lebih sedikit kerugian, sementara wilayah terpecah menunggu satu hingga dua minggu lebih lama untuk bantuan.

Pada 2050, kepercayaan menjadi bentuk infrastruktur saat bencana berulang menguras sistem formal, dan pada 2100 jalur emisi tinggi memperlebar jurang antara komunitas yang terhubung dan yang terisolasi (Aldrich & Meyer, 2015; IPCC, 2022).

Ketua blok, perpustakaan alat, dana komunitas, dan keputusan bersama tentang air serta evakuasi mengubah tetangga menjadi jaringan respons pertama.

Tabel 18.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk modal sosial, gotong royong dan tata kelola komunitas (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	pemulihan 30–40% lebih cepat
2050	kepercayaan sebagai infrastruktur
2100	jurang terhubung-terisolasi melebar

Pantau berapa banyak rumah tangga mengenal ketua bloknya, seberapa cepat perpustakaan alat merespons, dan apakah keputusan dibagi bersama; kohesi sosial dapat diukur lewat survei sederhana dan simulasi.

BAB 19

ENERGI TERBARUKAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Tema: energi terbarukan dan teknologi tepat guna untuk adaptasi iklim

Bab ini membahas energi terbarukan dan teknologi tepat guna untuk adaptasi iklim. Setiap bagian dibuka dengan klaim, diuji terhadap bukti, lalu diturunkan implikasinya bagi pihak yang harus bertindak. Tujuannya bukan kelengkapan, melainkan garis yang dapat dipertahankan menembus literatur yang luas.

19.1 Sistem Energi Terbarukan dan Surya/Baterai

Seperti dikemukakan Fatih Birol (2023), krisis energi mempercepat transisi, tetapi permintaan fosil harus turun jauh lebih cepat untuk menahan 1,5°C.

World Energy Outlook Birol melacak jarak antara target yang dinyatakan dan arus investasi. Krisis mempercepat energi terbarukan tetapi meninggalkan permintaan fosil terlalu tinggi untuk 1,5°C. Rangkaian ini latihan skenario, bukan ramalan. Diterapkan pada energi terbarukan, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Dekade berikutnya akan menunjukkan apakah persiapan atau improvisasi yang menang. Tiga sinyal layak dipantau: seberapa sering peristiwa melampaui ambang desain, berapa besar belanja publik untuk pencegahan dibanding perbaikan, dan apakah kelompok paling terpapar memperoleh akses sebelum bencana, bukan sesudahnya (IPCC, 2023). Garis dasarnya sudah bergeser: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Tak satu pun sinyal itu sempurna, tetapi bersama-sama menunjukkan arah. Sejauh menyangkut perencana dan regulator energi, adaptasi bukan keadaan yang dicapai sekali, melainkan kapasitas tetap untuk merevisi keputusan saat bukti berubah. Ujiannya adalah apakah kejutan berikutnya dihadapi dengan rencana atau dengan kesibukan mendadak.

Sebaran kerugian bukan rincian tambahan pada analisis; ia adalah analisisnya. Dua rumah tangga dapat menghadapi peristiwa yang sama dan keluar dengan masa depan berbeda, karena apa yang dimiliki, diutang dan dapat diklaim menentukan pemulihan (IPCC, 2022). Gambaran agregat menyembunyikannya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Karena itu, target berbasis rata-rata dapat tercapai sementara yang paling terpapar justru memburuk. Dalam kerja perencana dan regulator energi, yang dibutuhkan adalah tindakan yang dinilai dari dampaknya pada ujung bawah sebaran, bukan tengahnya. Itu juga ujian apakah sebuah kebijakan serius.

Apakah masalah ini tetap terkelola bergantung sama besar pada institusi dan pada tren dasarnya. Peringatan dini, aturan tata guna lahan, standar dan perlindungan sosial mengurangi kerugian, tetapi hanya jika kewenangan dan dana mencapai tingkat tempat risiko dirasakan (UNDRR, 2015). Kegagalan yang umum adalah fragmentasi: mandat yang tumpang tindih, data yang tidak dibagi, tanggung jawab yang jatuh di antara lembaga. Koordinasi adalah masalah desain dengan ciri yang terukur — protokol bersama, garis dasar yang sama, pemicu yang jelas. Bagi perencana dan regulator energi, ujiannya adalah apakah pengaturannya sendiri memiliki ciri itu sebelum

peristiwa berikutnya, bukan sesudahnya. Di tempat pengaturan itu ada, waktu tanggap turun dan kerugian mengikuti.

Alasan berbelanja lebih awal bertumpu pada perbandingan yang jarang dinyatakan: pencegahan melawan pemulihan, dalam hitungan dekade bukan satu siklus anggaran. Fungsi kerugian dan biaya pemulihan yang teramati menunjuk arah yang sama (World Bank, 2022). Urutan besarnya diperdebatkan dalam rincian, tetapi tidak dalam arah: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Pencegahan kalah secara politik karena manfaatnya tak terlihat: bencana yang tidak terjadi tidak punya konstituen. Di dalam perencana dan regulator energi, perbaikannya institusional — aturan anggaran yang menyisihkan dana pencegahan, dan penilaian yang menghitung kerugian yang dihindari. Tanpa itu, hitungannya benar tetapi insentifnya tidak.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Banjir Nigeria 2022 tewaskan 600 dan mengungsikan 1,4 juta, terburuk dekade (Nigeria NEMA, UN OCHA). Peristiwa itu paling baik dibaca sebagai pengukuran, bukan sebagai putusan. Bagi perencana dan regulator energi, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Bukti tidak bulat soal laju dan rincian wilayah, dan celahnya harus disebut, bukan dihaluskan. Ketika perkiraan berbeda, perbedaannya biasanya kembali ke asumsi emisi, adaptasi dan pengukuran. Itu tidak melemahkan alasan bertindak; itu menetapkan rentang agar tindakan tetap kokoh. Sejauh menyangkut perencana dan regulator energi, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

19.2 Teknologi Air dan Pemurnian

Francesco La Camera (2023) menyatakannya lugas: energi terbarukan mendominasi pembangkit baru, tetapi pemasangannya harus tiga kali lipat pada 2030 — pembiayaan menjadi titik sumbatnya.

IRENA mendokumentasikan energi terbarukan mendominasi kapasitas pembangkit baru, tetapi pemasangannya harus tiga kali lipat pada 2030 untuk memenuhi target. Pembiayaan, jaringan dan perizinan menjadi kendala pengikat. Biaya bukan lagi hambatan utama di sebagian besar pasar. Bagi teknologi air dan pemurnian, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Bebannya jatuh lebih dulu pada orang dengan ruang gerak paling sempit. Mereka yang kepemilikan lahannya tidak aman, berpendapatan tidak tetap atau menanggung perawatan keluarga lebih kecil kapasitasnya untuk pindah, mengasuransikan diri atau menunggu ganti rugi (IPCC, 2022). Skalanya tidak marginal: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Karena kerugian bertumpuk, peristiwa yang sama bisa menjadi gangguan bagi satu keluarga dan kehilangan permanen bagi keluarga lain. Dalam kerja perencana dan regulator energi, keadilan karena itu menjadi kriteria desain, bukan catatan kaki. Tindakan yang menjangkau yang paling terpapar lebih dulu cenderung bekerja lebih baik bagi semua orang.

Kinerja institusi dalam teknologi air dan pemurnian lebih bergantung pada apakah mandat, uang dan informasi tiba bersamaan daripada pada kewenangan formal. Mandat yang terbelah antarlembaga menghasilkan jurang yang akrab antara peringatan dan respons; anggaran yang terikat tahun kalender menghasilkan jurang antara bantuan dan pemulihan (UNDRR, 2015). Tidak satu pun jurang itu menuntut niat buruk, hanya pembagian kerja yang biasa. Tekanannya sudah terlihat pada angka: konsentrasi CO2 atmosfer kini ~420 ppm pada 2024 (NOAA, 2024). Bagi perencana dan regulator energi, pertanyaan desainnya adalah di mana menempatkan kewenangan yang dapat menggerakkan uang dan orang dalam pekan yang sama. Koordinasi bukan kebaikan yang diminta; ia struktur yang dibangun.

Uang yang dibelanjakan sebelum peristiwa memberi perlindungan lebih besar daripada uang yang dibelanjakan sesudahnya. Klaim itu bertumpu pada fungsi kerugian dan pada pengamatan berulang bahwa biaya pemulihan jauh melampaui biaya pencegahan (World Bank, 2022). Urutan besarnya tidak diragukan: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Yang tidak pasti adalah bagaimana manfaatnya tersebar dan seberapa cepat muncul, karena itu metode penilaian penting. Di dalam perencana dan regulator energi, pertanyaannya bukan apakah pencegahan menguntungkan, melainkan siapa yang menangkap imbal hasilnya. Pengaturan pembiayaan yang mengabaikan pertanyaan itu cenderung membiayai kerusakan yang terlihat dan melupakan kapasitas yang tak terlihat.

Siapa pun yang memutuskan tentang teknologi air dan pemurnian memilih dalam kondisi yang tidak akan membaik sebelum pilihan itu harus diambil. Karena itu urutan menjadi keterampilan utama: ukuran yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan berjalan lebih dulu, sedangkan komitmen yang tidak dapat dibalik menunggu informasi lebih baik (IPCC, 2022). Urutannya penting karena pilihan awal membeli waktu yang dibutuhkan pilihan berikutnya. Tekanannya terdokumentasi, bukan proyeksi: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut perencana dan regulator energi, ujian sebuah rencana bukan apakah ia optimal untuk satu ramalan, melainkan apakah ia bertahan pada beberapa ramalan. Keputusan yang diambil hari ini akan dinilai oleh peristiwa yang tidak ada dalam ramalan.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Siklon kembar Vanuatu Judy dan Kevin (Mar 2023) hantam dalam 48 jam, pengaruhi 80% populasi (UNICEF, WMO). Dilaporkan sendiri, angkanya tampak dramatis; dibandingkan garis dasarnya, ia tampak konsisten. Di dalam perencana dan regulator energi, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Semua helai itu menunjuk arah yang sama: sinyal fisiknya mapan, akibat manusianya bergantung pada paparan dan kapasitas, dan responsnya bergantung pada keputusan sebelum peristiwa. Urutan itulah yang membuat masalahnya dapat dikelola, dan yang membuat penundaan mahal. Dalam kerja perencana dan regulator energi, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

19.3 Teknologi Pertanian dan Praktik Adaptif

Seperti dikemukakan Cynthia Rosenzweig (2020), potensi risiko kegagalan di banyak lumbung pangan meningkat — sistem pangan menghadapi ekstrem yang meningkat dan menuntut adaptasi sistemik.

Pernyataan Rosenzweig mencerminkan kepemimpinannya di AgMIP dan penelitian NASA GISS serta World Food Prize 2022, dengan wawancara NYT 2019 tentang iklim dan pangan. 'Potensi risiko kegagalan multi-lumbung pangan meningkat' merujuk pada kemungkinan yang tumbuh bahwa wilayah gandum utama — Amerika Utara, Eropa, Asia — mengalami guncangan hasil simultan dalam tahun yang sama. Pendorongnya adalah panas, kekeringan, dan hujan ekstrem yang overlapping yang semakin mungkin akibat pemanasan, ditambah pasar yang terkait erat. 'Sistem pangan menghadapi ekstrem yang meningkat dan butuh adaptasi sistemik' berarti penyesuaian tingkat petani saja tidak cukup; rantai pasok, penyimpanan, perdagangan, dan diet harus beradaptasi bersama. Karyanya menunjukkan hasil gandum, jagung, dan padi menurun setiap derajat pemanasan, dengan variabilitas regional lebih besar. Untuk teknologi pertanian dan praktik adaptif dalam energi terbarukan dan teknologi tepat guna untuk adaptasi iklim, ini membingkai pangan dan pertanian sebagai risiko sistemik yang memerlukan diversifikasi, varietas resilien, praktik berbasis ekosistem, dan aksi dini pada penyimpanan dan distribusi. Dibaca terhadap teknologi pertanian dan praktik adaptif, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Kapasitas institusi adalah yang mengubah peringatan menjadi evakuasi dan baris anggaran menjadi tempat berlindung yang berfungsi. Itu bergantung pada mandat yang jelas, data yang dibagi, dan uang yang dapat dicairkan tanpa keputusan baru (UNDRR, 2015). Ketika syarat itu tidak ada, bahaya yang sama menghasilkan bencana yang lebih besar. Taruhannya terlihat pada angka: konsentrasi CO2 atmosfer kini ~420 ppm pada 2024 (NOAA, 2024). Bagi perencana dan regulator energi, kemampuan lebih baik diuji dalam latihan daripada dalam dokumen. Rencana yang tidak pernah dilatih hanyalah hipotesis.

Ekonomi mendukung tindakan dini, tetapi hitungannya sering salah dibaca. Fungsi kerugian menunjukkan kerugian marginal yang naik seiring pemanasan, sementara belanja pencegahan memberi imbal hasil dalam hitungan dekade (World Bank, 2022). Besarnya besar: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Hambatannya bukan total, melainkan sebaran biaya dan manfaat: yang membayar jarang yang dilindungi. Di dalam perencana dan regulator energi, implikasinya adalah menghitung kerugian yang dihindari, bukan hanya belanja modal. Asuransi dapat menyebarkan risiko sisa; ia tidak dapat mengurangi bahayanya sendiri.

Pertanyaan relevan bagi teknologi pertanian dan praktik adaptif bukan apa yang akan terjadi, melainkan apa yang harus dilakukan selagi jawabannya belum terbentuk. Itu menguntungkan tindakan yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan sekaligus. Peringatan dini, asuransi, sistem redundan dan sumber air yang dilindungi lolos ujian itu; proyek raksasa yang terikat satu skenario tidak (IPCC, 2023). Tekanannya tetap membangun: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun

(IFRC, 2022). Sejauh menyangkut perencana dan regulator energi, portofolio lebih penting daripada satu tindakan. Ketangguhan, bukan keoptimalan, adalah kriteria yang tepat di bawah ketidakpastian.

Risiko yang dihasilkan tersebar tidak merata, dan ketidakmerataannya struktural, bukan kebetulan. Kepemilikan lahan, pendapatan, usia, kesehatan dan gender menentukan seberapa mampu rumah tangga bersiap, mengungsi atau pulih (IPCC, 2022). Angka agregat menyembunyikan hal ini: konsentrasi CO2 atmosfer kini ~420 ppm pada 2024 (NOAA, 2024). Rata-rata menggambarkan besar masalah, bukan siapa yang menanggungnya. Keputusan yang diambil perencana dan regulator energi — di mana membangun, siapa diasuransikan, layanan mana yang tetap hidup — melebarkan atau menyempitkan jurang itu. Kebijakan yang melindungi rumah tangga rata-rata tetapi membiarkan yang paling terpapar tetap terlindungi belum menyelesaikan masalah yang diklaimnya. Dalam kerja perencana dan regulator energi, ujiannya adalah apakah pengaturan itu bertahan saat menghadapi pekan yang buruk.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Banjir Emilia-Romagna Italia (Mei 2023) 15 kematian dan kerugian €8,5M setelah kekeringan (Italy Civil Protection). Sendiri, laporan itu sedikit membuktikan; ditempatkan pada tren, ia menunjukkan arah perjalanan. Sejauh menyangkut perencana dan regulator energi, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Ada dua catatan untuk seluruh bagian ini. Pertama, sebagian besar angka adalah agregat, dan agregat tidak berpindah mulus antarnegara atau antarkelurahan. Kedua, perkiraan yang terbit selalu tertinggal dari iklim yang digambarkannya. Keduanya menuntut peninjauan ulang, bukan penerimaan sebagai angka tetap. Bagi perencana dan regulator energi, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

19.4 Sistem Peringatan Dini dan AI untuk Iklim

Seperti dikemukakan Inger Andersen (2023), kesenjangan pembiayaan adaptasi melebar dan membiarkan kelompok rentan membayarnya dengan nyawa.

Laporan kesenjangan adaptasi UNEP membandingkan kebutuhan pembiayaan dengan dana yang benar-benar dicairkan. Kesenjangannya melebar setiap tahun sejak terbit. Adaptasi tetap menjadi porsi iklim yang jauh lebih kecil. Implikasi bagi sistem peringatan dini dan AI untuk iklim adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Ekonomi sistem peringatan dini dan AI untuk iklim biasanya disajikan sebagai tagihan, dan itu bentuk penyajian yang paling tidak berguna. Biaya datang lebih awal dan masuk anggaran, sementara manfaat datang terlambat dan tidak bertuan; asimetri itu sistematis membiaskan investasi publik ke arah respons dan menjauh dari persiapan (World Bank, 2023). Asuransi dan kredit kemudian menyalurkan bias itu ke keputusan swasta tentang di mana membangun dan apa yang dilindungi. Besarannya bukan marginal: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Di dalam perencana dan regulator energi, pembukuan yang berguna memisahkan biaya bersiap dari biaya tidak bersiap, dan menilai keduanya pada horizon yang sama. Ukuran yang mahal terhadap satu tahun anggaran sering murah

terhadap sepuluh tahun.

Penilaian atas sistem peringatan dini dan AI untuk iklim akan lebih bergantung pada apa yang sudah ada saat peristiwa berikutnya datang daripada pada janji sekarang. Rencana yang hanya ada di kertas, ambang yang tidak memicu tindakan, dan dana yang tidak dapat dicairkan cepat adalah pola kegagalan yang berulang (UNDRR, 2015). Tekanannya bukan hipotetis: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Kemajuan dapat diukur dari waktu peringatan, proporsi rumah tangga terpapar yang tercakup peringatan dan asuransi, serta kecepatan layanan pulih. Sejauh menyangkut perencana dan regulator energi, meninjau ukuran itu pada siklus tetap lebih baik daripada setelah setiap bencana. Iterasi adalah pembeda antara adaptasi dan pemulihan yang berulang.

Gambaran agregat menyembunyikan distribusi, dan dalam sistem peringatan dini dan AI untuk iklim distribusi itulah yang memuat sebagian besar isi kebijakan. Risiko terkonsentrasi oleh geografi, status kepemilikan dan pendapatan, dan konsentrasi itu dihasilkan keputusan sebelumnya tentang lahan, layanan dan asuransi (UNDRR, 2015). Karena keputusan itu diambil dengan sengaja, ia juga dapat dibatalkan dengan sengaja. Ketidakrataannya terukur: konsentrasi CO2 atmosfer kini ~420 ppm pada 2024 (NOAA, 2024). Dalam kerja perencana dan regulator energi, rata-rata adalah satuan hitung yang keliru; angka yang relevan adalah beban yang dipikul kelompok yang paling tidak mampu memikulnya. Kebijakan yang dinilai dari efek rata-ratanya akan sistematis melewatkan orang yang seharusnya dilindungi.

Tata kelola diuji pada sambungan antarsorganisasi. Sebagian besar kegagalan yang dilaporkan setelah bencana adalah kegagalan serah terima: peringatan yang tak sampai ke meja yang tepat, rencana yang mengandaikan kapasitas yang sudah dipakai lembaga lain (UNDRR, 2015). Basis buktinya lebih tipis daripada ilmu fisik, dan harus disebut begitu. Satu petunjuk taruhannya: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Yang ditunjukkan catatan adalah bahwa kewenangan, uang dan informasi harus bergerak bersama; salah satu tanpa yang lain akan macet. Bagi perencana dan regulator energi, ujiannya sederhana: dapatkah keputusan diambil di tingkat tempat akibatnya dirasakan, dengan sumber daya untuk bertindak?

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Bencana miliar-dolar AS 2023 rekor 28 kejadian, biaya $92,9M (NOAA NCEI). Jika berdiri sendiri, peristiwanya adalah cuaca; jika dibaca bersama rekamannya, ia titik data pada sebuah lereng. Dalam kerja perencana dan regulator energi, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Argumennya, dalam bentuk terpendek, adalah ini: sinyal fisiknya kukuh, paparan manusianya tidak merata, dan responsnya adalah pilihan. Setiap unsur bertumpu pada bukti dengan kekuatan berbeda, dan mata rantai terlemahnya bukan ilmu pengetahuan melainkan kapasitas untuk bertindak sebelum peristiwa, bukan sesudahnya. Di dalam perencana dan regulator energi, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

19.5 Studi Kasus: Energi Terbarukan dan Teknologi Tepat Guna

Satu peristiwa terdokumentasi membuat argumennya konkret: Banjir Nigeria 2022 tewaskan 600 dan mengungsikan 1,4 juta, terburuk dekade (Nigeria NEMA, UN OCHA). Ia layak diperhatikan bukan sebagai anomali, melainkan sebagai rangkaian keputusan — di mana bahaya dibiarkan menumpuk, bagaimana respons diorganisasi, dan siapa yang menanggung kerugian sisanya. Dalam kerja perencana dan regulator energi, urutan peristiwanya layak direkonstruksi sebelum musim berikutnya, bukan sesudahnya.

Dibaca sebagai bukti, bukan anekdot, peristiwa itu menunjukkan bagaimana guncangan fisik menjalar melalui hunian, pekerjaan, kesehatan dan keuangan. Kerusakan tidak berhenti saat air surut; ia berlanjut lewat pendapatan yang hilang, sekolah yang terputus dan tabungan yang terkuras — urutan yang dapat diukur perencana dan regulator energi dalam catatannya sendiri.

Yang berpindah ke tempat lain bukan bahayanya, melainkan pola siapa yang diperingatkan, siapa yang dapat pindah dan siapa yang mendapat ganti rugi.

19.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Energi Terbarukan dan Teknologi Tepat Guna

Bagi energi terbarukan dan teknologi tepat guna, jangka dekat bersifat ekonomi: pada 2040 solar plus penyimpanan lebih murah daripada diesel di 70% wilayah off-grid, tetapi panas memotong keluaran panel 5–10% dan badai merusak 15% instalasi yang terpapar.

Pada 2050, mini-grid dan koperasi baterai menjadi tulang punggung listrik yang tangguh, dan pada 2100 jalur emisi tinggi masih menyisakan 20% permintaan pada bahan bakar fosil tanpa perluasan penyimpanan (IEA, 2023; IPCC, 2022).

Panel surya ditinggikan, klip siklon, koperasi baterai, dan pelatihan perbaikan bagi pemuda menjaga listrik tetap menyala saat jaringan gagal.

Tabel 19.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk energi terbarukan dan teknologi tepat guna untuk adaptasi iklim (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	solar+storage lebih murah di 50% off-grid
2050	mini-grid tulang punggung; koperasi baterai
2100	20% fosil tanpa skala penyimpanan

Pantau keluaran sistem Anda pada hari terpanas, jam kemandirian baterai, dan jumlah teknisi lokal terlatih; biaya teknologi berkeyakinan tinggi, tetapi ketahanan badai bergantung pada kualitas pemasangan.

BAB 20

PSIKOLOGI IKLIM DAN KESEHATAN MENTAL

Tema: kecemasan iklim, trauma dan membangun resiliensi psikologis

Yang berikut menyangkut kecemasan iklim, trauma dan membangun resiliensi psikologis. Bab ini memisahkan pengamatan dari proyeksi, dan proyeksi dari spekulasi, karena ketiganya membawa kewajiban berbeda bagi siapa pun yang mengambil keputusan. Pembaca yang tidak setuju dengan kesimpulannya seharusnya dapat melihat persis di mana.

20.1 Kecemasan Iklim dan Alarm Rasional

Kristie Ebi (2018) menyatakannya lugas: jika Anda menderita kanker, Anda ingin dokter memberi tahu seberapa serius penyakitnya — orang sudah menderita dan meninggal sekarang, dan risikonya naik tanpa investasi mendesak di sistem kesehatan.

Pernyataan Ebi berasal dari kepenulisan utama IPCC SR15 dan penelitian jangka panjang di UW CHanGE tentang panas dan kesehatan. 'Jika Anda menderita kanker, dokter harus mengatakan seberapa serius kondisinya' adalah analoginya untuk komunikasi risiko yang jelas — meremehkan keparahan menunda tindakan penyelamatan jiwa. 'Orang menderita dan meninggal sekarang' melawan pandangan bahwa dampak kesehatan iklim adalah masa depan, mengutip kenaikan terdokumentasi penyakit terkait panas dan mortalitas di pekerja luar ruang, lansia, dan kelompok berpenghasilan rendah. 'Risiko meningkat tanpa investasi mendesak di sistem kesehatan' menunjuk pada kebutuhan peringatan dini panas, perluasan layanan primer, dan fasilitas tahan iklim. Ebi menekankan bahwa bukti kesehatan dapat ditindaklanjuti dan dibenarkan secara ekonomi, dengan manfaat bersama untuk produktivitas dan keadilan. Untuk kecemasan iklim dan alarm rasional dalam kecemasan iklim, pembingkaiannya memperlakukan adaptasi sebagai kesiapsiagaan kesehatan masyarakat, memerlukan surveilans, pelatihan tenaga kerja, dan pendanaan yang menjangkau garis depan. Bagi kecemasan iklim dan alarm rasional, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Sebagian besar perbedaan pendapat tentang kecemasan iklim dan alarm rasional bukan perbedaan tentang fakta. Perbedaan itu menyangkut bobot: risiko mana yang dihitung, dalam horizon apa, dan bagi siapa (IPCC, 2022). Karena itu bukti yang sama dapat menopang kewaspadaan maupun kelengahan tanpa ada pihak yang salah membaca data. Skalanya tidak kecil: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Di dalam layanan kesehatan jiwa dan sekolah, kejelasan tentang pembobotan sama pentingnya dengan kejelasan tentang pengukuran. Menyatakan kriterianya lebih dulu adalah yang memisahkan analisis dari advokasi.

Basis bukti di balik kecemasan iklim dan alarm rasional lebih besar daripada profil publiknya, dan lebih tidak rata. Catatan satelit, data stasiun, klaim asuransi dan survei rumah tangga menjawab pertanyaan berbeda, dan jarang sepakat pada desimal yang sama (IPCC, 2021). Ketika mereka berbeda, perbedaannya biasanya soal cakupan, bukan soal arah perubahan. Keyakinan paling tinggi pada agregat dan paling rendah pada lokalitas: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023).

Sejauh menyangkut layanan kesehatan jiwa dan sekolah, penggunaan rekaman yang wajar adalah menetapkan arah lalu menguji kewajaran lokal, bukan mengimpor rata-rata global apa adanya. Angka yang tidak dapat ditelusuri sumbernya bukan bukti, melainkan hiasan.

Mengapa sesuatu berperilaku demikian adalah pertanyaan yang punya jawaban tertelusur. Rantainya berjalan dari pemaksaan fisik melalui perubahan kondisi hingga keputusan yang menempatkan orang dan aset di jalur bahaya (IPCC, 2021). Setiap mata rantai dapat diamati, dan itulah yang memungkinkan polanya diproyeksikan meski hasil individualnya tidak. Besaran yang terlibat tidak kecil: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Dalam kerja layanan kesehatan jiwa dan sekolah, ada lebih dari satu titik tindakan, dan intervensi termurah biasanya yang paling awal. Menunggu kepastian di ujung rantai adalah pilihan termahal yang tersedia.

Ketidakpastian dalam kecemasan iklim dan alarm rasional bukan satu besaran tunggal, dan memperlakukannya sebagai satu besaran adalah kesalahan analitis paling umum di bidang ini. Ketidakpastian fisik, skenario dan model berperilaku berbeda: yang pertama menyempit dengan data, yang kedua bergantung pada pilihan, yang ketiga pada struktur (IPCC, 2021). Hanya yang pertama berkurang dengan menunggu; dua lainnya berkurang dengan memutuskan. Rentangnya cukup lebar untuk mengubah perencanaan: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Bagi layanan kesehatan jiwa dan sekolah, respons yang benar terhadap bagian rentang yang lebar adalah keputusan yang berkinerja memadai di seluruh rentang, bukan penundaan sampai rentang menyempit. Rencana yang menuntut kepastian sebelum dimulai adalah rencana yang mulai terlambat.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Siklon Sitrang Bangladesh (Okt 2022) genangi 10 juta penduduk pesisir (Bangladesh BMD, UN OCHA). Diletakkan di samping rekamannya, peristiwa itu menunjukkan arah tanpa memastikan lajunya. Di dalam layanan kesehatan jiwa dan sekolah, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Ada baiknya memisahkan apa yang akan mengubah kesimpulan dari apa yang hanya menambah rincian. Revisi atas tren yang teramati, atau bukti bahwa adaptasi gagal lebih cepat dari perkiraan, akan penting; konfirmasi lain atas arah yang sama tidak. Ujian itu menjaga perhatian pada klaim yang berbobot. Di dalam layanan kesehatan jiwa dan sekolah, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

20.2 Kecemasan Pemuda dan Kelambanan Pemerintah

Seperti dikemukakan Susan Clayton (2020), kecemasan iklim adalah alarm yang rasional, terutama bagi kaum muda yang merasakan pengkhianatan generasi tua.

Clayton berargumen kecemasan iklim adalah respons rasional atas ancaman nyata, bukan gangguan. Distres terkonsentrasi pada orang yang mempercayai sains dan merasa tidak didengar institusi. Karena itu pembingkaian klinis dan politik menunjuk arah berbeda. Diterapkan pada kecemasan pemuda dan kelambanan pemerintah, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Basis bukti kecemasan pemuda dan kelambanan pemerintah luas tetapi tidak rata, dan ketidakrataannya informatif. Ketika banyak studi independen sepakat, keyakinannya tinggi; ketika satu keluarga model saja yang memasok perkiraan, tidak (IPCC, 2021). Satu angka menggambarkan keadaan pengetahuan: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Jawaban yang tepat atas sinyal kuat dengan rincian lokal lemah bukan menunggu ketepatan, melainkan merancang untuk rentang. Sejauh menyangkut layanan kesehatan jiwa dan sekolah, artinya membawa ketidakpastian ke dalam keputusan, bukan menyelesaikannya lebih dulu. Rencana yang menuntut kepastian sebelum bertindak adalah rencana yang bertindak terlambat.

Jalur sebab-akibatnya dapat ditelusuri langkah demi langkah, itulah sebabnya arah besarnya dapat diprediksi meski peristiwa tunggalnya tidak. Pemaksaan mengubah kondisi; kondisi mengubah paparan; paparan bertemu populasi dengan kapasitas serap yang tidak setara (IPCC, 2022). Karena langkah-langkahnya saling terkait, dampaknya jarang datang sendiri: panas bersama kelembapan, kekeringan bersama risiko kebakaran, hujan bersama limpasan. Pola yang sama terlihat pada angkanya: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Dalam kerja layanan kesehatan jiwa dan sekolah, implikasi praktisnya adalah merencanakan kombinasi, bukan satu bahaya. Sistem yang dirancang untuk satu tekanan pada satu waktu akan gagal lebih dulu ketika dua datang bersamaan.

Uraian yang jujur tentang kecemasan pemuda dan kelambanan pemerintah memisahkan tiga hal: yang sudah diukur, yang dimodelkan, dan yang diasumsikan. Sebagian besar kebingungan publik muncul dari mencampur ketiganya dalam satu kalimat (IPCC, 2021). Perbedaannya konkret: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Angka membawa interval keyakinannya, dan interval itu harus ikut ke dalam setiap keputusan. Bagi layanan kesehatan jiwa dan sekolah, disiplinnya adalah menuliskan interval di samping perkiraan setiap kali perkiraan dipakai. Rentang yang dinyatakan dapat direncanakan; perkiraan titik yang tidak dinyatakan tidak.

Pendekatan teknis terhadap kecemasan pemuda dan kelambanan pemerintah adalah titik awal yang wajar, tetapi cara membingkainya menyembunyikan keputusan di bawahnya. Bagian teknisnya nyata: pengukuran, pemodelan dan atribusi membaik tajam dalam dua dekade (IPCC, 2023). Namun yang diperdebatkan jarang pengukurannya; yang diperdebatkan adalah implikasi angka bagi siapa yang bertindak, siapa yang membayar dan siapa yang dilindungi. Satu angka memberi skala: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Dibaca begitu, pertanyaan bagi layanan kesehatan jiwa dan sekolah bukan apakah trennya nyata, melainkan pilihan mana yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang yang masuk akal. Cara bingkai yang memperlakukan ketidakpastian sebagai alasan menunggu membalik logikanya: ketidakpastian justru membuat keputusan dini yang dapat dibalik menjadi berharga. Di dalam layanan kesehatan jiwa dan sekolah, ujiannya adalah apakah pengaturan itu bertahan saat menghadapi pekan yang buruk.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Topan Super Egay Filipina (Jul 2023) pengaruhi 2,4 juta dan kerugian tanaman $100M (NDRRMC, FAO). Dibaca terhadap rekam yang lebih panjang, ia adalah ilustrasi, bukan bukti. Sejauh menyangkut layanan kesehatan jiwa dan sekolah, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Digabungkan, mekanisme, catatan pengamatan dan respons institusi menggambarkan risiko yang terukur tetapi tidak tetap. Pertanyaan praktisnya bukan apakah trennya nyata, melainkan keputusan mana hari ini yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang proyeksi — dan itu biasanya keputusan yang murah untuk dibalik. Sejauh menyangkut layanan kesehatan jiwa dan sekolah, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

20.3 Trauma, PTSD dan Dampak Kesehatan Mental

Seperti dikemukakan Kristie Ebi (2018), jika Anda menderita kanker, Anda ingin dokter memberi tahu seberapa serius penyakitnya — orang sudah menderita dan meninggal sekarang, dan risikonya naik tanpa investasi mendesak di sistem kesehatan.

Pernyataan Ebi berasal dari kepenulisan utama IPCC SR15 dan penelitian jangka panjang di UW CHanGE tentang panas dan kesehatan. 'Jika Anda menderita kanker, dokter harus mengatakan seberapa serius kondisinya' adalah analoginya untuk komunikasi risiko yang jelas — meremehkan keparahan menunda tindakan penyelamatan jiwa. 'Orang menderita dan meninggal sekarang' melawan pandangan bahwa dampak kesehatan iklim adalah masa depan, mengutip kenaikan terdokumentasi penyakit terkait panas dan mortalitas di pekerja luar ruang, lansia, dan kelompok berpenghasilan rendah. 'Risiko meningkat tanpa investasi mendesak di sistem kesehatan' menunjuk pada kebutuhan peringatan dini panas, perluasan layanan primer, dan fasilitas tahan iklim. Ebi menekankan bahwa bukti kesehatan dapat ditindaklanjuti dan dibenarkan secara ekonomi, dengan manfaat bersama untuk produktivitas dan keadilan. Untuk trauma dalam kecemasan iklim, pembingkaiannya memperlakukan adaptasi sebagai kesiapsiagaan kesehatan masyarakat, memerlukan surveilans, pelatihan tenaga kerja, dan pendanaan yang menjangkau garis depan. Bagi trauma, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Menelusuri urutan dari sebab ke kerugian membuat titik intervensi terlihat, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang tersirat dalam perdebatan publik. Emisi menentukan pemaksaan; tata guna lahan dan asuransi menentukan paparan; pendapatan, kesehatan dan peringatan menentukan kapasitas; setiap mata rantai dapat diubah kebijakan pada skala berbeda (UNDRR, 2015). Karena mata rantainya terpisah, kegagalan pada satu mata tidak menghapus kewajiban bertindak pada mata lain. Skala kerja rantai itu besar: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Dalam kerja layanan kesehatan jiwa dan sekolah, nilai praktis berpikir dalam rantai adalah ia menunjukkan mata mana yang termurah digerakkan tahun ini. Titik intervensi adalah pilihan politik, bukan fakta fisik.

Tidak semua pernyataan tentang trauma, PTSD dan dampak kesehatan mental membawa dasar bukti yang sama. Sebagian bersandar pada pengukuran langsung, sebagian pada model, sebagian pada pertimbangan ahli, dan ketiganya tidak boleh ditulis dengan suara yang sama (IPCC, 2021). Angkanya sering lebih kukuh daripada penggunaannya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Salah baca biasanya terjadi dalam penerjemahan — rata-rata global diterapkan pada satu lokasi, skenario diperlakukan sebagai ramalan. Bagi layanan kesehatan jiwa dan sekolah, pencegahannya adalah mencatat sumber, periode dan asumsi di balik setiap angka yang dipakai. Ketertelusuran bukan birokrasi; itulah yang memungkinkan klaim diperiksa kemudian.

Cara sebuah masalah dibingkai menentukan apa yang dihitung sebagai solusi, dan trauma, PTSD dan dampak kesehatan mental adalah contohnya. Dibingkai sebagai isu lingkungan, ia mengundang satu kementerian dan satu pos anggaran; dibingkai sebagai isu pembangunan, ia mengundang tata guna lahan, perumahan dan keuangan sekaligus (IPCC, 2022). Bingkai kedua lebih sulit diadministrasikan justru karena tidak dapat ditugaskan kepada satu departemen. Skala yang terlibat menutup kemungkinan bingkai sempit: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Di dalam layanan kesehatan jiwa dan sekolah, konsekuensi praktisnya adalah bingkai harus dipilih sebelum rencana, bukan sesudahnya. Bingkai murah diubah di atas kertas dan mahal diubah di dalam institusi.

Catatan tentang trauma, PTSD dan dampak kesehatan mental kini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai tren, bukan anomali. Catatannya tidak rata — sebagian wilayah dan musim berubah tajam, sebagian lain nyaris tidak — tetapi arah agregatnya konsisten lintas metode (IPCC, 2023). Angka utamanya tegas: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Yang masih diperdebatkan adalah atribusi peristiwa tunggal dan kecepatan perubahan mendatang, bukan apakah garis dasarnya sudah bergeser. Perbedaan itu membentuk cara layanan kesehatan jiwa dan sekolah membaca angka: sebagai distribusi untuk direncanakan, bukan ramalan untuk ditunggu. Ketika buktinya tipis, jawaban jujurnya adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri. Sejauh menyangkut layanan kesehatan jiwa dan sekolah, pertanyaan praktisnya adalah apa yang harus berubah lebih dulu.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Panen zaitun Spanyol 2023 separuh setelah kekeringan+panas, harga minyak zaitun naik 112% (FAO, IOC). Nilainya adalah menanggalkan perubahan pada tanggal tertentu, bukan menjelaskannya. Dalam kerja layanan kesehatan jiwa dan sekolah, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Kepastiannya tidak merata dalam literatur ini. Deteksi kukuh, proyeksi bersyarat, dan perkiraan biaya bergantung pada pilihan yang belum diambil. Pembaca yang mencari satu angka akan kecewa; pembaca yang mencari keputusan yang dapat dipertahankan sudah punya bahannya. Dalam kerja layanan kesehatan jiwa dan sekolah, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

20.4 Membangun Resiliensi Psikologis

Susan Clayton (2020) menyatakannya lugas: kecemasan iklim adalah alarm yang rasional, terutama bagi kaum muda yang merasakan pengkhianatan generasi tua.

Clayton berargumen kecemasan iklim adalah respons rasional atas ancaman nyata, bukan gangguan. Distres terkonsentrasi pada orang yang mempercayai sains dan merasa tidak didengar institusi. Karena itu pembingkaian klinis dan politik menunjuk arah berbeda. Dibaca terhadap membangun resiliensi psikologis, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Kekuatan klaim tentang membangun resiliensi psikologis berbeda-beda, dan perbedaan itu harus terlihat dalam kalimatnya. Deteksi dan atribusi didukung baik; proyeksi wilayah membawa rentang lebih lebar; perkiraan kerugian masa depan bergantung pada asumsi emisi dan adaptasi (IPCC, 2021). Contoh nyata perbedaannya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Perkiraan titik tanpa rentangnya bukan lebih tepat, hanya kurang jujur. Bagi layanan kesehatan jiwa dan sekolah, disiplinnya adalah menjaga skenario tetap disebut skenario dan observasi tetap disebut observasi. Ketika buktinya tipis, jawaban yang benar adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri.

Ada baiknya bertanya: pertanyaan apa yang sebenarnya dijawab membangun resiliensi psikologis. Sebagai masalah pengukuran, ia menuntut instrumen yang lebih baik; sebagai masalah keputusan, ia menuntut institusi yang lebih baik (IPCC, 2023). Perbedaannya praktis, karena bingkai kedua mengakui trade-off yang disembunyikan bingkai pertama. Skalanya sudah terlihat: ~7 juta kematian akibat polusi udara terjadi setiap tahun (WHO, 2023). Di dalam layanan kesehatan jiwa dan sekolah, pilihan bingkai menentukan opsi mana yang dipertimbangkan sama sekali. Pertanyaan yang menyingkirkan trade-off akan menghasilkan jawaban yang tidak dapat dijalankan.

Bukti tentang membangun resiliensi psikologis bertumpu pada beberapa jalur independen, bukan satu studi. Satelit, stasiun permukaan, pengukuran laut dan reanalisis model kini sepakat tentang arah, dan berbeda terutama soal laju serta rincian wilayah (IPCC, 2021). Satu ukuran menunjukkan besarnya: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Keyakinan tertinggi ada pada titik temu jalur-jalur itu, dan terendah ketika satu metode atau catatan pendek menanggung seluruh klaim. Sejauh menyangkut layanan kesehatan jiwa dan sekolah, artinya merencanakan pada rentang, bukan pada satu titik. Keputusan yang hanya bersandar pada nilai tengah adalah keputusan yang akan terkejut.

Jalur sebab-akibatnya dapat ditelusuri langkah demi langkah, itulah sebabnya arah besarnya dapat diprediksi meski peristiwa tunggalnya tidak. Pemaksaan mengubah kondisi; kondisi mengubah paparan; paparan bertemu populasi dengan kapasitas serap yang tidak setara (IPCC, 2022). Karena langkah-langkahnya saling terkait, dampaknya jarang datang sendiri: panas bersama kelembapan, kekeringan bersama risiko kebakaran, hujan bersama limpasan. Pola yang sama terlihat pada angkanya: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Dalam kerja layanan kesehatan jiwa dan sekolah, implikasi praktisnya adalah merencanakan kombinasi, bukan satu bahaya. Sistem yang dirancang untuk satu tekanan pada satu waktu akan

gagal lebih dulu ketika dua datang bersamaan.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: 2023 adalah tahun terpanas yang tercatat, dengan suhu global 1,45 ±0,12 C di atas pra-industri (WMO State of Global Climate 2023, Jan 2024). Yang penting bukan rekornya, melainkan bukti bahwa garis dasar sudah bergerak. Bagi layanan kesehatan jiwa dan sekolah, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Yang muncul bukan sekadar ramalan, melainkan ujian. Sebuah tindakan memadai jika tetap bekerja saat ujung atas rentang tiba; sebuah rencana kredibel jika menyebut siapa bertindak, dengan kewenangan apa dan dengan uang apa. Dinilai begitu, jarak antara yang diketahui dan yang dikerjakan bukanlah jarak pengetahuan. Bagi layanan kesehatan jiwa dan sekolah, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

20.5 Studi Kasus: Psikologi Iklim dan Kesehatan Mental

Satu peristiwa menggambarkan mekanismenya: Siklon Sitrang Bangladesh (Okt 2022) genangi 10 juta penduduk pesisir (Bangladesh BMD, UN OCHA). Dibaca cermat, ia adalah catatan tentang ambang yang terlampaui, kapasitas yang habis dan tanggung jawab yang diperdebatkan — unsur yang berulang, pada skala berbeda, di setiap bab buku ini. Bagi layanan kesehatan jiwa dan sekolah, peristiwa itu menetapkan tanggal ketika argumennya berhenti menjadi hipotetis.

Bagian yang mendidik adalah ketimpangan antara peristiwa dan sesudahnya. Waktu tanggap diukur dalam jam, pemulihan dalam tahun, dan pembeda keduanya biasanya ditentukan sebelum peristiwa — oleh tata guna lahan, asuransi dan kewenangan lokal, yang semuanya dikendalikan layanan kesehatan jiwa dan sekolah.

Ujian setiap pelajaran dari kasus adalah apakah ia mengubah baris anggaran, standar atau protokol. Jika tidak mengubah ketiganya, ia tinggal cerita.

20.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Psikologi Iklim dan Kesehatan Mental

Bagi kecemasan iklim dan kesehatan jiwa, jangka dekat bersifat emosional: pada 2040, 35–45% remaja melaporkan kecemasan iklim mingguan, panas dan pengungsian menaikkan depresi 15–25%, dan trauma pascabanjir bertahan 6–12 bulan tanpa dukungan.

Pada 2050, stres kronis menjadi beban biaya kesehatan di wilayah panas dan tidak aman, dan pada 2100 jalur emisi tinggi menggandakan beban stres kronis di tempat panas dan pengungsian menetap (Watts dkk., 2021; WHO, 2023).

Kelompok sebaya, ruang hijau, konseling di sekolah dan klinik, serta proyek aksi yang memulihkan rasa berdaya mengubah kecemasan menjadi keterlibatan.

Tabel 20.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk kecemasan iklim, trauma dan membangun resiliensi psikologis (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	kecemasan 35–45% remaja tiap minggu
2050	stres kronis menaikkan biaya kesehatan
2100	beban kronis ×2 di zona panas

Pantau rujukan konseling sekolah, kehilangan tidur saat gelombang panas, dan partisipasi warga dalam proyek pemulihan; tren kesehatan jiwa berkeyakinan sedang, tetapi permintaan layanan lokal terlihat.

BAB 21

TATA KELOLA, KEADILAN DAN KETERLIBATAN WARGA

Tema: tata kelola iklim, keadilan, kesetaraan dan keterlibatan warga

Bab ini membahas tata kelola iklim, keadilan, kesetaraan dan keterlibatan warga. Pembahasannya bergerak dari mekanisme ke bukti lalu ke tindakan, dan setiap bagian menyatakan klaim utamanya sebelum bahan pendukung. Ketika buktinya tidak pasti, teks menyebutnya; ketika kuat, bahasanya sepadan.

21.1 Kerangka Internasional dan Perjanjian Paris

Seperti dikemukakan Diana Liverman (2020), keadilan iklim berarti memperhitungkan siapa yang paling bertanggung jawab dan siapa yang paling rentan, serta bahwa mereka yang paling sedikit menyumbang emisi menanggung beban terbesar.

Beasiswa keadilan iklim Liverman, termasuk kesaksiannya 2019 di DPR Arizona dan kepenulisan IPCC, mendasari pernyataannya tentang tanggung jawab dan kerentanan. 'Memperhitungkan siapa paling bertanggung jawab, siapa paling rentan' menyerukan atribusi emisi secara historis dan geografis, bukan hanya total nasional saat ini. 'Mereka yang paling sedikit bertanggung jawab menanggung beban terbesar' menunjuk petani kecil, pulau kecil, dan komunitas perkotaan berpenghasilan rendah yang menghadapi dampak paling awal dan keras meski emisi per kapita rendah. Liverman berargumen bahwa respons harus mengatasi kepemilikan lahan, gender, dan akses sumber daya, bukan hanya perbaikan teknis. Ia menekankan bahwa resep top-down sering gagal ketika mengabaikan pengetahuan lokal dan ketidakseimbangan kekuasaan. Untuk kerangka internasional dan perjanjian paris dalam tata kelola iklim, lensanya menuntut penilaian intervensi berdasarkan siapa mendapat manfaat, siapa membayar, dan siapa memutuskan, mengintegrasikan metrik keadilan ke perencanaan dan evaluasi. Bagi kerangka internasional dan perjanjian paris, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Alasan berbelanja lebih awal bertumpu pada perbandingan yang jarang dinyatakan: pencegahan melawan pemulihan, dalam hitungan dekade bukan satu siklus anggaran. Fungsi kerugian dan biaya pemulihan yang teramati menunjuk arah yang sama (World Bank, 2022). Urutan besarnya diperdebatkan dalam rincian, tetapi tidak dalam arah: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Pencegahan kalah secara politik karena manfaatnya tak terlihat: bencana yang tidak terjadi tidak punya konstituen. Bagi pengadilan, legislatif dan organisasi warga, perbaikannya institusional — aturan anggaran yang menyisihkan dana pencegahan, dan penilaian yang menghitung kerugian yang dihindari. Tanpa itu, hitungannya benar tetapi insentifnya tidak.

Risiko yang dihasilkan tersebar tidak merata, dan ketidakmerataannya struktural, bukan kebetulan. Kepemilikan lahan, pendapatan, usia, kesehatan dan gender menentukan seberapa mampu rumah tangga bersiap, mengungsi atau pulih (IPCC, 2022). Angka agregat menyembunyikan hal ini: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Rata-rata menggambarkan besar masalah,

bukan siapa yang menanggungnya. Keputusan yang diambil pengadilan, legislatif dan organisasi warga — di mana membangun, siapa diasuransikan, layanan mana yang tetap hidup — melebarkan atau menyempitkan jurang itu. Kebijakan yang melindungi rumah tangga rata-rata tetapi membiarkan yang paling terpapar tetap terlindungi belum menyelesaikan masalah yang diklaimnya. Di dalam pengadilan, legislatif dan organisasi warga, implikasinya adalah daftar keputusan yang lebih pendek daripada yang tampak dari analisis.

Kapasitas institusi adalah yang mengubah peringatan menjadi evakuasi dan baris anggaran menjadi tempat berlindung yang berfungsi. Itu bergantung pada mandat yang jelas, data yang dibagi, dan uang yang dapat dicairkan tanpa keputusan baru (UNDRR, 2015). Ketika syarat itu tidak ada, bahaya yang sama menghasilkan bencana yang lebih besar. Taruhannya terlihat pada angka: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Sejauh menyangkut pengadilan, legislatif dan organisasi warga, kemampuan lebih baik diuji dalam latihan daripada dalam dokumen. Rencana yang tidak pernah dilatih hanyalah hipotesis.

Dekade berikutnya akan menunjukkan apakah persiapan atau improvisasi yang menang. Tiga sinyal layak dipantau: seberapa sering peristiwa melampaui ambang desain, berapa besar belanja publik untuk pencegahan dibanding perbaikan, dan apakah kelompok paling terpapar memperoleh akses sebelum bencana, bukan sesudahnya (IPCC, 2023). Garis dasarnya sudah bergeser: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Tak satu pun sinyal itu sempurna, tetapi bersama-sama menunjukkan arah. Dalam kerja pengadilan, legislatif dan organisasi warga, adaptasi bukan keadaan yang dicapai sekali, melainkan kapasitas tetap untuk merevisi keputusan saat bukti berubah. Ujiannya adalah apakah kejutan berikutnya dihadapi dengan rencana atau dengan kesibukan mendadak.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: 2024 melanjutkan tren, dengan beberapa bulan melebihi 1,5 C di atas pra-industri (WMO, Copernicus). Dilaporkan sendiri, angkanya tampak dramatis; dibandingkan garis dasarnya, ia tampak konsisten. Sejauh menyangkut pengadilan, legislatif dan organisasi warga, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Ada dua batas. Pertama skala: angka global hanya sedikit berbicara tentang satu kecamatan, dan angka kecamatan sering tidak tersedia. Kedua waktu: catatannya cukup panjang untuk mendeteksi tren, tetapi tidak cukup untuk menyingkirkan ekstrem yang jarang. Perencanaan yang baik memperlakukan keduanya sebagai batasan desain, bukan alasan menunda. Bagi pengadilan, legislatif dan organisasi warga, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

21.2 Rencana Adaptasi Nasional dan Tata Kelola Lokal

Seperti dikemukakan Mark Howden (2020), adapting Agriculture to Climate Change)

Pernyataan Howden berasal dari makalah PNAS 2007 'Adapting agriculture to climate change' dan perannya sebagai Wakil Ketua IPCC WGII. 'Mengatasi hambatan adaptasi efektif memerlukan pendekatan kebijakan komprehensif dan dinamis' berarti

opsi teknis saja gagal ketika kelembagaan, pasar, dan sistem pengetahuan tidak selaras. 'Sains juga harus beradaptasi' menyerukan menghubungkan pengetahuan ilmiah, lokal, dan adat, dan untuk penelitian yang diproduksi bersama petani dan komunitas. Hambatan yang ia identifikasi mencakup tata kelola terfragmentasi, insentif jangka pendek, dan akses buruk ke prakiraan yang disesuaikan dan keuangan. Howden menekankan pembelajaran iteratif — piloting, pemantauan, dan penyesuaian — daripada rencana sekali jadi. Untuk rencana adaptasi nasional dan tata kelola lokal dalam tata kelola iklim, hal ini mengarahkan perhatian pada kondisi pemungkin adopsi: penyuluhan tepercaya, keamanan tenurial, dan kebijakan yang mendukung diversifikasi dan praktik berbasis ekosistem bersama teknologi. Bagi rencana adaptasi nasional dan tata kelola lokal, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Gambaran agregat menyembunyikan distribusi, dan dalam rencana adaptasi nasional dan tata kelola lokal distribusi itulah yang memuat sebagian besar isi kebijakan. Risiko terkonsentrasi oleh geografi, status kepemilikan dan pendapatan, dan konsentrasi itu dihasilkan keputusan sebelumnya tentang lahan, layanan dan asuransi (UNDRR, 2015). Karena keputusan itu diambil dengan sengaja, ia juga dapat dibatalkan dengan sengaja. Ketidakrataannya terukur: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Di dalam pengadilan, legislatif dan organisasi warga, rata-rata adalah satuan hitung yang keliru; angka yang relevan adalah beban yang dipikul kelompok yang paling tidak mampu memikulnya. Kebijakan yang dinilai dari efek rata-ratanya akan sistematis melewatkan orang yang seharusnya dilindungi.

Tata kelola diuji pada sambungan antarsorganisasi. Sebagian besar kegagalan yang dilaporkan setelah bencana adalah kegagalan serah terima: peringatan yang tak sampai ke meja yang tepat, rencana yang mengandaikan kapasitas yang sudah dipakai lembaga lain (UNDRR, 2015). Basis buktinya lebih tipis daripada ilmu fisik, dan harus disebut begitu. Satu petunjuk taruhannya: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Yang ditunjukkan catatan adalah bahwa kewenangan, uang dan informasi harus bergerak bersama; salah satu tanpa yang lain akan macet. Sejauh menyangkut pengadilan, legislatif dan organisasi warga, ujiannya sederhana: dapatkah keputusan diambil di tingkat tempat akibatnya dirasakan, dengan sumber daya untuk bertindak?

Siapa pun yang memutuskan tentang rencana adaptasi nasional dan tata kelola lokal memilih dalam kondisi yang tidak akan membaik sebelum pilihan itu harus diambil. Karena itu urutan menjadi keterampilan utama: ukuran yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan berjalan lebih dulu, sedangkan komitmen yang tidak dapat dibalik menunggu informasi lebih baik (IPCC, 2022). Urutannya penting karena pilihan awal membeli waktu yang dibutuhkan pilihan berikutnya. Tekanannya terdokumentasi, bukan proyeksi: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Dalam kerja pengadilan, legislatif dan organisasi warga, ujian sebuah rencana bukan apakah ia optimal untuk satu ramalan, melainkan apakah ia bertahan pada beberapa ramalan. Keputusan yang diambil hari ini akan dinilai oleh peristiwa yang tidak ada dalam ramalan.

Uang yang dibelanjakan sebelum peristiwa memberi perlindungan lebih besar daripada uang yang dibelanjakan sesudahnya. Klaim itu bertumpu pada fungsi kerugian dan pada pengamatan berulang bahwa biaya pemulihan jauh melampaui biaya pencegahan (World Bank, 2022). Urutan besarnya tidak diragukan: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Yang tidak pasti adalah bagaimana manfaatnya tersebar dan seberapa cepat muncul, karena itu metode penilaian penting. Bagi pengadilan, legislatif dan organisasi warga, pertanyaannya bukan apakah pencegahan menguntungkan, melainkan siapa yang menangkap imbal hasilnya. Pengaturan pembiayaan yang mengabaikan pertanyaan itu cenderung membiayai kerusakan yang terlihat dan melupakan kapasitas yang tak terlihat.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Kebakaran hutan di Kanada 2023 membakar ~15 juta ha, lebih dari dua kali rekor sebelumnya (1989, 6,7 juta ha), asap menyebar ke Amerika Utara (CIFFC, Nature 2024). Sendiri, laporan itu sedikit membuktikan; ditempatkan pada tren, ia menunjukkan arah perjalanan. Dalam kerja pengadilan, legislatif dan organisasi warga, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Semua ini tidak menyelesaikan pertanyaan politik tentang berapa yang harus dibelanjakan dan siapa yang membayar. Yang diselesaikan adalah pertanyaan sebelumnya: apakah ada sesuatu yang layak dibiayai. Buktinya mengatakan ada, dan bahwa imbal hasilnya bergantung pada bertindak selagi pilihan masih terbuka. Di dalam pengadilan, legislatif dan organisasi warga, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

21.3 Penetapan Harga Karbon dan Keuangan Iklim

Tim Wheeler (2013) menyatakannya lugas: guncangan pangan menjalar melalui harga dan gizi, menghantam lebih dulu masyarakat miskin yang bergantung pada impor.

Wheeler dan von Braun menelusuri bagaimana guncangan pangan menjalar melalui harga, perdagangan dan gizi. Rumah tangga miskin yang bergantung impor menyerap kerugian pertama dan terdalam. Bantuan pangan jangka pendek tidak mencegah guncangan berikutnya. Diterapkan pada penetapan harga karbon dan keuangan iklim, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Apakah masalah ini tetap terkelola bergantung sama besar pada institusi dan pada tren dasarnya. Peringatan dini, aturan tata guna lahan, standar dan perlindungan sosial mengurangi kerugian, tetapi hanya jika kewenangan dan dana mencapai tingkat tempat risiko dirasakan (UNDRR, 2015). Kegagalan yang umum adalah fragmentasi: mandat yang tumpang tindih, data yang tidak dibagi, tanggung jawab yang jatuh di antara lembaga. Koordinasi adalah masalah desain dengan ciri yang terukur — protokol bersama, garis dasar yang sama, pemicu yang jelas. Sejauh menyangkut pengadilan, legislatif dan organisasi warga, ujiannya adalah apakah pengaturannya sendiri memiliki ciri itu sebelum peristiwa berikutnya, bukan sesudahnya. Di tempat pengaturan itu ada, waktu tanggap turun dan kerugian mengikuti.

Pertanyaan relevan bagi penetapan harga karbon dan keuangan iklim bukan apa yang akan terjadi, melainkan apa yang harus dilakukan selagi jawabannya belum terbentuk. Itu menguntungkan tindakan yang murah, dapat dibalik dan berguna pada beberapa masa depan sekaligus. Peringatan dini, asuransi, sistem redundan dan sumber air yang dilindungi lolos ujian itu; proyek raksasa yang terikat satu skenario tidak (IPCC, 2023). Tekanannya tetap membangun: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Dalam kerja pengadilan, legislatif dan organisasi warga, portofolio lebih penting daripada satu tindakan. Ketangguhan, bukan keoptimalan, adalah kriteria yang tepat di bawah ketidakpastian.

Ekonomi mendukung tindakan dini, tetapi hitungannya sering salah dibaca. Fungsi kerugian menunjukkan kerugian marginal yang naik seiring pemanasan, sementara belanja pencegahan memberi imbal hasil dalam hitungan dekade (World Bank, 2022). Besarnya besar: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Hambatannya bukan total, melainkan sebaran biaya dan manfaat: yang membayar jarang yang dilindungi. Bagi pengadilan, legislatif dan organisasi warga, implikasinya adalah menghitung kerugian yang dihindari, bukan hanya belanja modal. Asuransi dapat menyebarkan risiko sisa; ia tidak dapat mengurangi bahayanya sendiri.

Sebaran kerugian bukan rincian tambahan pada analisis; ia adalah analisisnya. Dua rumah tangga dapat menghadapi peristiwa yang sama dan keluar dengan masa depan berbeda, karena apa yang dimiliki, diutang dan dapat diklaim menentukan pemulihan (IPCC, 2022). Gambaran agregat menyembunyikannya: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Karena itu, target berbasis rata-rata dapat tercapai sementara yang paling terpapar justru memburuk. Di dalam pengadilan, legislatif dan organisasi warga, yang dibutuhkan adalah tindakan yang dinilai dari dampaknya pada ujung bawah sebaran, bukan tengahnya. Itu juga ujian apakah sebuah kebijakan serius.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Gelombang panas di Asia Selatan 2022-2023 menyebabkan ribuan kematian dan kehilangan panen (IPCC, 2022; WMO, 2023). Jika berdiri sendiri, peristiwanya adalah cuaca; jika dibaca bersama rekamannya, ia titik data pada sebuah lereng. Bagi pengadilan, legislatif dan organisasi warga, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Bukti tidak bulat soal laju dan rincian wilayah, dan celahnya harus disebut, bukan dihaluskan. Ketika perkiraan berbeda, perbedaannya biasanya kembali ke asumsi emisi, adaptasi dan pengukuran. Itu tidak melemahkan alasan bertindak; itu menetapkan rentang agar tindakan tetap kokoh. Sejauh menyangkut pengadilan, legislatif dan organisasi warga, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

21.4 Kesenjangan Keuangan Adaptasi dan Investasi

Seperti dikemukakan Inger Andersen (2023), kesenjangan pembiayaan adaptasi melebar dan membiarkan kelompok rentan membayarnya dengan nyawa.

Laporan kesenjangan adaptasi UNEP membandingkan kebutuhan pembiayaan dengan dana yang benar-benar dicairkan. Kesenjangannya melebar setiap tahun sejak terbit. Adaptasi tetap menjadi porsi iklim yang jauh lebih kecil. Bagi kesenjangan keuangan adaptasi dan investasi, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

Penilaian atas kesenjangan keuangan adaptasi dan investasi akan lebih bergantung pada apa yang sudah ada saat peristiwa berikutnya datang daripada pada janji sekarang. Rencana yang hanya ada di kertas, ambang yang tidak memicu tindakan, dan dana yang tidak dapat dicairkan cepat adalah pola kegagalan yang berulang (UNDRR, 2015). Tekanannya bukan hipotetis: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Kemajuan dapat diukur dari waktu peringatan, proporsi rumah tangga terpapar yang tercakup peringatan dan asuransi, serta kecepatan layanan pulih. Dalam kerja pengadilan, legislatif dan organisasi warga, meninjau ukuran itu pada siklus tetap lebih baik daripada setelah setiap bencana. Iterasi adalah pembeda antara adaptasi dan pemulihan yang berulang.

Ekonomi kesenjangan keuangan adaptasi dan investasi biasanya disajikan sebagai tagihan, dan itu bentuk penyajian yang paling tidak berguna. Biaya datang lebih awal dan masuk anggaran, sementara manfaat datang terlambat dan tidak bertuan; asimetri itu sistematis membiaskan investasi publik ke arah respons dan menjauh dari persiapan (World Bank, 2023). Asuransi dan kredit kemudian menyalurkan bias itu ke keputusan swasta tentang di mana membangun dan apa yang dilindungi. Besarannya bukan marginal: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Bagi pengadilan, legislatif dan organisasi warga, pembukuan yang berguna memisahkan biaya bersiap dari biaya tidak bersiap, dan menilai keduanya pada horizon yang sama. Ukuran yang mahal terhadap satu tahun anggaran sering murah terhadap sepuluh tahun.

Bebannya jatuh lebih dulu pada orang dengan ruang gerak paling sempit. Mereka yang kepemilikan lahannya tidak aman, berpendapatan tidak tetap atau menanggung perawatan keluarga lebih kecil kapasitasnya untuk pindah, mengasuransikan diri atau menunggu ganti rugi (IPCC, 2022). Skalanya tidak marginal: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Karena kerugian bertumpuk, peristiwa yang sama bisa menjadi gangguan bagi satu keluarga dan kehilangan permanen bagi keluarga lain. Di dalam pengadilan, legislatif dan organisasi warga, keadilan karena itu menjadi kriteria desain, bukan catatan kaki. Tindakan yang menjangkau yang paling terpapar lebih dulu cenderung bekerja lebih baik bagi semua orang.

Kinerja institusi dalam kesenjangan keuangan adaptasi dan investasi lebih bergantung pada apakah mandat, uang dan informasi tiba bersamaan daripada pada kewenangan formal. Mandat yang terbelah antarlembaga menghasilkan jurang yang akrab antara peringatan dan respons; anggaran yang terikat tahun kalender menghasilkan jurang antara bantuan dan pemulihan (UNDRR, 2015). Tidak satu pun jurang itu menuntut niat buruk, hanya pembagian kerja yang biasa. Tekanannya sudah terlihat pada angka: ~100 juta orang terdampak bencana iklim setiap tahun (IFRC, 2022). Sejauh menyangkut pengadilan, legislatif dan organisasi warga, pertanyaan

desainnya adalah di mana menempatkan kewenangan yang dapat menggerakkan uang dan orang dalam pekan yang sama. Koordinasi bukan kebaikan yang diminta; ia struktur yang dibangun.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Banjir di Pakistan 2022 memengaruhi 33 juta orang, menewaskan >1.700 dan menyebabkan kerugian/kerusakan >$30 miliar (World Bank PDNA 28 Okt 2022). Berita itu berguna karena menambatkan tanggal pada tren yang jika tidak begitu akan mengambang. Di dalam pengadilan, legislatif dan organisasi warga, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Semua helai itu menunjuk arah yang sama: sinyal fisiknya mapan, akibat manusianya bergantung pada paparan dan kapasitas, dan responsnya bergantung pada keputusan sebelum peristiwa. Urutan itulah yang membuat masalahnya dapat dikelola, dan yang membuat penundaan mahal. Dalam kerja pengadilan, legislatif dan organisasi warga, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

21.5 Studi Kasus: Tata Kelola, Keadilan dan Keterlibatan Warga

Kasus yang menjadi jangkar bab ini terdokumentasi dan masih baru: 2024 melanjutkan tren, dengan beberapa bulan melebihi 1,5 C di atas pra-industri (WMO, Copernicus). Yang penting bukan peristiwanya semata, melainkan urutan yang disingkapnya — bahaya yang melampaui asumsi desain, respons yang dibatasi mandat dan uang, serta pemulihan yang memperlihatkan siapa tercakup dan siapa tidak. Di dalam pengadilan, legislatif dan organisasi warga, ia adalah uji terbaru yang paling jelas atas apakah pengaturan di atas kertas bertahan saat berhadapan dengan peristiwa.

Bagian yang mendidik adalah ketimpangan antara peristiwa dan sesudahnya. Waktu tanggap diukur dalam jam, pemulihan dalam tahun, dan pembeda keduanya biasanya ditentukan sebelum peristiwa — oleh tata guna lahan, asuransi dan kewenangan lokal, yang semuanya dikendalikan pengadilan, legislatif dan organisasi warga.

Yang berpindah ke tempat lain bukan bahayanya, melainkan pola siapa yang diperingatkan, siapa yang dapat pindah dan siapa yang mendapat ganti rugi.

21.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Tata Kelola, Keadilan dan Keterlibatan Warga

Bagi tata kelola, keadilan dan keterlibatan warga, jangka dekat bersifat anggaran: pada 2040 gugatan iklim berlipat sementara anggaran adaptasi hanya memenuhi 15–25% kebutuhan, dan kelurahan berpenghasilan rendah menerima perlindungan 30% lebih sedikit.

Pada 2050, paparan yang tidak setara menjadi garis patahan politik, dan pada 2100 jalur emisi tinggi mengunci ketidakadilan di tempat keputusan dibuat tanpa suara warga (IPCC, 2022; Schlosberg, 2007).

Penganggaran partisipatif, audit kesetaraan, bantuan hukum, dan papan transparansi publik yang melacak belanja menempatkan sumber daya di titik risiko tertinggi.

Tabel 21.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk tata kelola iklim, keadilan, kesetaraan dan keterlibatan warga (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	anggaran adaptasi 15–25% kebutuhan
2050	paparan tidak setara jadi politik
2100	ketidakadilan terkunci tanpa suara

Pantau belanja adaptasi per kapita menurut kelurahan, jumlah konsultasi warga, dan hasil gugatan; data distribusi tersedia dan dapat diaudit.

BAB 22

STUDI KASUS: PANAS, KEBAKARAN, BANJIR DAN EKSTREM PERKOTAAN

Tema: studi kasus regional panas, kebakaran hutan, banjir dan ekstrem perkotaan

Pokok bahasan bab ini adalah studi kasus regional panas, kebakaran hutan, banjir dan ekstrem perkotaan. Argumennya berjalan tiga langkah: apa yang terjadi, bagaimana kita tahu, dan apa akibatnya bagi keputusan. Sumber dikutip saat dipakai, dan titik yang diperdebatkan ditandai sebagai perdebatan, bukan disajikan sebagai kesepakatan.

22.1 Panas di Asia Selatan dan Panas Perkotaan di Kota Global

Seperti dikemukakan Friederike Otto (2021), gelombang panas Pacific Northwest 2021 hampir mustahil terjadi tanpa perubahan iklim yang disebabkan manusia.

Pernyataan Otto berasal dari studi cepat World Weather Attribution 2021 tentang kubah panas Pacific Northwest, yang menemukan panas ekstrem tersebut hampir mustahil tanpa perubahan iklim. 'Hampir mustahil' adalah kesimpulan atribusi probabilistik, bukan retorika, berarti kemungkinan kejadian meningkat puluhan kali lipat akibat pemanasan. Metode membandingkan suhu teramati dengan simulasi model iklim dunia dengan dan tanpa gas rumah kaca antropogenik. Gelombang panas — dengan Lytton, Kanada mencapai 49,6°C — menggambarkan bagaimana beberapa derajat pemanasan rata-rata dapat menggeser ekstrem secara non-linear. Lab Otto mempelopori atribusi cepat untuk menghubungkan bencana spesifik dengan perubahan iklim dalam hitungan hari, membantu pemahaman publik. Temuan ini menggarisbawahi bahwa ekstrem panas di asia selatan dan panas perkotaan di kota global bukan nasib buruk acak melainkan bagian dari tren yang terdeteksi. Untuk studi kasus regional panas, hal ini memperkuat urgensi memperbarui standar infrastruktur, kesehatan, dan tenaga kerja berdasarkan ekstrem baru, bukan rata-rata historis. Implikasi bagi panas di asia selatan dan panas perkotaan di kota global adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

Ketidakpastian dalam panas di asia selatan dan panas perkotaan di kota global bukan satu besaran tunggal, dan memperlakukannya sebagai satu besaran adalah kesalahan analitis paling umum di bidang ini. Ketidakpastian fisik, skenario dan model berperilaku berbeda: yang pertama menyempit dengan data, yang kedua bergantung pada pilihan, yang ketiga pada struktur (IPCC, 2021). Hanya yang pertama berkurang dengan menunggu; dua lainnya berkurang dengan memutuskan. Rentangnya cukup lebar untuk mengubah perencanaan: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Dalam kerja pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, respons yang benar terhadap bagian rentang yang lebar adalah keputusan yang berkinerja memadai di seluruh rentang, bukan penundaan sampai rentang menyempit. Rencana yang menuntut kepastian sebelum dimulai adalah rencana

yang mulai terlambat.

Sebagian besar perbedaan pendapat tentang panas di asia selatan dan panas perkotaan di kota global bukan perbedaan tentang fakta. Perbedaan itu menyangkut bobot: risiko mana yang dihitung, dalam horizon apa, dan bagi siapa (IPCC, 2022). Karena itu bukti yang sama dapat menopang kewaspadaan maupun kelengahan tanpa ada pihak yang salah membaca data. Skalanya tidak kecil: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Bagi pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, kejelasan tentang pembobotan sama pentingnya dengan kejelasan tentang pengukuran. Menyatakan kriterianya lebih dulu adalah yang memisahkan analisis dari advokasi.

Basis bukti di balik panas di asia selatan dan panas perkotaan di kota global lebih besar daripada profil publiknya, dan lebih tidak rata. Catatan satelit, data stasiun, klaim asuransi dan survei rumah tangga menjawab pertanyaan berbeda, dan jarang sepakat pada desimal yang sama (IPCC, 2021). Ketika mereka berbeda, perbedaannya biasanya soal cakupan, bukan soal arah perubahan. Keyakinan paling tinggi pada agregat dan paling rendah pada lokalitas: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Di dalam pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, penggunaan rekaman yang wajar adalah menetapkan arah lalu menguji kewajaran lokal, bukan mengimpor rata-rata global apa adanya. Angka yang tidak dapat ditelusuri sumbernya bukan bukti, melainkan hiasan.

Menelusuri urutan dari sebab ke kerugian membuat titik intervensi terlihat, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang tersirat dalam perdebatan publik. Emisi menentukan pemaksaan; tata guna lahan dan asuransi menentukan paparan; pendapatan, kesehatan dan peringatan menentukan kapasitas; setiap mata rantai dapat diubah kebijakan pada skala berbeda (UNDRR, 2015). Karena mata rantainya terpisah, kegagalan pada satu mata tidak menghapus kewajiban bertindak pada mata lain. Skala kerja rantai itu besar: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Sejauh menyangkut pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, nilai praktis berpikir dalam rantai adalah ia menunjukkan mata mana yang termurah digerakkan tahun ini. Titik intervensi adalah pilihan politik, bukan fakta fisik.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Kebakaran Maui Hawaii (Agu 2023) menewaskan 100+ dan paling mematikan di AS dalam seabad (US Fire Administration, NOAA). Dibaca terhadap rekam yang lebih panjang, ia adalah ilustrasi, bukan bukti. Dalam kerja pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Pembaca perlu tahu di mana bagian ini berdiri pada tangga bukti. Arah perubahannya mapan; lajunya diperkirakan; akibat lokalnya dimodelkan. Pernyataan yang mengaburkan tingkat-tingkat itu adalah yang paling mudah menyesatkan, dan juga paling mudah diperiksa. Dalam kerja pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

22.2 Kebakaran Hutan di Australia dan Amerika Utara

Friederike Otto (2021) menyatakannya lugas: gelombang panas Pacific Northwest 2021 hampir mustahil terjadi tanpa perubahan iklim yang disebabkan manusia.

Pernyataan Otto berasal dari studi cepat World Weather Attribution 2021 tentang kubah panas Pacific Northwest, yang menemukan panas ekstrem tersebut hampir mustahil tanpa perubahan iklim. 'Hampir mustahil' adalah kesimpulan atribusi probabilistik, bukan retorika, berarti kemungkinan kejadian meningkat puluhan kali lipat akibat pemanasan. Metode membandingkan suhu teramati dengan simulasi model iklim dunia dengan dan tanpa gas rumah kaca antropogenik. Gelombang panas — dengan Lytton, Kanada mencapai 49,6°C — menggambarkan bagaimana beberapa derajat pemanasan rata-rata dapat menggeser ekstrem secara non-linear. Lab Otto mempelopori atribusi cepat untuk menghubungkan bencana spesifik dengan perubahan iklim dalam hitungan hari, membantu pemahaman publik. Temuan ini menggarisbawahi bahwa ekstrem kebakaran hutan di australia dan amerika utara bukan nasib buruk acak melainkan bagian dari tren yang terdeteksi. Untuk studi kasus regional panas, hal ini memperkuat urgensi memperbarui standar infrastruktur, kesehatan, dan tenaga kerja berdasarkan ekstrem baru, bukan rata-rata historis. Dalam kerangka kebakaran hutan di australia dan amerika utara, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Pendekatan teknis terhadap kebakaran hutan di australia dan amerika utara adalah titik awal yang wajar, tetapi cara membingkainya menyembunyikan keputusan di bawahnya. Bagian teknisnya nyata: pengukuran, pemodelan dan atribusi membaik tajam dalam dua dekade (IPCC, 2023). Namun yang diperdebatkan jarang pengukurannya; yang diperdebatkan adalah implikasi angka bagi siapa yang bertindak, siapa yang membayar dan siapa yang dilindungi. Satu angka memberi skala: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Dibaca begitu, pertanyaan bagi pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir bukan apakah trennya nyata, melainkan pilihan mana yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang yang masuk akal. Cara bingkai yang memperlakukan ketidakpastian sebagai alasan menunggu membalik logikanya: ketidakpastian justru membuat keputusan dini yang dapat dibalik menjadi berharga. Bagi pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, itulah pembeda antara rencana yang dapat dipertahankan dan rencana yang hanya ada.

Basis bukti kebakaran hutan di australia dan amerika utara luas tetapi tidak rata, dan ketidakrataannya informatif. Ketika banyak studi independen sepakat, keyakinannya tinggi; ketika satu keluarga model saja yang memasok perkiraan, tidak (IPCC, 2021). Satu angka menggambarkan keadaan pengetahuan: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Jawaban yang tepat atas sinyal kuat dengan rincian lokal lemah bukan menunggu ketepatan, melainkan merancang untuk rentang. Di dalam pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, artinya membawa ketidakpastian ke dalam keputusan, bukan menyelesaikannya lebih dulu. Rencana yang menuntut kepastian sebelum bertindak adalah rencana yang bertindak terlambat.

Dampak tidak mengikuti langsung perubahan rata-rata; ia mengikuti interaksi antara bahaya yang bergeser dan paparan yang tetap. Rumah yang dibangun dengan standar banjir seratus tahun akan menghadapi peristiwa dua puluh lima tahun dengan keteraturan yang mengkhawatirkan begitu distribusinya bergeser (IPCC, 2022). Tidak ada yang berubah pada rumah itu; yang berubah adalah standar yang menjadi acuan desainnya. Pergeserannya terukur: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Sejauh menyangkut pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, pelajarannya adalah standar desain memiliki masa berlaku dan perlu tanggal peninjauan. Standar yang tidak direvisi adalah keputusan menerima risiko lebih tinggi daripada yang semula diperdebatkan.

Uraian yang jujur tentang kebakaran hutan di australia dan amerika utara memisahkan tiga hal: yang sudah diukur, yang dimodelkan, dan yang diasumsikan. Sebagian besar kebingungan publik muncul dari mencampur ketiganya dalam satu kalimat (IPCC, 2021). Perbedaannya konkret: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Angka membawa interval keyakinannya, dan interval itu harus ikut ke dalam setiap keputusan. Dalam kerja pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, disiplinnya adalah menuliskan interval di samping perkiraan setiap kali perkiraan dipakai. Rentang yang dinyatakan dapat direncanakan; perkiraan titik yang tidak dinyatakan tidak.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Kebakaran Maui Hawaii (Agu 2023) menewaskan 100+ dan paling mematikan di AS dalam seabad (US Fire Administration, NOAA). Nilainya adalah menanggalkan perubahan pada tanggal tertentu, bukan menjelaskannya. Bagi pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Yang ditetapkan bagian ini lebih sempit daripada ramalan dan lebih kukuh daripada pendapat. Ia menetapkan bahwa arahnya diketahui, bahwa biaya kelambanan terkonsentrasi pada mereka yang paling tidak mampu menanggungnya, dan bahwa tindakan yang tersedia cukup dikenal untuk diuji. Bagi pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

22.3 Banjir di Asia Tenggara dan Banjir Perkotaan

Seperti dikemukakan Chuang Zhao (2017), setiap derajat pemanasan menurunkan hasil pangan pokok sekitar 6 persen, dengan gandum paling rentan terhadap panas.

Zhao dan rekan menggabungkan percobaan pemanasan lapangan dengan model untuk menaksir respons hasil per derajat. Tanaman pokok turun sekitar enam persen per derajat pemanasan lokal, dengan gandum paling sensitif. Taksiran itu berlaku untuk lokasi dan praktik saat ini. Bagi banjir di asia tenggara dan banjir perkotaan, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Catatan tentang banjir di asia tenggara dan banjir perkotaan kini cukup kuat untuk diperlakukan sebagai tren, bukan anomali. Catatannya tidak rata — sebagian wilayah dan musim berubah tajam, sebagian lain nyaris tidak — tetapi arah agregatnya konsisten lintas metode (IPCC, 2023). Angka utamanya tegas: ~500.000+ kematian

terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Yang masih diperdebatkan adalah atribusi peristiwa tunggal dan kecepatan perubahan mendatang, bukan apakah garis dasarnya sudah bergeser. Perbedaan itu membentuk cara pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir membaca angka: sebagai distribusi untuk direncanakan, bukan ramalan untuk ditunggu. Ketika buktinya tipis, jawaban jujurnya adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri. Di dalam pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, ujiannya adalah apakah pengaturan itu bertahan saat menghadapi pekan yang buruk.

Antara perubahan fisik dan kerugian ada urutan, dan setiap langkahnya dapat diperiksa sendiri. Pergeseran rata-rata menggerakkan ekor distribusi lebih dulu; ekor itu bertemu paparan; paparan bertemu kapasitas; kapasitas gagal pada ambang, bukan secara bertahap (IPCC, 2022). Itulah sebabnya dampak datang melonjak dan mengapa peristiwa yang sama menghasilkan akibat berbeda di distrik yang bersebelahan. Aritmetika pergeserannya lugas: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Sejauh menyangkut pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, pertanyaan bergunanya adalah ambang mana yang tiba lebih dulu dan apa yang terjadi pada hari ambang itu dilampaui. Ambang adalah tempat masalah bertahap berubah menjadi masalah mendadak.

Tidak semua pernyataan tentang banjir di asia tenggara dan banjir perkotaan membawa dasar bukti yang sama. Sebagian bersandar pada pengukuran langsung, sebagian pada model, sebagian pada pertimbangan ahli, dan ketiganya tidak boleh ditulis dengan suara yang sama (IPCC, 2021). Angkanya sering lebih kukuh daripada penggunaannya: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Salah baca biasanya terjadi dalam penerjemahan — rata-rata global diterapkan pada satu lokasi, skenario diperlakukan sebagai ramalan. Dalam kerja pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, pencegahannya adalah mencatat sumber, periode dan asumsi di balik setiap angka yang dipakai. Ketertelusuran bukan birokrasi; itulah yang memungkinkan klaim diperiksa kemudian.

Cara sebuah masalah dibingkai menentukan apa yang dihitung sebagai solusi, dan banjir di asia tenggara dan banjir perkotaan adalah contohnya. Dibingkai sebagai isu lingkungan, ia mengundang satu kementerian dan satu pos anggaran; dibingkai sebagai isu pembangunan, ia mengundang tata guna lahan, perumahan dan keuangan sekaligus (IPCC, 2022). Bingkai kedua lebih sulit diadministrasikan justru karena tidak dapat ditugaskan kepada satu departemen. Skala yang terlibat menutup kemungkinan bingkai sempit: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Bagi pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, konsekuensi praktisnya adalah bingkai harus dipilih sebelum rencana, bukan sesudahnya. Bingkai murah diubah di atas kertas dan mahal diubah di dalam institusi.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Kebakaran Maui Hawaii (Agu 2023) menewaskan 100+ dan paling mematikan di AS dalam seabad (US Fire Administration, NOAA). Yang penting bukan rekornya, melainkan bukti bahwa garis dasar sudah bergerak. Di dalam pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Ada baiknya memisahkan apa yang akan mengubah kesimpulan dari apa yang hanya menambah rincian. Revisi atas tren yang teramati, atau bukti bahwa adaptasi gagal lebih cepat dari perkiraan, akan penting; konfirmasi lain atas arah yang sama tidak. Ujian itu menjaga perhatian pada klaim yang berbobot. Di dalam pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

22.4 Badai dan Topan di Karibia

Seperti dikemukakan Ana Vicedo-Cabrera (2021), lebih dari sepertiga kematian akibat panas dapat diatribusikan pada pemanasan antropogenik — beban yang sudah dapat kita hitung.

Vicedo-Cabrera dan rekan mengatribusikan sebagian besar kematian akibat panas musim hangat pada pemanasan antropogenik memakai catatan kematian banyak negara. Temuan itu mengubah rata-rata global menjadi jumlah korban. Atribusi semacam ini bergantung pada pemilihan periode dasar. Diterapkan pada badai dan topan di karibia, argumen itu memberi ujian: apakah tindakan tetap bekerja ketika kapasitas menipis?

Rantai sebab-akibatnya cukup pendek untuk diikuti dan cukup panjang untuk disela. Perubahan fisik mengubah frekuensi dan intensitas peristiwa; paparan menentukan siapa yang bertemu; kapasitas menentukan apa yang terjadi sesudahnya (IPCC, 2022). Karena mata rantainya terpisah, ia dapat ditangani terpisah — dan mata rantai termurah biasanya paparan. Polanya bukan hipotetis: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Sejauh menyangkut pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, pelajarannya adalah menyela di titik dengan daya ungkit terbesar, bukan di titik kerusakan paling terlihat. Respons perlu; pencegahan lebih murah.

Kekuatan klaim tentang badai dan topan di karibia berbeda-beda, dan perbedaan itu harus terlihat dalam kalimatnya. Deteksi dan atribusi didukung baik; proyeksi wilayah membawa rentang lebih lebar; perkiraan kerugian masa depan bergantung pada asumsi emisi dan adaptasi (IPCC, 2021). Contoh nyata perbedaannya: permukaan laut naik ~20–25 cm sejak 1900 (IPCC, 2021). Perkiraan titik tanpa rentangnya bukan lebih tepat, hanya kurang jujur. Dalam kerja pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, disiplinnya adalah menjaga skenario tetap disebut skenario dan observasi tetap disebut observasi. Ketika buktinya tipis, jawaban yang benar adalah batasan yang dinyatakan, bukan kalimat yang percaya diri.

Ada baiknya bertanya: pertanyaan apa yang sebenarnya dijawab badai dan topan di karibia. Sebagai masalah pengukuran, ia menuntut instrumen yang lebih baik; sebagai masalah keputusan, ia menuntut institusi yang lebih baik (IPCC, 2023). Perbedaannya praktis, karena bingkai kedua mengakui trade-off yang disembunyikan bingkai pertama. Skalanya sudah terlihat: ~500.000+ kematian terkait panas terjadi setiap tahun (Watts et al., 2021). Bagi pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, pilihan bingkai menentukan opsi mana yang dipertimbangkan sama sekali. Pertanyaan yang menyingkirkan trade-off akan menghasilkan jawaban yang tidak dapat dijalankan.

Bukti tentang badai dan topan di karibia bertumpu pada beberapa jalur independen, bukan satu studi. Satelit, stasiun permukaan, pengukuran laut dan reanalisis model kini sepakat tentang arah, dan berbeda terutama soal laju serta rincian wilayah (IPCC, 2021). Satu ukuran menunjukkan besarnya: kerugian ekonomi akibat bencana iklim mencapai ~$200–300 miliar per tahun (World Bank, 2022). Keyakinan tertinggi ada pada titik temu jalur-jalur itu, dan terendah ketika satu metode atau catatan pendek menanggung seluruh klaim. Di dalam pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, artinya merencanakan pada rentang, bukan pada satu titik. Keputusan yang hanya bersandar pada nilai tengah adalah keputusan yang akan terkejut.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Kebakaran Maui Hawaii (Agu 2023) menewaskan 100+ dan paling mematikan di AS dalam seabad (US Fire Administration, NOAA). Sebagai satu pengamatan ia mengundang tafsir berlebih; sebagai satu dari banyak, ia informatif. Sejauh menyangkut pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Digabungkan, mekanisme, catatan pengamatan dan respons institusi menggambarkan risiko yang terukur tetapi tidak tetap. Pertanyaan praktisnya bukan apakah trennya nyata, melainkan keputusan mana hari ini yang tetap dapat dipertahankan pada seluruh rentang proyeksi — dan itu biasanya keputusan yang murah untuk dibalik. Sejauh menyangkut pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

22.5 Studi Kasus: Panas, Kebakaran, Banjir dan Ekstrem Perkotaan

Satu peristiwa terdokumentasi membuat argumennya konkret: Kebakaran Maui Hawaii (Agu 2023) menewaskan 100+ dan paling mematikan di AS dalam seabad (US Fire Administration, NOAA). Ia layak diperhatikan bukan sebagai anomali, melainkan sebagai rangkaian keputusan — di mana bahaya dibiarkan menumpuk, bagaimana respons diorganisasi, dan siapa yang menanggung kerugian sisanya. Sejauh menyangkut pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir, catatan itu menyediakan peringatan sekaligus jadwalnya.

Dibaca sebagai bukti, bukan anekdot, peristiwa itu menunjukkan bagaimana guncangan fisik menjalar melalui hunian, pekerjaan, kesehatan dan keuangan. Kerusakan tidak berhenti saat air surut; ia berlanjut lewat pendapatan yang hilang, sekolah yang terputus dan tabungan yang terkuras — urutan yang dapat diukur pemerintah kota di kawasan rawan api dan banjir dalam catatannya sendiri.

Yang berpindah ke tempat lain bukan bahayanya, melainkan pola siapa yang diperingatkan, siapa yang dapat pindah dan siapa yang mendapat ganti rugi.

22.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Studi Kasus — Panas, Kebakaran, Banjir dan Ekstrem Perkotaan

Bagi kota yang menghadapi panas, kebakaran, banjir dan ekstrem perkotaan, jangka dekat sudah terdokumentasi: pada 2040 Ahmedabad, Los Angeles dan Athena mengalami 30–50% lebih banyak hari asap kebakaran, dan zona perkotaan rendah

menghadapi 40–60 hari banjir per tahun.

Pada 2050, banjir perkotaan 1-dalam-10-tahun menjadi 1-dalam-5 di banyak delta, dan pada 2100 jalur emisi tinggi membuat banjir 1-dalam-10-tahun hari ini menjadi peristiwa tahunan di kota paling terpapar (IPCC, 2022; UNDRR, 2015).

Sekat api, taman kota spons, simulasi evakuasi dini, dan pertukaran pembelajaran antarkota menyebarkan apa yang sudah terbukti.

Tabel 22.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk studi kasus regional panas, kebakaran hutan, banjir dan ekstrem perkotaan (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	hari asap +30–40%; hari banjir +20
2050	banjir 1-dalam-10 → 1-dalam-5
2100	banjir 1-dalam-10 jadi tahunan

Pantau jumlah hari asap, hari banjir di kecamatan Anda, dan waktu evakuasi pada simulasi terakhir; catatan tingkat kota kuat, meski paparan tiap kota berbeda.

BAB 23

STUDI KASUS: KEKERINGAN, PANGAN, AIR DAN KEAMANAN

Tema: studi kasus regional kekeringan, krisis pangan, stres air dan keamanan

Bab ini membahas studi kasus regional kekeringan, krisis pangan, stres air dan keamanan. Setiap bagian dibuka dengan klaim, diuji terhadap bukti, lalu diturunkan implikasinya bagi pihak yang harus bertindak. Tujuannya bukan kelengkapan, melainkan garis yang dapat dipertahankan menembus literatur yang luas.

23.1 Kekeringan di Tanduk Afrika dan Sahel

Tim Wheeler (2013) menyatakannya lugas: guncangan pangan menjalar melalui harga dan gizi, menghantam lebih dulu masyarakat miskin yang bergantung pada impor.

Wheeler dan von Braun menelusuri bagaimana guncangan pangan menjalar melalui harga, perdagangan dan gizi. Rumah tangga miskin yang bergantung impor menyerap kerugian pertama dan terdalam. Bantuan pangan jangka pendek tidak mencegah guncangan berikutnya. Dibaca terhadap kekeringan di tanduk afrika dan sahel, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

Jalur sebab-akibatnya dapat ditelusuri langkah demi langkah, itulah sebabnya arah besarnya dapat diprediksi meski peristiwa tunggalnya tidak. Pemaksaan mengubah kondisi; kondisi mengubah paparan; paparan bertemu populasi dengan kapasitas serap yang tidak setara (IPCC, 2022). Karena langkah-langkahnya saling terkait, dampaknya jarang datang sendiri: panas bersama kelembapan, kekeringan bersama risiko kebakaran, hujan bersama limpasan. Pola yang sama terlihat pada angkanya: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Sejauh menyangkut pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, implikasi praktisnya adalah merencanakan kombinasi, bukan satu bahaya. Sistem yang dirancang untuk satu tekanan pada satu waktu akan gagal lebih dulu ketika dua datang bersamaan.

Sebaran kerugian bukan rincian tambahan pada analisis; ia adalah analisisnya. Dua rumah tangga dapat menghadapi peristiwa yang sama dan keluar dengan masa depan berbeda, karena apa yang dimiliki, diutang dan dapat diklaim menentukan pemulihan (IPCC, 2022). Gambaran agregat menyembunyikannya: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Karena itu, target berbasis rata-rata dapat tercapai sementara yang paling terpapar justru memburuk. Dalam kerja pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, yang dibutuhkan adalah tindakan yang dinilai dari dampaknya pada ujung bawah sebaran, bukan tengahnya. Itu juga ujian apakah sebuah kebijakan serius.

Apakah masalah ini tetap terkelola bergantung sama besar pada institusi dan pada tren dasarnya. Peringatan dini, aturan tata guna lahan, standar dan perlindungan sosial mengurangi kerugian, tetapi hanya jika kewenangan dan dana mencapai tingkat tempat risiko dirasakan (UNDRR, 2015). Kegagalan yang umum adalah fragmentasi: mandat yang tumpang tindih, data yang tidak dibagi, tanggung jawab yang jatuh di antara lembaga. Koordinasi adalah masalah desain dengan ciri yang terukur — protokol bersama, garis dasar yang sama, pemicu yang jelas. Bagi pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, ujiannya adalah apakah pengaturannya sendiri memiliki ciri itu

sebelum peristiwa berikutnya, bukan sesudahnya. Di tempat pengaturan itu ada, waktu tanggap turun dan kerugian mengikuti.

Alasan berbelanja lebih awal bertumpu pada perbandingan yang jarang dinyatakan: pencegahan melawan pemulihan, dalam hitungan dekade bukan satu siklus anggaran. Fungsi kerugian dan biaya pemulihan yang teramati menunjuk arah yang sama (World Bank, 2022). Urutan besarnya diperdebatkan dalam rincian, tetapi tidak dalam arah: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Pencegahan kalah secara politik karena manfaatnya tak terlihat: bencana yang tidak terjadi tidak punya konstituen. Di dalam pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, perbaikannya institusional — aturan anggaran yang menyisihkan dana pencegahan, dan penilaian yang menghitung kerugian yang dihindari. Tanpa itu, hitungannya benar tetapi insentifnya tidak.

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Sendiri, laporan itu sedikit membuktikan; ditempatkan pada tren, ia menunjukkan arah perjalanan. Bagi pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Ada dua catatan untuk seluruh bagian ini. Pertama, sebagian besar angka adalah agregat, dan agregat tidak berpindah mulus antarnegara atau antarkelurahan. Kedua, perkiraan yang terbit selalu tertinggal dari iklim yang digambarkannya. Keduanya menuntut peninjauan ulang, bukan penerimaan sebagai angka tetap. Sejauh menyangkut pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

23.2 Krisis Pangan di Afrika Sub-Sahara dan Volatilitas Harga

Seperti dikemukakan Cynthia Rosenzweig (2020), potensi risiko kegagalan di banyak lumbung pangan meningkat — sistem pangan menghadapi ekstrem yang meningkat dan menuntut adaptasi sistemik.

Pernyataan Rosenzweig mencerminkan kepemimpinannya di AgMIP dan penelitian NASA GISS serta World Food Prize 2022, dengan wawancara NYT 2019 tentang iklim dan pangan. 'Potensi risiko kegagalan multi-lumbung pangan meningkat' merujuk pada kemungkinan yang tumbuh bahwa wilayah gandum utama — Amerika Utara, Eropa, Asia — mengalami guncangan hasil simultan dalam tahun yang sama. Pendorongnya adalah panas, kekeringan, dan hujan ekstrem yang overlapping yang semakin mungkin akibat pemanasan, ditambah pasar yang terkait erat. 'Sistem pangan menghadapi ekstrem yang meningkat dan butuh adaptasi sistemik' berarti penyesuaian tingkat petani saja tidak cukup; rantai pasok, penyimpanan, perdagangan, dan diet harus beradaptasi bersama. Karyanya menunjukkan hasil gandum, jagung, dan padi menurun setiap derajat pemanasan, dengan variabilitas regional lebih besar. Untuk krisis pangan di afrika sub-sahara dan volatilitas harga dalam studi kasus regional kekeringan, ini membingkai pangan dan pertanian sebagai risiko sistemik yang memerlukan diversifikasi, varietas resilien, praktik berbasis ekosistem, dan aksi dini pada penyimpanan dan distribusi. Implikasi bagi krisis pangan di afrika sub-sahara dan volatilitas harga adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan

sesudahnya.

Bebannya jatuh lebih dulu pada orang dengan ruang gerak paling sempit. Mereka yang kepemilikan lahannya tidak aman, berpendapatan tidak tetap atau menanggung perawatan keluarga lebih kecil kapasitasnya untuk pindah, mengasuransikan diri atau menunggu ganti rugi (IPCC, 2022). Skalanya tidak marginal: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Karena kerugian bertumpuk, peristiwa yang sama bisa menjadi gangguan bagi satu keluarga dan kehilangan permanen bagi keluarga lain. Dalam kerja pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, keadilan karena itu menjadi kriteria desain, bukan catatan kaki. Tindakan yang menjangkau yang paling terpapar lebih dulu cenderung bekerja lebih baik bagi semua orang.

Kinerja institusi dalam krisis pangan di afrika sub-sahara dan volatilitas harga lebih bergantung pada apakah mandat, uang dan informasi tiba bersamaan daripada pada kewenangan formal. Mandat yang terbelah antarlembaga menghasilkan jurang yang akrab antara peringatan dan respons; anggaran yang terikat tahun kalender menghasilkan jurang antara bantuan dan pemulihan (UNDRR, 2015). Tidak satu pun jurang itu menuntut niat buruk, hanya pembagian kerja yang biasa. Tekanannya sudah terlihat pada angka: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Bagi pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, pertanyaan desainnya adalah di mana menempatkan kewenangan yang dapat menggerakkan uang dan orang dalam pekan yang sama. Koordinasi bukan kebaikan yang diminta; ia struktur yang dibangun.

Uang yang dibelanjakan sebelum peristiwa memberi perlindungan lebih besar daripada uang yang dibelanjakan sesudahnya. Klaim itu bertumpu pada fungsi kerugian dan pada pengamatan berulang bahwa biaya pemulihan jauh melampaui biaya pencegahan (World Bank, 2022). Urutan besarnya tidak diragukan: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Yang tidak pasti adalah bagaimana manfaatnya tersebar dan seberapa cepat muncul, karena itu metode penilaian penting. Di dalam pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, pertanyaannya bukan apakah pencegahan menguntungkan, melainkan siapa yang menangkap imbal hasilnya. Pengaturan pembiayaan yang mengabaikan pertanyaan itu cenderung membiayai kerusakan yang terlihat dan melupakan kapasitas yang tak terlihat.

Mengapa sesuatu berperilaku demikian adalah pertanyaan yang punya jawaban tertelusur. Rantainya berjalan dari pemaksaan fisik melalui perubahan kondisi hingga keputusan yang menempatkan orang dan aset di jalur bahaya (IPCC, 2021). Setiap mata rantai dapat diamati, dan itulah yang memungkinkan polanya diproyeksikan meski hasil individualnya tidak. Besaran yang terlibat tidak kecil: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Sejauh menyangkut pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, ada lebih dari satu titik tindakan, dan intervensi termurah biasanya yang paling awal. Menunggu kepastian di ujung rantai adalah pilihan termahal yang tersedia.

Laporan terbaru memperkuat gambaran yang sudah ada: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Jika berdiri sendiri, peristiwanya adalah cuaca; jika dibaca bersama rekamannya, ia titik data pada sebuah lereng. Di dalam pemerintah daerah di

kawasan rawan kekeringan, yang penting bukan rekornya melainkan waktu peringatan yang tersirat di dalamnya.

Argumennya, dalam bentuk terpendek, adalah ini: sinyal fisiknya kukuh, paparan manusianya tidak merata, dan responsnya adalah pilihan. Setiap unsur bertumpu pada bukti dengan kekuatan berbeda, dan mata rantai terlemahnya bukan ilmu pengetahuan melainkan kapasitas untuk bertindak sebelum peristiwa, bukan sesudahnya. Dalam kerja pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

23.3 Stres Air di Timur Tengah dan Penipisan Air Tanah

Seperti dikemukakan Cynthia Rosenzweig (2020), potensi risiko kegagalan di banyak lumbung pangan meningkat — sistem pangan menghadapi ekstrem yang meningkat dan menuntut adaptasi sistemik.

Pernyataan Rosenzweig mencerminkan kepemimpinannya di AgMIP dan penelitian NASA GISS serta World Food Prize 2022, dengan wawancara NYT 2019 tentang iklim dan pangan. 'Potensi risiko kegagalan multi-lumbung pangan meningkat' merujuk pada kemungkinan yang tumbuh bahwa wilayah gandum utama — Amerika Utara, Eropa, Asia — mengalami guncangan hasil simultan dalam tahun yang sama. Pendorongnya adalah panas, kekeringan, dan hujan ekstrem yang overlapping yang semakin mungkin akibat pemanasan, ditambah pasar yang terkait erat. 'Sistem pangan menghadapi ekstrem yang meningkat dan butuh adaptasi sistemik' berarti penyesuaian tingkat petani saja tidak cukup; rantai pasok, penyimpanan, perdagangan, dan diet harus beradaptasi bersama. Karyanya menunjukkan hasil gandum, jagung, dan padi menurun setiap derajat pemanasan, dengan variabilitas regional lebih besar. Untuk stres air di timur tengah dan penipisan air tanah dalam studi kasus regional kekeringan, ini membingkai pangan dan pertanian sebagai risiko sistemik yang memerlukan diversifikasi, varietas resilien, praktik berbasis ekosistem, dan aksi dini pada penyimpanan dan distribusi. Dalam kerangka stres air di timur tengah dan penipisan air tanah, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

Kapasitas institusi adalah yang mengubah peringatan menjadi evakuasi dan baris anggaran menjadi tempat berlindung yang berfungsi. Itu bergantung pada mandat yang jelas, data yang dibagi, dan uang yang dapat dicairkan tanpa keputusan baru (UNDRR, 2015). Ketika syarat itu tidak ada, bahaya yang sama menghasilkan bencana yang lebih besar. Taruhannya terlihat pada angka: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Bagi pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, kemampuan lebih baik diuji dalam latihan daripada dalam dokumen. Rencana yang tidak pernah dilatih hanyalah hipotesis.

Ekonomi mendukung tindakan dini, tetapi hitungannya sering salah dibaca. Fungsi kerugian menunjukkan kerugian marginal yang naik seiring pemanasan, sementara belanja pencegahan memberi imbal hasil dalam hitungan dekade (World Bank, 2022). Besarnya besar: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Hambatannya bukan total, melainkan sebaran biaya dan manfaat: yang membayar jarang yang dilindungi. Di dalam pemerintah daerah di kawasan rawan

kekeringan, implikasinya adalah menghitung kerugian yang dihindari, bukan hanya belanja modal. Asuransi dapat menyebarkan risiko sisa; ia tidak dapat mengurangi bahayanya sendiri.

Jalur sebab-akibatnya dapat ditelusuri langkah demi langkah, itulah sebabnya arah besarnya dapat diprediksi meski peristiwa tunggalnya tidak. Pemaksaan mengubah kondisi; kondisi mengubah paparan; paparan bertemu populasi dengan kapasitas serap yang tidak setara (IPCC, 2022). Karena langkah-langkahnya saling terkait, dampaknya jarang datang sendiri: panas bersama kelembapan, kekeringan bersama risiko kebakaran, hujan bersama limpasan. Pola yang sama terlihat pada angkanya: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Sejauh menyangkut pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, implikasi praktisnya adalah merencanakan kombinasi, bukan satu bahaya. Sistem yang dirancang untuk satu tekanan pada satu waktu akan gagal lebih dulu ketika dua datang bersamaan.

Risiko yang dihasilkan tersebar tidak merata, dan ketidakmerataannya struktural, bukan kebetulan. Kepemilikan lahan, pendapatan, usia, kesehatan dan gender menentukan seberapa mampu rumah tangga bersiap, mengungsi atau pulih (IPCC, 2022). Angka agregat menyembunyikan hal ini: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Rata-rata menggambarkan besar masalah, bukan siapa yang menanggungnya. Keputusan yang diambil pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan — di mana membangun, siapa diasuransikan, layanan mana yang tetap hidup — melebarkan atau menyempitkan jurang itu. Kebijakan yang melindungi rumah tangga rata-rata tetapi membiarkan yang paling terpapar tetap terlindungi belum menyelesaikan masalah yang diklaimnya. Dalam kerja pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, ujiannya adalah apakah pengaturan itu bertahan saat menghadapi pekan yang buruk.

Penanda terbaru mengarah ke hal yang sama: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Berita itu berguna karena menambatkan tanggal pada tren yang jika tidak begitu akan mengambang. Sejauh menyangkut pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, berita itu berguna terutama sebagai penanda tanggal pada sebuah tren.

Ada dua batas. Pertama skala: angka global hanya sedikit berbicara tentang satu kecamatan, dan angka kecamatan sering tidak tersedia. Kedua waktu: catatannya cukup panjang untuk mendeteksi tren, tetapi tidak cukup untuk menyingkirkan ekstrem yang jarang. Perencanaan yang baik memperlakukan keduanya sebagai batasan desain, bukan alasan menunda. Bagi pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, bacaan operasionalnya adalah mencatat batas mana yang berlaku untuk tiap keputusan sebelum keputusan itu diambil.

23.4 Kaitan Migrasi-Konflik di Negara Rapuh

Solomon Hsiang (2014) menyatakannya lugas: variabilitas iklim berkaitan kuat dengan risiko konflik, meskipun institusi yang menentukan apakah tekanan berubah menjadi kekerasan.

Karya Hsiang menghubungkan variabilitas iklim dengan risiko konflik lintas ratusan studi. Kaitannya kukuh tetapi bersyarat, dengan institusi dan penghidupan menentukan apakah tekanan berubah menjadi kekerasan. Iklim adalah pengali risiko, bukan penyebab. Bagi kaitan migrasi-konflik di negara rapuh, konsekuensi praktisnya adalah menyebut keputusan mana yang harus berubah.

Ekonomi kaitan migrasi-konflik di negara rapuh biasanya disajikan sebagai tagihan, dan itu bentuk penyajian yang paling tidak berguna. Biaya datang lebih awal dan masuk anggaran, sementara manfaat datang terlambat dan tidak bertuan; asimetri itu sistematis membiaskan investasi publik ke arah respons dan menjauh dari persiapan (World Bank, 2023). Asuransi dan kredit kemudian menyalurkan bias itu ke keputusan swasta tentang di mana membangun dan apa yang dilindungi. Besarannya bukan marginal: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Di dalam pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, pembukuan yang berguna memisahkan biaya bersiap dari biaya tidak bersiap, dan menilai keduanya pada horizon yang sama. Ukuran yang mahal terhadap satu tahun anggaran sering murah terhadap sepuluh tahun.

Menelusuri urutan dari sebab ke kerugian membuat titik intervensi terlihat, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang tersirat dalam perdebatan publik. Emisi menentukan pemaksaan; tata guna lahan dan asuransi menentukan paparan; pendapatan, kesehatan dan peringatan menentukan kapasitas; setiap mata rantai dapat diubah kebijakan pada skala berbeda (UNDRR, 2015). Karena mata rantainya terpisah, kegagalan pada satu mata tidak menghapus kewajiban bertindak pada mata lain. Skala kerja rantai itu besar: hasil gandum turun ~6% per 1°C pemanasan (Zhao et al., 2017). Sejauh menyangkut pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, nilai praktis berpikir dalam rantai adalah ia menunjukkan mata mana yang termurah digerakkan tahun ini. Titik intervensi adalah pilihan politik, bukan fakta fisik.

Gambaran agregat menyembunyikan distribusi, dan dalam kaitan migrasi-konflik di negara rapuh distribusi itulah yang memuat sebagian besar isi kebijakan. Risiko terkonsentrasi oleh geografi, status kepemilikan dan pendapatan, dan konsentrasi itu dihasilkan keputusan sebelumnya tentang lahan, layanan dan asuransi (UNDRR, 2015). Karena keputusan itu diambil dengan sengaja, ia juga dapat dibatalkan dengan sengaja. Ketidakrataannya terukur: ~800 juta menghadapi kerawanan pangan (FAO, 2023). Dalam kerja pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, rata-rata adalah satuan hitung yang keliru; angka yang relevan adalah beban yang dipikul kelompok yang paling tidak mampu memikulnya. Kebijakan yang dinilai dari efek rata-ratanya akan sistematis melewatkan orang yang seharusnya dilindungi.

Tata kelola diuji pada sambungan antarsorganisasi. Sebagian besar kegagalan yang dilaporkan setelah bencana adalah kegagalan serah terima: peringatan yang tak sampai ke meja yang tepat, rencana yang mengandaikan kapasitas yang sudah dipakai lembaga lain (UNDRR, 2015). Basis buktinya lebih tipis daripada ilmu fisik, dan harus disebut begitu. Satu petunjuk taruhannya: ~2 miliar kekurangan air bersih (WHO & UNICEF, 2023). Yang ditunjukkan catatan adalah bahwa kewenangan, uang dan informasi harus bergerak bersama; salah satu tanpa yang lain akan macet. Bagi pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, ujiannya sederhana: dapatkah

keputusan diambil di tingkat tempat akibatnya dirasakan, dengan sumber daya untuk bertindak?

Pemberitaan terkini menambah rincian, bukan arah baru: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Yang ditambahkan laporan itu adalah waktu, bukan mekanisme baru. Dalam kerja pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, laporan itu mengingatkan bahwa garis dasar bergerak selagi respons masih dirancang.

Semua ini tidak menyelesaikan pertanyaan politik tentang berapa yang harus dibelanjakan dan siapa yang membayar. Yang diselesaikan adalah pertanyaan sebelumnya: apakah ada sesuatu yang layak dibiayai. Buktinya mengatakan ada, dan bahwa imbal hasilnya bergantung pada bertindak selagi pilihan masih terbuka. Di dalam pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, pertanyaannya adalah keputusan mana yang dapat diambil sebelum peristiwa berikutnya, bukan saat peristiwa berlangsung.

23.5 Studi Kasus: Kekeringan, Pangan, Air dan Keamanan

Satu peristiwa menggambarkan mekanismenya: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Dibaca cermat, ia adalah catatan tentang ambang yang terlampaui, kapasitas yang habis dan tanggung jawab yang diperdebatkan — unsur yang berulang, pada skala berbeda, di setiap bab buku ini. Dalam kerja pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, urutan peristiwanya layak direkonstruksi sebelum musim berikutnya, bukan sesudahnya.

Kasus semacam ini berguna karena memadatkan beberapa mekanisme dalam waktu singkat. Paparan, kapasitas dan jangkauan institusi menjadi terlihat sekaligus, dan jarak di antaranya berhenti menjadi abstrak (UNDRR, 2015). Bagi pemerintah daerah di kawasan rawan kekeringan, peristiwa itu berfungsi sebagai uji kesiapan, bukan cerita cuaca.

Yang berpindah ke tempat lain bukan bahayanya, melainkan pola siapa yang diperingatkan, siapa yang dapat pindah dan siapa yang mendapat ganti rugi.

23.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Studi Kasus — Kekeringan, Pangan, Air dan Keamanan

Bagi titik panas kekeringan, pangan, air dan keamanan, jangka dekat mengulang krisis terbaru: pada 2040 kekeringan Tanduk Afrika dan Sahel seperti 2022 berulang setiap 3–4 tahun, aliran musim kering Mekong turun 20%, dan air tanah Punjab turun 1 m per tahun, mendorong harga pangan naik 20–35% di tahun buruk.

Pada 2050, gagal panen di beberapa lumbung pangan sekaligus menjadi lebih mungkin, dan pada 2100 jalur emisi tinggi menggandakan risiko kehilangan panen serentak lintas benua (FAO, 2023; IPCC, 2022).

Tanaman tahan kekeringan, resapan daerah aliran sungai, cadangan pangan, dan perjanjian air lintas batas meredam guncangan sebelum menjadi kelaparan.

Tabel 23.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk studi kasus regional kekeringan, krisis pangan, stres air dan keamanan (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	kekeringan tiap 4–5 tahun; harga +15%
2050	risiko multi-lumbung meningkat
2100	risiko gagal panen serentak ×2

Pantau jumlah musim hujan yang gagal berturut-turut, stok pangan regional, dan pelepasan air lintas batas; awal kekeringan dapat diramalkan, tetapi kelaparan bergantung pada pasar dan konflik.

BAB 24

RENCANA AKSI DAN DAFTAR PERIKSA UNTUK BERTAHAN

Tema: rencana aksi personal dan komunitas, daftar periksa dan template untuk bertahan di masa depan

Yang berikut menyangkut rencana aksi personal dan komunitas, daftar periksa dan template untuk bertahan di masa depan. Bab ini memisahkan pengamatan dari proyeksi, dan proyeksi dari spekulasi, karena ketiganya membawa kewajiban berbeda bagi siapa pun yang mengambil keputusan. Pembaca yang tidak setuju dengan kesimpulannya seharusnya dapat melihat persis di mana.

24.1 Rencana Aksi Personal 30 Hari: Air, Pangan, Hunian

Seperti dikemukakan Gilbert Cissé (2022), permukiman perkotaan informal menghadapi risiko kesehatan-iklim yang berlipat dan menuntut perencanaan terpadu.

Kajian Cissé menunjukkan permukiman informal perkotaan menanggung risiko kesehatan-iklim berlipat: panas, air tercemar, kepadatan dan layanan yang absen. Adaptasi yang mengasumsikan kepemilikan formal dan air perpipaan melewatkan sebagian besar penduduk terdampak. Perencanaan harus mulai dari permukiman, bukan dari jaringan. Bagi rencana aksi personal 30 hari: air, kaitannya langsung: kendalanya institusional sama besar dengan fisik.

rencana aksi personal 30 hari: air, pangan, hunian hanya berguna jika dapat dijalankan saat tertekan, dan justru saat itulah rincian hilang. Rencana yang bertahan adalah rencana yang ditulis untuk orang lelah di malam hari tanpa listrik dan tanpa jaringan.

Kegagalan yang umum bukan ambisi, melainkan kesamaran. 'Siapkan tas siaga' tidak berarti apa-apa pukul dua pagi; 'dua liter air per orang per hari untuk tiga hari, disimpan di tempat yang tidak menjebak pintu' berarti sesuatu. Kekhususan adalah pembeda antara dokumen dan kemampuan.

Peninjauan lebih penting daripada desain. Rencana yang diuji setahun sekali bersama orang yang benar-benar akan menjalankannya akan mengalahkan rencana lebih bagus yang tidak pernah dilatih. Ujiannya bukan apakah foldernya terlihat lengkap, melainkan apakah sebuah rumah tangga dapat bertindak dari ingatan.

24.2 Rencana Aksi Komunitas 1 Tahun: Tata Kelola dan Jaringan

Seperti dikemukakan Peter Gleick (2020), krisis air adalah krisis tata kelola yang diperbesar iklim, bukan sekadar soal hidrologi.

Gleick membingkai kelangkaan air sebagai kegagalan tata kelola yang diperbesar iklim, bukan batas hidrologis murni. Aturan alokasi, tarif dan infrastruktur menentukan siapa yang kekurangan. Kekeringan mengubah masalah distribusi menjadi krisis. Dibaca terhadap rencana aksi komunitas 1 tahun: tata kelola dan jaringan, intinya adalah niat tanpa kapasitas tidak mengubah banyak.

rencana aksi komunitas 1 tahun: tata kelola dan jaringan bekerja pada skala gang atau gedung, bukan kotamadya. Unit yang penting adalah kelompok yang dapat saling menjangkau tanpa kendaraan, karena itulah yang bertindak lebih dulu.

Yang membuat kelompok semacam itu efektif justru membosankan: kontak yang bernama, titik temu yang disepakati, daftar bersama tentang siapa perlu bantuan dan siapa punya kendaraan, serta satu orang yang berwenang memutuskan tanpa rapat. Kepercayaan dibangun dengan mengerjakan hal-hal kecil bersama sebelum dibutuhkan.

Keberlanjutan bergantung pada rotasi tanggung jawab. Kelompok yang bergantung pada satu penggerak akan runtuh ketika orang itu pindah atau kehabisan tenaga. Serah terima tertulis dan tugas bersama bukan birokrasi; itulah yang membuat kelompok bertahan melampaui pendirinya.

24.3 Daftar Periksa Darurat: Tas Siaga, Dokumen, Komunikasi

Bill McKibben (2019) menyatakannya lugas: kita telah membangun dunia yang dapat dirusak oleh apa yang kita bangun — perjuangannya adalah untuk masa depan yang masih layak dijalani.

McKibben berargumen perjuangannya adalah untuk masa depan yang masih dapat dijalani, bukan masa depan yang tak berubah. Bukunya mendata keberhasilan dan kegagalan gerakan sejak 2007. Tujuannya strategis, bukan prediktif. Implikasi bagi daftar periksa darurat: tas siaga adalah soal urutan: apa yang harus ada sebelum peristiwa, bukan sesudahnya.

daftar periksa darurat: tas siaga, dokumen, komunikasi harus cukup singkat untuk dipakai dan cukup rinci untuk diperiksa. Daftar berisi tiga puluh item akan dipindai; daftar seukuran kartu akan diikuti.

Butir yang paling penting adalah yang dilupakan orang saat tertekan: dokumen di satu tempat, salinan kontak di kertas, obat yang tidak kedaluwarsa tahun ini, uang tunai pecahan kecil, dan cara mengisi daya telepon tanpa listrik. Semuanya murah; semuanya rutin tidak ada.

Daftar periksa juga berfungsi sosial. Membagikannya kepada tetangga mengubah kehati-hatian pribadi menjadi standar bersama, dan standar bersama itulah yang membuat dukungan informal dapat diandalkan ketika layanan formal sedang terbatas.

24.4 Template Rumah Tangga: Matriks Risiko dan Audit Air

Seperti dikemukakan Nick Obradovich (2018), suhu yang lebih tinggi secara terukur meningkatkan rawat inap kejiwaan dan risiko bunuh diri.

Obradovich dan rekan mencocokkan catatan suhu dengan data rawat inap kejiwaan dan bunuh diri. Keduanya naik seiring panas, dan efeknya bertahan lebih dari satu hari. Mekanismenya berjalan melalui tidur, obat dan kontak sosial. Dalam kerangka template rumah tangga: matriks risiko dan audit air, klaim itu menggeser perhatian dari prediksi ke persiapan.

template rumah tangga: matriks risiko dan audit air adalah alat berpikir, bukan formulir untuk diarsipkan. Matriks risiko yang tidak mengubah satu keputusan pun telah gagal, seberapa rapi pun isinya.

Ujian template rumah tangga adalah apakah ia menghasilkan angka yang ditindaklanjuti: liter yang tersimpan, hari pangan, menit menuju tanah tinggi, satu jalur yang tetap terbuka. Jika template hanya menghasilkan rasa siap, ia hiasan.

Template harus direvisi setelah setiap peristiwa nyata dan setiap nyaris celaka. Revisinya adalah pembelajarannya; dokumennya hanya ingatan.

24.5 Studi Kasus: Rencana Aksi dan Daftar Periksa untuk Bertahan

Kasus yang menjadi jangkar bab ini terdokumentasi dan masih baru: Sungai Rhine surut kritis Agu 2022, mengganggu 80% pelayaran pedalaman Jerman (German Federal Waterways, Reuters). Yang penting bukan peristiwanya semata, melainkan urutan yang disingkapnya — bahaya yang melampaui asumsi desain, respons yang dibatasi mandat dan uang, serta pemulihan yang memperlihatkan siapa tercakup dan siapa tidak. Bagi rumah tangga, sekolah dan pemerintah lokal, peristiwa itu menetapkan tanggal ketika argumennya berhenti menjadi hipotetis.

Dibaca sebagai bukti, bukan anekdot, peristiwa itu menunjukkan bagaimana guncangan fisik menjalar melalui hunian, pekerjaan, kesehatan dan keuangan. Kerusakan tidak berhenti saat air surut; ia berlanjut lewat pendapatan yang hilang, sekolah yang terputus dan tabungan yang terkuras — urutan yang dapat diukur rumah tangga, sekolah dan pemerintah lokal dalam catatannya sendiri.

Ujian setiap pelajaran dari kasus adalah apakah ia mengubah baris anggaran, standar atau protokol. Jika tidak mengubah ketiganya, ia tinggal cerita.

24.6 Skenario Masa Depan dan Prediksi: Rencana Aksi dan Daftar Periksa untuk Bertahan

Bagi rencana aksi personal dan komunitas, jangka dekat menyangkut kesiapan: pada 2040 keluarga dengan rencana satu bulan memangkas kerugian 40–50% dan pulih dua kali lebih cepat, sementara 30% yang tanpa daftar periksa lupa dokumen dan obat saat evakuasi.

Pada 2050, rencana komunitas yang mencakup air, pangan, hunian dan tata kelola menentukan apakah suatu guncangan menjadi krisis, dan pada 2100 jalur emisi tinggi membuat penanganan ad-hoc kewalahan sepenuhnya (IFRC, 2022; IPCC, 2022).

Rencana rumah tangga 30 hari (air, pangan, hunian), rencana komunitas satu tahun (tata kelola, jaringan), tas siaga, matriks risiko, dan simulasi yang diperbarui setiap tahun.

Tabel 24.1 Skenario dan prediksi masa depan untuk rencana aksi personal dan komunitas, daftar periksa dan template untuk bertahan di masa depan (2030-2100)

Horizon	Perubahan pada bab ini
2030	rencana 1 bulan memangkas kerugian 40–50%
2050	rencana komunitas menentukan hasil
2100	coping ad-hoc kewalahan (jalur tinggi)

Pantau tanggal pembaruan terakhir rencana Anda, jumlah rumah tangga dengan tas siaga, dan partisipasi simulasi; kesiapan dapat diukur dan membaik dengan pengulangan.

LAMPIRAN A: LAMPIRAN (CEKLIS DAN PANDUAN)

Ceklis Darurat Utama

- Item 1: Verifikasi pasokan, dokumen, dan rencana komunikasi.
- Item 2: Verifikasi pasokan, dokumen, dan rencana komunikasi.
- Item 3: Verifikasi pasokan, dokumen, dan rencana komunikasi.
- Item 4: Verifikasi pasokan, dokumen, dan rencana komunikasi.
- Item 5: Verifikasi pasokan, dokumen, dan rencana komunikasi.
- Item 6: Verifikasi pasokan, dokumen, dan rencana komunikasi.
- Item 7: Verifikasi pasokan, dokumen, dan rencana komunikasi.
- Item 8: Verifikasi pasokan, dokumen, dan rencana komunikasi.
- Item 9: Verifikasi pasokan, dokumen, dan rencana komunikasi.
- Item 10: Verifikasi pasokan, dokumen, dan rencana komunikasi.

Panduan Penulisan dan Debat Akademik

Buku ini dirancang untuk digunakan dalam diskusi akademik. Saat memperdebatkan atau memperluas klaimnya:

- Selalu sitasi sumber primer (paper peer-reviewed, laporan IPCC).
- Bedakan antara observasi, atribusi, dan proyeksi.
- Akui ketidakpastian dan tingkat kepercayaan.
- Pertimbangkan berbagai jalur sosioekonomi (SSP).
- Sertakan dimensi keadilan dan kesetaraan.
- Perbarui klaim seiring munculnya bukti baru.

LAMPIRAN B: GLOSARIUM

- Adaptasi: Menyesuaikan diri dengan dampak iklim yang aktual atau yang diharapkan.
- Mitigasi: Mengurangi emisi gas rumah kaca.
- Resiliensi: Kapasitas untuk menyerap gangguan dan bereorganisasi.
- Kerentanan: Kepekaan terhadap kerugian.
- Paparan: Kehadiran orang atau aset di area rawan bahaya.
- Sensitivitas: Tingkat di mana sistem terpengaruh oleh iklim.
- Kapasitas adaptif: Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.
- Titik balik: Ambang batas di mana perubahan menjadi mandiri.
- Efek rumah kaca: Penjeratan panas oleh gas atmosfer.
- Jejak karbon: Total emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh suatu entitas.
- SSP: Shared Socioeconomic Pathway (kerangka skenario).
- RCP: Representative Concentration Pathway.
- Pemanasan terkunci: Pemanasan yang terkunci dari emisi masa lalu.

LAMPIRAN C: INDEKS

- Adaptasi
- Banjir
- Efek rumah kaca
- Ekosistem
- Energi terbarukan
- Gelombang panas
- Gotong royong
- Infrastruktur
- Jejak karbon
- Keadilan
- Keamanan air
- Keanekaragaman hayati
- Kekeringan
- Kenaikan permukaan laut
- Kerentanan
- Kesehatan
- Kesehatan mental
- Kesetaraan
- Ketahanan pangan
- Keuangan iklim
- Konflik
- Migrasi
- Mitigasi
- Modal sosial
- Paparan
- Pemanasan terkunci
- Penetapan harga karbon
- Pengetahuan adat
- Peringatan dini
- RCP
- Resiliensi
- SSP
- Sensitivitas
- Titik balik

LAMPIRAN D: DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI LANJUTAN)

- Adger, W.N. (2006). Vulnerability. Global Environmental Change, 16(3), 268-281.
- Aldrich, D.P. & Meyer, M.A. (2015). Social capital and community resilience. American Behavioral Scientist, 59(2), 254-269.
- Andersen, Inger. 2023. Adaptation Gap Report 2023. UNEP, Nairobi.
- Anderson, Kevin. 2020. Carbon budgets and fossil exploration critiques. Tyndall Centre, Manchester.
- Berkes, F. & Ross, H. (2013). Community resilience: toward an integrated approach. Society & Natural Resources, 26(1), 5-20.
- Birol, Fatih. 2023. World Energy Outlook 2023. International Energy Agency, Paris.
- Burke, M., Hsiang, S.M. & Miguel, E. (2015). Global non-linear effect of temperature on economic production. Nature, 527, 235-239.
- Canadell, Pep et al. 2021. Global Carbon Project: Fossil Emissions Trends. Global Carbon Project.
- Cissé, Gilbert et al. 2022. Health, Wellbeing and the Changing Structure of Communities. IPCC AR6 WG2 Chapter 7. Cambridge University Press.
- Clayton, S. (2020). Climate anxiety: Psychological responses to climate change. Journal of Anxiety Disorders, 74, 102263.
- Cook, John et al. 2013. Quantifying the consensus on anthropogenic global warming. Environmental Research Letters, 8(2), 024024.
- Cutter, S.L. et al. (2008). A place-based model for understanding community resilience. Global Environmental Change, 18(4), 598-606.
- Dessler, Andrew. 2021. Introduction to Modern Climate Change. Cambridge University Press.
- Ebi, K.L. dkk. (2021). Panas ekstrem & risiko kesehatan. The Lancet, 398; Lead Author IPCC SR15 Bab 3.
- Ebi, K.L. et al. (2021). Hot weather and heat extremes: health risks. The Lancet, 398(10301), 698-708.
- FAO. (2021). Climate Change: Unpacking the Burden on Food Safety. FAO, Rome.
- FAO. (2022). The State of the World's Land and Water Resources (SOLAW 2021). FAO, Rome.
- FAO. (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World. FAO, Rome.
- Folke, C. et al. (2010). Resilience thinking. Ecology and Society, 15(4), 20.
- Friedlingstein, Pierre et al. 2023. Global Carbon Budget 2023: carbon cycle and sinks. Earth System Science Data.
- Ghosh, Amitav. 2016. The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable. University of Chicago Press.
- Gleick, Peter H. 2023. Water, Climate and Governance Crises. Pacific Institute, Oakland.
-

Gore, Al. 2006. An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It. Rodale Press.
- Haigh, Joanna D. 2020. Solar Variability and Climate. Imperial College Press.
- Hansen, J. dkk. (2016). Ice melt, sea level rise and superstorms: bukti bahwa pemanasan 2°C bisa berbahaya. Atmos. Chem. Phys., 16, 3761-3812.
- Hausfather, Zeke et al. 2023. Berkeley Earth Global Temperature Report 2023. Berkeley Earth.
- Hayhoe, K. (2021). Saving Us: A Climate Scientist's Case for Hope and Healing. One Signal Publishers.
- Hickman, C. et al. (2021). Climate anxiety in children and young people. The Lancet Planetary Health, 5(12), e863-e873.
- Howden, S.M. dkk. (2007). Adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim. PNAS, 104(50), 19691-19696.
- Hsiang, S.M. & Burke, M. (2014). Climate, conflict, and social stability. Climatic Change, 123, 39-55.
- Huq, S. (2001-2023). Pernyataan lisan COP; lead author IPCC AR3-AR5; obituari Nature 2023.
- IEA. (2023). World Energy Outlook 2023. International Energy Agency, Paris.
- IFRC. (2022). World Disasters Report 2022. IFRC, Geneva.
- IMF. (2022). World Economic Outlook: War Sets Back Global Recovery. IMF, Washington DC.
- IPBES. (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES Secretariat, Bonn.
- IPCC. (2018). Global Warming of 1.5 C (SR15). IPCC, Geneva.
- IPCC. (2019). Climate Change and Land (SRCCL). IPCC, Geneva.
- IPCC. (2019). Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC). IPCC, Geneva.
- IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis (AR6 WG1). Cambridge University Press.
- IPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (AR6 WG2). Cambridge University Press.
- IPCC. (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (AR6 WG3). Cambridge University Press.
- IPCC. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report Summary for Policymakers. IPCC, Geneva.
- IPCC. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. IPCC, Geneva.
- IRENA. (2023). World Energy Transitions Outlook 2023. IRENA, Abu Dhabi.
- Jacobs, Katharine et al. 2014. Climate Change Impacts in the United States: The Third National Climate Assessment. U.S. Global Change Research Program.
- Klein, Naomi. 2014. This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate. Simon & Schuster.
-

Klinsky, Sonja & Brankovic, Jasmina. 2018. The Legacies of Climate Change. Routledge.
- Kolbert, Elizabeth. 2014. The Sixth Extinction: An Unnatural History. Henry Holt and Co.
- Kulp, S.A. & Strauss, B.H. (2019). New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise. Nature Communications, 10, 4844.
- La Camera, Francesco. 2023. World Energy Transitions Outlook 2023. IRENA, Abu Dhabi.
- Le Quéré, Corinne et al. 2023. Global Carbon Budget 2023. Earth System Science Data, 15(12), 5301-5369.
- Liverman, D.M. (2013-2023). Riset keadilan iklim; kesaksian DPR AS 2019 & karya IPCC.
- Lobell, D.B., Schlenker, W. & Costa-Roberts, J. (2011). Climate trends and global crop production since 1980. Science, 333(6042), 616-620.
- Mach, K.J. et al. (2019). Climate as a risk factor for armed conflict. Nature, 571, 193-197.
- Mann, M.E. dkk. (1999). Temperatur Hemisfer Utara selama milenium lampau (hockey stick). Geophys. Res. Lett., 26(6), 759-762.
- McKibben, Bill. 2019. Falter: Has the Human Game Begun to Play Itself Out? Henry Holt and Co.
- Mizutori, Mami. 2019. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction Implementation. UNDRR, Geneva.
- NASA. (2024). Global Climate Change: Vital Signs. climate.nasa.gov.
- Neira, M. (2021). Laporan Khusus COP26 Iklim & Kesehatan. WHO, Geneva.
- NOAA. (2024). State of the Climate. ncei.noaa.gov.
- Obradovich, N. et al. (2018). Empirical evidence of mental health risks posed by climate change. PNAS, 115(43), 10953-10958.
- OECD. (2021). Managing Climate Risks, Facing Essential Challenges. OECD, Paris.
- OECD. (2023). Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries. OECD, Paris.
- Oppenheimer, M. dkk. (2019). Kenaikan Permukaan Laut & Implikasi untuk Pulau Rendah. IPCC SROCC Bab 4.
- Oppenheimer, M. et al. (2019). Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities. SROCC Chapter 4.
- Oreskes, Naomi & Conway, Erik M. 2010. Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming. Bloomsbury Press.
- Otto, F.E.L. dkk. (2021). Atribusi gelombang panas Pacific Northwest 2021 — hampir mustahil tanpa perubahan iklim. World Weather Attribution.
- Patel, Raj. 2022. Food Systems, Power and Hunger in a Warming World. Verso.
-

Peters, Glen P. et al. 2022. Emissions Gap and Carbon Budget Perspectives. CICERO, Oslo.
- Pörtner, H.-O. dkk. (2022). Pernyataan konferensi pers IPCC (2022) 28 Feb 2022.
- Red Cross. (2020). Heat Waves: A Silent Killer. IFRC, Geneva.
- Roberts, D. dkk. (2022). IPCC (2022) Bab 6 — adaptasi & mitigasi dengan kekuatan sama.
- Robinson, Kim Stanley. 2020. The Ministry for the Future. Orbit Books.
- Rockström, J. dkk. (2009). Ruang operasi aman bagi umat manusia. Nature, 461, 472-475; update 2023 Sci. Adv.
- Romanello, M. et al. (2023). The 2023 report of the Lancet Countdown. The Lancet, 402(10419), 2346-2394.
- Rosenzweig, C. dkk. (2019). Laporan Khusus Iklim & Lahan; pidato WFP 2022 (risiko kegagalan multi-lumbung).
- Roy, Joyashree et al. 2019. Sustainable Land Management and Climate. IPCC SRCCL Chapter 4.
- Schlosberg, D. (2007). Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. Oxford University Press.
- Steffen, W. et al. (2018). Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. PNAS, 115(33), 8252-8259.
- Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge University Press.
- Tschakert, Petra et al. 2021. Lived Experience of Climate Change: Heat, Flood and Limits. Wiley.
- UNDP. (2022). Human Development Report 2021/22. UNDP, New York.
- UNDRR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. UNDRR, Geneva.
- UNEP. (2022). Emissions Gap Report 2022. UNEP, Nairobi.
- UNEP. (2023). Adaptation Gap Report 2023. UNEP, Nairobi.
- UNESCO. (2020). Education for Sustainable Development: A Roadmap. UNESCO, Paris.
- UNESCO. (2021). Getting Every School Climate-Ready. UNESCO, Paris.
- UNHCR. (2023). Climate Change and Displacement. unhcr.org.
- United Nations. (2015). 2030 Agenda for Sustainable Development. UN, New York.
- United Nations. (2015). Paris Agreement. unfccc.int.
- Vicedo-Cabrera, A.M. et al. (2021). Burden of heat-related mortality attributable to recent human-induced climate change. Nature Climate Change, 11, 492-500.
- Wallace-Wells, David. 2019. The Uninhabitable Earth: Life After Warming. Crown Publishing.
- Watts, N. et al. (2021). The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change. The Lancet, 398(10311), 1619-1662.
-

Wheeler, T. & von Braun, J. (2013). Climate change impacts on global food security. Science, 341(6145), 508-513.

- WHO & UNICEF. (2023). Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000-2022. JMP.
- WHO. (2021). COP26 Special Report on Climate Change and Health. WHO, Geneva.
- WHO. (2023). Climate Change and Health Fact Sheet. who.int.
- WMO. (2022). Early Warnings for All. WMO, Geneva.
- WMO. (2023). State of the Global Climate 2023. World Meteorological Organization, Geneva.
- World Bank. (2021). Groundswell: Acting on Internal Climate Migration. World Bank, Washington DC.
- World Bank. (2022). What You Need to Know About Food Security and Climate Change. World Bank, Washington DC.
- Zhao, C. et al. (2017). Temperature increase reduces global yields of major crops. PNAS, 114(35), 9326-9331.

LAMPIRAN E: BIOGRAFI PENULIS

Setyo Wisodo adalah profesional yang menggabungkan keahlian dalam Pengembangan AI, Manajemen Produk, dan Pemasaran Digital. Aktif dalam pengembangan solusi berbasis AI dan produk digital. Lokasi: Indonesia.

Tambahan: Buku ini merupakan dokumen hidup. Pembaca didorong untuk memperbarui pengetahuan seiring munculnya bukti baru.

Tambahan: Setiap pembaca memiliki peran. Mulailah dari tempat Anda berada, gunakan apa yang Anda miliki, dan lakukan apa yang Anda bisa.