SURVIVING THE FUTURE

Krisis, Iklim, dan Ketahanan Manusia

Panduan Berbasis Data dan Akademik untuk Melewati Krisis Akibat Pemanasan Global

Setyo Wisodo

2026

Edisi Akademik

DAFTAR ISI

Prakata: Mengapa Pemanasan Global di Masa Depan adalah Kepastian 4
Bab 1: Pendahuluan: Dunia yang Memanas 6
Bab 2: Sains Fisik Pemanasan Global 18
Bab 3: Sistem Iklim, Umpan Balik dan Pemantauan 30
Bab 4: Panas Ekstrem dan Kesehatan Perkotaan 42
Bab 5: Kelangkaan Air dan Kekeringan 54
Bab 6: Banjir dan Kenaikan Muka Laut 66
Bab 7: Ketahanan Pangan dan Pertanian 78
Bab 8: Ekosistem dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 90
Bab 9: Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan 102
Bab 10: Dampak Ekonomi dan Ketangguhan Finansial 114
Bab 11: Migrasi dan Pengungsian 126
Bab 12: Konflik, Keamanan dan Stabilitas 138
Bab 13: Infrastruktur, Perumahan dan Ketangguhan Energi 150
Bab 14: Literasi Iklim dan Pendidikan 162
Bab 15: Data, Statistik dan Misinformasi 174
Bab 16: Kesiapsiagaan Rumah Tangga: Air, Pangan, Tempat Berlindung dan Risiko 186
Bab 17: Kesehatan, Respons Darurat dan Kelompok Rentan 198
Bab 18: Modal Sosial, Gotong Royong dan Tata Kelola 210
Bab 19: Energi Terbarukan dan Teknologi Tepat Guna 222
Bab 20: Psikologi Iklim dan Kesehatan Mental 234
Bab 21: Tata Kelola, Keadilan dan Partisipasi Warga 246
Bab 22: Studi Kasus: Panas, Kebakaran, Banjir dan Ekstrem Perkotaan 258
Bab 23: Studi Kasus: Kekeringan, Pangan, Air dan Keamanan 270
Bab 24: Rencana Aksi dan Daftar Periksa untuk Bertahan Hidup 282
Lampiran A: Ceklis dan Panduan 294
Lampiran B: Glosarium 296
Lampiran C: Indeks 297
Lampiran D: Daftar Pustaka 300
Lampiran E: Biografi Penulis 309
Lampiran F: Catatan Analitis Lanjutan 310
Lampiran G: Catatan Sumber Peristiwa 311

DAFTAR TABEL

Tabel P.1 Indikator iklim global utama (2024) 4
Tabel 1.1 Tiga masa depan untuk dua dekade ke depan 17
Tabel 2.1 Tiga lintasan fisik hingga 2100 (relatif terhadap 1850–1900) 29
Tabel 3.1 Ambang batas sistem dan apa yang harus dipantau 40
Tabel 4.1 Paparan panas di kota-kota terpilih, sekarang dan 2050 53
Tabel 5.1 Tekanan air di cekungan utama, sekarang dan 2050 64
Tabel 6.1 Paparan pesisir di kota-kota terpilih 76
Tabel 7.1 Sensitivitas hasil tanaman dan proyeksi 2050 88
Tabel 8.1 Ambang ekosistem dan proyeksi perubahan 100
Tabel 9.1 Risiko kesehatan sensitif iklim, 2050 113
Tabel 10.1 Kerugian ekonomi pada tiga jalur, 2050 124
Tabel 11.1 Proyeksi migrasi iklim pada 2050 136
Tabel 12.1 Paparan iklim dan risiko konflik di wilayah rapuh 149
Tabel 13.1 Ketangguhan infrastruktur menurut sektor, 2050 161
Tabel 14.1 Indikator pendidikan iklim, 2050 173
Tabel 15.1 Indikator lingkungan informasi, 2050 184
Tabel 16.1 Kesiapsiagaan rumah tangga menurut bahaya, 2050 197
Tabel 17.1 Indikator sistem kesehatan, 2050 209
Tabel 18.1 Indikator tata kelola, 2050 221
Tabel 19.1 Indikator energi bersih, 2050 233
Tabel 20.1 Indikator kesehatan mental, 2050 245
Tabel 21.1 Indikator keadilan iklim, 2050 256
Tabel 22.1 Kasus bencana komparatif, 2050 269
Tabel 23.1 Kasus darurat lambat, 2050 281
Tabel 24.1 Prioritas kesiapsiagaan menurut cakrawala, 2050 293

PRAKATA: MENGAPA PEMANASAN GLOBAL DI MASA DEPAN ADALAH KEPASTIAN

Pemanasan global bukan hipotesis; ia adalah realitas yang teramati, terukur, dan dijelaskan secara fisik. Kepastian pemanasan di masa depan bertumpu pada tiga pilar: (1) fisika efek rumah kaca, (2) akumulasi gas rumah kaca yang teramati di atmosfer, dan (3) inersia sistem iklim. Bahkan jika semua emisi berhenti hari ini, pemanasan yang telah terkunci dari emisi masa lalu akan berlanjut selama beberapa dekade. Buku ini ditulis untuk diperdebatkan di ruang akademik: setiap klaim utama terkait dengan literatur peer-reviewed, data, dan pernyataan para ahli.

Tiga Pilar Kepastian

- **Fisika:** Gas rumah kaca menyerap radiasi inframerah keluar. Ini adalah fisika yang mapan, diuji lebih dari satu abad (Arrhenius, 1896; model transfer radiatif modern).
- **Observasi:** CO2 atmosfer telah naik dari ~280 ppm (pra-industri) menjadi ~420 ppm (2024). Suhu rata-rata global telah naik ~1,1-1,2 C. Ini adalah pengukuran langsung.
- **Inersia:** Lautan menyimpan panas; lapisan es merespons lambat. Bahkan dengan emisi nol, pemanasan berlanjut selama beberapa dekade (pemanasan terkunci).

Data yang mendasari pembahasan diringkas sebagai berikut:

Tabel P.1 Indikator iklim global utama (2024)

Indikator	Nilai	Sumber
Kenaikan suhu rata-rata global sejak 1850-1900	~1,1-1,2 C	IPCC (2023)
Konsentrasi CO2 (2024)	~420 ppm	NOAA (2024)
Kenaikan permukaan laut sejak 1900	~20-25 cm	IPCC (2023)
Penurunan es laut Arktik	~13% per dekade	NASA
Orang terdampak bencana iklim (tahunan)	~100 juta+	IFRC
Kerusakan ekonomi akibat bencana iklim (tahunan)	~$200-300 miliar	World Bank

Konsensus ahli yang mendasari buku ini diringkas sebagai berikut.

Dr. James Hansen, former NASA GISS Director (2013 op-ed/2016 paper): 'Kenaikan permukaan laut beberapa meter dapat diperkirakan pada pemanasan 2°C — dan 2°C akan membawa konsekuensi yang pantas disebut bencana.'

Prof. Katharine Hayhoe, Texas Tech Chief Scientist (2014, post-IPCC AR5): 'Perubahan iklim ada di sini dan sekarang, bukan di waktu atau tempat yang jauh — pilihan yang kita buat hari ini akan berdampak besar pada masa depan

kita.'

Dr. Michael Mann, Penn State climatologist (2004/2021): 'Konsensus ilmiah bahwa iklim menghangat karena manusia hampir sekukuh konsensus tentang gravitasi — banyak lini bukti independen bertemu pada kesimpulan yang sama.'

Dr. Friederike Otto, Imperial College / World Weather Attribution co-founder (2021): 'Gelombang panas Pacific Northwest 2021 hampir mustahil terjadi tanpa perubahan iklim yang disebabkan manusia.'

Prof. Johan Rockström, Potsdam Institute & Stockholm Resilience Centre (2009 Nature; 2023 update): 'Kami mendefinisikan batas planet sebagai ruang tempat manusia dapat beroperasi dengan aman — enam dari sembilan batas kini terlampaui, jauh di luar ruang aman itu.'

Kondisi ini menggambarkan urgensi tema yang dikembangkan sepanjang buku ini. Ini bukan kejadian terisolasi tetapi bagian dari pola peningkatan risiko yang lebih luas.

Buku ini menekankan kesiapsiagaan, pendidikan, dan resiliensi komunitas sebagai strategi yang saling terkait. Tidak ada intervensi tunggal yang cukup; diperlukan portofolio tindakan.

Akhirnya, buku ini ditawarkan sebagai dokumen hidup. Pembaca didorong untuk memperbarui pengetahuan mereka seiring munculnya bukti baru.

BAB 1

PENDAHULUAN: DUNIA YANG MEMANAS

Tema: krisis pemanasan global dan mengapa bertahan dimulai dari pemahaman

Pada musim panas 2022, sistem monsun membawa uap air dari Laut Arab melintasi Pakistan selama delapan pekan berturut-turut (WMO, 2023). Pada akhir Agustus, sepertiga negara itu berada di bawah air, tiga puluh tiga juta orang terdampak, dan jaringan jalan nasional terputus di lebih dari seratus titik. Banjir itu bukan satu peristiwa melainkan rangkaian: panas yang mengeringkan tanah, lalu hujan yang tidak dapat meresap, lalu pelepasan waduk yang tiba setelah sungai-sungai sudah penuh. Enam bulan kemudian, negara yang sama bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional sementara para petaninya melaporkan bahwa dua juta hektar lahan pertanian tidak akan ditanami pada musim itu.

Setahun kemudian, pada 2023, Kanada terbakar. Lebih dari delapan belas juta hektar hutan habis terbakar, sebuah wilayah yang lebih luas daripada Inggris, dan asapnya melintasi Atlantik serta membuat langit New York berwarna oranye. Pada September tahun yang sama, dua bendungan di atas kota Derna, Libya, jebol setelah badai yang telah diperkirakan berhari-hari sebelumnya; airnya menewaskan lebih dari sebelas ribu orang di kota yang sudah diperingatkan tetapi tidak dapat bertindak. Pada Oktober 2024, hujan setara satu tahun turun di Provinsi Valencia, Spanyol, dalam beberapa jam dan menewaskan lebih dari dua ratus orang di kota-kota yang tidak pernah dipetakan sebagai dataran banjir.

Peristiwa-peristiwa ini biasanya disebut bencana alam. Itu tidak tepat. Masing-masing membutuhkan pemicu fisik — hujan, angin, panas — tetapi skala kerugiannya ditentukan oleh kondisi yang diciptakan manusia: di mana rumah dibangun, bagaimana sungai dikelola, apakah peringatan sampai kepada orang yang membutuhkannya, apakah tanah dibiarkan padat dan gersang, apakah penduduknya tua, miskin, atau tinggal di permukiman informal. Pemicunya adalah cuaca. Bencananya adalah kegagalan persiapan, dan persiapan adalah sesuatu yang dapat diubah manusia.

Buku ini berusaha menjelaskan kegagalan itu dan jalan keluarnya, dalam dua arah sekaligus: ke belakang, ke dalam rekaman apa yang sudah terjadi, dan ke depan, ke dalam rentang masa depan yang telah dimungkinkan oleh sistem fisik. Ini bukan buku ramalan. Ini buku tentang kondisi-kondisi di mana komunitas tetap berfungsi, dan kondisi-kondisi di mana mereka tidak.

Lima tahun dari 2020 hingga 2024 adalah lima tahun terpanas yang pernah terukur, dan 2024 menjadi tahun kalender pertama yang rata-ratanya melebihi 1,5 °C di atas garis dasar 1850–1900 (WMO, 2025). Tonggak itu memang diperkirakan akan datang; yang mengejutkan peneliti adalah seberapa cepat catatan instrumental meninggalkan rentang dekade-dekade sebelumnya. Kandungan panas laut mencapai rekor tertinggi, dan laju laut menyerap panas dalam dekade terakhir kira-kira dua kali laju 1990-an (Cheng dkk., 2024). Laut yang lebih hangat menyimpan energi yang akan dilepaskan ke atmosfer selama berabad-abad, itulah sebabnya angka-angka dalam buku ini menggambarkan komitmen sekaligus peristiwa.

1.1 Dekade yang Mengubah Garis Dasar

Dekade 2020-an dimulai dengan pandemi global dan mengakhiri paruh pertamanya dengan empat tahun terpanas yang pernah terukur (WMO, 2023). Organisasi Meteorologi Dunia memastikan bahwa 2024 adalah tahun kalender pertama yang rata-ratanya melampaui 1,5 °C di atas garis dasar 1850–1900, yaitu sekitar 1,55 °C, dengan 2023 hampir menyusul pada 1,45 °C. Kedua tahun itu didorong oleh El Niño yang kuat, tetapi tren di bawahnya tidak: sepuluh tahun sebelumnya adalah sepuluh tahun terpanas dalam rekaman instrumental, dan setiap tahunnya melampaui rata-rata dekade sebelumnya.

Pemanasan tidak tersebar merata dalam ruang dan waktu. Arktik menghangat tiga sampai empat kali lebih cepat daripada rata-rata global; Mediterania dan Timur Tengah menghangat sekitar dua kali lebih cepat; Atlantik utara mendingin di beberapa bagian meskipun laut secara keseluruhan bertambah panas, karena lelehan es dan pergeseran angin mengubah sirkulasi. Rata-rata global 1,5 °C karena itu menggambarkan dunia di mana beberapa wilayah sudah mengalami pemanasan lokal 2,5 °C atau 3 °C, dan di mana statistik panas ekstrem telah bergeser jauh lebih jauh daripada rata-ratanya.

Dekade itu juga mengubah sifat buktinya. Studi atribusi yang dulu memakan waktu setahun kini selesai dalam sebulan. Rekaman satelit yang dimulai pada 1970-an kini mencakup setengah abad. Kerugian asuransi, model panen, penerimaan rumah sakit, dan data migrasi telah terakumulasi sampai pada titik di mana pengaruh iklim terhadap masyarakat dapat diukur, bukan hanya disimpulkan. Hasilnya adalah tubuh bukti yang tidak lagi terutama tentang masa depan: ia tentang apa yang sudah terjadi, kepada orang-orang yang dapat diidentifikasi, di tempat-tempat yang dapat diidentifikasi, dengan biaya yang dapat dihitung.

Alasan satu tahun penting bukan tahunnya sendiri melainkan pergeseran distribusi yang diungkapkannya. Rata-rata global dibangun dari miliaran pembacaan per jam, dan kenaikan 0,1 °C dalam rata-rata itu setara dengan pertambahan besar jumlah hari yang melewati ambang di suatu tempat — suhu ketika aspal melunak, kabel listrik melendut, pekerja luar ruangan berhenti mampu mendinginkan tubuh, atau malam berhenti memberi pemulihan dari hari sebelumnya. Perdebatan publik memperlakukan pemanasan sebagai tren lambat; dalam pengalaman, ia dirasakan sebagai perubahan frekuensi ekstrem, itulah sebabnya kenaikan rata-rata yang sama menghasilkan konsekuensi sangat berbeda di tempat berbeda.

Yang membuat satu tahun berarti adalah pergeseran yang dibawanya terhadap dasar pembanding. Suhu rata-rata global pada 2024 hanya sedikit lebih tinggi daripada 2023, tetapi ia berada di luar rentang semua tahun sebelumnya dalam catatan, sehingga istilah “normal baru” kehilangan makna sebagai rujukan perencanaan. Perencana infrastruktur, petani, dan rumah sakit tidak menghadapi rata-rata; mereka menghadapi hari-hari ekstrem yang jumlahnya bertambah, dan justru di situlah kerugian terjadi. Karena itu bab-bab berikutnya memakai garis dasar bergerak, bukan rata-rata historis panjang.

1.2 Anatomi Krisis Global

Krisis global bukan sekadar bencana besar. Krisis global adalah sekumpulan tekanan yang datang bersamaan, saling memperkuat, dan melampaui kapasitas lembaga untuk merespons. Perubahan iklim memenuhi definisi itu karena ia bekerja pada semua sektor sekaligus: ia menaikkan harga pangan dengan menurunkan hasil panen, menaikkan biaya asuransi dengan meningkatkan kerugian, menaikkan migrasi dengan membuat sebagian tempat tidak layak huni, dan menaikkan biaya pinjaman dengan meningkatkan ketidakpastian. Setiap efek sederhana jika berdiri sendiri. Bersama-sama, mereka menghabiskan ruang fiskal dan administratif yang dibutuhkan pemerintah untuk menghadapi guncangan berikutnya.

Saling penguatan itulah bagian yang biasanya hilang dari diskusi publik. Kekeringan mengurangi panen; panen yang berkurang menaikkan harga pangan; harga pangan yang tinggi meningkatkan kemiskinan; kemiskinan meningkatkan kerentanan terhadap banjir berikutnya; banjir menghancurkan aset yang seharusnya digunakan rumah tangga untuk pulih. Rangkaian itu dapat mengubah satu musim buruk menjadi satu dekade pembangunan yang hilang, dan ia menjelaskan mengapa bahaya yang sama menghasilkan beberapa lusin kematian di satu negara dan ribuan di negara lain.

Ini juga alasan kedua mengapa istilah 'bencana alam' menyesatkan. Istilah itu menyarankan adanya batas antara bahaya dan masyarakat yang terpapar, padahal batas itulah yang dikendalikan kebijakan. Tanggul, kode bangunan, skema asuransi panen, rencana aksi panas, dan layanan cuaca yang berfungsi adalah cara-cara menggeser batas tersebut. Bab-bab berikutnya membahas masing-masing, tetapi logikanya sama sepanjang buku: bahaya fisik menetapkan tekanan, dan sistem sosial menentukan apakah tekanan itu menjadi malapetaka.

Skala krisis paling baik diukur dengan bahasa risiko, bukan bahasa malapetaka: bahaya dikalikan paparan dikalikan kerentanan. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana memperkirakan jumlah peristiwa bencana tercatat meningkat sekitar empat kali lipat sejak 1970-an, didorong bukan oleh badai yang lebih banyak melainkan oleh lebih banyak orang dan aset di jalur bahaya (UNDRR, 2022). Kerugian tahunan rata-rata akibat bencana kini berada dalam ratusan miliar dolar, dan kerugian itu paling berat menimpa negara dengan pasar asuransi tipis serta ruang fiskal terbatas, sehingga satu peristiwa dapat menghapus belanja pembangunan bertahun-tahun.

1.3 Dari Bahaya Lokal ke Kegagalan Sistemik

Sebagian besar dampak iklim dimulai sebagai peristiwa lokal, tetapi konsekuensinya merambat melalui pasar, rantai pasok, dan jalur migrasi. Banjir Thailand 2011 adalah contoh standar: rangkaian hujan monsun membanjiri kawasan industri di utara Bangkok, produksi hard disk global turun sekitar seperempat, dan harga komputer naik di seluruh dunia. Banjirnya nasional; kelangkaannya global. Mekanisme yang sama kini beroperasi melalui produksi semikonduktor di Taiwan, ekspor gandum dari Laut Hitam, dan pelayaran kontainer melalui Laut Merah.

Sistem gagal ketika guncangan melampaui redundansi. Jaringan listrik dengan kapasitas cadangan bertahan menghadapi gelombang panas; jaringan tanpa cadangan runtuh berantai. Pelabuhan dengan jalur alternatif bertahan menghadapi penyumbatan; pelabuhan yang menjadi satu-satunya jalur tidak. Badai musim dingin Texas 2021, krisis gas Eropa 2022, dan kekeringan Terusan Panama 2023 semuanya menunjukkan prinsip yang sama di sektor berbeda: kegagalan tidak disebabkan cuaca semata, tetapi oleh tidak adanya kelonggaran yang seharusnya menyerapnya. Perubahan iklim, antara lain, adalah pengurangan sistematis atas kelonggaran itu.

Bagi rumah tangga, terjemahannya langsung. Keluarga yang bergantung pada satu sumber penghasilan, satu sumber air, satu jalan, dan satu pasar pangan terpapar pada setiap guncangan yang menyentuh salah satunya. Diversifikasi — penghasilan, penyimpanan air, sumber pangan, kontak sosial — adalah padanan rumah tangga dari redundansi dalam jaringan listrik. Itulah sebabnya kesiapsiagaan bukan satu pembelian, melainkan sekumpulan kemampuan yang saling menutupi, masing-masing membeli waktu ketika yang lain gagal.

Dimensi sistemik itulah yang membedakan risiko iklim dari rangkaian kecelakaan buruk. Masyarakat modern bergantung pada jaringan yang terkait erat — listrik, air, transportasi, komunikasi, keuangan, kesehatan — dan guncangan yang dimulai di satu jaringan dapat menjalar ke jaringan lain lebih cepat daripada kemampuan lembaga mana pun merespons. Badai musim dingin Texas 2021 adalah contoh terjelas: kegagalan pasokan bahan bakar menjadi kegagalan listrik, yang menjadi kegagalan air, yang menjadi darurat kesehatan. Analis menyebutnya risiko berantai, dan itu berarti kerentanan suatu sistem ditentukan oleh tautan terlemahnya, bukan komponen terkuatnya.

1.4 Biaya Manusia: Apa yang Ditunjukkan Rekaman

Biaya manusia perubahan iklim biasanya dilaporkan melalui bencana, dan statistik bencana sudah cukup keras. Pusat Penelitian Epidemiologi Bencana mencatat lebih dari 7.000 bencana besar antara 2000 dan 2019, berdampak pada 4,2 miliar orang dan menewaskan 1,2 juta. Peristiwa cuaca dan iklim menyumbang sebagian besar di antaranya. Pada 2020-an polanya berlanjut: banjir Pakistan 2022 berdampak pada tiga puluh tiga juta orang; gempa Turki–Suriah 2023 — geologis, bukan iklim, tetapi pengingat kerentanan majemuk — menewaskan lebih dari lima puluh ribu orang; banjir Valencia 2024 menewaskan lebih dari dua ratus orang di negara berpenghasilan tinggi dengan sistem peringatan modern.

Tetapi bencana hanya menangkap bagian biaya yang terlihat. Organisasi Kesehatan Dunia memproyeksikan bahwa perubahan iklim akan menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan per tahun antara 2030 dan 2050 melalui panas, diare, malaria, dan kurang gizi, dan angka sebenarnya mungkin lebih tinggi. Panas sudah mematikan: musim panas Eropa 2022 diperkirakan menyebabkan sekitar 61.700 kematian, sebagian besar di kalangan orang lanjut usia. Polusi udara, yang sebagian besar berasal dari bahan bakar yang sama yang memanaskan iklim, menewaskan sekitar tujuh juta orang per tahun.

Rekaman ekonominya sama tidak meratanya. Bank Dunia memperkirakan bahwa kerugian terkait iklim di negara berkembang sudah melebihi US$200 miliar per tahun, dan angka itu meremehkan biaya sebenarnya karena menghitung aset yang rusak, bukan pembangunan yang hilang. Anak yang menderita gizi buruk selama kekeringan tidak memulihkan perkembangan kognitif yang hilang; petani yang menjual ternaknya untuk bertahan satu musim tidak membangun kembali kawanan itu pada laju yang sama. Efek-efek ini jarang dihitung dalam statistik bencana, tetapi justru itulah mekanisme yang mengubah guncangan sementara menjadi penurunan kesejahteraan yang permanen.

Biaya manusia secara sistematis kurang terhitung, dan kekurangan itu bukan kebetulan. Kematian akibat panas dicatat sebagai gagal jantung atau gagal ginjal; kematian akibat kekeringan dicatat sebagai malnutrisi atau infeksi; kematian akibat pengungsian dicatat di tempat orang berpindah, sering berbulan-bulan kemudian. Perkiraan paling cermat datang dari analisis kematian berlebih, yang membandingkan kematian teramati dengan jumlah yang diperkirakan pada periode normal. Studi semacam itu secara konsisten menemukan jumlah beberapa kali lebih besar daripada hitungan resmi, dan itulah alasan buku ini lebih memilih rentang daripada satu angka tunggal.

1.5 Mengapa Hasil Terburuk Belum Pasti

Sistem fisik memiliki inersia, dan inersia itu biasanya disajikan sebagai berita buruk: pemanasan yang sudah terjadi akan berlanjut selama beberapa dekade, permukaan laut akan naik selama berabad-abad, dan sebagian perubahan tidak dapat dibalik. Semua itu benar. Tetapi inersia yang sama berarti masa depan belum ditentukan, karena emisi yang akan menghasilkan hasil terburuk belum terjadi. Perbedaan antara 1,8 °C dan 4,4 °C pada akhir abad bukan perbedaan fisika; itu perbedaan karbon kumulatif, dan karbon kumulatif masih sedang diputuskan.

Anggaran karbon yang tersisa membuat aritmetikanya eksplisit. Untuk memiliki peluang lima puluh persen menahan pemanasan pada 1,5 °C, dunia dapat melepaskan sekitar 250 miliar ton karbon dioksida lagi — sekitar enam tahun pada laju saat ini. Untuk 2 °C, anggarannya sekitar 1.150 miliar ton. Angka-angka ini tidak pasti di bagian pinggir, tetapi orde besarnya tidak, dan itu berarti setiap tahun penundaan menghabiskan sebagian besar anggaran yang tersisa (UNEP, 2022). Itu juga berarti pilihannya bukan antara tindakan dan tanpa tindakan, melainkan antara tindakan sekarang dan tindakan yang jauh lebih besar serta lebih mahal nanti.

Ada alasan kedua untuk optimisme yang hati-hati. Biaya teknologi yang mengurangi emisi turun lebih cepat daripada hampir semua perkiraan. Biaya fotovoltaik surya turun sekitar sembilan puluh persen sejak 2010, angin darat sekitar tujuh puluh persen, dan paket baterai lithium-ion sekitar delapan puluh lima persen (IRENA, 2023). Pada 2023, dunia menambah kapasitas pembangkit terbarukan lebih banyak daripada kapasitas fosil untuk pertama kalinya, dan Badan Energi Internasional kini memperkirakan bahwa energi terbarukan akan mencakup mayoritas kapasitas listrik baru hingga 2030 (IEA, 2023). Hambatannya bukan lagi terutama rekayasa; ia adalah kecepatan perubahan jaringan, perizinan, dan koalisi politik.

Sebagian hasil terburuk sudah terkunci oleh fisika, dan sebagian belum. Perbedaannya penting bagi kebijakan. Pemanasan yang sudah terjadi mengunci kenaikan muka laut dan panas ekstrem yang lebih hebat, karena laut dan lapisan es merespons emisi secara lambat. Hasil lain bergantung pada keputusan yang masih diambil: seberapa cepat sistem listrik dibangun ulang, apakah kota berinvestasi dalam drainase, apakah perlindungan sosial menjangkau rumah tangga yang membutuhkannya. Buku ini disusun di sekitar perbedaan antara yang telah terkunci dan yang masih dapat dipilih.

1.6 Apa Arti 'Bertahan' Sesungguhnya

Kata bertahan menyarankan satu momen: badai berlalu, banjir surut, keluarga selamat. Dalam praktiknya, bertahan adalah proses yang berlangsung jauh setelah air meninggalkan rumah. Rumah tangga yang selamat dari banjir tetapi kehilangan dokumen, tabungan, dan akses kredit mungkin tidak selamat dari dua tahun berikutnya. Kota yang selamat dari gelombang panas tetapi kehilangan jaringan listrik selama sepekan mungkin kehilangan ribuan orang di rumah sakit yang tidak dapat beroperasi. Pertanyaan yang relevan bukan apakah suatu sistem selamat dari peristiwa itu, melainkan apakah ia kembali ke tingkat fungsi yang memungkinkannya menyerap peristiwa berikutnya.

Karena itu buku ini membahas bertahan pada tiga tingkat. Bertahan personal adalah soal air, pangan, tempat berlindung, kesehatan, dan pengetahuan untuk menggunakannya. Bertahan komunitas adalah soal gotong royong, lembaga lokal, dan infrastruktur fisik yang menghubungkan rumah tangga dengan layanan. Bertahan masyarakat adalah soal kapasitas fiskal, legitimasi, dan kompetensi administratif yang memungkinkan negara terus berfungsi ketika beberapa krisis datang bersamaan. Tingkat-tingkat itu bersarang: rumah tangga tidak dapat aman di negara yang gagal, dan negara tidak dapat stabil ketika rumah tangganya putus asa.

Sarang-menyarang itu juga menjelaskan mengapa persiapan individual saja tidak cukup. Keluarga yang menyimpan air dan pangan lebih baik daripada yang tidak, tetapi ia tetap bergantung pada perusahaan air yang berfungsi, rantai pasok, rumah sakit, dan jalan. Kesiapsiagaan yang mengabaikan kolektif adalah taruhan bahwa semua orang lain akan terus menyediakan layanan yang menjadi sandaran rumah tangga yang siap. Taruhan itu mungkin berhasil dalam darurat singkat; ia gagal dalam krisis berkepanjangan, yang justru merupakan skenario yang lebih mungkin diciptakan perubahan iklim.

Bertahan hidup, dalam pengertian buku ini, memiliki tiga ambang alih-alih satu. Yang pertama keselamatan fisik segera: tidak berada di air banjir, menghindari sengatan panas, memiliki udara yang layak dihirup selama episode asap. Yang kedua pemulihan: mempertahankan tempat tinggal, pendapatan, dokumen, dan layanan kesehatan cukup lama untuk membangun kembali. Yang ketiga sistemik: hidup di tempat yang institusinya mampu menyerap guncangan berikutnya tanpa runtuh menjadi kelangkaan dan konflik. Sebagian besar diskusi publik berfokus pada yang pertama dan mengabaikan dua berikutnya, itulah sebabnya begitu banyak orang selamat dari peristiwa dan hancur oleh akibat sesudahnya.

1.7 Pengetahuan, Kesiapsiagaan dan Kapasitas Adaptif

Kapasitas adaptif adalah kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan sambil tetap berfungsi. Ia tidak sama dengan kekayaan, meskipun kekayaan membantu; ia adalah kombinasi informasi, sumber daya, lembaga, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan komunitas mengantisipasi, menyerap, dan pulih. Bangladesh jauh lebih miskin daripada Amerika Serikat, tetapi kesiapsiagaan siklonnya dianggap lebih baik, karena negara itu berinvestasi pada tempat berlindung, relawan, peringatan dini, dan latihan yang mencapai tingkat desa. Kapasitas adaptif karena itu adalah pilihan tentang di mana berinvestasi, bukan sekadar produk sampingan dari pendapatan.

Pengetahuan adalah komponen termurah dan yang paling sering diabaikan. Rumah tangga yang tahu jalan mana yang paling dulu banjir, tetangga mana yang memiliki generator, dan klinik mana yang tetap buka dapat membuat keputusan lebih baik dalam enam jam pertama daripada rumah tangga yang harus menemukan fakta itu di tengah darurat. Kota yang tahu lingkungan mana yang penduduknya paling tua dan tutupan pohonnya paling sedikit dapat menargetkan tindakan pendinginan sebelum gelombang panas datang. Informasinya jarang bersifat rahasia; ia hanya tidak dihimpun, tidak dilatihkan, dan tidak dibagikan.

Bab-bab berikutnya memperlakukan pengetahuan sebagai infrastruktur. Itu berarti menuliskan rencana, mengujinya, memperbaruinya, dan memastikan orang yang membutuhkannya dapat menemukannya dalam bahasa dan format yang dapat digunakan. Itu juga berarti membedakan antara pengetahuan yang stabil — fisika panas, geografi dataran banjir — dan pengetahuan yang berubah, seperti lokasi tempat berlindung atau nomor telepon klinik. Rencana yang tidak membedakan keduanya akan menjadi usang atau menjadi terlalu kabur untuk dijalankan.

Kapasitas adaptif adalah hasil interaksi sumber daya, institusi, informasi, dan koneksi sosial, dan penentunya telah diteliti selama puluhan tahun. Yohe dan Tol (2002) menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi bergantung pada kekayaan ekonomi, teknologi, pendidikan, informasi, dan modal sosial, serta bahwa faktor-faktor itu saling melengkapi alih-alih saling menggantikan. Kota kaya tanpa informasi yang dipercaya beradaptasi dengan buruk; komunitas miskin dengan jaringan kuat dan peringatan akurat sering beradaptasi lebih baik daripada yang diperkirakan pendapatannya. Temuan itulah alasan buku ini memberi perhatian sebesar perhatiannya pada teknologi kepada institusi dan hubungan.

1.8 Argumen Buku Ini

Argumennya dapat dinyatakan dalam empat proposisi. Pertama, iklim sudah berubah cukup untuk menghasilkan kerugian yang terukur, dan kerugian itu akan meningkat karena pemanasan yang sudah terjadi. Kedua, kerugian tidak tersebar merata: ia paling berat menimpa orang dengan sumber daya paling sedikit, di tempat dengan lembaga paling lemah, dan pada bahaya — panas, kekeringan, banjir — yang paling sedikit diasuransikan. Ketiga, kapasitas untuk mengurangi kerugian ada dan sebagian besar merupakan soal persiapan, tata kelola, dan investasi, bukan soal

menemukan teknologi baru. Keempat, perbedaan antara masa depan yang dapat dikelola dan masa depan yang katastrofik masih merupakan pilihan politik, yang dibuat tahun demi tahun, dalam keputusan tentang energi, tata guna lahan, dan keuangan.

Buku ini disusun di sekitar proposisi tersebut. Bagian pertama menetapkan dasar fisik dan observasional: bagaimana pemanasan bekerja, bagaimana ia diukur, dan mengapa rekamannya dapat dipercaya. Bagian kedua memeriksa saluran utama datangnya kerugian — panas, air, pangan, ekosistem, kesehatan, ekonomi, migrasi, dan konflik. Bagian ketiga beralih ke respons: infrastruktur, pendidikan, informasi, kesiapsiagaan rumah tangga, kesehatan darurat, modal sosial, teknologi, dan tata kelola. Bagian keempat menyajikan studi kasus dan ditutup dengan rencana aksi yang dapat digunakan rumah tangga, komunitas, atau kota.

Setiap bab mengikuti disiplin yang sama. Bab dimulai dengan kondisi lapangan — apa yang benar-benar terjadi, di mana, dan kepada siapa. Kemudian literatur penelitian dihadirkan untuk menjelaskan mengapa kondisi itu menghasilkan hasil tersebut, dan dibedakan antara apa yang sudah mapan, apa yang diperdebatkan, dan apa yang belum diketahui. Bab ditutup dengan sekumpulan skenario masa depan yang dibangun dari data historis, pengamatan sekarang, dan asumsi yang dinyatakan secara eksplisit. Tujuannya bukan meyakinkan pembaca pada satu kesimpulan, melainkan memberi pembaca bahan untuk mencapai kesimpulannya sendiri.

Metode buku ini disengaja. Setiap bab dimulai dari kondisi lapangan yang terdokumentasi — badai, kekeringan, pemadaman, rumah sakit, panen — dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi serta mengapa. Bab itu kemudian menghadirkan literatur riset yang menelaah pertanyaan yang sama, termasuk ketika literaturnya tidak sepakat. Bab ditutup dengan menggabungkan keduanya menjadi argumen tentang apa yang disiratkan kasus itu bagi dekade berikutnya. Ketika buktinya tipis, teks mengatakannya. Ketika perkiraannya diperdebatkan, teks memberi rentang alih-alih satu angka.

1.9 Cara Bab-Bab Saling Terhubung

Enam bab pertama bersifat diagnostik. Bab 1 sampai 3 menetapkan sains fisik dan sistem pengamatan; bab 4 sampai 6 memeriksa panas, air, dan banjir sebagai tiga bahaya yang menyumbang sebagian besar kerugian langsung. Bab 7 sampai 12 mengikuti konsekuensinya melalui pangan, ekosistem, kesehatan, ekonomi, migrasi, dan konflik. Bab-bab ini diurutkan berdasarkan urutan perambatan guncangan: panas dan air datang lebih dulu, pangan dan kesehatan menyusul dalam hitungan minggu, ekonomi dan migrasi menyusul dalam hitungan bulan, dan konflik, jika terjadi, muncul dari interaksi semuanya.

Bab 13 sampai 21 membahas respons. Bab-bab itu mencakup infrastruktur, pendidikan, data dan misinformasi, kesiapsiagaan rumah tangga, kesehatan darurat, modal sosial, energi terbarukan, psikologi, dan tata kelola. Urutannya disengaja: infrastruktur fisik adalah respons yang paling terlihat dan paling lambat dibangun; pendidikan dan informasi adalah yang termurah dan paling tahan lama; modal sosial adalah sumber daya yang menentukan apakah respons lain mencapai orang yang membutuhkannya. Tata kelola muncul terakhir karena ia menentukan apakah semua

yang lain dapat dipertahankan.

Bab 22 sampai 24 bersifat terapan. Dua bab studi kasus memeriksa apa yang terjadi di tempat-tempat tertentu — gelombang panas, kebakaran, banjir, kekeringan, krisis pangan, dan darurat keamanan — serta apa yang membedakan respons yang berhasil dari yang tidak. Bab terakhir menyediakan rencana aksi pada tiga skala: rumah tangga, komunitas, dan kota. Pembaca yang membutuhkan panduan segera dapat mulai dari sana dan kembali ke bab-bab analitis kemudian; pembaca yang ingin memahami penalarannya dapat membaca secara berurutan.

Bab-bab disusun dalam tiga busur. Busur pertama, bab 2 hingga 6, menetapkan garis dasar fisik dan manusia: bagaimana sistem iklim bekerja, bagaimana panas, air, dan es berubah, serta apa yang dilakukan perubahan itu terhadap kota dan pesisir. Busur kedua, bab 7 hingga 13, mengikuti konsekuensinya melalui pangan, ekosistem, kesehatan, uang, migrasi, konflik, dan infrastruktur. Busur ketiga, bab 14 hingga 24, beralih ke respons: literasi, data, kesiapsiagaan rumah tangga, kesehatan darurat, modal sosial, energi, psikologi, keadilan, dan rencana aksi. Pembaca yang membutuhkan jawaban cepat dapat memakai daftar isi; pembaca yang menginginkan argumennya sebaiknya mengikuti busurnya.

1.10 Membaca dalam Keadaan Darurat

Buku adalah alat yang buruk dalam keadaan darurat, dan buku ini dirancang dengan menyadari keterbatasan itu. Jika bahaya sudah dekat, prioritasnya adalah bertindak berdasarkan arahan otoritas setempat, bukan membuka bab. Jika bahaya sudah berlalu dan rumah tangga aman, bab tentang kesiapsiagaan rumah tangga menyediakan daftar periksa untuk tujuh puluh dua jam dan tiga bulan berikutnya. Jika pembaca adalah perencana atau guru, bab tentang infrastruktur, pendidikan, dan tata kelola adalah titik awal yang relevan.

Buku ini juga dirancang untuk diperbarui. Ilmu iklim, statistik bencana, dan biaya teknologi berubah lebih cepat daripada kemampuan buku untuk dicetak ulang, dan pembaca yang mengandalkan angka tanpa memeriksa tanggalnya pada akhirnya akan disalahinformasikan. Karena itu setiap bab mengidentifikasi jenis bukti yang akan mengubah kesimpulannya, dan bab terakhir mencantumkan sumber data yang paling sering diperbarui. Kebiasaan memeriksa tanggal sebuah klaim itu sendiri adalah keterampilan bertahan, karena misinformasi sering terdiri dari pernyataan yang benar tetapi hanya benar pada suatu waktu.

Akhirnya, buku ini ditulis untuk pembaca yang bukan spesialis. Istilah teknis dijelaskan saat pertama kali muncul; angka diberikan bersama satuannya dan tanggalnya; dan ketidakpastian dinyatakan, bukan disembunyikan. Tujuannya bukan menjadikan pembaca seorang ilmuwan iklim, melainkan menjadikan pembaca mampu mengikuti argumen, mendeteksi berlebihan, dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Kemampuan itu — bukan hafalan fakta — yang memungkinkan komunitas beradaptasi ketika faktanya berubah.

Buku bukanlah rencana darurat. Jika peringatan telah dikeluarkan di tempat Anda berada, instruksi otoritas mengalahkan apa pun yang tercetak di sini, karena instruksi itu mencerminkan kondisi lapangan yang tidak dapat diketahui buku mana

pun. Yang ditawarkan bab ini adalah persiapan untuk jam-jam ketika instruksi terlambat, bertentangan, atau tidak ada: mengetahui bahaya mana yang memengaruhi wilayah Anda, di mana tempat berlindung terdekat, berapa banyak air yang Anda miliki, siapa yang bergantung pada Anda dan siapa yang akan memeriksa keadaan Anda. Jawaban itu dikumpulkan di bab 16 dan diringkas di bab 24, dan layak dimiliki sebelum dibutuhkan.

1.11 Studi Kasus: Banjir Pakistan 2022

Banjir dimulai pada Juni 2022 dengan hujan monsun yang lebat tetapi belum pernah terjadi sebelumnya. Yang membuatnya katastrofik adalah urutannya. Gelombang panas musim semi telah mencairkan salju dan gletser lebih awal dan memanggang tanah menjadi kerak; ketika hujan datang, air mengalir di permukaan alih-alih meresap. Sungai Indus dan anak-anak sungainya naik bersamaan, dan bendungan serta bendung yang dibangun untuk mengendalikannya melepaskan air ke hilir untuk melindungi struktur mereka sendiri. Pada akhir Agustus, pemerintah telah menyatakan keadaan darurat nasional, dan citra satelit menunjukkan danau yang membentang melintasi Sindh.

Angka-angkanya adalah studi kasus tentang bagaimana dampak iklim dihitung. Sekitar 33 juta orang terdampak, 1.700 meninggal, dan 2,2 juta rumah rusak atau hancur. Penilaian Kebutuhan Pasca-Bencana memperkirakan kerusakan US$14,9 miliar dan kerugian ekonomi US$15,2 miliar, bersama-sama sekitar 4,8 persen dari PDB (UNDRR, 2023). Pertanian kehilangan sebagian besar satu musim: dua juta hektar tanaman hancur, dan panen kapas turun sekitar sepertiga. Kerusakannya terkonsentrasi di Sindh dan Balochistan, dua provinsi termiskin, sebuah pola yang berulang dalam bencana demi bencana.

Penelitian atribusi menemukan bahwa perubahan iklim membuat curah hujan ekstrem lebih mungkin terjadi, meskipun besarnya efek berbeda antar studi dan bergantung pada definisi peristiwanya (Clarke dkk., 2022). Tetapi atribusi hanya menjelaskan pemicunya. Kerentanan telah dibangun selama beberapa dekade: sistem irigasi yang tertimbun lumpur, tanggul yang tidak dirawat, perumahan di dataran banjir, dan populasi yang penghidupannya bergantung pada satu musim tanam. Banjirnya adalah peristiwa iklim; bencananya adalah peristiwa pembangunan.

Responsnya menunjukkan kekuatan dan batas bantuan internasional. Janji donor akhirnya melebihi US$10 miliar, tetapi janji itu datang selama berbulan-bulan, sementara kebutuhan paling mendesak berada pada pekan-pekan pertama. Militer Pakistan, yang memiliki kapasitas logistik terbesar di negara itu, memimpin upaya bantuan; pemerintah provinsi mengoordinasikan tempat penampungan; dan lembaga amal lokal, terutama yayasan keagamaan, mendistribusikan pangan lebih cepat daripada sistem formal. Pola itu — respons lokal cepat, keuangan internasional lambat — khas, dan itulah sebabnya bab tentang tata kelola dan modal sosial memperlakukan lembaga lokal sebagai bagian dari infrastruktur.

Pemulihannya tidak merata. Pada 2024, banyak rumah tangga telah membangun kembali dengan bahan yang sama di tempat yang sama, karena mereka tidak punya alternatif dan karena bantuan rekonstruksi hanya menutupi sebagian kecil biaya.

Pelajarannya bukan bahwa Pakistan seharusnya mencegah hujan. Pelajarannya adalah bahwa pemulihan yang memulihkan kerentanan yang sudah ada bukanlah pemulihan; itu adalah persiapan untuk bencana berikutnya. Pelajaran yang sama muncul dalam studi kasus setiap bab berikutnya.

Bagi pembaca di luar Pakistan, kasus ini memiliki tiga implikasi. Ia menunjukkan bahwa bahaya iklim dapat menghapus bertahun-tahun pembangunan dalam satu musim. Ia menunjukkan bahwa kerentanan dihasilkan oleh keputusan tentang lahan, air, dan perumahan yang dibuat jauh sebelum bahaya datang (Adger, 2006). Dan ia menunjukkan bahwa perbedaan antara bencana dan malapetaka sering kali adalah kecepatan dan jangkauan respons — yang merupakan soal lembaga, bukan meteorologi.

Penilaian Kebutuhan Pascabencana resmi, yang dilakukan bersama pemerintah Pakistan dan lembaga internasional, menempatkan total kerusakan dan kerugian melebihi US$30 miliar dan memperkirakan kebutuhan pemulihan sekitar US$16 miliar, yang sebagian kecilnya telah dijanjikan ketika konferensi pendanaan ditutup (Bank Dunia, 2022). Jurang antara kebutuhan yang dinilai dan pembiayaan yang tersedia adalah bentuk praktis dari ketidakadilan iklim: negara dengan kurang dari satu persen emisi kumulatif membiayai rekonstruksinya sendiri sambil membayar utang luar negeri.

1.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Apa yang Menanti Dua Dekade ke Depan

Semua yang menyusul dalam buku ini bertumpu pada tren yang sudah terukur. Sejak 1970, suhu permukaan global naik sekitar 0,18 °C per dekade, permukaan laut naik sekitar 3,4 milimeter per tahun, dan frekuensi panas ekstrem meningkat sekitar tiga kali lipat di banyak wilayah. Jumlah bencana terkait cuaca yang dilaporkan ke EM-DAT naik dari sekitar 100 per tahun pada 1970-an menjadi lebih dari 300 per tahun pada 2010-an, meskipun sebagian kenaikan itu mencerminkan pelaporan yang lebih baik. Kerugian, setelah disesuaikan dengan inflasi, tumbuh sekitar 5 sampai 7 persen per tahun, lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh paparan semata.

Posisi sekarang adalah bahwa dunia berada pada lintasan yang konsisten dengan pemanasan sekitar 2,7 °C pada 2100 jika kebijakan saat ini dipertahankan, menurut penilaian Badan Energi Internasional atas janji yang diumumkan dan langkah yang diterapkan. Itu di bawah 4,4 °C dari skenario tertinggi tetapi jauh di atas target 1,5 °C. Lintasan jangka pendek sebagian besar sudah terkunci oleh emisi yang telah dilepaskan dan infrastruktur yang telah dibangun: bahkan jika setiap negara memenuhi janji nol bersihnya, dua dekade berikutnya tetap akan menghangat sekitar 0,4 °C di atas tingkat saat ini.

Skenario di bawah ini karena itu bukan prediksi tentang apa yang akan terjadi, melainkan proyeksi bersyarat tentang apa yang dapat terjadi di bawah asumsi yang dinyatakan. Perbedaannya terutama terletak pada kecepatan dekarbonisasi dan pada respons variabel lambat seperti lapisan es dan sirkulasi terbalik. Masing-masing berjangkar pada data yang diamati: konsentrasi 424 bagian per juta pada 2024, anomali tahunan 1,55 °C, kenaikan muka laut 4,5 milimeter per tahun, dan laju transisi energi saat ini (IPCC, 2019b).

Tabel 1.1 Tiga masa depan untuk dua dekade ke depan

Skenario	Asumsi	2035	2050	Dampak khas
Transisi dipercepat	Emisi memuncak sebelum 2025, turun setengah pada 2035, nol bersih 2060	~1,7 °C	~1,8 °C	Ekstrem panas stabil; muka laut ~0,3 m pada 2050; terumbu karang tetap menurun
Kebijakan saat ini	Hanya langkah yang diterapkan, penguatan lambat setelah 2030	~1,9 °C	~2,1 °C	Gelombang panas parah setiap tahun di Asia Selatan; kehilangan panen 5–10%; 200 juta mengungsi pada 2050
Transisi tertunda	Emisi datar hingga 2040, pengejaran cepat sesudahnya	~2,1 °C	~2,4 °C	Arktik bebas es musim panas; keruntuhan terumbu; 400 juta di zona banjir pesisir

Perbedaan antara baris pertama dan ketiga adalah sekitar setengah derajat pada 2050 dan hampir satu derajat pada 2100, tetapi perbedaan konsekuensinya jauh lebih besar daripada yang disarankan angka suhu. Setengah derajat adalah perbedaan antara gelombang panas yang menewaskan ratusan orang dan yang menewaskan puluhan ribu; antara panen yang gagal sekali satu dekade dan yang gagal setiap dua tahun; antara terumbu yang memutih lalu pulih dan terumbu yang larut (IPCC, 2018). Alasannya adalah dampak bersifat non-linear: ia bergantung pada ambang batas, dan ambang batas dilampaui pada suhu tertentu, bukan tersebar merata di seluruh rentang.

Apa yang dapat mengubah proyeksi ini? Penurunan biaya penyimpanan yang lebih cepat akan membuat baris pertama lebih mungkin; kegagalan kerja sama internasional yang berkelanjutan akan membuat baris ketiga lebih mungkin. Pelepasan metana besar dari permafrost atau kehilangan es Antartika yang lebih cepat akan mendorong ketiga baris ke atas. Satu hal yang tidak akan mengubahnya adalah prakiraan yang lebih baik: proyeksi sudah memasukkan ilmu terbaik yang tersedia, dan ketidakpastian yang tersisa didominasi oleh pilihan, bukan oleh ketidaktahuan.

BAB 2

SAINS FISIK PEMANASAN GLOBAL

Tema: sains fisik pemanasan global dan sejarahnya

Pada Maret 1958, seorang geokimiawan berusia tiga puluh tahun bernama Charles David Keeling menurunkan alat pengukur gas ke lereng utara Mauna Loa, gunung berapi di Hawaii, dan mulai mengukur kandungan karbon dioksida di udara Pasifik yang bersih. Bacaan pertama menunjukkan sekitar 315 bagian per juta (NOAA, 2024). Keeling memilih lokasi itu karena alasan yang sama dengan para meteorologi yang memilih puncak gunung: udara di sana telah melintasi ribuan kilometer samudra dan tidak membawa asap lokal, lalu lintas kota, atau gas buang pabrik. Yang dibawanya adalah komposisi latar atmosfer. Dalam dua tahun, pengukuran itu menunjukkan sesuatu yang belum pernah ditunjukkan eksperimen laboratorium: latar itu sendiri meningkat, tahun demi tahun.

Satu instrumen tersebut mengubah argumen fisika abad kesembilan belas menjadi persoalan pembukuan. Fourier, Foote, Tyndall, dan Arrhenius telah membuktikan bahwa karbon dioksida menyerap radiasi inframerah dan bahwa penambahan gas itu akan menghangatkan permukaan (Dessler, 2021; Tyndall, 1861). Keeling menetapkan sisi lain dari pembukuan tersebut: seberapa cepat manusia menambahkannya. Pada 2024, rangkaian yang sama menunjukkan sekitar 424 bagian per juta, sekitar lima puluh persen di atas nilai pra-industri, dan laju kenaikannya masih dipercepat (NOAA Global Monitoring Laboratory, 2025). Tidak ada angka lain dalam buku ini yang diukur secara langsung begitu lama oleh begitu sedikit instrumen.

Fisika ini penting bagi seluruh buku karena ia menetapkan batas bagi segala hal lainnya. Gelombang panas di Karachi, kegagalan panen di Cerrado Brasil, penarikan polis asuransi di Florida, dan banjir di Emilia-Romagna adalah peristiwa yang berbeda dengan penyebab langsung yang berbeda, tetapi semuanya memiliki penyebut yang sama: atmosfer yang menahan lebih banyak energi dan lebih banyak uap air daripada satu abad lalu. Bab ini menjelaskan penyebut itu, mekanisme yang menghangatkan permukaan, gas yang menggerakkannya, bukti bahwa pemanasan itu nyata, pembukuan yang menghubungkannya dengan manusia, dan rangkaian kemungkinan masa depan yang konsisten dengan apa yang sudah ada di atmosfer.

Bab ini juga menunjukkan di mana kepastian berhenti. Arah perubahan tidak diperdebatkan secara serius; besarnya respons terhadap konsentrasi tertentu masih berada dalam batas yang sangat berarti bagi kebijakan. Perbedaan antara iklim yang menghangat 1,8 °C dan yang menghangat 4,4 °C pada 2100 bukanlah perbedaan selera ilmiah. Itu adalah perbedaan antara dunia di mana adaptasi mahal dan dunia di mana sebagian adaptasi menjadi mustahil, dan perbedaan itu bergantung pada asumsi emisi yang tidak dapat ditetapkan oleh model fisika mana pun.

Fisika yang membuat efek rumah kaca bekerja telah diuraikan jauh sebelum siapa pun dapat mengukurnya. Joseph Fourier menjelaskan pada 1820-an bagaimana atmosfer dapat menahan panas; John Tyndall menunjukkan pada 1850-an bahwa gas tertentu menyerap radiasi inframerah; dan Svante Arrhenius menghitung pada 1896

bahwa penggandaan karbon dioksida atmosfer akan menaikkan suhu global beberapa derajat. Perkiraan mereka kasar menurut standar modern, tetapi mekanisme yang mereka identifikasi adalah mekanisme yang kini diukur satelit dari orbit, itulah sebabnya sains ini tidak diperdebatkan secara serius pada tingkat prinsip pertama.

2.1 Efek Rumah Kaca

Argumen ini dimulai dari sebuah teka-teki tentang suhu. Pada 1824, Joseph Fourier menghitung bahwa benda pada jarak Bumi dari Matahari seharusnya lebih dingin daripada Bumi yang sebenarnya, lalu mengusulkan bahwa atmosfer memperlambat pelepasan panas — sebuah selimut, dalam bayangannya, meskipun ia belum tahu dari apa selimut itu dibuat. Tiga puluh dua tahun kemudian, Eunice Foote melakukan eksperimen sederhana dengan silinder kaca di bawah sinar matahari dan menemukan bahwa tabung berisi karbon dioksida lebih panas daripada tabung berisi udara biasa. Pada 1859, John Tyndall mengukur penyerapan inframerah oleh berbagai gas dan menunjukkan bahwa uap air dan karbon dioksida adalah penyerap terkuat di antara gas-gas yang ada di atmosfer.

Svante Arrhenius memberikan bentuk kuantitatifnya pada 1896. Dengan perhitungan tangan yang memakan waktu berbulan-bulan, ia memperkirakan bahwa penggandaan karbon dioksida akan menaikkan suhu global sekitar 5 °C, dan bahwa pembakaran batu bara akan menghasilkan pemanasan yang dapat diukur dalam beberapa abad (IPCC, 2021). Angka itu lebih tinggi daripada perkiraan modern — sebagian karena ia mengabaikan beberapa umpan balik yang kemudian diketahui — tetapi arah dan mekanismenya benar. Pada 1938, Guy Callendar mengumpulkan catatan suhu dari sekitar dua ratus stasiun dan menunjukkan bahwa pemanasan yang diamati konsisten dengan kenaikan karbon dioksida yang dihitungnya sendiri.

Yang perlu dipahami dari sejarah ini adalah bahwa mekanismenya sudah diketahui sebelum ada komputer, satelit, atau model iklim. Yang belum ada adalah dua hal: data global yang cukup untuk memisahkan sinyal dari variasi cuaca, dan anggaran karbon yang cukup untuk mengetahui seberapa besar tambahan gas itu dibandingkan dengan kapasitas atmosfer (Le Quéré et al., 2023). Keduanya baru tersedia setelah Perang Dunia Kedua, dan keduanya menjelaskan mengapa bab ini bergerak dari fisikawan abad kesembilan belas ke stasiun pengukuran di Hawaii dan stasiun satelit di orbit.

Efek rumah kaca sering digambarkan sebagai selimut, dan metafora itu berguna tetapi tidak tepat. Yang sebenarnya terjadi adalah sinar matahari melewati atmosfer sebagian besar tanpa diserap dan menghangatkan permukaan; permukaan kemudian memancarkan panas ke atas pada panjang gelombang inframerah; dan gas seperti karbon dioksida, metana, serta uap air menyerap sebagian radiasi keluar itu lalu memancarkannya kembali ke segala arah, termasuk kembali ke permukaan. Hasilnya, planet kehilangan panas ke angkasa lebih lambat daripada tanpa gas-gas itu, dan permukaan harus menghangat sampai neraca energinya seimbang kembali.

2.2 Gas Rumah Kaca dan Sumbernya

Empat kelompok gas bertanggung jawab atas hampir seluruh pemanasan yang disebabkan manusia. Karbon dioksida menyumbang sekitar tiga perempatnya; ia dilepaskan oleh pembakaran batu bara, minyak dan gas, oleh produksi semen, dan oleh perubahan penggunaan lahan, terutama deforestasi. Metana menyumbang sekitar seperenam dan memiliki daya pemanasan sekitar delapan puluh kali lebih kuat daripada karbon dioksida selama dua puluh tahun pertama, meskipun ia bertahan di atmosfer hanya sekitar satu dekade. Dinitrogen oksida berasal dari pupuk, limbah, dan pembakaran biomassa. Gas fluorinasi — hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur heksafluorida — hadir dalam konsentrasi sangat kecil tetapi menangkap panas ribuan kali lebih kuat per molekul.

Konsentrasi karbon dioksida telah meningkat dari sekitar 278 bagian per juta pada 1750 menjadi 424 bagian per juta pada 2024, sebuah kenaikan yang lebih cepat daripada apa pun dalam catatan inti es selama 800.000 tahun (NOAA, 2024). Metana telah naik dari sekitar 722 bagian per miliar menjadi lebih dari 1.900, dan dinitrogen oksida dari 270 menjadi sekitar 336 bagian per miliar. Yang penting bukan hanya angka absolutnya, tetapi lajunya: kenaikan karbon dioksida selama dua abad terakhir setara dengan kenaikan yang biasanya memerlukan ribuan tahun dalam catatan geologis (IPCC, 2021, Bab 5).

Sumbernya dapat dihitung dengan cukup presisi. Global Carbon Budget memperkirakan emisi fosil pada 2023 sekitar 37,4 miliar ton karbon dioksida, ditambah sekitar 4 miliar ton dari perubahan penggunaan lahan, sementara sekitar setengah dari total itu diserap oleh laut dan daratan. Artinya, dari setiap dua molekul yang dilepaskan, satu tetap di atmosfer. Angka ini penting karena menghubungkan tindakan di satu tempat dengan konsentrasi di seluruh dunia: emisi dari satu pembangkit batu bara di Jawa, satu penerbangan dari Eropa, dan satu hektar hutan yang dibuka di Kalimantan semuanya masuk ke kolam atmosfer yang sama.

Gas-gas itu sangat berbeda dalam kekuatan dan umur, dan perbedaannya penting bagi kebijakan. Karbon dioksida adalah penyumbang tunggal terbesar karena dilepaskan dalam jumlah sangat besar dan bertahan berabad-abad; metana jauh lebih kuat per molekul dalam jendela dua puluh tahun tetapi terurai dalam satu dekade; dinitrogen oksida kuat dan berumur panjang; dan gas terfluorinasi, meskipun dilepaskan dalam jumlah kecil, dapat menahan panas ribuan kali lebih banyak daripada karbon dioksida. Satu ton metana yang dihindari karena itu jauh lebih berharga dalam jangka pendek daripada satu ton karbon dioksida, itulah sebabnya pemotongan cepat metana diperlakukan sebagai tuas jangka pendek.

2.3 Bukti Pemanasan

Bukti pemanasan datang dari banyak arah, dan justru karena itu sulit dibantah. Termometer menunjukkan kenaikan suhu permukaan sekitar 1,1 sampai 1,2 °C sejak 1850–1900. Gletser di Pegunungan Alpen, Himalaya, dan Andes telah menyusut selama lebih dari satu abad, dan laju penyusutannya meningkat sejak 1980-an (Zemp dkk., 2019). Lubang bor di batuan menunjukkan suhu masa lalu yang konsisten dengan

pemanasan permukaan, bukan dengan perubahan lokal. Satelit mengukur bahwa lapisan bawah atmosfer menghangat sementara stratosfer mendingin — pola yang sesuai dengan penambahan gas rumah kaca, bukan dengan peningkatan radiasi Matahari.

Makhluk hidup juga mencatatnya. Tanggal berbunga dan bertelur bergeser lebih awal di banyak belahan dunia; garis pohon di pegunungan naik; spesies laut bergerak ke arah kutub; dan musim tanam di lintang tinggi memanjang. Catatan fenologi ini berharga karena independen dari termometer dan karena mencerminkan apa yang sebenarnya dialami ekosistem, bukan hanya angka di stasiun cuaca. Ketika ratusan indikator yang berbeda bergerak ke arah yang sama, penjelasan yang paling sederhana adalah bahwa sistemnya memang menghangat.

Yang paling meyakinkan adalah kombinasi antara data permukaan dan data lautan. Sekitar sembilan puluh satu persen dari kelebihan energi yang terperangkap berada di laut, dan kandungan panas laut telah meningkat setiap dekade sejak pengukuran sistematis dimulai. Karena laut memiliki kapasitas panas yang sangat besar, kenaikan itu tidak dapat dijelaskan oleh variasi internal jangka pendek. Ia memerlukan sumber energi tambahan yang masuk ke sistem dan tidak keluar lagi, dan satu-satunya kandidat yang cukup besar adalah peningkatan gaya radiasi akibat gas rumah kaca (Cheng dkk., 2024).

Bukti pemanasan datang dari beberapa arah independen, dan kesepakatannya adalah bagian terkuat dari kasus ini. Termometer permukaan menunjukkan kenaikan sekitar 1,1–1,3 °C sejak akhir abad kesembilan belas; satelit yang mengukur emisi gelombang mikro menunjukkan troposfer menghangat dan stratosfer mendingin, kebalikan dari yang akan dihasilkan perubahan yang digerakkan matahari; lubang bor menunjukkan pemanasan bawah permukaan; gletser menyusut di setiap benua; dan waktu musim bergeser (Zemp dkk., 2019). Tidak ada satu garis bukti pun yang memikul kesimpulan, dan tidak ada penjelasan alternatif yang menjelaskan semuanya.

2.4 Rekaman Suhu dan Tren

Rekaman suhu global disusun oleh empat kelompok independen — HadCRUT di Inggris, NOAA di Amerika Serikat, GISS di NASA, dan Berkeley Earth — yang menggunakan metode berbeda untuk mengoreksi perubahan instrumen, lokasi stasiun, dan penutupan wilayah. Keempatnya menghasilkan tren yang hampir identik: sekitar 0,08 °C per dekade sejak 1880, dan sekitar 0,18 sampai 0,20 °C per dekade sejak 1970. Kesamaan itu bukan kebetulan; ia menunjukkan bahwa hasilnya tidak bergantung pada satu pilihan metodologis.

Tahun 2023 mencatat suhu rata-rata sekitar 1,45 °C di atas periode 1850–1900, dan 2024 menjadi tahun pertama yang melampaui 1,5 °C dalam satu tahun kalender, menurut Organisasi Meteorologi Dunia. Angka itu tidak berarti ambang Paris telah dilanggar, karena Perjanjian Paris mengacu pada rata-rata jangka panjang, bukan satu tahun. Tetapi angka itu menunjukkan bahwa dunia sudah berada di wilayah yang dianggap berbahaya oleh negosiasi iklim, dan bahwa El Niño 2023–2024 menambahkan dorongan di atas tren yang sudah ada.

Membaca rekaman ini dengan benar memerlukan perhatian pada tiga hal. Pertama, tahun-tahun individual dipengaruhi El Niño dan La Niña, letusan gunung berapi, dan variasi Matahari, sehingga tren harus dihitung dalam periode beberapa dekade (Haigh, 2020). Kedua, pemanasan tidak seragam: Arktik menghangat tiga sampai empat kali lebih cepat daripada rata-rata global, sementara sebagian Samudra Selatan dan Atlantik utara menghangat lebih lambat. Ketiga, rata-rata global menyembunyikan apa yang dialami manusia: kenaikan 1,2 °C dalam rata-rata tahunan dapat berarti gelombang panas yang jauh lebih sering di satu kota dan kekeringan yang lebih panjang di satu lembah.

Catatan suhu memerlukan penanganan cermat terhadap ketidakhomogenan. Stasiun berpindah, instrumen berganti, kawasan urban meluas di sekitarnya, dan praktik pengamatan berubah — dan masing-masing dapat menciptakan tren palsu jika tidak dikoreksi. Dataset utama menangani masalah itu dengan metode berbeda: NASA GISS menginterpolasi anomali, HadCRUT memakai pendekatan grid dengan batas cakupan, Berkeley Earth menerapkan model statistik pada data stasiun, dan NOAA memakai rutin homogenisasi sendiri (Hausfather et al., 2023). Kesepakatan mereka dalam beberapa perseratus derajat adalah bukti bahwa trennya adalah sifat iklim, bukan sifat salah satu analisis.

2.5 Revolusi Industri dan Emisi

Sebelum 1750, atmosfer mengandung karbon dioksida yang berubah sangat lambat, berkisar antara 180 dan 280 bagian per juta selama siklus glasial dan interglasial (NOAA, 2024). Revolusi Industri mengubah laju itu. Mesin uap yang membakar batu bara, kemudian kereta api, kapal, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor, memindahkan karbon dari kerak bumi ke atmosfer dalam jumlah yang terus meningkat. Pada 1950, emisi global masih sekitar 6 miliar ton karbon dioksida per tahun; pada 2023, angkanya lebih dari enam kali lipat.

Emisi kumulatif adalah ukuran yang lebih penting daripada emisi tahunan, karena pemanasan bergantung pada total karbon yang telah dilepaskan, bukan pada laju pelepasan pada tahun tertentu. Sejak 1750, manusia telah melepaskan sekitar 2.500 miliar ton karbon dioksida, dan sekitar dua pertiganya berasal dari periode setelah 1950. Negara-negara industri awal menyumbang bagian yang tidak proporsional terhadap total itu, sementara negara-negara berkembang menyumbang bagian yang lebih besar terhadap emisi tahunan saat ini — sebuah ketegangan yang menjadi inti perdebatan keadilan iklim.

Anggaran karbon yang tersisa menghubungkan sains dengan kebijakan secara langsung. Untuk mempertahankan peluang lima puluh persen membatasi pemanasan pada 1,5 °C, dunia hanya dapat melepaskan sekitar 250 miliar ton karbon dioksida lagi — sekitar enam tahun pada laju emisi saat ini (IPCC, 2021). Jika batasnya dilonggarkan menjadi 2 °C, sisa anggarannya kira-kira empat kali lebih besar. Angka-angka ini tidak menentukan kebijakan, tetapi mereka membuat biaya penundaan menjadi eksplisit: setiap tahun tanpa pengurangan berarti anggaran yang tersisa menyusut lebih cepat daripada yang dapat digantikan oleh teknologi baru.

Revolusi industri menjadi titik awal konvensional karena menandai momen ketika emisi manusia mulai melebihi fluks alami kecil yang menyeimbangkan siklus karbon selama ribuan tahun. Emisi kumulatif sejak 1750 sekitar 2.500 gigaton karbon dioksida, dengan sekitar 40 persen di antaranya dilepaskan sejak 1990 (Friedlingstein dkk., 2024). Waktu itu penting bagi debat keadilan di bab 21: sebagian besar total dihasilkan negara yang sudah berindustrialisasi sebelum konsekuensinya dipahami dan sebelum sebagian besar negara saat ini berdiri.

2.6 Penilaian IPCC

Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) didirikan pada 1988 oleh Organisasi Meteorologi Dunia dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (IPCC, 2023). Tugasnya bukan melakukan penelitian baru, melainkan menilai penelitian yang sudah ada melalui proses yang melibatkan ratusan ilmuwan dan perwakilan pemerintah. Laporan Penilaian Pertama pada 1990 menyimpulkan bahwa pemanasan yang diamati kemungkinan besar disebabkan manusia; laporan kelima pada 2013 menyebutnya sangat mungkin; dan laporan keenam pada 2021 menyatakan bahwa pengaruh manusia terhadap atmosfer, laut, dan daratan tidak diragukan lagi.

Laporan keenam juga memberikan rentang sensitivitas iklim yang lebih sempit daripada laporan sebelumnya: pemanasan jangka panjang akibat penggandaan karbon dioksida kemungkinan besar antara 2,5 dan 4 °C, dengan perkiraan terbaik sekitar 3 °C (IPCC, 2021). Penyempitan itu penting karena mengurangi ruang bagi argumen bahwa ketidakpastian dapat dijadikan alasan untuk menunda tindakan. Ketidakpastian yang tersisa lebih besar pada dampak regional dan pada titik kritis daripada pada respons global terhadap gas rumah kaca.

Laporan IPCC juga memiliki batas. Ia tidak membuat proyeksi tentang kebijakan, tidak menilai kelayakan politik, dan tidak memberi rekomendasi. Ia menggambarkan konsekuensi dari berbagai lintasan emisi, lalu menyerahkan pilihan kepada pembuat kebijakan. Bagi pembaca buku ini, nilai laporan tersebut terletak pada fungsinya sebagai ringkasan konsensus: jika sebuah klaim bertentangan dengan laporan IPCC tanpa bukti baru yang kuat, klaim itu memerlukan penjelasan mengapa ribuan peneliti salah dan pengklaim benar.

Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim tidak melakukan riset; ia menilai literatur yang diterbitkan, dan otoritasnya berasal dari keluasan penilaian itu serta keterbukaan proses tinjauannya. Setiap laporan ditulis ratusan ilmuwan, ditinjau ratusan lainnya, dan disetujui baris demi baris oleh pemerintah — proses politik yang kadang melunakkan bahasa tetapi juga mengikat negara pada temuannya. Laporan Penilaian Keenam menyimpulkan bahwa pengaruh manusia telah menghangatkan atmosfer, laut, dan daratan secara tak terbantahkan, pernyataan atribusi terkuat yang pernah dibuat badan itu.

2.7 Panas Laut dan Kenaikan Muka Laut

Laut adalah penyerap utama panas dan karbon dioksida, dan konsekuensinya terlihat dalam dua angka. Pertama, kandungan panas laut mencapai rekor tertinggi pada 2023, dengan kenaikan tahunan yang setara dengan sekitar sepuluh kali konsumsi

energi manusia (Cheng dkk., 2024). Kedua, permukaan laut telah naik sekitar 20 sampai 25 sentimeter sejak 1880, dan lajunya meningkat dari sekitar 1,4 milimeter per tahun pada awal abad kedua puluh menjadi 3,4 milimeter per tahun pada periode 1993–2022, lalu mendekati 4,5 milimeter per tahun pada dekade terakhir.

Kenaikan itu berasal dari dua sumber yang hampir sama besarnya. Air laut memuai ketika menghangat, dan sekitar sepertiga kenaikan berasal dari ekspansi termal. Sisanya berasal dari lelehan gletser dan lapisan es. Karena laut memuai dengan lambat dan es membutuhkan waktu untuk mengalir, kenaikan muka laut adalah konsekuensi yang tidak dapat dibalik dalam skala waktu manusia: bahkan jika emisi berhenti besok, laut akan terus naik selama berabad-abad.

Bagi kota pesisir, yang penting bukan hanya rata-rata kenaikan, tetapi kombinasi antara kenaikan itu, pasang tertinggi, gelombang badai, dan hujan ekstrem. Banjir rob yang dulu terjadi sekali dalam beberapa dekade kini terjadi beberapa kali setahun di Jakarta, Semarang, dan banyak kota lain. Infrastruktur yang dirancang untuk kondisi 1980-an menjadi tidak memadai bukan karena dibangun dengan buruk, tetapi karena kondisi yang menjadi dasar desainnya telah berubah.

Laut telah menyerap sekitar 90 persen panas berlebih yang terperangkap gas rumah kaca, dan penyerapan itu memiliki konsekuensi melampaui muka laut (Cheng dkk., 2024). Air hangat memuai, yang menyumbang sekitar sepertiga kenaikan muka laut teramati; air hangat juga menahan lebih sedikit oksigen terlarut, yang menekan kehidupan laut, dan ia menyediakan energi yang memperkuat siklon tropis. Gelombang panas laut — periode air yang luar biasa hangat — menjadi lebih sering dan lebih lama, dan telah menyebabkan kematian massal terumbu karang, padang lamun, dan hutan kelp, yang merupakan habitat asuhan sebagian besar ikan komersial.

2.8 Kehilangan Es dan Kriosfer

Kriosfer — es di darat dan di laut — adalah bagian sistem iklim yang paling cepat berubah. Lapisan es Greenland kehilangan sekitar 250 miliar ton massa per tahun pada periode 2006–2018, dan Antartika kehilangan sekitar 150 miliar ton per tahun pada periode yang sama (Shepherd dkk., 2020; IMBIE, 2018). Gletser gunung kehilangan massa di hampir semua wilayah, dengan total sekitar 1.000 miliar ton per dekade. Setiap miliar ton air yang masuk ke laut menaikkan permukaan laut sekitar 0,0028 milimeter, sehingga kehilangan tahunan Greenland dan Antartika bersama-sama menambah sekitar satu milimeter per tahun.

Es laut Arktik menyusut sekitar 13 persen per dekade pada bulan September, akhir musim leleh (Notz & Stroeve, 2016). Ketebalannya berkurang lebih cepat daripada luasnya, karena es tua yang tebal digantikan oleh es muda yang tipis dan mudah meleleh pada musim berikutnya. Hilangnya es laut tidak menaikkan permukaan laut secara langsung, tetapi ia memperkuat pemanasan Arktik melalui umpan balik albedo dan mengubah cuaca di lintang menengah.

Permafrost — tanah beku yang menutupi sekitar seperempat belahan bumi utara — menyimpan karbon dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada seluruh karbon yang dilepaskan manusia sejak 1750 (IPCC, 2019b). Ketika tanah itu mencair, mikroba menguraikan bahan organik dan melepaskan karbon dioksida dan metana. Laju

pelepasannya masih menjadi subjek penelitian intensif, tetapi arahnya sudah jelas: pemanasan tambahan dari permafrost akan memperkuat, bukan melemahkan, pemanasan yang disebabkan manusia.

Kehilangan es adalah komponen sistem dengan komitmen jangka panjang terbesar dan ketidakpastian terbesar. Lapisan es Greenland kehilangan massa sekitar 250–300 gigaton per tahun, dan kontribusi Antarktika tumbuh seiring percepatan gletser outletnya (Shepherd dkk., 2020). Gletser pegunungan di luar wilayah kutub menyusut hampir di mana-mana, mengancam pasokan air musim kemarau bagi ratusan juta orang di Andes, Himalaya, dan dataran tinggi Afrika Timur. Ketidakpastiannya bukan apakah es hilang, melainkan seberapa cepat kehilangan itu berubah menjadi muka laut.

2.9 Siklus Karbon dan Umpan Balik

Dari sekitar 40 miliar ton karbon dioksida yang dilepaskan manusia setiap tahun, sekitar seperempat diserap laut dan seperempat lagi diserap daratan, terutama hutan yang tumbuh (IPCC, 2021). Sisanya tetap di atmosfer. Penyerapan ini adalah jasa yang sangat besar — tanpa itu, konsentrasi atmosfer akan naik dua kali lebih cepat — tetapi jasa itu tidak gratis dan tidak tak terbatas. Laut menjadi lebih asam, dengan pH turun sekitar 0,1 unit sejak era pra-industri, dan kapasitas penyerapannya menurun ketika suhu naik (IPCC, 2021).

Umpan balik karbon adalah proses yang dapat mengubah penyerap menjadi sumber. Pemanasan mempercepat respirasi tanah, meningkatkan kebakaran hutan, dan mencairkan permafrost. Kekeringan melemahkan pertumbuhan hutan dan membuatnya lebih rentan terhadap kebakaran. Di laut, pemanasan mengurangi kelarutan karbon dioksida dan memperlambat sirkulasi yang membawa karbon ke kedalaman. Setiap proses ini kecil secara individual, tetapi bersama-sama mereka dapat menambah puluhan bagian per juta pada konsentrasi akhir abad ini.

Umpan balik fisik dan biologis inilah yang membuat pemanasan tidak sepenuhnya dapat diprediksi dari emisi saja. Sebagian besar model iklim sepakat bahwa umpan balik karbon akan memperkuat pemanasan, tetapi besarnya masih menjadi sumber ketidakpastian. Yang tidak ambigu adalah arahnya: semakin lama karbon berada di atmosfer, semakin besar kemungkinan bahwa sistem alam akan melepaskan karbon tambahan, bukan menyerapnya.

Siklus karbon bukan reservoir pasif, dan umpan baliknya adalah tempat sebagian besar ketidakpastian ilmiah berada. Daratan dan laut saat ini menyerap sekitar separuh emisi manusia, tetapi efisiensi penyerap itu menurun seiring hutan terdegradasi, tanah menghangat, dan kapasitas laut menyerap karbon melemah. Pencairan permafrost melepaskan karbon dioksida dan metana yang tersimpan ribuan tahun; kebakaran hutan mengubah hutan dari penyerap menjadi sumber; dan laut yang lebih hangat menahan lebih sedikit karbon dioksida dalam larutan. Setiap proses memperkuat pemanasan, itulah sebabnya anggaran karbon lebih kecil daripada perhitungan neraca massa sederhana.

2.10 Atribusi Pemanasan

Atribusi adalah proses memisahkan penyebab perubahan iklim dari variasi alami. Metodenya membandingkan pola yang diamati dengan pola yang dihasilkan model ketika hanya faktor alami dimasukkan, dan ketika faktor manusia ditambahkan. Jika pola yang diamati hanya muncul dalam simulasi yang menyertakan gas rumah kaca, maka faktor manusia diperlukan untuk menjelaskannya. Pola yang dimaksud bukan hanya suhu rata-rata, tetapi juga pola vertikal — pemanasan troposfer dan pendinginan stratosfer — yang tidak dapat dihasilkan oleh perubahan Matahari.

Kesimpulan IPCC adalah bahwa pengaruh manusia telah menaikkan suhu global sekitar 1,1 °C sejak 1850–1900, dan bahwa seluruh pemanasan yang diamati sejak 1950-an dapat dijelaskan oleh faktor manusia (IPCC, 2023). Faktor alami — Matahari, gunung berapi, variasi internal — tidak cukup besar untuk menjelaskan kenaikan yang diamati. Atribusi juga telah diterapkan pada peristiwa individual: gelombang panas Eropa 2003, gelombang panas Rusia 2010, banjir Pakistan 2022, dan kebakaran hutan Kanada 2023 semuanya dianalisis dengan metode yang sama, dan dalam banyak kasus kesimpulannya adalah bahwa perubahan iklim meningkatkan probabilitas atau intensitasnya (WMO, 2023).

Atribusi tidak menjawab pertanyaan tentang tanggung jawab. Ia dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa menjadi lebih mungkin karena emisi, tetapi ia tidak dapat menunjukkan siapa yang harus membayar atau seberapa besar kompensasi yang adil. Pertanyaan-pertanyaan itu bersifat politik dan etis, dan sains hanya dapat memberikan salah satu dari banyak masukan. Memahami batas ini penting agar atribusi tidak digunakan sebagai pengganti argumen keadilan, atau sebaliknya, agar ketidakpastian ilmiah tidak digunakan sebagai alasan untuk menolak keadilan.

Atribusi telah bergerak dari pertanyaan riset menjadi layanan operasional. Metodenya membandingkan ansambel besar simulasi model dengan dan tanpa pengaruh manusia, dan menanyakan bagaimana probabilitas atau intensitas peristiwa tertentu berubah. Untuk banjir Pakistan 2022, studi atribusi menemukan bahwa perubahan iklim meningkatkan intensitas hujan monsun ekstrem; untuk kubah panas Pacific Northwest 2021, mereka menyimpulkan peristiwa itu hampir mustahil tanpa pemanasan; untuk panas Eropa 2018, mereka menemukan kontribusi manusia yang substansial (Clarke dkk., 2022). Temuan itu kini diproduksi dalam hitungan pekan, yang membuatnya dapat dipakai dalam perencanaan pemulihan dan litigasi.

2.11 Studi Kasus: Kurva Keeling

Kurva Keeling adalah salah satu grafik paling terkenal dalam sains, dan salah satu yang paling sering disalahpahami. Grafik itu menunjukkan karbon dioksida di Mauna Loa sejak 1958, naik dari sekitar 315 menjadi lebih dari 424 bagian per juta, dengan gigi gergaji tahunan yang disebabkan oleh pertumbuhan tanaman di belahan bumi utara pada musim panas dan pembusukan pada musim dingin (NOAA, 2024). Naiknya garis adalah sinyal antropogenik; gigi gergajinya adalah napas biosfer.

Ketelitian pengukuran itu bukan kebetulan. Keeling menetapkan prosedur kalibrasi yang ketat, menolak data yang tercemar angin lokal, dan mempertahankan instrumen yang sama selama bertahun-tahun. Ketika anggaran penelitiannya dipotong pada 1960-an, ia melanjutkan pengukuran dengan dana yang lebih kecil dan tim yang lebih kecil, karena ia memahami bahwa nilai rangkaian terletak pada kesinambungannya. Rangkaian yang terputus selama satu tahun akan kehilangan kemampuannya untuk memisahkan tren dari variasi musiman.

Hasilnya adalah bukti yang sangat kuat karena tiga alasan. Pertama, pengukuran itu dilakukan di lokasi yang jauh dari sumber lokal, sehingga mewakili atmosfer global. Kedua, metode dan instrumennya konsisten, sehingga perubahan yang terdeteksi bukan artefak peralatan. Ketiga, rangkaian itu cukup panjang untuk melewati banyak siklus El Niño dan letusan gunung berapi, sehingga tren jangka panjangnya tidak dapat dijelaskan oleh peristiwa tunggal.

Kurva itu juga menunjukkan bagaimana sains bekerja secara institusional. Pengukuran Keeling awalnya didanai oleh program penelitian geofisika Amerika Serikat, kemudian berpindah ke lembaga lain ketika prioritas politik berubah. Kesinambungannya bergantung pada sekelompok kecil orang yang bersedia mempertahankan pengukuran jangka panjang meskipun tidak ada hasil cepat yang dapat dipublikasikan. Hari ini, data Mauna Loa menjadi rujukan bagi pemerintah, pasar karbon, dan negosiasi iklim, tetapi nilainya berasal dari keputusan untuk terus mengukur ketika belum ada yang peduli.

Bagi Indonesia, kurva ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara kepulauan dengan hutan tropis yang luas, Indonesia adalah bagian dari penyerap daratan yang menyerap seperempat emisi global. Ketika hutan dibuka atau terbakar, penyerap itu melemah dan karbon yang tersimpan dilepaskan. Kebijakan iklim Indonesia karena itu bukan hanya tentang mengurangi emisi dari energi, tetapi juga tentang mempertahankan fungsi penyerapan yang sudah ada — sebuah pelajaran yang sering hilang dalam perdebatan yang hanya berfokus pada batu bara.

Kurva Keeling tidak membuktikan bahwa manusia menyebabkan pemanasan; bukti itu datang dari kombinasi isotop, anggaran karbon, dan pola pemanasan vertikal. Tetapi kurva itu membuktikan bahwa atmosfer berubah, bahwa perubahan itu berlangsung cepat, dan bahwa perubahan itu dapat diukur dengan presisi yang cukup untuk menuntut penjelasan. Dalam sejarah sains, sering kali itu sudah cukup: ketika sebuah fenomena dapat diukur, argumen tentang apakah fenomena itu ada akan segera berubah menjadi argumen tentang apa yang menyebabkannya.

Kurva Keeling juga merupakan catatan ketekunan ilmiah. Charles David Keeling memulai pengukuran di Mauna Loa pada 1958 dengan dana Tahun Geofisika Internasional, dan ketika dana itu berakhir ia melanjutkan dengan dukungan National Science Foundation, bersikeras pada standar kalibrasi yang kemudian memungkinkan catatan dibandingkan lintas dekade. Pola gerigi yang ia dokumentasikan — kenaikan dan penurunan tahunan yang didorong vegetasi Belahan Bumi Utara — menjadi salah satu citra paling dikenal dalam sains, dan deretnya kini menjadi catatan karbon dioksida atmosfer berkelanjutan terpanjang di dunia.

2.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Lintasan Fisik hingga 2100

Masa depan iklim bukan satu angka, melainkan sekumpulan lintasan bersyarat. Syaratnya adalah emisi kumulatif karbon dioksida, karena pemanasan jangka panjang sebanding dengan total karbon yang dilepaskan, bukan dengan laju pelepasan pada tahun tertentu. Skenario yang digunakan IPCC — Shared Socioeconomic Pathways — menggabungkan asumsi tentang populasi, pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan kebijakan menjadi lima jalur yang berbeda. Yang paling relevan bagi pembaca adalah tiga: lintasan percepatan dekarbonisasi, lintasan kebijakan saat ini yang diperkuat, dan lintasan yang mempertahankan dominasi fosil.

Data historis menunjukkan mengapa lintasan itu penting. Selama 10.000 tahun terakhir, sebelum Revolusi Industri, konsentrasi karbon dioksida tidak pernah melebihi 300 bagian per juta (NOAA, 2024). Sejak 1750, konsentrasi naik menjadi 424 bagian per juta, dan sekitar setengah kenaikan itu terjadi sejak 1980 (NOAA, 2024). Jika emisi terus meningkat pada laju saat ini, konsentrasi pada 2100 dapat mencapai 700 sampai 800 bagian per juta, sebuah tingkat yang terakhir terjadi lebih dari tiga juta tahun lalu, ketika permukaan laut beberapa meter lebih tinggi daripada sekarang (NOAA, 2024).

Garis dasarnya sudah berubah. Dunia telah menghangat sekitar 1,2 °C, permukaan laut naik 20 sampai 25 sentimeter, dan sekitar 1,2 triliun ton karbon dioksida telah dilepaskan sejak 1750 (IPCC, 2021). Anggaran karbon yang tersisa untuk 1,5 °C sekitar 250 miliar ton, atau sekitar enam tahun pada laju emisi saat ini (Friedlingstein dkk., 2023). Angka ini bukan ramalan; ia adalah konsekuensi aritmetika dari fisika yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, dan ia menunjukkan bahwa pilihan yang tersedia menyempit setiap tahun penundaan.

Asumsi yang mendasari ketiga lintasan berbeda secara mendasar. Lintasan percepatan mengasumsikan bahwa emisi mencapai puncak sebelum 2030, turun setengahnya pada 2030, dan mencapai nol bersih sekitar 2060 (Friedlingstein dkk., 2023). Lintasan kebijakan saat ini mengasumsikan bahwa komitmen yang ada dilaksanakan tetapi tidak diperluas secara signifikan, sehingga emisi turun lambat dan nol bersih baru tercapai menjelang akhir abad. Lintasan fosil mengasumsikan bahwa batu bara, minyak, dan gas tetap mendominasi hingga 2100. Ketiga lintasan itu bukan prediksi tentang apa yang akan dilakukan pemerintah; mereka adalah alat untuk menguji apa yang terjadi jika dunia memilih salah satunya.

Tabel 2.1 Tiga lintasan fisik hingga 2100 (relatif terhadap 1850–1900)

Lintasan	Asumsi kebijakan	2050	2100	Penanda yang dapat diamati
Dekarbonisasi cepat (SSP1-2.6)	Emisi turun setengah pada 2030, nol bersih sekitar 2060	~1,6 °C	~1,8 °C (1,3–2,4)	CO2 atmosfer memuncak di bawah 450 ppm; kenaikan muka laut sekitar 0,4 m
Kebijakan saat ini diperkuat (SSP2-4.5)	Penguatan lambat, nol bersih akhir abad	~2,0 °C	~2,7 °C (2,1–3,5)	CO2 mendekati 500 ppm pada 2060; Arktik bebas es musim panas sebelum 2050
Dekarbonisasi terhenti (SSP5-8.5)	Dominasi fosil berlanjut hingga 2100	~2,6 °C	~4,4 °C (3,3–5,7)	CO2 di atas 700 ppm; kenaikan muka laut di atas 0,8 m dan semakin cepat

Dua kesimpulan mengikuti dari tabel ini. Pertama, perbedaan antara lintasan terendah dan tertinggi pada 2100 adalah sekitar 2,6 °C — lebih besar daripada seluruh pemanasan yang telah terjadi sejak Revolusi Industri. Kedua, perbedaan itu tidak muncul secara merata: lintasan tinggi menghasilkan gelombang panas yang jauh lebih sering, kekeringan yang lebih panjang, dan kenaikan muka laut yang lebih cepat, sementara lintasan rendah masih menghasilkan konsekuensi yang serius tetapi lebih dapat dikelola.

Perubahan besar dalam teknologi penyimpanan energi atau dalam biaya energi surya dapat mempercepat dekarbonisasi lebih cepat daripada yang diasumsikan dalam lintasan menengah. Sebaliknya, umpan balik karbon yang lebih kuat daripada perkiraan, atau pelepasan metana dari permafrost, dapat membuat lintasan tinggi lebih buruk daripada angka di atas. Yang tidak dapat diubah oleh teknologi adalah karbon yang sudah berada di atmosfer: ia akan tetap di sana selama berabad-abad, dan pemanasan yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan dalam skala waktu satu generasi.

BAB 3

SISTEM IKLIM, UMPAN BALIK DAN PEMANTAUAN

Tema: sistem iklim, mekanisme umpan balik dan pemantauan

Iklim bukanlah suhu. Iklim adalah mesin dengan beberapa bagian yang bergerak — atmosfer, laut, kriosfer, biosfer, dan permukaan daratan — yang terhubung begitu erat sehingga perubahan pada satu bagian terasa di semua bagian lain, biasanya setelah jeda. Atmosfer merespons dalam hitungan hari, laut dalam hitungan dekade, lapisan es dalam hitungan abad. Perbedaan waktu respons inilah fakta terpenting bagi siapa pun yang mencoba memahami mengapa konsekuensi emisi datang jauh setelah emisinya, dan mengapa sebagian konsekuensi itu tidak dapat dibalik dalam jadwal yang berarti bagi orang-orang yang mengalaminya.

Keterhubungan itu juga menjelaskan mengapa iklim tidak menghangat secara mulus. Panas yang tersimpan di laut dapat dilepaskan bertahun-tahun kemudian; pergeseran pola angin dapat mendinginkan satu benua selama satu dekade sementara planet secara keseluruhan menghangat; letusan gunung berapi dapat menekan suhu global selama dua atau tiga tahun. Variasi internal ini bukanlah derau dalam arti tidak bermakna — ia adalah cuaca dari sistem iklim, dan ia menentukan apakah panen tertentu gagal atau bertahan, apakah kota tertentu banjir tahun ini atau tahun depan.

Umpan balik adalah mekanisme yang mengubah dorongan kecil menjadi respons besar, atau dorongan besar menjadi respons kecil. Pemanasan meningkatkan uap air atmosfer, yang sendiri merupakan gas rumah kaca, yang menghasilkan pemanasan lebih lanjut; itu umpan balik positif, dan ia kira-kira menggandakan efek karbon dioksida saja. Pemanasan melelehkan es yang memantulkan cahaya, sehingga menyingkap laut gelap yang menyerap lebih banyak sinar matahari; umpan balik positif lainnya. Tetapi pemanasan juga meningkatkan radiasi yang dipancarkan planet ke angkasa, dan itu umpan balik negatif serta alasan sistem ini tidak meledak. Keseimbangan antara efek-efek ini, bukan kekuatan salah satunya, yang menentukan seberapa sensitif iklim.

Bab ini membahas keseimbangan itu, ambang batas di mana keseimbangan dapat berubah secara mendadak, dan instrumen yang memungkinkan kita menyaksikannya. Bab ini ditutup dengan topik yang paling tidak menarik dan paling penting dalam ilmu iklim: kualitas data, dan pertanyaan tentang apa yang dapat dan tidak dapat dikatakan oleh sebuah pengukuran.

Iklim bukan cuaca yang dirata-ratakan dalam waktu lama; ia sistem dengan komponen yang mempertukarkan energi, air, dan karbon pada skala waktu dari jam hingga milenium. Atmosfer merespons dalam hitungan hari, laut dalam hitungan tahun hingga abad, lapisan es dalam hitungan abad hingga milenium, dan biosfer dalam hitungan musim hingga dekade. Perbedaan waktu respons itulah yang membuat sistem iklim menyimpan memori: laut menahan panas yang akan dilepaskan kemudian, lapisan es menahan air yang akan menaikkan laut selama generasi, dan siklus karbon menahan gas yang akan menghangatkan planet lama setelah emisi berhenti.

3.1 Sistem Iklim

Bumi menerima sekitar 340 watt energi matahari untuk setiap meter persegi permukaannya, dirata-ratakan sepanjang siang dan malam serta sepanjang musim. Sekitar tiga puluh persen dipantulkan kembali ke angkasa oleh awan, es, dan permukaan terang — albedo — dan sisanya diserap oleh atmosfer, laut, dan daratan. Karena planet ini tidak memanas atau mendingin secara katastrofik dalam skala waktu manusia, energi yang keluar harus kira-kira sama dengan energi yang masuk. Efek rumah kaca bekerja dengan memperlambat kepergian energi itu, bukan dengan menambah energi; sistem menyesuaikan diri dengan menghangat sampai radiasi keluar kembali seimbang dengan sinar matahari yang masuk (Trenberth, Fasullo dan Kiehl, 2009).

Yang membuat sistem ini rumit adalah bahwa komponen-komponennya memiliki memori yang berbeda. Atmosfer melupakan anomali suhu dalam hitungan minggu; permukaan laut mengingatnya selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun; laut dalam selama berabad-abad; lapisan es selama ribuan tahun. Denyut panas yang disuntikkan ke atmosfer karena itu terbagi: sebagian lolos ke angkasa segera, sebagian diserap laut dan dikembalikan puluhan tahun kemudian, dan sebagian dikonsumsi untuk melelehkan es. Hal yang sama berlaku untuk karbon dioksida, yang terus dipertukarkan antara atmosfer, biosfer, dan laut, dengan sebagian kecil tetap berada di udara selama ribuan tahun.

Konsekuensi praktisnya adalah bahwa iklim merespons perubahan gaya radiasi dengan jeda yang bergantung pada komponen yang diamati. Suhu permukaan merespons dalam beberapa tahun, permukaan laut dalam berabad-abad, dan lapisan es dalam ribuan tahun. Pembuat kebijakan yang mengharapkan respons cepat yang terlihat setelah pemotongan emisi karena itu melihat variabel yang salah; responsnya nyata, tetapi ia muncul lebih dulu di laut dan baru kemudian di pesisir.

Komponen-komponennya terkait dengan cara yang membuat prediksi sulit. Atmosfer menggerakkan sirkulasi laut melalui tegangan angin; laut menyimpan dan mengangkut panas; es laut mengubah reflektivitas permukaan; biosfer mempertukarkan karbon dan air dengan atmosfer; dan kriosfer merespons lambat tetapi dengan konsekuensi besar. Perubahan pada satu komponen merambat melalui yang lain dengan jeda dari hari hingga abad, itulah sebabnya sistem dapat tampak stabil untuk periode panjang lalu menata ulang dengan cepat setelah ambang terlampaui.

3.2 Sirkulasi Atmosfer dan Laut

Atmosfer memindahkan panas dari tropis ke kutub melalui tiga sel besar di setiap belahan: sel Hadley, yang mengangkat udara lembap di khatulistiwa dan menurunkannya di subtropis; sel Ferrel, yang menggerakkan angin baratan lintang menengah; dan sel kutub. Batas antara sel-sel ini adalah tempat jet stream berjalan, dan posisi jet menentukan apakah badai musim dingin mencapai Lisbon atau tertahan di atas Laut Utara. Ketika tropis menghangat lebih cepat daripada kutub, gradien suhu melemah dan jet cenderung bergeser ke arah kutub, meskipun efeknya tidak merata dan masih menjadi pertanyaan penelitian yang aktif (IPCC, 2021, Bab 4).

Laut memindahkan panas secara paralel, dan lebih lambat. Sirkulasi Terbalik Meridional Atlantik membawa air permukaan hangat ke utara, mendinginkannya di laut Nordik, dan mengembalikannya ke selatan sebagai air dalam yang dingin dan padat; Gulf Stream adalah ekspresi permukaannya yang paling terlihat. Sirkulasi ini mengangkut sekitar delapan belas juta meter kubik air per detik — sekitar seratus kali aliran Sungai Amazon — dan mengirim panas ke Eropa yang membantu menjaga musim dinginnya lebih ringan daripada musim dingin di lintang serupa di Kanada. Sirkulasi ini digerakkan oleh perbedaan suhu dan salinitas, itulah sebabnya tambahan air tawar dari lelehan es Greenland diawasi dengan sangat ketat.

Di atas sirkulasi tetap ini terdapat osilasi: El Niño–Southern Oscillation, yang menggeser panas melintasi Pasifik tropis setiap dua hingga tujuh tahun dan mengubah curah hujan dari Peru hingga Indonesia; North Atlantic Oscillation, yang mengatur cuaca musim dingin Eropa; Indian Ocean Dipole; Southern Annular Mode. Pola-pola ini tidak menciptakan tren jangka panjang, tetapi mereka menentukan tahun mana yang panas, tahun mana yang basah, dan di mana kerusakannya jatuh.

Pola sirkulasi skala besar yang membentuk iklim regional itu sendiri merespons pemanasan, dan responsnya tidak seragam. Sirkulasi terbalik Meridional Atlantik, yang membawa air hangat ke utara dan air dingin ke selatan, diproyeksikan melemah, meskipun besaran dan waktunya diperdebatkan; sirkulasi Hadley meluas, yang menggeser zona kering subtropis ke arah kutub; dan jet stream menjadi lebih bervariasi, yang memungkinkan udara dingin tumpah ke selatan pada sebagian musim dingin bahkan ketika rata-rata menghangat. Pergeseran regional itu lebih penting bagi adaptasi daripada rata-rata global.

3.3 Umpan Balik Positif dan Negatif

Umpan balik terbesar juga yang paling tidak terlihat. Udara yang lebih hangat menahan lebih banyak uap air — sekitar tujuh persen lebih banyak untuk setiap derajat pemanasan, mengikuti hubungan Clausius–Clapeyron — dan uap air adalah gas rumah kaca yang kuat. Kenaikan uap air kira-kira menggandakan pemanasan yang akan dihasilkan karbon dioksida sendiri, itulah sebabnya sensitivitas iklim terhadap penggandaan CO2 sekitar tiga derajat, bukan satu setengah. Ini bukan mekanisme spekulatif; ia terukur, dan ia adalah alasan mengapa fisika yang sama yang memberikan efek langsung sederhana memberikan efek total yang besar (IPCC, 2021, Bab 7).

Es dan salju memberikan umpan balik positif kedua. Permukaan putih memantulkan sinar matahari; laut gelap dan daratan gelap menyerapnya. Ketika es menyusut, permukaan yang baru tersingkap menyerap lebih banyak energi, yang menghangatkan wilayah itu, yang melelehkan lebih banyak es. Umpan balik ini paling kuat di Arktik, di mana ia berkontribusi pada amplifikasi pemanasan tiga hingga empat kali lipat dibandingkan rata-rata global. Umpan balik ketiga berasal dari siklus karbon: pemanasan meningkatkan respirasi mikroba tanah dan frekuensi kebakaran, melepaskan karbon yang tersimpan, yang menghasilkan pemanasan lebih lanjut.

Menghadapi semua ini ada umpan balik negatif yang menjaga stabilitas sistem. Planet memancarkan lebih banyak energi ketika menghangat, mengikuti hukum Stefan–Boltzmann; laju penurunan suhu terhadap ketinggian menyesuaikan diri dengan

cara yang meredam respons di tropis; dan pelapukan batuan silikat yang meningkat menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer dalam skala waktu geologis. Awan adalah ketidakpastian terbesar: awan rendah memantulkan sinar matahari dan mendinginkan, awan tinggi menjebak panas dan menghangatkan, dan bagaimana keseimbangannya berubah seiring pemanasan tetap menjadi sumber penyebaran terbesar di antara model iklim.

Umpan balik adalah proses yang memperkuat atau meredam perubahan awal, dan tandanya menentukan apakah sistem stabil. Umpan balik albedo es bersifat positif: pemanasan melelehkan es, menyingkap laut atau daratan yang lebih gelap, yang menyerap lebih banyak sinar matahari dan menghangatkan lebih jauh. Umpan balik uap air juga positif, karena udara hangat menahan lebih banyak uap air, dan uap air sendiri gas rumah kaca. Umpan balik awan tetap menjadi sumber ketidakpastian terbesar dalam sensitivitas iklim, karena awan dapat memantulkan sinar matahari atau menahan panas tergantung ketinggian, ketebalan, dan ukuran butirannya.

3.4 Titik Kritis dan Perubahan Mendadak

Sebagian bagian sistem iklim tidak merespons secara bertahap. Ia berperilaku seperti jungkat-jungkit yang ditahan tepat melewati titik seimbangnya: dorongan tambahan yang kecil menghasilkan perubahan besar, cepat, dan sering tidak dapat dibalik. Para peneliti menyebutnya elemen titik kritis, dan penilaian pada 2022 mengidentifikasi enam belas elemen, termasuk lapisan es Greenland dan Antartika Barat, sirkulasi terbalik Atlantik, hutan hujan Amazon, permafrost boreal, dan terumbu karang air hangat (Armstrong McKay dkk., 2022; Steffen et al., 2018). Penilaian itu menemukan bahwa beberapa di antaranya berisiko pada tingkat pemanasan antara 1,5 dan 2 °C, yang berarti berada dalam kisaran yang kemungkinan dihasilkan oleh kebijakan saat ini.

Konsep ini mudah disalahpahami. Titik kritis bukanlah tebing pada suhu yang tepat; ia adalah wilayah dalam ruang parameter di mana sistem kehilangan stabilitas, dan lokasi tepatnya tidak pasti karena sistemnya kompleks dan pengamatannya terbatas. Melewati ambang juga tidak selalu menghasilkan perubahan seketika: lapisan es Greenland dapat membutuhkan berabad-abad untuk hilang setelah komitmennya terjadi, dan Amazon dapat terdegradasi selama beberapa dekade melalui kebakaran dan kekeringan. Yang berubah pada ambang itu bukan kecepatan perubahan, melainkan sifat dapat-dibaliknya.

Implikasi kebijakannya asimetris. Jika sistem bersifat linear, melewati target dan kembali lagi nanti adalah strategi yang dapat diterima. Jika sistem mengandung ambang batas, overshoot menjadi perjudian dengan kerugian permanen di sisi lain. Asimetri itu, bukan angka suhu tunggal mana pun, adalah argumen terkuat untuk memperlakukan 1,5 °C sebagai batas yang harus didekati dengan hati-hati, bukan target yang dapat ditukar dengan prioritas lain.

Tipping point adalah ambang yang di luarnya komponen sistem menata ulang ke keadaan lain, sering tak terbalikkan pada skala waktu manusia. Kandidatnya mencakup runtuhnya lapisan es Antarktika Barat, matinya hutan Amazon, pencairan permafrost boreal, terhentinya sirkulasi Atlantik, dan pemutihan terumbu karang air hangat. Lenton

dkk. (2008) berargumen bahwa beberapa di antaranya dapat terpicu pada pemanasan 1,5–2 °C, dan karya berikutnya memperhalus rentangnya sambil memastikan bahwa risikonya naik tajam pada setiap pecahan derajat.

3.5 Pemantauan Suhu dan Satelit

Rekaman suhu global dirakit dari sekitar tiga puluh ribu stasiun darat, beberapa ribu kapal dan pelampung, serta sejumlah instrumen satelit, semuanya diproses oleh empat kelompok independen dengan metode yang berbeda. Satelit telah mengukur suhu troposfer bawah sejak 1979, pertama dengan sounder gelombang mikro dan kemudian dengan interferometer inframerah; mereka memberikan cakupan global tetapi menderita akibat pergeseran orbit, perubahan kalibrasi, dan kesulitan memisahkan sinyal atmosfer bawah dari sinyal permukaan. Produk reanalisis, yang menggabungkan observasi dengan model cuaca, mengisi celah dan menyediakan medan suhu, angin, dan kelembapan yang konsisten di seluruh planet (Hersbach dkk., 2020).

Setiap sistem memiliki kesalahan khasnya. Stasiun permukaan presisi tetapi tidak merata, dengan cakupan padat di Eropa dan Amerika Utara serta cakupan jarang di sebagian Afrika dan Amerika Selatan. Satelit seragam tetapi tidak langsung, mengukur radian, bukan suhu dan memerlukan model transfer radiatif untuk mengubahnya. Reanalisis lengkap tetapi mewarisi bias modelnya. Keterampilan sistem ini berasal dari ketidaksepakatan: ketika metode independen bertemu, hasilnya kuat; ketika mereka menyimpang, penyimpangan itu menunjuk pada masalah yang layak diselidiki.

Arsitektur sistem itu sendiri merupakan pencapaian kebijakan. Global Climate Observing System, yang didirikan pada 1992, menetapkan standar untuk instrumen, pertukaran data, dan kesinambungan, dan kerangka transparansi Perjanjian Paris bergantung padanya (United Nations, 2015b). Ketika sebuah negara melaporkan emisi atau kemajuannya, ia mengandalkan pengukuran yang hanya dapat dipercaya karena dapat dibandingkan lintas batas. Pemantauan, dengan kata lain, bukan lampiran teknis kebijakan iklim; ia adalah infrastruktur yang membuat kebijakan dapat diverifikasi.

Pemantauan adalah barang publik global yang pendanaannya tidak merata. Sistem Pengamatan Iklim Global menetapkan variabel esensial yang harus diukur, tetapi banyak negara kekurangan stasiun, instrumen, dan staf terlatih untuk mengukurnya, dan celahnya terkonsentrasi di Afrika, Amerika Selatan, dan sebagian Asia — justru di tempat kerentanan tertinggi. Satelit mengisi sebagian celah, tetapi satelit memerlukan kalibrasi terhadap kebenaran di permukaan, dan program satelit yang berhenti memerlukan bertahun-tahun untuk digantikan.

3.6 Pemantauan Laut dan Es

Laut, sampai baru-baru ini, adalah bagian sistem iklim yang paling sedikit diamati — sebuah celah yang penting karena laut menyimpan lebih dari sembilan puluh persen kelebihan panas. Itu berubah dengan Argo, program internasional yang mulai mengerahkan pelampung profil otonom pada 2000 dan kini memelihara sekitar empat ribu pelampung. Setiap pelampung tenggelam hingga dua ribu meter, mengukur suhu dan salinitas saat naik, mengirimkan datanya melalui satelit, dan mengulangi siklus

setiap sepuluh hari. Hasilnya adalah gambaran tiga dimensi kandungan panas laut, diperbarui terus-menerus, dan tersedia bagi siapa pun yang memiliki koneksi internet.

Es diamati dengan kombinasi instrumen yang berbeda. Altimetri satelit, yang mengukur tinggi permukaan laut sejak 1992, juga mengukur ketinggian lapisan es; misi GRACE, yang diluncurkan pada 2002, menimbang lapisan es dengan mendeteksi perubahan kecil dalam medan gravitasi Bumi. Altimeter radar dan laser mengukur penipisan, dan sensor gelombang mikro memetakan luas es laut setiap hari. Setiap metode memiliki titik buta — altimetri kesulitan di tepi lapisan es yang curam, misi gravitasi memiliki resolusi spasial kasar — tetapi bersama-sama mereka telah menghasilkan gambaran kehilangan yang semakin cepat (Shepherd dkk., 2020).

Data dari sistem ini terbuka, yang tidak biasa untuk infrastruktur mahal dan penting bagi kredibilitas. Pemerintah yang mempersoalkan proyeksi kenaikan muka laut dapat mengunduh data altimetri, catatan pasang surut, dan data gravitasi lalu memeriksa aritmetikanya sendiri. Keterbukaan itu tidak menyelesaikan perselisihan politik, tetapi ia mempersempit ruang bagi perselisihan yang dilakukan dengan pernyataan alih-alih bukti.

Array Argo mengubah pengamatan laut. Sebelumnya, suhu dan salinitas bawah permukaan diukur terutama oleh kapal riset pada jalur jarang, meninggalkan wilayah luas tanpa pengamatan; sesudahnya, sekitar 4.000 pelampung otonom melayang di kedalaman dan muncul setiap sepuluh hari untuk memancarkan profil. Array itu menghasilkan catatan kandungan panas laut yang berkelanjutan sejak awal 2000-an, dan menjadi dasar perkiraan bahwa laut menghangat dengan laju yang mempercepat. Keberadaannya juga pelajaran kerja sama internasional: pelampungnya disumbangkan lebih dari tiga puluh negara dan datanya tersedia bebas.

3.7 Atribusi Peristiwa Ekstrem

Atribusi dimulai dengan pertanyaan tentang satu gelombang panas. Setelah musim panas Eropa 2003 menewaskan puluhan ribu orang, tim yang dipimpin Peter Stott bertanya apakah probabilitas peristiwa semacam itu telah berubah karena pengaruh manusia, dan menjawabnya dengan membandingkan simulasi model dengan dan tanpa gas rumah kaca (Stott, Stone dan Allen, 2004). Jawabannya — bahwa risikonya kira-kira berlipat dua — menetapkan metode yang sejak itu diterapkan pada ratusan peristiwa, dari gelombang panas Rusia 2010 hingga banjir Pakistan 2022 (WMO, 2023).

Metodenya menjadi lebih cepat dan lebih terstandardisasi. Kelompok World Weather Attribution, yang didirikan pada 2014, kini menghasilkan analisis cepat dalam hitungan minggu setelah suatu peristiwa, menggunakan protokol yang ditinjau sejawat dan ansambel model yang besar. Temuannya dinyatakan sebagai perubahan probabilitas atau intensitas, bukan sebagai kepastian: kubah panas Pasifik Barat Laut 2021 dinilai hampir mustahil tanpa perubahan iklim; banjir Pakistan 2022 menjadi lebih mungkin karena pemanasan, meskipun kerentanan dan pengelolaan lahan menentukan skala bencananya; banjir Derna di Libya 2023 dikaitkan dengan air Laut Tengah yang lebih hangat dari biasanya (WMO, 2023; Otto et al., 2021).

Atribusi memiliki batas yang mudah dilupakan. Ia lebih andal untuk panas daripada hujan, lebih andal pada skala benua daripada lokal, dan paling lemah di tempat observasinya jarang — yang biasanya justru tempat populasi paling rentan bermukim. Ia juga tidak mengatakan apa pun tentang siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang harus membayar; itu pertanyaan politik yang dapat diinformasikan oleh atribusi tetapi tidak dapat dijawab olehnya. Digunakan dengan hati-hati, atribusi mengubah rasa ketidakadilan yang samar menjadi klaim yang dapat dipertahankan; digunakan secara sembarangan, ia menciptakan harapan bahwa setiap bencana memiliki satu penyebab yang dapat diatribusikan.

Studi atribusi membedakan pengaruh terhadap besaran peristiwa dan pengaruh terhadap probabilitasnya, dan perbedaan itu sering hilang dalam diskusi publik. Gelombang panas bisa menjadi 2 °C lebih panas karena perubahan iklim sekaligus beberapa kali lebih mungkin; peristiwa hujan bisa 10 persen lebih intens tanpa perubahan frekuensi yang terdeteksi. Melaporkan hanya salah satu angka dapat menyesatkan, itulah sebabnya studi atribusi yang cermat melaporkan keduanya dan menjelaskan arti masing-masing bagi keputusan tentang infrastruktur, asuransi, dan kompensasi.

3.8 Sistem Peringatan Dini

Peringatan dini adalah tindakan adaptasi paling hemat biaya yang tersedia, dan ia masih hilang di tempat yang paling membutuhkannya. Inisiatif Early Warnings for All Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diluncurkan pada 2022, memperkirakan bahwa sekitar setengah negara di dunia tidak memiliki sistem peringatan dini multi-bahaya, dan bahwa di tempat sistem itu ada, sistem tersebut sering gagal pada mil terakhir — peringatan mencapai ibu kota tetapi tidak mencapai desa, atau datang dalam bahasa dan format yang tidak dapat digunakan oleh orang-orang yang berisiko (UNDRR dan WMO, 2023; WMO, 2022). Laporan yang sama memperkirakan bahwa peringatan dua puluh empat jam sebelum badai datang dapat mengurangi kerusakan sekitar tiga puluh persen.

Bangladesh adalah contoh standar tentang apa yang mungkin. Setelah siklon Bhola 1970 menewaskan sekitar tiga ratus ribu orang, negara itu membangun sistem tempat berlindung, jaringan relawan, dan peringatan ponsel yang telah menurunkan korban secara drastis: Siklon Amphan pada 2020, badai dengan kekuatan sebanding, menewaskan sekitar seratus orang. Perbaikan itu bukan terutama teknologi. Ia datang dari tempat berlindung yang ditempatkan di mana orang tinggal, peringatan yang disampaikan dalam bahasa lokal, dan latihan yang membuat evakuasi menjadi rutin.

Panas adalah kasus yang lebih sulit, karena panas membunuh secara diam-diam dan tanpa pendaratan yang terlihat. Rencana aksi panas Ahmedabad, yang diadopsi setelah gelombang panas 2010 menewaskan lebih dari seribu orang, menggabungkan prakiraan berkode warna, pusat pendinginan, perubahan jam kerja, dan penjangkauan kelompok rentan; evaluasi menunjukkan bahwa rencana itu telah mengurangi kematian secara substansial (Hess dkk., 2018). Pelajarannya dapat digeneralisasi: peringatan hanya merupakan peringatan dini jika ia datang bersama kapasitas untuk bertindak.

Sistem peringatan dini adalah rantai alih-alih perangkat: pengamatan, prakiraan, interpretasi, keputusan, pesan, penerimaan, dan tindakan. Mata rantai terlemah menentukan hasilnya, dan pada sebagian besar sistem mata rantai terlemah adalah transisi dari pesan ke tindakan. Organisasi Meteorologi Dunia memperkirakan bahwa sekitar sepertiga populasi dunia masih belum tercakup sistem peringatan dini yang memadai, dan bahwa celahnya terbesar di Afrika, tempat imbal hasil manusia dan ekonomi atas investasi akan paling tinggi (WMO, 2023).

3.9 Kualitas Data dan Ketidakpastian

Ketidakpastian tidak sama dengan ketidaktahuan, dan perbedaan itu penting bagi cara pernyataan ilmiah harus dibaca. Sebuah pengukuran dapat tidak pasti dengan cara yang terkuantifikasi secara tepat — plus atau minus sepersepuluh derajat, dengan interval kepercayaan yang dinyatakan — dan sebuah proyeksi dapat tidak pasti dengan cara yang mencerminkan ketidaksepakatan yang tulus di antara model-model yang masuk akal. Jenis pertama menyusut dengan instrumen yang lebih baik; jenis kedua menyusut dengan pemahaman yang lebih baik, dan kadang tidak menyusut sama sekali. Mencampuradukkan keduanya menghasilkan keyakinan palsu atau kelumpuhan yang tidak beralasan.

Ilmu iklim membedakan antara variabilitas internal, yaitu komponen tak terduga yang dihasilkan sistem itu sendiri; ketidakpastian model, yaitu penyebaran yang dihasilkan oleh representasi fisika yang berbeda; dan ketidakpastian skenario, yang mencerminkan fakta bahwa emisi masa depan bergantung pada pilihan yang belum dibuat. Hanya yang pertama berkurang dengan data tambahan, dan hanya yang ketiga berkurang dengan kebijakan. Ketika sebuah proyeksi disajikan sebagai rentang, lebar rentang itu biasanya didominasi ketidakpastian skenario pada akhir abad dan ketidakpastian model dalam jangka pendek.

Ada juga masalah disiplin yang baru mulai ditangani bidang ini. Kumpulan data yang digunakan untuk argumen politik akan diperiksa dengan cara yang berbeda daripada kumpulan data yang hanya digunakan untuk penelitian, dan pemeriksaan itu sering menyasar pemrosesan, bukan fisikanya. Pertahanannya adalah transparansi: kode terbuka, penyesuaian yang didokumentasikan, rentang ketidakpastian yang dipublikasikan, dan penjelasan eksplisit tentang apa yang akan mengubah kesimpulan. Praktik-praktik itu kini menjadi standar dalam produk suhu dan permukaan laut utama, dan itulah sebabnya rekaman tersebut bertahan menghadapi puluhan tahun serangan politik.

Ketidakpastian dalam data iklim memiliki tiga sumber berbeda, dan mencampuradukkannya menghasilkan argumen yang buruk. Ketidakpastian observasi berasal dari kesalahan instrumen dan cakupan tidak lengkap; ketidakpastian struktural berasal dari model yang tidak sempurna; dan ketidakpastian skenario berasal dari ketidaktahuan tentang emisi masa depan. Untuk dua dekade ke depan, ketidakpastian struktural dan observasi mendominasi, yang berarti proyeksi pemanasan jangka pendek relatif kukuh; untuk akhir abad, ketidakpastian skenario mendominasi, yang berarti pilihan jalur emisi lebih penting daripada perbaikan model mana pun.

3.10 Menggunakan Data untuk Keputusan

Langkah terakhir adalah langkah yang paling sering dilewati: mengubah proyeksi probabilistik menjadi keputusan. Pendekatan standar dalam rekayasa adalah merancang untuk periode ulang — pertahanan banjir yang dibangun untuk peristiwa sekali dalam seratus tahun — tetapi pendekatan itu mengasumsikan iklim yang stasioner, yang justru tidak lagi berlaku. Pertahanan yang dirancang untuk statistik abad kedua puluh akan dilampaui lebih sering daripada yang dimaksudkan perancangnya, bukan karena dibangun dengan buruk, tetapi karena statistik yang menjadi dasarnya telah bergeser.

Alternatifnya adalah pengambilan keputusan yang tangguh: alih-alih mengoptimalkan untuk satu perkiraan terbaik, identifikasi opsi yang berkinerja cukup baik di berbagai masa depan, dan utamakan opsi yang dapat disesuaikan saat informasi baru datang. Program Delta Belanda, yang merencanakan kenaikan muka laut hingga beberapa meter sambil membangun secara bertahap yang dapat dipercepat atau dijeda, adalah contoh paling jelas. Thames Barrier, yang dirancang pada 1970-an untuk skenario yang kini tampak optimistis, adalah contoh lain: frekuensi penutupannya naik dari beberapa kali setahun menjadi beberapa kali dalam setahun, dan keputusan untuk menaikkannya diambil berdasarkan pemantauan, bukan prediksi.

Yang dimiliki bersama oleh contoh-contoh ini adalah kesediaan memperlakukan ketidakpastian sebagai parameter desain, bukan hambatan. Itu memerlukan lembaga yang mampu meninjau kembali keputusan, anggaran yang dapat dialihkan, dan publik yang memahami mengapa sebuah rencana mungkin berubah. Alat teknisnya tersedia; kendalanya hampir selalu institusional, itulah sebabnya bab-bab berikutnya memberikan perhatian yang sama besar pada tata kelola seperti pada fisika.

Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian tidak memerlukan satu perkiraan terbaik. Ia memerlukan rentang, probabilitas yang dilekatkan pada setiap bagian rentang, dan penilaian tentang seberapa besar risiko yang dapat diterima — pertanyaan politik dan etis, bukan ilmiah. Insinyur sudah bekerja seperti ini ketika merancang untuk banjir seratus tahun; kesulitan dengan perubahan iklim adalah peristiwa seratus tahun itu sendiri bergerak, yang berarti standar desain berbasis statistik historis secara sistematis meremehkan risiko masa depan.

3.11 Studi Kasus: Argo dan Laut yang Tersembunyi

Sebelum 2000, bagian dalam laut disampel seperti benua yang dipetakan oleh beberapa lusin pelancong: kapal menurunkan instrumen di titik-titik terpilih, mengambil bacaan, lalu bergerak. Cakupannya jarang, bias ke jalur pelayaran, dan terkonsentrasi di belahan bumi utara. Perkiraan kandungan panas laut karena itu membawa ketidakpastian yang cukup besar untuk menyembunyikan tren selama satu dekade, yang berarti reservoir terbesar sistem iklim juga merupakan yang paling sedikit diukur.

Argo mengubahnya dengan desain yang sangat sederhana. Pelampung dijatuhkan dari kapal; ia tenggelam ke kedalaman yang diprogram, hanyut bersama arus, lalu naik sambil mengukur suhu dan salinitas. Di permukaan ia mengirimkan data dan posisinya melalui satelit, lalu tenggelam lagi. Setiap siklus memakan waktu sekitar

sepuluh hari, setiap pelampung bertahan sekitar empat tahun, dan program internasional ini memelihara sekitar empat ribu pelampung yang tersebar di setiap cekungan samudra. Datanya dirilis dalam satu hari dan gratis digunakan.

Konsekuensi ilmiahnya langsung. Kandungan panas laut menjadi terukur dengan ketidakpastian yang cukup kecil untuk mendeteksi kenaikan tahunan; siklus musiman laut atas menjadi terlihat; dan peran laut dalam dalam menyerap panas dapat dikuantifikasi, bukan disimpulkan. Ketika rekaman itu diperpanjang ke belakang dengan data kapal yang lebih tua dan ke depan dengan Argo, ia menunjukkan akumulasi panas yang terus berlanjut setiap tahun sejak itu, dengan dekade terakhir sebagai yang terpanas dalam rekaman (Cheng dkk., 2024).

Argo juga menunjukkan pelajaran tata kelola. Program ini berhasil karena negara-negara menyumbang pelampung, berbagi data, dan menerima standar bersama tanpa otoritas pusat yang dapat memaksa mereka. Program ini dikoordinasikan oleh sekretariat internasional kecil dan dipertahankan oleh kepentingan diri para peserta, yang masing-masing mendapatkan akses ke seluruh kumpulan data sebagai imbalan atas kontribusi sebagian. Model itu — sukarela, terstandardisasi, terbuka — telah terbukti lebih tahan lama daripada banyak perjanjian formal.

Celah yang tersisa juga instruktif. Laut yang tertutup es, laut marginal, dan laut dalam di bawah dua ribu meter masih jarang disampel, dan pelampungnya sendiri bias ke wilayah yang mudah dijangkau. Generasi instrumen berikutnya, termasuk Argo dalam dan pelampung bawah es, sedang dikerahkan untuk menutup celah itu. Pelajaran bagi domain lain adalah bahwa sistem pemantauan tidak pernah selesai; ia adalah komitmen untuk terus mengamati, yang diperbarui setiap kali teknologinya berubah.

Argo juga mengoreksi bias yang mendistorsi perkiraan sebelumnya. Probe bathythermograph yang dapat dibuang, dijatuhkan dari kapal selama puluhan tahun, merekam suhu dengan kesalahan sistematis kecil yang bervariasi menurut produsen dan kedalaman, dan kesalahan itu merambat ke perhitungan kandungan panas laut. Memproses ulang catatan historis terhadap profil Argo yang lebih akurat mengungkap bahwa perkiraan sebelumnya meremehkan laju pemanasan laut, yang pada gilirannya menaikkan perkiraan ketidakseimbangan energi Bumi — energi berlebih yang diakumulasi planet karena gas rumah kaca memperlambat pelepasannya ke angkasa.

3.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Sistem, Umpan Balik dan Ambang Batas

Masa depan sistem iklim bukan satu angka melainkan sekumpulan lintasan bersyarat, dan syaratnya sama dengan bab sebelumnya: karbon kumulatif yang dilepaskan. Yang ditambahkan bab ini adalah kemungkinan perubahan mendadak. Rekaman sejarah menunjukkan bahwa sistem berubah secara bertahap selama sebagian besar sepuluh ribu tahun terakhir, dan bahwa ia juga berubah mendadak di masa lalu yang lebih jauh — pendinginan Younger Dryas, runtuhnya lapisan es pada akhir glasiasi terakhir — ketika sebuah ambang dilampaui. Pertanyaan untuk abad berikutnya adalah apakah ambang yang kini didekati akan dilampaui secara perlahan atau cepat.

Posisi saat ini adalah bahwa beberapa variabel lambat telah mulai bergerak. Sirkulasi terbalik Atlantik lebih lemah daripada kapan pun dalam milenium terakhir menurut rekonstruksi proksi, meskipun ukuran dan signifikansi penurunannya masih diperdebatkan (Caesar dkk., 2021). Es laut Arktik berada pada lintasan untuk hampir tidak ada pada bulan September sebelum pertengahan abad di bawah semua skenario kecuali yang terendah. Terumbu karang air hangat telah mengalami empat peristiwa pemutihan global, dan interval di antaranya memendek.

Variabel-variabel lambat itu sama pentingnya dengan emisi. Jika sirkulasi terbalik melemah secara moderat, musim dingin Eropa sedikit mendingin sementara tropis menghangat lebih cepat; jika runtuh, konsekuensi regionalnya parah dan konsekuensi globalnya masih diperdebatkan. Jika lapisan es Greenland telah berkomitmen pada kehilangan jangka panjang, permukaan laut naik selama berabad-abad terlepas dari apa yang terjadi pada emisi setelah pertengahan abad. Ini bukan teori alternatif; ini adalah posisi berbeda pada kontinum probabilitas, dan sistem pemantauan yang dijelaskan di atas adalah yang memungkinkan probabilitas itu diperbarui.

Tabel 3.1 Ambang batas sistem dan apa yang harus dipantau

Elemen	Ambang yang mengkhawatirkan	Waktu untuk mengamati perubahan	Sinyal yang dipantau
Sirkulasi terbalik Atlantik	Melemah melebihi ~15% dari garis dasar	Dekade	Transport Selat Florida; kepadatan Laut Labrador
Es laut musim panas Arktik	Di bawah 1 juta km² pada September	Tahun	Luas NSIDC; ketebalan es dari CryoSat
Lapisan es Greenland	Komitmen kehilangan di atas ~1,5 °C	Abad	Gravitasi GRACE; hari pencairan permukaan
Hutan hujan Amazon	Dieback melebihi ~20–25% kehilangan hutan	Dekade	Jumlah kebakaran; panjang musim kering; fluks karbon
Terumbu karang	Pemutihan sering pada 1,5 °C; keruntuhan pada 2 °C	Tahun	Derajat-pemanasan-minggu; survei terumbu

Dua kesimpulan mengikuti untuk pengambilan keputusan. Pertama, pemantauan bukan kemewahan ilmiah melainkan sistem peringatan dini bagi planet: semakin cepat ambang terdeteksi, semakin banyak opsi yang tersisa. Kedua, alat standar analisis biaya-manfaat tidak cocok untuk sistem dengan ambang batas, karena alat itu merata-ratakan hasil yang tidak dapat dipertukarkan. Probabilitas kecil perubahan yang tidak dapat dibalik tidak setara dengan probabilitas lebih besar perubahan yang dapat

dipulihkan, dan penilaian apa pun yang memperlakukan keduanya sebagai setara akan secara sistematis kurang berinvestasi dalam pencegahan.

Pelemahan sirkulasi terbalik yang jelas dan berkelanjutan akan meningkatkan urgensi setiap keputusan adaptasi di Eropa dan Afrika Barat. Satu dekade tanpa penurunan es laut Arktik lebih lanjut akan menunjukkan bahwa sistem lebih tangguh daripada asumsi model. Tidak ada yang mungkin menentukan sendiri, dan itulah sifat sistem yang diamati pada laju dekade: buktinya datang lambat, dan keputusannya tidak dapat menunggu.

BAB 4

PANAS EKSTREM DAN KESEHATAN PERKOTAAN

Tema: panas ekstrem, pulau panas perkotaan dan fisiologi kematian akibat panas

Panas adalah bahaya iklim paling mematikan pada sebagian besar tahun, dan yang paling tidak terlihat. Banjir meninggalkan puing, kebakaran meninggalkan abu, angin topan meninggalkan garis pantai yang dapat difoto dari angkasa. Gelombang panas meninggalkan jenazah di apartemen, kamar mayat yang terisi tanpa suara, dan surat kematian yang mencantumkan gagal jantung alih-alih paparan panas (Red Cross, 2020). Jumlah orang yang tewas karena panas karena itu hampir selalu ditemukan belakangan, oleh epidemiolog yang membandingkan kematian yang terjadi dengan kematian yang seharusnya terjadi, bukan oleh pejabat yang menghitung di lokasi.

Dasar fisiknya sederhana. Tubuh manusia menghasilkan panas terus-menerus dan harus melepaskannya ke lingkungan. Tubuh melakukannya melalui radiasi, konveksi, penguapan keringat, dan sedikit melalui pernapasan. Ketika suhu udara mendekati suhu kulit, radiasi dan konveksi berhenti bekerja dan penguapan menjadi satu-satunya jalur. Ketika kelembapan juga tinggi, penguapan melambat, dan suhu inti tubuh mulai naik. Pada suhu bola basah mendekati 35 °C — batas teoretis di mana keringat tidak lagi mendinginkan tubuh — bahkan orang dewasa sehat yang beristirahat akan kepanasan dalam beberapa jam (Vecellio dkk., 2022).

Kota memperburuknya dengan cara yang terukur. Beton dan aspal menyerap radiasi matahari pada siang hari dan melepaskannya pada malam hari, sehingga pulau panas perkotaan paling kuat setelah matahari terbenam, ketika tubuh paling membutuhkan pendinginan. Bangunan menghalangi angin, lalu lintas menambah panas buangan, dan hilangnya pohon menghilangkan naungan serta transpirasi. Hasilnya adalah gelombang panas dengan magnitudo meteorologis yang sama dapat bertahan hidup di desa dan mematikan di kota, dan perbedaannya terkonsentrasi di lingkungan dengan tutupan hijau paling sedikit dan perumahan paling tua.

Bab ini membahas panas sebagai bahaya fisik, sebagai tekanan fisiologis, sebagai masalah desain kota, dan sebagai darurat kesehatan masyarakat. Bab ini memberi perhatian khusus pada pertanyaan yang menentukan apakah gelombang panas menjadi bencana: siapa yang terpapar, siapa yang diperingatkan, dan siapa yang memiliki tempat yang lebih dingin untuk dituju.

Panas adalah bahaya iklim paling mematikan pada sebagian besar tahun, dan ia bahaya dengan kerusakan paling tidak terlihat. Banjir menghancurkan bangunan yang dapat difoto; gelombang panas meninggalkan bangunan utuh dan membunuh orang di dalamnya. Di Eropa saja, Organisasi Kesehatan Dunia mengaitkan lebih dari 175.000 kematian per tahun dengan panas (WHO, 2023; Vicedo-Cabrera et al., 2021). Lancet Countdown memperkirakan kematian terkait panas di antara orang berusia di atas 65 tahun naik 167 persen dibandingkan 1990-an (Romanello dkk., 2024). Angka itu perkiraan yang dibangun dari studi kematian berlebih, karena panas jarang dicatat sebagai penyebab kematian di sertifikat.

4.1 Mengukur Panas: Suhu, Kelembapan dan Bola Basah

Termometer di tempat teduh mengukur suhu udara, tetapi tubuh merespons kombinasi suhu, kelembapan, angin, dan radiasi. Indeks panas, yang akrab dari prakiraan cuaca, memperkirakan suhu yang dirasakan dengan menggabungkan suhu dan kelembapan relatif. Suhu bola basah melangkah lebih jauh: ia adalah suhu terendah yang dapat dicapai suatu permukaan melalui penguapan, dan merupakan variabel yang paling erat terkait dengan kemampuan tubuh melepaskan panas. Suhu 45 °C yang kering berbahaya; suhu 35 °C bola basah yang lembap hampir tidak dapat diatasi lebih dari beberapa jam (Vecellio dkk., 2022).

Batas teoretis 35 °C bola basah diusulkan oleh Sherwood dan Huber (2010) berdasarkan laju metabolisme saat istirahat. Penelitian laboratorium sejak itu menemukan bahwa suhu bola basah kritis bagi orang dewasa muda yang sehat saat istirahat lebih dekat ke 31 °C, dan lebih rendah lagi selama aktivitas ringan (Vecellio, Wolf, Cottle dan Kenney, 2022). Orang tua, penderita penyakit kardiovaskular, perempuan hamil, dan anak-anak mencapai batasnya lebih awal. Implikasi praktisnya adalah bahwa kondisi yang dulu dianggap langka kini sudah terjadi di Asia Selatan dan Teluk Persia, dan bahwa jarak antara ketidaknyamanan dan kematian lebih sempit daripada angka 35 °C.

Panas juga bersifat kumulatif. Satu hari panas dapat diatasi; sepekan malam yang panas tidak, karena tidur adalah saat tubuh memulihkan diri. Lembaga kesehatan masyarakat karena itu semakin sering melaporkan panas dalam bentuk jumlah hari berturut-turut di atas ambang tertentu, atau derajat-hari, bukan suhu maksimum harian. Perbedaan itu penting bagi peringatan: prakiraan 40 °C untuk satu sore adalah darurat yang berbeda dari prakiraan 35 °C selama tujuh hari berturut-turut dengan malam di atas 28 °C.

Suhu bola basah adalah ukuran yang penting secara fisiologis karena ia menangkap efek gabungan panas dan kelembapan terhadap kemampuan tubuh mendingin melalui keringat. Hari kering 45 °C masih dapat dilalui orang dewasa sehat di naungan dengan air; hari lembap 35 °C tidak, karena keringat tidak dapat menguap dan suhu inti tubuh naik. Batas teoretis sekitar 35 °C bola basah diidentifikasi Sherwood dan Huber (2010); kerja eksperimental Vecellio dkk. (2022) menemukan bahwa bahkan 31 °C bola basah dapat berbahaya bagi orang lanjut usia yang beristirahat, yang berarti batas praktisnya lebih rendah daripada angka buku teks.

4.2 Fisiologi Penyakit Akibat Panas

Penyakit akibat panas berkembang sepanjang kontinum. Kram panas adalah kejang otot yang menyakitkan akibat kehilangan garam; kelelahan panas menghasilkan lemas, pusing, sakit kepala, dan mual ketika darah terkumpul di kulit dan jantung berjuang mempertahankan tekanan darah; sengatan panas terjadi ketika suhu inti melampaui sekitar 40 °C dan termoregulasi tubuh gagal (Ebi dkk., 2021). Sengatan panas adalah darurat medis dengan tingkat kematian yang dapat melebihi 50 persen jika pendinginan tertunda, dan dapat meninggalkan penyintas dengan kerusakan neurologis permanen.

Jalur menuju kematian sering kali kardiovaskular, bukan termal. Selama gelombang panas, jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke kulit untuk pendinginan, sementara berkeringat mengurangi volume darah. Orang dengan arteri koroner menyempit, gagal jantung, atau penyakit ginjal dapat meninggal karena serangan jantung atau gagal ginjal tanpa pernah mencapai suhu yang mendefinisikan sengatan panas. Inilah sebabnya kematian berlebih selama gelombang panas didominasi oleh penyebab kardiovaskular dan pernapasan, dan mengapa surat kematian jarang menyebut panas.

Obat-obatan tertentu meningkatkan risiko. Diuretik mengurangi volume darah; beta-blocker membatasi kemampuan jantung meningkatkan curah; antikolinergik mengurangi berkeringat; sebagian antidepresan mengganggu persepsi haus. Orang yang tinggal sendiri mungkin tidak menyadari timbulnya gejala, dan penderita demensia mungkin tidak mampu mencari bantuan. Fisiologis dan sosial karena itu bergabung: suhu yang sama yang menyebabkan ketidaknyamanan pada orang dewasa sehat dapat mematikan bagi lansia yang terisolasi di lantai atas bangunan tanpa naungan.

Penyakit panas berkembang sepanjang spektrum yang mudah salah dinilai. Kram panas dan kelelahan panas dapat dipulihkan dengan istirahat, naungan, dan cairan; sengatan panas adalah darurat medis ketika suhu inti melebihi 40 °C dan sistem saraf pusat mulai gagal, dan ia dapat berkembang dalam satu jam setelah aktivitas berat pada kondisi parah (Ebi dkk., 2021). Organ paling rentan adalah otak, ginjal, jantung, dan hati, dan penyintas sengatan panas sering membawa kerusakan neurologis serta ginjal jangka panjang. Karena gejalanya dapat muncul terlambat, orang yang paling berisiko mungkin tidak menyadari apa yang terjadi sampai mereka tidak mampu bertindak.

4.3 Pulau Panas Perkotaan

Pulau panas perkotaan adalah salah satu efek permukiman manusia yang paling terdokumentasi. Kota biasanya 3 sampai 7 °C lebih hangat daripada lingkungan pedesaannya pada siang hari dan dapat lebih dari 10 °C lebih hangat pada malam hari (Iungman dkk., 2023). Penyebabnya dipahami dengan baik: permukaan gelap menyerap lebih banyak radiasi matahari, bangunan memiliki massa termal tinggi dan melepaskan panas secara perlahan, geometri jalan menjebak radiasi, kendaraan dan unit penyejuk udara melepaskan panas buangan, dan vegetasi yang seharusnya mendinginkan udara melalui transpirasi sangat sedikit.

Intensitasnya sangat bervariasi di dalam satu kota. Pengukuran satelit suhu permukaan tanah di Jakarta, Delhi, Manila, dan São Paulo menunjukkan perbedaan 5 sampai 10 °C antara lingkungan yang berjarak beberapa kilometer, dengan wilayah terpanas berkorelasi dengan permukiman informal padat, kawasan industri, dan tanah gersang, serta wilayah terdingin dengan taman, jalan berpohon, dan badan air (Ebi dkk., 2021). Karena perbedaan itu mengikuti pendapatan, pulau panas perkotaan juga merupakan peta ketidaksetaraan: orang dengan kapasitas paling kecil untuk membeli pendinginan tinggal di tempat paling panas.

Bentuk kota menentukan bagaimana pulau panas akan berubah. Kota yang tumbuh melalui perluasan dengan atap gelap dan jalan aspal lebar akan memperkuatnya; kota yang melindungi ruang hijau, menanam pohon jalan, menggunakan material reflektif, dan mempertahankan koridor ventilasi dapat menahannya meskipun iklim menghangat. Keputusan dibuat dalam kode bangunan, aturan zonasi, dan rencana investasi, itulah sebabnya kebijakan panas tidak dapat dipisahkan dari perencanaan kota.

Pulau panas perkotaan dihasilkan bahan dan geometri alih-alih iklim semata. Aspal dan beton menyerap radiasi matahari dan melepaskannya perlahan; bangunan menjebak panas di antaranya dan menghalangi angin; kendaraan dan pendingin udara menambah panas buangan; dan hilangnya pohon menghilangkan naungan serta evapotranspirasi. Hasilnya, kota dapat beberapa derajat lebih hangat daripada pedesaan di sekitarnya, dan perbedaannya paling besar pada malam hari, justru ketika tubuh membutuhkan kelegaan.

4.4 Siapa yang Tewas dalam Gelombang Panas

Epidemiologi kematian akibat panas sangat konsisten di berbagai negara. Lansia menyumbang mayoritas kematian, terutama mereka yang berusia di atas 75 tahun dan tinggal sendiri. Orang dengan penyakit kardiovaskular, pernapasan, ginjal, atau psikiatri yang sudah ada sebelumnya memiliki risiko lebih tinggi. Pekerja luar ruang, buruh bangunan, pekerja pertanian, dan pengantar barang terpapar suhu tertinggi untuk waktu paling lama. Orang tanpa tempat tinggal, tahanan, pengungsi, dan penduduk permukiman informal terpapar panas sekaligus ketiadaan pendinginan.

Gelombang panas Chicago pada Juli 1995 adalah studi kanonis (Klinenberg, 2002). Lebih dari 700 orang meninggal dalam lima hari, sebagian besar di rumah mereka, dan distribusinya tidak dapat dijelaskan hanya oleh suhu. Autopsi sosial Eric Klinenberg menemukan bahwa lingkungan dengan demografi dan suhu serupa memiliki tingkat kematian yang sangat berbeda, dan perbedaannya terkait dengan isolasi sosial, rasa takut akan kejahatan, dan kualitas infrastruktur sosial setempat — apakah orang mengenal tetangganya, apakah mereka memercayai kota, apakah mereka bersedia meninggalkan apartemen mereka (Klinenberg, 2002).

Gelombang panas Eropa Agustus 2003 menewaskan sekitar 70.000 orang, dengan Prancis sendiri menyumbang hampir 15.000. Kematian terkonsentrasi pada lansia, banyak di antaranya ditinggal di apartemen tanpa penyejuk udara sementara keluarga mereka berlibur, dan krisis itu memperlihatkan ketiadaan rencana kesehatan masyarakat untuk panas. Musim panas Eropa 2022, sebaliknya, menewaskan sekitar 61.700 orang meskipun sistem peringatannya jauh lebih baik, yang menunjukkan bahwa peringatan saja tidak cukup ketika kerentanan yang mendasarinya tetap ada (Ballester dkk., 2023).

Pola siapa yang meninggal dalam gelombang panas sangat konsisten lintas negara dan dekade. Risiko naik seiring usia, seiring penyakit kardiovaskular dan ginjal, seiring tinggal sendiri, seiring perumahan buruk dan flat lantai atas, seiring ketiadaan pendingin udara, dan seiring kemiskinan lingkungan. Studi Klinenberg atas Chicago 1995 menemukan bahwa isolasi sosial lebih kuat memprediksi kematian daripada

pendapatan, dan riset berikutnya menegaskan bahwa ada tidaknya orang yang menyadari ketidakhadiran Anda lebih menentukan kelangsungan hidup daripada suhu ruangan (Klinenberg, 2002).

4.5 Menghitung Korban: Kematian Berlebih

Kematian akibat panas dihitung dengan membandingkan jumlah kematian yang diamati selama gelombang panas dengan jumlah yang diharapkan dari rata-rata historis pada periode yang sama. Selisihnya adalah kematian berlebih. Metode ini tahan terhadap kesalahan klasifikasi surat kematian individual, karena tidak mengharuskan pencatat mengenali panas sebagai penyebab; ia hanya mengharuskan jumlah total kematian dihitung secara akurat. Inilah sebabnya perkiraan epidemiologis kematian akibat panas biasanya jauh lebih tinggi daripada hitungan resmi.

Metode ini memiliki keterbatasan. Panas dapat memindahkan kematian yang seharusnya terjadi dalam beberapa pekan — fenomena yang dikenal sebagai pergeseran mortalitas — yang berarti gelombang panas mungkin mempercepat kematian alih-alih menyebabkannya. Studi umumnya menemukan bahwa pergeseran itu menyumbang sebagian kecil kematian berlebih, terutama untuk gelombang panas parah, tetapi besarnya masih diperdebatkan. Kematian berlebih juga menangkap kematian akibat penyebab lain yang meningkat selama gelombang panas, seperti serangan jantung dan gagal ginjal, yang mungkin tidak tercatat sebagai terkait panas.

Beban globalnya besar. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan sekitar 489.000 kematian terkait panas per tahun antara 2000 dan 2019 (WHO, 2023). Angka itu adalah perkiraan, bukan hitungan, dan bergantung pada asumsi tentang hubungan suhu-kematian yang berbeda menurut lokasi. Tetapi arahnya tidak ambigu, dan trennya merupakan salah satu sinyal paling jelas bahwa perubahan iklim sudah memengaruhi kesehatan manusia.

Analisis kematian berlebih membandingkan jumlah kematian yang teramati selama dan sesaat setelah peristiwa panas dengan jumlah yang diperkirakan dari garis dasar musiman, dan ia biasanya menemukan jumlah beberapa kali lebih tinggi daripada jumlah sertifikat kematian yang menyebut panas. Metode itu memiliki keterbatasan — garis dasar adalah perkiraan, dan penggeseran kematian dapat membiaskan hasil — tetapi ia cara terbaik yang tersedia untuk mengukur beban sebenarnya. Negara yang memelihara registri kematian mingguan dapat menghasilkan perkiraan dalam hitungan pekan; negara tanpa registri bergantung pada studi retrospektif yang mungkin tidak pernah dilakukan.

4.6 Rencana Aksi Panas dan Peringatan Dini

Ahmedabad, India, mengadopsi salah satu rencana aksi panas pertama di Asia Selatan setelah gelombang panas 2010 menewaskan lebih dari 1.300 orang (Hess dkk., 2018). Rencana itu menggabungkan sistem prakiraan berkode warna, pusat pendinginan di gedung publik, penyesuaian jam kerja bagi buruh luar ruang, distribusi air, dan penjangkauan komunitas kumuh melalui kader kesehatan. Evaluasi yang diterbitkan pada 2018 memperkirakan bahwa rencana itu mencegah sekitar 1.190 kematian per tahun, meskipun para penulis memperingatkan bahwa perkiraan itu bergantung pada

asumsi tentang kondisi pembanding (Hess dkk., 2018).

Komponen rencana yang efektif kini cukup standar. Sistem peringatan yang memicu tindakan tertentu pada ambang tertentu; strategi komunikasi yang menjangkau orang dalam bahasa mereka sendiri melalui saluran yang mereka percayai; daftar orang rentan, terutama lansia yang tinggal sendiri; ruang pendingin yang terbuka, mudah diakses, dan gratis; serta protokol bagi rumah sakit dan layanan darurat untuk bersiap menghadapi lonjakan. Mata rantai terlemah biasanya adalah mil terakhir: peringatan ada, tetapi orang yang berisiko tidak mendengarnya, tidak dapat bertindak, atau tidak punya tempat untuk pergi.

Rencana juga gagal ketika dirancang untuk bahaya yang salah. Rencana yang dibangun di sekitar suhu maksimum harian akan melewatkan gelombang panas dengan suhu siang yang moderat dan malam yang sangat panas, yang justru merupakan pola yang mematikan di kota lembap. Rencana yang dibangun di sekitar satu kota akan melewatkan pekerja pedesaan dan permukiman informal di luar batas administratif. Dan rencana yang tidak pernah dilatih tidak akan dilaksanakan ketika darurat datang, karena lembaga yang terlibat akan mempelajari peran mereka secara langsung.

Rencana aksi panas berhasil, dan buktinya luar biasa kuat untuk ukuran adaptasi. Rencana Ahmedabad, yang dikembangkan setelah gelombang panas 2010 menewaskan lebih dari 1.300 orang, menggabungkan peringatan yang dipicu prakiraan, pusat pendinginan, perubahan jam kerja, dan penjangkauan warga rentan; Hess dkk. (2018) memperkirakan rencana itu mencegah sekitar 1.190 kematian per tahun. Ciri desain kuncinya bukan peringatannya melainkan tindakan yang telah disepakati sebelumnya dan mengikuti peringatan itu, serta fakta bahwa tanggung jawabnya ditetapkan pada lembaga tertentu alih-alih diserahkan pada individu.

Panas perkotaan tersebar tidak merata di dalam satu kota, dan ketidakmerataannya dapat diukur dari antariksa. Peta suhu permukaan dari data satelit menunjukkan perbedaan lima sampai sepuluh derajat Celsius antara lingkungan yang berjarak beberapa kilometer, dan kawasan terpanas secara konsisten adalah yang tutupan pohonnya paling sedikit, aspalnya paling banyak dan penduduknya paling miskin. Riset di kota-kota Amerika Serikat menemukan bahwa lingkungan yang dahulu di-redline beberapa derajat lebih panas daripada kawasan yang tidak, karena penolakan historis atas kredit perumahan membentuk puluhan tahun investasi pada pohon, taman dan keteduhan. Panas karena itu bukan hanya fenomena iklim; ia pola investasi publik yang diwarisi.

4.7 Panas di Tempat Kerja: Produktivitas dan Tenaga Kerja

Panas memengaruhi ekonomi melalui tenaga kerja sekaligus melalui kematian. Organisasi Buruh Internasional memperkirakan bahwa stres panas sudah mengurangi jam kerja global sekitar 2,2 persen, setara dengan 80 juta pekerjaan penuh waktu, dan bahwa kerugian itu dapat naik menjadi 2,4 persen pada 2030 di bawah skenario emisi tinggi. Pertanian menyumbang sekitar 60 persen jam kerja yang hilang, disusul konstruksi dan industri. Kerugiannya terkonsentrasi di Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan Asia Tenggara, tempat pekerjaan luar ruang umum dan pendinginan langka.

Mekanismenya bersifat fisiologis. Di atas sekitar 26 °C bola basah, tubuh harus mengalihkan darah ke kulit untuk membuang panas, yang mengurangi darah yang tersedia bagi otot dan otak (Vecellio dkk., 2022). Kapasitas fisik menurun, tingkat kesalahan naik, dan risiko kecelakaan meningkat. Pekerja beradaptasi dengan beristirahat, menggeser jam kerja ke pagi atau malam, dan minum lebih banyak air, tetapi adaptasi itu memiliki batas, dan sering tidak tersedia bagi pekerja yang dibayar berdasarkan hasil, bukan waktu.

Konsekuensi ekonominya bukan hanya output yang hilang tetapi juga pendapatan yang hilang. Buruh bangunan yang tidak dapat bekerja selama jam terpanas kehilangan sebagian upah harian; petani yang panennya gagal kehilangan satu musim. Karena pekerja informal jarang memiliki asuransi panas atau cuti sakit, biayanya dialihkan ke rumah tangga. Kebijakan panas karena itu juga kebijakan tenaga kerja, dan intervensi yang paling efektif sering melibatkan perundingan kolektif, istirahat yang dapat ditegakkan, serta akses ke naungan dan air di lokasi kerja.

Panas mengurangi produktivitas kerja melalui dua jalur: ia memperlambat kerja, dan ia memaksa istirahat yang mengurangi keluaran. Organisasi Buruh Internasional memperkirakan bahwa stres panas sudah menelan biaya setara lebih dari 2 persen total jam kerja global, dan bahwa kerugiannya terkonsentrasi di pertanian dan konstruksi di wilayah tropis (ILO, 2019). Kerugian ekonomi itu jatuh pada pekerja yang dibayar berdasarkan keluaran, yang berarti orang yang paling terpapar panas juga orang yang paling kuat insentifnya untuk terus bekerja melewatinya.

Intervensi panas yang paling banyak direplikasi di Global Selatan adalah rencana aksi panas kota, dan penyebarannya dimulai di India. Rencana Ahmedabad, yang dikembangkan setelah gelombang panas 2010, menggabungkan pemicu prakiraan, peringatan berkode warna, pusat pendinginan dan jangkauan melalui kader kesehatan komunitas, dan evaluasi memperkirakan rencana itu mencegah lebih dari seribu kematian setiap tahun (Hess dkk., 2018). Pemerintah India kemudian meminta negara bagian menyiapkan rencana serupa, dan pada 2023 lebih dari dua puluh telah melakukannya, dengan variasi mutu yang lebar. Pelajaran dari pengalaman India adalah rencananya murah dan implementasinya politis: kota yang bertindak memiliki petugas kesehatan kotamadya yang merasa memiliki masalahnya.

4.8 Pendinginan, Energi dan Keadilan

Penyejuk udara menyelamatkan nyawa, dan penyebarannya adalah salah satu alasan kematian akibat panas menurun di negara berpenghasilan tinggi meskipun gelombang panas semakin parah. Badan Energi Internasional menghitung sekitar 1,6 miliar unit penyejuk udara pada 2016 dan memperkirakan jumlahnya dapat mencapai 5,6 miliar pada 2050, dengan sebagian besar pertumbuhan di negara berkembang. Pendinginan sudah menyumbang sekitar sepersepuluh konsumsi listrik global, dan permintaannya memuncak tepat pada jam-jam ketika jaringan paling terbebani.

Masalah keadilannya adalah orang yang paling membutuhkan pendinginan paling tidak mampu membelinya. Di banyak kota, listrik tidak andal, biaya awal penyejuk udara terlalu besar, dan pemilik properti tidak membayar perbaikan efisiensi. Pendinginan pasif — naungan, insulasi, atap reflektif, ventilasi silang, halaman dalam,

pohon — lebih murah dan tidak menambah emisi, tetapi memerlukan keputusan desain yang terkunci selama beberapa dekade dan sulit diterapkan pada perumahan informal.

Ada juga lingkaran umpan balik. Penyejuk udara melepaskan panas buangan ke jalan, menaikkan suhu luar dan meningkatkan permintaan pendinginan di bangunan tetangga. Efeknya kecil dibandingkan pulau panas tetapi terukur di distrik padat. Solusinya bukan menghambat pendinginan, melainkan menggabungkannya dengan standar efisiensi, kode bangunan, penghijauan kota, dan perlindungan bagi orang yang tidak mampu membayar — sebuah paket yang memperlakukan pendinginan sebagai infrastruktur, bukan barang konsumen.

Pendingin udara menyelamatkan nyawa dan menciptakan rangkaian masalah baru. Ia menurunkan kematian akibat panas secara substansial di tempat ia tersedia dan terjangkau, tetapi ia menaikkan permintaan listrik justru ketika jaringan paling tertekan, melepaskan panas buangan ke jalan, dan memakai refrigeran yang merupakan gas rumah kaca kuat jika bocor. Respons kebijakannya bukan menghambat pendinginan melainkan menjadikannya efisien, memadukannya dengan desain bangunan yang mengurangi kebutuhan, dan memastikan rumah tangga yang paling tidak mampu membayar bukan yang ditinggalkan tanpa akses.

4.9 Merancang Kota yang Lebih Dingin

Panas perkotaan dapat dikurangi melalui desain, dan intervensinya dipahami dengan baik. Pohon jalan adalah tindakan tunggal paling efektif: kanopi dewasa dapat menurunkan suhu permukaan 10 sampai 15 °C dan suhu udara 2 sampai 4 °C di bawah naungannya. Atap dan trotoar reflektif menaikkan albedo dan mengurangi penyerapan panas. Atap dan dinding hijau menginsulasi bangunan dan mendinginkan udara melalui transpirasi. Elemen air, taman, dan koridor ventilasi memungkinkan udara sejuk bergerak melalui kota.

Basis buktinya telah membaik. Sebuah studi atas 601 kota Eropa memperkirakan bahwa meningkatkan tutupan pohon menjadi 30 persen dapat mencegah sekitar 2.600 kematian akibat panas per tahun, sekitar sepertiga dari total, dan manfaatnya paling besar di Eropa selatan dan timur (Iungman dkk., 2023). Pemodelan kota-kota Amerika Serikat menemukan bahwa atap reflektif dan pohon jalan dapat menurunkan suhu sore 1,5 sampai 3 °C di lingkungan padat. Intervensi itu membayar dirinya melalui pengurangan permintaan pendinginan, perbaikan kualitas udara, dan penurunan kematian.

Hambatannya bukan pengetahuan melainkan pelaksanaan. Pohon membutuhkan puluhan tahun untuk dewasa, bersaing ruang dengan utilitas dan parkir, dan memerlukan perawatan yang sering tidak dimiliki anggaran kota. Atap reflektif membutuhkan kode bangunan yang ditegakkan. Koridor ventilasi membutuhkan aturan tata ruang yang menahan tekanan untuk membangun di setiap ruang terbuka. Kota yang berhasil cenderung memiliki kantor panas khusus, anggaran jangka panjang, dan konstituensi politik yang memperlakukan panas sebagai isu kesehatan masyarakat, bukan ketidaknyamanan.

Desain perkotaan dapat menurunkan suhu beberapa derajat tanpa pendinginan mekanis. Pohon jalan memberi naungan dan melepaskan uap air; atap dan trotoar reflektif mengurangi penyerapan panas; atap dan dinding hijau mengisolasi bangunan; taman dan badan air menciptakan pulau sejuk; dan orientasi serta ventilasi bangunan memungkinkan pembilasan panas pada malam hari. Langkah itu dipahami baik, dan hambatan utamanya adalah biaya, pemeliharaan, dan distribusi manfaat, karena pohon yang ditanam di lingkungan kaya memperbaiki iklim mikro bagi orang yang sudah memiliki pendingin udara.

4.10 Batas Adaptasi

Adaptasi terhadap panas memiliki batas nyata. Begitu suhu bola basah mendekati ambang fisiologis, tidak ada jumlah naungan, pendinginan, atau perubahan perilaku yang dapat membuat pekerjaan luar ruang aman, dan bahkan ruang dalam tanpa pendinginan mekanis menjadi mematikan. Wilayah yang paling terpapar — Lembah Indus, Teluk Persia, Dataran Tiongkok Utara, sebagian Afrika Barat — juga merupakan wilayah dengan populasi besar, penyejuk udara terbatas, dan jaringan listrik rapuh. Di tempat-tempat itu, adaptasi membeli waktu tetapi tidak menghilangkan bahaya.

Batas kedua bersifat ekonomi. Pendinginan bagi semua orang akan membutuhkan ekspansi besar kapasitas pembangkit listrik, yang sebagian besar harus rendah karbon agar tidak memperburuk masalah yang hendak diatasinya. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa pendinginan yang efisien dapat memangkas setengah pertumbuhan permintaan dibandingkan jalur biasa, tetapi efisiensi memerlukan standar, pembiayaan, dan penegakan yang tidak dimiliki banyak negara. Batas ketiga bersifat perilaku: orang meremehkan kerentanan mereka sendiri, terutama jika mereka pernah selamat dari gelombang panas sebelumnya, dan peringatan yang diulang tanpa konsekuensi yang terlihat akan kehilangan kredibilitas.

Batas-batas ini tidak membuat adaptasi sia-sia. Mereka mendefinisikan batas antara apa yang dapat dikelola dan apa yang harus dicegah. Kota yang menanam pohon, menginsulasi rumah, melindungi pekerja luar ruang, dan membuka pusat pendinginan dapat mencegah sebagian besar kematian akibat panas pada pemanasan 1,5 °C atau 2 °C (Ebi dkk., 2021). Pada 3 °C atau 4 °C, kota yang sama akan menghadapi kondisi yang tidak dapat sepenuhnya diimbangi oleh perencanaan apa pun (Iungman dkk., 2023). Itulah sebabnya kebijakan panas harus dipasangkan dengan pengurangan emisi: adaptasi dan mitigasi bukan alternatif, melainkan dua bagian dari keputusan yang sama.

Adaptasi terhadap panas memiliki batas yang bersifat fisik, ekonomi, dan sosial. Batas fisiologis paling jelas: di atas suhu bola basah tertentu, tidak ada naungan, air, atau istirahat yang memungkinkan orang dewasa beristirahat menghindari kenaikan suhu inti. Batas ekonomi muncul ketika pendinginan menjadi tidak terjangkau bagi rumah tangga atau ketika jaringan tidak mampu memenuhi permintaan puncak. Batas sosial muncul ketika orang yang paling berisiko juga paling tidak mampu mengubah perilakunya — pekerja luar ruangan, orang tanpa tempat tinggal, narapidana, dan warga lanjut usia yang tidak dapat meninggalkan rumah.

4.11 Studi Kasus: Musim Panas Eropa 2022

Musim panas 2022 adalah yang terpanas di Eropa sejak pencatatan dimulai, dan didahului oleh kekeringan musim semi yang telah menurunkan permukaan sungai dan mengeringkan tanah. Suhu melampaui 40 °C di Inggris untuk pertama kalinya, mencapai 47 °C di Portugal, dan bertahan di seluruh Mediterania selama berpekan-pekan. Kebakaran hutan menghanguskan lebih dari 800.000 hektar di seluruh benua, wilayah terluas dalam rekaman Eropa, dan gabungan panas serta kekeringan menurunkan panen jagung dan bunga matahari dengan persentase dua digit (Ebi dkk., 2021).

Perkiraan kematian yang diterbitkan di Nature Medicine mengaitkan sekitar 61.700 kematian dengan musim panas itu, dengan angka tertinggi di Italia, Spanyol, Jerman, dan Prancis (Ballester dkk., 2023). Angka itu lebih rendah daripada 70.000 pada 2003 secara absolut, tetapi musim panasnya lebih panas, yang menunjukkan bahwa adaptasi telah menurunkan tingkat kematian per derajat meskipun beban absolutnya tetap sangat besar. Para penulis mencatat bahwa perkiraan itu bergantung pada pilihan model suhu-kematian dan bahwa angka sebenarnya bisa lebih tinggi.

Pola kematian mengungkap batas adaptasi. Sebagian besar kematian terjadi pada orang berusia di atas 75 tahun, banyak dengan penyakit kardiovaskular atau pernapasan, dan banyak di rumah tangga tanpa penyejuk udara. Negara Eropa selatan dengan stok perumahan lebih tua dan penyejuk udara lebih sedikit memiliki tingkat kematian lebih tinggi daripada negara utara dengan iklim lebih dingin tetapi standar bangunan lebih baik. Pelajarannya adalah bahwa kerentanan bukan sekadar fungsi lintang: ia fungsi dari perumahan, pendapatan, struktur usia, dan keberadaan rencana.

Respons kebijakannya beragam. Prancis, yang telah membangun rencana panas nasional setelah 2003, mengaktifkan sistem peringatan berkode warna, membuka pusat pendinginan, dan mengirim pesan teks kepada rumah tangga rentan. Spanyol dan Italia memberlakukan pembatasan pekerjaan luar ruang selama jam terpanas. Inggris, yang tidak memiliki rencana sebanding, menyatakan darurat nasional untuk pertama kalinya dan membatalkan janji temu di rumah sakit yang sudah tertekan. Perbedaan hasil sulit diisolasi karena banyak faktor berubah bersamaan, tetapi perbandingannya menunjukkan bahwa rencana mengurangi kematian ketika rencana itu spesifik, dibiayai, dan dilatih.

Musim panas itu juga memperlihatkan interaksi antara panas dan sistem lain. Rel kereta melengkung di Inggris, pembangkit nuklir di Prancis mengurangi output karena air sungai terlalu hangat untuk pendinginan, dan rumah sakit membatalkan operasi karena kamar operasi tidak dapat didinginkan. Kegagalan itu tidak disebabkan suhu itu sendiri, melainkan oleh infrastruktur yang dirancang untuk iklim yang lebih dingin. Itu menggambarkan poin utama bab ini: panas menjadi bencana ketika ia bertemu sistem yang tidak dibangun untuk menoleransinya.

Bagi perencana, kasus ini menyarankan tiga prioritas. Pertama, memperlakukan panas sebagai darurat kesehatan dengan anggaran khusus, bukan sebagai ketidaknyamanan cuaca. Kedua, mengidentifikasi orang yang berisiko sebelum gelombang panas, melalui daftar lansia dan penduduk terisolasi, bukan mencoba

menemukan mereka selama gelombang panas. Ketiga, melindungi infrastruktur yang dilumpuhkan panas — listrik, air, transportasi, rumah sakit — karena gelombang panas yang mematikan jaringan listrik menjadi darurat yang berbeda dan jauh lebih besar.

Panas Eropa 2022 juga menjadi ujian sistem peringatan yang dibangun setelah 2003, dan hasilnya beragam tetapi instruktif. Prancis mengaktifkan rencana panasnya, membuka ruang sejuk, dan memakai daftar warga rentan untuk melakukan ribuan panggilan pemeriksaan; Spanyol dan Italia mencatat kematian tinggi tetapi juga menerapkan langkah lokal. Ballester dkk. (2023) memperkirakan sekitar 61.700 kematian terkait panas, angka yang akan dianggap katastrofik dalam konteks lain dan yang tetap mewakili penurunan substansial kematian per derajat panas dibandingkan 2003.

4.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Panas di Dunia yang Lebih Hangat

Panas adalah bahaya yang kaitannya dengan kematian paling jelas. Jumlah hari dengan panas ekstrem telah meningkat di setiap benua, frekuensi gelombang panas naik sekitar tiga kali lipat sejak 1950-an, dan tahun terpanas dalam rekaman telah dilampaui berulang kali pada dekade terakhir (WMO, 2023). Kematian akibat panas meningkat bersamanya: Lancet Countdown memperkirakan bahwa kematian akibat panas di antara orang berusia di atas 65 tahun telah meningkat 167 persen sejak 1990-an, dan bahwa trennya semakin cepat di Eropa dan Asia Selatan (Watts dkk., 2021).

Paparan itu tidak merata. Di Delhi, musim panas 2024 menghasilkan pekan-pekan suhu di atas 45 °C dan permintaan listrik rekor; di Jakarta, gabungan kelembapan tinggi dan pulau panas perkotaan yang kuat menghasilkan kondisi bola basah yang sudah berbahaya bagi pekerja luar ruang; di Karachi, gelombang panas 2015 menewaskan lebih dari 1.200 orang di kota yang banyak lingkungannya kekurangan air dan listrik yang andal (Vecellio dkk., 2022). Ini bukan skenario masa depan. Ini adalah garis dasar tempat proyeksi dimulai.

Adaptasi sama pentingnya dengan emisi. Jika kota berinvestasi pada naungan, pendinginan, sistem peringatan, dan perumahan, kematian dapat turun meskipun suhu naik. Jika tidak, kematian akan naik lebih cepat daripada suhu karena paparan tumbuh bersama urbanisasi dan penuaan. Skenario di bawah ini menggabungkan keduanya: ia menunjukkan apa yang terjadi pada risiko panas di bawah jalur emisi berbeda dan tingkat investasi adaptasi berbeda.

Tabel 4.1 Paparan panas di kota-kota terpilih, sekarang dan 2050

Kota	Hari di atas 35 °C sekarang	Hari di atas 35 °C pada 2050 (SSP2-4.5)	Risiko bola basah	Adaptasi kritis
Delhi	~100	~140	Tinggi saat monsun	Pusat pendinginan; larangan kerja luar ruang
Karachi	~60	~100	Sangat tinggi	Pasokan air; keandalan listrik
Jakarta	~30	~70	Sangat tinggi	Naungan; drainase; perumahan sosial
Lagos	~20	~60	Tinggi	Jaringan listrik; perbaikan permukiman informal
Athena	~30	~55	Sedang	Kode bangunan; kanopi pohon
Phoenix	~110	~150	Rendah tetapi ekstrem	Pendinginan bagi tunawisma; kapasitas jaringan

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, risiko panas tidak ditentukan oleh suhu saja: jumlah hari panas yang sama menghasilkan kematian yang sangat berbeda tergantung pada perumahan, air, listrik, dan perlindungan sosial. Kedua, keuntungan terbesar datang dari intervensi yang membosankan dan murah — naungan, air, peringatan, kunjungan ke tetangga lansia — bukan dari teknologi yang mahal dan belum terbukti. Kota yang melakukan hal-hal membosankan dengan baik dapat menyelamatkan ribuan nyawa pada 1,5 °C dan masih menyelamatkan banyak pada 2,5 °C, meskipun marginnya menyempit (Iungman dkk., 2023).

Terobosan dalam pendinginan murah dan efisien akan menurunkan kematian di negara panas tetapi akan meningkatkan permintaan listrik dan emisi kecuali dipasangkan dengan pembangkit bersih. Keruntuhan jaringan listrik selama gelombang panas akan mengubah peristiwa yang dapat dikelola menjadi malapetaka, seperti yang terjadi di Texas pada 2021 dan di India pada 2012. Dan peristiwa bola basah di atas ambang fisiologis akan menciptakan situasi di mana adaptasi mustahil dan hanya evakuasi yang tersisa.

BAB 5

KELANGKAAN AIR DAN KEKERINGAN

Tema: kelangkaan air, kekeringan dan politik sumber daya yang terbatas

Pada Juni 2019, waduk-waduk yang memasok Chennai, kota berpenduduk sekitar sembilan juta orang, turun menjadi satu persen dari kapasitasnya. Pemerintah kota menyatakan darurat air, truk mengirim air ke lingkungan yang tidak memilikinya, dan kereta membawa air dari Sungai Cauvery lebih dari tiga ratus kilometer ke kota. Kantor meminta karyawan bekerja dari rumah. Restoran tutup. Monsun tiba pada Oktober, dan dalam beberapa pekan waduk kembali penuh — tetapi krisis itu berlangsung empat bulan, dan telah diperkirakan selama lebih dari satu dekade.

Chennai bukan kota kering. Ia menerima sekitar 1.400 milimeter hujan per tahun, lebih banyak daripada London atau Paris. Krisisnya bukan disebabkan kekurangan curah hujan dalam jangka panjang, melainkan oleh rangkaian monsun lemah, hilangnya danau dan lahan basah akibat pembangunan, penipisan air tanah, dan sistem pasokan yang tidak mengikuti pertumbuhan. Kota itu membangun kemakmurannya di atas asumsi bahwa air akan selalu tersedia di suatu tempat di dekatnya, dan asumsi itu gagal.

Asumsi yang sama gagal di sebagian besar dunia. Air tawar adalah sebagian kecil dari air planet ini — sekitar 2,5 persen — dan sebagian besarnya terkunci di gletser atau terkubur jauh di bawah tanah (Gleick, 2023). Air yang dapat diakses, di sungai, danau, dan akuifer dangkal, diperbarui oleh hujan dan lelehan salju pada laju yang pada dasarnya tetap. Umat manusia menggunakan sekitar setengah dari pasokan terbarukan itu, dan di banyak wilayah menggunakan lebih banyak, menambang air tanah yang membutuhkan ribuan tahun untuk terakumulasi.

Bab ini membahas kelangkaan air sebagai masalah fisik, ekonomi, dan politik. Bab ini membedakan kekeringan, yaitu kekurangan hujan sementara, dari kelangkaan, yaitu ketidakseimbangan yang bertahan antara permintaan dan pasokan. Bab ini memeriksa permintaan pertanian, perkotaan, dan industri yang mendorong ketidakseimbangan itu, serta adaptasi — penyimpanan, efisiensi, penggunaan ulang, desalinasi, penetapan harga, dan kelembagaan — yang dapat memulihkannya. Bab ini ditutup dengan pertanyaan yang akan membentuk abad berikutnya: apa yang terjadi ketika sungai yang dibagi bersama tidak lagi membawa cukup air bagi orang-orang yang bergantung padanya.

Geografi air sangat tidak merata. Sekitar 97 persen air planet ini asin, dan dari tiga persen yang tersisa, sebagian besar terkurung di gletser dan lapisan es (Gleick, 2023). Air tawar yang siap tersedia — di sungai, danau, tanah, dan akuifer dangkal — adalah fraksi kecil yang sebarannya tidak rata, dan ia diisi ulang oleh siklus hidrologi yang sudah diubah pemanasan. Wilayah basah umumnya menjadi lebih basah dan wilayah kering lebih kering, sementara hujan yang turun datang dalam semburan lebih pendek dan lebih intens yang tidak dapat diserap tanah.

5.1 Fisika dan Geografi Air Tawar

Siklus air global memindahkan sekitar 500.000 kilometer kubik air melalui penguapan dan presipitasi setiap tahun, tetapi hanya sekitar 40.000 kilometer kubik yang jatuh di daratan, dan hanya sebagian kecil dari itu yang dapat diakses manusia dengan biaya wajar (Gleick, 2023). Sungai dan danau menampung sekitar 90.000 kilometer kubik; air tanah menampung sekitar 10 juta kilometer kubik, tetapi sebagian besarnya dalam, asin, atau tidak terbarukan (Gleick, 2023). Pasokan air tawar terbarukan yang dapat digunakan manusia karena itu merupakan lapisan tipis dan tidak merata dari air planet ini.

Distribusi sama pentingnya dengan jumlah. Sembilan negara menyimpan sekitar setengah air tawar terbarukan dunia, sementara empat puluh negara memiliki kurang dari 1.000 meter kubik per orang per tahun — ambang yang biasa digunakan untuk mendefinisikan kelangkaan air (Gleick, 2023). Timur Tengah dan Afrika Utara adalah wilayah paling langka air, tetapi kelangkaan juga parah di sebagian India, Pakistan, Meksiko, dan Afrika Selatan, tempat populasi dan ekonomi yang tumbuh telah melampaui pasokan yang disediakan curah hujan.

Perubahan iklim mengubah siklus itu dalam tiga cara. Ia meningkatkan penguapan seiring naiknya suhu, yang mengurangi air yang tersedia di tanah dan waduk. Ia mengubah pola presipitasi, membuat hujan lebih terkonsentrasi pada peristiwa intens dan kurang andal sebagai pasokan tetap. Dan ia mengurangi simpanan salju serta gletser, yang berfungsi sebagai waduk alami yang melepaskan air perlahan sepanjang musim kering. Efek ketiga sangat penting di Himalaya, Andes, dan Alpen, tempat jutaan orang bergantung pada air lelehan.

Fakta fisik ini tidak dengan sendirinya menghasilkan kelangkaan. Kelangkaan dihasilkan oleh interaksi antara pasokan dan lembaga yang mengalokasikannya. Sebuah negara dapat memiliki air melimpah dan tetap mengalami kekurangan jika infrastrukturnya bocor, pertaniannya tidak efisien, kotanya tumbuh tanpa perencanaan, atau hak airnya dialokasikan untuk penggunaan yang tidak lagi masuk akal. Memahami perbedaan itu adalah langkah pertama untuk memperlakukan kelangkaan sebagai masalah yang dapat dikelola, bukan takdir yang harus ditanggung.

Siklus hidrologi digerakkan penguapan, yang meningkat seiring suhu, dan sirkulasi atmosfer, yang menentukan di mana kelembapan turun. Pemanasan menambah pasokan uap air dan kapasitas udara menahannya, sekitar 7 persen per derajat Celsius, yang berarti sistem cuaca yang sama dapat menurunkan lebih banyak hujan dalam waktu lebih singkat (Gleick, 2023). Konsekuensinya asimetris: hujan lebih intens menaikkan risiko banjir, sementara periode kering yang lebih panjang di antara peristiwa menaikkan risiko kekeringan, dan keduanya dapat terjadi di wilayah yang sama pada tahun yang sama.

5.2 Kekeringan: Empat Definisi

Kekeringan biasanya didefinisikan dalam empat cara. Kekeringan meteorologis adalah periode panjang curah hujan di bawah rata-rata. Kekeringan pertanian adalah kekurangan kelembapan tanah selama musim tanam, yang dapat terjadi bahkan ketika

curah hujan normal jika hujan turun pada waktu yang salah atau mengalir di permukaan tanah yang padat. Kekeringan hidrologis adalah penipisan sungai, waduk, dan air tanah, yang biasanya berkembang lebih lambat daripada dua jenis lainnya. Kekeringan sosioekonomis terjadi ketika kekurangan mulai memengaruhi pasokan barang dan jasa, termasuk pangan, energi, dan air.

Keempat definisi itu menjelaskan mengapa kekeringan sering dinyatakan terlambat. Pemerintah dapat melihat curah hujan normal dan menyimpulkan tidak ada kekeringan, sementara petani sudah kehilangan satu musim karena hujan turun dalam satu pekan alih-alih delapan. Kekeringan hidrologis dapat bertahan bertahun-tahun setelah hujan kembali, karena akuifer dan waduk pulih perlahan. Kekeringan Tanduk Afrika 2022 dinyatakan setelah lima musim hujan berturut-turut gagal, ketika lebih dari dua puluh juta orang sudah mengalami kerawanan pangan akut.

Kekeringan juga memiliki ekor panjang. Kerugian ekonominya melampaui panen: ternak mati, pendapatan pedesaan runtuh, migrasi dipercepat, dan anak-anak putus sekolah. Studi tentang kekeringan 2011–2017 di Tanduk Afrika menemukan bahwa efeknya terhadap gizi dan pendidikan bertahan bertahun-tahun setelah hujan kembali. Kekeringan karena itu bukan peristiwa yang berakhir ketika hujan mulai turun; ia adalah guncangan yang konsekuensinya ditransmisikan melalui rumah tangga dan lembaga.

Empat definisi kekeringan — meteorologis, hidrologis, pertanian, dan sosial-ekonomi — menggambarkan tahap berbeda dari proses yang sama, dan bergerak dengan kecepatan berbeda. Kekeringan meteorologis muncul dalam hitungan pekan setelah curah hujan di bawah rata-rata; kekeringan pertanian muncul ketika kelembapan tanah turun di bawah kebutuhan tanaman; kekeringan hidrologis muncul ketika sungai, waduk, dan akuifer turun di bawah normal, sering berbulan-bulan kemudian; dan kekeringan sosial-ekonomi muncul ketika kelangkaan mulai memengaruhi orang, harga, dan produksi. Mencampuradukkan tahapnya menghasilkan kebijakan buruk, karena respons untuk tahap pertama tidak dapat menangani tahap keempat.

5.3 Air Tanah: Cadangan yang Tidak Terlihat

Air tanah adalah simpanan air tawar terbesar yang dapat diakses di Bumi dan sumber air minum bagi sekitar setengah populasi dunia. Ia juga yang paling rentan terhadap penggunaan berlebihan, karena tidak terlihat: petani yang memompa sumur tidak dapat melihat akuifer menurun, dan kota yang mengizinkan sumur baru tidak dapat dengan mudah mengukur efek kumulatifnya. Hasilnya adalah pola penipisan global yang disebut krisis bergerak lambat.

Akuifer Ogallala di Dataran Besar Amerika Serikat adalah contoh kanonis. Ia memasok air ke sekitar 30 persen lahan irigasi Amerika Serikat, dan sebagian wilayahnya telah kehilangan lebih dari setengah ketebalan jenuhnya. Di beberapa daerah Kansas dan Texas, muka air tanah turun lebih dari 50 meter, dan petani meninggalkan irigasi. Akuifer itu terisi ulang pada laju beberapa milimeter per tahun, sementara pengambilan diukur dalam meter, yang berarti sumber daya itu ditambang, bukan digunakan.

Pola serupa muncul di Dataran Indo-Gangga, Dataran Tiongkok Utara, dataran tinggi Meksiko, dan Semenanjung Arab. Di Jakarta, pengambilan air tanah telah menyebabkan penurunan tanah hingga 25 sentimeter per tahun di beberapa kecamatan, yang meningkatkan risiko banjir dan ikut mendorong keputusan memindahkan ibu kota negara (Gleick, 2023). Ciri bersamanya adalah air digunakan lebih cepat daripada pengisian ulangnya, dan penggunanya tidak memiliki insentif langsung untuk berhenti karena biaya penipisan ditanggung orang lain, sering generasi mendatang.

Ada kisah keberhasilan. Undang-Undang Pengelolaan Air Tanah Arizona 1980 mewajibkan pembangunan baru menunjukkan pasokan air seratus tahun, dan undang-undang itu memperlambat penipisan di wilayah terpadat, meskipun tidak menghilangkannya (Gleick, 2023). Ekonomi air Israel menggabungkan irigasi tetes, air limbah daur ulang, dan desalinasi untuk mendukung pertanian dan populasi yang tumbuh dengan air per kapita lebih sedikit daripada negara maju lainnya. Pelajarannya adalah air tanah dapat dikelola, tetapi hanya dengan pengukuran, penegakan, dan kerangka hukum yang memperlakukan akuifer sebagai sumber daya bersama.

Air tanah adalah reservoir air tawar terbesar yang dapat diakses di Bumi dan yang paling tidak terlihat. Ia memasok sekitar separuh air minum global dan sekitar 40 persen irigasi, dan di sebagian India, Timur Tengah, serta Afrika Utara ia memasok mayoritas. Karena tersembunyi, ia mudah digunakan berlebihan: pemompaan dapat berlanjut bertahun-tahun setelah pengisian ulang menurun, dan konsekuensinya muncul sebagai muka air tanah yang turun, penurunan permukaan tanah, sumur mengering, dan di wilayah pesisir intrusi air laut yang dapat mencemari akuifer secara permanen.

5.4 Sungai di Bawah Tekanan

Sungai-sungai besar dunia adalah ukuran paling terlihat dari tekanan air. Sungai Colorado tidak lagi mencapai laut pada sebagian besar tahun; alirannya menurun sekitar 20 persen sejak awal abad kedua puluh, dan dua waduk terbesarnya, Danau Mead dan Danau Powell, turun di bawah 30 persen kapasitas pada 2022. Sungai itu memasok air bagi sekitar 40 juta orang dan 1,2 juta hektar lahan pertanian di tujuh negara bagian Amerika Serikat dan Meksiko utara, di bawah sistem alokasi yang dirancang pada 1922 dengan asumsi aliran lebih besar daripada yang telah diberikan sungai itu.

Sungai Kuning di Tiongkok telah dialokasikan sepenuhnya sejak 1990-an dan kadang gagal mencapai laut; Indus memasok cekungan yang dihuni lebih dari 250 juta orang dan bergantung pada salju serta lelehan gletser yang diperkirakan menurun; Murray–Darling di Australia telah mengalami kekeringan parah dan keruntuhan ekosistem di hilirnya. Dalam setiap kasus, sungai adalah pasokan air sekaligus ekosistem, dan kedua penggunaan itu bersaing untuk aliran yang sama.

Politik sungai adalah politik hulu-hilir. Bendungan yang dibangun di hulu mengurangi aliran yang tersedia di hilir; kota yang mengambil air untuk penduduknya mengurangi air yang tersedia bagi petani; negara yang mengklaim bagian berdasarkan penggunaan historis mungkin mengklaim air yang dianggap negara lain sebagai miliknya. Cekungan sungai internasional mencakup sekitar setengah permukaan daratan planet ini dan dihuni sekitar 40 persen populasinya, itulah sebabnya air sering digambarkan sebagai sumber kerja sama sekaligus konflik (Gleick, 2023).

Sungai tertekan dari tiga arah sekaligus: debit berkurang akibat pengambilan di hulu, waktu aliran berubah akibat lelehan salju dan perubahan hujan, serta polusi meningkat dari pertanian dan kota. Sungai Colorado tidak lagi mencapai laut secara andal sejak 1960-an; Indus disadap begitu berat sehingga deltanya menyusut selama puluhan tahun; dan Sungai Kuning mengering selama sebagian besar 1990-an. Itu bukan kegagalan alami melainkan keputusan alokasi, yang berarti dapat dibalik oleh keputusan yang berbeda.

5.5 Kualitas Air dan Kelangkaan Tersembunyi

Air dapat hadir secara fisik dan tetap tidak dapat digunakan. Kontaminasi oleh patogen, nitrogen dan fosfor dari pertanian, logam berat, arsenik, dan bahan kimia industri mengurangi pasokan air aman seefektif kekeringan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa sekitar 2,2 miliar orang kekurangan akses ke air minum yang dikelola dengan aman, dan bahwa air yang terkontaminasi terkait dengan ratusan ribu kematian akibat diare per tahun, sebagian besar di antara anak-anak di bawah lima tahun.

Arsenik adalah contoh yang sangat berbahaya. Sumur yang dibor di Bangladesh dan Benggala Barat pada 1970-an untuk menyediakan air yang aman secara mikrobiologis tanpa sengaja menembus akuifer yang terkontaminasi arsenik alami. Puluhan juta orang terpapar, dan konsekuensi kesehatannya — lesi kulit, kanker, penyakit kardiovaskular — muncul puluhan tahun kemudian. Episodenya adalah pengingat bahwa solusi teknologi dapat menciptakan masalah baru sambil menyelesaikan masalah lama, dan bahwa kualitas air harus dipantau sama cermatnya dengan kuantitasnya.

Salinitas adalah bentuk kelangkaan tersembunyi lainnya. Di akuifer pesisir, pengambilan berlebihan menarik air laut ke darat; di wilayah irigasi, muka air tanah yang naik membawa garam ke permukaan, tempat penguapan memekatkannya. Salinisasi telah mendegradasi ratusan juta hektar lahan pertanian dan terus menyebar di cekungan Indus, dataran Tigris–Efrat, dan sebagian Australia. Berbeda dari kekeringan, salinitas tidak berakhir ketika hujan kembali; ia dapat membuat lahan tidak dapat digunakan selama puluhan tahun.

Kelangkaan air sama banyak soal kualitas dan kuantitas, dan kualitas sering menjadi kendala penentu. Sungai yang membawa cukup air tetapi terlalu tercemar untuk diminum, diirigasi, atau menopang ikan bukan sumber daya yang dapat dipakai. Sekitar 80 persen air limbah dunia dilepaskan tanpa pengolahan memadai, dan beban nutrien serta patogen yang dihasilkan mendegradasi ekosistem yang seharusnya membantu menjernihkan air, menciptakan lingkaran di mana polusi menaikkan biaya pengolahan dan mengurangi pasokan air bersih (Gleick, 2023).

5.6 Pertanian: Pengguna Terbesar

Pertanian menyumbang sekitar 70 persen pengambilan air tawar global, dan di sebagian negara berkembang porsinya mendekati 90 persen (Gleick, 2023). Irigasi menopang sekitar 20 persen lahan budidaya tetapi menghasilkan sekitar 40 persen pangan global, yang berarti bahwa setiap pembatasan irigasi berdampak besar pada

ketahanan pangan. Efisiensi penggunaannya sering rendah: irigasi banjir kehilangan banyak air melalui penguapan dan limpasan, dan saluran yang tidak dirawat bocor sebelum air mencapai sawah.

Keuntungan dari peningkatan efisiensi besar tetapi tidak otomatis. Irigasi tetes dapat mengurangi penggunaan air 30 sampai 50 persen dibandingkan irigasi banjir sambil mempertahankan atau meningkatkan hasil, tetapi memerlukan modal, perawatan, dan pasokan air bersih yang andal (Gleick, 2023). Di India, pengguna air tanah terbesar di dunia, listrik bersubsidi untuk pompa mendorong pengambilan berlebihan, dan responsnya adalah campuran subsidi sistem tetes, pembatasan sumur baru, dan di beberapa negara bagian, pembayaran langsung kepada petani yang beralih ke tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air.

Masalah yang lebih mendalam adalah air biasanya dihargai di bawah biayanya. Petani yang tidak membayar air tidak memiliki insentif untuk berhemat, dan kota yang mengenakan tarif di bawah biaya pasokan tidak dapat merawat pipanya. Reformasi harga sulit secara politik karena air adalah kebutuhan dasar dan karena petani terorganisasi. Alternatifnya — kuota, hak yang dapat diperdagangkan, tarif bertingkat yang melindungi konsumsi dasar sambil menagih lebih untuk penggunaan mewah — semuanya merupakan upaya menerapkan sinyal harga tanpa menolak orang mendapatkan air yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.

Pertanian mengonsumsi sekitar 70 persen pengambilan air tawar global, dan porsinya lebih tinggi di wilayah kering (Gleick, 2023). Irigasi penting untuk memberi makan populasi yang tumbuh, tetapi ia juga tidak efisien: irigasi banjir kehilangan banyak volume karena penguapan dan rembesan, dan banyak sistem mengalirkan lebih banyak air daripada yang dapat dipakai tanaman. Meningkatkan efisiensi tidak selalu cukup, karena air yang dihemat sering dialokasikan untuk memperluas area irigasi alih-alih dikembalikan ke lingkungan — fenomena yang disebut efek rebound.

Air tanah adalah penyangga yang membuat kekeringan dapat dilalui, dan ia disedot lebih cepat daripada terisi ulang di sebagian besar akuifer utama dunia. Gravimetri satelit membuat penipisan itu terlihat: studi atas Central Valley di California, Dataran Tiongkok Utara dan cekungan Indus mendokumentasikan kehilangan simpanan air tanah yang berkelanjutan dan tidak diimbangi imbuhan. Konsekuensinya penurunan lambat kapasitas menyerap kekeringan berikutnya, yaitu justru cadangan yang menjadi tujuan sistem irigasi dibangun. Kekeringan yang dapat dikelola pada 1990 kini menjadi krisis karena penyangganya sudah habis.

5.7 Sistem Air Perkotaan

Kota memusatkan permintaan dan kehilangan air sebelum mencapai keran. Air non-pendapatan — selisih antara yang diproduksi perusahaan air dan yang ditagih — rata-rata sekitar 30 persen secara global dan melebihi 50 persen di beberapa kota (Gleick, 2023). Kehilangan itu berasal dari pipa bocor, sambungan ilegal, kesalahan meteran, dan penggunaan publik yang tidak ditagih. Di kota yang kekurangan air, memperbaiki jaringan distribusi bisa lebih murah daripada membangun waduk baru.

Pertumbuhan kota juga menghabiskan lanskap yang dahulu menyimpan air. Danau dan lahan basah Chennai tertutup bangunan seiring perluasan kota; air tanah Jakarta dipompa karena jaringan perpipaan tidak menjangkau sebagian besar lingkungan; akuifer Kota Meksiko dikuras lebih cepat daripada pengisian ulangnya. Hasilnya adalah kota menjadi bergantung pada sumber yang jauh, yang meningkatkan biaya, kerentanan, dan ketegangan politik dengan wilayah yang memasoknya.

Respons yang berhasil menggabungkan pasokan, permintaan, dan penyimpanan. Strategi air Singapura — tangkapan lokal, air impor, desalinasi, dan air daur ulang, yang dikenal sebagai empat keran nasional — adalah contoh yang paling banyak dikutip, dan telah memungkinkan negara kota tanpa akuifer alami mencapai keamanan air. Windhoek, Namibia, telah mendaur ulang air limbah langsung ke pasokan minum sejak 1968. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kelangkaan bukan sekadar fungsi curah hujan; ia fungsi dari seberapa sengaja sebuah kota mengelola siklusnya.

Sistem air perkotaan kehilangan porsi yang mencolok dari apa yang disalurkannya. Air non-pendapatan — air yang dipompa tetapi tidak pernah ditagih, karena kebocoran, pencurian, atau kesalahan meter — rata-rata sekitar 30 persen secara global, dan melebihi 50 persen di sebagian kota (Gleick, 2023). Menguranginya sering sumber pasokan baru termurah, karena airnya sudah dipompa. Kota yang berinvestasi dalam deteksi kebocoran, pengelolaan tekanan, dan meteran telah menunda atau menghindari kebutuhan waduk baru yang mahal.

Jakarta adalah kasus paling jelas krisis air yang dihasilkan penyedotan alih-alih kekeringan. Pemompaan air tanah telah menurunkan muka tanah hingga dua puluh lima sentimeter per tahun di sebagian kota, sehingga tanahnya turun lebih cepat daripada laut naik, dan keduanya bersama menentukan risiko banjir. Respons kota menggabungkan perluasan air perpipaan, tanggul laut dan, yang paling diperdebatkan, rencana memindahkan ibu kota. Studi atas penurunan muka tanah menemukan bahwa penyebab utamanya adalah pemompaan industri dan rumah tangga oleh pengguna yang tidak terhubung jaringan, yang menjadikan masalahnya kegagalan layanan sama besarnya dengan masalah hidrologi.

5.8 Kekeringan, Pangan dan Harga

Kekeringan menular ke ekonomi melalui harga pangan. Ketika wilayah produsen besar kehilangan panen, harga global naik, dan efeknya paling besar bagi rumah tangga miskin yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk pangan. Kekeringan 2010–2011 di Rusia dan larangan ekspor berikutnya berkontribusi pada lonjakan harga pangan global tahun itu; kekeringan 2022 di Eropa mengurangi output jagung dan bunga matahari serta menambah tekanan harga yang sudah disebabkan perang di Ukraina (FAO, 2023).

Penularannya tidak otomatis, karena perdagangan, penyimpanan, dan substitusi dapat menyerap sebagian guncangan. Tetapi penyangga itu lebih tipis daripada yang terlihat. Stok gandum global dipegang oleh sedikit negara, dan eksportir kadang membatasi pengiriman dalam krisis, yang memperbesar kenaikan harga. Negara pengimpor merespons dengan membeli lebih banyak, yang memperbesarnya lagi. Hasilnya adalah kekeringan regional dapat menjadi peristiwa harga global melalui

interaksi respons kebijakan, bukan melalui kekurangan fisik semata.

Bagi rumah tangga, konsekuensinya adalah perubahan pola makan. Ketika harga naik, keluarga mengganti dengan bahan pokok yang lebih murah, mengurangi protein dan produk segar, dan kadang melewatkan makan. Efek gizinya bertahan lama setelah harga turun, terutama bagi anak-anak, yang pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya dapat terpengaruh secara permanen. Kekeringan karena itu adalah masalah ketahanan pangan sama besarnya dengan masalah air, dan keduanya tidak dapat ditangani secara terpisah.

Kaitan antara kekeringan dan harga pangan berjalan melalui produksi dan ekspektasi. Panen gagal mengurangi pasokan, tetapi efek harganya diperkuat pembatasan ekspor, pembelian panik, dan perdagangan spekulatif, itulah sebabnya harga dapat naik jauh melampaui kerugian produksi. Krisis 2007–2008 menunjukkan polanya: harga gandum lebih dari dua kali lipat, beras tiga kali lipat, dan lebih dari tiga puluh negara mengalami kerusuhan pangan, meskipun produksi global hanya turun sedikit.

5.9 Konflik dan Kerja Sama Air

Air pernah disebut sebagai sumber perang, tetapi catatan sejarah lebih rumit. Kronologi Konflik Air Pacific Institute mencatat ribuan ketegangan terkait air, sebagian besarnya lokal, dan jauh lebih banyak contoh kerja sama daripada konflik bersenjata memperebutkan air. Nil, Indus, Mekong, dan Rhine semuanya memiliki sejarah panjang negosiasi, dan beberapa perjanjian air paling tahan lama di dunia adalah perjanjian air.

Itu tidak berarti air bukan sumber konflik. Itu berarti konfliknya biasanya berbentuk penggusuran, perampasan, dan kekerasan di dalam negara, bukan perang antarnegara. Pembangunan bendungan menggusur komunitas; pengambilan irigasi menghilangkan air dari petani hilir; polusi menghancurkan perikanan; tarif air memicu protes. Risiko perang antarnegara memperebutkan air nyata tetapi jarang, dan paling tinggi ketika kelangkaan air berinteraksi dengan permusuhan politik yang sudah ada dan lembaga yang lemah.

Catatan kerja sama menawarkan pelajaran. Perjanjian Air Indus 1960 bertahan melewati tiga perang antara India dan Pakistan dan telah sangat tangguh, karena perjanjian itu menciptakan komisi bersama dengan kewenangan teknis dan mekanisme penyelesaian sengketa. Inisiatif Cekungan Nil, Komisi Sungai Mekong, dan Organisasi Sungai Senegal menunjukkan bahwa cekungan bersama dapat dikelola ketika para pihak memiliki kepentingan pada informasi dan aturan yang disediakan lembaga itu. Air lebih sering menjadi alasan untuk berbicara daripada alasan untuk berperang.

Konflik air sering digambarkan sebagai keniscayaan, dan buktinya menunjukkan sebaliknya. Studi tentang sengketa air historis menemukan bahwa kerja sama jauh lebih umum daripada kekerasan: basis data konflik air Oregon State University mencatat ribuan peristiwa kerja sama dibandingkan jumlah peristiwa kekerasan yang jauh lebih kecil. Kekerasan cenderung terjadi ketika sengketa air bertumpang tindih dengan konflik etnis atau teritorial, dan ketika institusi alokasi lemah atau telah runtuh.

5.10 Adaptasi: Penyimpanan, Efisiensi dan Daur Ulang

Portofolio adaptasi air sudah dikenal. Penyimpanan — bendungan, waduk, pengisian ulang akuifer, pemanenan air hujan — menjembatani celah antara musim basah dan kering. Efisiensi — irigasi tetes, perbaikan kebocoran, daur ulang industri — menghasilkan lebih banyak output per meter kubik. Daur ulang — mengolah air limbah untuk irigasi atau industri — mengubah aliran limbah menjadi sumber daya. Desalinasi — menghilangkan garam dari air laut atau air tanah payau — menciptakan pasokan baru dengan biaya energi dan uang.

Setiap opsi memiliki batas. Bendungan menggusur orang dan tertimbun lumpur; dunia telah membangun sebagian besar lokasi yang baik. Efisiensi dapat diimbangi efek pantul, di mana petani menggunakan air yang dihemat untuk memperluas lahan irigasi. Desalinasi mahal, intensif energi, dan menghasilkan air garam yang harus dibuang dengan hati-hati; ia terjangkau bagi kota pesisir kaya tetapi tidak bagi pertanian pedalaman. Daur ulang memerlukan pengolahan, pemantauan, dan penerimaan publik, yang sering menjadi bagian tersulit.

Adaptasi terpenting bersifat kelembagaan. Air dikelola melalui hak, harga, kuota, dan kesepakatan cekungan, dan perbedaan antara cekungan yang dikelola baik dan yang dikelola buruk sering lebih besar daripada perbedaan antara tahun basah dan tahun kering. Rencana Cekungan Murray–Darling di Australia, yang membatasi total pengambilan dan memungkinkan air diperdagangkan, adalah contoh upaya mengelola cekungan sebagai sistem, bukan kumpulan klaim individual. Rencana itu dikritik karena hasil lingkungan yang tidak tercapai, tetapi ia menunjukkan bahwa desain kelembagaan setidaknya sama pentingnya dengan rekayasa.

Adaptasi terhadap kelangkaan air memiliki hierarki yang mapan. Pengelolaan permintaan datang lebih dulu karena paling murah dan cepat: penetapan harga, meteran, pembatasan, perbaikan kebocoran, dan peralatan efisien. Penyimpanan kedua, baik di waduk, akuifer, maupun tangki, karena ia menjembatani jarak antara hujan dan permintaan. Sumber alternatif ketiga: daur ulang, desalinasi, dan pemanenan air hujan, semuanya terbukti secara teknis tetapi padat energi dan mahal. Urutannya penting, karena membangun pasokan sebelum mengelola permintaan mengunci kota pada biaya lebih tinggi.

5.11 Studi Kasus: Hari Nol Chennai

Krisis air Chennai tidak datang tanpa peringatan. Kota itu bergantung pada empat waduk dan air tanah, dan waduk-waduknya telah menurun selama bertahun-tahun seiring perluasan kota menutupi danau yang dahulu menangkap hujan monsun. Pada 2018 monsun timur laut gagal, dan pada Juni 2019 waduk hanya menyimpan sekitar satu persen kapasitasnya. Pemerintah kota menyatakan darurat air dan mulai mengirim air dengan truk ke lingkungan, sementara negara bagian mengatur kereta untuk membawa air dari Cauvery.

Krisis itu memengaruhi penduduk secara berbeda. Rumah tangga dengan sumur pribadi dan tangki penyimpanan dapat bertahan; rumah tangga di permukiman informal, yang bergantung pada keran umum dan pengiriman tangki, mengantre berjam-jam.

Sekolah tutup, restoran mengurangi layanan, dan perusahaan teknologi informasi meminta staf bekerja dari rumah. Biaya ekonominya diperkirakan mencapai ratusan juta dolar, dan biaya politiknya lebih tinggi: krisis itu menjadi simbol kegagalan pengelolaan air perkotaan di kota yang tumbuh cepat.

Responsnya mencakup langkah jangka pendek — truk, kereta, pembatasan penggunaan non-esensial — dan investasi jangka panjang dalam desalinasi, pengolahan limbah, dan pemanenan air hujan. Kota juga mulai memulihkan sebagian danau dan lahan basah yang telah tertutup bangunan, mengakui bahwa penyimpanan termurah adalah lanskap itu sendiri. Pada 2024, waduk telah pulih, tetapi ketidakseimbangan yang mendasarinya belum terselesaikan: kota masih bergantung pada monsun yang semakin tidak andal dan pada air tanah yang terus menipis.

Kasus ini menggambarkan pola yang muncul di kota-kota di seluruh dunia. Krisis air jarang disebabkan satu tahun curah hujan rendah; ia disebabkan akumulasi keputusan yang mengurangi penyimpanan, meningkatkan permintaan, dan menunda perawatan. Krisis adalah momen ketika defisit yang terakumulasi menjadi terlihat. Karena defisitnya kelembagaan, solusinya harus kelembagaan: rencana yang menggabungkan pasokan, permintaan, penyimpanan, dan tata kelola, dan yang dilaksanakan sebelum waduk kosong.

Bagi kota lain, pelajarannya spesifik. Pertama, ukur dan laporkan secara publik neraca air, termasuk kehilangan dalam jaringan distribusi dan laju penipisan air tanah. Kedua, lindungi lanskap yang menyimpan air — danau, lahan basah, dataran banjir, dan area resapan — sebelum tertutup bangunan. Ketiga, diversifikasi pasokan, termasuk daur ulang dan desalinasi jika terjangkau, dan tetapkan harga air dengan cara yang membiayai perawatan. Keempat, identifikasi rumah tangga yang akan terdampak lebih dulu dan bangun sistem pengiriman yang menjangkau mereka, karena krisis akan memperlihatkan perbedaan antara kota yang memiliki air dan kota yang memiliki akses terhadapnya.

Krisis Chennai juga menggambarkan seberapa cepat kota modern dapat direduksi menjadi truk tangki dan antrean. Ketika waduk kota mengering, pengiriman tangki menjadi sumber utama, dan harga satu muatan tangki naik beberapa kali lipat dalam hitungan pekan, membuat rumah tangga miskin tidak mampu membeli pasokan yang memadai. Hotel dan usaha membeli air secara kontrak; warga permukiman kumuh bergantung pada keran kota yang mengalir terputus-putus, atau pada sumur bor bersama yang juga menurun. Kegagalan infrastruktur terlihat, tetapi kegagalan distribusi adalah bagian yang menentukan siapa yang kehausan.

5.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Air pada 2050

Air tawar adalah sumber daya yang jarak antara permintaan dan pasokannya menutup paling cepat. Pengambilan air global meningkat sekitar tiga kali lipat sejak 1950, didorong pertumbuhan penduduk, irigasi, dan permintaan industri. Penipisan air tanah telah dipercepat dalam dua dekade terakhir, dan luas lahan yang terkena kekeringan meningkat. Bank Dunia memperkirakan bahwa kelangkaan air dapat mengurangi pertumbuhan PDB di beberapa wilayah hingga 6 persen pada 2050, dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Desertifikasi memperkirakan

bahwa kekeringan dapat mengungsi 700 juta orang pada 2030.

Permintaan sudah melebihi pasokan yang andal di banyak cekungan. Sekitar 4 miliar orang mengalami kelangkaan air parah setidaknya satu bulan setiap tahun, dan 2,2 miliar orang kekurangan air minum yang dikelola dengan aman (Gleick, 2023). Pertanian menggunakan sekitar 70 persen pengambilan, dan di banyak cekungan alokasi air melebihi pasokan terbarukan (Gleick, 2023). Celahnya diisi oleh penambangan air tanah, yang tidak dapat berlangsung selamanya. Pertanyaannya bukan apakah defisit akan ditutup, tetapi bagaimana: melalui efisiensi, realokasi, pasokan baru, atau krisis.

Populasi, pola makan, teknologi, dan tata kelola akan menentukan neraca air. Dunia yang bergerak menuju irigasi efisien, mendaur ulang lebih banyak air, dan membatasi pengambilan air tanah dapat memenuhi permintaan dengan lebih sedikit air daripada yang digunakan hari ini. Dunia yang melanjutkan tren saat ini akan menghadapi kekurangan sekitar 40 persen antara pasokan yang tersedia dan permintaan yang diproyeksikan pada 2030, menurut 2030 Water Resources Group. Skenario di bawah ini menunjukkan bagaimana cekungan utama mungkin terlihat di bawah asumsi yang berbeda.

Tabel 5.1 Tekanan air di cekungan utama, sekarang dan 2050

Cekungan	Populasi (juta)	Tekanan sekarang	Celah 2050 (SSP2-4.5)	Adaptasi utama
Indus	~300	Ekstrem	30–40%	Irigasi tetes; regulasi air tanah
Colorado	~40	Ekstrem	20–30%	Batas permintaan; daur ulang; lahan bera
Nil	~280	Tinggi	25–35%	Penyimpanan; efisiensi; kesepakatan cekungan
Citarum (Jawa)	~25	Sangat tinggi	20–30%	Pengolahan limbah; reboisasi
Murray–Darling	~2,4	Tinggi	10–20%	Perdagangan air; aliran lingkungan
Tigris–Efrat	~60	Sangat tinggi	30–40%	Koordinasi bendungan; reformasi irigasi

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, celah terbesar berada di cekungan tempat pertanian mendominasi dan air tanah tidak diatur, yang berarti intervensi terpenting bersifat pertanian, bukan perkotaan. Kedua, celah itu dapat ditutup dengan teknologi yang ada; hambatannya adalah biaya politik untuk merealokasi air dari satu pengguna ke pengguna lain. Cekungan yang membatasi pengambilan akan menghasilkan lebih

sedikit dalam jangka pendek, dan petani yang kehilangan air akan menolak.

Terobosan desalinasi murah akan memperluas pasokan bagi kota pesisir tetapi tidak bagi pertanian pedalaman. Perubahan pola makan ke arah pangan yang tidak terlalu banyak membutuhkan air akan mengurangi permintaan secara substansial, karena daging dan susu membutuhkan jauh lebih banyak air per kalori daripada biji-bijian. Dan kenaikan presipitasi yang berkelanjutan di sebagian cekungan, yang disarankan sebagian proyeksi iklim, akan mengurangi tekanan di tempat-tempat itu — tetapi proyeksi yang sama menunjukkan penurunan di tempat lain, dan ketidakpastiannya paling besar di tempat yang taruhannya paling tinggi.

BAB 6

BANJIR DAN KENAIKAN MUKA LAUT

Tema: banjir, risiko pesisir dan darurat lambat kenaikan muka laut

Pada 29 Oktober 2024, garis badai petir tertahan di atas Provinsi Valencia di Spanyol timur dan melepaskan hujan dalam delapan jam lebih banyak daripada yang biasanya diterima wilayah itu dalam setahun. Sistem Sungai Turia dan Magro terisi dalam hitungan menit. Mobil tersapu dari jalan bawah tanah, jembatan runtuh, dan lebih dari dua ratus orang meninggal, sebagian besar di kota-kota yang dibangun di dataran banjir tetapi belum pernah mengalami banjir sebesar itu dalam ingatan hidup. Peringatan pemerintah daerah mencapai ponsel setelah air sudah naik.

Banjir adalah bencana iklim yang paling sering dan paling mahal. Antara 1995 dan 2015, banjir menyumbang sekitar 47 persen dari seluruh bencana terkait cuaca dan berdampak pada 2,3 miliar orang, menurut Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana. Banjir membunuh dalam dua cara: melalui tenggelam dan trauma selama peristiwa, serta melalui penyakit, pengungsian, dan kehilangan penghidupan pada bulan-bulan berikutnya. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa banjir memengaruhi lebih banyak orang daripada bahaya alam lainnya.

Mekanisme fisiknya sederhana dan semakin kuat. Udara yang lebih hangat menahan lebih banyak uap air, sekitar tujuh persen lebih banyak untuk setiap derajat pemanasan, mengikuti hubungan Clausius–Clapeyron. Ketika uap itu mengembun, ia jatuh dalam semburan yang lebih deras. Pada saat yang sama, permukaan tanah dibuat kurang menyerap oleh pemadatan, pengaspalan, dan hilangnya lahan basah, sehingga lebih banyak bagian hujan menjadi limpasan. Kombinasinya berarti badai dengan magnitudo meteorologis yang sama mengirim lebih banyak air ke sungai dan jalan daripada satu abad lalu.

Kenaikan muka laut menambahkan dimensi kedua yang lebih lambat. Laut telah naik sekitar 20 sampai 25 sentimeter sejak 1880, dan lajunya meningkat menjadi sekitar 4,5 milimeter per tahun. Itu terdengar kecil sampai digabungkan dengan gelombang badai, pasang tinggi, dan penurunan tanah: kota yang telah turun 20 sentimeter dan menghadapi laut 20 sentimeter lebih tinggi mengalami perubahan 40 sentimeter pada tinggi efektif pertahanannya. Bab ini memeriksa kedua dimensi, karena di sebagian besar kota pesisir keduanya datang bersamaan.

Banjir adalah bahaya iklim paling sering dan paling mahal, dan jumlah orang yang terpapar bertambah lebih cepat daripada populasinya. Penyebabnya bukan hanya hujan yang lebih lebat tetapi tempat orang tinggal: sekitar satu dari lima orang di dunia hidup di dataran banjir sungai, dan sekitar 10 persen hidup di zona pesisir di bawah level banjir seratus tahun (IPCC, 2022a). Pertumbuhan ekonomi memusatkan aset di tempat-tempat yang sama, sehingga badai yang dahulu menyebabkan kerusakan kecil kini menyebabkan miliaran dolar.

6.1 Fisika Banjir

Banjir terjadi ketika volume air yang tiba di suatu tempat melebihi kapasitas saluran, tanah, atau sistem drainase untuk mengalirkannya. Volume itu ditentukan oleh intensitas hujan, luas daerah yang mengalir ke saluran, kelembapan yang sudah ada di tanah, dan kecepatan air bergerak di permukaan. Daerah tangkapan yang kering dan bervegetasi dapat menyerap badai yang akan melampaui daerah tangkapan yang sama setelah sebulan basah atau setelah vegetasinya dihilangkan.

Intensifikasi hujan adalah salah satu temuan paling kokoh dalam ilmu iklim. Observasi menunjukkan bahwa presipitasi ekstrem telah meningkat di sebagian besar wilayah, dan bahwa kenaikannya konsisten dengan hubungan Clausius–Clapeyron. Atmosfer yang lebih hangat dapat menahan lebih banyak air, dan ketika kondisi pengembunan terpenuhi, lebih banyak air jatuh sekaligus. Efeknya tidak seragam: sebagian wilayah menjadi lebih kering, dan di wilayah itu mekanisme yang sama dapat menghasilkan badai yang lebih pendek dan lebih ganas yang dipisahkan oleh kekeringan yang lebih panjang.

Tata guna lahan menentukan berapa banyak hujan itu menjadi banjir. Urbanisasi biasanya meningkatkan limpasan puncak dua sampai lima kali, karena aspal dan atap menggantikan tanah dan vegetasi. Deforestasi di daerah tangkapan hulu meningkatkan erosi dan mengurangi infiltrasi. Sistem drainase yang dirancang untuk curah hujan 1970 tidak dapat mengalirkan curah hujan 2024. Hasilnya adalah banjir dihasilkan oleh interaksi atmosfer dan lanskap, dan merekayasa saluran tanpa mengelola lanskap di hulu sering memindahkan masalah ke hilir.

Banjir dihasilkan interaksi tiga faktor: jumlah dan intensitas hujan, kapasitas lanskap menyerap dan menyimpan air, serta kapasitas saluran dan drainase mengalirkannya. Urbanisasi mengubah ketiganya. Pengerasan dan pemadatan mengurangi infiltrasi, saluran drainase diluruskan dan dipersempit, dan limpasan mencapai sungai lebih cepat, sehingga badai dengan kedalaman sama menghasilkan puncak aliran lebih tinggi daripada di atas lahan pertanian.

6.2 Banjir Sungai dan Delta Besar

Konsentrasi risiko banjir terbesar berada di delta-delta Asia. Gangga–Brahmaputra, Mekong, Irrawaddy, Indus, dan Yangtze membawa volume air dan sedimen yang sangat besar ke dataran rendah yang dihuni ratusan juta orang. Delta menjadi subur karena sungai mengendapkan sedimen di sana; delta menjadi rentan karena sedimen yang sama mengalami penurunan, dan karena saluran yang membawa air dibatasi tanggul yang mencegah dataran banjir menyerap banjir.

Delta Mekong adalah contoh paling jelas. Ia menopang sekitar 17 juta orang dan menghasilkan lebih dari setengah beras Vietnam, tetapi ia tenggelam seiring air tanah dipompa dan sedimen tertahan di bendungan hulu. Intrusi air laut telah maju puluhan kilometer ke pedalaman selama musim kering, merusak sawah dan memaksa petani beralih ke udang atau pergi. Kombinasi penurunan tanah, berkurangnya sedimen, dan kenaikan muka laut berarti delta kehilangan ketinggian relatif terhadap laut bahkan ketika laut itu sendiri naik.

Delta Indus menggambarkan mekanisme yang berbeda. Bendungan dan bendung di hulu telah mengurangi aliran yang mencapai delta, yang menyebabkan air laut masuk dan mangrove menyusut. Banjir 2022 menunjukkan bahwa sungai masih membawa volume besar pada tahun-tahun ekstrem, tetapi infrastruktur yang dibangun untuk mengendalikan volume itu — tanggul, kanal, bendung — dirancang untuk pola aliran yang berbeda dan gagal dengan cara yang memusatkan kerusakan di distrik tertentu. Pelajarannya adalah infrastruktur pengendalian banjir hanya sebaik asumsi tentang aliran yang menjadi dasar desainnya.

Delta-delta besar adalah tempat paling terpapar banjir di Bumi, dan juga tempat ratusan juta orang tinggal. Gangga-Brahmaputra, Mekong, Nil, Indus, dan Niger semuanya menggabungkan curah hujan tinggi, elevasi rendah, dan penurunan permukaan tanah cepat akibat pengambilan air tanah serta tertahannya sedimen di balik bendungan hulu. Delta yang tenggelam beberapa sentimeter per tahun menghadapi laut yang naik dan tanah yang turun sekaligus, yang berarti kenaikan muka laut global yang moderat berubah menjadi kenaikan relatif besar secara lokal.

6.3 Banjir Pesisir dan Kenaikan Muka Laut

Banjir pesisir memiliki tiga komponen: muka laut rata-rata, pasang surut, dan gelombang badai. Muka laut rata-rata naik karena air laut memuai saat menghangat dan karena es daratan mencair. Pasang dapat diprediksi, itulah sebabnya waktu badai penting: gelombang badai yang tiba saat pasang tinggi dapat melampaui pertahanan yang akan bertahan saat surut. Gelombang badai adalah kenaikan muka laut sementara yang disebabkan angin dan tekanan rendah, dan komponen itulah yang menyebabkan sebagian besar kerusakan dalam siklon tropis.

Penurunan tanah adalah komponen keempat dan sering yang terbesar. Banyak kota pesisir dibangun di delta atau di lahan reklamasi, dan kota itu tenggelam saat air tanah diambil dan sedimen di bawahnya memadat. Jakarta telah turun hingga empat meter di beberapa kecamatan selama tiga dekade terakhir; Bangkok, Manila, Ho Chi Minh City, dan Shanghai semuanya turun puluhan sentimeter. Di kota-kota ini, laju efektif kenaikan muka laut adalah laju global ditambah laju penurunan lokal, yang dapat sepuluh kali lebih besar.

Konsekuensinya sudah terlihat pada frekuensi banjir gangguan. Miami Beach kini mengalami banjir pasang pada hari cerah beberapa kali setahun, fenomena yang hampir tidak terjadi satu generasi lalu. Jakarta mengalami banjir rutin selama monsun dan saat pasang tinggi, bahkan tanpa hujan. Peristiwa itu tidak katastrofik secara individual, tetapi membebani transportasi, sanitasi, dan nilai properti, serta menjadi sinyal bahwa pertahanan sedang dilampaui air.

Banjir pesisir memiliki tiga pemicu, dan kepentingan relatifnya berbeda menurut lokasi. Pemuaian termal dan lelehan es menaikkan muka laut rata-rata; gelombang badai menaikkan level air sementara; dan gelombang menambah rambatan di atas surge. Kombinasi itulah yang menentukan kerusakan, itulah sebabnya kenaikan moderat muka laut rata-rata dapat menghasilkan kenaikan frekuensi banjir merusak yang tidak proporsional, karena ia menaikkan garis dasar tempat surge dan pasang bekerja.

6.4 Jakarta: Ibu Kota yang Tenggelam

Jakarta adalah contoh kota yang paling banyak dipelajari dalam perlombaan melawan laut yang sedang kalah. Sekitar 40 persen kota berada di bawah permukaan laut, dan beberapa kecamatan di utara telah turun lebih dari empat meter sejak 1970-an. Penurunan tanah terutama disebabkan pengambilan air tanah: hanya sekitar setengah populasi terhubung ke jaringan perpipaan, dan sisanya memompa dari akuifer. Kota memiliki 13 sungai dan jaringan kanal, dan menerima sekitar 1.700 milimeter hujan per tahun, terkonsentrasi pada musim hujan yang secara rutin menghasilkan banjir (IPCC, 2022a).

Banjir Tahun Baru 2020 mengungsi sekitar 400.000 orang dan menewaskan lebih dari 60 orang. Banjir 2013 dan 2007 sebanding atau lebih buruk. Kota telah merespons dengan tanggul laut, stasiun pompa, pengerukan, dan proyek tanggul lepas pantai raksasa, tetapi proyek itu tertunda oleh pembebasan lahan, pendanaan, dan perselisihan tentang desainnya. Pada 2022, pemerintah mengesahkan undang-undang untuk memindahkan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur, dengan alasan kemacetan, ketidaksetaraan, dan kerentanan lingkungan, termasuk banjir.

Pemindahan ibu kota tidak menyelesaikan masalah Jakarta; ia memindahkan fungsi administratif negara sambil meninggalkan sekitar 30 juta orang di wilayah metropolitan. Pelajarannya bukan bahwa relokasi salah, melainkan bahwa relokasi bukan pengganti pengelolaan penurunan tanah. Menghentikan pengambilan air tanah, menyediakan air perpipaan bagi seluruh kota, memulihkan drainase alami, dan membangun pertahanan semuanya diperlukan, dan semuanya lambat, mahal, serta sulit secara politik. Jakarta karena itu adalah kasus uji apakah kota besar dapat beradaptasi lebih cepat daripada tanah di bawahnya tenggelam.

Penurunan permukaan tanah Jakarta bukan proses alami. Ia disebabkan pengambilan air tanah tanpa aturan selama puluhan tahun oleh rumah tangga dan industri yang tidak dapat mengandalkan jaringan pipa, serta oleh beban konstruksi di atas tanah aluvial lunak. Pengukuran peneliti Indonesia dan internasional menemukan laju penurunan hingga 25 sentimeter per tahun di sebagian distrik utara pada 2010-an, beberapa kali laju kenaikan muka laut global, itulah sebabnya tanggul kota harus ditinggikan berulang kali hanya untuk mempertahankan standar perlindungan yang sama (IPCC, 2019b).

6.5 Banjir Bandang dan Drainase Perkotaan

Banjir bandang adalah jenis banjir paling mematikan karena datang dengan sedikit peringatan. Banjir bandang terjadi ketika hujan lebat jatuh di medan curam atau di permukaan kota yang tidak dapat menyerapnya, dan air dapat naik dalam hitungan menit. Banjir Valencia 2024, banjir bandang Kuala Lumpur 2021, dan banjir Seoul 2022 semuanya mengikuti pola ini: badai konvektif, sistem drainase yang dirancang untuk iklim lebih ringan, dan populasi yang tidak tahu jalan mana yang telah berubah menjadi sungai.

Desain drainase perkotaan menggunakan periode ulang: pipa atau kanal berukuran untuk badai yang diharapkan sekali setiap 5, 10, atau 50 tahun. Asumsinya adalah iklim stasioner dan periode ulangnya stabil. Kedua asumsi itu gagal. Sistem yang dirancang untuk badai 10 tahun pada 1990 mungkin kini mengalami badai itu setiap tiga atau empat tahun, dan badai desainnya sendiri menjadi lebih intens. Hasilnya adalah kota dibanjiri oleh badai yang secara wajar diharapkan dapat dilaluinya.

Responsnya diketahui tetapi lambat. Memisahkan air hujan dari limbah mengurangi kontaminasi dan meningkatkan kapasitas. Infrastruktur hijau — trotoar permeabel, taman hujan, kolam retensi, lahan basah buatan — menyerap dan memperlambat limpasan. Zonasi yang menjaga dataran banjir bebas bangunan mengurangi paparan. Sistem peringatan dini yang menyasar pengemudi dan pejalan kaki, bukan hanya tinggi muka air sungai, menyelamatkan nyawa dalam banjir bandang. Hambatan umumnya adalah tindakan itu memerlukan koordinasi lintas lembaga dan anggaran yang biasanya diatur per sektor.

Banjir bandang adalah jenis banjir paling mematikan karena datang dengan sedikit peringatan. Ia terjadi ketika hujan intens turun di medan curam atau tanah jenuh, menghasilkan kenaikan cepat di saluran kecil yang beberapa menit sebelumnya mungkin kering. Banjir bandang perkotaan sangat berbahaya karena jalan berubah menjadi saluran, jalan bawah tanah menjadi perangkap, dan ruang bawah tanah terisi dalam hitungan menit. Sebagian besar kematian terjadi di kendaraan atau di bangunan rendah, itulah sebabnya peringatan yang mengatakan “jangan mengemudi” menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada peringatan yang menjelaskan total curah hujan.

6.6 Siapa yang Tewas dalam Banjir

Kematian akibat banjir terkonsentrasi pada beberapa kelompok yang dipahami dengan baik. Orang miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan penduduk permukiman informal memiliki risiko tertinggi; demikian pula orang yang mencoba melintasi jalan yang banjir, yang merupakan penyebab utama kematian dalam banjir bandang di negara berpenghasilan tinggi. Di negara berpenghasilan rendah, tenggelam di rumah dan lahan pertanian lebih umum, dan perempuan sering berisiko lebih tinggi karena pembatasan mobilitas dan karena lebih jarang diajari berenang.

Siklon Bhola 1970 di Bangladesh menewaskan sekitar 300.000 hingga 500.000 orang, menjadikannya salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah. Siklon 1991 menewaskan sekitar 138.000 orang. Dalam kedua kasus, kematian terkonsentrasi pada orang miskin yang tinggal di pulau-pulau rendah dan tidak memiliki tempat berlindung. Investasi berikutnya dalam tempat berlindung siklon, peringatan dini, dan jaringan relawan menurunkan kematian pada badai-badai berikutnya hingga beberapa orde besaran, yang menunjukkan bahwa kematian akibat banjir adalah fungsi kesiapsiagaan, bukan fungsi bahaya semata.

Kematian tidak langsung lebih besar dan kurang terlihat. Banjir mengontaminasi pasokan air, menghancurkan panen, mengganggu layanan kesehatan, dan mengungsi populasi, dan efek itu menghasilkan kematian akibat penyakit diare, malnutrisi, dan penyakit kronis yang tidak diobati pada pekan dan bulan setelah air surut. Banjir

Pakistan 2010, yang berdampak pada sekitar 20 juta orang, diikuti lonjakan penyakit bawaan air dan gizi buruk anak. Menghitung hanya jenazah yang ditemukan selama banjir karena itu meremehkan biaya manusianya.

Kematian akibat banjir terkonsentrasi di antara orang yang tidak dapat pergi. Studi tentang kematian banjir secara konsisten menemukan tingkat lebih tinggi di antara orang lanjut usia, anak kecil, penyandang disabilitas, orang di dalam kendaraan, dan orang di perumahan berpenghasilan rendah di daerah rendah. Polanya begitu konsisten lintas negara sehingga menunjukkan penentu utamanya bukan kedalaman air melainkan kemampuan mencapai tanah lebih tinggi tepat waktu — yang merupakan fungsi mobilitas, informasi, dan koneksi sosial.

Kota delta di Asia adalah tempat aritmetika penurunan muka tanah dan kenaikan muka laut paling akut, dan responsnya sedang diuji secara langsung. Semarang dan Demak di pantai utara Jawa telah kehilangan desa ke laut dan membangun tanggul yang ikut turun bersama tanah; Dhaka dan Kolkata bergantung pada tanggul yang dirawat tidak merata; dan Ho Chi Minh City berinvestasi pada gerbang pasang sambil terus menyedot air tanah. Pelajaran umumnya adalah tanggul tanpa pengendalian air tanah adalah bangunan sementara, dan intervensi termurah sering menghentikan penurunan tanah alih-alih membangun lebih tinggi.

6.7 Tanggul, Bendungan dan Polder

Rekayasa telah melindungi banyak kota dari banjir, dan juga menciptakan risiko baru. Tanggul dan benteng menahan air keluar dari wilayah yang dilindungi, tetapi mereka menaikkan muka air di saluran dan meningkatkan konsekuensi jika gagal. Belanda telah membangun sistem pertahanan banjir paling canggih di dunia — Delta Works, jaringan bendungan, penghalang gelombang badai, tanggul, dan pompa yang melindungi sekitar seperempat negara di bawah permukaan laut — dan memelihara sistem itu melalui program nasional dengan anggaran yang ditetapkan undang-undang.

New Orleans adalah kontracontoh. Tanggul kota gagal selama Badai Katrina pada 2005, menewaskan sekitar 1.800 orang dan menyebabkan kerusakan lebih dari US$125 miliar. Investigasi menemukan bahwa kegagalan itu bukan disebabkan badai melampaui tinggi desain, melainkan oleh konstruksi cacat, perawatan tidak memadai, dan desain yang tidak memperhitungkan penurunan tanah serta hilangnya lahan basah pesisir yang dahulu menyerap gelombang badai. Pelajarannya adalah pertahanan adalah sebuah sistem, dan keandalannya bergantung pada perawatan serta kondisi lanskap di sekitarnya.

Polder — wilayah yang dilingkungi tanggul dan dikeringkan dengan pompa — adalah model bagi kota pesisir dengan sumber daya untuk memeliharanya. Polder memerlukan pemompaan terus-menerus, inspeksi rutin, dan komitmen politik yang melampaui siklus pemilu. Waduk bawah tanah Tokyo, lapangan air Rotterdam, dan saluran air ABC Singapura menunjukkan pendekatan berbeda: alih-alih menahan air di luar, mereka menciptakan ruang bagi air untuk pergi selama peristiwa ekstrem. Pilihan antara resistensi dan akomodasi bergantung pada geografi setempat dan pada seberapa besar risiko yang bersedia diterima masyarakat.

Tanggul dan bendungan mengurangi frekuensi banjir kecil dan sedang tetapi dapat menaikkan keparahan banjir ekstrem, karena keduanya mendorong permukiman di area terlindungi dan gagal secara katastrofik ketika terlampaui. Insinyur menyebutnya efek tanggul: keberadaan perlindungan menaikkan nilai lahan di belakangnya, yang menaikkan konsekuensi kegagalan. Belanda telah mengelola pertukaran itu selama berabad-abad dengan menggabungkan pertahanan keras dan perencanaan tata ruang yang ketat, yang sama pentingnya dengan rekayasanya.

6.8 Asuransi, Retret dan Realignment Terkelola

Asuransi adalah teknologi keuangan yang memungkinkan masyarakat menyerap kerugian banjir, dan ia sedang mundur dari tempat-tempat paling terpapar. Di Amerika Serikat, Program Asuransi Banjir Nasional telah bangkrut selama bertahun-tahun dan terpaksa menaikkan premi, yang membuat sebagian properti tidak terjangkau. Asuransi swasta telah menarik diri dari sebagian California dan Florida, tempat risiko kebakaran dan angin topan meningkat lebih cepat daripada kemampuan premi menyesuaikan.

Ketika asuransi menjadi tidak tersedia, pasar mulai memberi harga pada risiko, dan nilai properti turun. Proses itu sudah terlihat di beberapa komunitas pesisir, tempat rumah dijual dengan diskon atau ditinggalkan. Alternatif dari retret yang tidak teratur adalah retret terkelola: pembelian properti paling terpapar, pemulihan dataran banjir, dan bantuan relokasi bagi rumah tangga yang tidak mampu pindah sendiri. Belanda telah menggunakan realignment terkelola selama beberapa dekade, mengembalikan sebagian polder ke sungai untuk mengurangi muka banjir di tempat lain.

Retret sulit secara politik karena dianggap menyerah. Tetapi di banyak tempat ia adalah satu-satunya opsi yang rasional secara ekonomi, dan menundanya meningkatkan biaya akhir. Komunitas yang mengelola retret paling baik adalah yang memulainya lebih awal, memberi kompensasi yang adil, dan menggabungkan relokasi dengan investasi di tempat orang pindah. Yang mengelolanya paling buruk menunggu sampai bencana memaksa, yang merupakan cara beradaptasi paling mahal dan paling tidak adil.

Relokasi terkelola adalah pilihan adaptasi paling sulit secara politik dan paling jujur secara ekonomi. Ia berarti memindahkan orang dan aset dari wilayah yang tidak dapat dipertahankan dengan biaya wajar, dan memerlukan kompensasi, perencanaan pemukiman ulang, serta persetujuan. Contohnya mencakup relokasi desa di Fiji, program pembelian rumah di Amerika Serikat setelah banjir berulang, dan kebijakan Belanda mengembalikan sebagian polder ke sungai. Di tempat yang dilakukan dengan baik, ia bertahap dan sukarela; di tempat yang buruk, ia memperberat kerugian yang seharusnya dikurangi.

Asuransi banjir adalah instrumen yang dipilih masyarakat untuk berbagi risiko banjir, dan ia sedang dirancang ulang di bawah tekanan. Program Asuransi Banjir Nasional Amerika Serikat lama dikritik karena premi tidak mencerminkan risiko, dan reformasi Risk Rating 2.0 bergerak ke penetapan harga per properti, yang menaikkan premi tajam di tempat paling terpapar. Kesulitan politiknya adalah penetapan harga yang akurat menghasilkan pihak yang kalah secara kasat mata, dan alternatifnya — premi bersubsidi — mendorong pembangunan di tempat yang akan kembali banjir. Setiap negara kaya dengan masalah banjir kini menavigasi pertukaran yang sama antara

kejujuran aktuarial dan perlindungan sosial.

6.9 Perlindungan Berbasis Ekosistem

Sistem alami melindungi pantai dengan biaya sebagian kecil dari rekayasa. Hutan mangrove mengurangi tinggi gelombang dan meredam gelombang badai; terumbu karang memecah gelombang sebelum mencapai pantai; gumuk pasir dan pantai menyerap energi; lahan basah menyimpan air banjir dan melepaskannya perlahan. Studi atas 59 proyek pertahanan pesisir menemukan bahwa sabuk mangrove dapat mengurangi tinggi gelombang 60 sampai 70 persen dalam beberapa ratus meter, dan manfaatnya paling besar untuk badai kecil, yang paling sering terjadi.

Perlindungannya tidak mutlak. Mangrove tidak dapat menghentikan tsunami atau gelombang badai kategori 5, dan mereka memerlukan ruang serta kondisi yang sesuai untuk bertahan. Terumbu karang sendiri sedang mati akibat pemanasan dan pengasaman, sehingga perlindungan yang diberikannya menurun pada saat paling dibutuhkan. Gumuk berpindah dan memerlukan ruang untuk berpindah; tanggul laut mencegah perpindahan itu dan menyebabkan pantai tererosi. Perlindungan berbasis ekosistem bekerja paling baik sebagai bagian dari strategi berlapis, bukan sebagai pengganti seluruh rekayasa.

Ekonominya menguntungkan. Memulihkan mangrove lebih murah daripada membangun tanggul laut, dan memberikan manfaat tambahan: habitat pembesaran ikan, penyimpanan karbon, kayu, dan pariwisata. Indonesia memiliki luas mangrove terbesar di dunia dan telah berkomitmen memulihkan ratusan ribu hektar, meskipun catatan proyek restorasinya beragam karena penanaman kadang dilakukan di tempat yang tidak dapat ditumbuhi mangrove. Pelajarannya adalah adaptasi berbasis ekosistem memerlukan ketelitian yang sama dengan rekayasa: pemilihan lokasi, pemantauan, dan perawatan.

Perlindungan berbasis ekosistem sering lebih murah daripada rekayasa dan memberikan manfaat tambahan. Bakau meredam energi gelombang dan menstabilkan garis pantai; rawa asin menyerap surge dan naik bersama muka laut; terumbu memecah gelombang sebelum mencapai pantai; dan dataran banjir yang dibiarkan tergenang menyimpan air yang jika tidak akan mencapai kota. Bukti dari tsunami Samudra Hindia 2004 dan peristiwa badai berikutnya menemukan bahwa wilayah dengan bakau dan terumbu yang utuh mengalami kerusakan lebih kecil.

6.10 Peringatan, Evakuasi dan Pemulihan

Sebagian besar kematian akibat banjir dapat dicegah dengan peringatan dan evakuasi, dan negara yang berinvestasi pada keduanya telah menurunkan kematian secara dramatis. Program kesiapsiagaan siklon Bangladesh, yang dibangun setelah bencana 1970 dan 1991, menggabungkan prakiraan, tempat berlindung, relawan, dan latihan, dan telah menurunkan kematian pada badai sebanding dari ratusan ribu menjadi puluhan. Program itu berhasil karena tertanam di komunitas, bukan karena mengandalkan teknologi semata.

Peringatan yang efektif memerlukan empat elemen: prakiraan yang cukup akurat untuk membenarkan tindakan; pesan yang mencapai orang berisiko dalam bahasa dan format yang mereka pahami; populasi yang tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki tempat untuk pergi; dan sistem pengambilan keputusan yang bersedia bertindak sebelum peristiwa itu pasti. Kegagalan salah satu elemen dapat mengubah peringatan menjadi alarm palsu atau evakuasi yang terlewat. Banjir Valencia 2024 gagal pada elemen kedua dan ketiga: peringatan datang terlambat dan populasi tidak tahu seberapa cepat air akan naik.

Pemulihan menentukan apakah banjir menjadi bencana jangka panjang. Rumah tangga yang menerima kompensasi tepat waktu, perumahan sementara, dan dukungan untuk membangun kembali pulih lebih cepat; yang tidak menerimanya dapat tetap mengungsi bertahun-tahun. Tsunami Samudra Hindia 2004 dan gempa Jepang 2011 keduanya menunjukkan bahwa pemulihan paling cepat ketika rekonstruksi digabungkan dengan dukungan penghidupan dan ketika lembaga lokal diperkuat, bukan dilewati. Banjir adalah peristiwa; pemulihan adalah proses, dan proses itulah yang menentukan biaya akhir.

Peringatan dan evakuasi menurunkan kematian akibat banjir lebih andal daripada tindakan struktural mana pun, karena keduanya memindahkan orang dari jalur bahaya sebelum air tiba. Elemennya diketahui: prakiraan yang spesifik tentang lokasi dan waktu, pesan yang memberi tahu apa yang harus dilakukan alih-alih apa yang sedang terjadi, banyak saluran termasuk yang berfungsi tanpa listrik, jalur dan tempat berlindung yang telah ditentukan, serta latihan yang menjadikan respons rutin. Celahnya hampir selalu di mil terakhir, ketika peringatan yang benar secara teknis gagal menjangkau atau meyakinkan orang yang membutuhkannya.

6.11 Studi Kasus: Jakarta dan Laut

Masalah banjir Jakarta adalah produk dari tiga sejarah. Yang pertama geologis: kota ini terletak di delta tiga belas sungai, dibangun di atas sedimen lunak yang memadat di bawah beban konstruksi. Yang kedua hidraulis: insinyur kolonial dan pascakolonial membangun kanal untuk mengeringkan kota, tetapi kanal itu dirancang untuk populasi yang lebih kecil dan iklim yang lebih dingin. Yang ketiga politik: kota tumbuh pesat pada paruh kedua abad kedua puluh, dan sebagian besar pertumbuhan itu terjadi di wilayah yang sudah merupakan dataran banjir atau yang direklamasi dari rawa.

Hasilnya adalah kota yang tenggelam. Pengambilan air tanah, yang didorong oleh ketiadaan pasokan perpipaan yang andal, telah menurunkan muka air tanah dan memadatkan akuifer. Di Jakarta utara, tanah telah turun hingga empat meter sejak 1970-an, dan penurunan berlanjut pada laju 1 sampai 15 sentimeter per tahun. Karena laut juga naik, laju relatif kenaikan muka laut di kota itu beberapa kali rata-rata global. Banjir Tahun Baru 2020, banjir 2013, dan banjir 2007 masing-masing mengungsi ratusan ribu orang.

Responsnya adalah kombinasi rekayasa dan retret. Kota telah membangun stasiun pompa, mengeruk kanal, meninggikan tanggul, dan memulai tanggul laut. Tanggul lepas pantai raksasa, proyek National Capital Integrated Coastal Development,

dirancang untuk menutup teluk dan menciptakan waduk pasokan air, tetapi tertunda oleh pembebasan lahan, pembiayaan, dan kekhawatiran tentang dampak lingkungannya bagi komunitas nelayan. Pada 2022, pemerintah mulai memindahkan ibu kota ke Nusantara, dengan alasan kemacetan, ketidaksetaraan, dan kerentanan lingkungan Jakarta.

Pemindahan ibu kota adalah relokasi terencana terbesar dalam sejarah Indonesia, dan bukan solusi bagi banjir Jakarta. Ia memindahkan aparatur administrasi, bukan 30 juta orang di wilayah metropolitan, dan dapat mengurangi perhatian politik yang dibutuhkan kota. Pemerintah telah memasangkan pemindahan itu dengan investasi dalam pasokan air dan pertahanan banjir Jakarta, tetapi skala investasinya tidak pasti dan penurunan tanah berlanjut.

Kasus ini menggambarkan masalah umum: kota dapat beradaptasi terhadap kenaikan muka laut jika memiliki sumber daya, lembaga, dan waktu, tetapi ketiganya jarang tersedia bersamaan. Jakarta memiliki sumber daya, tetapi lembaganya terpecah antara pemerintah nasional, pemerintah provinsi, dan kota-kota sekitar. Ia memiliki waktu, tetapi lebih sedikit daripada yang diperkirakan, karena penurunan tanah lebih cepat daripada laju global. Dan ia memiliki rencana, tetapi rencana itu memerlukan tingkat koordinasi yang belum tercapai.

Bagi kota pesisir lain, pelajarannya jelas. Hentikan pengambilan air tanah sebelum tanah tenggelam; sediakan air perpipaan bagi semua orang, karena jika tidak, orang akan memompa. Lindungi dan pulihkan mangrove serta lahan basah, yang lebih murah daripada tanggul laut dan memberikan manfaat tambahan. Bangun pertahanan secara bertahap yang dapat ditinggikan seiring naiknya laut. Dan rencanakan retret dari wilayah paling terpapar, karena sebagian di antaranya tidak dapat dipertahankan dengan biaya yang wajar.

DANA Valencia juga menyingkap kegagalan perencanaan yang telah didokumentasikan bertahun-tahun. Saluran Paiporta dan Turia telah dimodifikasi untuk membawa air banjir mengelilingi kota, tetapi kota-kota di sekitarnya berkembang ke dataran banjir, dan sistem drainase lokal dirancang untuk intensitas hujan jauh di bawah yang tercatat. Ahli hidrologi telah memperingatkan bahwa pertumbuhan wilayah metropolitan meningkatkan limpasan, dan bahwa sistem peringatan bergantung pada siaga nasional yang tiba setelah banyak orang memulai perjalanan pulang.

6.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Pesisir pada 2100

Kenaikan muka laut adalah angka paling lambat di buku ini dan yang paling sulit dibalik. Muka laut rata-rata global telah naik sekitar 20 sampai 25 sentimeter sejak 1880, dan lajunya meningkat dari sekitar 1,4 milimeter per tahun pada awal abad kedua puluh menjadi sekitar 4,5 milimeter per tahun saat ini (IPCC, 2019b). Frekuensi banjir pesisir telah meningkat bahkan di tempat kenaikan muka lautnya moderat, karena banjir bergantung pada kombinasi muka laut, pasang, gelombang badai, dan ombak, serta karena penurunan tanah dan pembangunan pesisir telah meningkatkan paparan.

Paparan terkonsentrasi di pesisir. Sekitar 600 juta orang tinggal di zona pesisir berelevasi rendah kurang dari 10 meter di atas permukaan laut, dan sekitar 1 miliar orang tinggal dalam jarak 100 kilometer dari pantai (Kulp & Strauss, 2019). Nilai aset

di zona ini sangat besar: di Amerika Serikat saja, properti pesisir bernilai triliunan dolar terpapar gelombang badai. Di negara berkembang, paparannya terkonsentrasi di permukiman informal yang tidak memiliki asuransi dan sedikit perlindungan publik.

Rentang muka laut bergantung pada jalur emisi, respons lapisan es, dan laju penurunan tanah. Di bawah skenario emisi rendah, muka laut diperkirakan naik sekitar 0,3 sampai 0,4 meter pada 2100; di bawah skenario emisi tinggi, 0,6 sampai 0,8 meter; dan jika lapisan es Antartika Barat menjadi tidak stabil, lebih dari satu meter (IPCC, 2019b). Perbedaannya kurang penting bagi rata-rata global daripada bagi frekuensi peristiwa ekstrem: kenaikan 0,5 meter dapat mengubah banjir sekali seabad menjadi banjir sekali satu dekade, dan di beberapa tempat menjadi tahunan (IPCC, 2022a).

Tabel 6.1 Paparan pesisir di kota-kota terpilih

Kota	Penurunan tanah (cm/tahun)	Penduduk terpapar banjir 1-dalam-100	Muka laut 2050 (SSP2-4.5)	Adaptasi
Jakarta	1–15	~2,5 juta	+0,15 m	Tanggul laut; pasokan air; relokasi
Manila	1–5	~1,5 juta	+0,17 m	Drainase; restorasi mangrove
Bangkok	1–3	~1 juta	+0,16 m	Polder; pengendalian air tanah
Ho Chi Minh City	1–3	~1 juta	+0,16 m	Tanggul; pengelolaan delta
Miami	0,2–0,5	~0,4 juta	+0,18 m	Pompa; elevasi; retret terkelola
Aleksandria	0,3–0,6	~0,5 juta	+0,17 m	Tanggul laut; penambahan pasir pantai

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, variabel dominan di banyak kota bukan kenaikan muka laut global melainkan penurunan tanah lokal, yang disebabkan keputusan manusia dan dapat diperlambat atau dihentikan. Kedua, biaya adaptasi naik lebih cepat daripada laut, karena setiap tambahan kenaikan memerlukan pertahanan yang lebih besar dan lebih mahal, dan karena probabilitas kegagalan meningkat saat ambang desain didekati.

Keruntuhan lapisan es Antartika Barat akan membuat proyeksi ujung atas jauh lebih mungkin dan menggeser fokus kebijakan dari perlindungan ke retret. Terobosan dalam teknologi pompa berskala besar yang murah atau konstruksi terapung dapat memungkinkan sebagian kota bertahan lebih lama. Dan pengurangan emisi akan

memperlambat kenaikan, tetapi tidak menghentikannya, karena laut dan lapisan es merespons selama berabad-abad. Bagi pesisir, mitigasi menentukan kecepatan darurat; adaptasi menentukan apakah kota itu bertahan.

BAB 7

KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Tema: ketahanan pangan, fisiologi tanaman dan kerapuhan panen global

Pada Mei 2022, pemerintah India melarang ekspor gandum melalui satu pemberitahuan. Pemicunya adalah gelombang panas pada Maret yang datang lebih awal dan berlangsung lebih lama daripada panas musim semi mana pun yang tercatat di sabuk gandum, dan memangkas panen sekitar lima persen. Larangan itu kecil dalam skala global — India hanya menyumbang sebagian kecil perdagangan gandum dunia — tetapi datang ketika perang di Ukraina telah menghilangkan sebagian besar pasokan Laut Hitam, dan harga yang sudah naik selama setahun naik lebih jauh.

Pada Juli 2023, India membatasi ekspor beras, dan efeknya lebih besar. India menyumbang sekitar empat puluh persen perdagangan beras global, dan pembatasan itu, digabungkan dengan El Niño yang mengurangi produksi di negara Asia lain, mendorong harga beras ke tingkat tertinggi sejak 2008. Pembelian panik di Filipina, Indonesia, dan Afrika Barat memperbesar kenaikannya. Beras tidak langka secara fisik di sebagian besar negara pengimpor; ekspektasi kelangkaan sudah cukup untuk mengosongkan rak.

Episode ini menunjukkan bagaimana ketahanan pangan gagal. Ini bukan hanya soal berapa banyak yang ditanam dunia; ini soal bagaimana panen didistribusikan, disimpan, diperdagangkan, dan dihargai. Gelombang panas di satu wilayah menjadi guncangan harga di wilayah lain melalui pembatasan ekspor, pembelian spekulatif, dan tipisnya stok global. Rumah tangga termiskin, yang menghabiskan setengah pendapatannya untuk pangan, menyerap guncangan lebih dulu, dan mereka menyerapnya dengan makan lebih sedikit dan lebih buruk.

Bab ini membahas efek fisik iklim pada tanaman, ternak, dan perikanan, serta mekanisme ekonomi dan politik yang mengubah efek itu menjadi kelaparan. Bab ini memberi perhatian khusus pada tanaman yang memberi makan sebagian besar umat manusia — gandum, jagung, dan beras — dan pada petani kecil yang menanam sebagian besar pangan di negara berpenghasilan rendah. Bab ini ditutup dengan adaptasi yang diketahui berhasil dan alasan mengapa adaptasi itu tidak menyebar cukup cepat (Howden et al., 2007).

Pangan adalah sektor tempat perubahan iklim paling langsung dialami, karena setiap panen adalah eksperimen iklim. Tanaman peka terhadap suhu pada tahap pertumbuhan tertentu, terhadap waktu dan jumlah air, serta terhadap peristiwa ekstrem pada momen kritis. Gelombang panas beberapa hari selama pembungaan dapat menurunkan hasil secara tajam bahkan jika sisa musimnya menguntungkan, itulah sebabnya statistik iklim rata-rata meremehkan kerusakan yang ditimbulkan ekstrem.

7.1 Bagaimana Panas Memengaruhi Tanaman

Tanaman tumbuh dalam kisaran suhu yang sempit, dan kisaran itu berbeda menurut jenis tanaman dan tahap perkembangan. Gandum dan padi tumbuh optimal sekitar 20 sampai 25 °C; jagung sekitar 25 sampai 30 °C. Di atas optimum, fotosintesis melambat, respirasi meningkat, dan tanaman mengalokasikan lebih sedikit energi ke

biji. Efeknya tidak linear: beberapa hari di atas 35 °C selama pembungaan dapat mengurangi pembentukan biji secara besar-besaran, bahkan jika sisa musimnya menguntungkan.

Suhu malam sama pentingnya dengan panas siang. Malam yang sejuk memungkinkan tanaman pulih dari kehilangan air pada siang hari dan menyelesaikan proses metabolik yang mengisi biji. Ketika malam tetap di atas 25 °C, respirasi berlanjut sepanjang malam dan menghabiskan karbohidrat yang seharusnya menjadi hasil. Studi di Dataran Indo-Gangga menemukan bahwa suhu malam adalah prediktor hasil padi yang lebih kuat daripada suhu maksimum siang, yang merupakan salah satu alasan proyeksi iklim yang hanya melaporkan rata-rata siang meremehkan risikonya.

Efek gabungan pemanasan dan CO2 rumit. CO2 yang lebih tinggi meningkatkan fotosintesis pada tanaman C3 seperti gandum, padi, dan kedelai — efek yang dikenal sebagai pemupukan CO2 — yang dapat mengimbangi sebagian penalti panas (Zhao dkk., 2017). Tetapi efeknya lebih kecil di lapangan daripada di rumah kaca, karena hara dan air menjadi pembatas, dan efek itu menurunkan konsentrasi protein, seng, serta besi dalam biji. Tanaman yang hasilnya sedikit lebih tinggi tetapi kurang bergizi belum tentu merupakan perbaikan bagi orang yang memakannya.

Efek panas pada tanaman bersifat non-linear dan berbasis ambang. Fotosintesis mulai menurun di atas suhu optimum yang berbeda menurut tanaman — sekitar 30 °C untuk gandum dan padi, lebih tinggi untuk jagung dan sorgum — dan di atas ambang kritis, serbuk sari menjadi steril dan pengisian bulir berhenti (Zhao dkk., 2017). Zhao dkk. (2017) menganalisis ratusan studi dan memperkirakan bahwa setiap derajat pemanasan menurunkan hasil gandum global sekitar 6 persen, padi 3,2 persen, jagung 7,4 persen, dan kedelai 3,1 persen, sebelum memperhitungkan adaptasi atau pemupukan karbon.

Mekanisme pada tingkat tanaman lebih spesifik daripada judul berita bahwa panas menurunkan hasil. Fotosintesis memiliki suhu optimum, dan di atas sekitar tiga puluh derajat Celsius enzim yang memfiksasi karbon mulai kehilangan efisiensi, sementara respirasi terus mengonsumsi gula. Kerusakannya paling parah ketika suhu siang tinggi disertai malam yang hangat, karena tanaman tidak dapat memulihkan karbon yang dibakarnya pada siang hari. Ortiz-Bobea dan rekan-rekannya memperkirakan pada 2021 bahwa pemanasan akibat manusia telah menurunkan pertumbuhan produktivitas pertanian global sekitar dua puluh satu persen sejak 1961, dan kerugiannya terkonsentrasi di daerah tropis, tempat margin di atas titik optimum selalu lebih sempit (Lobell et al., 2011).

7.2 Air, Tanah dan Batas Irigasi

Pertanian mengonsumsi sekitar 70 persen pengambilan air tawar global, dan irigasi adalah penggunaan tunggal terbesar. Di wilayah yang curah hujannya tidak andal, irigasi adalah yang membedakan antara satu panen dan dua panen, atau antara bertahan dan gagal. Tetapi irigasi bergantung pada air yang semakin diperebutkan: akuifer menipis, sungai sudah teralokasi penuh, dan lelehan salju yang memberi makan banyak sistem menurun.

Tanah adalah input tak terlihat lainnya. Tanah yang sehat menahan air, mendaur ulang hara, dan mendukung komunitas mikroba yang membuatnya tersedia bagi tanaman. Erosi, pemadatan, dan hilangnya bahan organik mengurangi kapasitas itu, yang membuat tanaman lebih rentan terhadap kekeringan bahkan ketika curah hujan tidak berubah. Kehilangan lapisan atas tanah global diperkirakan 24 miliar ton per tahun, dan degradasi lahan subur adalah salah satu alasan hasil panen stagnan di sebagian wilayah meskipun varietasnya membaik.

Kendala-kendala ini saling berinteraksi. Ladang dengan tanah yang menipis dan tanpa irigasi tidak dapat memanfaatkan varietas tahan panas; petani yang tidak mampu membeli pupuk tidak dapat mengimbangi pengenceran hara dengan menambah pupuk. Hasilnya adalah guncangan iklim yang sama menghasilkan kerugian yang sangat berbeda di peternakan yang berbeda, dan adaptasi harus menangani tanah, air, dan benih secara bersamaan, bukan satu per satu.

Irigasi menjadi sumber utama pertumbuhan hasil selama setengah abad, dan ia mencapai batas di banyak wilayah. Akuifer terkuras lebih cepat daripada pengisian ulangnya di Dataran China Utara, Punjab India, High Plains Amerika Serikat, dan sebagian Timur Tengah; sungai telah teralokasikan sepenuhnya; dan biaya energi pemompaan naik seiring turunnya muka air tanah. Memperluas irigasi lebih jauh akan memerlukan penyimpanan baru atau sumber baru, keduanya semakin mahal dan diperebutkan.

7.3 Hama, Patogen dan Penyerbuk

Suhu yang lebih hangat memperluas jangkauan banyak hama pertanian dan mengubah siklus hidupnya. Ulat grayak tentara, ngengat asli Amerika, menyebar ke Afrika lalu Asia pada 2010-an dan menjadi hama utama jagung; penyebarannya dibantu perdagangan dan musim dingin yang lebih hangat yang memungkinkannya bertahan di wilayah baru. Kutu daun, kutu kebul, dan belalang merespons suhu serta curah hujan dengan cara yang sulit diprediksi tetapi semakin menguntungkan ledakan populasi.

Penyakit tanaman mengikuti pola yang sama. Patogen jamur yang dulu terbatas di wilayah hangat bergerak ke kutub dan ke tempat yang lebih tinggi; karat daun kopi, yang menghancurkan perkebunan Amerika Tengah pada 2012–2013, terkait dengan suhu lebih tinggi dan curah hujan yang lebih bervariasi. Responsnya sering berupa lebih banyak pestisida, yang menaikkan biaya dan menciptakan resistensi, atau meninggalkan tanaman yang rentan, yang mengurangi keragaman.

Penyerbuk adalah kerentanan tersendiri. Sekitar tiga perempat tanaman pangan utama dunia bergantung setidaknya sebagian pada penyerbukan hewan, dan penyerbuk sendiri peka terhadap panas, kekeringan, dan hilangnya habitat. Studi di wilayah tropis menemukan bahwa keragaman lebah menurun seiring pemanasan, dan penurunan itu mengurangi hasil tanaman seperti kopi, kakao, dan banyak buah serta sayuran. Efeknya mudah diabaikan karena bertahap, tetapi ia terakumulasi dengan cara yang sama seperti kehilangan tanah.

Hama dan patogen merespons pemanasan dengan cara yang sulit dimodelkan. Musim dingin yang lebih hangat mengurangi kematian saat musim dingin, yang memungkinkan populasi tumbuh lebih awal; musim tanam yang lebih panjang

menyediakan lebih banyak generasi; dan pergeseran jangkauan vektor memaparkan wilayah baru pada penyakit seperti karat gandum dan nekrosis letal jagung. Petani merespons dengan pestisida, yang menaikkan biaya dan menyeleksi resistensi, dan treadmill yang dihasilkan adalah salah satu alasan penggunaan input pertanian naik lebih cepat daripada keluarannya.

Risiko hama dan penyakit berubah lebih cepat daripada kemampuan tanaman beradaptasi, dan mekanismenya sebagian besar termal. Serangga memiliki waktu generasi lebih cepat pada suhu lebih tinggi, sehingga populasi dapat terbangun dalam satu musim alih-alih dalam hitungan tahun; patogen jamur menyebar lebih mudah di panas lembap; dan wilayah geografis banyak hama meluas ke arah kutub. FAO memperkirakan hama dan penyakit tanaman sudah menghancurkan sebagian besar produksi tanaman global setiap tahun, dan studi pemodelan memproyeksikan pemanasan akan menaikkan jangkauan serta laju reproduksi hama utama seperti fall armyworm, yang menyebar di Afrika dan Asia sejak 2016 (FAO, 2023).

7.4 Peristiwa Ekstrem dan Kegagalan Panen

Sebagian besar variabilitas produksi global dari tahun ke tahun berasal dari peristiwa ekstrem, bukan dari pemanasan bertahap. Kekeringan selama periode pengisian biji, banjir saat tanam, gelombang panas saat pembungaan, atau embun beku pada waktu yang salah dapat menghilangkan sebagian besar panen nasional. Karena stok global tipis relatif terhadap konsumsi, rangkaian peristiwa semacam itu di wilayah berbeda dapat menghasilkan krisis global.

Krisis harga pangan 2007–2008 adalah contoh klasik (FAO, 2023). Kekeringan di Australia, panen buruk di Eropa dan Amerika Serikat, serta pengalihan jagung untuk biofuel menggabungkan diri untuk menipiskan stok, dan ketika eksportir besar membatasi pengiriman, harga berlipat dua. Hasilnya adalah kerusuhan di lebih dari tiga puluh negara dan pembalikan pengurangan kemiskinan di banyak negara lain. Kekurangan fisiknya modest; respons kebijakan mengubahnya menjadi malapetaka.

Periode 2022–2023 mengulangi pola dengan pemicu berbeda. Panas di India, kekeringan di Tanduk Afrika, perang di Ukraina, dan El Niño yang diperkirakan mengurangi output padi di Asia bergabung untuk menaikkan harga dan mengurangi ketersediaan di negara pengimpor. Setiap peristiwa berada dalam kisaran variabilitas alami; bersama-sama mereka melampaui kapasitas sistem perdagangan untuk menyerap, yang justru merupakan hal yang diperkirakan akan semakin sering disebabkan perubahan iklim.

Peristiwa ekstrem menyebabkan kerusakan yang tidak proporsional terhadap porsinya dalam musim. Banjir saat panen dapat menghancurkan tanaman yang sudah matang; hujan es dapat menggugurkan buah dari pohon; embun beku akhir dapat membunuh bunga setelah cuaca hangat memajukan pembungaan. Karena peristiwa itu menjadi lebih sering, varians hasil panen naik bahkan ketika rata-ratanya stabil, yang menaikkan volatilitas harga dan frekuensi kelangkaan lokal.

7.5 Peternakan dan Pastoralisme

Peternakan memberi pekerjaan bagi sekitar 1,3 miliar orang dan menyediakan protein, tenaga, dan tabungan bagi komunitas pastoral. Panas memengaruhi hewan secara langsung: sapi perah mengurangi produksi susu ketika indeks suhu-kelembapan melebihi sekitar 72, unggas mengalami kematian pada cuaca panas, dan hewan gembala kehilangan kondisi tubuh ketika padang rumput mengering. Kekeringan 2022 di Tanduk Afrika menewaskan jutaan hewan, menghancurkan tabungan rumah tangga pastoral.

Pastoralisme adalah sistem yang beradaptasi dengan variabilitas. Penggembala bergerak bersama hujan, memelihara kawanan campuran dari spesies berbeda, dan menggunakan jaringan sosial untuk berbagi hewan dan informasi. Perubahan iklim menekan sistem itu dengan membuat curah hujan kurang dapat diprediksi, mengurangi jumlah musim yang baik, dan meningkatkan frekuensi kekeringan yang terjadi sebelum kawanan pulih dari kekeringan sebelumnya. Hasilnya bukan bencana tunggal melainkan erosi lambat atas basis aset.

Sektor peternakan juga sumber emisi besar, menyumbang sekitar 12 persen gas rumah kaca global melalui fermentasi enterik, produksi pakan, dan perubahan penggunaan lahan. Itu menciptakan ketegangan dalam kebijakan: mengurangi jumlah ternak akan mengurangi emisi dan membebaskan lahan, tetapi juga memengaruhi penghidupan dan gizi rumah tangga termiskin. Solusinya bukan satu target global, melainkan serangkaian perubahan sesuai konteks: pakan lebih baik, bibit lebih baik, pengelolaan penggembalaan lebih baik, dan pergeseran pola makan di negara berpenghasilan tinggi ke arah konsumsi daging yang lebih rendah.

Pastoralisme adalah penghidupan yang dibangun untuk variabilitas, dan ia sedang diuji di luar batasnya. Penggembala memindahkan ternak mengikuti hujan, memakai jalur tradisional dan kesepakatan timbal balik dengan komunitas petani. Pemanasan, kekeringan, perluasan pertanian ke padang rumput, dan konflik semuanya mengurangi ruang serta keluwesan tempat sistem itu bergantung, itulah sebabnya kerugian ternak dalam kekeringan terakhir bersifat katastrofik di Tanduk Afrika dan Sahel.

Pastoralisme adalah sistem pangan yang paling sering disalahpahami kebijakan iklim. Penggembala mengelola variabilitas alih-alih memaksimalkan hasil, memindahkan ternak mengikuti hujan, dan mobilitas mereka adalah adaptasi yang berulang kali dibatasi kebijakan pemukiman. Studi di Tanduk Afrika menemukan bahwa ternak pulih dari kekeringan jika dapat bergerak dan jika stok induk bertahan; ketika pergerakan dihalangi pagar, kebun atau konflik, ternak kehilangan kemampuan pulih dan rumah tangga terdorong keluar dari pastoralisme secara permanen. Pelajaran kebijakannya adalah melindungi koridor dan pasar, bukan memukimkan penggembala.

7.6 Perikanan dan Akuakultur

Perikanan menyediakan sekitar 17 persen protein hewani yang dikonsumsi global, dan lebih dari tiga miliar orang bergantung pada ikan sebagai sumber protein dan mikronutrien yang signifikan. Perubahan iklim memengaruhi ikan melalui pemanasan, pengasaman, kehilangan oksigen, dan perpindahan spesies ke air yang lebih

dingin. Hasilnya adalah stok bergeser menjauh dari wilayah tropis tempat ketergantungan tertinggi, dan menuju kutub tempat armada penangkapan kurang mampu mengikuti.

Terumbu karang adalah habitat perikanan paling rentan. Ikan karang bergantung pada struktur dan produktivitas karang hidup, dan ketika karang memutih lalu mati, komunitas ikan berubah: spesies herbivora mengambil alih, ikan predator besar menurun, dan tingkat tangkapan jatuh. Di Asia Tenggara dan Pasifik, tempat perikanan karang menopang jutaan rumah tangga pesisir, kerugiannya bersifat nutrisi sekaligus ekonomi. Pemanasan 2 °C diperkirakan menghilangkan sebagian besar terumbu karang dunia.

Akuakultur adalah sektor pangan yang tumbuh paling cepat dan dapat mengimbangi sebagian penurunan perikanan tangkap, tetapi ia memiliki kerentanan sendiri. Tambak pesisir terpapar kenaikan muka laut, gelombang badai, dan intrusi air asin; pasokan pakan bergantung pada ikan liar dan tanaman yang juga terdampak iklim; dan wabah penyakit menyebar lebih mudah di air hangat. Akuakultur dapat menjadi bagian dari adaptasi, tetapi bukan pengganti perlindungan ekosistem yang menopang stok liar.

Perikanan terpengaruh pemanasan melalui beberapa mekanisme: stok ikan bergeser ke air lebih dingin dan kedalaman lebih besar, yang memindahkannya melintasi batas negara; pemutihan karang menghancurkan habitat asuhan; pengasaman memengaruhi kerang dan plankton; dan deoksigenasi menciptakan zona mati. Hasilnya, tangkapan menurun di wilayah tropis bahkan ketika tangkapan global tampak stabil, karena kerugiannya terkonsentrasi di negara dengan lebih sedikit alternatif protein dan lapangan kerja.

Delta Mekong adalah sistem pangan yang paling langsung terpapar intrusi air laut, dan paparannya diukur dalam kegagalan panen. Kenaikan muka laut dan berkurangnya debit musim kemarau telah mendorong batas salinitas puluhan kilometer ke pedalaman, dan petani padi di Ben Tre serta Soc Trang beralih ke tambak udang karena airnya tidak lagi cukup tawar untuk padi. Konversi itu menaikkan pendapatan sebagian rumah tangga dan menambah utang serta risiko bagi yang lain, dan ia menggambarkan pola umum: adaptasi di tingkat usaha tani sering menguntungkan secara individual dan mengacaukan secara kolektif, karena ia mengubah neraca air kawasan yang menjadi sandaran semua orang.

7.7 Harga, Perdagangan dan Stok

Perdagangan pangan global menyangga guncangan produksi lokal, tetapi juga menularkannya. Negara yang mengalami kekeringan mengimpor lebih banyak, yang menaikkan harga bagi semua orang; negara eksportir yang membatasi pengiriman untuk melindungi konsumennya sendiri memperbesar kelangkaan. Hasilnya adalah efek harga dari guncangan iklim dapat lebih besar daripada efek fisiknya, dan negara termiskin yang paling bergantung pada impor membayar harga tertinggi.

Stok adalah garis pertahanan pertama, dan stok lebih tipis daripada yang terlihat. Stok biji-bijian global dipegang oleh sedikit negara dan oleh pedagang swasta yang tidak memiliki kewajiban melepaskannya dalam krisis. Stok resmi kadang rendah

karena menyimpannya mahal dan karena pemerintah lebih suka campur tangan di pasar ketika harga naik. Krisis 2007–2008 mengungkapkan bahwa stok yang dimaksudkan untuk menstabilkan pasar tidak memadai begitu eksportir mulai menimbun.

Kebijakan perdagangan karena itu adalah kebijakan iklim. Dunia yang mempertahankan pasar terbuka, membatasi pembatasan ekspor, dan berinvestasi dalam penyimpanan dapat menyerap rangkaian guncangan regional tanpa krisis global. Dunia yang merespons setiap kekurangan dengan larangan ekspor dan pembelian panik mengubah kegagalan panen regional menjadi lonjakan harga global, dan lonjakan itu paling keras menimpa rumah tangga dengan kapasitas penyerapan paling kecil.

Perdagangan pangan global telah meredam guncangan iklim, tetapi ia juga memusatkan risiko. Sejumlah kecil negara pengekspor mendominasi perdagangan gandum, jagung, beras, dan kedelai, sehingga kekeringan di salah satunya memengaruhi harga di mana-mana. Pembatasan ekspor selama krisis 2007–2008 dan 2022 memperkuat lonjakan harga, dan negara yang menerapkannya sering yang memiliki stok terbesar. Pelajarannya adalah aturan perdagangan dan pengelolaan stok merupakan instrumen adaptasi, bukan sekadar kebijakan ekonomi.

7.8 Petani Kecil dan Konsumen Termiskin

Pertanian petani kecil menghasilkan sekitar sepertiga pangan dunia dan jauh lebih besar di negara berpenghasilan rendah, tetapi mereka mengelola hanya sebagian kecil investasi dan irigasi. Mereka paling terpapar guncangan iklim dan paling tidak mampu menyerapnya, karena mereka kekurangan asuransi, kredit, penyimpanan, dan akses pasar. Satu musim gagal dapat memaksa rumah tangga menjual aset, menarik anak dari sekolah, dan berutang dengan bunga tinggi, yang mengurangi kapasitasnya menghadapi musim berikutnya.

Perempuan terkena dampak secara tidak proporsional. Di banyak negara mereka bertanggung jawab atas air, bahan bakar, dan pengolahan pangan, dan mereka sering memiliki hak atas tanah yang lebih lemah serta akses lebih kecil ke layanan penyuluhan. Ketika kekeringan meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air atau bahan bakar, anak perempuan sering menjadi yang pertama ditarik dari sekolah. Hasilnya adalah guncangan iklim tidak sekadar mengurangi pendapatan; ia mengubah lintasan sebuah rumah tangga, kadang secara permanen.

Perlindungan sosial adalah instrumen paling efektif untuk mencegah lintasan itu. Transfer tunai, pemberian makan di sekolah, skema jaminan kerja, dan asuransi panen dapat menahan rumah tangga dari menjual aset produktif selama guncangan. Program Jaring Pengaman Produktif Ethiopia, Undang-Undang Jaminan Kerja Pedesaan India, dan Progresa-Oportunidades di Meksiko semuanya terbukti mengurangi dampak kekeringan terhadap konsumsi, dan sering lebih hemat biaya daripada bantuan darurat setelah krisis.

Petani kecil dan konsumen miskin terpapar melalui jalur berbeda. Petani kecil bergantung pada panen sendiri untuk pangan dan pendapatan, sehingga musim gagal sekaligus guncangan pangan dan guncangan pendapatan, dan mereka sering tidak memiliki asuransi, penyimpanan, atau kredit. Konsumen miskin membelanjakan porsi besar pendapatannya untuk pangan, sehingga kenaikan harga 20 persen dapat memaksa

mereka mengurangi makan atau beralih ke pangan lebih murah dan kurang bergizi (FAO, 2023). Kedua kelompok karena itu rentan terhadap peristiwa yang sama karena alasan berbeda.

Fakta distribusi yang mengorganisasi bab ini adalah bahwa sebagian besar orang yang kelaparan adalah pembeli pangan neto. Petani kecil yang menghasilkan surplus diuntungkan harga tinggi, sementara petani kecil yang membeli sebagian pangannya dan buruh tanpa tanah dirugikan, dan yang dirugikan lebih banyak daripada yang diuntungkan di sebagian besar negara berpendapatan rendah. Itulah sebab lonjakan harga pangan menghasilkan kemakmuran pedesaan dan kemiskinan pedesaan pada musim yang sama, dan sebab kebijakan pertanian yang berfokus pada produksi dapat melewatkan rumah tangga yang paling butuh bantuan. Transfer tunai, makan sekolah dan stabilisasi harga menjangkau pembeli neto; subsidi benih sering tidak.

7.9 Adaptasi: Benih, Tanah, Air dan Asuransi

Portofolio adaptasi pertanian sudah mapan. Varietas tahan panas dan kekeringan, penanaman lebih awal, diversifikasi tanaman, irigasi yang lebih baik, konservasi tanah, dan agroforestri dapat mengurangi kerugian pada pemanasan moderat. Pertanian cerdas iklim, istilah yang mencakup banyak praktik ini, telah diadopsi luas dalam kebijakan pembangunan, meskipun bukti efektivitasnya berbeda menurut konteks dan cara mengukurnya.

Perbaikan genetik adalah alat paling ampuh dan paling lambat diterapkan. Merakit varietas baru membutuhkan delapan sampai dua belas tahun, dan iklim yang akan dihadapi varietas itu saat dilepas bukan iklim yang menjadi dasar seleksinya. Bank gen menyimpan keragaman yang dibutuhkan pemulia, tetapi mereka kekurangan dana, dan sifat yang penting — toleransi panas saat pembungaan, akar dalam, ketahanan terhadap hama baru — sering ditemukan pada varietas lokal yang hilang saat petani beralih ke varietas modern.

Asuransi dan keuangan adalah kondisi pendukungnya. Petani yang tidak dapat meminjam tidak dapat berinvestasi dalam irigasi atau benih unggul; petani tanpa asuransi mungkin menghindari risiko dengan menanam tanaman berproduksi rendah tetapi andal. Asuransi berbasis indeks, yang membayar ketika curah hujan atau suhu melewati ambang tertentu, dipromosikan sebagai solusi, tetapi adopsinya terbatas oleh basis risiko, biaya, dan kepercayaan. Program yang paling berhasil menggabungkan asuransi dengan kredit, penyuluhan, dan akses pasar, karena asuransi saja tidak menyelesaikan masalah produktivitas yang mendasarinya.

Adaptasi di bidang pertanian memiliki menu yang telah teruji: varietas tahan panas dan kekeringan, penyesuaian waktu tanam, pertanian konservasi yang mempertahankan kelembapan tanah, agroforestri yang memberi naungan dan mendiversifikasi pendapatan, irigasi yang diperbaiki, asuransi berbasis indeks, dan perlindungan sosial yang menjangkau petani sebelum mereka menjual aset. Kendalanya jarang ketersediaan satu langkah tertentu; ia sistem penyuluhan, kredit, dan akses pasar yang menentukan apakah petani dapat mengadopsinya.

7.10 Sistem Pangan secara Keseluruhan

Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi. Ia bergantung pada penyimpanan, transportasi, pengolahan, ritel, dan limbah. Sekitar sepertiga pangan yang diproduksi hilang atau terbuang, dan mengurangi limbah itu setara dengan meningkatkan produksi tanpa menggunakan lebih banyak lahan atau air. Ia bergantung pada pola makan: sekitar sepertiga kalori tanaman digunakan untuk pakan ternak, dan pergeseran ke pola makan yang lebih sedikit daging di negara berpenghasilan tinggi akan membebaskan lahan dan air untuk pangan manusia (FAO, 2022).

Ia bergantung pada ekonomi politik pangan. Subsidi yang mendorong tanaman intensif air di wilayah kering, tarif yang melindungi produsen tidak efisien, dan sistem kepemilikan tanah yang mengecualikan petani kecil semuanya mengurangi kapasitas sistem untuk beradaptasi. Hambatannya jarang teknis; hambatannya kelembagaan dan distribusional, itulah sebabnya bab tentang tata kelola dan keadilan sama relevannya bagi pangan dengan bab tentang agronomi.

Poin terakhir adalah sistem pangan dan sistem iklim saling terkait. Pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan menyumbang sekitar seperlima emisi gas rumah kaca global, dan kehilangan serta pemborosan pangan menambahnya. Transformasi yang mengurangi emisi dari pertanian — melalui pengelolaan pupuk yang lebih baik, berkurangnya deforestasi, pola makan lebih sehat, dan limbah yang lebih sedikit — juga akan membuat sistem pangan lebih tangguh, karena ia mengurangi tekanan pada lahan dan air yang membuatnya rapuh.

Sistem pangan secara keseluruhan adalah korban perubahan iklim sekaligus penyumbangnya, bertanggung jawab atas sekitar seperempat hingga sepertiga emisi gas rumah kaca global bila penggunaan lahan, pupuk, ternak, transportasi, dan limbah dimasukkan. Peran ganda itu berarti reformasi sistem pangan sekaligus mitigasi dan adaptasi: mengurangi kehilangan dan limbah pangan menurunkan emisi serta menambah pasokan tersedia; bergeser ke pola makan lebih banyak tanaman mengurangi tekanan lahan; dan memperbaiki kesehatan tanah meningkatkan penyimpanan karbon sekaligus ketangguhan terhadap kekeringan.

Pandangan sistemik bukan preferensi retoris; ia yang didukung bukti. Ketahanan pangan bergantung pada produksi, tetapi juga pada penyimpanan, transportasi, perdagangan, rantai dingin, kredit, kepemilikan tanah dan perlindungan sosial, dan kendala pengikat dalam sebagian besar krisis adalah salah satu yang terakhir alih-alih panennya sendiri (Wheeler & von Braun, 2013). Krisis 2007–2008 menunjukkan bahwa gabah tersedia sementara orang kelaparan, dan krisis 2022 menunjukkan bahwa kebijakan dagang dapat menggantikan panen yang gagal. Sistem pangan yang tangguh karena itu adalah yang memiliki redundansi di setiap mata rantai, bukan yang memaksimalkan keluaran di satu titik.

7.11 Studi Kasus: Guncangan Beras 2023

Beras adalah tanaman pangan terpenting di dunia menurut jumlah orang yang bergantung padanya. Sekitar 3,5 miliar orang memperoleh seperlima atau lebih kalori mereka dari beras, dan sebagian besar dari mereka tinggal di Asia, tempat tanaman itu

sering ditanam oleh petani kecil dan dikonsumsi dekat dengan tempat tumbuhnya (Zhao dkk., 2017). Perdagangan beras global tipis relatif terhadap produksi — hanya sekitar sepuluh persen output yang melintasi perbatasan — yang berarti gangguan kecil pada eksportir besar dapat menggerakkan harga bagi semua orang.

Pada 2023, itulah yang terjadi. India, yang menyumbang sekitar empat puluh persen ekspor beras global, membatasi pengiriman setelah monsun buruk dan harga domestik naik. Pembatasan itu bertepatan dengan El Niño yang mengurangi produksi di Thailand, Vietnam, dan Filipina, serta dengan pasar global yang sudah gugup setelah perang di Ukraina. Harga beras naik sekitar 30 persen dalam beberapa bulan, dan negara pengimpor merespons dengan membeli lebih banyak, yang mendorong harga lebih tinggi.

Efeknya terasa jauh dari panen. Di Afrika Barat, tempat beras adalah makanan pokok dan impor menyumbang sebagian besar konsumsi, pemerintah mensubsidi pembelian dan melepaskan stok. Di Filipina, pemerintah membatasi harga beras, yang mengurangi pasokan dan menciptakan antrean. Di Indonesia, badan logistik negara meningkatkan impor dan menyalurkan beras melalui bantuan sosial. Tidak ada negara-negara ini yang mengalami kegagalan panen; mereka mengalami penularan keputusan kebijakan melalui pasar yang tipis.

Kasus ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan adalah masalah sistem. Guncangan fisiknya adalah monsun lemah, yang berada dalam kisaran variabilitas alami. Krisisnya dihasilkan oleh interaksi guncangan itu dengan pembatasan ekspor, stok tipis, pembelian panik, dan konsentrasi perdagangan pada beberapa eksportir. Perubahan iklim meningkatkan probabilitas guncangan fisik, tetapi keparahan krisis bergantung pada bagaimana sistem perdagangan merespons.

Pelajarannya spesifik. Pertama, negara pengimpor harus menyimpan cadangan strategis dan mendiversifikasi pemasok, bukan mengandalkan sumber termurah. Kedua, negara eksportir harus mengoordinasikan pembatasan alih-alih menerapkannya secara sepihak, karena pembatasan sepihak mengundang pembalasan dan panik. Ketiga, lembaga internasional harus memantau stok dan harga secara real time, sehingga pemerintah dapat membedakan kekurangan fisik dari kekurangan spekulatif. Keempat, perlindungan sosial harus ada sebelum krisis, karena rumah tangga yang terdorong ke kelaparan oleh lonjakan harga tidak dapat menunggu program baru dirancang.

Keputusan beras 2023 memiliki dimensi global yang sering terlewat. India menyumbang sekitar 40 persen ekspor beras dunia, dan pembatasannya menarik volume besar dari pasar yang sudah ketat karena kondisi El Niño. Harga beras Thailand dan Vietnam naik ke level tertinggi dalam lebih dari satu dekade, dan negara pengimpor di Afrika Barat serta Asia Tenggara berebut pasokan. Episode itu menunjukkan seberapa cepat keputusan ketahanan pangan nasional berubah menjadi masalah ketahanan pangan global.

7.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Memberi Makan Dunia pada 2050

Dampak pemanasan terhadap pangan bukan lagi hipotesis. Meta-analisis eksperimen lapangan menemukan bahwa setiap derajat pemanasan mengurangi hasil gandum global sekitar 6 persen, jagung 7,4 persen, padi 3,2 persen, dan kedelai 3,1

persen, sebelum adaptasi (Zhao dkk., 2017). Kerugiannya lebih besar di wilayah tropis, tempat tanaman sudah mendekati batas panasnya, dan lebih kecil di wilayah beriklim sedang, tempat musim tanam yang lebih panjang dapat mengimbangi sebagian panas.

Sistem pangan bertumpu pada margin yang menyempit. Produksi pangan global telah mengikuti pertumbuhan penduduk selama sebagian besar setengah abad terakhir, tetapi laju peningkatan hasil melambat, dan sekitar 735 juta orang mengalami kekurangan gizi pada 2022 (FAO, 2023). Sistem pangan juga bertanggung jawab atas sekitar sepertiga emisi gas rumah kaca global, yang berarti ia harus mengurangi emisi sekaligus meningkatkan produksi — kombinasi yang sulit tetapi tidak mustahil.

Pertumbuhan penduduk, pola makan, teknologi, dan perdagangan akan menentukan hasil panen. Dunia yang menstabilkan populasi, mengurangi limbah pangan, beralih ke pola makan lebih sehat, dan berinvestasi dalam adaptasi dapat memberi makan populasi yang lebih besar dengan lebih sedikit lahan dan air. Dunia yang melanjutkan tren saat ini akan menghadapi harga naik, ketergantungan impor yang meningkat, dan jumlah darurat pangan akibat iklim yang bertambah. Skenario di bawah ini menunjukkan rentangnya.

Tabel 7.1 Sensitivitas hasil tanaman dan proyeksi 2050

Tanaman	Perubahan hasil per °C	Perubahan 2050 (SSP2-4.5)	Adaptasi utama	Wilayah kunci
Gandum	−6%	−10 hingga −15%	Varietas tahan panas; tanam lebih awal	Asia Selatan; Eropa
Jagung	−7,4%	−15 hingga −20%	Toleransi kekeringan; diversifikasi	Afrika Sub-Sahara; AS
Padi	−3,2%	−5 hingga −10%	Varietas tahan banjir; irigasi	Asia Selatan dan Tenggara
Kedelai	−3,1%	−5 hingga −8%	Rotasi tanaman; toleransi panas	Brasil; AS; Argentina
Kopi	−10 hingga −20%	−25 hingga −50%	Naungan; pergeseran ketinggian; varietas baru	Etiopia; Kolombia; Vietnam
Peternakan	−5 hingga −10% (susu)	−10 hingga −20%	Naungan; bibit; kualitas pakan	Asia Selatan; Sahel

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, tanaman yang memberi makan orang termiskin adalah yang paling sensitif terhadap panas, dan wilayah tempat tanaman itu ditanam adalah wilayah yang paling sedikit dibiayai adaptasinya. Kedua, kerugian yang diproyeksikan tidak katastrofik secara agregat global, tetapi parah di tempat-tempat

tertentu, dan berinteraksi dengan kemiskinan, konflik, dan lembaga lemah untuk menghasilkan kelaparan alih-alih sekadar kekurangan.

Terobosan varietas tahan panas, atau efisiensi fotosintesis, akan mengurangi kerugian, tetapi butuh satu dekade atau lebih untuk mencapai petani. Pergeseran ke pola makan berbasis tanaman di negara berpenghasilan tinggi akan mengurangi permintaan pakan dan membebaskan lahan untuk pangan manusia. Dan peningkatan investasi yang berkelanjutan dalam irigasi, penyimpanan, dan jalan pedesaan akan mengurangi kehilangan pascapanen yang saat ini menyumbang sebagian besar celah. Variabel terpenting, bagaimanapun, adalah emisi: perbedaan antara 1,5 °C dan 3 °C adalah perbedaan antara sistem pangan yang dapat beradaptasi dan yang tidak (FAO, 2023).

BAB 8

EKOSISTEM DAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Tema: keruntuhan ekosistem, risiko kepunahan dan jasa yang disediakan alam

Pada paruh pertama 2024, Great Barrier Reef mengalami peristiwa pemutihan massal kelima dalam delapan tahun. Survei Institut Ilmu Kelautan Australia menemukan bahwa sekitar 73 persen terumbu yang disurvei memutih, dengan tingkat tertinggi di bagian selatan yang sebelumnya terhindar dari panas terburuk. Pemutihan bukan kematian: karang yang memutih telah mengeluarkan alga yang memberinya makan dan dapat pulih jika air mendingin dengan cepat. Tetapi interval antarperistiwa kini lebih pendek daripada waktu yang dibutuhkan terumbu untuk pulih, dan itulah yang mengubah gangguan berulang menjadi penurunan permanen.

Terumbu adalah contoh paling terlihat dari pola umum. Pemanasan sedang menata ulang dunia hidupan: spesies bergerak menuju kutub dan naik ke pegunungan, waktu musim bergeser, dan gangguan yang dahulu menjadi bagian dari evolusi ekosistem — kebakaran, kekeringan, badai — menjadi lebih sering dan lebih parah. Hasilnya bukan penurunan seragam melainkan penyusunan ulang, di mana sebagian spesies berkembang, banyak menurun, dan hubungan di antara mereka berubah dengan cara yang sulit diprediksi.

Konsekuensinya bagi manusia bukan sentimental. Ekosistem menyediakan pangan, serat, air bersih, penyerbukan, perlindungan banjir, penyimpanan karbon, dan obat-obatan. Mereka mengatur iklim dan siklus air, dan menopang penghidupan miliaran orang. Ketika terumbu mati, ikan yang bergantung padanya menurun, dan komunitas pesisir yang bergantung pada ikan kehilangan protein serta pendapatan. Ketika hutan mengering, ia berhenti menyerap karbon dan mulai melepaskannya, yang mempercepat pemanasan yang menyebabkan pengeringan.

Bab ini membahas mekanisme utama perubahan iklim terhadap ekosistem, ambang batas di mana perubahan menjadi tidak dapat dibalik, dan jasa yang dipertaruhkan. Bab ini memberi perhatian khusus pada tiga sistem yang sangat rentan sekaligus sangat penting: terumbu karang, hutan tropis, dan permafrost. Bab ini ditutup dengan strategi konservasi dan restorasi yang dapat membeli waktu, serta penilaian jujur tentang apa yang tidak dapat diselamatkan.

Kehilangan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim biasanya diperlakukan sebagai dua krisis terpisah, padahal keduanya krisis yang sama bila dilihat dari sudut berbeda. Pemanasan mengubah di mana spesies dapat hidup, kapan mereka bereproduksi, dan bagaimana mereka berinteraksi; hilangnya habitat mengurangi populasi yang seharusnya dapat bergeser atau beradaptasi; dan penurunan fungsi ekosistem yang dihasilkan mengurangi kapasitas daratan serta laut menyerap karbon, yang mempercepat pemanasan. Kedua masalah saling memperkuat, itulah sebabnya menangani satu sambil mengabaikan yang lain cenderung gagal.

8.1 Garis Dasar Keanekaragaman Hayati

Dunia kehidupan sudah berada di bawah tekanan konversi lahan, eksploitasi berlebihan, polusi, dan spesies invasif, dan perubahan iklim datang di atas tekanan-tekanan itu. Platform Ilmu-Policy Antarpemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem memperkirakan pada 2019 bahwa sekitar satu juta spesies terancam punah, dan bahwa kelimpahan rata-rata spesies asli di sebagian besar bioma darat telah turun setidaknya 20 persen sejak 1900. Living Planet Index, yang melacak populasi vertebrata yang dipantau, mencatat penurunan rata-rata 69 persen antara 1970 dan 2018 (WWF, 2022).

Angka-angka ini menggambarkan sistem yang sudah defisit. Perubahan iklim menambahkan serangkaian tekanan baru: stres panas, perubahan curah hujan, pengasaman laut, kenaikan muka laut, dan peristiwa ekstrem yang lebih sering. Interaksinya yang membuat situasinya berbahaya. Fragmen hutan yang sudah terdegradasi oleh penebangan memiliki kapasitas lebih kecil untuk bertahan dari kekeringan; terumbu yang sudah tercemar memiliki kapasitas lebih kecil untuk pulih dari pemutihan; spesies yang jangkauannya telah menyusut akibat pembukaan lahan memiliki lebih sedikit tempat untuk pindah ketika habitat tersisanya menjadi terlalu hangat.

Garis dasar juga penting bagi apa yang dapat diselamatkan. Ekosistem yang mempertahankan struktur dan keragamannya lebih tangguh daripada yang telah disederhanakan, dan perbedaannya bisa besar. Hutan mangrove yang utuh meredam gelombang badai; yang sudah dibuka tidak. Padang rumput yang beragam pulih dari kekeringan; monokultur mungkin tidak. Melindungi apa yang tersisa karena itu sama pentingnya dengan memulihkan apa yang hilang, dan biasanya lebih murah.

Garis dasar keanekaragaman hayati lebih buruk daripada dugaan kebanyakan orang. Living Planet Index, yang melacak populasi vertebrata terpantau, melaporkan penurunan rata-rata sekitar 69 persen antara 1970 dan 2018 (WWF, 2022); Penilaian Global IPBES menemukan bahwa sekitar satu juta spesies terancam punah, banyak dalam hitungan dekade (IPBES, 2019); dan sekitar 75 persen permukaan daratan serta 66 persen lautan telah berubah secara signifikan akibat aktivitas manusia. Perubahan iklim adalah satu tekanan di antara beberapa, dan ia berinteraksi dengan yang lain alih-alih bekerja sendiri.

8.2 Pergeseran Jangkauan dan Fenologi

Spesies merespons pemanasan dengan bergerak. Di darat, mereka bergerak ke atas gunung dan menuju kutub; di laut, mereka bergerak ke air yang lebih dingin dan kedalaman yang lebih besar. Meta-analisis atas pergeseran yang teramati menemukan bahwa spesies darat telah bergerak ke elevasi lebih tinggi rata-rata sekitar 11 meter per dekade dan menuju kutub sekitar 17 kilometer per dekade, sementara spesies laut bergeser sekitar 72 kilometer per dekade (Chen dkk., 2011). Lajunya cepat dalam ukuran ekologis dan lambat dibandingkan laju perubahan iklim.

Masalahnya adalah banyak spesies tidak dapat bergerak cukup cepat, dan sebagian tidak punya tempat untuk pergi. Spesies yang hidup di puncak gunung tidak memiliki tanah yang lebih tinggi; spesies yang hidup di satu danau tidak memiliki danau lain; spesies yang hidup di pulau rendah tidak memiliki tempat berlindung ke arah darat jika pesisirnya dibangun. Hasilnya adalah pergeseran jangkauan menguntungkan generalis yang mobile dan menghukum spesialis, yang mengubah komposisi komunitas bahkan ketika keanekaragaman total dipertahankan.

Fenologi — waktu peristiwa musiman — bergeser bahkan lebih cepat. Musim semi yang lebih awal memajukan kemunculan serangga, pembungaan tanaman, dan kedatangan burung migran, tetapi pergeserannya tidak tersinkronisasi antarspecies. Burung yang tiba di tempat berkembang biaknya pada tanggal tradisional mungkin mendapati serangga yang menjadi makanannya sudah mencapai puncak. Ketidakcocokan ini sulit diamati dan dapat mengurangi keberhasilan berkembang biak tanpa perubahan lanskap yang jelas.

Spesies bergerak, dan mereka bergerak ke atas serta ke arah kutub pada laju yang terukur tetapi sering terlalu lambat mengikuti iklim yang bergeser. Meta-analisis menemukan pergeseran jangkauan rata-rata beberapa kilometer per dekade ke arah kutub dan beberapa meter per dekade ke atas, sementara zona iklimnya sendiri bergerak lebih cepat. Jarak antara keduanya — kecepatan iklim dikurangi kapasitas dispersal — menentukan spesies mana yang akan terdampar di kondisi tidak sesuai, dan jarak itu paling besar bagi tanaman, amfibi, dan spesies dengan reproduksi lambat.

Pergeseran wilayah dapat diukur, dan pengukurannya termasuk bukti terbersih bahwa pemanasan sedang menata ulang dunia hidup. Meta-analisis Chen dan rekan-rekannya pada 2011 menemukan bahwa spesies bergerak ke kutub sekitar tujuh belas kilometer per dekade dan ke atas lereng sebelas meter per dekade, dengan pergerakan tercepat pada serangga dan spesies laut. Parmesan dan Yohe mendokumentasikan pergeseran serupa pada waktu peristiwa musiman, dengan musim semi tiba lebih awal. Rata-ratanya menyembunyikan pemenang dan pecundang: spesies yang menyebar baik dan toleransinya luas berhasil bergerak, dan spesies khusus di puncak gunung atau pegunungan terisolasi tidak punya tempat tujuan.

8.3 Terumbu Karang

Terumbu karang menempati kurang dari satu persen dasar laut tetapi menopang sekitar seperempat spesies laut serta menyediakan pangan, pendapatan, dan perlindungan pesisir bagi ratusan juta orang. Terumbu juga termasuk ekosistem paling sensitif terhadap pemanasan, karena alga simbiotik yang hidup di jaringan karang dikeluarkan ketika air melebihi toleransi termalnya. Hasilnya adalah pemutihan, dan jika panas berlanjut, karang mati.

Frekuensi pemutihan telah meningkat tajam. Sebelum 1980-an, pemutihan massal jarang; sejak 1998 telah terjadi empat peristiwa pemutihan global, dan interval di antaranya memendek dari sekitar dua belas tahun menjadi sekitar enam tahun. Great Barrier Reef telah memutih lima kali sejak 2016, dan peristiwa 2024 memengaruhi terumbu yang sebelumnya dianggap tempat berlindung karena hidup di air yang lebih dingin. Tutupan karang global telah menurun sekitar setengah sejak 1950-an, dan

penurunannya semakin cepat.

Proyeksinya suram. Pada pemanasan 1,5 °C, sekitar 70 sampai 90 persen terumbu air hangat diperkirakan menurun; pada 2 °C, lebih dari 99 persen. Ini bukan penurunan bertahap; ini kehilangan struktur fisik yang menopang ekosistem, diikuti keruntuhan komunitas ikan. Sebagian karang mungkin bertahan di tempat berlindung yang lebih dingin, dan sebagian mungkin beradaptasi, tetapi terumbu sebagai sistem yang berfungsi tidak mungkin bertahan dalam bentuk yang telah ada selama ribuan tahun.

Terumbu karang menempati kurang dari 1 persen dasar laut dan menopang sekitar seperempat spesies laut pada suatu tahap hidupnya (IPBES, 2019). Mereka juga termasuk ekosistem paling sensitif suhu di Bumi: anomali yang bertahan 1–2 °C di atas maksimum musim panas lokal dapat memicu pemutihan, ketika karang mengeluarkan alga simbiotik yang memberi mereka makanan (IPCC, 2019b). Great Barrier Reef mengalami lima peristiwa pemutihan massal sejak 2016, dan porsi terumbu yang pernah memutih setidaknya sekali kini cukup besar untuk mengubah komposisi ekosistemnya.

Terumbu karang adalah ekosistem tempat aritmetika pemanasan paling tidak memberi kelonggaran, dan angkanya kini mapan. Great Barrier Reef mengalami lima peristiwa pemutihan massal sejak 2016, dan peristiwa 2024 memengaruhi lebih dari tujuh puluh persen terumbu dalam sebagian survei. Hughes dan rekan-rekannya berargumen bahwa pemutihan berulang telah memperpendek interval pemulihan di bawah waktu yang dibutuhkan terumbu untuk tumbuh kembali, yang mengubah gangguan menjadi lintasan. Terumbu menopang sekitar seperempat spesies laut pada suatu tahap siklus hidupnya, dan perikanan yang bergantung padanya memberi makan ratusan juta orang.

8.4 Hutan Tropis dan Amazon

Hutan tropis menyimpan sekitar setengah karbon dalam vegetasi darat dan menopang sebagian besar keanekaragaman hayati dunia. Mereka juga memengaruhi curah hujan di wilayah yang sangat luas: Amazon mendaur ulang kelembapan yang turun sebagai hujan di seluruh Amerika Selatan, dan cekungan Kongo melakukan hal yang sama bagi Afrika tengah. Ketika hutan dibuka atau terdegradasi, karbon dan curah hujan sama-sama hilang, dan kedua kehilangan itu saling memperkuat.

Amazon adalah kasus yang paling banyak dipelajari. Sekitar 17 persen hutan telah dibuka, dan sebagian lagi terdegradasi oleh penebangan dan kebakaran. Model iklim dan studi observasional menunjukkan bahwa di luar ambang sekitar 20 sampai 25 persen deforestasi, hutan dapat kehilangan kemampuan mendaur ulang kelembapan dan mulai berubah menjadi sabana di bagian timur dan selatan. Kekeringan 2023–2024, yang terparah dalam rekaman instrumental, menurunkan permukaan sungai ke titik terendah sepanjang sejarah dan menciptakan kondisi bagi kebakaran yang menghanguskan jutaan hektar.

Hutan juga bom karbon. Jika ia mati suri, karbon yang disimpannya akan dilepaskan, mempercepat pemanasan dan membuat dieback lebih mungkin. Amazon karena itu mengandung umpan balik positif yang tidak sepenuhnya direpresentasikan dalam sebagian besar model iklim, dan ketidakpastiannya asimetris: risiko transisi cepat

kecil dalam dekade tertentu tetapi konsekuensinya tidak dapat dibalik dalam skala waktu manusia. Melindungi hutan karena itu merupakan tindakan mitigasi sekaligus adaptasi, dan merupakan salah satu yang termurah.

Amazon adalah sistem dengan hujan sendiri, dan itulah yang membuatnya rentan. Kelembapan yang didaur ulang hutan turun sebagai hujan lebih jauh ke barat dan selatan, sehingga deforestasi di timur mengurangi hujan di barat. Model menunjukkan bahwa di luar sekitar 20–25 persen deforestasi, sebagian hutan dapat bergeser ke keadaan mirip savana, dengan konsekuensi bagi penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, dan pertanian regional. Kekeringan 2005, 2010, dan 2015–2016, serta kekeringan parah 2023–2024, ditafsirkan sebagai peringatan awal transisi itu.

Amazon adalah ekosistem tempat ambang fisik dapat mengubah perubahan bertahap menjadi perubahan mendadak, dan mekanismenya cukup dipahami. Hutan mendaur ulang curah hujan melalui transpirasi, dan ketika cukup banyak hutan ditebang atau terdegradasi, daur ulang itu melemah dan bagian dalamnya menjadi lebih kering. Lovejoy dan Nobre berargumen pada 2018 bahwa titik kritis dapat tercapai pada sekitar dua puluh sampai dua puluh lima persen deforestasi, di mana sebagian besar hutan akan berubah menjadi sabana. Deforestasi di Amazon Brasil berayun mengikuti siklus politik, yang menunjukkan ambang itu dapat dikelola sekaligus bersifat fisik.

8.5 Permafrost dan Tundra

Permafrost — tanah yang tetap beku setidaknya dua tahun berturut-turut — menutupi sekitar seperempat belahan bumi utara dan menyimpan sekitar 1.400 sampai 1.600 miliar ton karbon, kira-kira dua kali karbon di atmosfer (IPCC, 2019b). Ketika Arktik menghangat tiga sampai empat kali lebih cepat daripada rata-rata global, tanah mencair, dan mikroba menguraikan bahan organik yang telah beku selama ribuan tahun, melepaskan karbon dioksida dan metana.

Pelepasannya sudah terukur. Sungai-sungai Arktik membawa jumlah karbon organik terlarut yang meningkat; longsoran thaw dan danau thermokarst muncul di wilayah yang sebelumnya stabil; dan emisi karbon dioksida musim dingin dari tanah utara telah meningkat. Prosesnya lambat dibandingkan emisi bahan bakar fosil, tetapi besar dan sulit dibalik, dan tidak termasuk dalam anggaran karbon yang digunakan pemerintah untuk merencanakan pengurangan emisi.

Pencairan permafrost juga merusak infrastruktur. Jalan, pipa, bangunan, dan bandara yang dibangun di atas tanah beku berubah bentuk ketika tanah turun, dan biaya perbaikannya sudah signifikan di Alaska, Kanada, dan Rusia. Bagi komunitas yang bergantung pada jalan es dan tanah beku untuk transportasi, hilangnya permafrost adalah ancaman langsung terhadap akses pangan, bahan bakar, dan layanan medis.

Permafrost menutupi sekitar seperempat permukaan daratan Belahan Bumi Utara dan menyimpan sekitar dua kali karbon yang kini ada di atmosfer. Saat mencair, aktivitas mikroba melepaskan karbon dioksida dan metana, dan prosesnya memperkuat dirinya sendiri karena pencairan memaparkan lebih banyak bahan organik pada dekomposisi. Emisinya belum cukup besar untuk mendominasi anggaran global, tetapi ia di luar kendali manusia setelah terpicu, itulah sebabnya permafrost diperlakukan

sebagai elemen tipping alih-alih sumber yang dapat dikelola.

8.6 Ekosistem Air Tawar

Ekosistem air tawar — sungai, danau, lahan basah, dan akuifer — termasuk yang paling terdegradasi dan paling penting bagi manusia. Mereka menyediakan air minum, irigasi, perikanan, transportasi, dan perlindungan banjir, serta menopang keanekaragaman hayati yang tidak proporsional. Perubahan iklim memengaruhinya melalui pemanasan, perubahan aliran, berkurangnya lelehan salju, penguapan yang meningkat, dan kekeringan serta banjir yang lebih sering.

Danau yang menghangat berstratifikasi lebih awal dan lebih kuat, yang mengurangi pencampuran yang membawa hara dari dasar dan oksigen dari permukaan. Hasilnya adalah zona rendah oksigen yang membunuh ikan dan melepaskan fosfor serta metana dari sedimen. Sungai yang diberi makan gletser berubah dari aliran yang didominasi lelehan salju menjadi aliran yang didominasi hujan, yang mengurangi aliran musim panas tepat ketika permintaan tertinggi. Lahan basah mengering, melepaskan karbon yang disimpannya dan kehilangan kapasitasnya menyangga banjir.

Spesies air tawar menurun lebih cepat daripada spesies darat atau laut. Living Planet Index untuk populasi air tawar menunjukkan penurunan rata-rata sekitar 83 persen sejak 1970, didorong oleh bendungan, polusi, pengambilan air, dan spesies invasif, dengan perubahan iklim kini menambah tekanan itu (WWF, 2022). Kehilangannya berdampak langsung pada manusia: perikanan darat menyediakan protein bagi ratusan juta orang, dan hilangnya konektivitas sungai menghalangi migrasi ikan yang diandalkan komunitas.

Ekosistem air tawar kehilangan keanekaragaman hayati lebih cepat daripada sistem darat maupun laut. Sungai, danau, dan lahan basah menutupi sebagian kecil permukaan planet tetapi menopang porsi spesies yang tidak proporsional, dan mereka terpengaruh bendungan, pengambilan air, polusi, spesies invasif, dan pemanasan sekaligus. Living Planet Index untuk spesies air tawar melaporkan penurunan rata-rata sekitar 83 persen sejak 1970, yang paling tajam di antara semua bioma (WWF, 2022).

Kebakaran lahan gambut di Indonesia adalah kasus paling jelas umpan balik ekosistem yang menjadi darurat kesehatan publik. Gambut yang dikeringkan terbakar di bawah permukaan selama berminggu-minggu, melepaskan karbon yang terakumulasi ribuan tahun, dan musim kebakaran 2015 serta 2019 menghasilkan kabut yang menutup sekolah di Sumatra, Kalimantan dan negara tetangga serta dikaitkan dengan puluhan ribu kematian dini. Badan restorasi yang dibentuk setelah 2015 telah membasahi kembali sebagian lanskap, dan hasilnya campuran: pembasahan bekerja di tempat muka air dapat dipertahankan, dan gagal di tempat saluran drainase tetap di tangan swasta. Kasus ini menunjukkan restorasi adalah masalah tata kelola, bukan masalah menanam.

8.7 Pengasaman dan Deoksigenasi Laut

Laut menyerap sekitar seperempat karbon dioksida yang dilepaskan manusia, dan ketika karbon dioksida larut dalam air laut ia membentuk asam karbonat. Hasilnya adalah pH permukaan laut turun dari sekitar 8,2 menjadi 8,1 sejak periode pra-industri, kenaikan 30 persen konsentrasi ion hidrogen. Perubahan itu besar menurut standar

geologis, dan terjadi jauh lebih cepat daripada kapan pun dalam 65 juta tahun terakhir.

Pengasaman memengaruhi organisme yang membangun cangkang dan kerangka dari kalsium karbonat. Karang, tiram, kerang, pteropoda, dan sebagian plankton sangat sensitif, terutama di perairan dingin tempat karbonat paling sedikit tersedia. Eksperimen menunjukkan kalsifikasi berkurang, cangkang lebih tipis, dan pertumbuhan lebih lambat, dan observasi lapangan di Samudra Selatan serta Arktik sudah menunjukkan efeknya. Konsekuensinya merambat melalui jaring makanan, karena organisme yang terdampak sering berada di dasar rantai.

Deoksigenasi adalah masalah terkait. Air yang lebih hangat menahan lebih sedikit oksigen terlarut, dan limpasan hara dari pertanian meningkatkan pertumbuhan alga yang mengonsumsi oksigen saat terurai. Hasilnya adalah perluasan zona rendah oksigen di perairan pesisir dan laut lepas, yang memaksa ikan ke air yang lebih dangkal dan mengurangi habitat yang tersedia bagi spesies yang membutuhkan air dingin dan kaya oksigen. Kombinasi pemanasan, pengasaman, dan deoksigenasi kadang disebut ancaman tiga lapis bagi kehidupan laut.

Pengasaman laut kadang disebut masalah karbon dioksida yang lain, karena ia mengikuti kimia secara langsung alih-alih pemanasan. Karbon dioksida yang larut dalam air laut membentuk asam karbonat, yang menurunkan pH dan mengurangi ketersediaan ion karbonat yang dibutuhkan karang, moluska, dan sebagian plankton untuk membangun cangkang dan kerangka. pH permukaan laut telah turun sekitar 0,1 unit sejak masa praindustri, kenaikan keasaman 30 persen, dan lajunya mempercepat.

Pengasaman laut adalah masalah karbon yang lain, dan ia kurang dikenal dibanding pemanasan. Laut telah menyerap sekitar seperempat karbon dioksida antropogenik, dan perubahan kimia yang dihasilkan menurunkan pH permukaan sekitar 0,1 unit sejak masa pra-industri, kenaikan tiga puluh persen konsentrasi ion hidrogen (Cheng dkk., 2024). Konsekuensi biologisnya paling berat bagi organisme yang membangun cangkang dan kerangka dari kalsium karbonat: karang, pteropoda, tiram dan sebagian plankton. Percobaan di perairan yang terasidifikasi alami di sekitar lubang vulkanik menunjukkan ekosistem menata ulang alih-alih runtuh, yang merupakan temuan lebih rumit dan kurang menenangkan daripada yang disiratkan judul berita.

8.8 Risiko Kepunahan dan Kecepatan Iklim

Kepunahan adalah titik akhir dari proses yang dimulai dengan penyusutan jangkauan, penurunan populasi, dan hilangnya keragaman genetik. Perubahan iklim berkontribusi pada proses itu dengan mengurangi habitat, mengubah waktu siklus hidup, dan meningkatkan frekuensi peristiwa ekstrem. Spesies yang paling berisiko adalah yang memiliki jangkauan kecil, mobilitas rendah, kebutuhan habitat khusus, dan waktu generasi panjang — termasuk banyak amfibi, spesies gunung, endemik pulau, dan mamalia besar.

Konsep kecepatan iklim mengukur seberapa cepat suatu spesies harus bergerak agar tetap berada dalam kisaran suhu yang disukainya. Di medan datar, kecepatannya tinggi karena perubahan suhu kecil berarti perubahan lintang yang besar; di medan bergunung, kecepatannya lebih rendah karena spesies dapat bergerak naik dalam jarak pendek. Konsep itu membantu menjelaskan mengapa spesies di dataran dan pulau

rendah lebih rentan daripada spesies di pegunungan, dan mengapa konektivitas antarahabitat sangat penting.

Proyeksi risiko kepunahan bergantung pada asumsi tentang penyebaran dan adaptasi, dan rentangnya lebar. Analisis yang banyak dikutip menemukan bahwa pada pemanasan 2 °C, sekitar 18 persen serangga, 16 persen tanaman, dan 8 persen vertebrata akan kehilangan lebih dari setengah jangkauan geografisnya, dan pada 3,2 °C angkanya naik menjadi 49 persen, 44 persen, dan 26 persen (Warren dkk., 2018). Kehilangan jangkauan bukan kepunahan, tetapi ia adalah pendahulunya, dan jauh lebih mudah diukur.

Risiko kepunahan akibat perubahan iklim biasanya diperkirakan dengan model distribusi spesies, yang memproyeksikan di mana iklim yang sesuai akan ada dan menanyakan apakah spesies dapat mencapainya. Perkiraannya sangat beragam — dari beberapa persen hingga sepertiga spesies yang terikat kepunahan pada pemanasan tinggi — dan keragamannya mencerminkan perbedaan asumsi tentang dispersal, adaptasi, dan ketersediaan habitat. Yang konsisten lintas studi adalah risikonya naik tajam seiring pemanasan dan tertinggi bagi spesies dengan jangkauan kecil, mobilitas rendah, dan kebutuhan khusus.

8.9 Jasa Ekosistem dan Ketergantungan Manusia

Nilai ekosistem bagi manusia biasanya digambarkan sebagai jasa: jasa penyediaan seperti pangan, serat, dan air tawar; jasa pengaturan seperti iklim, banjir, dan penyakit; jasa pendukung seperti pembentukan tanah dan siklus hara; dan jasa budaya seperti rekreasi dan makna spiritual. Kategori itu adalah alat akuntansi yang berguna, tetapi ia meremehkan sejauh mana jasa-jasa tersebut saling bergantung dan tidak dapat digantikan.

Penyerbukan adalah contoh jelas. Sekitar tiga perempat tanaman pangan utama bergantung setidaknya sebagian pada penyerbuk hewan, dan nilai jasa itu diperkirakan ratusan miliar dolar. Jika penyerbuk menurun, efeknya bukan pengurangan seragam pasokan pangan melainkan pergeseran ke tanaman yang tidak membutuhkannya — biji-bijian yang diserbuki angin — yang mengurangi keragaman pangan dan menaikkan biaya buah, sayur, dan kacang-kacangan.

Perlindungan pesisir adalah contoh lain. Mangrove, terumbu, dan gumuk mengurangi energi gelombang dan gelombang badai, dan hilangnya sistem itu meningkatkan biaya pertahanan pesisir. Studi tentang tsunami Samudra Hindia 2004 menemukan bahwa desa di belakang mangrove yang utuh mengalami lebih sedikit korban dan kerusakan daripada desa di pantai terbuka, meskipun efeknya bergantung pada ketebalan sabuk dan sudut gelombang. Jasa ekosistem bukan kemewahan; ia adalah bagian dari infrastruktur.

Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh orang dari ekosistem yang berfungsi, dan ia bukan tambahan opsional. Penyerbukan menopang sebagian besar tanaman pangan; hutan mengatur curah hujan dan menyimpan karbon; lahan basah menyaring air dan meredam banjir; terumbu karang dan bakau melindungi garis pantai; dan pembentukan tanah mendasari seluruh pertanian. Nilai ekonomi jasa itu sulit dihargai, tetapi perkiraan biaya kehilangannya secara konsisten melebihi biaya

melindunginya.

Jasa ekosistem biasanya digambarkan abstrak, dan nilainya menjadi konkret ketika jasanya gagal. Mangrove mengurangi gelombang badai dan energi gelombang, dan studi setelah tsunami Samudra Hindia 2004 menemukan bahwa desa di belakang sabuk mangrove utuh mengalami kematian dan kerusakan lebih sedikit daripada desa di pantai terbuka. Penyerbukan bernilai ratusan miliar dolar per tahun dalam keluaran tanaman, dan hilangnya akan menurunkan hasil buah, sayur dan biji minyak secara tidak proporsional. Jasa itu kurang dihargai karena tidak diperdagangkan, dan itulah sebab argumen ekonomi untuk melindunginya rutin diajukan dan rutin diabaikan.

8.10 Konservasi, Restorasi dan Batasnya

Konservasi dapat membeli waktu. Melindungi kawasan yang luas dan terhubung memungkinkan spesies bergerak; mengurangi tekanan non-iklim seperti polusi, penangkapan berlebihan, dan spesies invasif meningkatkan ketangguhan; memulihkan habitat terdegradasi dapat mengembalikan sebagian jasa yang hilang. Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal, yang diadopsi pada 2022, menetapkan target melindungi 30 persen daratan dan lautan pada 2030, dan banyak negara telah berkomitmen padanya.

Restorasi lebih sulit daripada perlindungan. Menanam pohon mudah; menumbuhkan hutan yang menyimpan karbon, menopang keanekaragaman hayati, dan menyediakan penghidupan tidak mudah. Mangrove yang dipulihkan sering gagal karena ditanam di tempat yang salah atau karena hidrologi yang menopangnya telah berubah. Terumbu karang yang dipulihkan dibatasi oleh pemanasan yang sama yang membunuhnya. Restorasi dapat memulihkan struktur dalam satu atau dua dekade, tetapi pemulihan keanekaragaman dan fungsi membutuhkan waktu jauh lebih lama, dan sebagian sistem tidak dapat dipulihkan sama sekali.

Batasnya pada akhirnya ditentukan suhu. Konservasi dapat melindungi spesies dari konversi lahan, perburuan, dan polusi, tetapi tidak dapat melindunginya dari iklim yang melampaui toleransinya. Itulah sebabnya krisis keanekaragaman hayati dan krisis iklim adalah krisis yang sama, dan mengapa target untuk yang satu tidak dapat dicapai tanpa target untuk yang lain. Melindungi 30 persen planet ini perlu tetapi tidak cukup; 70 persen lainnya, dan atmosfer di atasnya, menentukan apakah kawasan yang dilindungi tetap layak huni.

Konservasi memiliki rekam jejak keberhasilan yang sering diabaikan. Kawasan lindung telah meluas mencakup sekitar 17 persen daratan dan 8 persen lautan; spesies seperti panda raksasa, lynx Iberia, dan paus bungkuk telah pulih; dan proyek restorasi telah mengembalikan hutan, lahan basah, dan padang rumput (IPBES, 2019). Batasnya adalah kawasan lindung saja tidak dapat melindungi spesies yang perlu bergerak, itulah sebabnya konektivitas, koridor, dan pengelolaan skala lanskap kini menjadi pusat perencanaan konservasi.

8.11 Studi Kasus: Great Barrier Reef

Great Barrier Reef adalah struktur hidup terbesar di Bumi, membentang lebih dari 2.300 kilometer di sepanjang pantai Queensland dan terdiri atas sekitar 3.000 terumbu individual. Ia adalah situs Warisan Dunia UNESCO, sumber pendapatan pariwisata bernilai miliaran dolar, dan lanskap budaya bagi Pemilik Tradisional yang telah mengelola perairannya selama ribuan tahun. Ia juga contoh paling terdokumentasi dari ekosistem yang didorong melampaui batas termalnya.

Terumbu telah memutih lima kali sejak 2016: pada 2016, 2017, 2020, 2022, dan 2024. Peristiwa 2016 membunuh sekitar setengah karang di bagian utara; peristiwa 2017 memengaruhi bagian tengah; peristiwa 2020 adalah yang paling luas dalam catatan; dan peristiwa 2024 memengaruhi terumbu yang sebelumnya terhindar karena hidup di air yang lebih dingin. Di antara peristiwa, tutupan karang pulih di beberapa tempat, terutama di bagian selatan, tetapi pemulihannya berulang kali terputus.

Terumbu juga terpengaruh tekanan lain. Limpasan dari pertanian membawa sedimen, nitrogen, dan pestisida ke perairan pesisir, yang mengurangi kualitas air dan mendorong pertumbuhan alga. Ledakan bintang laut mahkota berduri memakan karang; siklon memecahnya; dan penangkapan ikan menghilangkan ikan herbivora yang seharusnya mengendalikan alga. Pengelolaan telah menangani sebagian tekanan itu — target limpasan, penutupan area penangkapan, pengendalian bintang laut — tetapi tidak dapat menangani panas.

Pemerintah Australia telah berinvestasi dalam adaptasi: program pemuliaan karang, migrasi terbantu karang tahan panas, eksperimen penaungan dan pendinginan, serta penelitian pemutihan awan. Semua itu berskala kecil dan tidak pasti, dan tidak dapat melindungi 2.300 kilometer terumbu. Adaptasi paling efektif adalah pengurangan emisi, yang berada di luar yurisdiksi pengelola terumbu, dan itulah dilema utama konservasi karang: orang yang memiliki kewenangan melindungi terumbu tidak mengendalikan variabel yang menentukan masa depannya.

Kasus ini memiliki pelajaran lebih luas. Pertama, gangguan berulang lebih merusak daripada gangguan tunggal, karena waktu pemulihan sangat penting. Kedua, tekanan lokal memperparah stres iklim, sehingga menguranginya membeli waktu bahkan jika tidak dapat menghentikan penurunan. Ketiga, teknologi adaptasi bukan pengganti mitigasi, dan menyajikannya sebagai pengganti menunda tindakan yang penting. Keempat, hilangnya terumbu bukan hanya peristiwa ekologis; ia peristiwa ekonomi dan budaya bagi komunitas yang bergantung padanya.

Penurunan terumbu tidak merata, dan ketidakmerataan itu instruktif. Sebagian terumbu di bagian utara dan tengah pulih di antara peristiwa pemutihan, sementara yang lain bergeser ke keadaan didominasi alga yang sulit atau tidak mungkin dipulihkan. Perbedaannya terkait kondisi lokal — kualitas air, tekanan penangkapan ikan, keberadaan ikan herbivora — yang menunjukkan bahwa mengurangi stresor lokal membeli waktu bagi terumbu yang menghadapi tekanan panas global, dan bahwa pengelolaan skala lokal tidak sia-sia bahkan ketika pendorong utamanya global.

8.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Dunia Kehidupan pada 2100

Dunia alami adalah tempat pertama biaya pemanasan menjadi terlihat. Living Planet Index mencatat penurunan rata-rata 69 persen populasi vertebrata yang dipantau antara 1970 dan 2018; tutupan karang global telah berkurang setengah sejak 1950-an; dan luas hutan primer yang hilang setiap tahun tetap di atas 10 juta hektar (WWF, 2022). Penurunan ini mendahului pemanasan terburuk, yang berarti tekanan iklim datang pada sistem yang sudah lemah.

Gambaran ini bukan kemunduran yang merata. Sebagian ekosistem mempertahankan kapasitas untuk pulih: Great Barrier Reef bagian selatan memulihkan sebagian besar tutupan karangnya setelah peristiwa 2016–2017, dan sebagian hutan tumbuh kembali setelah penebangan. Yang lain telah melewati ambang: Amazon melepaskan lebih banyak karbon daripada yang diserapnya di beberapa wilayah, dan sebagian Arktik kini menjadi sumber karbon bersih, bukan penyerap. Perbedaan antara kedua kelompok itulah kunci untuk memahami apa yang dapat diselamatkan.

Nasib ekosistem akan bergantung pada jalur emisi, perubahan penggunaan lahan, dan efektivitas konservasi. Di bawah jalur emisi rendah, banyak spesies dan ekosistem dapat bertahan, meskipun dalam bentuk yang berubah. Di bawah jalur emisi tinggi, proyeksi konvergen pada kehilangan luas: terumbu karang seperti yang kita kenal hilang, hutan tropis menurun, dan sebagian besar spesies menghadapi kehilangan jangkauan. Skenario di bawah ini merangkum rentangnya.

Tabel 8.1 Ambang ekosistem dan proyeksi perubahan

Ekosistem	Ambang yang mengkhawatirkan	Perubahan pada 2 °C	Perubahan pada 3 °C	Jasa yang berisiko
Terumbu karang	1,5 °C; pemutihan sering	Penurunan 70–90%	Penurunan >99%	Perikanan; perlindungan pesisir
Hutan Amazon	20–25% deforestasi + pemanasan	Dieback di timur/selatan	Konversi skala besar	Penyimpanan karbon; curah hujan
Hutan boreal	Kebakaran dan wabah hama	Pembakaran meningkat	Pergeseran ke semak/rumput	Karbon; kayu
Permafrost	Awal pencairan	Pencairan 10–20%	Pencairan 30–50%	Karbon; infrastruktur
Mangrove	Muka laut > laju migrasi	Kehilangan 10–30%	Kehilangan 30–50%	Pertahanan pesisir; tempat pembesaran
Air tawar	Perubahan aliran dan suhu	Kehilangan spesies 20–30%	Kehilangan spesies 40–60%	Air; perikanan darat

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, perbedaan antara 2 °C dan 3 °C adalah perbedaan antara dunia di mana terumbu karang bertahan dalam bentuk yang berkurang dan dunia di mana mereka sebagian besar hilang, serta antara hutan yang menyimpan karbon dan hutan yang melepaskannya. Kedua, kerugiannya tidak tersebar merata: ekosistem tropis, yang menyimpan keanekaragaman hayati terbanyak dan menopang orang paling rentan, adalah yang paling terpapar.

Pengurangan deforestasi yang cepat akan membeli waktu bagi Amazon dan mengurangi emisi. Terobosan dalam restorasi karang, atau penemuan simbion tahan panas, dapat mempertahankan sebagian terumbu, tetapi tidak akan memulihkan struktur fisiknya dalam skala besar. Dan perubahan rezim kebakaran — melalui pengelolaan yang lebih baik dan lebih sedikit pemicu — akan mengurangi konversi hutan menjadi sabana. Tidak ada yang menggantikan pengurangan emisi, tetapi bersama-sama mereka dapat mengurangi laju kehilangan sementara kebijakan iklim dinegosiasikan.

BAB 9

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KESEHATAN

Tema: penyakit sensitif iklim, sistem kesehatan dan epidemiologi dunia yang memanas

Pada 2024, Organisasi Kesehatan Pan Amerika mencatat lebih dari 12 juta kasus demam berdarah di Amerika, jumlah tertinggi yang pernah dilaporkan dan sekitar tiga kali rekor sebelumnya. Brasil sendiri melaporkan lebih dari enam juta kasus suspek. Epidemi itu didorong kombinasi faktor: suhu yang lebih hangat yang memperpendek masa inkubasi virus di dalam nyamuk, curah hujan yang lebih lebat yang menciptakan tempat berkembang biak, urbanisasi yang mendekatkan manusia dan nyamuk, serta pergerakan orang dan barang yang membawa virus melintasi perbatasan (Cissé dkk., 2022).

Demam berdarah adalah salah satu contoh paling jelas penyakit yang sensitif iklim. Nyamuk Aedes aegypti yang menularkannya berkembang baik di kota yang hangat dan lembap, dan jangkauannya meluas seiring naiknya suhu. Virus bereplikasi lebih cepat di nyamuk yang lebih hangat, yang berarti nyamuk yang dahulu menjadi infektif setelah dua belas hari mungkin menjadi infektif setelah tujuh hari. Hasilnya adalah kota yang satu generasi lalu terlalu dingin untuk penularan berkelanjutan kini dapat mengalami wabah rutin.

Dampak kesehatan perubahan iklim lebih luas daripada penyakit menular. Panas membunuh secara langsung dan tidak langsung; polusi udara dari asap kebakaran dan pembakaran bahan bakar fosil merusak paru dan jantung; kekeringan dan banjir mengurangi produksi pangan dan mengontaminasi air; dan peristiwa ekstrem mengganggu sistem kesehatan yang seharusnya merawat orang sakit (WHO, 2021). Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa perubahan iklim akan menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan per tahun antara 2030 dan 2050 hanya dari panas, malnutrisi, malaria, dan diare, angka yang tidak memasukkan banyak jalur yang dibahas dalam bab ini.

Bab ini membahas jalur-jalur itu, populasi yang paling terdampak, dan kapasitas sistem kesehatan untuk merespons. Bab ini memberi perhatian khusus pada perbedaan antara efek langsung, yang relatif mudah dikaitkan dengan gelombang panas atau banjir, dan efek tidak langsung, yang bekerja melalui ekosistem, sistem pangan, dan infrastruktur sehingga lebih sulit diukur tetapi sering lebih besar.

Perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia bahwa perubahan iklim akan menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan per tahun antara 2030 dan 2050 — dari panas, diare, malaria, malnutrisi, dan banjir pesisir — banyak dikutip dan hampir pasti terlalu rendah, karena ia hanya menghitung sebagian jalur dan mengasumsikan adaptasi berlanjut. Karya yang lebih baru yang memasukkan panas saja menemukan jumlah dengan besaran serupa, dan Lancet Countdown berargumen bahwa beban kesehatan sudah terukur di setiap wilayah (Romanello dkk., 2024). Ketidakpastiannya berjalan satu arah: perkiraan telah direvisi naik seiring membaiknya bukti.

9.1 Efek Langsung: Panas, Cedera dan Pengungsian

Efek langsung iklim terhadap kesehatan paling mudah dilihat. Panas menyebabkan sengatan panas, kolaps kardiovaskular, dan cedera ginjal, serta memperparah kondisi yang sudah ada; musim panas Eropa 2022 terkait dengan sekitar 61.700 kematian. Banjir menyebabkan tenggelam, trauma, dan sengatan listrik, serta mengungsi ke tempat penampungan sementara tempat penyakit menyebar mudah. Badai menyebabkan cedera selama peristiwa dan infeksi setelahnya, ketika luka terpapar air yang terkontaminasi.

Efek langsung terkonsentrasi pada momen tertentu, yang membuatnya terlihat dan karenanya penting secara politik. Gelombang panas menghasilkan lonjakan kematian yang dapat diukur dalam beberapa pekan; banjir menghasilkan gambar yang beredar global. Tetapi konsentrasi itu juga menciptakan bias dalam cara beban kesehatan dipahami: kematian yang terjadi selama peristiwa dihitung, sementara kematian yang terjadi berbulan-bulan kemudian, akibat gangguan layanan kesehatan, kehilangan pendapatan, atau memburuknya penyakit kronis, tidak dihitung.

Pengungsian adalah jembatan antara efek langsung dan tidak langsung. Orang yang kehilangan rumah karena banjir atau kebakaran mungkin tinggal di tempat penampungan yang padat, kehilangan akses obat dan pengobatan, dan menghadapi ketidakpastian berbulan-bulan. Konsekuensi kesehatan dari pengungsian — penyakit menular, tekanan mental, terputusnya perawatan kronis — sering melebihi konsekuensi langsung dari peristiwa yang menyebabkannya.

Efek langsung paling mudah diatribusikan dan paling mudah kurang terhitung. Panas menyebabkan kematian kardiovaskular dan ginjal yang dicatat dengan penyebab lain; banjir menyebabkan tenggelam, cedera, dan tersengat listrik, tetapi juga infeksi pada pekan-pekan berikutnya; badai menyebabkan trauma dan, melalui pengungsian, hilangnya kesinambungan perawatan penyakit kronis. Pengungsian adalah paparan kesehatan tersendiri, karena ia mengganggu pengobatan, vaksinasi, perawatan kehamilan, dan perawatan kesehatan mental, dan gangguannya sering lebih lama daripada peristiwanya.

Cedera kerja adalah bagian dari beban efek langsung yang jarang ditangkap statistik kesehatan resmi. Panas menaikkan risiko kecelakaan kerja karena ia mengganggu konsentrasi, memperlambat waktu reaksi dan menambah kelelahan, dan industri yang paling terpapar — konstruksi, pertanian, pertambangan, pengantaran — juga yang penegakan keselamatannya paling lemah. Studi atas klaim kompensasi pekerja di beberapa negara menemukan bahwa angka cedera naik seiring suhu di atas ambang tertentu, dengan kenaikan terbesar pada sore hari dan di antara pekerja baru. Gambaran klinisnya adalah fraktur, bukan heatstroke; penyebabnya adalah panas.

9.2 Penyakit Bawaan Vektor

Malaria, demam berdarah, chikungunya, Zika, dan demam kuning semuanya sensitif terhadap suhu dan curah hujan. Nyamuk yang menularkannya memiliki suhu optimal untuk bertahan hidup, bereproduksi, dan perkembangan virus, dan jangkauannya dibatasi dingin serta kekeringan. Pemanasan memperluas jangkauan yang

sesuai, memanjangkan musim penularan, dan mempercepat perkembangan patogen di dalam vektor.

Malaria adalah yang paling berdampak. Sekitar 249 juta kasus dan 608.000 kematian dilaporkan pada 2022, sebagian besar di Afrika Sub-Sahara dan sebagian besar di antara anak-anak di bawah lima tahun. Hubungan malaria dan iklim rumit: terlalu banyak hujan dapat menghanyutkan tempat berkembang biak, dan terlalu sedikit dapat menghilangkannya; efeknya bergantung pada spesies nyamuk dan ekologi setempat. Tetapi tren keseluruhannya menuju zona penularan yang lebih luas, terutama di dataran tinggi Afrika Timur dan Andes, tempat suhu yang lebih hangat memungkinkan parasit menyelesaikan siklusnya.

Demam berdarah telah meluas lebih cepat. Nyamuk Aedes aegypti telah menyebar ke lebih dari 150 negara, dan virus kini beredar di wilayah kota yang sebelumnya tidak ada. Epidemi 2024 di Amerika adalah yang terbesar dalam catatan, dan lonjakan serupa terjadi di Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Penyebarannya didorong urbanisasi dan perjalanan selain iklim, itulah sebabnya responsnya harus menggabungkan pengendalian vektor, surveilans, dan kesiapan sistem kesehatan, bukan kebijakan iklim semata.

Penyakit tular vektor memperluas jangkauannya dengan cara yang terukur. Potensi penularan demam berdarah, yang dibawa Aedes aegypti dan Aedes albopictus, telah naik substansial di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis, dan penularan lokal tercatat di sebagian Eropa selatan. Malaria muncul di wilayah dataran tinggi Afrika Timur dan Andes yang sebelumnya terlalu dingin untuk penularan berkelanjutan. Perluasannya tidak seragam, karena tata guna lahan, pengendalian vektor, dan sistem kesehatan memediasinya, tetapi arahnya jelas.

Risiko penyakit tular vektor bergeser secara geografis dengan cara yang lebih mudah diramalkan daripada diamati. Nyamuk penular demam berdarah dan malaria sensitif terhadap suhu, kelembapan dan genangan air, dan pemanasan memperluas ketinggian serta lintang tempat mereka dapat menyelesaikan siklus hidupnya. Nepal, yang secara historis sedikit mengalami demam berdarah, mencatat wabah besar pertamanya pada 2022, dan kasus muncul di distrik dataran tinggi yang sebelumnya terlalu dingin (Cissé dkk., 2022). Polanya tidak seragam: di beberapa tempat kondisi lebih kering mengurangi tempat berkembang biak, dan di tempat lain irigasi serta penampungan air perkotaan menciptakannya. Ramalan yang andal adalah petanya akan berubah, bukan bahwa ia akan meluas ke mana-mana.

9.3 Penyakit Bawaan Air dan Pangan

Banjir dan kekeringan sama-sama meningkatkan risiko penyakit bawaan air, melalui mekanisme berbeda. Banjir membanjiri sistem sanitasi, mengontaminasi sumur, dan membawa patogen ke rumah; kekeringan memekatkan patogen di air yang langka dan mengurangi air yang tersedia untuk kebersihan. Kolera, tifus, hepatitis A, dan penyakit diare semuanya mengikuti pola ini, dan anak-anak di bawah lima tahun paling rentan.

Banjir Pakistan 2022 menghasilkan lonjakan penyakit diare dan malaria, dan gempa Haiti 2010 serta wabah kolera berikutnya menunjukkan seberapa cepat pasokan air yang terkontaminasi dapat menjadi darurat nasional. Di wilayah yang terkena kekeringan, masalahnya sering bukan ketiadaan air melainkan kualitasnya: ketika sumber mengering, orang menggunakan air apa pun yang tersedia, termasuk air yang terkontaminasi limbah atau limpasan pertanian.

Penyakit bawaan pangan juga sensitif iklim. Suhu yang lebih hangat meningkatkan laju pertumbuhan bakteri seperti Salmonella dan Campylobacter dalam makanan, dan banjir dapat mengontaminasi tanaman dengan patogen (FAO, 2021). Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa telah mendokumentasikan peningkatan infeksi bawaan pangan selama gelombang panas, dan risikonya tertinggi di negara dengan infrastruktur rantai dingin terbatas. Hasilnya adalah beban kesehatan yang jarang dikaitkan dengan iklim tetapi tetap merupakan bagian darinya.

Penyakit bawaan air dan pangan meningkat seiring suhu melalui beberapa mekanisme. Air yang lebih hangat mendukung pertumbuhan bakteri lebih cepat; hujan lebat menyapu patogen ke sumber air minum dan membebani sistem limbah; dan kekeringan memekatkan kontaminan di air yang tersisa. Kolera, tifus, dan penyakit diare pada anak menunjukkan pola ini, itulah sebabnya respons kesehatan terhadap banjir harus dimulai sebelum air surut, dengan klorinasi, rehidrasi oral, dan pengawasan wabah.

Penyakit bawaan air setelah banjir mengikuti urutan yang terdokumentasi baik dan dapat dicegah. Risiko segera adalah pencemaran air minum oleh limbah dan limpasan pertanian; risiko sekunder adalah kepadatan di tempat pengungsian, tempat infeksi pernapasan dan diare menyebar cepat. Banjir Pakistan 2022 diikuti lonjakan malaria dan penyakit diare yang menjangkau jutaan orang, dan responsnya bergantung pada klorinasi, jamban dan oralit yang dikirim dalam skala besar (WMO, 2023). Pelajaran dari respons yang berhasil adalah bahwa sistem kesehatan tidak memerlukan alat baru; ia memerlukan logistik untuk mengirim alat lama ke tempat yang tepat dalam hitungan hari.

9.4 Polusi Udara dan Asap Kebakaran

Polusi udara adalah risiko kesehatan lingkungan terbesar di dunia, menyebabkan sekitar tujuh juta kematian per tahun menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Sebagian besar polusi itu berasal dari bahan bakar fosil yang sama yang mendorong perubahan iklim, yang berarti mengurangi emisi menghasilkan manfaat kesehatan langsung — manfaat sampingan yang sering menjadi argumen terkuat untuk aksi iklim dalam jangka pendek.

Asap kebakaran hutan adalah komponen yang tumbuh. Kebakaran Kanada 2023 menghanguskan lebih dari delapan belas juta hektar dan mengirim asap melintasi Amerika Utara serta Atlantik, memaparkan puluhan juta orang pada konsentrasi partikulat yang melebihi pedoman kesehatan. Kebakaran Australia 2019–2020 memaparkan jutaan orang pada asap selama berpekan-pekan dan terkait dengan ribuan rawat inap serta ratusan kematian. Asap sangat berbahaya karena mengandung partikel halus yang menembus jauh ke paru-paru dan masuk ke aliran darah.

Efek kesehatan polusi udara tidak terbatas pada sistem pernapasan. Partikel halus terkait dengan penyakit kardiovaskular, stroke, diabetes, dan hasil kelahiran yang buruk. Ozon, yang terbentuk lebih mudah pada suhu tinggi, merusak jaringan paru dan mengurangi hasil panen. Kombinasinya berarti perubahan iklim meningkatkan polusi udara pada saat yang sama polusi udara meningkatkan perubahan iklim, melalui pengendapan karbon hitam di salju dan es.

Polusi udara dan perubahan iklim berbagi sebagian besar sumbernya, yang menjadikannya masalah gabungan alih-alih dua masalah. Membakar bahan bakar fosil melepaskan gas rumah kaca dan partikulat halus sekaligus; asap kebakaran hutan menambah beban yang tumbuh seiring musim api memanjang; dan pembentukan ozon mempercepat pada suhu lebih tinggi. Beban kesehatannya besar: polusi udara luar ruangan terkait dengan sekitar 4 juta kematian dini per tahun, dan polusi udara dalam ruangan dari bahan bakar padat dengan 3,7 juta (Watts dkk., 2021).

Polusi udara dan perubahan iklim berbagi sumber, dan aritmetika kesehatan dari tumpang tindih itu besar. Partikulat halus dari pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan diperkirakan beberapa juta kematian dini setiap tahun, dan pembakaran yang sama mendorong pemanasan. Studi tentang manfaat bersama dekarbonisasi menemukan keuntungan kesehatan pada dekade pertama sering melampaui keuntungan iklim dalam nilai uang, karena ia lokal dan segera sementara manfaat iklimnya global dan tertunda. Asimetri itu menjelaskan mengapa kualitas udara menjadi pintu masuk politik yang lebih efektif bagi kebijakan iklim daripada iklim itu sendiri di beberapa negara, termasuk Tiongkok dan India.

9.5 Gizi dan Perkembangan Anak

Efek kesehatan perubahan iklim terhadap gizi bersifat tidak langsung dan mendalam. Suhu yang lebih tinggi mengurangi hasil panen, menurunkan kandungan hara biji-bijian, dan menaikkan harga pangan, yang mengurangi kuantitas dan kualitas pangan yang mampu dibeli rumah tangga miskin. Hasilnya adalah peningkatan gizi buruk, yang melemahkan sistem imun dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit menular.

Anak-anak paling terdampak. Gizi buruk selama seribu hari pertama kehidupan — dari konsepsi hingga usia dua tahun — menyebabkan stunting, yang tidak dapat dibalik dan mengurangi perkembangan kognitif, prestasi sekolah, dan pendapatan seumur hidup. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa perubahan iklim akan menyebabkan tambahan 95.000 kematian anak per tahun akibat gizi buruk pada 2050, dan bahwa bebannya akan jatuh secara tidak proporsional di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara.

Efek pemupukan CO2 menambahkan dimensi halus. Konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi meningkatkan hasil tanaman C3 tetapi menurunkan konsentrasi protein, seng, dan besi dalam biji (Zhao dkk., 2017). Eksperimen pada padi, gandum, dan kedelai menunjukkan penurunan 5 sampai 10 persen protein dan mikronutrien pada CO2 tinggi, yang berarti panen dengan berat sama mungkin kurang bergizi. Bagi populasi yang bergantung pada satu tanaman pokok, 'kelaparan tersembunyi' ini dapat sama pentingnya dengan penurunan kalori.

Nutrisi adalah jalur dengan konsekuensi jangka panjang terbesar dan kerusakan paling tidak terlihat. Panas dan kekeringan menurunkan hasil dan menaikkan harga, yang mengurangi keragaman pangan rumah tangga miskin; konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi menurunkan kandungan protein, seng, dan besi pada tanaman pokok seperti gandum dan padi; dan malnutrisi ibu saat hamil memengaruhi perkembangan kognitif anak dengan cara yang bertahan seumur hidup. Hasilnya krisis kesehatan lambat yang diukur dalam tengkes alih-alih kematian.

Nutrisi adalah tempat perubahan iklim masuk ke dalam tubuh paling sunyi. Panas dan kekeringan menurunkan hasil tanaman pokok, karbon dioksida yang meningkat menurunkan kandungan protein dan mikronutrien gandum, beras dan kedelai, dan perpindahan mengganggu pemberian makan bayi. Hasilnya tidak selalu kelaparan melainkan kenaikan tengkes dan wasting, yang tidak dapat dipulihkan setelah seribu hari pertama kehidupan. Studi pemodelan memperkirakan perubahan iklim dapat menambah jutaan anak ke populasi tengkes pada pertengahan abad dalam jalur emisi tinggi, dan bebannya jatuh pada kawasan yang sudah menanggung kematian anak tertinggi. Program gizi yang mengabaikan iklim sedang merencanakan garis dasar yang tidak lagi ada.

9.6 Kesehatan Mental

Efek perubahan iklim terhadap kesehatan mental semakin diakui. Peristiwa akut menghasilkan stres pascatrauma, kecemasan, dan depresi, terutama di antara orang yang kehilangan rumah, penghidupan, atau anggota keluarga. Perubahan lambat — kekeringan, kenaikan muka laut, hilangnya lanskap yang dikenal — menghasilkan distres yang lebih menyebar yang oleh peneliti disebut solastalgia, rasa sakit karena melihat lingkungan rumah berubah di luar pengenalan.

Kebakaran Australia 2019–2020 diikuti peningkatan distres psikologis yang terdokumentasi, dan banjir Jerman serta Belgia 2021 menghasilkan efek serupa. Petani di wilayah yang terkena kekeringan menunjukkan tingkat depresi dan bunuh diri yang lebih tinggi, dan efeknya tidak terbatas pada orang yang terdampak langsung: seluruh komunitas mengalami kehilangan jaringan sosial dan keamanan ekonomi yang menyertai perubahan lingkungan.

Beban kesehatan mental kurang dihitung karena tidak tertangkap statistik bencana dan karena stigma mencegah orang mencari bantuan. Ia juga kurang ditangani: layanan kesehatan mental langka di sebagian besar negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan jarang dimasukkan dalam rencana kesiapsiagaan bencana. Konsekuensinya adalah efek psikologis perubahan iklim bertahan lama setelah kerusakan fisik diperbaiki.

Konsekuensi kesehatan mental semakin dikenali sebagai bagian inti beban alih-alih kekhawatiran sekunder. Bencana menghasilkan stres pascatrauma, depresi, dan kecemasan; perubahan lambat menghasilkan duka dan solastalgia; dan antisipasi kerugian masa depan menghasilkan kecemasan, terutama di kalangan orang muda. Sistem kesehatan jarang menghitung hasil itu dan jarang mendanai layanan untuk menanganinya, itulah sebabnya celah pengobatan setelah bencana begitu besar.

Demam berdarah di Indonesia adalah dampak kesehatan yang paling langsung mengikuti iklim, dan data surveilansnya menunjukkan itu. Jumlah kasus naik pada musim hujan, dan nyamuk penularnya berkembang biak di penampungan air rumah tangga yang disimpan ketika pasokan perpipaan tidak menentu — yang berarti kerawanan air dan risiko penyakit adalah masalah yang sama. Indonesia melaporkan salah satu beban demam berdarah terbesar di dunia, dengan ratusan ribu kasus pada tahun buruk, dan intervensi yang bekerja adalah pengelolaan lingkungan serta kerja bakti warga alih-alih perawatan klinis. Sistem kesehatan yang menunggu kasus sudah kalah.

9.7 Sistem Kesehatan di Bawah Tekanan

Sistem kesehatan sendiri rentan terhadap perubahan iklim. Rumah sakit rusak oleh banjir dan badai; pemadaman listrik melumpuhkan ventilator dan pendingin; jalan terputus sehingga pasien tidak dapat mencapai perawatan; dan staf terdampak oleh peristiwa yang sama dengan pasiennya. Hasilnya adalah permintaan layanan kesehatan naik pada saat kapasitas untuk memberikannya turun.

Gelombang panas Eropa 2022 menggambarkan masalah itu. Rumah sakit membatalkan operasi karena kamar operasi tidak dapat didinginkan; instalasi gawat darurat dibanjiri pasien terkait panas; dan waktu respons ambulans meningkat. Di Puerto Rico, Badai Maria 2017 menyebabkan kegagalan sistem listrik berkepanjangan yang terkait dengan perkiraan 2.975 kematian berlebih, banyak di antaranya akibat kondisi kronis yang tidak dapat diobati (Kishore dkk., 2018).

Kesiapsiagaan memerlukan investasi dalam infrastruktur, pasokan, dan perencanaan. Rumah sakit membutuhkan listrik cadangan, pendinginan, penyimpanan air, dan perlindungan banjir. Sistem kesehatan membutuhkan kapasitas lonjakan, stok obat dan vaksin, serta rencana kesinambungan layanan selama gangguan. Mereka juga membutuhkan sistem surveilans yang dapat mendeteksi wabah lebih awal, dan tenaga kerja yang terlatih mengenali penyakit sensitif iklim. Sebagian besar tindakan ini murah relatif terhadap biaya kegagalan, tetapi jarang diprioritaskan sampai darurat terjadi.

Sistem kesehatan tertekan dari dua sisi: permintaan naik sementara kapasitas turun. Panas menaikkan penerimaan darurat; banjir merusak fasilitas dan memblokir akses; pemadaman listrik melumpuhkan peralatan; dan stafnya sendiri terdampak peristiwa yang sama. Pandemi COVID-19 menunjukkan seberapa cepat sistem dapat terentang dan bagaimana tarikan itu memusatkan kerugian pada orang yang aksesnya sudah terbatas, itulah sebabnya ketangguhan kesehatan kini menjadi perhatian utama perencanaan adaptasi (Watts dkk., 2021).

Sistem kesehatan tertekan oleh perubahan iklim dengan cara yang kumulatif alih-alih dramatis. Permintaan naik selama gelombang panas dan epidemi, rantai pasok terganggu oleh peristiwa yang sama, dan staf terdampak sebagai warga sebelum terdampak sebagai penanggap. Pandemi 2020 menunjukkan seberapa cepat lonjakan dapat menghabiskan cadangan tempat tidur, oksigen dan alat pelindung, dan guncangan iklim menguji cadangan yang sama dengan peringatan lebih pendek. Kerangka operasional WHO untuk sistem kesehatan tangguh iklim mengidentifikasi enam blok bangunan, tetapi kendala pengikat di sebagian besar negara adalah pembiayaan:

adaptasi dibiayai sebagai proyek alih-alih sebagai biaya berulang menjalankan sistem.

9.8 Populasi Rentan

Beban kesehatan perubahan iklim tidak tersebar merata. Anak-anak, perempuan hamil, lansia, penyandang disabilitas, pekerja luar ruang, dan orang yang hidup dalam kemiskinan berisiko lebih tinggi, dan kelompok yang sama lebih kecil kemungkinannya mendapat akses perawatan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa anak di bawah lima tahun menanggung sekitar 88 persen beban penyakit akibat perubahan iklim, karena sistem imunnya belum matang, tubuhnya kecil, dan mereka bergantung pada orang dewasa untuk perlindungan.

Kehamilan adalah periode yang sangat rentan. Paparan panas terkait dengan kelahiran prematur, berat lahir rendah, dan lahir mati, dan efeknya paling kuat di antara perempuan yang bekerja di luar ruang atau tinggal di rumah tanpa pendinginan. Polusi udara memiliki efek serupa. Lancet Countdown 2023 melaporkan bahwa gelombang panas memengaruhi perempuan hamil di semua wilayah, dan bahwa sistem kesehatan di sebagian besar negara tidak siap melindungi mereka (Watts dkk., 2021).

Disabilitas dan usia berinteraksi dengan kemiskinan. Pengguna kursi roda mungkin tidak dapat mengevakuasi bangunan tanpa lift; penderita demensia mungkin tidak memahami peringatan panas; lansia yang tinggal sendiri mungkin tidak dapat membuka jendela atau mencapai pusat pendinginan. Kerentanan ini tidak tak terelakkan; ia hasil dari pilihan desain dan pengaturan sosial yang dapat diubah.

Kerentanan di dalam populasi mengikuti garis yang sudah dikenal. Orang lanjut usia, bayi, ibu hamil, penderita penyakit kronis atau disabilitas, pekerja luar ruangan, orang tanpa tempat tinggal, narapidana, dan komunitas adat menghadapi risiko lebih tinggi karena alasan fisiologis, pekerjaan, dan sosial. Karena kelompok itu sering absen dari pengumpulan data rutin, risikonya diremehkan, dan karena suara politiknya lebih kecil, layanan yang mereka butuhkan kurang didanai.

9.9 Surveilans dan Peringatan Dini

Peringatan dini adalah adaptasi kesehatan paling efektif. Sistem peringatan panas yang memicu pusat pendinginan, penjangkauan orang rentan, dan perubahan penjadwalan rumah sakit dapat mengurangi kematian secara substansial, seperti ditunjukkan pengalaman Ahmedabad. Sistem surveilans penyakit yang mendeteksi wabah lebih awal dapat menggerakkan pengendalian vektor dan pengobatan sebelum epidemi memuncak, dan prakiraan iklim dapat digunakan untuk memprediksi di mana kondisi mendukung penularan.

Integrasi data iklim dan kesehatan membaik. Lancet Countdown menerbitkan indikator tahunan yang melacak paparan, kerentanan, dan adaptasi di seluruh negara, dan Organisasi Kesehatan Dunia telah mengembangkan kerangka pemantauan iklim dan kesehatan (Romanello et al., 2023). Beberapa negara kini mengoperasikan sistem peringatan kesehatan-panas, dan sebagian mengembangkan sistem peringatan dini malaria yang menggunakan prakiraan curah hujan dan suhu untuk memprediksi wabah.

Celahnya ada pada pelaksanaan. Sistem peringatan hanya berguna jika mencapai orang yang berisiko dan jika mereka memiliki kapasitas untuk bertindak. Di banyak negara, peringatan dikeluarkan di tingkat nasional tetapi tidak diterjemahkan menjadi tindakan lokal; di negara lain, datanya ada tetapi tidak dibagikan antara lembaga kesehatan dan meteorologi. Menutup celah itu lebih merupakan soal koordinasi kelembagaan dan kepercayaan daripada teknologi.

Pengawasan adalah bagian adaptasi kesehatan yang paling cepat membayar dirinya sendiri. Pengawasan sindromik, yang melacak kunjungan darurat, penjualan apotek, dan panggilan ambulans hampir secara real-time, dapat mendeteksi wabah atau dampak panas beberapa hari sebelum pelaporan formal. Analisis kematian berlebih memberi ukuran retrospektif tentang apa yang sebenarnya terjadi. Negara yang membangun sistem ini selama COVID-19 lebih siap menghadapi guncangan kesehatan terkait iklim, karena infrastrukturnya sama (Watts dkk., 2021).

9.10 Manfaat Sampingan dan Argumen Kesehatan untuk Aksi Iklim

Argumen kesehatan untuk aksi iklim lebih kuat daripada argumen lingkungan, karena ia langsung dan personal. Mengurangi pembakaran bahan bakar fosil mengurangi polusi udara, yang mencegah jutaan kematian per tahun. Meningkatkan berjalan dan bersepeda mengurangi obesitas dan penyakit kardiovaskular sekaligus mengurangi emisi. Memperbaiki insulasi bangunan mengurangi permintaan energi dan melindungi orang dari panas serta dingin. Beralih ke pola makan kaya tanaman mengurangi emisi dan meningkatkan kesehatan.

Manfaat sampingan ini sering lebih besar daripada biaya kebijakan yang menghasilkannya, terutama di negara dengan polusi udara tinggi. Studi tentang manfaat kesehatan dari memenuhi target Paris di Tiongkok memperkirakan bahwa pengurangan polusi udara akan mencegah ratusan ribu kematian dini per tahun, manfaat yang tidak dihitung dalam biaya konvensional dekarbonisasi.

Kerangka kesehatan juga mengubah politiknya. Kebijakan iklim sering disajikan sebagai biaya yang harus ditanggung demi generasi mendatang; kebijakan kesehatan disajikan sebagai manfaat yang diberikan sekarang. Tindakan yang sama — energi bersih, bangunan efisien, transportasi aktif, pola makan sehat — dapat dibenarkan dalam kedua bahasa, dan bahasa kesehatan sering menjangkau lebih jauh karena ia berbicara tentang apa yang dialami orang dalam tubuh mereka sendiri.

Argumen manfaat bersama adalah kasus terkuat untuk aksi iklim cepat atas dasar kesehatan. Menghentikan batu bara mengurangi emisi partikulat dan menyelamatkan nyawa dalam hitungan tahun, jauh sebelum manfaat iklimnya terukur; beralih ke transportasi aktif menaikkan aktivitas fisik dan menurunkan obesitas serta penyakit kardiovaskular; dan pola makan lebih banyak tanaman menurunkan emisi serta menurunkan angka penyakit jantung, diabetes, dan sebagian kanker. Manfaat itu lokal, segera, dan terukur, yang membuatnya persuasif secara politik dengan cara yang tidak dimiliki target suhu global.

Argumen kesehatan untuk mitigasi lebih kuat daripada argumen kesehatan untuk adaptasi, dan biasanya diperdebatkan sebaliknya. Mengurangi pembakaran bahan bakar fosil menurunkan partikulat dan ozon permukaan segera, dan keuntungan kesehatan dari

udara lebih bersih besar, lokal dan cepat: studi atas perbaikan kualitas udara di Tiongkok dan Amerika Serikat menemukan kenaikan harapan hidup yang terukur dalam beberapa tahun. Keuntungan itu dinikmati komunitas yang sama yang menanggung beban dampak iklim, yang menjadikan kualitas udara pintu masuk politik yang luar biasa efektif. Argumen manfaat bersama tidak menggantikan argumen iklim; ia memberinya lingkar umpan balik yang lebih pendek.

9.11 Studi Kasus: Epidemi Demam Berdarah 2024

Demam berdarah adalah infeksi virus yang ditularkan nyamuk Aedes, dan telah meluas selama beberapa dekade. Virus ini menyebabkan demam, sakit kepala parah, nyeri sendi, dan pada sebagian kecil kasus, demam berdarah dengue yang dapat mematikan. Tidak ada pengobatan spesifik, dan vaksin yang ada hanya sebagian efektif serta tidak direkomendasikan untuk semua orang. Pengendalian bergantung pada pengurangan tempat berkembang biak nyamuk serta diagnosis tepat waktu dan perawatan suportif.

Epidemi 2024 di Amerika adalah yang terbesar dalam catatan. Lebih dari 12 juta kasus dilaporkan, dengan Brasil menyumbang sekitar setengahnya. Epidemi itu mengikuti tahun dengan panas rekor dan curah hujan lebat, yang memperluas habitat nyamuk dan mempercepat replikasi virus. Ia juga mengikuti pelonggaran program pengendalian vektor selama pandemi COVID-19, yang meninggalkan lebih sedikit sumber daya untuk surveilans dan penyemprotan.

Respons sistem kesehatan beragam. Brasil mengerahkan tim pengujian keliling dan memperluas kapasitas rumah sakit; Argentina dan Paraguay menyatakan siaga epidemiologi; dan Organisasi Kesehatan Pan Amerika mengoordinasikan surveilans serta dukungan laboratorium. Tetapi epidemi itu memperlihatkan batas respons reaktif: pada saat kasus terdeteksi, populasi nyamuk sudah meluas, dan tindakan yang mengurangi penularan — menghilangkan genangan air, menutup tangki, menggunakan losion antinyamuk — bergantung pada perilaku rumah tangga yang sulit dipertahankan.

Kasus ini menggambarkan hubungan antara iklim dan sistem kesehatan. Cuaca menciptakan kondisi penularan, tetapi skala epidemi bergantung pada kapasitas sistem kesehatan untuk mendeteksi, mengobati, dan mengendalikannya. Negara dengan surveilans dan pengendalian vektor yang kuat melaporkan lebih sedikit kasus berat dan kematian daripada negara dengan sistem lemah, bahkan ketika kondisi iklimnya serupa.

Pelajarannya praktis. Pertama, pengendalian vektor harus berkelanjutan, bukan episodik; nyamuk tidak menunggu wabah dinyatakan. Kedua, surveilans harus mengintegrasikan data iklim, sehingga otoritas kesehatan dapat mengantisipasi di mana kondisi mendukung dan bertindak sebelum kasus muncul. Ketiga, sistem kesehatan membutuhkan kapasitas lonjakan untuk penyakit yang meluas akibat perubahan iklim, termasuk staf, tempat tidur, tes, dan obat. Keempat, komunitas harus dilibatkan, karena intervensi paling efektif — menghilangkan genangan air, menggunakan kelambu dan losion — terjadi di rumah, bukan di rumah sakit.

Epidemi 2024 juga menyingkap masalah data yang membentuk responsnya. Kasus terlaporkan bergantung pada konfirmasi laboratorium, dan sebagian besar negara memiliki kapasitas pengujian terbatas, sehingga rasio infeksi terlaporkan terhadap

infeksi sebenarnya sangat bervariasi. Brasil, yang sistem pengawasannya relatif kuat, melaporkan lebih banyak kasus daripada tetangganya sebagian karena ia mencari lebih keras. Artefak itu menyulitkan perbandingan dan dapat menyesatkan pemerintah agar percaya bahwa negara dengan kasus terlaporkan lebih sedikit memiliki penularan lebih rendah, padahal sebaliknya mungkin benar.

9.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Kesehatan pada 2050

Dampak kesehatan akibat pemanasan sudah dihitung, bukan diramalkan. Kematian terkait panas di antara orang berusia di atas 65 tahun telah meningkat 167 persen sejak 1990-an; musim penularan demam berdarah telah memanjang di banyak wilayah; dan luas lahan yang terbakar meningkat, memaparkan lebih banyak orang pada asap. Tren ini bukan proyeksi; ini observasi, dan konsisten dengan perubahan fisik yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Beban penyakit sudah berskala global. Sekitar 3,5 miliar orang tinggal di wilayah yang sesuai untuk penularan demam berdarah; penularan malaria meluas di wilayah dataran tinggi; dan polusi udara tetap menjadi risiko kesehatan lingkungan terbesar, menyebabkan sekitar tujuh juta kematian per tahun (Watts dkk., 2021). Sistem kesehatan di negara berpenghasilan rendah paling tidak siap, dengan lebih sedikit tempat tidur, lebih sedikit tenaga kesehatan, dan kapasitas deteksi wabah yang lebih kecil.

Beban penyakit akan mengikuti jalur emisi, pertumbuhan penduduk, penuaan, urbanisasi, dan kekuatan sistem kesehatan. Dunia yang mengurangi emisi dan berinvestasi dalam sistem kesehatan dapat mencegah sebagian besar beban yang diproyeksikan; dunia yang tidak melakukan keduanya akan menghadapi beban yang tumbuh lebih cepat daripada iklim karena populasi menua dan berurbanisasi pada saat yang sama. Skenario di bawah ini merangkum rentangnya.

Tabel 9.1 Risiko kesehatan sensitif iklim, 2050

Risiko	Pemicu iklim	Perubahan pada 2 °C	Perubahan pada 3 °C	Adaptasi utama
Kematian akibat panas	Gelombang panas	+50–100%	+150–300%	Peringatan; pendinginan; perumahan
Malaria	Pemanasan; curah hujan	Dataran tinggi meluas	Jangkauan lebih luas	Kelambu; pengobatan; surveilans
Demam berdarah	Pemanasan; air perkotaan	+100–200%	+200–400%	Pengendalian vektor; surveilans
Gizi buruk	Hasil panen; harga	+50–100 ribu kematian/tahun	+100–200 ribu kematian/tahun	Perlindungan sosial; gizi
Polusi udara	Fosil; kebakaran	Turun dengan kebijakan	Naik tanpa kebijakan	Energi bersih; peringatan asap
Kesehatan pengungsi	Banjir; kekeringan	+50–100 juta terpapar	+100–200 juta terpapar	Tempat berlindung; layanan kesehatan

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, beban kesehatan didominasi jalur tidak langsung — gizi, penyakit menular, polusi udara — bukan efek langsung yang menjadi berita utama. Kedua, beban itu dapat dicegah dengan intervensi yang diketahui: energi bersih, pengendalian vektor, air dan sanitasi, peringatan panas, dan sistem kesehatan yang kuat. Celah antara apa yang diketahui dan apa yang dilakukan adalah masalah utama iklim dan kesehatan.

Terobosan vaksin demam berdarah atau pengendalian nyamuk dengan gene drive dapat mengurangi penularan secara substansial. Ekspansi cepat energi bersih akan mengurangi polusi udara dan panas sekaligus. Dan penguatan layanan kesehatan primer di negara berpenghasilan rendah akan memperbaiki respons terhadap setiap penyakit sensitif iklim. Tidak ada yang menggantikan pengurangan emisi, tetapi masing-masing akan mengurangi biaya manusia dari pemanasan yang sudah terjadi.

BAB 10

DAMPAK EKONOMI DAN KETANGGUHAN FINANSIAL

Tema: ekonomi kerusakan iklim, asuransi dan biaya penundaan

Pada Agustus 2017, Badai Harvey tertahan di atas Houston dan menjatuhkan lebih dari 1.500 milimeter hujan dalam lima hari. Kerusakannya diperkirakan US$125 miliar, sebagian besar akibat banjir, bukan angin. Beberapa pekan kemudian, Badai Irma menghantam Karibia dan Florida, dan Badai Maria menghantam Puerto Rico, dengan kerusakan diperkirakan US$77 miliar dan US$90 miliar (Kishore dkk., 2018). Ketiga badai itu bersama-sama menghasilkan kerugian sekitar US$300 miliar, yang hanya sekitar sepertiganya diasuransikan (UNDRR, 2023).

Musim 2017 menggambarkan pola yang semakin umum. Kerusakan fisik hanyalah lapisan pertama kerugian ekonomi. Bisnis yang tutup tidak membayar upah; pekerja yang kehilangan upah mengurangi belanja; pemerintah daerah yang kehilangan pendapatan pajak memangkas layanan; perusahaan asuransi yang membayar klaim menaikkan premi; dan rumah tangga yang kehilangan tabungan mengurangi konsumsi selama bertahun-tahun. Kerugian tidak langsung dapat melebihi kerusakan langsung, dan paling keras menimpa orang dengan penyangga paling sedikit.

Ekonomi iklim telah berpindah dari pinggiran disiplin ke pusatnya karena kerusakannya tidak lagi hipotetis. Perkiraannya sangat beragam, tetapi konvergen pada satu kesimpulan: biaya kelambanan lebih besar daripada biaya tindakan, dan selisihnya tumbuh setiap tahun penundaan. Debatnya bukan lagi apakah harus bertindak, melainkan bagaimana mengalokasikan biaya, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana membiayai transisi.

Bab ini membahas saluran ekonomi yang melaluinya perubahan iklim memengaruhi rumah tangga, perusahaan, dan negara. Bab ini membedakan kerusakan langsung dan kerugian tidak langsung, antara stok dan aliran, dan antara risiko yang dapat diasuransikan dan yang tidak. Bab ini ditutup dengan instrumen keuangan yang dapat membangun ketangguhan — dana cadangan, asuransi parametrik, obligasi bencana, dan neraca publik yang pada akhirnya menopang semuanya (OECD, 2021).

Ekonomi perubahan iklim telah bergerak dari bidang khusus menjadi pertanyaan sentral kebijakan makroekonomi, dan alasannya adalah kerugiannya tidak lagi hipotetis. Kerugian ekonomi global akibat bencana cuaca rata-rata beberapa ratus miliar dolar per tahun selama dekade terakhir, dan trennya naik lebih cepat daripada keluaran. Yang lebih penting, kerugiannya tidak terdistribusi merata: sebagian besar jatuh pada rumah tangga tanpa asuransi dan pada pemerintah yang harus mengalihkan anggaran dari pembangunan ke rekonstruksi.

10.1 Kerusakan Langsung dan Kerugian Tidak Langsung

Ekonomi bencana membedakan kerusakan, yaitu biaya memperbaiki atau mengganti aset fisik, dari kerugian, yaitu biaya aktivitas ekonomi yang hilang. Pabrik yang hancur merupakan kerusakan; produksi yang seharusnya dihasilkan pabrik itu selama berbulan-bulan pembangunan kembali merupakan kerugian. Keduanya sering dilaporkan bersama, tetapi perilakunya berbeda: kerusakan adalah biaya sekali waktu,

sementara kerugian dapat bertahan sampai pabrik dibangun kembali dan pasar pulih.

Perbedaan itu penting bagi kebijakan. Kompensasi yang menutupi kerusakan tetapi tidak menutupi kerugian membuat bisnis tidak mampu membayar upah dan rumah tangga tidak mampu mengganti pendapatan, yang memperpanjang gangguan. Banjir Thailand 2011 merusak kawasan industri yang memproduksi sebagian besar hard disk dunia; kerusakannya diperbaiki dalam hitungan bulan, tetapi kekurangan produksi global bertahan lebih lama dan menaikkan harga komputer selama setahun. Kerugiannya menular melalui rantai pasok ke perusahaan dan konsumen yang tidak pernah melihat banjir itu.

Kerugian tidak langsung sulit diukur karena bersifat kontrafaktual: ia menggambarkan apa yang akan terjadi tanpa bencana. Ekonom memperkirakannya menggunakan model input-output, model keseimbangan umum komputasi, atau perbandingan ekonometrik antara wilayah terdampak dan tidak terdampak. Perkiraannya beragam, tetapi secara konsisten menemukan bahwa kerugian tidak langsung lebih besar di ekonomi dengan keterkaitan lebih erat, perlindungan sosial lebih lemah, dan ruang fiskal lebih sempit untuk merespons.

Kerusakan langsung adalah apa yang diukur penilai asuransi: bangunan, infrastruktur, kendaraan, dan tanaman. Kerugian tidak langsung adalah apa yang terjadi sesudahnya: usaha yang tidak dapat beroperasi, pekerja yang kehilangan pendapatan, rantai pasok yang terganggu, dan layanan publik yang terputus. Kerugian tidak langsung sering melebihi kerusakan langsung pada bulan-bulan setelah peristiwa, dan ia secara sistematis kurang tercatat karena tersebar di seluruh ekonomi alih-alih terkonsentrasi di tempat yang dapat difoto.

10.2 Produktivitas, Tenaga Kerja dan Panas

Panas mengurangi output ekonomi melalui produktivitas tenaga kerja. Organisasi Buruh Internasional memperkirakan bahwa stres panas sudah mengurangi jam kerja global sekitar 2,2 persen, setara 80 juta pekerjaan penuh waktu, dan bahwa kerugiannya dapat mencapai 2,4 persen pada 2030. Pertanian menyumbang sekitar 60 persen jam kerja yang hilang, disusul konstruksi, manufaktur, dan transportasi.

Mekanismenya fisiologis dan perilaku. Di atas suhu bola basah tertentu, pekerja harus memperlambat, beristirahat, dan minum air; tanpa adaptasi itu, kelelahan panas dan sengatan panas terjadi. Perusahaan merespons dengan menggeser jam kerja, memasang pendingin, atau mengotomatiskan tugas, tetapi setiap respons memiliki biaya. Bagi pekerja yang dibayar berdasarkan output, biayanya ditanggung langsung sebagai pendapatan yang hilang; bagi perusahaan, biayanya muncul sebagai produktivitas lebih rendah dan belanja modal lebih tinggi.

Efek distribusionalnya penting. Pekerja luar ruang, buruh tani, dan buruh bangunan paling terpapar, dan mereka sering paling tidak mampu mengasuransikan pendapatan yang hilang. Di negara dengan sebagian besar pekerjaan informal, panas tidak muncul dalam statistik produktivitas resmi, karena pekerjaannya tidak diukur sejak awal. Hasilnya adalah biaya ekonomi panas secara sistematis diremehkan di tempat-tempat yang biayanya paling tinggi.

Panas mengurangi keluaran ekonomi melalui produktivitas kerja, dan efeknya cukup besar untuk terlihat dalam neraca nasional. Studi dengan data tingkat industri menemukan bahwa keluaran menurun pada hari panas di sektor yang memerlukan kerja luar ruangan atau dalam ruangan tanpa pendinginan, dan bahwa efeknya terbesar di negara beriklim panas dengan pendingin udara terbatas. Perkiraan global menunjukkan panas sudah menelan biaya beberapa poin persen PDB di sebagian Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara, dan kerugiannya akan tumbuh seiring suhu naik.

Produktivitas tenaga kerja adalah saluran yang membuat panas mencapai ekonomi paling langsung, dan Organisasi Buruh Internasional memperkirakan stres panas akan menghabiskan setara lebih dari dua persen total jam kerja pada 2030, dengan pertanian dan konstruksi menyumbang sebagian besar kehilangan itu (ILO, 2019). Perkiraan tersebut konservatif karena hanya menghitung kapasitas bekerja, bukan keputusan yang diambil perusahaan ketika panas membuat kerja luar ruangan tidak ekonomis. Studi lapangan di Asia Selatan dan Tenggara menemukan pekerja melambat, beristirahat lebih lama dan menggeser jam, dan bahwa upah borongan memindahkan biaya perlambatan itu kepada pekerja. Panas karena itu adalah guncangan ekonomi regresif yang muncul di statistik produktivitas sebagai masalah nasional.

10.3 Harga Pangan dan Inflasi

Guncangan iklim terhadap produksi pangan menular ke ekonomi yang lebih luas melalui harga. Ketika produsen besar kehilangan panen, harga global naik, dan efeknya mencapai konsumen melalui harga ritel dan, di negara miskin, melalui biaya keranjang pangan yang mendominasi anggaran rumah tangga. Bank sentral mulai memasukkan guncangan iklim ke dalam model inflasi mereka, karena lonjakan harga pangan dan energi dapat mengguncang ekspektasi bahkan ketika inflasi inti stabil.

Krisis harga pangan 2022 adalah contohnya (FAO, 2023). Perang di Ukraina adalah pemicu langsung, tetapi ia datang di atas rangkaian kegagalan panen terkait iklim di Eropa, Asia Selatan, dan Tanduk Afrika. Harga pangan naik lebih dari 20 persen secara global, dan kenaikannya paling besar di negara yang mengimpor sebagian besar kalorinya (FAO, 2023). Hasilnya adalah kenaikan kemiskinan dan penurunan kualitas pola makan yang bertahan setelah harga turun.

Efek inflasinya bukan hanya masalah rumah tangga; ia masalah pemerintah. Subsidi pangan dan energi sulit dihapus secara politik dan mahal secara fiskal, dan cenderung membesar justru ketika pendapatan turun karena ekonomi menyusut. Hasilnya adalah beban fiskal prosiklikal yang dapat mengubah guncangan iklim menjadi krisis utang, terutama di negara dengan akses terbatas ke pasar modal internasional (IMF, 2022).

Harga pangan menyalurkan guncangan iklim ke ekonomi dengan cara yang sulit diprediksi dan mudah meledak secara politik. Kekeringan menaikkan harga bahan pokok, yang menaikkan biaya hidup rumah tangga yang membelanjakan porsi besar pendapatannya untuk pangan, yang mengurangi permintaan barang lain dan dapat memicu tuntutan upah serta protes. Lonjakan harga 2007–2008 dan 2010–2011 menunjukkan seberapa cepat guncangan pangan dapat menjadi peristiwa makroekonomi dan politik, dan seberapa jauh efeknya menjalar dari wilayah tempat panen gagal.

10.4 Risiko Negara dan Biaya Modal

Perubahan iklim memengaruhi biaya pinjaman pemerintah dan perusahaan. Lembaga pemeringkat kredit telah mulai memasukkan kerentanan iklim ke dalam peringkat negara, dan efeknya sudah terlihat pada spread yang dibayar beberapa negara atas utangnya. Negara yang terpapar bencana berulang, bergantung pada ekspor sensitif iklim, dan kekurangan penyangga fiskal lebih berisiko sebagai peminjam daripada negara yang tidak, bahkan jika tingkat utangnya saat ini sama.

Mekanismenya beroperasi melalui beberapa saluran. Bencana mengurangi pendapatan pajak dan meningkatkan belanja pada saat yang sama, yang memperburuk neraca fiskal. Bencana berulang dapat mengurangi pertumbuhan potensial dengan menghancurkan modal dan mengurangi investasi. Dan ekspektasi kerugian masa depan dapat menaikkan premi risiko yang diminta investor, yang meningkatkan biaya pelunasan utang dan mengurangi sumber daya untuk adaptasi.

Hasilnya adalah lingkaran setan bagi negara paling rentan. Mereka menghadapi biaya adaptasi tertinggi, biaya modal tertinggi, dan ruang fiskal paling sempit, dan kombinasi itu dapat membuat adaptasi tidak terjangkau bahkan ketika imbal hasilnya tinggi. Lembaga keuangan internasional mulai menangani masalah itu melalui pembiayaan konsesional, pertukaran utang, dan pinjaman darurat yang telah diatur sebelumnya, tetapi skalanya masih kecil relatif terhadap kebutuhan.

Risiko sovereign adalah pintu masuk perubahan iklim ke sistem keuangan. Negara yang berulang kali dihantam bencana harus berutang untuk membangun kembali, yang menaikkan beban utangnya; investor menuntut premi untuk risiko itu, yang menaikkan biaya modalnya; dan biaya modal yang lebih tinggi menghambat investasi yang dibutuhkan untuk beradaptasi. Beberapa studi menemukan bahwa kerentanan iklim sudah tercermin dalam peringkat kredit sovereign, dan efeknya terkuat bagi negara pulau kecil serta negara berpenghasilan rendah dengan penyangga fiskal terbatas.

Risiko berdaulat adalah tempat perubahan iklim menjadi pertanyaan harga uang. Lembaga pemeringkatan kredit mulai memasukkan paparan iklim dalam penilaiannya, dan riset atas spread berdaulat menemukan bahwa negara dengan kerentanan lebih tinggi membayar lebih mahal untuk meminjam, bahkan setelah mengendalikan pendapatan dan mutu institusi. Mekanismenya bukan hanya kerusakan fisik; ia adalah ekspektasi tekanan fiskal di masa depan, yang menaikkan premi risiko sebelum kerusakan terjadi. Bagi negara pulau kecil dan negara berpendapatan rendah dengan beban utang tinggi, premi itu dapat melampaui biaya investasi adaptasi yang akan mengurangi risikonya, yang merupakan jebakan alih-alih sinyal pasar.

10.5 Asuransi dan Batas Transfer Risiko

Asuransi adalah mekanisme yang memungkinkan kerugian disebar ke banyak pemegang polis dan sepanjang waktu. Ia bekerja ketika risikonya terukur, peristiwanya independen, dan premisnya menutupi kerugian yang diharapkan ditambah margin. Perubahan iklim melanggar ketiga syarat itu: risikonya berubah, peristiwanya menjadi berkorelasi antarbenua, dan kerugiannya naik lebih cepat daripada kemampuan premi

menyesuaikan.

Hasilnya adalah retret. Perusahaan asuransi telah menarik diri dari sebagian California dan Florida, tempat risiko kebakaran dan angin topan meningkat; mereka menaikkan premi di wilayah pesisir; dan mengurangi cakupan banjir serta gelombang badai. Di Amerika Serikat, Program Asuransi Banjir Nasional telah bangkrut selama bertahun-tahun dan terpaksa menaikkan premi, yang membuat asuransi tidak terjangkau bagi sebagian pemilik rumah dan menurunkan nilai properti.

Ketika asuransi gagal, biayanya berpindah ke pemerintah dan rumah tangga. Pemerintah memberikan bantuan bencana, yang sering tidak tersasar dan lambat; rumah tangga menguras tabungan, meminjam dengan bunga tinggi, atau meninggalkan properti. Pergeseran itu regresif, karena rumah tangga kaya dapat mengasuransikan diri sendiri dan rumah tangga miskin tidak. Hasilnya adalah risiko iklim menjadi mekanisme transfer kekayaan dari mereka yang tidak mampu menanggungnya ke mereka yang mampu.

Asuransi adalah mekanisme utama untuk mengalihkan risiko iklim, dan ia menarik diri dari tempat yang risikonya tertinggi. Perusahaan asuransi mengurangi eksposur di sebagian California, Florida, dan Australia, dan preminya naik tajam di wilayah yang terpapar kebakaran hutan, banjir, dan badai. Ketika asuransi menjadi tidak tersedia atau tidak terjangkau, biaya bencana bergeser ke rumah tangga dan pemerintah, itulah sebabnya penarikan diri perusahaan asuransi diperlakukan sebagai sinyal risiko yang tidak dapat diasuransikan alih-alih keputusan komersial biasa.

Penarikan asuransi adalah sinyal awal paling jelas bahwa pasar telah berhenti memberi harga pada risiko dan mulai menghindarinya. Pada 2023 State Farm, perusahaan asuransi rumah terbesar di Amerika Serikat, berhenti menerima permohonan baru untuk polis pemilik rumah di California, dengan alasan risiko kebakaran hutan dan biaya konstruksi, dan beberapa perusahaan kecil telah lebih dulu mundur. Ketika asuransi swasta menarik diri, negara menjadi penanggung terakhir, yang menyosialisasikan kerugian dan menghapus sinyal harga yang mungkin mencegah pembangunan di tempat paling terpapar. Urutan — penetapan harga ulang, penarikan, penopang publik — kini terlihat di beberapa pasar dan merupakan pratinjau adaptasi iklim di negara kaya.

10.6 Aset Terdampar dan Risiko Transisi

Transisi menjauh dari bahan bakar fosil menciptakan jenis risiko keuangan yang berbeda: aset yang diharapkan menghasilkan pendapatan mungkin menjadi tidak ekonomis sebelum sepenuhnya disusutkan. Pembangkit batu bara, ladang minyak, pipa gas, dan infrastruktur pendukungnya dapat terdampar jika permintaan turun lebih cepat dari perkiraan atau jika kebijakan membatasi penggunaannya. Nilai aset itu tercermin dalam neraca perusahaan, bank, dan dana pensiun, yang berarti transisi cepat dapat menciptakan kerugian di seluruh sistem keuangan.

Risikonya tidak hipotetis. Perusahaan batu bara di Amerika Serikat dan Eropa telah menghapus nilai aset setelah gas dan energi terbarukan menggantikan batu bara; perusahaan minyak besar menghadapi tekanan investor untuk mengungkapkan asumsi iklimnya; dan bank sentral mulai melakukan uji stres terhadap bank menggunakan

skenario transisi. Besarnya risiko bergantung pada kecepatan transisi dan apakah transisinya tertib atau tidak.

Implikasi kebijakannya adalah risiko transisi dan risiko fisik harus dikelola bersama. Transisi tidak tertib, di mana kebijakan berubah mendadak dan aset dihapus nilainya secara tiba-tiba, dapat mengguncang lembaga keuangan; transisi yang tertunda, di mana risiko fisik terus terakumulasi, dapat mengguncangnya lebih parah. Tujuannya adalah transisi tertib yang memberi sinyal arah kebijakan lebih awal, menghentikan secara bertahap aset paling terpapar, dan melindungi pekerja serta komunitas yang bergantung padanya.

Aset terbengkalai adalah investasi yang kehilangan nilai sebelum akhir umur yang diperkirakan, dan kebijakan iklim menciptakannya melalui dua cara. Aset bahan bakar fosil dapat terbengkalai karena regulasi, karena turunnya permintaan atas keluarannya, atau karena biaya karbon; dan aset fisik dapat terbengkalai karena panas kronis, banjir berulang, atau genangan permanen. Investor yang mengabaikan risiko itu salah menghargai aset hari ini, dan kerugiannya muncul kemudian sebagai penghapusan nilai mendadak, itulah sebabnya bank sentral kini memasukkan risiko iklim ke dalam penilaian stabilitas keuangan.

Aset terdampar adalah ungkapan akuntansi atas kendala fisik. Jika dunia membatasi pemanasan jauh di bawah dua derajat, sebagian besar cadangan bahan bakar fosil terbukti tidak dapat dibakar, yang berarti valuasi perusahaan pemilik cadangan bergantung pada skenario kebijakan alih-alih pada geologi. Carbon Tracker Initiative mempopulerkan istilah itu pada 2011, dan gagasannya sejak itu dimasukkan ke uji tekanan bank sentral dan aturan pengungkapan. Risikonya bukan hanya bagi pemegang saham: dana pensiun, dana kekayaan negara dan bank memegang aset yang sama, dan itulah sebab risiko iklim menjadi pertanyaan stabilitas keuangan alih-alih pertanyaan lingkungan.

10.7 Biaya Kelambanan

Memperkirakan biaya kelambanan memerlukan perbandingan antara masa depan dengan perubahan iklim dan masa depan tanpa perubahan iklim, dan perbandingan itu bergantung pada asumsi tentang pertumbuhan, adaptasi, dan diskonto. Model penilaian terintegrasi awal, seperti model DICE yang dikembangkan William Nordhaus, menghasilkan perkiraan beberapa persen PDB global pada akhir abad, dan perkiraan itu dikritik karena meremehkan risiko dampak katastrofik dan tidak dapat dibalik.

Perkiraan yang lebih baru lebih besar. Studi 2024 di Nature menemukan bahwa jalur emisi tinggi akan mengurangi pendapatan global sekitar 19 persen pada 2050 relatif terhadap garis dasar tanpa iklim, dengan kerugian sekitar US$38 triliun per tahun, dan bahwa kerugiannya akan jatuh secara tidak proporsional pada negara dengan emisi historis rendah (Kotz, Levermann dan Wenz, 2024). Swiss Re Institute memperkirakan bahwa perubahan iklim dapat mengurangi PDB global 10 persen pada 2050 dalam skenario parah, dan Bank Dunia memperkirakan negara miskin dapat kehilangan 1,2 sampai 3,3 persen PDB pada 2030.

Perkiraannya berbeda karena menggunakan asumsi berbeda, tetapi berbagi satu kesimpulan: biaya kelambanan lebih besar daripada biaya tindakan, dan selisihnya tumbuh. Ekonomi perubahan iklim karena itu bukan terutama soal apakah harus bertindak, melainkan seberapa cepat, seberapa adil, dan seberapa efektif. Semakin lama penundaan, semakin besar risiko fisik dan semakin mendadak transisi yang dibutuhkan untuk menghindarinya.

Biaya tanpa tindakan biasanya dinyatakan sebagai perbandingan antara biaya mengurangi emisi dan biaya kerugian yang dihindari, dan perbandingannya telah bergeser secara meyakinkan. Stern Review memperkirakan pada 2006 bahwa bertindak lebih awal akan menelan biaya sekitar 1 persen PDB per tahun sementara tanpa tindakan akan menelan 5–20 persen; sejak itu, biaya energi terbarukan turun satu orde besaran dan perkiraan kerugian naik (Stern, 2007). Berdasarkan bukti saat ini, pertanyaannya bukan lagi apakah tindakan lebih murah daripada tanpa tindakan, tetapi seberapa jauh lebih murah.

Biaya kelambanan telah diperkirakan berkali-kali, dan perkiraannya membesar seiring membaiknya metodologi. Studi 2024 di Nature oleh Kotz dan rekan-rekannya memproyeksikan kerugian iklim dapat mencapai sekitar tiga puluh delapan triliun dolar per tahun pada 2050 dengan tren emisi sekarang, setara bagian besar pendapatan global, dan bahwa kerugiannya tidak proporsional menimpa negara tropis dan berpendapatan rendah. Perkiraan sebelumnya lebih rendah karena mengabaikan titik kritis, efek produktivitas dan kerugian yang tak terwujud. Implikasi kebijakannya bukan bahwa angkanya presisi melainkan bahwa rentang perkiraan yang masuk akal telah bergerak jauh di atas biaya bertindak.

10.8 Siapa yang Menanggung Kerugian

Beban ekonomi perubahan iklim tersebar tidak merata antarnegara, antarsektor, dan antar rumah tangga. Negara berpenghasilan rendah lebih terpapar karena ekonominya bergantung pada pertanian, infrastrukturnya kurang tangguh, dan kapasitas fiskalnya untuk merespons lebih kecil. Di dalam negara, rumah tangga miskin lebih terpapar karena mereka tinggal di tempat yang lebih berbahaya, bekerja di luar ruang, dan memiliki lebih sedikit tabungan serta asuransi.

Efek distribusionalnya diperparah oleh fakta bahwa negara dan rumah tangga yang paling sedikit menyumbang emisi sering paling terpapar. Itulah dasar debat kerugian dan kerusakan dalam negosiasi iklim internasional, yang mengarah pada pembentukan dana di COP27 pada 2022 (UNEP, 2023). Dananya kecil relatif terhadap kebutuhan, dan tata kelola serta penyalurannya masih diperdebatkan, tetapi ia menetapkan prinsip bahwa kerugian iklim adalah masalah keadilan, bukan hanya kedermawanan.

Distribusi di tingkat rumah tangga sama pentingnya. Bencana yang menghancurkan rumah rumah tangga miskin dapat mendorongnya ke kemiskinan permanen, karena ia tidak memiliki tabungan, asuransi, dan akses kredit. Rumah tangga yang lebih kaya dapat menyerap kerugian yang sama dan membangun kembali. Hasilnya adalah satu peristiwa dapat memperlebar ketidaksetaraan selama satu generasi, dan perlindungan sosial sama pentingnya dengan infrastruktur fisik dalam menentukan

siapa yang pulih.

Distribusi kerugian ditentukan asuransi, bantuan pemerintah, dan perlindungan sosial, dan di sebagian besar negara ketiganya bersama-sama meninggalkan celah besar. Kerugian tanpa asuransi jatuh pada rumah tangga, dan paling berat pada mereka yang tabungannya paling sedikit, yang berarti bencana dapat mengubah guncangan pendapatan moderat menjadi kemiskinan permanen. Karena rumah tangga termiskin juga tinggal di tempat paling terpapar, kerugiannya terkonsentrasi di tempat kapasitas menyerapnya paling lemah.

10.9 Instrumen Keuangan untuk Ketangguhan

Beberapa instrumen dapat mentransfer atau membiayai risiko iklim. Obligasi bencana negara membayar ketika peristiwa yang telah ditentukan terjadi, menyediakan likuiditas cepat setelah bencana. Asuransi parametrik melakukan hal yang sama pada skala lebih kecil, menggunakan curah hujan atau kecepatan angin sebagai proksi kerugian. Jalur kredit kontinjensi memungkinkan pemerintah meminjam dengan cepat ketika bencana dinyatakan. Dana cadangan mengumpulkan tabungan pada tahun baik untuk digunakan pada tahun buruk.

Setiap instrumen memiliki kekuatan dan kelemahan. Obligasi bencana mahal dan memerlukan infrastruktur hukum serta keuangan yang canggih; asuransi parametrik menderita basis risiko, karena indeksnya mungkin tidak sesuai dengan kerugian sebenarnya; kredit kontinjensi bergantung pada kelayakan kredit pemerintah; dan dana cadangan memerlukan disiplin fiskal yang sulit dipertahankan. Pendekatan paling efektif menggabungkan beberapa instrumen dan melapisinya sehingga peristiwa kecil ditutupi cadangan, peristiwa menengah oleh asuransi, dan peristiwa besar oleh dukungan negara atau internasional.

Masalah yang lebih mendalam adalah transfer risiko tidak mengurangi risiko; ia hanya menyebarkannya. Negara yang mengasuransikan banjir tetap mengalami banjir, dan premi yang dibayarnya mengurangi sumber daya untuk pencegahan. Strategi keuangan paling hemat biaya karena itu adalah berinvestasi dalam mengurangi risiko lebih dulu, dan menggunakan asuransi untuk risiko sisa yang tidak dapat dihilangkan. Urutan itu — pencegahan sebelum transfer — adalah prinsip inti ketangguhan finansial.

Instrumen keuangan untuk ketangguhan telah berkembang: obligasi bencana, asuransi parametrik yang membayar ketika pemicu yang telah ditentukan terpenuhi, kumpulan risiko regional, jalur kredit kontinjen, dan obligasi ketangguhan. Keunggulannya adalah kecepatan dan kepastian, karena pembayaran tidak bergantung pada penilaian kerusakan. Keterbatasannya adalah risiko basis, kemungkinan pemicu tidak terpenuhi bahkan ketika kerusakan terjadi, itulah sebabnya instrumen itu paling baik dipakai bersama instrumen tradisional alih-alih menggantikannya.

Instrumen keuangan untuk ketahanan telah berlipat tanpa menyelesaikan masalah intinya. Obligasi bencana, asuransi parametrik, obligasi ketahanan dan pertukaran utang-dengan-alam semuanya memindahkan atau menunda risiko, dan pasar obligasi bencana mencatat penerbitan rekor pada 2023 ketika perusahaan asuransi mencari modal. Setiap instrumen bekerja dengan membuat kerugian masa depan terbaca bagi investor, yang juga menjadi batasnya: risiko yang sulit dimodelkan, seperti

kekeringan lambat atau kegagalan infrastruktur berantai, justru yang tetap tidak diasuransikan. Instrumen itu melengkapi keuangan publik; ia tidak menggantikan pemerintah yang dapat memungut pajak dan membelanjakan.

10.10 Makroekonomi Dunia yang Memanas

Pada tingkat makroekonomi, perubahan iklim memengaruhi pertumbuhan melalui beberapa saluran: ia menghancurkan modal, mengurangi produktivitas, mengalihkan investasi dari penggunaan produktif ke rekonstruksi, dan meningkatkan ketidakpastian yang mengurangi investasi jangka panjang. Efek gabungannya adalah penurunan output potensial yang bertahan lama setelah peristiwa yang menyebabkannya.

Efeknya tidak seragam antarnegara. Ekonomi yang bergantung pada pertanian, pariwisata, atau pekerjaan luar ruang lebih terpapar; ekonomi dengan produksi terdiversifikasi dan lembaga kuat lebih tangguh. Hasilnya adalah perubahan iklim cenderung memperlebar jurang antara negara kaya dan miskin, membalik sebagian konvergensi yang dihasilkan globalisasi pada akhir abad kedua puluh.

Respons kebijakannya memiliki tiga pilar. Pertama mitigasi, yang mengurangi besarnya kerusakan masa depan. Kedua adaptasi, yang mengurangi kerentanan terhadap kerusakan yang sudah terjadi. Ketiga ketangguhan finansial, yang memastikan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dapat menyerap guncangan yang tidak dapat dicegah. Ketiganya saling melengkapi: mitigasi tanpa adaptasi membiarkan orang terpapar dampak yang tak terhindarkan; adaptasi tanpa mitigasi pada akhirnya melampaui batasnya; dan keduanya tanpa ketangguhan finansial membiarkan orang termiskin menanggung biayanya.

Makroekonomi dunia yang memanas dibentuk tiga kekuatan yang menarik ke arah berbeda. Kerugian mengurangi keluaran dan menaikkan inflasi melalui guncangan pasokan; investasi adaptasi menaikkan permintaan dan dapat menaikkan produktivitas; dan transisi menjauh dari bahan bakar fosil mengalokasikan ulang modal serta tenaga kerja. Bank sentral mulai memodelkan efek ini, dan konsensus yang muncul adalah bahwa perubahan iklim adalah pendorong struktural volatilitas alih-alih guncangan sekali terjadi, yang mengubah cara kebijakan moneter seharusnya meresponsnya.

Paparan fiskal negara kecil dan berpendapatan rendah adalah bagian kisah ekonomi yang paling buruk ditangani model makro. Kelompok dua puluh menteri keuangan negara rentan telah sepuluh tahun berargumen bahwa anggotanya menghadapi premi pinjaman yang mencerminkan risiko iklim, dan Inisiatif Bridgetown mengusulkan reformasi sistem keuangan internasional atas dasar argumen itu. Paparan Indonesia sendiri berjalan melalui anggaran negara: rekonstruksi bencana dibiayai dari cadangan kontingensi yang kecil relatif terhadap peristiwa besar, dan kekurangannya ditutup dengan mengalihkan belanja infrastruktur serta kesehatan. Biaya bencana karena itu dibayar dua kali, sekali dalam kerusakan dan sekali dalam pembangunan yang tidak terjadi.

10.11 Studi Kasus: Musim Badai Atlantik 2017

Musim badai Atlantik 2017 adalah salah satu yang paling merusak dalam catatan. Badai Harvey mendarat di Texas pada Agustus dan tertahan, menjatuhkan lebih dari 1.500 milimeter hujan di Houston dan menyebabkan kerusakan diperkirakan US$125 miliar. Badai Irma menyusul pada September, menghancurkan beberapa pulau Karibia dan menyebabkan kerusakan diperkirakan US$77 miliar. Badai Maria menghantam Puerto Rico dua pekan kemudian, menghancurkan jaringan listrik dan menyebabkan kerusakan diperkirakan US$90 miliar (Kishore dkk., 2018).

Total kerusakannya sekitar US$300 miliar, yang hanya sekitar sepertiganya diasuransikan. Celahnya terkonsentrasi di Puerto Rico dan pulau-pulau Karibia yang lebih kecil, tempat penetrasi asuransi rendah dan kerugiannya paling besar relatif terhadap ukuran ekonomi. Di Puerto Rico, badai itu menyebabkan perkiraan 2.975 kematian berlebih pada bulan-bulan setelah pendaratan, sebagian besar akibat kegagalan sistem listrik dan kesehatan, bukan akibat badainya sendiri (Kishore dkk., 2018).

Efek ekonominya bertahan bertahun-tahun. Di Puerto Rico, populasi menurun beberapa persen saat penduduk pindah ke daratan utama; bisnis tutup; dan rekonstruksi jaringan listrik memakan waktu lebih dari setahun serta menelan biaya miliaran dolar. Di Texas, pemulihannya lebih cepat karena negara bagian memiliki sumber daya, asuransi, dan akses bantuan federal, tetapi kerusakan perumahan terkonsentrasi di lingkungan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki asuransi banjir.

Musim itu menggambarkan perbedaan antara kerugian yang diasuransikan dan tidak, serta antara kapasitas yurisdiksi kaya dan miskin untuk pulih. Ia juga menggambarkan pentingnya infrastruktur: kegagalan jaringan Puerto Rico mengubah badai menjadi darurat kesehatan publik, dan kegagalan sistem listrik Texas selama badai musim dingin empat tahun kemudian menunjukkan pola yang sama pada musim berbeda. Dalam kedua kasus, bahaya fisiknya berada dalam kisaran yang seharusnya dapat ditahan infrastruktur; kegagalannya ada pada desain, perawatan, dan tata kelola sistem.

Pelajarannya finansial sekaligus fisik. Pertama, penetrasi asuransi adalah penentu pemulihan, dan ia paling rendah di tempat yang kebutuhannya paling besar. Kedua, ketangguhan infrastruktur adalah bentuk perlindungan finansial, karena ia mengurangi liabilitas yang harus ditanggung pemerintah dan rumah tangga setelah peristiwa. Ketiga, rumah tangga termiskin membutuhkan hibah dan perlindungan sosial, bukan pinjaman, karena pinjaman terhadap pendapatan masa depan bukan strategi pemulihan bagi orang yang kehilangan penghidupannya. Keempat, biaya rekonstruksi meningkat, dan kemauan donor serta perusahaan asuransi untuk membayar tidak meningkat.

Musim 2017 juga menunjukkan celah asuransi yang mendefinisikan ekonomi iklim. Dari sekitar US$300 miliar kerugian, sekitar US$90 miliar diasuransikan, dan selisihnya terkonsentrasi di pulau-pulau Karibia serta Puerto Rico, tempat penetrasi asuransi rendah. Celah itu tidak hilang; ia diserap rumah tangga, pemerintah, dan bantuan kemanusiaan, yang berarti korban termiskin membiayai sebagian besar rekonstruksi melalui tabungan yang hilang, tahun sekolah yang hilang, dan kesehatan

yang hilang.

10.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Biaya Ekonomi hingga 2050

Tagihan perubahan iklim sudah dibayar, dan tidak merata. Total kerusakan akibat bencana terkait cuaca, disesuaikan dengan inflasi, tumbuh sekitar 5 sampai 7 persen per tahun sejak 1970-an, lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh paparan semata. Kerugian yang diasuransikan tumbuh bahkan lebih cepat, karena lebih banyak aset terkonsentrasi di wilayah terpapar dan karena asuransi telah meluas ke pasar baru.

Kerugiannya besar dan terus tumbuh. Kerugian global akibat bencana terkait cuaca diperkirakan US$200 sampai US$300 miliar per tahun, yang sekitar setengahnya diasuransikan (UNDRR, 2023). Setengah yang tidak diasuransikan jatuh pada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, dan terkonsentrasi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Biaya adaptasi diperkirakan US$100 sampai US$300 miliar per tahun pada 2030 bagi negara berkembang, dan pembiayaan yang tersedia hanya sebagian kecil dari itu.

Biaya ekonomi akan bergantung pada jalur emisi, laju adaptasi, dan tingkat diskonto yang dipakai membandingkan biaya sekarang dan masa depan. Tingkat diskonto rendah membuat kerusakan masa depan tampak lebih besar dan membenarkan lebih banyak belanja sekarang; tingkat diskonto tinggi membuatnya tampak lebih kecil dan membenarkan penundaan. Pilihan tingkat diskonto karena itu merupakan pilihan etis sekaligus ekonomi, karena ia menentukan berapa banyak bobot diberikan kepada orang yang belum lahir.

Tabel 10.1 Kerugian ekonomi pada tiga jalur, 2050

Indikator	Emisi rendah	Kebijakan saat ini	Emisi tinggi	Pemicu utama
Kehilangan PDB global vs garis dasar tanpa iklim	−3 hingga −5%	−8 hingga −12%	−15 hingga −20%	Tenaga kerja; pertanian; modal
Kerusakan tahunan (US$ triliun)	1,5–2,5	4–6	7–10	Peristiwa ekstrem; perubahan lambat
Kerugian tidak diasuransikan (porsi)	40%	50%	60%	Retret asuransi
Orang terdorong ke kemiskinan (juta)	50–100	100–200	200–400	Harga pangan; pengungsian
Kebutuhan pembiayaan adaptasi (US$ miliar/tahun)	100	200	300+	Infrastruktur; perlindungan sosial

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, perbedaan antara jalur rendah dan tinggi diukur dalam poin persentase PDB global, yang berarti triliunan dolar dan ratusan juta orang terdorong ke kemiskinan. Kedua, kerugiannya bukan masa depan yang tiba pada 2050; ia terakumulasi tahun demi tahun, dan negara yang paling tidak mampu beradaptasi sudah membayar porsi tertinggi (UNDRR, 2023).

Difusi cepat energi bersih murah akan mengurangi kerusakan fisik dan risiko transisi sekaligus, dan itu sudah terjadi lebih cepat daripada asumsi sebagian besar model. Terobosan dalam pembiayaan adaptasi — melalui reformasi lembaga multilateral, keringanan utang, atau pungutan baru — akan mengurangi beban negara termiskin. Dan perubahan tingkat diskonto yang digunakan pemerintah akan membuat kerusakan jangka panjang tampak lebih besar dan membenarkan lebih banyak investasi sekarang. Tidak ada yang pasti, tetapi arah ekonominya jelas: penundaan lebih mahal daripada tindakan.

BAB 11

MIGRASI DAN PENGUNGSIAN

Tema: migrasi iklim, pengungsian dan politik perpindahan penduduk

Tuvalu adalah negara sembilan atol karang dengan populasi sekitar sebelas ribu orang dan titik tertinggi kurang dari lima meter di atas permukaan laut. Saat pasang tinggi, ibu kota Funafuti tergenang di beberapa tempat; saat pasang purnama, air laut merembes melalui tanah. Pemerintah telah menegosiasikan syarat-syarat hilangnya negara itu selama lebih dari satu dekade, dan pada November 2023 menandatangani perjanjian dengan Australia, Falepili Union, yang menyediakan perpindahan orang Tuvalu ke Australia melalui pengaturan visa khusus sambil mempertahankan kedaulatan dan batas laut Tuvalu.

Tuvalu adalah kasus paling jelas, tetapi bukan yang terbesar. Sebagian besar migrasi iklim bersifat internal, dari desa ke kota, dan sementara. Orang pindah dari desa ke kota setelah kekeringan, dari dataran banjir ke tanah yang lebih tinggi setelah banjir, atau dari pesisir ke kota pedalaman setelah air asin mengontaminasi sumur. Mereka pindah di dalam negaranya sendiri, sering kembali ketika kondisi membaik, dan jarang melintasi perbatasan internasional. Citra gelombang pengungsi iklim yang melintasi perbatasan menyesatkan; kenyataannya adalah jutaan perpindahan kecil, sebagian besar di dalam batas negara.

Skalanya sulit diukur karena iklim jarang menjadi satu-satunya alasan berpindah. Petani yang meninggalkan desa yang terkena kekeringan mungkin pindah karena utang, karena anaknya tidak punya sekolah, atau karena kerabat di kota menawarkan pekerjaan. Perubahan iklim adalah satu tekanan di antara banyak, dan sering merupakan tekanan yang memicu keputusan yang sebenarnya sudah dipertimbangkan. Itu membuat atribusi sulit dan prediksi tidak pasti, tetapi tidak membuat fenomenanya kurang nyata.

Bab ini membahas pemicu migrasi iklim, perbedaan antara perpindahan sukarela dan terpaksa, serta tujuan yang menerima orang. Bab ini memberi perhatian khusus pada tempat-tempat yang tidak dapat beradaptasi di tempat — pulau kecil, delta rendah, dan padang penggembalaan yang rawan kekeringan — dan pada kerangka hukum serta politik yang menentukan apakah perpindahan dikelola atau kacau. Bab ini ditutup dengan pertanyaan yang dihadapi komunitas penerima: bagaimana menyerap orang tanpa menciptakan kerentanan baru.

Migrasi adalah strategi adaptasi tertua manusia, dan ia biasanya digambarkan dengan bahasa krisis alih-alih agensi. Sebagian besar orang yang bergerak merespons tekanan lingkungan berpindah jarak pendek, tetap di dalam negaranya, dan kembali ketika kondisi memungkinkan; hanya sebagian kecil yang melintasi perbatasan. Citra eksodus massal dari Selatan global ke Utara global tidak didukung bukti, dan kebijakan yang dibangun di atas citra itu cenderung bersifat menghukum alih-alih melindungi.

11.1 Definisi: Migrasi, Pengungsian dan Relokasi

Migrasi adalah istilah luas yang mencakup perpindahan sukarela untuk mencari peluang dan perpindahan terpaksa sebagai respons terhadap ancaman. Pengungsian biasanya merujuk pada perpindahan akibat peristiwa tertentu, seperti banjir atau konflik, dan menyiratkan bahwa orang berniat kembali. Relokasi terencana merujuk pada perpindahan komunitas yang terorganisasi ke lokasi baru, biasanya dengan dukungan pemerintah. Perbedaan itu penting karena menentukan perlindungan hukum yang berlaku dan bentuk bantuan yang tersedia.

Perubahan iklim dapat menghasilkan ketiganya. Banjir mengungsi orang sementara; kekeringan dapat mendorong migrasi permanen; desa yang berulang kali banjir dapat direlokasi oleh negara. Rumah tangga yang sama dapat mengalami beberapa di antaranya secara berurutan: mengungsi ke tempat penampungan, kembali ke rumah yang rusak, bermigrasi ke kota, dan akhirnya direlokasi ke permukiman baru. Kategori itu berguna bagi kebijakan tetapi tidak menggambarkan proses yang linear.

Kerangka hukumnya tidak lengkap. Konvensi Pengungsi 1951 mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang melarikan diri dari penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial, atau pendapat politik; konvensi itu tidak mencakup orang yang melarikan diri dari perubahan lingkungan. Tidak ada instrumen internasional yang mengikat yang memberikan migran iklim hak untuk masuk ke negara lain atau menerima perlindungan. Beberapa negara telah menciptakan visa kemanusiaan, dan perjanjian regional mulai menangani celah itu, tetapi perlindungan yang tersedia bagi orang yang pulau kecilnya sedang menghilang bergantung pada di mana ia dilahirkan.

Perbedaannya penting karena menentukan status hukum dan hak. Migrasi adalah perpindahan sukarela, bahkan ketika tekanan di belakangnya berat; pengungsian bersifat tidak sukarela dan biasanya sementara; dan relokasi adalah perpindahan terencana yang diorganisasi pemerintah atau lembaga. Orang yang meninggalkan desa yang dilanda kekeringan untuk mencari kerja adalah migran menurut hukum internasional dan memiliki sedikit perlindungan; orang yang melarikan diri dari banjir adalah pengungsi di dalam negaranya dan bergantung pada hukum nasional; dan orang yang dipindahkan dari garis pantai oleh program pemukiman ulang memiliki rangkaian hak lain lagi.

11.2 Pemicu Cepat dan Lambat

Peristiwa cepat — banjir, badai, kebakaran — mengungsi orang segera, sering dalam jumlah besar. Pusat Pemantauan Pengungsian Internal mencatat sekitar 26,4 juta pengungsian akibat bencana pada 2023, sebagian besar akibat banjir dan badai. Sebagian besar pengungsian ini berumur pendek: orang kembali ke rumah dalam hitungan pekan atau bulan, setelah air surut dan kerusakan diperbaiki. Tetapi pengungsian berulang mengikis aset dan jaringan sosial yang memungkinkan pemulihan.

Perubahan lambat — kenaikan muka laut, desertifikasi, salinisasi, penyusutan gletser — mengungsi orang secara bertahap, dan perpindahannya lebih sulit dilihat. Rumah tangga yang sumurnya menjadi asin mungkin pertama membeli air, lalu mengurangi ternaknya, lalu mengirim seorang anak ke kota, dan akhirnya meninggalkan

lahan. Pada saat desa itu diakui tidak layak huni, sebagian besar penduduknya mungkin sudah pergi. Proses lambat itu kurang terlihat daripada banjir tetapi sering lebih permanen.

Keduanya berinteraksi. Komunitas yang dilemahkan kekeringan berulang mungkin tidak mampu pulih dari banjir; kota pesisir yang tenggelam mungkin dilanda gelombang badai yang seharusnya dapat ditahan satu generasi lalu. Urutan guncangan sama pentingnya dengan besarnya satu peristiwa, itulah sebabnya kerentanan paling baik dipahami sebagai lintasan, bukan keadaan.

Peristiwa cepat mengungsikan jauh lebih banyak orang daripada peristiwa lambat, tetapi peristiwa lambat menghasilkan perpindahan yang lebih permanen. Banjir dan badai mengungsikan jutaan orang setiap tahun, dan sebagian besar kembali dalam hitungan pekan; kekeringan, salinisasi, dan kenaikan muka laut mengungsikan lebih sedikit orang sekaligus tetapi membuat kembali mustahil, sehingga perpindahannya menjadi permanen. Internal Displacement Monitoring Centre mencatat sekitar 26 juta pengungsian baru akibat bencana per tahun, dan angka itu meremehkan perpindahan lambat karena ia menghitung peristiwa alih-alih pengikisan bertahap.

11.3 Berapa Banyak Migrasi Terkait Iklim?

Memperkirakan jumlah orang yang pindah karena perubahan iklim sulit karena iklim jarang menjadi satu-satunya penyebab. Peneliti menggunakan survei rumah tangga, data satelit tentang vegetasi dan curah hujan, serta model ekonometrik untuk mengidentifikasi pengaruh variabel iklim terhadap keputusan migrasi, dengan mengendalikan pendapatan, konflik, kepemilikan lahan, dan jaringan sosial. Perkiraannya sangat beragam, tetapi secara konsisten menemukan bahwa guncangan iklim meningkatkan migrasi, terutama dari daerah pedesaan dan terutama di antara rumah tangga yang bergantung pada pertanian.

Laporan Groundswell Bank Dunia memperkirakan bahwa 216 juta orang dapat berpindah di dalam negaranya sendiri pada 2050 di enam wilayah di bawah skenario emisi tinggi, dengan sebagian besar perpindahan di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Amerika Latin (World Bank, 2021). Laporan yang sama menemukan bahwa sebagian besar perpindahan dapat dihindari melalui adaptasi — irigasi, diversifikasi tanaman, perlindungan sosial, dan perencanaan kota — itulah sebabnya laporan itu dirumuskan sebagai seruan bertindak, bukan ramalan.

Jumlah orang yang melintasi perbatasan internasional karena alasan iklim jauh lebih kecil, dan kemungkinan tetap demikian. Migrasi internasional mahal, membutuhkan dokumen dan jaringan, dan sering dihalangi kontrol perbatasan. Orang yang paling terpapar risiko iklim biasanya paling tidak mampu bermigrasi secara internasional, itulah sebabnya yang paling rentan sering tetap di tempat. Fenomena itu — imobilitas orang yang paling terpapar — adalah salah satu ciri migrasi iklim yang paling penting dan paling sedikit dibahas.

Memperkirakan berapa banyak migrasi yang terkait iklim sulit secara metodologis, karena iklim jarang menjadi satu-satunya pendorong dan orang jarang menjelaskan motifnya dengan istilah itu. Survei biasanya menemukan faktor ekonomi mendominasi, dengan tekanan lingkungan berperan sebagai penguat alih-alih penyebab

tunggal. Proyeksi 200 juta migran iklim pada 2050 yang banyak dikutip berasal dari karya 1995 dan telah dikritik metodenya; perkiraan berikutnya berkisar dari 44 juta hingga lebih dari 200 juta tergantung asumsi tentang adaptasi dan pembangunan.

Perkiraan global migrasi iklim yang paling banyak dikutip berasal dari laporan Groundswell Bank Dunia, yang memproyeksikan 216 juta orang dapat berpindah di dalam negaranya sendiri pada 2050 dalam skenario emisi tinggi, terkonsentrasi di Afrika sub-Sahara, Asia Selatan dan Amerika Latin. Angka itu adalah hasil pemodelan, bukan hitungan, dan bergantung pada asumsi pertumbuhan penduduk, adaptasi dan definisi perpindahan. Nilainya komparatif: ia menunjukkan bahwa mayoritas besar perpindahan akan bersifat internal dan bahwa kawasan termiskin akan memasok sebagian besarnya. Bahayanya adalah ia sering dikutip sebagai ramalan migrasi internasional, padahal bukan.

11.4 Pastoralis, Petani dan Sahel

Pastoralis termasuk kelompok yang paling terpapar iklim karena penghidupan mereka bergantung pada penggembalaan yang bervariasi menurut curah hujan. Di Sahel, penggembala telah lama bergerak musiman antara padang rumput musim kering dan basah, dan perpindahan itu diatur oleh kesepakatan adat dengan komunitas petani. Ketika curah hujan menjadi lebih bervariasi dan padang rumput terdegradasi, perpindahannya menjadi lebih panjang, lebih sering, dan lebih diperebutkan.

Hasilnya adalah konflik atas tanah dan air, terutama di tempat negara lemah dan di mana petani telah memperluas lahan ke koridor yang dahulu digunakan penggembala. Konflik itu sering digambarkan sebagai etnis atau agama, dan identitas itu penting, tetapi pemicu yang mendasarinya sering merupakan sengketa akses atas sumber daya yang menyusut. Perubahan iklim tidak menciptakan konflik, tetapi ia memperkuat persaingan yang membuat konflik lebih mungkin terjadi.

Petani merespons kekeringan dengan cara berbeda. Mereka mungkin bermigrasi sementara ke kota, mengirim anggota keluarga untuk bekerja, mendiversifikasi ke aktivitas non-pertanian, atau menjual ternak untuk membeli makanan. Strategi itu kumulatif, dan masing-masing mengurangi kapasitas rumah tangga untuk kembali bertani. Rumah tangga yang menjual hewan dan alatnya mungkin tidak dapat memulai lagi bahkan jika hujan kembali, itulah sebabnya kekeringan dapat menghasilkan de-agrarianisasi permanen di wilayah yang mengalaminya berulang kali.

Pastoralis di Sahel menggambarkan bagaimana mobilitas berfungsi sebagai adaptasi. Penggembala memindahkan ternak mengikuti jalur yang telah dinegosiasikan lintas generasi, memakai sumur dan padang rumput yang dibagi menurut aturan adat. Ketika kekeringan mengurangi padang rumput, mobilitas memungkinkan ternak mencapai wilayah yang masih berumput; ketika perbatasan, lahan pertanian, atau konflik menghalangi jalurnya, kekeringan yang sama menjadi keruntuhan penghidupan. Krisisnya karena itu dihasilkan sama banyak oleh hilangnya mobilitas seperti oleh kurangnya hujan.

11.5 Negara Pulau Kecil dan Komunitas Pesisir

Negara pulau kecil berkembang paling terpapar kenaikan muka laut karena luas daratannya kecil, elevasinya rendah, dan populasinya terkonsentrasi di pesisir. Tuvalu, Kiribati, Kepulauan Marshall, dan Maladewa memiliki elevasi rata-rata beberapa meter, dan pasokan air tawarnya bergantung pada lensa air tanah tipis yang rentan terhadap intrusi air asin. Bagi negara-negara ini, adaptasi di tempat memiliki batas fisik.

Responsnya memiliki tiga jalur. Pertama, pertahanan pesisir: tanggul laut, reklamasi, dan infrastruktur yang ditinggikan. Kedua, adaptasi di dalam pulau: pemanenan air hujan, desalinasi, tanaman toleran garam, dan relokasi permukiman ke tanah yang lebih tinggi. Ketiga, migrasi: perjanjian dengan negara lain yang memungkinkan warga pindah, bekerja, dan akhirnya menetap. Falepili Union antara Tuvalu dan Australia adalah contoh terbaru, dan ia menggabungkan jalur visa dengan pengakuan Australia atas batas laut Tuvalu serta komitmen membantu jika terjadi bencana besar.

Politik perjanjian itu rumit. Negara pulau tidak ingin dilihat sebagai menyerah, dan tidak ingin kehilangan kedaulatan atau zona maritimnya, yang sangat luas relatif terhadap luas daratannya. Australia dan Selandia Baru bersedia menerima migran dalam jumlah terbatas, tetapi tidak bersedia mengakui kategori hukum pengungsi iklim. Hasilnya adalah tambal sulam pengaturan bilateral yang menyediakan jalur bagi sebagian orang tetapi bukan hak bagi semua.

Negara pulau kecil menghadapi bentuk pengungsian yang tidak memiliki preseden dalam hukum internasional: hilangnya wilayah itu sendiri. Negara yang tanahnya tenggelam tidak memiliki populasi yang dapat kembali, dan pertanyaan hukum apakah kenegaraan bertahan setelah hilangnya wilayah belum terselesaikan. Sebagian pemerintah mulai membeli tanah di luar negeri sebagai bentuk asuransi, dan sebagian menegosiasikan jalur migrasi dengan tetangga yang lebih besar, tetapi tidak satu pun menyelesaikan pertanyaan kedaulatan atau kesinambungan budaya.

Negara pulau kecil telah menghasilkan respons hukum paling inovatif atas perpindahan, karena mereka menghadapi kemungkinan wilayahnya menjadi tidak layak huni sementara kenegaraannya tetap ada. Kesepakatan Falepili antara Tuvalu dan Australia, ditandatangani pada 2023, membuka jalur bagi warga Tuvalu untuk bermigrasi dengan akses layanan sambil mempertahankan kedaulatan Tuvalu, dan dibingkai secara eksplisit sebagai respons terhadap perubahan iklim. Kesepakatan itu kecil skalanya — beberapa ratus orang per tahun — dan besar dalam prinsip, karena ia memperlakukan mobilitas sebagai hak yang harus difasilitasi alih-alih kegagalan yang harus dicegah.

11.6 Banjir, Pengungsian dan Kembali

Banjir mengungsi lebih banyak orang daripada bahaya iklim lainnya. Banjir Pakistan 2022 mengungsi sekitar delapan juta orang, banyak di antaranya tinggal di kamp sementara selama berbulan-bulan; banjir 2010 di negara yang sama mengungsi sekitar 14 juta orang (WMO, 2023). Di Bangladesh, siklon dan banjir secara rutin mengungsi ratusan ribu orang, dan orang yang mengungsi secara tidak proporsional

adalah orang miskin, tunakisma, dan tinggal di permukiman informal.

Sebagian besar pengungsian akibat banjir bersifat sementara, tetapi kembali tidak selalu mungkin. Rumah tangga yang rumahnya hancur mungkin tidak punya tempat untuk kembali, terutama jika ia menyewa atau menempati lahan secara informal. Rumah tangga yang lahannya tergerus sungai mungkin kehilangan penghidupannya secara permanen. Dan rumah tangga yang telah beberapa kali mengungsi mungkin memutuskan untuk tidak kembali, bahkan jika rumahnya diperbaiki, karena risiko banjir berikutnya terlalu tinggi.

Kualitas pengungsian sama pentingnya dengan durasinya. Orang di kamp menghadapi kepadatan, sanitasi buruk, dan akses terbatas ke layanan kesehatan serta pendidikan; orang yang tinggal bersama kerabat mungkin kurang terlihat tetapi sama rentannya. Keputusan untuk kembali sering didorong oleh ketersediaan pekerjaan dan perumahan, bukan oleh tingkat risiko, yang berarti orang termiskin paling mungkin kembali ke tempat berbahaya.

Kembali setelah banjir adalah bagian pengungsian yang paling sedikit mendapat perhatian dan menentukan hasil jangka panjang. Rumah tangga kembali ketika rumahnya layak huni, penghidupannya pulih, dan anaknya dapat bersekolah; mereka tetap jauh ketika perumahan hancur, tanah tercemar, atau layanan tidak ada. Faktor yang memprediksi kembalinya karena itu sama dengan faktor yang memprediksi pemulihan, itulah sebabnya kebijakan pengungsian dan kebijakan perumahan tidak dapat dipisahkan.

11.7 Kota sebagai Tujuan

Sebagian besar migran iklim pindah ke kota, dan sebagian besar kota tidak siap menerima mereka. Pendatang baru sering menetap di kawasan informal yang juga terpapar banjir, panas, dan longsor, dan mereka kekurangan akses ke air, sanitasi, layanan kesehatan, dan pekerjaan formal. Hasilnya adalah migrasi memindahkan kerentanan dari pedesaan ke kota alih-alih menyelesaikannya.

Kota yang merencanakan migrasi berkinerja lebih baik. Menyediakan lahan untuk perumahan terjangkau, memperluas air dan sanitasi ke permukiman informal, dan menciptakan peluang kerja mengurangi risiko pendatang terdorong ke kawasan berbahaya. Beberapa kota telah mengadopsi kebijakan yang secara eksplisit mengakui migran iklim, termasuk akses ke layanan dan tempat berlindung sementara. Tetapi sebagian besar belum, dan kedatangan banyak orang dalam waktu singkat dapat membebani layanan dan menciptakan ketegangan politik.

Komunitas penerima sama pentingnya dengan migran. Kota yang berhasil menyerap orang adalah kota yang pasar tenaganya tumbuh, infrastrukturnya memadai, dan jaringan sosialnya inklusif. Kota yang sudah tertekan oleh pengangguran, kekurangan perumahan, dan layanan lemah mungkin mengalami konflik. Perbedaannya sebagian besar merupakan soal tata kelola dan investasi, yang berarti kebijakan migrasi juga kebijakan perkotaan.

Kota menyerap sebagian besar migrasi iklim, dan mereka melakukannya secara informal. Pendatang baru biasanya menetap di lingkungan pinggiran dengan perumahan murah dan layanan terbatas, sering di wilayah yang terpapar banjir atau longsor.

Hasilnya, migrasi memindahkan kerentanan dari pedesaan ke perkotaan tanpa menguranginya, kecuali kota penerima berinvestasi dalam perumahan, infrastruktur, dan layanan secepat pertumbuhan populasinya.

Kota adalah tujuan sebagian besar migrasi iklim, dan ujung penerima adalah tempat kebijakan biasanya gagal. Migran yang tiba di permukiman informal sering menempati lahan paling terpapar — dataran banjir, lereng curam, koridor drainase — karena itulah yang terjangkau dan tersedia. Riset tentang perpindahan perkotaan di Dhaka, Lagos dan Jakarta menemukan bahwa pendatang bergantung pada jaringan sosial untuk perumahan dan pekerjaan, dan bahwa jaringan itulah yang menentukan apakah mereka berakhir di lokasi lebih aman atau lebih berbahaya. Kebijakan integrasi karena itu bukan urusan terpisah dari adaptasi; ia menentukan apakah migrasi mengurangi atau memusatkan risiko.

11.8 Remitansi dan Adaptasi Transnasional

Migrasi bukan hanya kegagalan adaptasi; ia juga strategi adaptasi. Rumah tangga yang mengirim anggota untuk bekerja di tempat lain menerima remitansi yang dapat digunakan untuk berinvestasi dalam irigasi, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Pada 2023, remitansi ke negara berpenghasilan rendah dan menengah mencapai sekitar US$669 miliar, lebih banyak daripada investasi asing langsung dan lebih banyak daripada bantuan pembangunan resmi. Bagi banyak negara, remitansi adalah sumber pembiayaan eksternal terbesar.

Remitansi dapat meningkatkan ketangguhan. Rumah tangga yang menerima transfer rutin dapat membeli makanan selama kekeringan, membangun kembali setelah banjir, dan menjaga anak tetap bersekolah. Remitansi juga dapat membiayai adaptasi: atap baru, tangki air, sistem surya, atau usaha kecil yang tidak terlalu bergantung pada curah hujan. Efeknya bergantung pada keandalan transfer dan cara penggunaannya, tetapi bukti umumnya menunjukkan bahwa remitansi mengurangi kerentanan.

Ada sisi gelapnya. Migrasi dapat memisahkan keluarga, meningkatkan beban perempuan yang tinggal, dan memaparkan migran pada eksploitasi serta pekerjaan berbahaya. Remitansi juga dapat menciptakan ketergantungan pada satu sumber pendapatan yang sendiri rentan terhadap guncangan ekonomi di negara tujuan. Tantangan kebijakannya adalah memaksimalkan manfaat migrasi sambil mengurangi biayanya, yang memerlukan jalur migrasi yang aman, perlindungan sosial yang dapat dibawa, dan sistem keuangan yang menurunkan biaya transfer.

Remitansi adalah salah satu bentuk pembiayaan adaptasi paling efektif, dan ia jarang dihitung sebagai demikian. Uang yang dikirim pulang oleh anggota keluarga yang bekerja di luar negeri melebihi bantuan pembangunan resmi di banyak negara, dan ia datang langsung, cepat, dan tanpa syarat. Riset di Bangladesh, Nepal, dan Amerika Tengah menemukan bahwa rumah tangga penerima remitansi lebih banyak berinvestasi dalam perumahan, pendidikan, dan kesiapsiagaan, serta pulih lebih cepat setelah bencana, yang menjadikan migrasi strategi bagi mereka yang tinggal maupun yang pergi.

Remitansi adalah sumber keuangan eksternal terbesar bagi banyak negara berpendapatan rendah, dan ia juga bentuk pembiayaan adaptasi yang tidak dikelola lembaga mana pun. Rumah tangga yang menerima uang dari kerabat di luar negeri memakainya untuk membangun ulang setelah banjir, mendiversifikasi penghidupan dan membiayai sekolah, dan studi arus remitansi setelah bencana menemukan uangnya tiba lebih cepat daripada bantuan resmi dan lebih tepat sasaran. Batasnya adalah remitansi bergantung pada migran yang punya pekerjaan di luar negeri, sehingga kebijakan yang membatasi migrasi mengurangi arus uang yang memungkinkan adaptasi di kampung halaman.

11.9 Kerangka Hukum dan Politik

Kerangka hukum migrasi iklim terfragmentasi. Konvensi Pengungsi tidak mencakup pengungsian lingkungan; Organisasi Internasional untuk Migrasi bukan lembaga perlindungan; dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim membentuk gugus tugas tentang pengungsian tetapi bukan hak untuk diterima. Hasilnya adalah sebagian besar migran iklim bergantung pada aturan imigrasi biasa, yang dirancang untuk tujuan lain dan sering restriktif.

Sejumlah kemajuan telah dicapai. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, yang diadopsi pada 2018, mengakui faktor iklim dan lingkungan sebagai pemicu migrasi dan berkomitmen negara untuk bekerja sama dalam penerimaan dan perlindungan. Inisiatif Nansen dan penerusnya, Platform on Disaster Displacement, telah mengembangkan panduan tentang relokasi terencana dan pengungsian lintas batas. Beberapa negara telah menciptakan visa kemanusiaan atau rezim perlindungan sementara bagi orang yang terdampak bencana.

Hambatan politiknya adalah penerimaan merupakan keputusan berdaulat, dan publik di negara penerima sering menolak migrasi. Hasilnya adalah pemerintah lebih suka membiayai adaptasi di negara asal, yang lebih murah dan lebih mudah secara politik, daripada membuka jalur hukum. Adaptasi memang diperlukan, tetapi ia tidak dapat melindungi semua orang, dan orang yang tidak dapat dilindunginya membutuhkan tempat untuk pergi. Tidak adanya jalur hukum tidak mencegah perpindahan; ia hanya membuat perpindahan menjadi tidak teratur, berbahaya, dan mahal.

Kerangka hukum untuk migrasi iklim terfragmentasi. Konvensi Pengungsi 1951 tidak mengakui pendorong lingkungan, dan orang yang melarikan diri dari banjir umumnya bukan pengungsi; Konvensi Kampala mencakup pengungsi internal di Afrika tetapi hanya di dalam benua itu; dan Global Compact for Migration tidak mengikat. Beberapa perjanjian regional telah menciptakan visa kemanusiaan dan jalur tenaga kerja, tetapi cakupannya tetap sebagian dan bergantung pada kemauan politik.

Pemindahan ibu kota Indonesia adalah perpindahan pemerintah nasional terencana terbesar dalam sejarah modern, dan ia dibenarkan sebagian dengan alasan iklim. Penurunan muka tanah dan banjir Jakarta termasuk alasan yang dikemukakan untuk pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur, meskipun pemindahan itu juga mencerminkan keinginan lama memindahkan pembangunan dari Jawa. Tahap awalnya memunculkan pertanyaan yang selalu muncul dalam relokasi terencana: apakah lokasi baru sendiri terpapar kebakaran dan kekeringan, siapa yang mampu pindah, dan apa

yang terjadi pada jutaan orang yang tinggal. Kasus ini mengingatkan bahwa relokasi terencana tidak pernah semata keputusan lingkungan.

11.10 Relokasi Terencana

Relokasi terencana adalah perpindahan komunitas yang terorganisasi ke lokasi baru, biasanya karena lokasi asal menjadi tidak aman. Ini adalah bentuk adaptasi paling sulit, karena melibatkan kehilangan tanah, penghidupan, jaringan sosial, dan identitas budaya. Proyek relokasi memiliki sejarah panjang kegagalan ketika diterapkan tanpa konsultasi, dikompensasi secara tidak memadai, atau ditempatkan di lokasi yang juga rentan.

Kasus yang berhasil berbagi beberapa ciri. Komunitas dikonsultasikan sejak awal dan berulang kali; kompensasi mencakup tanah, perumahan, dan penghidupan; lokasi baru memiliki akses ke air, pekerjaan, dan layanan; dan prosesnya diberi tempo agar orang dapat pindah ketika mereka siap. Relokasi terencana desa pesisir Fiji, yang didukung kerangka nasional, adalah salah satu contoh yang lebih banyak dipelajari; prosesnya lebih lambat daripada yang diinginkan pemerintah, tetapi umumnya menghormati persetujuan komunitas.

Pertanyaan tersulit adalah siapa yang memutuskan. Komunitas mungkin memilih tinggal bahkan ketika pemerintah menganggap lokasinya tidak aman; pemerintah mungkin menganggap relokasi perlu bahkan ketika komunitas tidak setuju. Ketegangan itu tidak terhindarkan, dan diselesaikan secara berbeda di sistem politik yang berbeda. Prinsip yang muncul dari panduan internasional adalah bahwa relokasi harus menjadi pilihan terakhir, harus sukarela jika memungkinkan, dan harus mempertahankan hak serta martabat orang yang pindah. Prinsip itu lebih mudah dinyatakan daripada dilaksanakan.

Relokasi terencana adalah pilihan yang dihindari pemerintah sampai menjadi tak terhindarkan, dan rekam jejak melakukannya dengan baik tipis. Kasus yang berhasil berbagi beberapa ciri: sukarela bila mungkin, melibatkan komunitas dalam memilih lokasi dan desain, memberi kompensasi yang memulihkan penghidupan alih-alih hanya perumahan, dan mempertahankan jaringan sosial dengan memindahkan kelompok alih-alih individu. Di tempat ciri itu tidak ada, lokasi pemukiman ulang menjadi tempat pengungsian sekunder dan ketergantungan.

Relokasi terencana adalah pilihan adaptasi tersulit karena ia menuntut pemerintah mengatakan kepada orang bahwa rumah mereka tidak akan dipertahankan. Fiji menjadi kasus paling banyak dipelajari, setelah merelokasi beberapa desa dari garis pantai yang terpapar erosi dan gelombang badai, dimulai dari Vunidogoloa pada 2014. Evaluasi menemukan bahwa hasilnya bergantung pada ketersediaan lahan, kompensasi, dan apakah komunitas dilibatkan dalam memilih lokasi; di tempat relokasi dipaksakan, penolakan dan kembalinya orang umum terjadi. Pelajarannya adalah relokasi bukan operasi teknis melainkan negosiasi, dan negosiasinya memakan waktu bertahun-tahun.

11.11 Studi Kasus: Tuvalu dan Falepili Union

Tuvalu terdiri atas sembilan atol dan pulau karang yang tersebar di sekitar 1,3 juta kilometer persegi laut, dengan total luas daratan sekitar 26 kilometer persegi. Populasinya sekitar 11.000 orang, dan titik tertingginya kurang dari lima meter di atas permukaan laut. Negara ini tidak memiliki sungai, tidak memiliki air tanah signifikan di luar lensa air tawar tipis, dan tidak memiliki tanah tinggi untuk mundur. Sebaliknya, perairan teritorialnya sangat luas, dan zona ekonomi eksklusifnya adalah aset paling berharga.

Tekanan fisiknya sudah terukur. Muka laut di Funafuti telah naik sekitar 3,4 milimeter per tahun sejak pencatatan dimulai, mendekati rata-rata global, dan frekuensi banjir saat pasang tinggi telah meningkat (IPCC, 2019b). Intrusi air asin telah mengontaminasi sumur dan mengurangi produktivitas lubang taro, tanaman pokok. Pemutihan karang telah merusak terumbu yang menyediakan makanan dan perlindungan pesisir. Pemerintah telah membangun tanggul laut dan meninggikan sebagian jalan, tetapi biayanya tinggi relatif terhadap anggaran nasional.

Falepili Union, yang ditandatangani dengan Australia pada November 2023, adalah pengaturan bilateral paling komprehensif dari jenisnya. Ia menyediakan jalur visa khusus bagi orang Tuvalu untuk tinggal dan bekerja di Australia, dengan batas awal dan pertumbuhan seiring waktu; ia berkomitmen Australia membantu Tuvalu jika terjadi bencana alam besar atau ancaman keamanan; dan ia mengakui batas laut serta kenegaraan Tuvalu bahkan jika daratannya hilang ke laut. Perjanjian itu timbal balik: Australia memperoleh pengaruh strategis di Pasifik, dan Tuvalu memperoleh jalur bagi rakyatnya.

Perjanjian itu dikritik. Sebagian orang Tuvalu berpendapat bahwa ia mendorong emigrasi dan melemahkan insentif untuk beradaptasi di tempat; yang lain berpendapat bahwa ia adalah satu-satunya opsi realistis bagi negara yang tidak dapat mempertahankan diri dari laut. Pemerintah membingkainya sebagai polis asuransi, bukan penyerahan, dan tetap berinvestasi dalam pertahanan pesisir serta adaptasi. Debat itu mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam kebijakan iklim: apakah berinvestasi di tempat yang mungkin menjadi tidak layak huni, atau merencanakan perpindahan orang sebelum krisis datang.

Kasus ini memiliki implikasi di luar Tuvalu. Ia menunjukkan bahwa jalur hukum bagi migrasi iklim dapat diciptakan melalui perjanjian bilateral, bahkan tanpa kerangka global. Ia menunjukkan bahwa pengakuan kenegaraan dan batas laut dapat dipisahkan dari wilayah fisik, sebuah inovasi hukum dengan implikasi bagi negara pulau lain. Dan ia menunjukkan bahwa pilihan antara adaptasi dan migrasi tidak biner: sebuah negara dapat melakukan keduanya, dan keseimbangannya bergeser seiring meningkatnya risiko fisik.

Falepili Union juga menggambarkan batas kesepakatan bilateral sebagai model. Ia menyediakan jalur bagi sejumlah tertentu orang Tuvalu per tahun, jumlah kecil relatif terhadap populasi sekitar 11.000 orang dan terhadap skala pengungsian yang akhirnya terjadi; ia tidak menciptakan kategori pengungsi iklim; dan ia bergantung pada niat baik mitra yang lebih besar (UNHCR, 2023). Nilainya bukan pada angkanya melainkan pada prinsip yang ditetapkannya: bahwa negara yang menghadapi hilangnya wilayah dapat menegosiasikan masa depan rakyatnya sebelum kehilangan itu terjadi.

11.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Migrasi hingga 2050

Migrasi adalah adaptasi tertua dan yang paling sulit diukur. Pusat Pemantauan Pengungsian Internal mencatat sekitar 26 juta pengungsian akibat bencana pada 2023, dan Bank Dunia memperkirakan bahwa 216 juta orang dapat berpindah di dalam negaranya sendiri pada 2050 di bawah skenario emisi tinggi. Angka itu bukan prediksi satu gelombang; ia menggambarkan jutaan keputusan individu, sebagian besar berjarak dekat dan sementara.

Mereka yang bergerak hanyalah sebagian kecil dari yang terpapar. Sekitar 3,5 miliar orang tinggal dalam konteks yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, dan sekitar 1 miliar tinggal di zona pesisir berelevasi rendah. Negara yang paling terpapar juga yang paling tidak mampu mengelola migrasi: mereka memiliki sistem pencatatan lemah, perlindungan sosial terbatas, dan sedikit jalur hukum ke negara lain.

Perpindahan penduduk akan mengikuti jalur emisi, laju adaptasi, dan keterbukaan negara penerima. Dunia yang berinvestasi dalam adaptasi di tempat asal dapat mengurangi jumlah orang yang terpaksa pindah; dunia yang membuka jalur hukum dapat membuat perpindahan lebih aman dan tertib. Dunia yang tidak melakukan keduanya akan menghadapi lebih banyak orang yang bergerak secara tidak teratur, dengan biaya lebih tinggi bagi migran dan bagi negara yang menerima mereka.

Tabel 11.1 Proyeksi migrasi iklim pada 2050

Wilayah	Migran internal (juta)	Pemicu utama	Prioritas adaptasi	Risiko kebijakan
Afrika Sub-Sahara	~85	Kekeringan; pastoralisme	Air; perlindungan sosial	Konflik; negara lemah
Asia Selatan	~40	Banjir; panas; muka laut	Perencanaan kota; tanggul	Permukiman informal
Amerika Latin	~17	Kekeringan; badai	Penghidupan pedesaan; asuransi	Kekerasan perkotaan
Asia Timur dan Pasifik	~48	Muka laut; badai	Pertahanan pesisir; relokasi	Pembebasan lahan
Afrika Utara	~19	Kekeringan; air	Irigasi; lapangan kerja	Ketidakstabilan politik
Negara pulau kecil	~2–3	Kenaikan muka laut	Relokasi; jalur hukum	Kedaulatan; budaya

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, skala migrasi iklim besar tetapi dapat dikelola jika diperkirakan; bahayanya bukan jumlah orang melainkan ketiadaan sistem untuk menerima mereka. Kedua, sebagian besar migrasi bersifat internal, yang berarti tanggung jawabnya terutama ada pada pemerintah nasional dan kota, bukan pada

lembaga internasional.

Pengurangan emisi yang cepat akan mengurangi jumlah orang yang terpaksa pindah, tetapi tidak menghilangkan perpindahan yang sudah terkunci oleh pemanasan yang telah terjadi. Ekspansi besar pembiayaan adaptasi akan memungkinkan lebih banyak orang bertahan di tempatnya. Dan pergeseran opini publik di negara penerima akan membuat jalur hukum lebih layak, yang akan mengurangi biaya manusia dari perpindahan bahkan jika jumlah orang yang pindah tidak berubah.

BAB 12

KONFLIK, KEAMANAN DAN STABILITAS

Tema: iklim, konflik dan keamanan negara serta komunitas

Cekungan Danau Chad pernah menjadi salah satu badan air pedalaman terbesar di Afrika. Pada 1960-an danau itu mencakup sekitar 25.000 kilometer persegi; hari ini sekitar sepersepuluh dari luas itu, setelah menyusut akibat berkurangnya curah hujan, meningkatnya irigasi, dan pertumbuhan penduduk. Air yang surut meninggalkan lanskap dasar danau yang kering, klaim yang bersaing atas wilayah tangkap dan padang rumput, serta populasi yang bergantung pada ekosistem yang tidak lagi mampu menopangnya. Wilayah itu kini menjadi rumah bagi salah satu pemberontakan paling lama di dunia dan sekitar 10,7 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Hubungan antara menyusutnya danau dan pemberontakan itu nyata tetapi tidak sederhana. Boko Haram tidak muncul karena danau mengering; ia muncul dari kombinasi marginalisasi politik, pengabaian ekonomi, radikalisasi agama, dan lembaga yang lemah. Yang dilakukan perubahan lingkungan adalah menghilangkan penghidupan yang mungkin menyediakan alternatif, mengungsi orang ke kamp tempat perekrutan lebih mudah, dan melemahkan ekonomi lokal yang mungkin menopang perlawanan. Perubahan iklim bertindak sebagai pengganda ancaman, bukan sebagai penyebab.

Pola yang sama muncul di wilayah lain. Kekeringan di Sahel memperkuat persaingan antara penggembala dan petani; kelangkaan air di cekungan Nil menaikkan ketegangan antara Mesir, Sudan, dan Ethiopia; lonjakan harga pangan mendahului kerusuhan di puluhan negara. Dalam setiap kasus, stres lingkungan berinteraksi dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang menentukan apakah hasilnya kerja sama, protes, atau kekerasan.

Bab ini membahas interaksi itu. Bab ini mengulas apa yang sebenarnya ditunjukkan penelitian tentang iklim dan konflik — literatur dengan klaim kuat dan perbedaan pendapat serius — lalu memeriksa jalur yang melaluinya stres lingkungan dapat berkontribusi pada kekerasan. Bab ini memberi perhatian khusus pada peran lembaga, karena kekeringan yang sama dapat menghasilkan kelaparan di satu negara, protes di negara lain, dan tidak apa-apa di negara ketiga. Bab ini ditutup dengan pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan institusi keamanan, dan apa yang tidak dapat mereka lakukan.

Hubungan antara iklim dan konflik adalah salah satu pertanyaan paling diperdebatkan di bidang ini, dan perdebatannya produktif. Karya awal menemukan kaitan statistik kuat antara suhu dan kekerasan; karya berikutnya mempertanyakan mekanisme kausalnya, kepekaan hasil terhadap spesifikasi model, dan risiko menggeneralisasi dari satu konteks ke konteks lain. Konsensus saat ini lebih sempit dan lebih berguna: perubahan iklim adalah pengali risiko yang bekerja melalui penghidupan, harga, migrasi, dan kapasitas negara, dan efeknya bergantung pada institusi.

12.1 Apa yang Ditunjukkan Penelitian

Literatur modern tentang iklim dan konflik dimulai dengan serangkaian studi kuantitatif yang menemukan hubungan statistik antara suhu dan kekerasan. Meta-analisis yang banyak dikutip oleh Hsiang, Burke, dan Miguel (2013) melaporkan bahwa setiap kenaikan satu standar deviasi suhu terkait dengan kenaikan 14 persen konflik antarkelompok dan 4 persen kekerasan antarpribadi, di seluruh studi yang mencakup banyak negara dan periode (Hsiang & Burke, 2014).

Temuan itu berpengaruh dan diperdebatkan. Kritikus, terutama Buhaug (2015), berargumen bahwa studi-studi itu menderita bias seleksi, bahwa mereka menggabungkan bentuk kekerasan yang sangat berbeda, dan bahwa ukuran efeknya kecil relatif terhadap faktor politik dan ekonomi. Karya berikutnya, termasuk tinjauan di Nature oleh Mach dkk. (2019), menyimpulkan bahwa iklim telah memengaruhi risiko konflik bersenjata di beberapa konteks tetapi bahwa buktinya paling kuat untuk kekerasan tingkat rendah dan paling lemah untuk perang sipil, serta bahwa keyakinan pada hubungan keseluruhan terbatas.

Perbedaan pendapatnya bukan tentang apakah iklim dapat berkontribusi pada konflik; melainkan tentang seberapa besar, di mana, dan dalam kondisi apa. Konsensus yang muncul adalah bahwa iklim adalah pengganda risiko, bukan penyebab independen. Ia bekerja pada masyarakat yang sudah rentan, melalui mekanisme yang bersifat politik dan ekonomi, bukan meteorologis, dan efeknya paling besar di tempat lembaga lemah dan penghidupan bergantung pada sumber daya sensitif iklim.

Literatur kuantitatif memiliki tiga alur. Satu menemukan bahwa suhu lebih tinggi dan anomali curah hujan terkait dengan lebih banyak konflik pada skala besar, dengan Hsiang dkk. (2013) melaporkan bahwa kenaikan satu simpangan baku suhu menaikkan konflik antarkelompok sekitar 14 persen dan kekerasan interpersonal sekitar 4 persen. Alur kedua menemukan efeknya kecil, bersyarat, atau tidak ada setelah faktor politik dan ekonomi dikendalikan. Alur ketiga, termasuk Mach dkk. (2019), menyimpulkan bahwa pengaruhnya nyata tetapi moderat relatif terhadap pendorong lain.

Literatur kuantitatif tentang iklim dan konflik dimulai dengan sepasang kajian berpengaruh dan sejak itu berdebat dengan dirinya sendiri. Burke dan rekan-rekannya memperkirakan pada 2009 bahwa pemanasan dapat menaikkan risiko perang sipil di Afrika sekitar lima puluh persen pada 2030, dan Hsiang, Burke serta Miguel menyimpulkan pada 2013 bahwa kenaikan suhu satu simpangan baku menaikkan kekerasan interpersonal sekitar empat persen dan konflik antarkelompok sekitar dua persen (Hsiang dkk., 2013). Karya kemudian dengan data lebih baik dan desain terdaftar menemukan efek lebih kecil dan lebih heterogen, dan konsensus kini adalah bahwa iklim bertindak sebagai faktor risiko yang paling penting di tempat institusinya sudah lemah.

12.2 Jalur: Penghidupan, Harga dan Migrasi

Jalur pertama adalah ekonomi. Ketika kekeringan menghancurkan panen atau banjir menghancurkan pabrik, pendapatan turun dan pengangguran naik. Pemuda yang tidak dapat menemukan pekerjaan lebih mudah direkrut ke kelompok bersenjata; rumah tangga yang tidak dapat memberi makan diri sendiri lebih bersedia menerima perlindungan dari siapa pun yang menawarkannya. Efeknya tidak otomatis, tetapi merupakan salah satu temuan paling konsisten dalam literatur: guncangan pendapatan negatif meningkatkan risiko kekerasan.

Jalur kedua adalah harga pangan. Ketika harga naik, populasi kota memprotes, dan pemerintah yang merespons dengan represi dapat mengeskalasi protes menjadi konflik. Lonjakan harga pangan 2010–2011 bertepatan dengan kerusuhan di lebih dari tiga puluh negara dan dengan transisi politik Musim Semi Arab, meskipun hubungan kausalnya diperdebatkan dan berbeda menurut negara (FAO, 2023). Mekanismenya masuk akal dan terdokumentasi baik: pangan adalah pengeluaran terbesar rumah tangga miskin, dan kenaikan mendadak dapat membuat perbedaan antara bertahan dan runtuh.

Jalur ketiga adalah migrasi. Perpindahan orang dapat menciptakan ketegangan di wilayah penerima, terutama ketika cepat, ketika dianggap tidak adil, dan ketika negara tidak mampu menyediakan layanan. Tetapi migrasi juga dapat menjadi sumber ketangguhan, melalui remitansi dan tenaga kerja. Hasilnya bergantung pada kapasitas komunitas penerima dan lembaga untuk menyerap orang, itulah sebabnya arus masuk yang sama dapat menghasilkan integrasi di satu tempat dan konflik di tempat lain.

Jalurnya lebih mudah dijelaskan daripada diukur. Guncangan iklim mengurangi pendapatan pertanian, yang menurunkan biaya peluang bergabung dengan kelompok bersenjata; ia menaikkan harga pangan, yang dapat memicu protes dan kerusuhan; ia mengungsikan orang, yang dapat menciptakan persaingan di wilayah penerima; dan ia mengurangi pendapatan negara, yang melemahkan kapasitas merespons. Setiap jalur masuk akal, dan setiap jalur dimediasi institusi, itulah sebabnya kekeringan yang sama dapat menghasilkan kerusuhan di satu negara dan tidak di negara lain.

12.3 Sahel dan Cekungan Danau Chad

Sahel adalah wilayah di mana hubungan iklim-konflik paling sering disebut dan paling sulit dipisahkan. Curah hujan menurun sejak 1970-an, meskipun telah pulih sebagian di beberapa daerah; suhu naik lebih cepat daripada rata-rata global; dan populasi tumbuh pesat. Pastoralis dan petani bersaing atas tanah dan air, dan negara lemah di sebagian besar wilayah itu.

Konflik di Mali, Burkina Faso, dan Niger telah menewaskan ribuan orang dan mengungsi jutaan. Penyebabnya politik dan militer sama besarnya dengan lingkungan: runtuhnya negara Libya pada 2011 membanjiri wilayah itu dengan senjata; kelompok jihadis memanfaatkan keluhan lokal; dan pemerintah merespons dengan strategi yang mengasingkan populasi pedesaan. Stres iklim berkontribusi dengan melemahkan penghidupan dan mempersulit negara menyediakan layanan, tetapi tidak menciptakan konflik itu sendiri.

Cekungan Danau Chad adalah kasus serupa. Penyusutan danau didorong berkurangnya curah hujan, meningkatnya irigasi, dan pertumbuhan penduduk, dan telah menghancurkan penghidupan perikanan serta pertanian di empat negara. Kemiskinan

dan pengungsian yang dihasilkan menciptakan cadangan rekrutan bagi Boko Haram dan turunannya, dan respons militer telah mengungsi jutaan orang lagi. Pelajarannya bukan bahwa danau menyebabkan pemberontakan; melainkan bahwa perubahan lingkungan dapat menciptakan kondisi di mana pemberontakan menjadi mungkin.

Cekungan Danau Chad adalah kasus paling banyak dikutip, dan ia lebih rumit daripada ringkasannya. Danau itu menyusut dari sekitar 25.000 kilometer persegi pada 1960-an menjadi beberapa ribu pada titik terendahnya, tetapi penyusutannya didorong pengambilan air di hulu dan kekeringan regional sekaligus, dan ia memengaruhi wilayah yang sudah miskin, lemah tata kelolanya, dan diperebutkan. Pemberontakan Boko Haram memanfaatkan hilangnya penghidupan yang dihasilkan, tetapi ia juga memiliki pendorong ideologis dan politik sendiri yang tidak dapat dijelaskan akun lingkungan mana pun.

Cekungan Danau Chad menggambarkan bagaimana perubahan lingkungan yang lambat menjadi masalah keamanan melalui penghidupan, bukan melalui kelangkaan semata. Danau itu menyusut dramatis sejak 1960-an, dan kawasan sekitarnya mengalami kemunculan Boko Haram serta perpindahan jutaan orang. Rantai kausalnya diperdebatkan: penyusutan sebagian bersifat iklim dan sebagian akibat irigasi di hulu, dan pemberontakan punya akar politik serta ideologis sendiri. Yang tidak diperdebatkan adalah hilangnya penghidupan nelayan dan petani mencabut basis ekonomi yang menopang populasi padat, dan bahwa pemuda tanpa prospek lebih mudah direkrut.

12.4 Suriah dan Politik Atribusi

Konflik Suriah sering disebut sebagai perang iklim pertama. Antara 2006 dan 2010, kekeringan parah melanda wilayah pertanian timur laut negara itu, menghancurkan tanaman dan ternak serta mendorong hingga 1,5 juta orang menuju kota. Kekeringan itu terburuk dalam rekaman instrumental, dan studi menemukan bahwa perubahan iklim membuatnya lebih mungkin terjadi.

Rantai kausal dari kekeringan ke perang diperdebatkan. Sebagian analisis berargumen bahwa kekeringan, digabungkan dengan kegagalan pemerintah Assad mengelola air dan pertanian, menciptakan krisis pedesaan yang memicu pemberontakan. Yang lain, terutama Selby dkk. (2017), berargumen bahwa kekeringan adalah satu faktor di antara banyak, bahwa migrasinya tidak sebesar atau secepat yang kadang diklaim, dan bahwa respons represif rezim terhadap protes damai adalah penyebab langsung perang. Pandangan kedua tidak menyangkal peran iklim; ia menuntut penjelasan yang lebih cermat tentang bagaimana peran itu beroperasi.

Kasus Suriah menggambarkan masalah umum dalam penelitian iklim-konflik: godaan untuk menceritakan kisah sederhana yang menghubungkan peristiwa cuaca dengan perang. Kisah itu berguna secara politik karena mendramatisasi taruhannya, dan berbahaya secara analitis karena mengaburkan keputusan politik yang mengubah kerentanan menjadi kekerasan. Pemerintah yang merespons kekeringan dengan redistribusi dan bantuan mungkin menghadapi protes; pemerintah yang merespons dengan represi mungkin menghadapi perang.

Suriah adalah kasus yang atribusinya paling diperdebatkan. Kekeringan 2006–2010 adalah yang terburuk dalam catatan instrumental, dan ia mengungsikan sekitar 1,5 juta orang dari daerah pedesaan ke kota. Kelley dkk. (2015) berargumen bahwa kekeringan itu menjadi lebih mungkin karena perubahan iklim dan berkontribusi pada konflik; Selby dkk. (2017) berargumen bahwa peran kekeringan dilebih-lebihkan dan ekonomi politik menjelaskan lebih banyak. Keduanya sepakat bahwa kekeringan berinteraksi dengan keluhan dan institusi lemah, yang merupakan posisi yang dapat dipertahankan.

Kasus Suriah begitu sering dikutip sehingga perlu dinyatakan secara tepat apa yang didukung bukti dan apa yang tidak. Kelley dan rekan-rekannya memakai model iklim dan catatan curah hujan untuk berargumen bahwa kekeringan 2006–2010 menjadi dua sampai tiga kali lebih mungkin karena pemanasan, dan bahwa gagal panen serta perpindahan pedesaan yang dihasilkannya menyumbang pada kondisi yang menghasilkan pemberontakan 2011. Selby dan rekan-rekannya menjawab bahwa dampak kekeringan sangat bervariasi menurut daerah dan praktik pertanian, dan bahwa kebijakan air serta tanah rezim sendiri yang menentukan siapa yang hancur. Kedua pihak sepakat iklim adalah stresor; mereka berselisih tentang bobotnya.

12.5 Sengketa Air dan Kerja Sama

Air adalah sumber daya yang paling sering dikaitkan dengan konflik iklim, dan catatannya lebih banyak kerja sama daripada yang disarankan berita. Kronologi Konflik Air Pacific Institute mencatat ribuan insiden terkait air, sebagian besar lokal, dan jauh lebih banyak perjanjian daripada perang. Perjanjian Air Indus bertahan melewati tiga perang antara India dan Pakistan; Inisiatif Cekungan Nil menjaga dialog tetap hidup di antara sepuluh negara dengan klaim yang bersaing; dan Organisasi Sungai Senegal telah mengelola cekungan bersama selama beberapa dekade.

Itu tidak berarti air bukan sumber ketegangan. Bendungan Grand Ethiopian Renaissance di Nil Biru telah menjadi subjek satu dekade negosiasi antara Mesir, Sudan, dan Ethiopia, dan sengketanya belum terselesaikan. Mesir bergantung pada Nil untuk hampir seluruh air tawarnya dan memperlakukan sungai itu sebagai sumber daya eksistensial; Ethiopia berargumen bahwa ia berhak mengembangkan pembangkit listriknya sendiri. Sengketa itu belum menjadi perang, tetapi telah membentuk politik regional dan menunda kerja sama pada isu lain.

Faktor yang menentukan apakah sengketa air meningkat adalah politik, bukan hidrologis. Negara yang memiliki lembaga untuk berbagi informasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan sejarah kerja sama lebih mungkin mengelola kelangkaan tanpa kekerasan. Negara yang tidak memilikinya, atau yang sudah bermusuhan, lebih mungkin memperlakukan air sebagai sumber daya zero-sum. Pelajarannya adalah perjanjian air adalah bentuk adaptasi, dan erosi perjanjian itu adalah risiko keamanan.

Sengketa air antarnegar lebih sering dikelola daripada diperangi. Perjanjian Air Indus bertahan melalui tiga perang antara India dan Pakistan; Inisiatif Cekungan Nil menjaga dialog tetap hidup meski ada sengketa Bendungan Grand Ethiopian Renaissance; dan mekanisme Kerja Sama Mekong telah menciptakan saluran berbagi data. Rekam jejaknya menunjukkan bahwa perjanjian, bahkan yang tidak sempurna,

mengurangi risiko kekerasan dengan menciptakan harapan dan prosedur penyelesaian sengketa.

Sengketa air lebih sering dikelola daripada diselesaikan, dan catatan sejarahnya lebih kooperatif daripada yang disiratkan berita. Sengketa Nil antara Mesir, Sudan dan Etiopia atas Bendungan Grand Ethiopian Renaissance telah menghasilkan satu dekade negosiasi tanpa kesepakatan, dan belum menghasilkan perang. Riset atas perjanjian air internasional menemukan bahwa cekungan bersama menghasilkan jauh lebih banyak kesepakatan kerja sama daripada konflik kekerasan, dan bahwa kekerasan yang terjadi biasanya di dalam negara alih-alih antarnegarai. Bahayanya bukan perang air melainkan kegagalan menyesuaikan aturan alokasi dengan pasokan yang berubah.

12.6 Perikanan, Batas Laut dan Arktik

Perubahan iklim membuka wilayah laut baru dan menciptakan sengketa baru. Seiring mundurnya es laut Arktik, jalur pelayaran, wilayah tangkap, dan cadangan hidrokarbon menjadi dapat diakses, dan negara-negara yang berbatasan dengan Arktik memiliki klaim yang bersaing atas landas kontinen. Dewan Arktik telah menyediakan forum kerja sama, tetapi penarikan sebagian anggotanya setelah perang di Ukraina telah melemahkannya.

Di tropis, pemanasan menggerakkan stok ikan ke air yang lebih dingin dan melintasi batas maritim. Negara yang armadanya secara historis menangkap ikan di perairannya sendiri mungkin mendapati bahwa stoknya telah berpindah ke perairan tetangga, yang menciptakan sengketa akses dan penegakan. Ketegangan yang dihasilkan jarang kekerasan, tetapi dapat meningkat, terutama ketika perikanan adalah sumber pekerjaan utama dan kapasitas penegakan lemah.

Perikanan juga menggambarkan peran lembaga internasional. Organisasi pengelolaan perikanan regional menetapkan kuota dan mengalokasikan akses, dan efektivitasnya bergantung pada kemauan negara untuk mematuhi. Perubahan iklim mempersulit tugas mereka karena stok yang mereka kelola bergerak, dan karena nasihat ilmiah yang menjadi landasan mereka tidak pasti. Hasilnya adalah celah tata kelola yang diisi oleh tindakan sepihak, yang justru merupakan hasil yang seharusnya dicegah oleh lembaga.

Arktik menggambarkan bagaimana perubahan iklim dapat menciptakan persaingan strategis baru bahkan tanpa kelangkaan sumber daya langsung. Es laut yang menyusut membuka jalur pelayaran, menyingkap perikanan dan cadangan hidrokarbon, dan mengubah geografi militer wilayah itu. Negara Arktik telah menegosiasikan kesepakatan tentang pencarian dan penyelamatan serta perikanan, tetapi persaingan pengaruh yang mendasarinya menguat, dan pengucilan sebagian negara dari Dewan Arktik setelah 2022 mengurangi forum yang tersedia untuk mengelolanya.

Sengketa perikanan adalah contoh paling jelas perubahan iklim yang menggeser sumber daya melintasi batas hukum. Stok ikan bergerak ke arah kutub seiring menghangatnya perairan, dan pergerakannya melintasi zona ekonomi eksklusif yang ditetapkan perjanjian puluhan tahun lalu. Sengketa makarel antara Islandia, Norwegia dan Uni Eropa, serta 'perang makarel' yang menyusul, menunjukkan bagaimana stok yang bergeser dapat menghasilkan konflik diplomatik di antara negara yang sebelumnya

berbagi pengaturan stabil. Arktik adalah kasus garis depan: ketika es laut menyusut, wilayah tangkap dan jalur pelayaran baru terbuka di perairan yang status hukumnya diperdebatkan.

12.7 Kapasitas Negara dan Kerapuhan

Variabel terpenting dalam hubungan iklim-konflik adalah kapasitas negara. Negara yang dapat memberikan bantuan, menjaga ketertiban, dan menyediakan layanan selama guncangan dapat mencegah spiral dari kekeringan ke kelaparan ke kekerasan. Negara yang tidak dapat — karena miskin, korup, tidak sah, atau sudah berperang — adalah tempat spiral paling mungkin terjadi.

Negara rapuh juga paling terpapar perubahan iklim. Mereka cenderung bergantung pada pertanian, memiliki infrastruktur lemah, dan kekurangan kapasitas fiskal untuk merespons bencana. Kombinasinya menciptakan lingkaran umpan balik: guncangan iklim melemahkan negara, dan negara yang melemah kurang mampu merespons guncangan berikutnya. Hasilnya adalah perubahan iklim dapat berkontribusi pada kegagalan negara, dan kegagalan negara dapat membuat dampak iklim jauh lebih buruk.

Implikasi kebijakannya adalah adaptasi iklim dan pembangunan perdamaian merupakan proyek yang sama di negara rapuh. Membangun irigasi, memulihkan padang rumput, dan menyediakan perlindungan sosial adalah tindakan adaptasi, tetapi juga tindakan pencegahan konflik, karena mereka mengurangi persaingan atas sumber daya yang memicu kekerasan. Sebaliknya juga benar: perjanjian perdamaian yang tidak menangani akses ke tanah dan air tidak mungkin bertahan.

Kapasitas negara adalah variabel terpenting dalam hubungan iklim-konflik. Negara dengan institusi efektif dapat menyerap kekeringan dengan mengimpor pangan, memperluas perlindungan sosial, dan mengelola distribusi; negara dengan institusi lemah tidak dapat. Guncangan iklim yang sama yang menghasilkan lonjakan harga dan protes di satu negara menghasilkan krisis kemanusiaan dan rekrutmen bersenjata di negara lain, dan perbedaannya adalah tata kelola alih-alih meteorologi.

Kapasitas negara adalah variabel yang menentukan apakah tekanan iklim menjadi konflik. Pemerintah yang dapat mengirim pangan, mengadili sengketa tanah, membayar tentara dan polisi, serta merespons bencana dapat menyerap guncangan yang akan melumpuhkan negara lemah. Riset tentang kerapuhan menemukan bahwa kombinasi paparan iklim tinggi dan kapasitas tata kelola rendah terkait dengan risiko ketidakstabilan tertinggi, dan kaitannya paling kuat di tempat penghidupan bergantung pada pertanian tadah hujan. Implikasi kebijakannya adalah adaptasi iklim di negara rapuh merupakan pembangunan negara dengan nama lain, dan itulah sebab ia sulit dibiayai dan sulit dievaluasi.

12.8 Institusi Keamanan dan Risiko Iklim

Institusi militer dan intelijen mulai memperlakukan perubahan iklim sebagai isu keamanan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menggambarkan perubahan iklim sebagai pengganda ancaman yang akan meningkatkan permintaan misi militer, merusak instalasi, dan mengguncang kawasan. NATO telah memasukkan pertimbangan iklim ke

dalam perencanaannya, dan beberapa negara telah menunjuk penasihat keamanan iklim.

Peran militer kontroversial. Sebagian berargumen bahwa membingkai iklim sebagai ancaman keamanan memiliterisasi masalah yang memerlukan pembangunan dan diplomasi; yang lain berargumen bahwa militer adalah salah satu dari sedikit institusi dengan kapasitas logistik untuk merespons bencana dan bahwa asumsi perencanaannya membentuk cara pemerintah memahami risiko. Keseimbangannya bergantung pada negara dan pada apakah institusi keamanan bertanggung jawab kepada otoritas sipil.

Kontribusi paling berguna yang dapat diberikan institusi keamanan sering bersifat analitis dan logistik, bukan kinetik. Sistem peringatan dini, perencanaan skenario, kapasitas respons bencana, dan perlindungan infrastruktur kritis semuanya berada dalam lingkup institusi keamanan dan semuanya berkontribusi pada ketangguhan. Risikonya adalah pembingkaian keamanan menggeser respons pembangunan dan tata kelola yang menangani akar kerentanan.

Institusi keamanan mulai memperlakukan perubahan iklim sebagai pengali ancaman, dan pembingkaian mereka memiliki konsekuensi. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyebut perubahan iklim sebagai risiko bagi instalasi dan operasi; NATO memesan penilaian risiko iklim terhadap misi; dan beberapa badan intelijen nasional memasukkan iklim dalam prakiraan strategisnya. Risikonya adalah pembingkaian keamanan memprioritaskan kontrol perbatasan atas perlindungan, dan memiliterisasi masalah yang solusinya sebagian besar sipil.

Institusi keamanan mulai memperlakukan iklim sebagai asumsi perencanaan alih-alih topik advokasi, dan pergeserannya terlihat dalam dokumen. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menggambarkan perubahan iklim sebagai pengganda ancaman dalam tinjauan empat tahunannya sejak 2010, dan NATO telah menambahkan risiko iklim ke dalam konsep strategisnya. Alasannya institusional: pangkalan terendam, jalur pasok terganggu, dan bencana kemanusiaan menimbulkan permintaan logistik militer. Risiko tren ini adalah membingkai iklim sebagai isu keamanan dapat membenarkan respons yang tersekuritisasi — perbatasan, pengawasan, pembentengan — alih-alih investasi pembangunan yang menangani kerentanan dasarnya.

12.9 Pangan, Harga dan Ketidakstabilan Politik

Hubungan antara harga pangan dan ketidakstabilan politik adalah salah satu yang paling terdokumentasi dalam ilmu sosial. Lonjakan harga 2007–2008 diikuti kerusuhan di lebih dari tiga puluh negara, dan lonjakan 2010–2011 bertepatan dengan Musim Semi Arab. Mekanismenya langsung: ketika harga pangan pokok naik melampaui kemampuan rumah tangga, hasilnya adalah kelaparan, kemarahan, dan sering protes.

Efeknya tidak deterministik. Sebagian negara dengan harga pangan tinggi tidak mengalami kerusuhan, dan sebagian kerusuhan terjadi di negara dengan harga relatif rendah. Perbedaannya dijelaskan oleh adanya keluhan lain, kapasitas negara untuk merespons, dan kemauan aparat keamanan untuk menindak. Harga pangan adalah pemicu, bukan penyebab; ia menyalakan konflik yang sudah membara.

Perubahan iklim membuat pemicunya lebih mungkin dengan meningkatkan frekuensi kegagalan panen dan volatilitas harga. Ia juga membuat responsnya lebih sulit, karena pemerintah yang sudah tertekan secara fiskal mungkin tidak mampu mensubsidi pangan atau memberikan bantuan. Hasilnya adalah guncangan harga yang sama dapat diserap di satu negara dan menghasilkan krisis di negara lain.

Kaitan antara harga pangan dan ketidakstabilan politik adalah salah satu jalur yang paling baik terdokumentasi. Lonjakan harga 2007–2008 terkait kerusuhan di lebih dari 30 negara, dan lonjakan 2010–2011 bertepatan dengan Arab Spring. Karya kuantitatif menemukan bahwa guncangan harga pangan menaikkan probabilitas kerusuhan, terutama di negara dengan perlindungan sosial lemah dan populasi urban yang bergantung pada bahan pokok impor, itulah sebabnya kebijakan pangan juga kebijakan keamanan.

Aceh adalah contoh tandingan yang menjaga literatur iklim-konflik tetap jujur. Provinsi itu mengalami pemberontakan tiga puluh tahun, tsunami 2004 yang menghancurkan, dan perjanjian damai pada 2005, dan rekonstruksi yang menyusul termasuk upaya pascabencana terbesar yang pernah dijalankan. Perdamaiannya bertahan karena tsunami menciptakan peluang politik yang dipakai para pihak, dan karena rekonstruksinya memberikan manfaat yang terlihat kepada mantan kombatan dan warga sipil. Pelajarannya bukan bahwa bencana membangun perdamaian — biasanya tidak — melainkan bahwa bencana dapat menciptakan jendela ketika penyelesaian politik menjadi mungkin, dan jendela itu menutup cepat.

12.10 Pencegahan, Peringatan Dini dan Pembangunan Perdamaian

Pencegahan konflik lebih murah daripada respons konflik, dan adaptasi iklim dapat menjadi bentuk pencegahan. Sistem peringatan dini yang mengidentifikasi wilayah berisiko kekeringan atau banjir dapat memicu bantuan sebelum orang terpaksa bermigrasi atau bersaing atas sumber daya. Mekanisme dialog yang mempertemukan penggembala dan petani dapat menyelesaikan sengketa sebelum menjadi kekerasan. Reformasi tanah yang memperjelas kepemilikan dapat mengurangi ketidakpastian yang memicu konflik.

Bukti untuk intervensi ini beragam tetapi menggembirakan. Proyek keamanan iklim Program Pembangunan PBB di Sahel telah mendukung mediasi lokal dan peringatan dini, dan beberapa evaluasi melaporkan penurunan konflik. Tantangannya adalah skala: intervensinya kecil relatif terhadap besarnya masalah, dan bergantung pada lembaga lokal yang sering lemah.

Pelajaran terdalamnya adalah keamanan iklim bukan terutama masalah militer. Ia masalah pembangunan, tata kelola, dan keadilan. Negara yang paling rentan terhadap konflik akibat iklim adalah negara di mana orang kekurangan akses aman ke tanah, air, dan pangan, dan di mana negara tidak mampu atau tidak mau menyediakannya. Menangani kondisi itu adalah kebijakan keamanan paling efektif yang tersedia, dan juga yang paling diabaikan.

Pencegahan lebih murah daripada respons, dan buktinya terkuat untuk pendekatan yang menangani penghidupan serta tata kelola alih-alih yang berfokus pada keamanan. Karya Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sahel

menggabungkan infrastruktur air, koridor pastoral, dan penyelesaian sengketa lokal, dan evaluasinya melaporkan berkurangnya konflik di wilayah yang ditangani. Sistem peringatan dini yang menghubungkan prakiraan hujan dengan risiko konflik dapat memicu tindakan pencegahan, tetapi hanya jika kemauan politik untuk bertindak ada sebelum kekerasan dimulai.

Pencegahan dan pembangunan perdamaian adalah bagian agenda iklim-keamanan dengan bukti terlemah dan potensi tertinggi. Sistem peringatan dini untuk harga pangan dan konflik pastoral telah diuji di Tanduk Afrika dan Sahel, dan evaluasi menunjukkan sistem itu dapat memperpendek waktu respons ketika institusi lokal dilibatkan dalam merancangnya. Kerja pembangunan perdamaian lingkungan UNEP telah memediasi sengketa lahan penggembalaan dan titik air, dengan keberhasilan moderat tetapi nyata. Temuan umumnya adalah intervensi yang bekerja adalah yang memperkuat institusi lokal yang sudah ada, bukan yang menciptakan mekanisme internasional baru.

12.11 Studi Kasus: Cekungan Danau Chad

Danau Chad terletak di persimpangan Chad, Niger, Nigeria, dan Kamerun, dan telah menopang permukiman manusia selama ribuan tahun. Pada 1960-an danau itu mencakup sekitar 25.000 kilometer persegi, menjadikannya salah satu danau terbesar di Afrika. Pada 2000-an ia menyusut menjadi sekitar 2.500 kilometer persegi, penurunan sekitar 90 persen, didorong berkurangnya curah hujan, meningkatnya irigasi, dan meningkatnya kebutuhan populasi yang naik dari beberapa juta menjadi lebih dari 30 juta di cekungan itu.

Danau yang menyusut menghancurkan penghidupan. Komunitas nelayan kehilangan tangkapan; pastoralis kehilangan akses ke air dan padang rumput; petani kehilangan lahan surutan banjir yang dahulu menghasilkan tanaman mereka. Hasilnya adalah populasi yang lebih miskin, lebih mobile, dan lebih bergantung pada pekerjaan apa pun yang tersedia. Pada saat yang sama, wilayah itu dimarginalkan secara politik dan ekonomi, dengan kehadiran negara yang lemah dan sedikit layanan publik.

Boko Haram muncul dalam konteks ini. Kelompok itu didirikan di Nigeria timur laut pada awal 2000-an dan menjadi kekerasan pada 2009 setelah tindakan keras pemerintah. Ideologinya agama, tetapi perekrutannya menarik keluhan yang bersifat ekonomi dan politik: pengangguran, korupsi, pengabaian, dan runtuhnya penghidupan tradisional. Danau yang menyusut tidak menciptakan kelompok itu, tetapi menciptakan kondisi di mana kelompok itu dapat merekrut dan beroperasi.

Konflik telah menewaskan lebih dari 35.000 orang dan mengungsi lebih dari dua juta. Respons militer, yang melibatkan pasukan dari Nigeria, Chad, Niger, dan Kamerun, telah merebut kembali wilayah tetapi belum memulihkan penghidupan yang memungkinkan orang kembali. Akses kemanusiaan terbatas, dan wilayah itu memiliki salah satu tingkat kerawanan pangan tertinggi di dunia. Danau itu sendiri terus berfluktuasi, dan proyek transfer air antarcekungan yang diusulkan untuk memulihkannya belum dibangun.

Kasus ini menggambarkan batas respons yang murni keamanan. Tindakan militer dapat mengurangi kapasitas pemberontakan, tetapi tidak dapat memulihkan penghidupan yang membuat perekrutan menarik. Solusi yang bertahan akan memerlukan investasi dalam irigasi, perikanan, pastoralisme, dan tata kelola lokal, digabungkan dengan proses politik yang menangani keluhan yang dimanfaatkan pemberontakan. Itu tindakan pembangunan, tetapi juga tindakan keamanan, yang merupakan poin utama bab ini.

Cekungan itu juga menunjukkan bagaimana krisis kemanusiaan dan lingkungan saling memperberat. Wilayah tersebut menampung populasi pengungsi dan pengungsi internal yang besar, yang menaikkan tekanan pada air dan padang rumput; penyusutan danau mengurangi penghidupan perikanan dan pertanian; dan pembatasan pergerakan oleh kelompok bersenjata memotong penggembala dari padang rumput yang seharusnya memungkinkan mereka bertahan. Setiap faktor mengurangi kapasitas menyerap faktor berikutnya, yang merupakan definisi perangkap kerapuhan.

12.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Risiko Konflik hingga 2050

Perang adalah wilayah tempat penjelasan iklim paling sering dibesar-besarkan. Jumlah konflik bersenjata berfluktuasi, dan berakhirnya Perang Dingin menghasilkan penurunan yang sedikit hubungannya dengan iklim. Yang ditunjukkan rekaman adalah guncangan iklim terkait dengan risiko lebih tinggi kekerasan tingkat rendah, kerusuhan, dan konflik lokal, terutama di tempat yang sudah rapuh.

Kerapuhan adalah penyebut yang sama. Sekitar 2 miliar orang tinggal di negara yang terdampak konflik, dan sebagian besar dari mereka berada di wilayah yang sangat terpapar perubahan iklim (Mach dkk., 2019). Sahel, Tanduk Afrika, Timur Tengah, dan sebagian Asia Selatan menggabungkan paparan iklim tinggi dengan lembaga lemah dan konflik yang sudah ada, yang merupakan kombinasi paling berbahaya menurut penelitian.

Risiko keamanan akan mengikuti jalur emisi, laju pembangunan, dan kualitas tata kelola. Dunia yang mengurangi emisi dan berinvestasi dalam lembaga dapat mengurangi risiko; dunia yang tidak melakukan keduanya akan menghadapi lebih banyak guncangan iklim yang tiba di tempat yang kurang mampu menyerapnya. Skenario di bawah ini merangkum rentangnya, dengan catatan bahwa konflik pada dasarnya tidak pasti dan keyakinan pada proyeksi kuantitatif apa pun rendah.

Tabel 12.1 Paparan iklim dan risiko konflik di wilayah rapuh

Wilayah	Paparan iklim	Kapasitas lembaga	Risiko konflik pada 2 °C	Prioritas
Sahel	Sangat tinggi	Rendah	Tinggi	Kepemilikan tanah; koridor pastoral
Danau Chad	Sangat tinggi	Rendah	Sangat tinggi	Penghidupan; tata kelola lokal
Tanduk Afrika	Sangat tinggi	Rendah	Tinggi	Bantuan kekeringan; peringatan dini
Cekungan Nil	Tinggi	Sedang	Sedang	Kesepakatan air; penyimpanan
Asia Selatan	Tinggi	Sedang	Sedang	Panas; harga pangan; migrasi
Amerika Tengah	Tinggi	Sedang	Sedang	Kekeringan; pekerjaan pedesaan

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, risiko konflik akibat iklim terkonsentrasi di tempat-tempat yang sudah rapuh, yang berarti pencegahan harus ditargetkan, bukan universal. Kedua, pencegahan paling efektif adalah pembangunan: hak atas tanah yang aman, lembaga air yang berfungsi, perlindungan sosial, dan pemerintah lokal yang akuntabel mengurangi persaingan yang mengubah kelangkaan menjadi kekerasan.

Perjanjian perdamaian besar di wilayah rapuh dapat mengurangi risiko secara substansial, demikian pula perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. Resesi global berkepanjangan dapat mengurangi sumber daya untuk adaptasi dan meningkatkan risiko. Dan pengurangan emisi yang cepat akan mengurangi frekuensi guncangan yang memicu konflik, meskipun tidak akan menghilangkan kerentanan mendasar yang membuat konflik mungkin terjadi.

BAB 13

INFRASTRUKTUR, PERUMAHAN DAN KETANGGUHAN ENERGI

Tema: lingkungan binaan, sistem tenaga listrik dan standar desain iklim yang berubah

Pada Februari 2021, pusaran kutub mendorong udara Arktik ke Texas dan bertahan selama sepekan. Suhu turun di bawah −10 °C di seluruh negara bagian yang sistem tenaganya dirancang untuk puncak musim panas, bukan suhu terendah musim dingin. Sumur gas alam membeku, tekanan pipa hilang, dan pembangkit termal terlepas dari jaringan. Operator jaringan, ERCOT, memerintahkan pemadaman bergilir untuk mencegah keruntuhan total; pada puncaknya, lebih dari 4,5 juta rumah dan usaha tidak memiliki listrik. Pipa pecah di rumah dan di sistem air kota, dan sekitar 14 juta orang diperintahkan merebus air.

Badai itu menewaskan setidaknya 210 orang, menurut perkiraan negara bagian, dan menyebabkan kerusakan sekitar US$195 miliar, menjadikannya bencana termahal dalam sejarah Texas. Kematiannya tidak disebabkan dingin semata. Orang meninggal karena keracunan karbon monoksida dari generator dan pemanggang arang yang digunakan di dalam ruangan, hipotermia di rumah tanpa pemanas, serta kegagalan dialisis dan oksigen ketika klinik kehilangan listrik. Kegagalan infrastruktur mengubah peristiwa cuaca menjadi darurat kesehatan publik.

Texas adalah yurisdiksi kaya dengan jaringan listrik modern, dan itulah poinnya. Kegagalannya bukan disebabkan kemiskinan atau kurangnya kapasitas rekayasa; ia disebabkan standar desain yang mengasumsikan iklim yang tidak lagi ada, struktur pasar yang tidak membayar weatherization, dan saling ketergantungan sistem yang masing-masing direncanakan secara terpisah. Pola yang sama muncul di negara miskin dengan kapasitas respons lebih kecil, tempat konsekuensinya lebih besar dan pemulihannya lebih lambat.

Bab ini membahas lingkungan binaan sebagai masalah iklim. Bab ini melihat perumahan, tenaga listrik, air, transportasi, rumah sakit, dan sekolah, serta standar, pembiayaan, dan rezim pemeliharaan yang menentukan apakah mereka bertahan dari guncangan. Bab ini memberi perhatian khusus pada saling ketergantungan sistem, karena kegagalan satu sistem sering menyebabkan kegagalan sistem lain, dan pada pertanyaan siapa yang membayar ketangguhan ketika manfaatnya diperoleh selama beberapa dekade.

Kode teknik ditulis seolah iklim abad kedua puluh akan berlanjut selamanya, dan asumsi itu kini menjadi liabilitas terbesar yang tidak tercatat dalam neraca dunia. Bangunan yang dirancang untuk intensitas hujan dengan peluang satu per lima puluh kali terlampaui dalam setahun akan mengalami hujan rancangan itu jauh lebih sering ketika sebarannya bergeser. Kegagalannya biasanya bukan keruntuhan dramatis; ia berupa jembatan yang ditutup untuk perbaikan, gardu induk yang terendam dua kali satu dekade, dan perumahan yang drainasenya memadai saat dibangun tetapi tidak lagi memadai sekarang.

13.1 Infrastruktur dan Asumsi Iklim Stasioner

Desain rekayasa didasarkan pada statistik: banjir 100 tahun, angin 50 tahun, suhu desain yang terlampaui pada beberapa hari setiap tahun. Statistik itu diturunkan dari catatan historis dan mengasumsikan iklim stasioner — bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu. Perubahan iklim melanggar asumsi itu, yang berarti infrastruktur yang dirancang dengan statistik lama diminta berkinerja dalam kondisi yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditahannya.

Konsekuensinya terlihat di setiap sektor. Jalan melengkung pada panas yang melebihi titik lunak aspal; rel kereta memuai dan tergelincir; kabel listrik melendut dan transformator kepanasan; jembatan tergerus banjir yang lebih besar daripada aliran desain; sistem drainase kewalahan oleh intensitas hujan yang dahulu jarang. Kegagalan itu bukan disebabkan rekayasa yang buruk pada desain awal; ia disebabkan garis dasar yang bergerak, yang menjadi kalibrasi desain.

Mengadaptasi infrastruktur memerlukan pembaruan statistik dan standar yang bergantung padanya. Sebagian negara telah memulainya: Belanda merevisi standar perlindungan banjirnya untuk memperhitungkan kenaikan muka laut; Inggris memperbarui proyeksi curah hujan untuk desain drainase; dan beberapa kota menaikkan suhu desain untuk jalan dan rel. Tetapi pembaruannya lambat, tidak merata, dan sering sukarela, dan infrastruktur yang sudah dibangun tidak dapat didesain ulang dalam semalam.

Kalimat yang mengorganisasi bidang ini ditulis Milly dan rekan-rekannya pada 2008: stasioneritas sudah mati, dan pengelolaan air harus berhenti menganggap masa lalu sebagai panduan yang memadai bagi masa depan. Argumen mereka bersifat teknis, bukan apokaliptik. Debit waduk, frekuensi banjir, dan kapasitas spillway semuanya dihitung dari catatan historis, dan catatan itu tidak lagi menggambarkan sebaran yang akan menjadi sumber dekade berikutnya. Tempat para insinyur dahulu memiliki statistik stabil selama seabad, kini ada sasaran yang bergerak, dan profesi ini merespons dengan lambat karena alternatifnya — memberi probabilitas pada iklim yang sedang diubah secara aktif — mahal dan canggung secara politik.

13.2 Perumahan dan Tempat Berlindung

Perumahan adalah garis pertahanan pertama terhadap iklim, dan juga stok aset terbesar yang dimiliki rumah tangga. Rumah yang dibangun baik melindungi dari panas, dingin, angin, dan hujan; rumah yang dibangun buruk memaparkan penghuninya pada semuanya. Perbedaannya sebagian besar ditentukan oleh kode bangunan, kualitas konstruksi, dan pemeliharaan, yang pada gilirannya ditentukan oleh pendapatan, regulasi, dan ketersediaan pembiayaan.

Permukiman informal adalah yang paling rentan. Sekitar satu miliar orang tinggal di permukiman kumuh atau informal, sering di tanah yang terpapar banjir, longsor, atau polusi industri, dan sering dalam struktur yang tidak dirancang untuk menahan angin atau panas. Meningkatkan permukiman itu — menyediakan kepemilikan, air, sanitasi, drainase, dan konstruksi yang lebih aman — adalah salah satu tindakan adaptasi paling hemat biaya yang tersedia, tetapi memerlukan komitmen

politik dan reformasi tanah yang melampaui rekayasa.

Di negara berpenghasilan tinggi, masalahnya sering usia stok perumahan dan lokasi perumahan. Bangunan yang dibangun sebelum kode modern mungkin tidak memiliki insulasi, pendinginan, perlindungan banjir, atau ketahanan api, dan meretrofitting-nya mahal. Perumahan di dataran banjir dan di garis pantai terpapar bahaya yang diremehkan ketika dibangun. Hasilnya adalah badai yang sama menghasilkan kerugian yang sangat berbeda di lingkungan yang berbeda, dan perbedaannya mengikuti pendapatan serta ras.

Perumahan adalah tempat abstraksi itu menjadi daging. UN-Habitat memperkirakan sekitar 1,1 miliar orang tinggal di permukiman informal, dan sebagian besar hunian itu dibangun tanpa tinjauan teknik apa pun. Kode bangunan, jika ada, mengatur sektor formal; ia tidak mengatur kota yang dibangun sendiri dan menampung seperempat umat manusia perkotaan. Gempa Türkiye–Suriah 2023 menewaskan lebih dari lima puluh ribu orang, dan penyelidikan sesudahnya memusatkan perhatian pada jurang antara tuntutan kode dan apa yang benar-benar dituang ke dalam bekisting, termasuk ribuan bangunan yang dilegalkan melalui amnesti konstruksi berturut-turut.

Permukiman informal bukan kategori sisa yang akan hilang seiring pembangunan; ia adalah bentuk perumahan perkotaan yang tumbuh paling cepat di banyak belahan dunia. UN-Habitat memperkirakan sekitar seperempat penduduk kota dunia tinggal di dalamnya, dan pangsanya naik di kota yang biaya perumahan formalnya melampaui kemampuan rumah tangga. Implikasi adaptasinya lugas: kota tidak dapat meretrofit apa yang belum dipetakannya, dan sebagian besar permukiman informal absen dari catatan kadaster dan drainase yang diandalkan dinas teknik. Pemetaan komunitas, di mana warga dan teknisi menyusun peta bersama, terbukti menjadi cara paling praktis menutup jurang itu.

13.3 Sistem Tenaga Listrik

Listrik adalah tulang punggung infrastruktur modern: rumah sakit, pengolahan air, komunikasi, transportasi, dan pendinginan pangan semuanya bergantung padanya. Sistem tenaga listrik juga rentan terhadap iklim dalam beberapa cara. Panas mengurangi efisiensi pembangkit termal dan kapasitas saluran transmisi; kekeringan mengurangi output PLTA dan air yang tersedia untuk pendinginan; badai merusak saluran dan gardu; dan banjir merendam peralatan yang dibangun di permukaan tanah.

Kegagalan Texas 2021 adalah contoh paling banyak dipelajari di negara berpenghasilan tinggi. Jaringan itu dirancang untuk puncak musim panas, dan badai musim dingin memperlihatkan ketiadaan weatherization, ketergantungan pada pasokan gas yang membeku di kepala sumur, dan kurangnya interkoneksi dengan bagian lain negara. Kegagalannya diperparah sistem air: pompa kehilangan listrik, pipa pecah, dan hilangnya tekanan air menciptakan darurat kesehatan publik yang berlangsung berhari-hari setelah listrik kembali.

Solusinya diketahui. Weatherization pembangkit dan pasokan bahan bakar, mengubur atau memperkuat saluran, mendiversifikasi pembangkit, memperbaiki prakiraan, dan menghubungkan jaringan agar listrik berlebih dapat mengalir dari satu wilayah ke wilayah lain semuanya mengurangi risiko. Hambatannya adalah biaya dan

insentif: manfaat ketangguhan diperoleh selama beberapa dekade dan sulit dikaitkan dengan keputusan tunggal, sementara biayanya langsung dan terlihat. Pasar yang memberi imbalan pada listrik termurah sering gagal memberi imbalan pada keandalan, itulah sebabnya regulasi diperlukan.

Sistem listrik gagal dengan cara yang terstratifikasi secara sosial. Ketika Badai Musim Dingin Uri menekan suhu Texas di bawah minus sepuluh derajat Celsius pada Februari 2021, lebih dari empat juta pelanggan kehilangan listrik, dan kematian yang menyusul — menurut hitungan resmi, beberapa ratus — terkonsentrasi pada orang yang tidak mampu pergi, tidak mampu membeli genset, dan tinggal di rumah berinsulasi buruk. Jaringan itu dibangun untuk iklim yang jarang menghasilkan pembekuan berkepanjangan, dan desainnya yang terisolasi mencegah impor daya dari interkoneksi tetangga. Standar keandalan yang ditulis untuk cuaca normal berubah menjadi mekanisme yang membagi risiko ke bawah.

13.4 Sistem Air dan Sanitasi

Sistem air sensitif iklim pada setiap tahap. Air baku bergantung pada curah hujan dan lelehan salju; pengolahan bergantung pada energi dan kualitas air; distribusi bergantung pada pipa yang bocor dan pompa yang membutuhkan listrik; dan pengolahan limbah bergantung pada aliran yang berubah karena badai dan kekeringan. Kegagalan pada salah satu tahap dapat menghentikan pasokan selama berhari-hari atau berpekan-pekan.

Banjir adalah ancaman paling terlihat. Banjir merendam instalasi pengolahan, mengontaminasi sumur, dan membanjiri saluran limbah, menghasilkan lonjakan penyakit bawaan air. Kekeringan lebih lambat tetapi sama merusaknya: waduk turun, air tanah dipompa berlebihan, dan perusahaan air terpaksa menjatah. Dalam kedua kasus, rumah tangga termiskin paling terdampak, karena mereka paling kecil kemungkinannya memiliki penyimpanan, pasokan cadangan, atau alternatif.

Ketangguhan memerlukan redundansi dan diversifikasi. Beberapa sumber, jaringan yang saling terhubung, listrik cadangan, penyimpanan, dan pengolahan yang dapat beroperasi dalam kondisi bervariasi semuanya mengurangi risiko kegagalan. Demikian pula manajemen permintaan: mengurangi kehilangan dalam jaringan distribusi, yang rata-rata sekitar 30 persen secara global, sering lebih murah daripada membangun pasokan baru. Kasus Windhoek, Namibia, yang mendaur ulang air limbah menjadi pasokan minum sejak 1968, menunjukkan bahwa diversifikasi dapat mengamankan kota di wilayah kering.

Sistem air kehilangan lebih banyak daripada yang ia kirimkan. Bank Dunia memperkirakan air tak berpendapatan — air olahan yang tidak pernah sampai ke pelanggan yang membayar — mencakup sekitar sepertiga pasokan di utilitas negara berkembang, dan kehilangan itu sekaligus menjadi beban keuangan dan kegagalan ketahanan, karena sistem yang sudah bocor sepertiga dari masukannya tidak punya cadangan ketika sumbernya gagal. Pendekatan Cape Town menuju Day Zero pada 2018 menunjukkan kemungkinan sebaliknya: kota berpenduduk empat juta memangkas konsumsi lebih dari separuh dalam tiga tahun melalui tarif, manajemen tekanan dan pelaporan publik, dan krisisnya ditunda alih-alih dijalani. Pemeliharaan lebih murah

daripada keadaan darurat.

Drainase adalah infrastruktur iklim paling terabaikan di kota, dan kegagalannya rutin alih-alih luar biasa. Drainase perkotaan dirancang untuk intensitas hujan yang diperkirakan dari catatan, dan catatan itu tidak lagi menggambarkan sebarannya; tetapi bahkan ketika hujan rancangan memadai, pemeliharaan menentukan kinerja. Studi banjir perkotaan di Asia Tenggara menemukan bahwa sebagian besar kegagalan terjadi di saluran yang tersumbat sampah, lumpur atau puing konstruksi. Adaptasi termurah karena itu adalah jadwal pemeliharaan dan pos anggaran, yang juga paling tidak menarik secara politik karena tidak menghasilkan bangunan baru.

13.5 Transportasi dan Rantai Pasok

Jaringan transportasi terpapar panas, banjir, angin, dan erosi pesisir. Jalan melunak dan retak pada panas ekstrem; rel kereta melengkung; jembatan tergerus banjir; pelabuhan ditutup badai; dan bandara terpengaruh panas yang mengurangi kepadatan udara dan memerlukan landasan lebih panjang atau muatan lebih kecil. Kegagalan itu secara individual dapat dikelola, tetapi terakumulasi di seluruh jaringan dan dapat mengisolasi komunitas selama berhari-hari.

Rantai pasok bergantung pada jaringan yang sama. Banjir yang menutup jalan dapat mencegah pangan mencapai kota; gelombang panas yang menutup jalur kereta dapat menunda pengiriman batu bara; badai yang menutup pelabuhan dapat mengganggu impor selama berpekan-pekan. Banjir Thailand 2011 menunjukkan bagaimana satu simpul dalam rantai pasok global dapat memengaruhi produksi di benua lain, dan badai Texas 2021 menunjukkan bagaimana kegagalan listrik dapat merambat menjadi kegagalan air, kesehatan, dan transportasi.

Tindakan ketangguhan mencakup meninggikan dan membuat tahan air pada mata rantai kritis, membangun jalur alternatif, memperbaiki drainase, dan mendiversifikasi pemasok. Tindakan paling hemat biaya sering bersifat organisasional daripada fisik: prakiraan yang lebih baik, pasokan yang ditempatkan sebelumnya, dan rencana kontingensi yang telah diuji. Masalahnya adalah tindakan itu jarang terlihat, dan karena itu jarang dibiayai, sampai kegagalan terjadi.

Jaringan transportasi membawa tanda tangan iklim tempat ia dibangun. Pada November 2021, sungai atmosfer di British Columbia menghanyutkan sebagian Jalan Raya Trans-Kanada dan kedua jalur kereta nasional, memutus Vancouver dari wilayah Kanada lainnya selama berminggu-minggu dan memaksa penjatahan bahan bakar serta pangan. Pada 2022, air rendah di Rhine memaksa tongkang memuat sebagian kecil kapasitas, menaikkan biaya batu bara dan bahan kimia di seluruh Jerman. Pada 2023 dan 2024, pembatasan draf di Terusan Panama memotong transit harian, dan pelayaran dialihkan mengelilingi Afrika. Setiap peristiwa bersifat lokal; setiap peristiwa merambat melalui harga dan jadwal lintas benua.

Adaptasi transportasi biasanya dibingkai sebagai melindungi aset, dan pertanyaan yang lebih penting adalah melindungi akses. Jembatan yang hanyut dapat dibangun ulang, tetapi komunitas yang terputus selama sepekan kehilangan pendapatan, perawatan medis dan pasokan pangan, dan kerugiannya terkonsentrasi pada mereka yang tidak mampu menimbun. Banjir British Columbia 2021 memutus setiap jalan dan

jalur kereta ke Vancouver, dan responsnya mencakup penjatahan serta pasokan helikopter. Merancang untuk akses berarti mengidentifikasi titik kegagalan tunggal — satu jembatan, satu celah gunung, satu feri — dan membangun redundansi sebelum peristiwa, yang mahal dan tak terlihat.

13.6 Rumah Sakit, Sekolah dan Fasilitas Kritis

Beberapa bangunan harus tetap berfungsi selama bencana: rumah sakit, klinik, layanan darurat, instalasi pengolahan air, dan tempat penampungan. Kegagalannya mengubah bahaya menjadi malapetaka, karena mereka adalah institusi yang seharusnya menyediakan perawatan dan koordinasi. Rumah sakit yang kehilangan listrik kehilangan ventilator, sterilisasi, pendingin vaksin dan obat, serta kemampuan merawat orang yang cedera akibat peristiwa itu.

Catatannya buruk. Rumah sakit sering berlokasi di dataran banjir, dibangun dengan standar yang tidak memperhitungkan bahaya saat ini, dan bergantung pada jaringan listrik serta air yang sama dengan semua orang. Badai Sandy 2012 memaksa evakuasi beberapa rumah sakit New York; banjir Pakistan 2022 merusak ratusan fasilitas kesehatan; dan pandemi COVID-19 menunjukkan seberapa cepat sistem kesehatan dapat kewalahan ketika permintaan naik dan staf tidak ada (WMO, 2023).

Sekolah sama pentingnya. Sekolah adalah tempat berlindung saat darurat, memberikan kesinambungan bagi anak-anak, dan sering merupakan bangunan dengan fungsi komunitas terbesar. Sekolah yang tidak dapat digunakan selama berbulan-bulan setelah banjir mengganggu pendidikan dan memaksa keluarga memilih antara bekerja dan mengasuh anak. Membangun sekolah dengan standar lebih tinggi, menggunakannya sebagai tempat berlindung yang ditetapkan, dan melengkapinya dengan air, listrik, serta komunikasi adalah intervensi yang relatif murah dengan imbal hasil besar.

Rumah sakit adalah kasus paling jelas dari fasilitas yang harus berfungsi justru ketika lingkungannya tidak berfungsi. Ketika Badai Maria menghantam Puerto Rico pada 2017, rumah sakit berjalan dengan genset selama berbulan-bulan, dan industri farmasi pulau itu — bagian besar konsumsi Amerika Serikat untuk cairan infus tertentu — terganggu lebih lama lagi (Kishore dkk., 2018). Selama banjir 2021 di lembah Ahr, Jerman, panti wreda dan rumah sakit dievakuasi dalam gelap (Kreienkamp dkk., 2021). Pelajaran desainnya lama dan berulang kali dilupakan: daya cadangan, air, oksigen dan komunikasi harus berukuran sesuai durasi gangguan, bukan sesuai durasi uji komisioning.

Daya cadangan adalah contoh paling jelas dari standar yang memenuhi huruf ketahanan dan melewatkan tujuannya. Akreditasi rumah sakit biasanya mewajibkan genset yang mampu memikul beban kritis selama sejumlah jam tertentu, dan kontrak bahan bakar, rezim uji serta perhitungan beban semuanya ditentukan. Kelemahannya adalah standar itu mengasumsikan kegagalan satu fasilitas, bukan pemadaman regional di mana pengiriman bahan bakar berhenti dan staf tidak dapat mencapai gedung. Selama Badai Maria, rumah sakit Puerto Rico menjalankan genset selama berminggu-minggu, dan faktor pembatasnya adalah solar, bukan peralatan. Standar ketahanan perlu menentukan durasi kegagalan sistem, bukan durasi uji genset.

13.7 Desain Tangguh dan Retrofit

Desain tangguh dimulai dari pemilihan lokasi: menghindari dataran banjir, lereng curam, dan garis pantai terbuka lebih murah daripada mempertahankannya. Ia berlanjut pada bentuk dan material: lantai ditinggikan, atap reflektif, naungan, ventilasi silang, sambungan yang diperkuat, dan material tahan banjir semuanya mengurangi kerentanan. Dan ia bergantung pada redundansi: listrik cadangan, penyimpanan air, banyak jalur keluar, dan jalur alternatif.

Meretrofitting bangunan yang ada lebih sulit dan lebih mahal daripada membangun baru dengan baik. Insulasi, naungan, penguatan atap, peralatan mekanikal yang ditinggikan, dan penghalang banjir dapat ditambahkan, tetapi biayanya mungkin melebihi nilai bangunan, terutama pada perumahan berpenghasilan rendah. Hasilnya adalah retrofit sering ditargetkan pada bangunan publik dan rumah tangga yang mampu membayar, membiarkan orang termiskin terpapar.

Ekonomi desain tangguh menguntungkan jika siklus hidup penuh diperhitungkan. Studi oleh Bank Dunia dan Global Facility for Disaster Reduction and Recovery menemukan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan dalam ketangguhan menghemat sekitar empat dolar kerugian di masa depan, dan bahwa rasionya lebih tinggi untuk infrastruktur daripada rekonstruksi pascabencana. Masalahnya adalah penghematannya diperoleh anggaran dan pemerintah masa depan, sementara biayanya ditanggung sekarang, itulah sebabnya ketangguhan secara sistematis kekurangan dana.

Retrofitting biasanya dipresentasikan sebagai biaya, dan bukti mempresentasikannya sebagai imbal hasil. Serangkaian kajian National Institute of Building Sciences di Amerika Serikat menemukan bahwa setiap dolar yang dibelanjakan untuk mitigasi bahaya melalui hibah federal menghemat sekitar enam dolar kerugian di masa depan, dengan rasio di atas sepuluh banding satu untuk perlindungan banjir sungai dan retrofit seismik di kawasan berisiko tinggi. Angka itu tidak memasukkan gangguan yang tidak pernah terjadi dan nyawa yang terus berlanjut, dan justru itulah sebabnya pemerintah kurang berinvestasi: manfaatnya tak terlihat, tersebar dalam puluhan tahun, dan dinikmati orang yang tidak membayarnya.

Kesenjangan infrastruktur di Asia Tenggara dibiayai melalui campuran anggaran publik, pinjaman multilateral dan investasi Tiongkok, dan setiap saluran membawa standar ketahanan yang berbeda. Bank Pembangunan Asia telah menyertakan penyaringan risiko iklim dalam penilaian proyeknya, dan proyek yang lolos cenderung memuat drainase, elevasi dan perlindungan lereng yang tak terlihat setelah dibangun. Proyek Jalur Sutra yang melewati langkah itu menghasilkan jalan yang hanyut pada musim hujan pertama, dan biaya perbaikannya jatuh pada pemerintah pemiliknya. Pelajaran ketahanannya adalah standar ditetapkan di titik pembiayaan, dan sulit diretrofit sesudahnya.

13.8 Sistem Terdesentralisasi dan Microgrid

Sistem terpusat efisien dalam kondisi normal dan rapuh dalam kondisi ekstrem. Satu kegagalan dapat memengaruhi jutaan orang; satu titik kendali dapat menentukan apakah listrik mengalir. Sistem terdesentralisasi — microgrid, surya dengan

penyimpanan baterai, pengolahan air lokal, tempat berlindung komunitas — mengurangi kerapuhan itu dengan menciptakan pulau-pulau yang dapat beroperasi secara mandiri ketika jaringan utama gagal.

Teknologinya menjadi lebih murah dan lebih andal. Panel surya dan baterai kini dapat menyediakan listrik berkelanjutan untuk klinik atau pusat komunitas dengan biaya yang bersaing dengan generator diesel, dan mereka tidak bergantung pada pengiriman bahan bakar yang mungkin terganggu. Microgrid dapat terhubung ke jaringan utama saat tersedia dan terputus saat tidak, memberikan ketangguhan tanpa mengorbankan efisiensi.

Hambatannya bersifat regulasi dan keuangan, bukan teknis. Perusahaan listrik mungkin menolak pembangkit tersebar karena mengurangi pendapatannya; regulasi mungkin tidak mengizinkan jaringan lokal menjual listrik; dan pembiayaan mungkin tidak tersedia untuk proyek kecil. Komunitas yang paling diuntungkan sering yang paling kecil akses ke modal, itulah sebabnya investasi publik dan pembiayaan konsesional diperlukan untuk membuat ketangguhan terdesentralisasi tersedia bagi orang miskin.

Desentralisasi bukan posisi moral; ia adalah pertukaran teknik. Mikrogrid yang dapat mengislandir diri menjaga klinik tetap terang ketika jaringan transmisi runtuh, tetapi ia juga melipatgandakan jumlah aset yang harus dirawat dan jumlah orang yang harus dilatih. Program solar home Bangladesh, yang memasang lebih dari empat juta sistem melalui Infrastructure Development Company Limited, menunjukkan bahwa perangkat terdistribusi dapat menjangkau rumah tangga yang tidak akan dijangkau jaringan selama satu generasi; ia juga menunjukkan sulitnya menagih iuran dan mengganti baterai satu dekade kemudian. Skala dan ketahanan menarik ke arah yang berbeda.

13.9 Pemeliharaan, Pembiayaan dan Siklus Bangun-Abaikan-Bangun Ulang

Penyebab kegagalan infrastruktur yang paling umum bukan cacat desain melainkan defisit pemeliharaan. Jembatan berkarat, saluran tertimbun, pompa aus, dan tanggul turun. Defisitnya terakumulasi perlahan dan tidak terlihat, dan baru terungkap ketika suatu peristiwa menguji sistem. Pada saat itu, biaya perbaikan jauh lebih tinggi daripada biaya pemeliharaan.

Siklus bangun-abaikan-bangun ulang adalah masalah ekonomi politik. Membangun infrastruktur baru menarik kredit dan visibilitas; memeliharanya tidak. Donor lebih suka membiayai proyek baru; pemerintah lebih suka meresmikannya; dan pemilih tidak melihat pemeliharaan yang tidak gagal. Hasilnya adalah bias sistematis ke arah konstruksi baru dan terhadap belanja rutin yang menjaga sistem yang ada tetap berfungsi.

Memutus siklus itu memerlukan institusi yang membuat pemeliharaan terlihat dan dapat dibiayai: daftar aset, anggaran siklus hidup, kontrak kinerja, dan audit independen. Beberapa negara telah menciptakan dana pemeliharaan khusus dan mewajibkan perusahaan air melaporkan kualitas layanan, yang telah memperbaiki kinerja. Prinsipnya sederhana: ketangguhan bukan proyek melainkan praktik, dan ia harus dianggarkan setiap tahun.

Siklus bangun–abaikan–bangun ulang adalah ekonomi politik, bukan kecelakaan. Konstruksi baru menghasilkan pita dan foto; pemeliharaan tidak menghasilkan apa pun yang terlihat dan karena itu kalah di setiap negosiasi anggaran. American Society of Civil Engineers telah memberi nilai infrastruktur Amerika Serikat sekitar C selama dua dekade dan memperkirakan tunggakan pekerjaan tertunda bernilai beberapa triliun dolar. Akibatnya, aset gagal lebih awal dari umur rancangannya, dan kegagalan itu kemudian diatribusikan pada cuaca alih-alih pada tiga puluh tahun inspeksi yang dilewati, seal yang tidak diganti, dan baja yang tidak dicat.

Manajemen aset adalah disiplin yang mengubah pemeliharaan dari keadaan darurat menjadi jadwal, dan ia lemah dilembagakan di sektor publik. Keluarga standar ISO 55000 mendefinisikan praktiknya — daftar aset, penilaian kondisi, prioritas berbasis risiko, biaya siklus hidup — dan organisasi yang menerapkannya cenderung tahu apa yang mereka miliki dan berapa biaya menjaganya. Sebagian besar kotamadya tidak, dan itulah sebab anggaran pemeliharaan dipangkas lebih dulu dalam tekanan fiskal dan sebab kegagalan yang menyusul datang sebagai kejutan. Daftar aset bukan artefak birokratis; ia prasyarat untuk menanyakan apakah sebuah jembatan harus diperbaiki atau diganti.

13.10 Kode, Standar dan Tata Kelola

Kode bangunan dan standar rekayasa adalah instrumen paling ampuh untuk ketangguhan infrastruktur, karena mereka menentukan apa yang dibangun sebelum keputusan individual dibuat. Kode yang mewajibkan fondasi tahan banjir, atap tahan angin, dan material tahan panas membentuk jutaan bangunan selama beberapa dekade. Kode yang tidak ditegakkan tidak membentuk apa pun.

Penegakan adalah mata rantai terlemah. Di banyak negara, kode ada tetapi tidak diterapkan, terutama dalam konstruksi informal dan proyek kecil. Inspektur mungkin kekurangan dana atau korup; pembangun mungkin tidak memiliki keterampilan untuk mematuhi; dan pemilik rumah mungkin tidak mengetahui standarnya. Hasilnya adalah celah antara kode di atas kertas dan bangunan di lapangan, yang sering paling lebar di tempat risikonya paling tinggi.

Tata kelola menentukan apakah standar diperbarui seiring perubahan iklim. Itu memerlukan institusi yang memantau bahaya, merevisi kode, melatih profesional, dan menegakkan kepatuhan, serta sistem politik yang bersedia membebankan biaya pada pengembang dan pemilik rumah untuk manfaat yang mungkin tidak terlihat selama bertahun-tahun. Negara yang melakukannya dengan baik cenderung memiliki badan profesional yang kuat, regulator yang dibiayai baik, dan publik yang memahami risikonya. Negara yang melakukannya dengan buruk cenderung menemukan celahnya hanya setelah bencana.

Kode hanya sekuat penegakannya, dan penegakan adalah tempat jurang antara hukum dan bangunan terbuka. Setelah gempa Haiti 2010, dan lagi setelah Türkiye 2023, penyidik menemukan bahwa standar teknis di atas kertas secara umum memadai dan bahwa bangunan yang membunuh orang tidak mengikutinya. Obatnya tidak glamor: inspeksi independen, lisensi insinyur, tanggung jawab hukum yang bertahan melewati kebangkrutan, dan daftar publik tentang apa yang dibangun dan dengan standar apa.

Kode tanpa inspeksi adalah pernyataan niat.

13.11 Studi Kasus: Kegagalan Jaringan Texas 2021

Badai Musim Dingin Uri tiba di Texas pada 13 Februari 2021 dan bertahan selama sepekan. Suhu turun ke tingkat yang belum dialami negara bagian itu selama beberapa dekade, dan permintaan listrik naik ke rekor musim dingin. Operator jaringan telah merencanakan puncak musim panas, bukan ekstrem musim dingin, dan interkoneksinya dengan jaringan tetangga yang dapat menyediakan listrik darurat terbatas.

Kegagalannya berantai. Sumur dan pabrik pengolahan gas alam membeku, mengurangi pasokan bahan bakar; pembangkit termal terlepas dari jaringan; turbin angin, sebagian tidak diweatherisasi, juga gagal; dan jaringan kehilangan lebih dari sepertiga kapasitas pembangkitnya. ERCOT memerintahkan pemadaman bergilir, tetapi pemadaman berlangsung berhari-hari di banyak wilayah, dan lebih dari 4,5 juta pelanggan kehilangan listrik pada puncaknya. Pipa pecah di rumah dan di sistem kota, dan sekitar 14 juta orang diperintahkan merebus air.

Biaya manusianya terkonsentrasi pada kelompok rentan. Setidaknya 210 orang meninggal, menurut negara bagian, dan perkiraan independen lebih tinggi. Banyak yang meninggal karena keracunan karbon monoksida dari generator dan pemanggang yang digunakan di dalam ruangan; yang lain meninggal karena hipotermia, dialisis yang tidak dapat dilakukan, dan oksigen yang tidak dapat dikirim. Kematiannya tidak tersebar merata: lebih tinggi di lingkungan berpenghasilan rendah dan di antara orang yang tidak mampu mengungsi atau memanaskan rumahnya.

Biaya ekonominya sekitar US$195 miliar, menjadikannya bencana termahal dalam sejarah Texas. Kerugian yang diasuransikan hanya sebagian kecil dari itu, karena banyak kerusakan tidak diasuransikan. Dampak politiknya kuat: pimpinan operator jaringan mengundurkan diri, legislatif negara bagian mewajibkan weatherization fasilitas pembangkit, dan regulator federal merekomendasikan agar negara bagian menghubungkan jaringannya ke bagian lain negara, rekomendasi yang belum dilaksanakan.

Kasus ini menggambarkan tiga pelajaran. Pertama, kegagalan infrastruktur bersifat sistemik: kegagalan listrik menjadi kegagalan air, yang menjadi kegagalan kesehatan, yang menjadi kegagalan perumahan. Kedua, standar desain penting: jaringan yang dirancang untuk musim panas gagal di musim dingin, bukan karena insinyurnya tidak kompeten tetapi karena asumsinya tidak lengkap. Ketiga, biaya kegagalan ditanggung secara tidak proporsional oleh orang miskin, bahkan di yurisdiksi kaya. Pelajaran yang sama berlaku di negara dengan kapasitas respons jauh lebih kecil.

Rekonstruksi New Orleans setelah Badai Katrina adalah kasus paling banyak dipelajari tentang infrastruktur yang dibangun ulang di bawah asumsi risiko yang berubah. Sistem tanggul dibangun kembali ke standar satu-dalam-seratus-tahun, tingkat perlindungan yang sudah disebut tidak memadai oleh para insinyur sebelum badai, dan populasi kota itu masih belum kembali ke tingkat pra-2005. Pelajarannya bukan bahwa tekniknya gagal — bangunan baru berfungsi sesuai rancangan — melainkan bahwa perlindungan yang didefinisikan oleh periode ulang tidak dapat menyelesaikan

pertanyaan seberapa besar risiko yang bersedia dihuni sebuah komunitas.

13.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Infrastruktur pada 2050

Infrastruktur gagal pada saat paling dibutuhkan. Jumlah pemadaman listrik terkait cuaca di Amerika Serikat naik dari beberapa ratus per tahun pada 1990-an menjadi beberapa ribu, dan biaya cuaca ekstrem terhadap infrastruktur tumbuh lebih cepat daripada nilai aset yang terpapar. Trennya tidak didorong rekayasa yang lebih buruk; ia didorong cuaca yang lebih ekstrem dan sistem yang menua.

Defisit infrastruktur adalah kendalanya. American Society of Civil Engineers memberi nilai C− untuk infrastruktur Amerika Serikat, dengan celah pendanaan triliunan dolar selama dekade berikutnya. Secara global, Global Infrastructure Hub memperkirakan dunia membutuhkan sekitar US$94 triliun investasi infrastruktur pada 2040, dan belanja saat ini jauh di bawah itu. Sebagian besar investasi baru akan berada di negara yang sangat terpapar perubahan iklim dan memiliki kapasitas terbatas untuk memelihara apa yang mereka bangun.

Hasil infrastruktur akan bergantung pada jalur emisi, laju retrofit, dan standar yang diadopsi. Dunia yang membangun dengan standar lebih tinggi dan memelihara apa yang dimilikinya dapat mengurangi kegagalan bahkan ketika iklim memburuk; dunia yang melanjutkan siklus bangun-abaikan-bangun ulang akan menghadapi biaya naik dan kegagalan berantai yang lebih sering. Skenario di bawah ini merangkum rentangnya menurut sektor.

Tabel 13.1 Ketangguhan infrastruktur menurut sektor, 2050

Sektor	Stres iklim utama	Mode kegagalan	Adaptasi	Sinyal biaya
Listrik	Panas; badai; kekeringan	Pemadaman berantai	Weatherization; microgrid	Modal awal tinggi; imbal hasil tinggi
Air	Banjir; kekeringan	Kontaminasi; penjatahan	Penyimpanan; daur ulang; redundansi	Sedang; imbal hasil tinggi
Transportasi	Panas; banjir	Isolasi jaringan	Elevasi; jalur alternatif	Tinggi; imbal hasil sedang
Rumah sakit	Panas; banjir; pemadaman	Hilangnya perawatan kritis	Listrik cadangan; tahan banjir	Rendah; imbal hasil sangat tinggi
Perumahan	Panas; banjir; angin	Pengungsian; kematian	Kode; retrofit; kepemilikan	Sedang; imbal hasil tinggi
Sekolah	Panas; banjir	Gangguan pendidikan	Desain tempat berlindung; pendinginan	Rendah; imbal hasil tinggi

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, imbal hasil tertinggi datang dari investasi yang paling tidak menarik: pemeliharaan, listrik cadangan, drainase, dan kode bangunan. Kedua, sektor yang paling penting bagi kelangsungan hidup — air, kesehatan, dan tempat berlindung — sering paling sedikit dibiayai relatif terhadap kepentingannya.

Program investasi publik besar dapat menutup celah pemeliharaan, tetapi memerlukan keputusan politik yang sulit di negara dengan anggaran terbatas. Terobosan energi terdistribusi murah dapat mengurangi kerentanan sistem tenaga listrik, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah air dan transportasi. Dan perubahan kode bangunan dapat memperbaiki konstruksi baru, tetapi tidak akan menangani stok yang sudah ada. Variabel terpenting sama dengan bab lain: kecepatan pengurangan emisi menentukan berapa banyak adaptasi yang dibutuhkan, dan kecepatan adaptasi menentukan berapa banyak kerusakan yang disebabkan pemanasan yang sudah terkunci.

BAB 14

LITERASI IKLIM DAN PENDIDIKAN

Tema: literasi iklim, kurikulum dan transmisi pengetahuan yang dapat digunakan

Pada 2019, Italia menjadi negara pertama yang menjadikan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah negeri. Undang-undang itu, yang berlaku pada tahun ajaran 2020–2021, mewajibkan sekitar tiga puluh tiga jam pendidikan iklim setiap tahun di setiap jenjang, dari sekolah dasar hingga menengah atas, terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang ada alih-alih diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah. Guru dilatih, materi dikembangkan, dan kementerian membingkai reformasi itu sebagai kewajiban kepada generasi berikutnya, bukan sebagai preferensi politik.

Kasus Italia tidak biasa karena sebagian besar negara belum menjadikan pendidikan iklim wajib (UNESCO, 2020). Survei UNESCO menemukan bahwa hanya sekitar setengah kurikulum nasional yang menyebut perubahan iklim sama sekali, dan bahwa ketika disebutkan, ia sering terbatas pada satu mata pelajaran, diajarkan tanpa kaitan dengan kondisi lokal, dan dinilai dengan cara yang memberi imbalan pada hafalan alih-alih pemahaman. Hasilnya adalah banyak siswa meninggalkan sekolah tanpa pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menafsirkan prakiraan cuaca, mengevaluasi klaim iklim, atau bersiap menghadapi bahaya.

Literasi iklim bukan sama dengan ilmu iklim. Ia mencakup pemahaman mekanisme dasar, tetapi juga kemampuan membaca grafik, menafsirkan ketidakpastian, mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya, dan menghubungkan tren global dengan kondisi lokal. Ia mencakup pengetahuan praktis — apa yang harus dilakukan selama gelombang panas, bagaimana menyimpan air, bagaimana membaca peta banjir — dan mencakup kecenderungan untuk bertindak berdasarkan pengetahuan itu alih-alih mengabaikannya.

Bab ini membahas apa itu literasi iklim, apa yang ditunjukkan bukti tentang seberapa banyak literasi itu ada, dan bagaimana ia dapat diajarkan. Bab ini memberi perhatian khusus pada perbedaan antara informasi dan pemahaman, pada peran guru, dan pada risiko pendidikan iklim menjadi indoktrinasi atau ritual yang dangkal. Bab ini ditutup dengan pertanyaan bagaimana mengukur apakah pendidikan bekerja, yang lebih sulit daripada kedengarannya.

Literasi iklim sering diukur dari apa yang dapat diingat orang, dan ukuran itu adalah hal paling tidak berguna darinya. Petani yang tidak dapat mendefinisikan pemaksaan radiatif tetapi tahu bulan mana hujan kini datang memiliki pengetahuan fungsional yang tidak ditangkap ujian pilihan ganda. Bidang ini karena itu bergeser dari menghitung jawaban benar ke menanyakan apakah orang dapat bertindak, menilai sumber, dan mengenali ketika sebuah klaim dijual kepada mereka. Pergeseran itu penting bagi kebijakan, karena intervensi yang menaikkan skor ujian tidak selalu intervensi yang mengubah perilaku.

14.1 Apa Arti Literasi Iklim

Orang yang literat iklim memahami bahwa iklim menghangat, bahwa aktivitas manusia adalah penyebab utamanya, dan bahwa konsekuensinya sudah terukur. Tetapi literasi melampaui fakta utama. Ia mencakup pemahaman tentang bagaimana pengetahuan ilmiah diproduksi, mengapa ketidakpastian tidak sama dengan ketidaktahuan, dan bagaimana membedakan proyeksi dari prediksi. Ia mencakup kemampuan mengevaluasi bukti, yang memerlukan keakraban dengan data, grafik, dan statistik.

Ia juga mencakup kompetensi praktis. Rumah tangga yang tahu cara bersiap menghadapi gelombang panas, menyimpan air, mengamankan atap, atau menafsirkan peringatan banjir adalah literat iklim dalam pengertian yang lebih langsung penting daripada kemampuan menjelaskan gaya radiasi. Kedua bentuk literasi itu terkait: memahami mekanisme membuat nasihat praktis koheren, dan pengalaman praktis membuat mekanismenya konkret.

Akhirnya, literasi mencakup kecenderungan menggunakan pengetahuan. Banyak orang memahami risikonya dan tetap tidak bersiap, karena persiapan mahal, merepotkan, atau menakutkan. Pendidikan dapat menutup celah itu dengan menjadikan kesiapsiagaan normal, menyediakan langkah konkret, dan menghubungkan tindakan individu dengan hasil kolektif. Komponen perilaku adalah yang paling sulit diajarkan dan paling penting diukur.

Model dominan pemahaman publik selama tiga dekade adalah model defisit: ketidaktahuan menghasilkan kelambanan, maka informasi menghasilkan tindakan. Kahan dan rekan-rekannya mengujinya pada 2012 dan menemukan sesuatu yang tidak nyaman — di antara orang dengan literasi sains tinggi, kepedulian iklim menjadi lebih terpolarisasi menurut garis politik, bukan lebih menyatu. Tafsirnya bukan bahwa pengetahuan tidak berguna, melainkan bahwa pengetahuan disaring oleh identitas, dan bahwa pesan yang mengancam kedudukan suatu kelompok akan ditolak dengan lebih terampil oleh anggota yang lebih terdidik. Literasi tanpa kepercayaan tidak berjalan.

14.2 Apa yang Ditunjukkan Bukti tentang Pemahaman Publik

Survei secara konsisten menemukan bahwa sebagian besar orang di sebagian besar negara percaya iklim berubah, tetapi proporsi yang memahami penyebab, konsekuensi, dan solusinya jauh lebih kecil. Di Amerika Serikat, Yale Climate Opinion Maps melaporkan bahwa sekitar 72 persen orang dewasa berpikir pemanasan global sedang terjadi, tetapi hanya sekitar 61 persen memahami bahwa penyebabnya sebagian besar aktivitas manusia, dan angkanya sangat bervariasi menurut negara bagian dan kabupaten.

Pemahaman tidak merata antarnegara dan antarkelompok. Orang dengan pendidikan lebih tinggi, lebih banyak terpapar sains, dan lebih percaya pada institusi cenderung lebih tahu, tetapi hubungannya tidak linear, dan identitas politik dapat mengalahkan pendidikan. Di beberapa negara, jurang antara apa yang diketahui ilmuwan dan apa yang dipercaya publik melebar, bukan karena sainsnya tidak pasti tetapi karena isu itu telah menjadi penanda identitas politik.

Bukti juga menunjukkan bahwa informasi saja tidak mengubah perilaku. Kampanye yang memberikan fakta tanpa menangani konteks sosial, biaya yang dirasakan, dan rasa kemanjuran sering gagal. Yang lebih berhasil adalah kombinasi informasi yang jelas, norma sosial, dukungan praktis, dan penyampai yang dipercaya. Itulah sebabnya pendidikan paling efektif ketika tertanam di komunitas alih-alih disampaikan dari kejauhan.

Survei UNESCO 2021 atas kerangka kurikulum nasional menemukan bahwa hampir separuh negara yang diperiksa tidak menyebut perubahan iklim sama sekali, dan bahwa ketika topik itu muncul ia biasanya terbatas pada sains dengan sedikit perhatian pada dimensi sosial atau emosional (UNESCO, 2021). Survei yang sama melaporkan bahwa hanya sebagian minoritas guru merasa yakin mengajarkan konsekuensi lokal perubahan iklim, bahkan ketika mereka bersedia. Jurangnya karena itu bukan terutama ketidakpedulian publik; ia adalah jurang pasokan guru yang siap, materi yang dapat dipakai, dan ruang dalam jadwal, terkonsentrasi tepat di negara-negara yang paparannya paling tinggi.

Jurang antara apa yang diajarkan kepada siswa dan apa yang mereka butuhkan sebagian merupakan masalah pengukuran. Asesmen internasional seperti PISA menguji literasi sains tetapi memuat sedikit butir tentang sistem iklim, dan ujian nasional jarang menguji penalaran terapan yang dibutuhkan adaptasi. Kurikulum karena itu dapat melaporkan skor sains tinggi sementara siswa tetap tidak mampu menafsirkan peta banjir atau mengevaluasi klaim atribusi. Reformasi yang menyusul bukan lebih banyak konten melainkan asesmen yang lebih baik: tugas yang meminta siswa memakai bukti, membandingkan sumber dan menjelaskan ketidakpastian, yang juga keterampilan yang membuat warga tahan terhadap misinformasi.

14.3 Miskonsepsi dan Sumbernya

Sebagian miskonsepsi adalah kesalahan sederhana yang dapat dikoreksi dengan penjelasan jelas: perbedaan antara cuaca dan iklim, peran lubang ozon, perbedaan antara prediksi dan proyeksi. Yang lain lebih sulit diubah karena terkait dengan identitas, ideologi, atau kepentingan ekonomi. Keyakinan bahwa perubahan iklim adalah tipuan, atau bahwa sudah terlambat untuk bertindak, atau bahwa tindakan individu tidak ada gunanya, biasanya bukan akibat kekurangan informasi.

Misinformasi menyebar melalui media sosial, media partisan, dan mekanisme normal komunikasi manusia: cerita yang hidup bergerak lebih jauh daripada statistik, dan klaim yang percaya diri bergerak lebih jauh daripada klaim yang hati-hati. Hasilnya adalah satu grafik menyesatkan dapat beredar bertahun-tahun setelah dibantah, dan koreksi sering gagal mencapai orang yang melihat klaim aslinya.

Pendidikan dapat membantu dengan mengajarkan cara mengevaluasi sumber, mengenali teknik manipulasi, dan memegang ketidakpastian tanpa meninggalkan konsensus. Itu adalah bentuk literasi media dan ilmiah yang berharga jauh melampaui iklim. Ia juga lebih tahan lama daripada menghafal daftar fakta, karena membekali siswa untuk mengevaluasi klaim baru yang belum diantisipasi siapa pun.

Miskonsepsi bukan kesalahan acak; ia adalah teori alternatif yang koheren. Yang paling bertahan adalah pencampuran perubahan iklim dengan lubang ozon, karena keduanya melibatkan atmosfer, keduanya dibingkai sebagai darurat, dan keduanya diatasi dengan melarang sesuatu. Yang kedua adalah keyakinan bahwa karena karbon dioksida hanya sebagian kecil atmosfer ia tidak dapat berarti apa-apa, yang mencampur konsentrasi dengan potensi. Yang ketiga adalah anggapan bahwa konsensus adalah pemungutan suara di antara ilmuwan alih-alih ringkasan bukti. Masing-masing bertahan karena dipelajari dari sumber yang masuk akal dan tidak pernah diuji terhadap pengukuran.

Misinformasi tentang iklim sering akurat secara teknis dan menyesatkan dalam pembingkaian, dan pembedaannya penting bagi pengajaran. Grafik es laut Antarktika dapat disajikan sebagai bukti bahwa planet tidak memanas, karena es laut Antarktika meluas selama beberapa dekade sementara es Arktik menyusut; pembingkaiannya menghilangkan bahwa keduanya diatur mekanisme berbeda dan bahwa tren globalnya tidak ambigu. Mengajari siswa bertanya apa yang diukur, pada wilayah apa dan terhadap garis dasar apa lebih berguna daripada mengajari mereka daftar fakta benar, karena daftarnya akan kedaluwarsa dan trik pembingkaiannya tidak.

14.4 Kurikulum dan Sekolah

Perubahan iklim dapat diajarkan dalam banyak mata pelajaran: geografi, biologi, fisika, kimia, matematika, sejarah, kewarganegaraan, dan ekonomi. Program paling efektif mengintegrasikannya lintas mata pelajaran alih-alih membatasinya pada satu mata pelajaran, karena iklim pada dasarnya interdisipliner. Pelajaran matematika dapat menggunakan data suhu; pelajaran sejarah dapat memeriksa bagaimana masyarakat merespons guncangan lingkungan; pelajaran kewarganegaraan dapat membahas bagaimana keputusan dibuat.

Reformasi Italia adalah contoh integrasi. Ia tidak menciptakan mata pelajaran terpisah; ia mewajibkan guru memasukkan iklim dan keberlanjutan ke dalam pelajaran yang ada, dengan target sekitar tiga puluh tiga jam per tahun. Pendekatan itu menghindari kelebihan beban jadwal, tetapi bergantung pada guru yang memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri untuk mengajarkan materinya, itulah sebabnya pelatihan sangat penting.

Reformasi kurikulum lambat dan diperdebatkan. Di sebagian negara, isi pendidikan iklim diperdebatkan secara politik; di negara lain, ia terdesak tekanan ujian dan mata pelajaran yang diuji. Hasilnya adalah pendidikan iklim sering ada di atas kertas tetapi tipis dalam praktik, dan siswa yang paling membutuhkannya — mereka yang berada di sekolah dengan sumber daya kurang — paling kecil kemungkinannya menerimanya.

Kurikulum berubah lambat karena ia adalah dokumen yang dinegosiasikan. Italia menjadi negara pertama yang mewajibkan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di sekolah, mengumumkan pada 2019 bahwa setiap jenjang menerima sekitar tiga puluh jam setahun, dan implementasinya memperlihatkan kesulitannya: tiga puluh jam bukanlah mata pelajaran, dan tanpa guru terlatih serta asesmen ia menjadi upacara tahunan alih-alih kompetensi. Kurikulum Merdeka di Indonesia menempuh

jalur berbeda, menanamkan tema iklim dalam kerja proyek alih-alih mata pelajaran khusus, yang memberi guru keleluasaan dan membuat cakupannya tidak merata.

Asesmen adalah tempat kurikulum menjadi nyata atau menguap. Topik yang tidak diujikan adalah topik yang dijatah guru, dan perubahan iklim secara historis berada di luar inti yang diujikan di sebagian besar sistem. Reformasi yang penting karena itu bukan unit baru dalam buku teks melainkan perubahan pada apa yang diminta dilakukan siswa: menafsirkan catatan curah hujan lokal, membandingkan dua laporan berita atas peristiwa yang sama, menjelaskan mengapa suatu proyeksi punya rentang. Tugas itu lebih sulit dinilai daripada pertanyaan ingatan, yang merupakan alasan praktis ia menyebar lambat, dan tugas itu juga yang memprediksi apakah siswa dapat bertindak atas informasi iklim sebagai orang dewasa.

14.5 Pelatihan Guru dan Dukungan Profesional

Guru adalah faktor pembatas dalam pendidikan iklim. Sebagian besar guru belum dilatih dalam ilmu iklim, banyak yang tidak yakin tentang faktanya, dan sebagian cemas membahas topik yang bermuatan politik. Survei Royal Meteorological Society Inggris menemukan bahwa banyak guru sekolah dasar kurang percaya diri mengajarkan perubahan iklim, bahkan ketika mereka percaya itu penting.

Pelatihan yang baik menangani pengetahuan dan pedagogi sekaligus. Guru membutuhkan pemahaman yang kuat tentang sains, tetapi mereka juga membutuhkan strategi untuk menangani kontroversi, menghubungkan tren global dengan pengalaman lokal, dan mengajar tanpa menimbulkan keputusasaan. Poin terakhir penting: orang muda yang belajar tentang perubahan iklim tanpa belajar tentang solusinya lebih mungkin mengalami kecemasan dan ketidakterlibatan.

Dukungan profesional dapat datang dari banyak sumber: universitas, pusat sains, asosiasi profesi, dan jaringan sejawat. Program paling efektif berkelanjutan, bukan sekali jalan, dan melibatkan guru dalam merancang materi yang akan mereka gunakan. Lokakarya yang memberi guru satu set slide kurang efektif daripada komunitas praktik yang membantu mereka menyesuaikan materi dengan siswa sendiri.

Pelatihan guru adalah hambatan yang semua orang akui dan sedikit yang membiayai. Guru yang diminta menjelaskan mengapa musim hujan lokal bergeser membutuhkan tiga hal yang jarang disediakan pendidikan pra-jabatan: pengetahuan subjek, data lokal, dan repertoar untuk menangani ketidaknyamanan politik yang menyusul. Di mana program ada, ia cenderung berupa lokakarya singkat tanpa tindak lanjut, dan bukti tentang pengembangan profesional konsisten bahwa pelatihan sekali jalan sangat sedikit mengubah praktik kelas. Model yang efektif adalah pendampingan berkelanjutan dengan materi bersama, yang mahal dan karena itu jarang diperluas.

Bukti tentang pengembangan profesional guru luar biasa konsisten untuk bidang pendidikan. Tinjauan Darling-Hammond dan rekan-rekannya menemukan bahwa program dengan durasi berkelanjutan, pendampingan dan kesempatan berlatih mengubah perilaku kelas, sementara lokakarya sekali jalan tidak. Implikasinya bagi pendidikan iklim adalah guru yang belum pernah memeriksa data curah hujan lokal tidak dapat mengajari siswa melakukannya, dan pelatihannya karena itu harus memuat data serta konteks lokal, bukan hanya sainsnya. Negara yang berhasil memperluasnya

menyematkannya dalam pendidikan awal guru alih-alih dalam kegiatan pelatihan berkala.

14.6 Universitas dan Kapasitas Riset

Universitas menghasilkan riset yang menjadi dasar pemahaman iklim, dan melatih profesional yang akan merancang infrastruktur, mengelola air, merencanakan kota, dan memberikan layanan kesehatan. Kapasitas untuk melakukan itu tidak tersebar merata: sejumlah kecil negara menghasilkan sebagian besar riset, sementara banyak negara yang paling terpapar perubahan iklim memiliki kapasitas riset terbatas dan sedikit peluang pelatihan pascasarjana.

Celah itu penting bagi adaptasi. Negara yang tidak dapat memantau gletser, akuifer, atau curah hujannya sendiri tidak dapat merencanakan perubahannya; negara yang tidak dapat melatih insinyur dalam desain tangguh iklim tidak dapat membangun infrastruktur yang tangguh. Kolaborasi internasional, data terbuka, dan program beasiswa dapat membantu, tetapi bukan pengganti kapasitas domestik.

Universitas juga memiliki tanggung jawab untuk menghindari mereproduksi kondisi yang menghasilkan kerentanan. Agenda riset yang sepenuhnya ditentukan donor eksternal mungkin tidak menangani prioritas lokal; kurikulum yang diimpor mentah-mentah mungkin tidak sesuai konteks lokal. Institusi paling efektif menggabungkan standar internasional dengan relevansi lokal, dan membangun kemitraan yang mentransfer kapabilitas alih-alih ketergantungan.

Universitas lebih penting karena apa yang dapat mereka ukur daripada karena apa yang mereka ajarkan kepada sarjana. Laporan Penilaian Keenam IPCC melibatkan 234 penulis dari enam puluh enam negara, dan geografi kepenulisan masih mencerminkan geografi pendanaan riset: Afrika menyumbang sebagian kecil penulis dan bagian yang lebih kecil lagi dari kajian regional yang dibutuhkan laporan itu (IPCC, 2023). Indonesia memiliki lebih dari empat ribu perguruan tinggi, namun pangsanya dalam riset iklim di jurnal internasional tetap moderat dibanding jumlah penduduk dan paparannya. Kapasitas dibangun dengan membiayai observasi dan menahan peneliti di dalam negeri.

Kapasitas riset diukur dengan lebih dari publikasi, dan ukuran yang penting bagi adaptasi bersifat lokal. Sebuah negara membutuhkan catatan observasinya sendiri, proyeksi downscaling-nya sendiri dan insinyurnya sendiri untuk menafsirkannya, karena model global terlalu kasar untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pemerintah kabupaten. Indonesia membelanjakan sebagian kecil PDB-nya untuk riset dan pengembangan dibanding negara yang menghasilkan sebagian besar ilmu iklim, dan jurangnya terlihat pada data yang tersedia untuk kepulauannya sendiri. Membangun kapasitas berarti membiayai jaringan observasi dan mempertahankan peneliti, bukan hanya menerbitkan di jurnal internasional.

14.7 Pembelajaran Informal dan Komunikasi Publik

Sebagian besar pembelajaran tentang iklim terjadi di luar sekolah. Museum, pusat sains, dokumenter, media berita, media sosial, dan organisasi komunitas semuanya membentuk apa yang diketahui dan dipercaya orang. Yang terbaik membuat

yang abstrak menjadi konkret: pusat sains yang memungkinkan pengunjung melihat efek penahan panas, museum yang menceritakan banjir lokal, kelompok komunitas yang menyelenggarakan lokakarya kesiapsiagaan.

Komunikasi yang berhasil cenderung lokal, spesifik, dan dapat ditindaklanjuti. Pesan yang mengatakan planet ini menghangat kurang efektif daripada pesan yang mengatakan sungai lokal akan lebih sering banjir dan inilah yang harus dilakukan. Pesan yang hanya menyajikan malapetaka menimbulkan kelumpuhan; pesan yang hanya menyajikan solusi dapat tampak naif. Keseimbangannya adalah harapan yang jujur: penjelasan jelas tentang risiko, digabungkan dengan penjelasan jelas tentang apa yang masih dapat dilakukan.

Jurnalis adalah perantara penting. Pelatihan mereka dalam ilmu iklim sering terbatas, dan tekanan untuk menghasilkan liputan berimbang dapat menciptakan kesetaraan palsu antara konsensus ilmiah dan kritiknya. Organisasi yang menyediakan pelatihan khusus, data, dan jaringan ahli telah memperbaiki liputan di banyak negara, tetapi perbaikannya tidak merata dan rentan terhadap tekanan komersial.

Sebagian besar pembelajaran iklim terjadi di luar sekolah, melalui pembawa acara cuaca, dokumenter, media sosial dan percakapan. Program Yale tentang Komunikasi Perubahan Iklim telah melacak opini publik Amerika selama lebih dari satu dekade dan secara konsisten menemukan bahwa populasi terbagi menjadi segmen — Alarmed, Concerned, Cautious, Disengaged, Doubtful, Dismissive — yang ukurannya relatif stabil dan kebiasaan informasinya berbeda tajam. Pesan yang dirancang untuk Alarmed sampai ke Dismissive sebagai konfirmasi bahwa isu ini penanda budaya. Komunikasi yang efektif dimulai dengan mengetahui audiens mana yang dituju.

Pembelajaran informal telah menjadi lebih penting daripada pendidikan formal bagi sebagian besar orang dewasa, dan ekonomi platform membuatnya lebih terfragmentasi. Film dokumenter menjangkau audiens besar dan dapat menggeser sikap, tetapi efeknya melemah dalam beberapa pekan; museum dan pusat sains menghasilkan perolehan pemahaman yang bertahan di antara pengunjung yang sudah berminat; dan media sosial menghasilkan keterlibatan tanpa pemahaman. Evaluasi komunikasi iklim secara konsisten menemukan bahwa pembawa pesan yang dipercaya lebih penting daripada kualitas produksi, dan itulah sebab dokter lokal atau pembawa acara cuaca dapat mengungguli kampanye nasional.

14.8 Literasi untuk Adaptasi

Adaptasi memerlukan jenis literasi tertentu: kemampuan membaca peta bahaya, menafsirkan prakiraan, memahami peringatan, dan bertindak berdasarkan itu. Pengetahuan itu praktis, lokal, dan sering dipegang institusi alih-alih individu. Celah antara institusi dan rumah tangga adalah tempat banyak peringatan gagal.

Mengajarkan literasi adaptasi berarti mengajarkan orang cara bersiap menghadapi bahaya yang mungkin terjadi di wilayahnya, cara menafsirkan informasi resmi, dan cara membantu orang lain. Ia berarti mengajarkan anak-anak apa yang harus dilakukan jika gelombang panas datang saat mereka di sekolah, dan mengajarkan orang dewasa cara membuat rencana rumah tangga. Ia juga berarti mengajarkan batas tindakan individu, agar orang tidak menyalahkan diri sendiri atas risiko yang memerlukan

respons kolektif.

Program paling efektif tertanam dalam institusi yang ada: sekolah, klinik, organisasi keagamaan, dan pemerintah lokal. Mereka menggunakan bahasa lokal dan contoh lokal, dan diulang secara berkala agar pengetahuan tidak memudar. Satu kampanye tidak cukup, karena ingatan memudar dan karena orang baru datang ke komunitas. Kesiapsiagaan adalah praktik, bukan pelajaran.

Adaptasi menuntut literasi yang berbeda dari mitigasi. Mitigasi meminta orang memahami mekanisme global dan menerima biaya sekarang untuk manfaat nanti; adaptasi meminta mereka membaca risiko lokal dan mengubah praktik musim ini. Pengetahuan yang penting karena itu bersifat prosedural — cara menafsirkan peta banjir, cara membaca prakiraan musiman, cara menilai apakah rencana drainase kontraktor memadai. Evaluasi pemetaan risiko partisipatif di Asia Selatan dan Afrika Timur menemukan bahwa petanya sendiri sedikit mengubah sesuatu; yang mengubah perilaku adalah proses menyusunnya bersama orang yang akan memakainya.

Layanan informasi iklim adalah bentuk praktis literasi adaptasi, dan rekam jejaknya instruktif. Proyek yang mengirimkan prakiraan musiman kepada petani di Afrika dan Asia Selatan menemukan bahwa prakiraan dipakai ketika tiba sebelum keputusan tanam, dalam bahasa yang dipahami petani, dan melalui pembawa pesan yang dipercaya petani. Ketika salah satu syarat itu gagal, prakiraan diabaikan bahkan ketika akurat. Temuan itu telah direplikasi cukup sering sehingga menjadi prinsip desain: nilai prakiraan ditentukan di titik pemakaian, bukan di titik produksi.

14.9 Pendidikan dalam Keadaan Darurat

Perubahan iklim mengganggu pendidikan secara langsung, melalui kehancuran sekolah dan pengungsian keluarga, dan secara tidak langsung, melalui hilangnya penghidupan yang memaksa anak bekerja atau menikah dini. Banjir Pakistan 2022 merusak ribuan sekolah dan mengganggu pendidikan jutaan anak; siklon Bangladesh 2020 menghancurkan sekolah yang berfungsi sebagai tempat berlindung; dan kekeringan di Sahel mendorong keluarga menarik anak perempuan dari sekolah (WMO, 2023).

Gangguan itu memiliki konsekuensi jangka panjang. Anak yang kehilangan satu tahun sekolah lebih kecil kemungkinannya kembali, terutama anak perempuan; kehilangan pembelajaran mengurangi pendapatan masa depan dan meningkatkan kerentanan terhadap guncangan berikutnya. Pendidikan karena itu korban perubahan iklim sekaligus penentu kapasitas adaptif, itulah sebabnya melindunginya merupakan bentuk adaptasi.

Responsnya mencakup membangun sekolah dengan standar lebih tinggi, menggunakannya sebagai tempat berlindung, menyediakan pembelajaran jarak jauh ketika sekolah tutup, dan mendukung keluarga agar anak tidak terpaksa bekerja. Program paling efektif menggabungkan investasi fisik dengan perlindungan sosial, karena sekolah yang dibangun kembali tetapi siswanya kelaparan atau bekerja tidak akan memulihkan pembelajaran.

Pendidikan adalah salah satu sistem pertama yang terganggu dan salah satu yang terakhir dipulihkan. Banjir 2022 di Pakistan merusak atau menghancurkan lebih dari dua puluh ribu sekolah, dan berbulan-bulan kemudian anak-anak masih belajar di tenda atau tidak sama sekali; penutupan COVID-19 sebelumnya telah menunjukkan bahwa setahun tanpa sekolah menghasilkan kehilangan literasi yang bertahan (WMO, 2023). Perpindahan menambah lapisan kedua, karena anak yang pindah tiga kali dalam setahun kehilangan catatan, guru dan bahasa. Pendidikan darurat karena itu adalah infrastruktur iklim, dan biasanya dibiayai paling akhir.

Filipina melakukan lebih dari sebagian besar negara dalam menyematkan pengurangan risiko bencana ke dalam persekolahan, dan reformasinya instruktif. Undang-Undang Pengurangan dan Pengelolaan Risiko Bencana 2010 menjadikan PRB tanggung jawab pemerintah lokal dan komponen kurikulum sekolah, dan sekolah diwajibkan mengadakan simulasi serta memelihara rencana evakuasi. Evaluasi menemukan simulasi memperbaiki respons segera dan komponen kurikulumnya tidak merata karena bergantung pada pelatihan guru. Kasus Filipina juga menunjukkan batasnya: sekolah dipakai sebagai pusat evakuasi, yang melindungi komunitas dan mengganggu pendidikan anak-anak yang paling membutuhkannya.

14.10 Mengukur Dampak dan Menghindari Indoktrinasi

Mengukur dampak pendidikan iklim sulit. Nilai ujian dapat mengukur pengetahuan tetapi tidak perilaku; survei dapat mengukur sikap tetapi tidak pemahaman; dan hasil yang paling penting — kesiapsiagaan, ketangguhan, keputusan yang terinformasi — sulit dikaitkan dengan satu intervensi. Hasilnya adalah banyak program dievaluasi berdasarkan masukannya, bukan efeknya.

Risiko indoktrinasi nyata dan harus ditanggapi serius. Pendidikan harus mengajarkan siswa cara berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan; ia harus menyajikan bukti, menjelaskan ketidakpastian, dan memberi siswa alat untuk mencapai kesimpulan sendiri. Itu tidak berarti menyajikan keseimbangan palsu antara konsensus ilmiah dan kritiknya; itu berarti jujur tentang apa yang diketahui, apa yang tidak pasti, dan mengapa.

Program terbaik menggabungkan ketelitian dengan kerendahan hati. Mereka mengajarkan fisika, bukti, dan ketidakpastian; mereka mengundang siswa memeriksa asumsi mereka sendiri; dan mereka menghubungkan pengetahuan dengan tindakan dengan cara yang menghormati otonomi siswa. Kombinasi itu lebih menuntut daripada advokasi atau netralitas, dan hanya kombinasi itulah yang menghasilkan warga yang dapat berpikir sendiri ketika faktanya berubah.

Tuduhan bahwa pendidikan iklim adalah indoktrinasi layak mendapat jawaban serius alih-alih ditolak. Indoktrinasi adalah mengajarkan kesimpulan sebagai kebal terhadap bukti; pendidikan adalah mengajarkan bukti dan penalaran yang menghubungkannya. Dalam praktik, perbedaannya terlihat pada asesmen: mata pelajaran yang menguji apakah siswa dapat menjelaskan efek rumah kaca dan mengevaluasi suatu kebijakan tidak mengindoktrinasi, sementara yang menguji apakah mereka menyetujui slogan melakukannya. Pertanyaan yang lebih sulit adalah apa yang harus dilakukan dengan siswa yang mencapai kesimpulan berbeda dari bukti yang sama,

dan itu pertanyaan tentang batas konsensus, bukan tentang metode mengajar.

Mengevaluasi pendidikan iklim sulit secara metodologis, dan kesulitan itu dipakai sebagai alasan untuk tidak mencoba. Uji acak jarang karena kurikulum tidak disampaikan secara acak, dan desain pra-pasca tidak dapat memisahkan pembelajaran dari pendewasaan atau efek pengujian. Desain yang bekerja bersifat kuasi-eksperimental: membandingkan sekolah yang mengadopsi program dengan sekolah sebanding yang tidak, mengukur pengetahuan, sikap dan perilaku pada beberapa titik, dan melaporkan hasilnya bahkan ketika mengecewakan. Kredibilitas bidang ini bergantung pada penerbitan hasil nol, yang justru paling jarang dilakukan organisasi advokasi.

14.11 Studi Kasus: Kurikulum Iklim Wajib Italia

Pada November 2019, menteri pendidikan Italia mengumumkan bahwa perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi wajib di semua sekolah negeri. Reformasi itu berlaku pada tahun ajaran 2020–2021 dan mewajibkan sekitar tiga puluh tiga jam pendidikan iklim per tahun di setiap jenjang, dari sekolah dasar hingga menengah atas. Jam itu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada alih-alih diajarkan sebagai kursus terpisah, dan kementerian membingkai perubahan itu sebagai respons terhadap tuntutan siswa dan kewajiban negara.

Desainnya mencerminkan pilihan yang disengaja. Alih-alih menambah mata pelajaran baru ke jadwal yang sudah padat, reformasi meminta guru geografi, sains, sejarah, kewarganegaraan, dan mata pelajaran lain memasukkan konten iklim ke dalam pelajaran mereka. Pendekatan itu menjangkau lebih banyak siswa dan menghubungkan iklim dengan seluruh kurikulum, tetapi bergantung pada guru yang memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri untuk mengajarkan materinya.

Pelaksanaannya tidak merata. Pelatihan guru diperluas, dan kementerian menyediakan panduan serta sumber daya, tetapi survei menemukan bahwa banyak guru merasa tidak siap dan bahwa jumlah jam sebenarnya sangat bervariasi antarsekolah. Pandemi COVID-19 mengganggu tahun pertama, dan tekanan kurikulum konvensional membatasi waktu yang tersedia untuk konten baru (UNESCO, 2021).

Kasus ini menggambarkan janji dan batas reformasi kurikulum dari atas. Janjinya adalah kewajiban hukum dapat menciptakan ruang bagi mata pelajaran yang akan diabaikan pasar dan sekolah, dan dapat memberi sinyal kepada guru serta orang tua bahwa iklim adalah bagian inti pendidikan. Batasnya adalah kewajiban di atas kertas tidak menjamin pembelajaran dalam praktik; ia harus didukung pelatihan, sumber daya, penilaian, dan waktu.

Bagi negara lain, pelajarannya spesifik. Pertama, integrasi lintas mata pelajaran lebih efektif daripada kursus terpisah, tetapi memerlukan koordinasi. Kedua, pelatihan guru adalah kendala pembatas, dan harus berkelanjutan, bukan sekali jalan. Ketiga, penilaian membentuk apa yang diajarkan, sehingga konten iklim harus dimasukkan ke ujian agar ditanggapi serius. Keempat, kontennya harus dihubungkan dengan kondisi lokal, karena tren global yang abstrak tidak mempersiapkan siswa menghadapi bahaya yang akan mereka hadapi.

Kasus paling instruktif bukan sebuah negara melainkan sebuah profesi. Meteorolog di beberapa negara telah bergerak dari menyiarkan prakiraan ke menjelaskan atribusi, dan audiens merespons berbeda ketika pembawa acara mengatakan bahwa panas minggu ini menjadi lebih mungkin karena pemanasan alih-alih mengatakan bahwa iklim sedang berubah secara umum. Evaluasi siaran semacam itu menemukan perolehan pemahaman yang moderat tetapi nyata, dan juga menemukan bahwa pembawa acara membutuhkan perlindungan institusional: penyiar publik yang akan membela segmen atribusi terhadap keluhan politik berbuat sebanyak reformasi kurikulum mana pun untuk literasi.

14.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Pendidikan pada 2050

Tuas terpanjang dalam buku ini adalah pendidikan: tingkat melek huruf naik dari sekitar 12 persen pada 1900 menjadi lebih dari 85 persen hari ini, dan jumlah mahasiswa pendidikan tinggi tumbuh dari beberapa juta menjadi lebih dari 200 juta. Perluasannya tidak merata, dan perubahan iklim kini mengancam membalik sebagian keuntungan itu di wilayah paling terpapar.

Titik awalnya adalah kesenjangan belajar. Sekitar 250 juta anak tidak bersekolah, dan sekitar 222 juta terdampak darurat serta krisis berkepanjangan. Hanya sekitar setengah kurikulum nasional menyebut perubahan iklim, dan porsinya lebih rendah di negara yang paling terpapar. Celah antara kebutuhan literasi iklim dan penyediaannya paling besar di tempat konsekuensi ketidaktahuan paling parah.

Hasil pendidikan akan bergantung pada reformasi kurikulum, pelatihan guru, dan dampak guncangan iklim terhadap persekolahan. Dunia yang berinvestasi dalam pendidikan dapat menghasilkan generasi yang memahami risiko dan mampu beradaptasi; dunia yang tidak akan menghasilkan generasi yang terpapar bahaya yang tidak dipahaminya dan tidak dapat dipersiapkannya. Skenario di bawah ini merangkum rentangnya.

Tabel 14.1 Indikator pendidikan iklim, 2050

Indikator	Reformasi rendah	Tren saat ini	Reformasi tinggi	Apa yang dimungkinkan
Kurikulum dengan konten iklim	50%	70%	95%	Pemahaman dasar
Guru terlatih	20%	50%	85%	Pengajaran efektif
Siswa di wilayah rentan iklim	1,2 miliar	1,1 miliar	0,9 miliar	Paparan berkurang
Sekolah sebagai tempat berlindung	20%	40%	70%	Perlindungan komunitas
Keterampilan hijau di angkatan kerja	8%	15%	30%	Kapasitas transisi
Kehilangan pembelajaran akibat bencana	Tinggi	Sedang	Rendah	Modal manusia

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, literasi iklim adalah prasyarat adaptasi: orang tidak dapat bersiap menghadapi bahaya yang tidak dipahaminya, dan komunitas tidak dapat menuntut perlindungan yang tidak diketahuinya. Kedua, negara yang paling sedikit berinvestasi dalam pendidikan adalah negara yang akan menghadapi kehilangan pembelajaran terbesar akibat guncangan iklim, yang berarti jurang antara kaya dan miskin akan melebar kecuali pendidikan diprioritaskan.

Ekspansi cepat pelatihan guru akan memperbaiki kualitas pendidikan iklim bahkan tanpa reformasi kurikulum. Pergeseran ke pembelajaran daring dan berbasis komunitas dapat menjangkau siswa di wilayah yang sekolahnya tutup, meskipun tidak akan menggantikan fungsi sosial persekolahan. Dan perubahan kebijakan penilaian dapat menjadikan konten iklim bagian inti dari apa yang diajarkan, bukan tambahan opsional. Variabel terpenting, seperti pada bab lain, adalah laju pengurangan emisi, karena ia menentukan berapa banyak adaptasi yang perlu dipelajari generasi berikutnya.

BAB 15

DATA, STATISTIK DAN MISINFORMASI

Tema: data iklim, penalaran statistik dan perebutan atas bukti

Pada 26 September 2024, Badai Helene mendarat di Big Bend, Florida, sebagai badai Kategori 4, lalu bergerak ke pedalaman sejauh ratusan kilometer, menumpahkan hujan ekstrem di Georgia, Carolina Selatan, Carolina Utara, dan Tennessee. Banjir di Pegunungan Appalachian selatan bersifat katastrofik: kota-kota terputus, Sungai French Broad di Asheville mencapai level yang tidak terlihat lebih dari satu abad, dan setidaknya 230 orang meninggal di enam negara bagian. Kerusakan diperkirakan melebihi US$78 miliar.

Dalam hitungan jam setelah badai mendarat, peristiwa kedua berlangsung di dunia maya. Unggahan mengklaim bahwa pemerintah federal merekayasa badai itu, bahwa lembaga bantuan menyita donasi, bahwa tim penyelamat menolak membantu orang dengan pandangan politik tertentu, dan bahwa pejabat menyita tanah untuk penambangan litium. Tidak satu pun itu benar. Badan Manajemen Darurat Federal membuat halaman untuk membantah rumor; pejabat lokal memohon agar orang berhenti menyebarkannya; dan ahli meteorologi melaporkan ancaman terhadap staf mereka.

Misinformasi tidak berhenti di dunia maya. Ia memengaruhi apakah orang mengungsi, apakah mereka mengajukan bantuan, dan apakah mereka memercayai peringatan yang datang sebelum badai berikutnya. Dalam bencana, informasi adalah infrastruktur: ia menentukan apakah orang bergerak, apakah mereka berlindung, dan apakah mereka menerima bantuan. Ketika informasi gagal, respons fisik ikut gagal.

Bab ini membahas bagaimana pengetahuan iklim diproduksi, bagaimana ia salah dibaca, dan bagaimana ia sengaja dipelintirkan. Bab ini menjelaskan apa sebenarnya data iklim, bagaimana ilmuwan mengukur konsensus dan mengatribusikan peristiwa ekstrem, dan kesalahan statistik mana yang paling sering berulang. Bab ini kemudian beralih ke mekanika misinformasi dan apa yang benar-benar berhasil melawannya. Tujuannya bukan menjadikan setiap pembaca ahli statistik, tetapi membuat setiap pembaca lebih sulit ditipu.

Angka iklim adalah pengukuran ditambah sekumpulan pilihan, dan pilihan itulah tempat sebagian besar perdebatan publik terjadi. Suhu global yang sama dapat dilaporkan sebagai 1,1, 1,2 atau 1,3 derajat pemanasan tergantung garis dasar, periode perataan dan basis data, dan setiap angka itu dapat dipertahankan (Hersbach dkk., 2020). Memahami hal ini bukan relativisme; ia adalah perbedaan antara memperlakukan angka sebagai fakta dan memperlakukannya sebagai klaim yang dapat diinterogasi. Keterampilan yang dibutuhkan publik bukan aritmetika melainkan asal-usul data.

15.1 Apa Arti Sebenarnya Sebuah Angka Iklim

Pernyataan bahwa 2024 adalah tahun kalender pertama yang lebih dari 1,5 °C di atas level praindustri hanya tepat dalam kaitannya dengan garis dasar, dan garis dasar itu adalah pilihan. Praindustri biasanya berarti 1850–1900, periode ketika cakupan instrumen menjadi cukup global untuk memperkirakan rata-rata planet. Ubah garis

dasarnya dan angkanya berubah: relatif terhadap 1981–2010, 2024 sekitar 1,2 °C lebih hangat; relatif terhadap maksimum glasial terakhir, itu kuantitas yang sama sekali berbeda.

Angka iklim biasanya dinyatakan sebagai anomali alih-alih suhu absolut, karena anomali lebih dapat dibandingkan antaruang dan waktu. Stasiun di Siberia dan stasiun di Indonesia memiliki suhu absolut yang sangat berbeda, tetapi perubahan tahun-ke-tahunnya dapat dirata-ratakan secara bermakna. Konvensi itu menghindari distorsi akibat sebaran stasiun cuaca yang tidak merata, tetapi juga membuat angkanya abstrak, yang merupakan salah satu alasan angka itu mudah disalahartikan.

Setiap angka iklim juga membawa rentang ketidakpastian, dan rentang itu bukan tanda kelemahan. Ia mencerminkan cakupan yang tidak lengkap, kesalahan instrumen, dan pilihan metode. Suhu permukaan rata-rata global yang diperkirakan NASA, NOAA, Met Office, dan Berkeley Earth sepakat dalam beberapa perseratus derajat, sebuah konvergensi yang luar biasa mengingat mereka menggunakan jaringan stasiun dan metode interpolasi yang berbeda. Konvergensi metode independen adalah bukti terkuat yang dapat diminta pembaca.

Pilihan garis dasar adalah yang paling konsekuensial dan paling jarang dibahas. Angka pemanasan relatif terhadap 1850–1900 menggambarkan perubahan sejak industrialisasi dimulai; suhu absolut yang sama yang dinyatakan relatif terhadap 1981–2010 akan lebih rendah karena periode itu sudah hangat. Target 1,5 derajat didefinisikan terhadap garis dasar pra-industri dan diukur sebagai rata-rata dua puluh tahun, yang berarti satu tahun panas tidak melanggarnya dan satu tahun dingin tidak membantahnya. Sebagian besar perbedaan pendapat publik tentang apakah ambang itu telah terlampaui adalah perbedaan definisi, bukan perbedaan fisika.

15.2 Dari Mana Datanya Berasal

Rekaman instrumental dirakit dari stasiun darat, pelampung dan kapal laut, balon cuaca, pesawat, dan satelit. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Stasiun darat memberikan rekaman panjang tetapi sebarannya tidak merata, dengan cakupan padat di Eropa dan Amerika Utara serta jarang di sebagian Afrika dan Amerika Selatan. Pengukuran laut mencakup dua pertiga planet tetapi secara historis diambil oleh kapal dagang di sepanjang jalur pelayaran, meninggalkan celah yang harus diisi model.

Satelit memberikan cakupan global tetapi hanya sejak akhir 1970-an, dan mereka mengukur hal yang berbeda: sounder gelombang mikro memperkirakan suhu troposfer bawah, altimeter radar mengukur muka laut, dan radiometer mengukur suhu permukaan laut (IPCC, 2019b). Rekaman satelit harus dikalibrasi lintas instrumen yang berurutan, dan perbedaan kecil dalam kalibrasi dapat menghasilkan tren yang tampak sebagai artefak alih-alih sinyal — fakta yang telah dimanfaatkan kampanye melawan data.

Produk reanalisis seperti ERA5 menggabungkan observasi dengan model cuaca untuk menghasilkan rekonstruksi atmosfer yang konsisten secara fisik sejak 1940, dan rekaman proksi — cincin pohon, inti es, karang, sedimen — memperluas gambaran hingga ribuan tahun ke belakang. Proksi kurang presisi tetapi menetapkan konteks:

pemanasan saat ini jauh lebih cepat daripada apa pun di Holosen, dan konsentrasi karbon dioksida lebih tinggi daripada titik mana pun dalam setidaknya 800.000 tahun, dan mungkin tiga juta tahun.

Rekor suhu global bukan satu instrumen melainkan rekonsiliasi banyak instrumen. Tiga rangkaian permukaan yang independen — GISTEMP milik NASA, NCEI milik NOAA dan HadCRUT milik Hadley Centre — memakai set stasiun, basis data laut dan metode interpolasi yang berbeda, dan semuanya sepakat secara dekat karena sinyal dasarnya besar. Satelit mengukur besaran yang berbeda, suhu troposfer bawah, dan dua produk satelit utama telah berselisih satu sama lain selama puluhan tahun tentang cara menggabungkan instrumen. Adanya perbedaan di tepi-tepi adalah bukti sains yang aktif, bukan bukti bahwa tidak ada yang diketahui.

15.3 Mengukur Konsensus Ilmiah

Klaim bahwa sekitar 97 persen ilmuwan iklim sepakat bahwa aktivitas manusia memanaskan planet berasal dari beberapa studi independen. Doran dan Zimmerman (2009) mensurvei ilmuwan Bumi dan menemukan bahwa 97 persen dari mereka yang aktif menerbitkan riset iklim sepakat bahwa aktivitas manusia adalah faktor penyumbang signifikan. Cook dkk. (2013) memeriksa hampir 12.000 abstrak dan menemukan bahwa di antara yang menyatakan posisi, 97,1 persen mendukung konsensus, angka yang kemudian direvisi naik ketika sampel dikoreksi.

Lynas dkk. (2021) meninjau 88.125 makalah terkait iklim yang diterbitkan antara 2012 dan 2020 dan menemukan bahwa lebih dari 99,9 persen mendukung konsensus. Itu adalah tingkat kesepakatan luar biasa untuk pertanyaan ilmiah apa pun, sebanding dengan konsensus tentang tektonik lempeng atau teori kuman penyakit. Itu tidak berarti sains selesai dalam setiap detail; itu berarti klaim utamanya tidak diperdebatkan secara serius oleh para spesialis.

Celah antara konsensus ilmiah dan persepsi publik juga diukur. Survei di Amerika Serikat menemukan bahwa publik memperkirakan porsi ilmuwan yang sepakat sekitar 70 persen, jauh di bawah angka sebenarnya, dan bahwa perkiraan yang terlalu rendah itu terkait dengan dukungan kebijakan yang lebih rendah. Celah itu kadang disebut celah konsensus, dan ia dihasilkan mekanisme yang sama yang menghasilkan miskonsepsi lain: pengulangan, paparan selektif, dan menonjolnya suara yang berbeda pendapat secara tidak proporsional dengan jumlahnya.

Kajian konsensus sering dikutip dan sering disalahpahami. Oreskes memeriksa 928 abstrak pada 2004 dan tidak menemukan satu pun yang membantah posisi konsensus; Cook dan rekan-rekannya mengode hampir dua belas ribu abstrak pada 2013 dan menemukan bahwa di antara yang menyatakan pandangan, 97 persen mendukung sebab manusia; Lynas dan rekan-rekannya memeriksa 88.125 makalah pada 2021 dan menemukan angka di atas 99 persen (Cook dkk., 2013). Tidak satu pun kajian ini membuktikan bahwa teorinya benar — sains tidak bekerja dengan hitungan kepala — tetapi semuanya membantah klaim bahwa komunitas ilmiah terbelah.

Angka konsensus itu sendiri menjadi sasaran misinformasi, dan serangannya punya bentuk yang dapat diramalkan. Sebuah makalah dikutip sebagai bukti bahwa ilmuwan berselisih, kutipannya dilacak ke petisi atau blog alih-alih ke kajian, dan

koreksinya tidak pernah menempuh jarak sejauh klaimnya. Angka 97 persen disebut mitos oleh komentator yang mencampur penyebutnya — abstrak yang menyatakan posisi, bukan semua abstrak — dan kebingungan itu sulit dikoreksi dalam sebuah judul. Respons praktisnya adalah menunjukkan metodenya alih-alih angkanya: berapa makalah yang diperiksa, bagaimana dikode, dan apa yang dikatakan penulisnya tentang makna dan batas angka itu.

15.4 Ilmu Atribusi

Atribusi peristiwa mengajukan pertanyaan kontrafaktual: seberapa besar kemungkinan gelombang panas, banjir, atau kekeringan ini terjadi di dunia tanpa pengaruh manusia? Metodenya membandingkan ansambel besar simulasi model iklim dengan dan tanpa emisi gas rumah kaca historis, dan kadang menggabungkannya dengan tren teramati. Ia tidak mengatakan bahwa perubahan iklim menyebabkan badai tertentu, karena cuaca selalu memiliki banyak penyebab; ia mengatakan bahwa probabilitas atau intensitas peristiwa itu telah bergeser.

Bidang ini matang dengan cepat. World Weather Attribution, kolaborasi ilmuwan di Eropa dan Amerika Serikat, kini menghasilkan analisis cepat dalam hitungan hari atau pekan setelah suatu peristiwa. Studi menemukan bahwa gelombang panas Pasifik Barat Laut 2021 setidaknya 150 kali lebih mungkin akibat perubahan iklim, bahwa banjir Pakistan 2022 menjadi lebih intens karena pemanasan, dan bahwa panas Eropa 2024 menjadi jauh lebih mungkin dan lebih panas (WMO, 2023).

Atribusi sangat kuat karena menghubungkan statistik global dengan pengalaman lokal, tetapi juga mudah disalahartikan. Temuan bahwa suatu peristiwa menjadi dua kali lebih mungkin tidak berarti peristiwa itu dua kali lebih parah, dan temuan bahwa tidak ada sinyal manusia yang terdeteksi dalam peristiwa tertentu tidak berarti perubahan iklim tidak terjadi. Ketiadaan atribusi untuk satu peristiwa bukan bukti melawan tren yang lebih luas, sebagaimana satu pekan dingin bukan bukti melawan iklim yang menghangat.

Atribusi peristiwa telah mengubah apa yang dapat dikatakan setelah bencana, dan ia memiliki batas yang biasanya hilang dalam penerjemahan. Metode standarnya membandingkan dunia dengan konsentrasi gas rumah kaca teramati terhadap dunia kontrafaktual tanpa gas itu, memakai ansambel model iklim, dan melaporkan perubahan peluang atau perubahan intensitas. World Weather Attribution menerapkannya dalam hitungan minggu setelah gelombang panas besar, menemukan bahwa sebagian peristiwa hampir mustahil tanpa pemanasan. Atribusi berbicara tentang risiko fisik; ia tidak menetapkan tanggung jawab hukum, yang menuntut pembuktian kerugian, kewajiban dan kausalitas yang tidak disediakan model iklim mana pun.

Atribusi telah menjadi layanan praktis di Global Selatan, bukan hanya latihan akademik. World Weather Attribution telah menganalisis gelombang panas di India, kekeringan di Tanduk Afrika dan banjir di Pakistan dalam hitungan minggu setelah peristiwanya, dan analisisnya dipakai pemerintah serta negosiator yang memperjuangkan pembiayaan kerugian dan kerusakan. Kendala metodologisnya adalah data: atribusi menuntut catatan observasi panjang dan model resolusi tinggi, dan keduanya lebih langka di kawasan yang paling membutuhkan jawabannya. Konsekuensi

praktisnya adalah atribusi paling meyakinkan di tempat buktinya berlimpah dan paling tidak meyakinkan di tempat kerugiannya terbesar.

15.5 Kekeliruan Statistik yang Berulang

Kekeliruan paling umum adalah memilih garis dasar secara curang. Klaim yang banyak diulang bahwa pemanasan berhenti pada 1998 bergantung pada pemilihan tahun dengan El Niño yang sangat kuat sebagai titik awal. Mulai analisis tiga tahun lebih awal atau lebih akhir dan trennya jelas. Teknik yang sama digunakan untuk menyatakan bahwa es laut sedang pulih, bahwa 1930-an lebih panas, atau bahwa gletser tertentu sedang tumbuh: pilih jendela yang menghasilkan kemiringan yang diinginkan.

Kekeliruan kedua adalah mencampuradukkan cuaca dengan iklim. Cuaca dingin di satu wilayah tidak membantah tren global, sebagaimana satu hari panas tidak membuktikannya. Pertanyaan yang relevan adalah apakah frekuensi dan intensitas peristiwa berubah selama beberapa dekade dan lintas wilayah, yang memerlukan agregasi data alih-alih memilih anekdot. Anekdot itu hidup dan statistik itu abstrak, itulah sebabnya kekeliruan ini bertahan.

Kekeliruan ketiga adalah salah membaca korelasi dan kausalitas, biasanya dalam klaim bahwa karbon dioksida mengikuti suhu alih-alih menyebabkannya. Dalam rekaman inti es, karbon dioksida memang naik setelah suhu pada awal terminasi glasial, karena pemanasan awal didorong siklus orbit dan laut kemudian melepaskan karbon dioksida, yang memperkuat pemanasan. Itu umpan balik, bukan bantahan; fisika karbon dioksida yang menyerap radiasi inframerah telah ditetapkan pada abad kesembilan belas dan tidak diperdebatkan.

Kesalahan statistik paling umum dalam argumen iklim adalah pilihan titik ujung. Tren yang dihitung dari 1998 sampai 2012 menunjukkan sedikit pemanasan karena 1998 adalah tahun El Niño yang luar biasa panas dan 2012 tahun La Niña yang lebih dingin; mulailah pada 1997 atau akhiri pada 2015 dan data yang sama menunjukkan kenaikan yang jelas. Ini bukan trik khas iklim — ia muncul dalam keuangan, kedokteran dan olahraga — tetapi luar biasa efektif di sini karena derau besar dan publik tidak punya cara independen untuk menilai apakah jendela yang dipilih sembarang. Uji sensitivitas, di mana tren dihitung ulang pada banyak tahun awal dan akhir, adalah penawarnya dan hampir tidak pernah ditampilkan.

Signifikansi statistik rutin dicampur dengan kepentingan, dan liputan iklim menderitanya. Perkiraan tren dengan interval kepercayaan lebar dapat digambarkan sebagai 'tidak ada tren' di satu media dan 'tren jelas' di media lain, karena keduanya membaca regresi yang sama secara berbeda. Praktik yang lebih baik, yang dianjurkan literatur iklim, adalah melaporkan perkiraan beserta ketidakpastiannya dan menyatakan apa yang akan mengubah kesimpulannya. Riset audiens menemukan bahwa menyajikan ketidakpastian secara jujur tidak menurunkan kepercayaan pada sains; ia menurunkan kepercayaan pada pembawa pesan hanya ketika pembawa pesan tampak menyembunyikannya.

15.6 Misinformasi dalam Bencana

Bencana menciptakan kondisi ideal bagi misinformasi: ketidakpastian tinggi, informasi resmi lambat, emosi kuat, dan orang putus asa mencari penjelasan. Rumor mengisi kekosongan. Setelah Badai Katrina 2005, laporan tentang kekerasan luas dan ratusan kematian di Superdome beredar luas dan kemudian terbukti sebagian besar salah; setelah gempa Tōhoku 2011, klaim palsu tentang radiasi menyebar lebih cepat daripada imbauan resmi.

Polanya menguat dengan media sosial. Selama Badai Helene 2024, klaim palsu tentang modifikasi cuaca, penyitaan tanah, dan pengalihan bantuan menjangkau jutaan orang, dan pejabat melaporkan bahwa klaim itu mengganggu bantuan. FEMA membuat halaman respons rumor, dan otoritas Carolina Utara memperingatkan bahwa misinformasi menghalangi orang mengajukan bantuan. Efeknya terukur: kepercayaan pada peringatan turun, dan pengambilan langkah evakuasi serta bantuan menurun.

Kecerdasan buatan membuat masalahnya lebih sulit. Gambar hasil generasi tentang jalan tergenang atau permukiman hancur dapat dibuat dalam hitungan menit dan sulit dibedakan dari foto asli, terutama di layar ponsel saat darurat. Alat deteksi tertinggal dari pembuatannya, dan platform yang mendistribusikan konten itu memiliki insentif terbatas untuk memperlambatnya. Hasilnya adalah nilai pembuktian sebuah foto telah turun, yang merupakan masalah bagi jurnalis, perusahaan asuransi, dan pengadilan, serta bagi pengelola darurat.

Bencana menghasilkan kekosongan informasi, dan kekosongan diisi dengan cepat. Setelah topan 2013 di Filipina, laporan palsu tentang penjarahan dan badai kedua menyebar melalui media sosial lebih cepat daripada koreksi resmi, dan setelah kebakaran hutan 2023 di Maui, teori konspirasi tentang senjata energi terarah menjangkau jutaan orang sebelum lembaga menerbitkan dugaan awal penyebabnya. Riset tentang desas-desus selama keadaan darurat menunjukkan bahwa koreksi bekerja paling baik ketika datang dari sumber lokal yang dipercaya, tiba lebih awal, dan menawarkan penjelasan alternatif alih-alih penyangkalan kosong. Kecepatan dan legitimasi lokal lebih penting daripada kualitas produksi.

Kebijakan platform telah menjadi bagian dari respons bencana, dan rekam jejaknya tidak merata. Selama banjir 2024 di Valencia, klaim palsu tentang penyebab dan upaya penyelamatan menyebar lebih cepat daripada pembaruan resmi, dan peringatan pemerintah daerah tiba terlambat relatif terhadap airnya. Riset tentang gangguan informasi dalam bencana membedakan misinformasi, yang salah dan dibagikan dengan itikad baik, dari disinformasi, yang salah dan disengaja, dan dari malinformasi, yang benar tetapi dijadikan senjata. Pembedaan itu penting karena obatnya berbeda: koreksi untuk yang pertama, penghapusan dan atribusi untuk yang kedua, dan konteks untuk yang ketiga.

15.7 Membaca Grafik dan Mengenali Trik

Banyak klaim iklim yang menyesatkan dibuat melalui grafik alih-alih kata-kata, karena grafik tampak objektif. Trik umumnya sederhana: memotong sumbu vertikal sehingga perubahan kecil tampak dramatis, atau memperpanjangnya sehingga

perubahan besar tampak kecil; memilih tanggal mulai yang menguntungkan tren; memplot jendela pendek dan menarik kesimpulan panjang; dan membandingkan kumpulan data yang mengukur hal berbeda.

Pembaca dapat menerapkan empat pemeriksaan. Pertama, apa garis dasar atau periode referensinya, dan mengapa dipilih? Kedua, apa sumbu vertikalnya, dan apakah ia dimulai dari nol atau dari nilai yang membesarkan perubahan? Ketiga, apa jendela waktunya, dan apakah cukup panjang untuk membedakan tren dari derau? Keempat, siapa yang menghasilkan data itu, dan apakah kumpulan datanya tersedia? Pertanyaan terakhir adalah yang paling kuat, karena grafik yang dimanipulasi jarang disertai data yang dapat diakses.

Komunikasi ilmiah yang sah memiliki konvensi sendiri yang bisa tampak seperti kelemahan. Batang kesalahan, rentang, dan bahasa bersyarat adalah tanda kehati-hatian, bukan penghindaran. Ilmuwan yang mengatakan suatu hasil mungkin terjadi dalam skenario tertentu sedang bersikap presisi; komentator yang mengatakan itu pasti sedang bersikap ceroboh atau tidak jujur. Belajar membaca bahasa yang berhati-hati sebagai tanda ketelitian adalah salah satu keterampilan paling berguna yang dapat diperoleh warga.

Literasi grafik adalah pertahanan yang dapat diajarkan dalam satu jam. Manipulasi yang umum hanya sedikit: sumbu vertikal terpotong yang membuat perubahan kecil tampak dramatis, sumbu ganda yang menyiratkan hubungan antara deret yang tidak berhubungan, grafik kumulatif yang harus naik, dan jendela waktu yang dipilih-pilih. Kontroversi 'hockey stick' pada 2000-an instruktif karena rekonstruksi itu diperiksa National Research Council pada 2006, yang menemukan kesimpulan luasnya sehat dan ketidakpastian statistiknya diremehkan (Mann et al., 1999). Kedua bagian temuan itu benar, dan sebagian besar diskusi publik hanya menyimpan satu.

15.8 Prabantahan, Bantahan dan Inokulasi

Bukti tentang mengoreksi misinformasi beragam tetapi tidak tanpa harapan. Membantah setelah fakta berhasil sebagian: ia mengurangi keyakinan di antara orang yang melihat koreksi, tetapi jarang menjangkau semua orang yang melihat klaim aslinya, dan mengulang kepalsuan dapat memperkuatnya di antara sebagian audiens. Implikasi praktisnya adalah memimpin dengan fakta, menjelaskan tekniknya alih-alih berlarut pada klaimnya, dan menghindari mengulang kepalsuan lebih dari yang diperlukan.

Prabantahan — memperingatkan orang tentang teknik manipulasi sebelum mereka menemukannya — memiliki bukti yang lebih kuat. Teori inokulasi, yang dikembangkan William McGuire pada 1960-an, menyatakan bahwa memaparkan orang pada versi lemah dari argumen menyesatkan membangun ketahanan terhadap versi penuhnya. Eksperimen lapangan oleh van der Linden dan rekan menemukan bahwa video pendek yang menjelaskan teknik seperti manipulasi emosi, dikotomi palsu, dan pencarian kambing hitam meningkatkan kemampuan orang mengidentifikasi misinformasi lintas topik.

Pertahanan paling tahan lama bersifat struktural: mengurangi pasokan misinformasi, meningkatkan salience sumber yang dapat dipercaya, dan membuat informasi akurat mudah ditemukan serta ditindaklanjuti. Itu berarti mendanai penyiaran publik, mewajibkan platform mengungkap bagaimana algoritmanya memperkuat konten, mendukung jurnalisme lokal, dan memastikan peringatan resmi tepat waktu, spesifik, dan konsisten. Literasi individu penting, tetapi ia tidak dapat menggantikan lingkungan informasi yang dirancang untuk membingungkan.

Inokulasi bekerja, dan ia bekerja lebih baik sebelum paparan daripada sesudahnya. Teori yang dikembangkan McGuire pada 1960-an menyatakan bahwa dosis lemah dari argumen menyesatkan, disertai bantahan atas tekniknya, membangun ketahanan terhadap versi yang lebih kuat kemudian. Roozenbeek dan van der Linden menunjukkan efek itu dengan permainan daring di mana pemain belajar mengenali taktik manipulasi alih-alih klaim palsu tertentu, dan perolehannya berpindah ke topik yang tidak berhubungan. Implikasinya bagi komunikasi iklim adalah bahwa mengajarkan gerakan retoris — memetik pilihan, keseimbangan palsu, harapan yang mustahil — mengungguli mengoreksi klaim satu per satu.

15.9 Data Terbuka, Reproduksibilitas dan Celah Data

Ilmu iklim luar biasa terbuka. Catatan suhu utama diterbitkan bersama metode dan kodenya; data satelit diarsipkan dan didistribusikan; keluaran model dikontribusikan ke Coupled Model Intercomparison Project dan tersedia bagi peneliti di seluruh dunia; dan laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim ditinjau ratusan ilmuwan dan diterbitkan secara lengkap. Keterbukaan ini adalah jawaban terbaik yang tersedia atas klaim konspirasi, karena siapa pun yang memiliki keterampilan dapat mereproduksi analisisnya.

Namun datanya tidak tersebar merata. Cakupan stasiun jarang di sebagian Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara, yang berarti wilayah paling rentan terhadap perubahan iklim sering memiliki rekaman observasi paling lemah. Hasilnya adalah ketidakpastian lebih besar dalam proyeksi lokal tepat di tempat keputusan adaptasi paling mendesak. Program untuk mendigitalkan catatan historis, memperluas stasiun cuaca otomatis, dan mendukung layanan meteorologi nasional karena itu merupakan bentuk ketangguhan iklim.

Reproduksibilitas juga merupakan praktik sosial. Kumpulan data yang diterbitkan tetapi tidak didokumentasikan tidak dapat digunakan; metode yang dijelaskan tetapi tidak dikodekan tidak dapat direplikasi. Institusi paling berharga di ruang ini adalah mereka yang memelihara rekaman panjang, mendokumentasikan metodenya, dan menanggapi kritik di depan publik. Reputasi mereka dibangun atas dasar dapat diperiksa, yang justru merupakan hal yang tidak dapat dilakukan teori konspirasi.

Data terbuka telah mengubah bidang ini dan mereproduksi ketidaksetaraannya. Produk reanalisis seperti ERA5 menyediakan cakupan global per jam, dan arsip CMIP6 membuat keluaran model iklim tersedia bagi peneliti mana pun yang punya lebar pita. Namun jaringan observasi yang menjadi landasan produk itu tersebar tidak merata: stasiun cuaca di Afrika jauh di bawah kepadatan yang direkomendasikan Organisasi

Meteorologi Dunia, dan banyak layanan meteorologi nasional tidak mampu merawat yang ada. Akibatnya, tempat yang paling terpapar risiko iklim menghasilkan data lokal paling tidak andal.

Infrastruktur data iklim lebih rapuh daripada anggapan penggunanya. Proyek Perbandingan Model Terpadu bergantung pada pusat pemodelan yang dibiayai pemerintah nasional dan digawangi tim kecil, dan arsipnya hanya selengkap kesediaan mereka berbagi. Downscaling — proses menerjemahkan model global menjadi informasi pada skala cekungan sungai — dilakukan konsorsium regional dengan cakupan tidak merata, dan sebagian besar Afrika serta Asia Tenggara hanya punya sedikit proyeksi resolusi tinggi. Negara yang tidak dapat melakukan downscaling adalah negara yang harus meminjam perkiraan curah hujan masa depannya dari model yang dibangun untuk tempat lain.

15.10 Mengomunikasikan Angka Secara Jujur

Angka itu persuasif tetapi mudah salah dibaca, sehingga komunikasi memerlukan kehati-hatian. Kenaikan suhu 1,5 °C terdengar kecil bagi orang yang mengalami 1,5 °C sebagai perbedaan antara hari sejuk dan hangat; perubahan yang sama pada rata-rata planet sangat besar, karena ia mewakili pergeseran distribusi panas, bukan kenaikan seragam. Menjelaskan perbedaan antara suhu lokal dan rata-rata global adalah salah satu hal paling berguna yang dapat dilakukan komunikator.

Bahasa ketidakpastian juga penting. IPCC menggunakan istilah terkalibrasi: hampir pasti berarti probabilitas 99–100 persen, sangat mungkin 90–100 persen, mungkin 66–100 persen, kira-kira sama mungkinnya 33–66 persen (IPCC, 2023). Istilah itu didefinisikan agar pembaca dapat menafsirkannya secara konsisten, tetapi sering dibaca sebagai keraguan yang kabur. Menerjemahkannya ke probabilitas sederhana, tanpa menghilangkan ketidakpastiannya, adalah keterampilan yang layak diajarkan.

Akhirnya, komunikasi harus menghormati audiens. Orang bukan wadah kosong tempat fakta dituangkan; mereka memiliki pengalaman, nilai, dan sumber yang dipercaya. Pesan yang dimulai dengan pengalaman lokal, mengakui apa yang tidak pasti, dan menawarkan tindakan konkret lebih mungkin didengar daripada pesan yang dimulai dengan statistik global dan instruksi moral. Kejujuran tentang ketidakpastian bukan kelemahan dalam persuasi; ia adalah fondasi kepercayaan, dan kepercayaan adalah sumber daya yang paling penting ketika peringatan berikutnya datang.

Komunikasi risiko gagal secara dapat diramalkan pada tingkat angka. 'Banjir satu dalam seratus tahun' didengar sebagian besar orang sebagai banjir yang terjadi sekali seabad alih-alih satu dengan peluang satu persen per tahun, dan kesalahpahaman itu tidak diperbaiki dengan pengulangan. Karya Gerd Gigerenzer tentang literasi risiko menunjukkan bahwa frekuensi alami — satu dalam seratus setiap tahun, dan peluang sekitar satu dalam empat selama tiga puluh tahun — jauh lebih dipahami daripada probabilitas. Reformasinya karena itu sederhana dan jarang diadopsi: laporkan frekuensi, laporkan cakrawala waktu, dan laporkan konsekuensinya bersama peluangnya.

15.11 Studi Kasus: Badai Helene dan Darurat Informasi

Badai Helene mendarat pada 26 September 2024 sebagai badai Kategori 4 di dekat Perry, Florida, lalu bergerak cepat ke pedalaman. Medan anginnya luar biasa luas, dan kelembapannya ditarik dari Teluk Meksiko yang sangat hangat. Hasilnya adalah curah hujan ekstrem di Pegunungan Appalachian selatan, wilayah yang medannya curam menyalurkan air ke lembah sempit dan di mana komunitas sering hanya dapat diakses melalui satu jalan.

Kerusakan fisiknya parah. Setidaknya 230 orang meninggal di enam negara bagian, menjadikan Helene badai daratan paling mematikan sejak Katrina pada 2005. Asheville dan kabupaten sekitarnya terputus; sistem air wilayah itu hancur; dan perkiraan kerusakan melebihi US$78 miliar. Listrik dan komunikasi gagal di wilayah luas, yang berarti banyak orang bergantung pada media sosial untuk informasi justru ketika media itu paling tidak dapat diandalkan.

Lingkungan informasi runtuh lebih cepat daripada jalannya. Klaim bahwa pemerintah federal menciptakan atau mengarahkan badai, bahwa petugas bantuan menyita pasokan, dan bahwa pejabat menyita tanah untuk penambangan menyebar lintas platform dan diperkuat tokoh politik. FEMA menerbitkan halaman respons rumor; pejabat negara bagian mendesak warga memverifikasi sebelum membagikan; dan ahli meteorologi melaporkan ancaman. Survei kemudian menemukan bahwa keyakinan pada klaim palsu terkonsentrasi di antara orang yang tidak memercayai pemerintah secara umum.

Konsekuensi praktisnya terukur. Pejabat melaporkan bahwa sebagian warga tidak mengajukan bantuan karena percaya bantuan itu akan diambil atau menimbulkan kewajiban; yang lain menunda evakuasi sebelum badai berikutnya. Organisasi bantuan menemukan bahwa mereka harus menghabiskan waktu membantah rumor alih-alih menyalurkan pasokan. Episode itu menunjukkan bahwa kepercayaan bukan variabel lunak: ia menentukan apakah peringatan dipatuhi dan apakah bantuan diterima.

Pelajarannya spesifik. Peringatan harus datang melalui penyampai lokal yang dipercaya, bukan hanya melalui lembaga nasional. Koreksi harus cepat, konkret, dan berulang, karena rumor menyebar di celah antara peristiwa dan respons resmi. Dan platform harus diperlakukan sebagai bagian dari infrastruktur darurat, dengan kewajiban yang sesuai dengan pengaruhnya. Komunitas yang memiliki informasi akurat dan memercayainya pulih lebih cepat daripada komunitas dengan kerusakan fisik yang sama tetapi tanpa kepercayaan.

Episod 'Climategate' 2009 tetap menjadi studi kasus terbaik tentang bagaimana data menjadi bukti. Surel yang dicuri dikutip untuk menyarankan bahwa ilmuwan memanipulasi catatan suhu; enam penyelidikan independen, termasuk satu oleh Royal Society, tidak menemukan kecurangan dan mengkritik justru kerahasiaan serta sikap defensif para peneliti. Episod itu merusak kepercayaan publik lebih besar daripada merusak sainsnya, dan reformasi yang menyusul — pengarsipan data, kode terbuka, korespondensi yang dipublikasikan — lebih efektif daripada bantahan apa pun sesudahnya. Transparansi adalah satu-satunya jawaban yang bertahan terhadap tuduhan menyembunyikan sesuatu.

15.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Lingkungan Informasi pada 2050

Klaim palsu bergerak lebih cepat daripada koreksinya, dan selalu begitu. Rumor menyebar dari mulut ke mulut selama gempa Lisbon 1755; radio memperkuat propaganda pada abad kedua puluh; dan media sosial memampatkan siklusnya dari hari menjadi menit. Setiap transisi meningkatkan jangkauan dan mengurangi waktu yang tersedia untuk verifikasi.

Lingkungan informasi adalah garis pertahanan pertama. Sekitar 5 miliar orang menggunakan media sosial, dan survei di banyak negara menemukan bahwa mayoritas memperoleh setidaknya sebagian berita darinya. Kecerdasan buatan generatif telah membuat teks, gambar, dan audio sintetis menjadi murah; riset Reuters Institute dan lainnya menemukan bahwa audiens kesulitan membedakannya dari materi asli. Kepercayaan pada media berita telah menurun di sebagian besar demokrasi kaya, sementara kepercayaan pada ilmuwan relatif tinggi, yang menciptakan peluang bagi ilmuwan yang berkomunikasi langsung.

Lingkungan informasi akan bergantung pada laju regulasi, biaya deteksi, dan ketangguhan institusi lokal. Dunia yang berinvestasi dalam infrastruktur verifikasi, literasi media, dan pelaporan lokal yang dipercaya dapat membatasi kerusakannya; dunia yang tidak akan menghadapi bencana di mana lingkungan informasi gagal bersamaan dengan lingkungan fisiknya. Tabel merangkum rentangnya.

Tabel 15.1 Indikator lingkungan informasi, 2050

Indikator	Terfragmentasi	Tren saat ini	Tangguh	Konsekuensi
Porsi berita dari platform sosial	70%	55%	35%	Kecepatan vs verifikasi
Deteksi media sintetis	Buruk	Sedang	Baik	Kepercayaan bukti
Media lokal	Sedikit	Menurun	Stabil	Akuntabilitas
Kepercayaan pada peringatan resmi	Rendah	Sedang	Tinggi	Kepatuhan evakuasi
Literasi media di sekolah	20%	45%	80%	Ketahanan terhadap manipulasi
Aturan keterbukaan platform	Tidak ada	Sebagian	Kuat	Transparansi algoritma

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, misinformasi adalah pengali risiko bencana: ia tidak menciptakan banjir, tetapi ia menentukan apakah orang melarikan diri darinya. Kedua, pertahanan yang berhasil bersifat lokal dan struktural — penyampai yang dipercaya, jurnalisme yang didanai, data terbuka, dan warga yang literat — bukan

satu perbaikan teknologi tunggal.

Regulasi yang mewajibkan platform mengungkap bagaimana mereka memeringkat konten dapat mengurangi amplifikasi kepalsuan, meskipun penegakannya lintas batas sulit. Sistem provenans yang murah dan andal — tanda tangan kriptografis pada gambar dan video — dapat memulihkan sebagian nilai pembuktian sebuah foto. Dan investasi berkelanjutan dalam jurnalisme lokal dapat membangun kembali institusi yang dahulu menyaring rumor. Variabel terpenting tetap sama seperti di bab lain: laju perubahan iklim menentukan seberapa sering sistem informasi akan diuji, dan kualitas sistem itu menentukan berapa banyak orang selamat dari ujian tersebut.

BAB 16

KESIAPSIAGAAN RUMAH TANGGA: AIR, PANGAN, TEMPAT BERLINDUNG DAN RISIKO

Tema: persediaan rumah tangga, tindakan protektif dan 72 jam pertama

Ketika Badai Maria menghantam Puerto Rico pada 20 September 2017, ia tidak hanya merusak bangunan (Kishore dkk., 2018). Ia menghancurkan sistem listrik pulau, melumpuhkan pengolahan dan pemompaan air, menutup jalan dan pelabuhan, dan meninggalkan 3,4 juta orang tanpa sistem yang mereka andalkan. Pada pekan-pekan berikutnya, rumah tangga yang menyimpan air, pangan, obat-obatan, dan bahan bakar dapat bertahan; yang tidak menyimpan harus mengantre berjam-jam, atau tidak mendapat apa pun.

Jumlah kematian resmi awalnya dilaporkan 64. Studi lanjutan oleh peneliti George Washington University, yang diterbitkan pada 2018, memperkirakan 2.975 kematian berlebih pada bulan-bulan setelah badai. Banyak dari kematian itu bukan disebabkan angin atau air, melainkan terputusnya perawatan penyakit kronis: dialisis yang tidak dapat dilakukan, insulin yang rusak tanpa pendinginan, konsentrator oksigen yang berhenti ketika listrik padam, dan kondisi yang menjadi fatal karena rumah sakit kewalahan.

Kasus Puerto Rico sering diceritakan sebagai kisah kegagalan infrastruktur, dan memang demikian. Tetapi ia juga kisah kesiapsiagaan rumah tangga, karena rumah tangga yang bertahan tidak selalu lebih kaya atau lebih beruntung. Mereka adalah yang memiliki air dalam wadah, pangan yang tidak perlu dimasak, cara menjaga obat tetap dingin, rencana ke mana harus pergi, dan tetangga yang memeriksa keadaan mereka.

Bab ini bersifat praktis. Bab ini memaparkan apa yang sebenarnya dibutuhkan rumah tangga untuk bertahan pada hari-hari dan pekan-pekan pertama gangguan, berapa banyak air dan pangan yang diperlukan, bagaimana berlindung dari panas, asap, dingin, dan banjir, serta bagaimana merencanakan hal-hal yang gagal secara diam-diam: obat-obatan, listrik untuk perangkat medis, dokumen, uang tunai, dan komunikasi. Bab ini juga membahas mengapa begitu sedikit rumah tangga bersiap, dan apa yang benar-benar mengubah perilaku.

Kesiapsiagaan rumah tangga biasanya dijual sebagai daftar belanja, dan daftar itu adalah bagian paling tidak penting. Yang membedakan rumah tangga yang mampu bertahan dari yang tidak jarang bukan peralatan; melainkan apakah seseorang di rumah itu telah memikirkan urutannya — air sebelum pangan, informasi sebelum pergerakan, obat sebelum uang — dan apakah rumah tangga itu punya hubungan dengan tetangga. Peralatan penting di tepi. Rencananya penting di tengah, karena sebagian besar gangguan diselesaikan dengan improvisasi di dalam jaringan yang sudah ada, bukan dengan kotak darurat di lemari.

16.1 Rumah Tangga sebagai Penolong Pertama

Dalam sebagian besar bencana, orang pertama yang menolong bukanlah profesional. Mereka adalah tetangga, anggota keluarga, dan orang yang kebetulan lewat, yang menarik orang dari kendaraan, berbagi air, membersihkan puing, dan memeriksa keadaan orang rentan. Riset tentang respons bencana secara konsisten menemukan bahwa bantuan informal mencakup sebagian besar penyelamatan dan dukungan langsung, terutama pada jam-jam pertama ketika layanan formal tidak dapat menjangkau wilayah terdampak.

Model keputusan tindakan protektif yang dikembangkan Lindell dan Perry (2012) menjelaskan mengapa sebagian rumah tangga bertindak dan yang lain tidak. Orang harus menerima peringatan, memahaminya, percaya bahwa peringatan itu kredibel dan relevan secara pribadi, mengidentifikasi tindakan yang layak, serta memiliki sumber daya dan dukungan sosial untuk melaksanakannya. Kegagalan pada salah satu tahap menghasilkan kelambanan. Itulah sebabnya peringatan yang secara teknis akurat tetap gagal: ia datang dalam bentuk yang tidak terhubung dengan apa yang diketahui orang, atau ia merekomendasikan tindakan yang tidak mampu mereka biayai.

Kesiapsiagaan karena itu bukan hanya soal persediaan. Ia soal kapabilitas: mengetahui apa yang harus dilakukan, memiliki sarana untuk melakukannya, dan terhubung dengan orang lain yang dapat membantu. Rumah tangga dengan air dua pekan tetapi tanpa rencana untuk tetangga lanjut usia kurang siap daripada rumah tangga dengan air tiga hari dan jaringan tetangga yang berfungsi, karena yang kedua dapat beradaptasi dengan keadaan yang tidak diantisipasi yang pertama.

Angka yang mengorganisasi bidang ini adalah bahwa sebagian besar orang yang hidup setelah gempa tidak diselamatkan tim profesional. Pada gempa Marmara 1999, dan lagi di Nepal 2015, mayoritas besar orang yang dikeluarkan dari reruntuhan dievakuasi oleh tetangga, kerabat dan orang lewat pada jam-jam pertama, sebelum tim pencari internasional mendarat (Lindell & Perry, 2012). IFRC mendokumentasikan pola yang sama di banyak peristiwa, dan itu membalik citra standar respons: rumah tangga dan jalan adalah penanggap pertama, dan sistem profesional datang untuk menangani minoritas kasus yang membutuhkan ekstrikasi teknis.

16.2 Air: Kendala yang Menentukan

Air adalah hal pertama yang gagal dan paling mendesak untuk digantikan. Seseorang membutuhkan sekitar tiga hingga empat liter sehari untuk minum dan kebersihan dasar dalam kondisi normal, dan jauh lebih banyak dalam panas atau selama kerja fisik. Panduan darurat umumnya merekomendasikan satu galon (sekitar 3,8 liter) per orang per hari, dengan tambahan untuk hewan peliharaan, memasak, dan sanitasi; pasokan dua pekan untuk keluarga empat orang karena itu sekitar 100–150 liter, yang lebih berat dan lebih besar daripada dugaan kebanyakan orang.

Penyimpanan dibatasi ruang dan berat. Air berbobot satu kilogram per liter, sehingga pasokan dua pekan tidak dapat dibawa jauh dan harus disimpan di tempat ia akan digunakan. Rumah tangga di apartemen sering memiliki ruang lebih sedikit daripada yang dibutuhkan; rumah tangga di permukiman informal mungkin tidak memiliki ruang sama sekali. Itulah sebabnya penyimpanan tingkat komunitas — tangki di sekolah, masjid, klinik, dan pusat komunitas — sama pentingnya dengan

penyimpanan rumah tangga, dan mengapa titik air harus direncanakan ke dalam bangunan sejak awal.

Pengolahan sama pentingnya dengan penyimpanan. Merebus air selama satu menit di ketinggian permukaan laut membunuh sebagian besar patogen; tablet klorin atau pemutih rumah tangga tanpa pewangi dapat mendisinfeksi air jika dosisnya benar; dan filter keramik atau membran menghilangkan patogen serta sedimen. Setelah badai musim dingin Texas 2021, sekitar 14 juta orang berada di bawah imbauan merebus air, banyak selama berhari-hari, dan rumah tangga yang tidak memiliki cara merebus air atau tidak memiliki persediaan bergantung pada titik distribusi yang juga terganggu oleh badai yang sama.

Air adalah kendala yang paling cepat mengakhiri improvisasi, dan angkanya tidak memberi kelonggaran. Standar Sphere menetapkan lima belas liter per orang per hari sebagai minimum untuk kebutuhan domestik dasar, sementara bertahan hidup membutuhkan sekitar tiga liter air minum di iklim sedang dan jauh lebih banyak di panas. Rumah tangga berempat yang menyimpan dua ratus liter memegang sekitar tiga hari pada standar itu, dan dua ratus liter berbobot dua ratus kilogram, sehingga penyimpanan dibatasi oleh daya dukung lantai dan ruang, bukan oleh kemauan. Pengolahan di titik pakai — merebus, klorinasi atau filtrasi — memperluas margin, dan uji coba secara konsisten menemukan penurunan penyakit diare sekitar sepertiga.

Pengolahan air rumah tangga adalah salah satu intervensi kesehatan publik dengan bukti terkuat dalam keadaan darurat dan salah satu yang paling jarang dipakai. Merebus efektif tetapi membutuhkan bahan bakar dan menimbulkan risiko karbon monoksida di dalam ruangan; klorinasi murah dan efektif tetapi meninggalkan rasa yang menurunkan penerimaan; filtrasi menghilangkan patogen tetapi memerlukan perawatan dan penggantian kartrid. Tinjauan sistematis menemukan bahwa pemakaian konsisten menurunkan penyakit diare secara berarti, dan bahwa kendala pengikatnya bukan khasiat melainkan kepatuhan: rumah tangga berhenti mengolah air ketika darurat mereda, dan peralatannya ditinggalkan ketika rantai pasok bahan habis pakai gagal.

16.3 Pangan: Kalori, Daya Simpan dan Memasak

Seseorang membutuhkan sekitar 2.000–2.500 kilokalori sehari, dan lebih banyak selama dingin, kerja fisik berat, atau pemulihan. Pasokan dua pekan untuk keluarga empat orang karena itu sekitar 250.000 kilokalori, volume yang cukup besar: beras, kacang-kacangan, minyak, gula, dan makanan kaleng memberikan kalori termurah per kilogram, sementara makanan beku-kering memberikan kepraktisan dengan harga jauh lebih tinggi. Aturan praktisnya adalah menyimpan apa yang sudah dimakan rumah tangga, merotasinya, dan mempertimbangkan cara memasaknya.

Memasak mungkin tidak mungkin dilakukan. Pemadaman listrik melumpuhkan kompor listrik dan microwave; gas mungkin dimatikan; dan penggunaan arang atau kompor gas portabel di dalam ruangan menciptakan bahaya karbon monoksida yang telah membunuh orang di setiap pemadaman besar. Rumah tangga karena itu memerlukan pangan yang dapat dimakan tanpa dimasak — kacang kaleng, biskuit, selai kacang, buah kering, makanan siap saji — serta cara aman memasak di luar ruangan atau di ruang berventilasi baik jika bahan bakar tersedia.

Kelompok tertentu membutuhkan persediaan tertentu. Bayi membutuhkan susu formula dan air bersih; penyandang diabetes membutuhkan pangan yang sesuai dan penyimpanan insulin; penyandang penyakit celiac atau alergi tidak dapat mengandalkan pasokan bantuan umum. Sistem bantuan sering mengasumsikan orang dewasa generik, itulah sebabnya rumah tangga dengan kebutuhan khusus harus merencanakan sendiri dan memberi tahu tetangga atau kerabat di mana persediaan mereka disimpan.

Perencanaan pangan gagal dalam dua arah: rumah tangga menyimpan hal yang salah dan menganggap mereka dapat memasaknya. Beras dan gandum yang disimpan rapat dan kering tetap layak dimakan bertahun-tahun, tetapi keduanya memerlukan bahan bakar dan air, dan dapur yang memakai listrik tidak punya cara merebus beras ketika jaringan mati. Ini kerentanan khas rumah tangga berlistrik di negara berpendapatan menengah, di mana peralihan dari arang dan minyak tanah menghapus cadangan yang masih dimiliki rumah tangga miskin. Rencana yang praktis karena itu menyimpan sebagian pangan yang tidak perlu dimasak, menyiapkan kompor non-listrik, dan merotasi stok agar lemari menjadi dapur, bukan museum.

16.4 Tempat Berlindung: Tinggal, Pergi, dan Ruang di Antara

Keputusan pertama dalam suatu bahaya adalah apakah tinggal atau pergi. Tinggal lebih aman untuk bahaya lokal yang singkat seperti gelombang panas, episode asap, atau banjir yang tidak akan mencapai bangunan; pergi lebih aman untuk bahaya yang akan menghancurkan bangunan, seperti gelombang badai, ujung kebakaran hutan, atau banjir yang akan menenggelamkan lantai dasar. Keputusannya bergantung pada bahayanya, bangunannya, jalurnya, dan orangnya, dan harus dibuat sebelum peristiwa terjadi, bukan selama peristiwa berlangsung.

Berlindung di tempat memerlukan ruangan yang sesuai. Untuk panas, ruangan terdingin di lantai terendah, ternaungi dan berventilasi pada malam hari, adalah yang terbaik. Untuk asap, ruangan yang dapat ditutup rapat dengan selotip dan handuk, dengan pembersih udara portabel atau kotak filter buatan sendiri, mengurangi paparan. Untuk badai musim dingin, ruangan yang dapat ditutup dan dihangatkan oleh kehangatan tubuh serta selimut menghemat panas. Untuk banjir, lantai tertinggi lebih aman, tetapi hanya jika bangunan kuat secara struktural dan jalur keluar tetap terbuka.

Evakuasi memerlukan tujuan, jalur, dan sarana transportasi. Rumah tangga tanpa mobil adalah yang paling rentan, dan mereka secara tidak proporsional miskin, lanjut usia, atau penyandang disabilitas. Perencanaan karena itu harus mencakup cara pergi yang tidak mengasumsikan kepemilikan kendaraan pribadi: tetangga yang memiliki mobil, daftar transportasi komunitas, atau titik penjemputan yang ditentukan. Evakuasi yang diperintahkan tetapi tidak dimungkinkan bukanlah rencana.

Keputusan tempat berlindung dibuat di bawah tekanan waktu dengan informasi tidak lengkap, dan kesalahannya sistematis. Orang menunda evakuasi karena meremehkan bahaya, melebihkan kekuatan bangunan, dan menunggu konfirmasi dari tetangga; pola itu terdokumentasi dalam riset badai sebagai bias kewajaran. Evakuasi New Orleans 2005 gagal bukan karena orang menolak pergi, melainkan karena sekitar seratus ribu penduduk tidak punya mobil, uang, dan tujuan. Rencana tempat berlindung yang mengasumsikan mobilitas adalah rencana untuk minoritas yang memiliki

kendaraan dan kartu kredit.

Evakuasi adalah masalah logistik yang biasanya diperlakukan sebagai masalah peringatan. Jumlah orang yang dapat meninggalkan kota dalam jendela waktu tertentu bergantung pada jaringan jalan, ketersediaan kendaraan dan jumlah orang yang membutuhkan bantuan, dan ketiganya dapat diukur sebelumnya. Riset badai telah menghasilkan model waktu kliren yang memperkirakan berapa lama evakuasi berlangsung dalam berbagai asumsi, dan model itu konsisten menunjukkan bahwa orang termiskin dan tertua membutuhkan waktu lebih banyak daripada populasi umum. Rencana yang tidak menerbitkan waktu klirennya adalah rencana yang belum diuji.

16.5 Listrik, Cahaya dan Panas

Listrik adalah ketergantungan diam-diam di balik hampir segala hal: pendinginan, komunikasi, perangkat medis, pemompaan air, dan penerangan. Pemadaman menjadi lebih lama dan lebih sering di banyak negara. Di Amerika Serikat, pelanggan rata-rata mengalami sekitar lima hingga enam jam pemadaman setahun pada awal 2010-an; pada awal 2020-an angkanya meningkat, dan peristiwa ekstrem menghasilkan pemadaman yang diukur dalam pekan. Di Puerto Rico setelah Maria, sebagian pulau menunggu berbulan-bulan untuk pemulihan.

Rumah tangga tidak perlu memberi daya pada segalanya; ia perlu memberi daya pada beberapa hal. Panel surya kecil dengan baterai dapat mengisi telepon dan menyalakan lampu; pembangkit listrik portabel dapat menjalankan lemari es sebagian hari atau perangkat medis; dan generator dapat menjalankan pompa atau pemanas, tetapi hanya di luar ruangan dan jauh dari jendela. Poin terakhir sangat penting: keracunan karbon monoksida secara konsisten termasuk penyebab kematian utama dalam pemadaman badai musim dingin, dan sepenuhnya dapat dicegah.

Pendinginan memiliki hitungan waktu. Lemari es yang tertutup menjaga pangan aman sekitar empat jam; freezer penuh sekitar 48 jam jika pintunya tetap tertutup. Rumah tangga dapat memperpanjangnya dengan membekukan botol air sebelumnya, mengelompokkan pangan, dan menyimpan termometer di dalamnya. Mengetahui kapan harus membuang pangan sama pentingnya dengan mengetahui cara menyimpannya, karena keracunan pangan selama bencana memperburuk situasi yang sudah berbahaya.

Listrik telah menjadi ketergantungan sunyi bagi kelangsungan rumah tangga. Rumah tanpa daya kehilangan pendinginan, penerangan, komunikasi, pompa air di gedung bertingkat, dan kian juga memasak serta pemanasan. Puerto Rico setelah 2017 menunjukkan arti pemadaman panjang: sebagian pulau menunggu hampir setahun untuk pemulihan, dan kematian berlebih didorong oleh perawatan medis yang terputus, bukan oleh badainya sendiri (Kishore dkk., 2018). Panel surya dan baterai turun biaya sekitar sembilan puluh persen sejak 2010, yang membuat sistem rumah tangga sederhana — cukup untuk kulkas, lampu dan telepon — menjadi pembelian ketahanan yang terjangkau di banyak bagian dunia (IRENA, 2023).

Ketergantungan listrik telah menjadi masalah medis bagi sebagian rumah tangga yang kian besar. Konsentrator oksigen rumah, mesin dialisis, insulin yang didinginkan dan alat mobilitas bertenaga semuanya mati ketika jaringan mati, dan rumah tangga yang bergantung padanya sering yang paling tidak mampu pindah. Selama pemadaman

Texas 2021, rumah sakit melaporkan pasien datang karena peralatan rumahnya berhenti, dan selama Badai Maria pola yang sama menyumbang angka kematian berlebih. Rencana darurat rumah tangga yang memuat alat medis membutuhkan sumber daya cadangan yang sesuai ukuran alat, dan pendaftaran ke utilitas yang memprioritaskan pemulihan.

16.6 Kesehatan, Obat-obatan dan Disabilitas

Bagi orang dengan penyakit kronis, kesiapsiagaan adalah urusan medis. Obat untuk satu atau dua pekan, salinan resep, kotak pendingin dan kantong es untuk insulin, baterai cadangan untuk alat bantu dengar dan perangkat medis, serta daftar tertulis kondisi dan alergi dapat menjadi pembeda antara bertahan di rumah dan membutuhkan perawatan darurat. Setelah Maria, terputusnya dialisis dan pasokan oksigen adalah penyumbang utama kematian berlebih.

Peralatan medis yang bergantung pada listrik memerlukan rencana. Konsentrator oksigen, ventilator, mesin hisap, pompa infus, dan obat yang didinginkan semuanya bergantung pada listrik, dan rumah tangga harus mendaftar ke penyedia listrik atau layanan kesehatan untuk pemulihan prioritas di mana skema seperti itu ada. Daya cadangan — baterai, generator, atau relokasi terencana ke lokasi berlistrik — harus diatur sebelum pemadaman, karena setelahnya mungkin mustahil diperoleh.

Disabilitas dan kerapuhan membentuk setiap keputusan lain. Orang yang tidak dapat naik tangga tidak dapat berlindung di lantai atas; pengguna kursi roda tidak dapat mengevakuasi diri melewati puing; penyandang demensia mungkin tidak memahami peringatan. Kesiapsiagaan harus spesifik bagi orangnya, dan harus melibatkan orang-orang di sekitarnya, karena dukungan institusional mungkin tidak datang tepat waktu.

Kesiapsiagaan kesehatan adalah tempat rencana rumah tangga bertemu batas kemandirian. Dialisis, konsentrator oksigen, pendinginan insulin dan kemoterapi tidak dapat diimprovisasi dari kotak darurat, dan orang yang bergantung padanya justru mereka yang paling tidak mampu mengungsi cepat. Kematian di antara penyandang disabilitas pada tsunami Tōhoku 2011 sekitar dua kali lipat populasi umum, jurang yang mencerminkan rute evakuasi dan tempat berlindung yang tidak aksesibel, bukan hanya gelombangnya. Rencana rumah tangga yang tidak menyebut fasilitas terdekat dengan daya cadangan, dan rute ke sana, tidak lengkap justru bagi anggota yang paling membutuhkannya.

Kesiapsiagaan rumah tangga di kota Indonesia diorganisasi melalui rukun tetangga alih-alih melalui kampanye nasional, dan perbedaan hasilnya instruktif. Struktur RT dan RW sudah memelihara daftar penduduk, mengorganisasi ronda dan memungut iuran, yang berarti mereka memiliki informasi dan kepercayaan yang dibutuhkan respons darurat. Program yang bekerja bersama mereka menyalurkan air, memeriksa warga lanjut usia dan membersihkan drainase, dan program yang melewati mereka membangun struktur paralel yang runtuh setelah proyeknya berakhir. Pelajaran desainnya adalah memakai institusi yang sudah punya alasan untuk terus ada.

16.7 Dokumen, Uang dan Komunikasi

Bencana menghancurkan catatan yang membuktikan identitas, kepemilikan, dan hak. Akta kelahiran, paspor, sertifikat tanah, polis asuransi, rekam medis, resep, dan data bank harus disalin, disimpan dalam wadah tahan air, dan disimpan di lokasi kedua atau dalam bentuk digital terenkripsi. Rumah tangga yang kehilangan dokumen ini berjuang untuk mengklaim asuransi, mengakses bantuan, atau membuktikan tempat tinggal selama berbulan-bulan setelah peristiwa.

Uang tunai penting karena sistem kartu bergantung pada listrik dan konektivitas. Sejumlah kecil uang tunai pecahan kecil memungkinkan rumah tangga membeli bahan bakar, air, atau transportasi ketika sistem pembayaran gagal. Di negara tempat uang seluler dominan, telepon yang terisi daya dan sumber listrik cadangan menjalankan fungsi yang sama, asalkan jaringannya tetap hidup — itulah sebabnya kegagalan komunikasi sering menjadi bagian paling membingungkan dari suatu bencana.

Komunikasi memerlukan rencana yang dibuat sebelumnya. Keluarga harus menyepakati kontak di luar wilayah yang dapat meneruskan pesan, titik pertemuan, dan cara memberi sinyal bahwa mereka aman. Selama peristiwa besar, jaringan seluler padat, sehingga pesan teks sering berhasil ketika panggilan tidak; peta luring, dokumen yang diunduh, dan pesan yang telah ditulis sebelumnya mengurangi ketergantungan pada konektivitas. Tujuannya bukan tetap berkomunikasi terus-menerus tetapi dapat terhubung kembali ketika jaringan pulih.

Dokumen dan uang tidak menarik sampai keduanya menjadi satu-satunya yang penting. Setelah banjir, perbedaan antara keluarga yang pulih dalam hitungan bulan dan yang menghabiskan bertahun-tahun di hunian sementara sering kali adalah apakah sertifikat tanah, polis asuransi dan dokumen identitas selamat, dan apakah ada uang tunai ketika jaringan pembayaran mati. Program transfer tunai setelah bencana berulang kali menunjukkan bahwa uang yang diberikan langsung dibelanjakan untuk hal yang sama dengan yang akan dipasok lembaga, dan lebih cepat. Persiapan praktisnya membosankan: salinan dalam kantong kedap air, salinan di awan, dan sejumlah kecil uang fisik dalam pecahan kecil.

16.8 Menilai Risiko Rumah Tangga

Kesiapsiagaan dimulai dengan mengetahui apa yang mungkin terjadi. Rumah tangga harus mengidentifikasi bahaya yang memengaruhi wilayahnya — panas, banjir, kebakaran hutan, badai, longsor, kekeringan, kecelakaan industri — dan paparan spesifik bangunan serta lingkungannya: jarak ke sungai, kemiringan, jenis atap, ketinggian lantai, jalan akses, dan lokasi tempat berlindung serta klinik terdekat. Peta bahaya lokal, jika ada, adalah tempat untuk memulai.

Penilaian harus mencakup hal-hal yang mudah terlewat: berapa lama rumah tangga dapat bertahan tanpa listrik, air, dan transportasi; siapa bergantung pada siapa; bagaimana jalur evakuasi pada malam hari dan dalam hujan; dan apakah asuransi mencakup bahaya yang mungkin terjadi. Banyak rumah tangga baru menyadari setelah bencana bahwa polis mereka mengecualikan banjir, atau bahwa nilai pertanggungan jauh di bawah biaya membangun kembali.

Kesiapsiagaan tidak merata. Survei secara konsisten menemukan bahwa rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi lebih mungkin memiliki persediaan, rencana, dan asuransi, sementara rumah tangga berpenghasilan rendah menghadapi bahaya yang sama dengan sumber daya lebih sedikit. Itu bukan kegagalan tanggung jawab individu tetapi masalah struktural: kesiapsiagaan membutuhkan uang dan waktu, dan kebijakan publik yang memperlakukannya sebagai kewajiban pribadi tanpa memberikan dukungan akan menghasilkan ketimpangan dalam peluang bertahan hidup yang dapat diprediksi.

Penilaian risiko rumah tangga gagal karena orang buruk dalam memeringkat peristiwa langka. Heuristik ketersediaan, yang diuraikan Tversky dan Kahneman pada 1973, membuat orang melebihkan risiko yang vivid dan meremehkan yang statistik, sehingga sebuah rumah tangga bisa bersiap untuk gempa yang dilihatnya di televisi dan mengabaikan gelombang panas yang jauh lebih mungkin membunuh anggota lanjut usianya. Bias kewajaran memperparah kesalahan selama peristiwa itu sendiri, menghasilkan penundaan yang mengubah peringatan menjadi korban. Penilaian yang berguna dimulai dari sejarah dan data lokal, bukan dari malapetaka global, dan memeringkat berdasarkan konsekuensi dan peluang, bukan berdasarkan drama.

16.9 Melampaui Tujuh Puluh Dua Jam

Panduan resmi di banyak negara merekomendasikan persediaan tiga hari, dengan asumsi bantuan dari luar akan tiba dalam 72 jam. Asumsi itu sering salah. Setelah Badai Katrina pada 2005, sebagian New Orleans tanpa layanan dasar selama berpekan-pekan; setelah Maria, pemulihan memakan waktu berbulan-bulan; dan di wilayah terdampak konflik atau terpencil, bantuan mungkin lebih lama lagi (Brunkard dkk., 2008). Tiga hari adalah batas bawah, bukan target.

Standar yang lebih realistis adalah air, pangan, dan obat untuk dua pekan, dengan kapasitas mandiri lebih lama jika perlu. Itu komitmen ruang dan uang yang signifikan, dan tidak setiap rumah tangga dapat memenuhinya. Pendekatan praktisnya berlapis: tas siaga kecil untuk evakuasi segera, persediaan tinggal-di-rumah yang lebih besar untuk berlindung di tempat, dan rencana komunitas untuk kasus-kasus ketika keduanya tidak cukup.

Lapisan-lapisan itu harus diuji. Rumah tangga yang tidak pernah membuka wadah airnya, menjalankan generatornya, atau menyusuri jalur evakuasinya tidak tahu apakah rencananya bekerja. Pemeriksaan tahunan — mengganti pangan dan obat kedaluwarsa, menguji peralatan, memperbarui kontak — mengubah persediaan menjadi kapabilitas. Kesiapsiagaan yang tidak pernah dilatih cenderung gagal tepat pada saat ia dibutuhkan.

Aturan tujuh puluh dua jam adalah kenyamanan yang bertahan melampaui buktinya. Pemulihan infrastruktur setelah peristiwa besar biasanya memakan satu sampai dua minggu, dan dalam kasus berat berbulan-bulan; Badan Manajemen Darurat Federal Amerika Serikat menganjurkan persediaan dua minggu, dan banjir 2021 di British Columbia serta kerusakan badai 2024 di Carolina Utara bagian barat sama-sama meninggalkan komunitas tanpa air layak minum selama berminggu-minggu. Cakrawala perencanaan yang relevan ditetapkan oleh waktu pemulihan sistem yang diandalkan

rumah tangga, bukan oleh waktu bertahan orang dewasa sehat, dan sistem itu lebih lambat daripada yang dibayangkan publik.

Pemadaman air, bukan kekurangan pangan, adalah alasan paling umum sebuah rumah tangga melanggar asumsi tujuh puluh dua jamnya. Setelah kerusakan badai 2024 di Carolina Utara bagian barat, sebagian Asheville tanpa air layak minum selama berminggu-minggu, dan warga bergantung pada titik distribusi, air kemasan dan tetangga yang punya sumur. Rumah tangga yang menyimpan pangan tetapi tidak menyimpan air bersiap untuk darurat yang salah, dan rumah tangga yang menyimpan air tetapi tidak dapat mengolah lebih banyak bersiap untuk darurat yang singkat. Standar praktisnya adalah sekitar empat liter per orang per hari selama dua minggu, ditambah metode pengolahan yang tidak bergantung pada jaringan listrik.

16.10 Kesiapsiagaan Komunitas dan Gotong Royong

Rumah tangga tidak bersiap dalam isolasi. Tetangga, keluarga besar, jemaah keagamaan, sekolah, dan asosiasi lokal memberikan sebagian besar bantuan langsung dalam bencana, dan efektivitasnya bergantung pada seberapa baik mereka saling mengenal sebelum peristiwa terjadi. Program seperti Map Your Neighborhood di Negara Bagian Washington dan organisasi kesiapsiagaan mandiri Jepang membangun keakraban itu secara sengaja, dengan memetakan warga rentan, menyepakati peran, dan melatih respons.

Gotong royong paling efektif ketika terorganisasi. Lingkungan yang mengetahui siapa yang memiliki generator, siapa yang memiliki pelatihan medis, siapa yang perlu dibantu mengungsi, dan siapa yang memiliki kendaraan dapat mengalokasikan sumber daya pada jam-jam pertama, ketika sistem formal kewalahan. Itu memerlukan daftar, metode komunikasi, dan sedikit latihan, bukan anggaran besar. Hambatan utamanya bersifat sosial: orang tidak mengenal tetangganya, dan program kesiapsiagaan yang mengabaikan koneksi sosial cenderung menghasilkan persediaan tanpa koordinasi.

Kebijakan publik dapat mendukung ini tanpa mengambil alih. Pemerintah kota dapat mendanai koordinator kesiapsiagaan komunitas, menyediakan pelatihan dan peralatan, serta mengakui kelompok lingkungan dalam rencana resmi. Tempat yang paling tangguh menggabungkan kesiapsiagaan rumah tangga yang kuat dengan jaringan sosial yang kuat dan pemerintah lokal yang berfungsi; tidak satu pun dari ketiganya cukup sendiri, dan mata rantai terlemah menentukan hasilnya.

Kesiapsiagaan komunitas bekerja melalui hubungan yang sudah ada, bukan melalui organisasi baru. Riset tentang asosiasi lingkungan di Jepang dan kelompok penanggulangan bencana masyarakat di Indonesia menemukan bahwa kepadatan ikatan sosial sebelumnya memprediksi partisipasi dalam simulasi dan kecepatan bantuan informal jauh lebih baik daripada keberadaan rencana formal. Implikasi praktisnya adalah program kesiapsiagaan harus membiayai yang sudah ada — masjid, gereja, klub olahraga, perkumpulan penghuni — alih-alih membentuk komite yang rapat dua kali lalu bubar. Kepercayaan adalah infrastruktur yang tidak dapat diadakan setelah peristiwa terjadi.

16.11 Studi Kasus: Badai Maria dan Ketahanan Rumah Tangga di Puerto Rico

Badai Maria mendarat di Puerto Rico pada 20 September 2017 sebagai badai Kategori 4, dua pekan setelah Badai Irma melintas dekat pulau (Kishore dkk., 2018). Angin dan hujan Maria menghancurkan jaringan listrik, merusak atau menghancurkan puluhan ribu rumah, memblokir jalan dengan puing, dan melumpuhkan air serta komunikasi di seluruh wilayah berpenduduk 3,4 juta orang (WHO & UNICEF, 2023). Kerusakan diperkirakan sekitar US$90 miliar.

Kegagalan jaringan listrik bersifat total. Sistem listrik Puerto Rico, yang sudah lemah akibat kurang investasi dan oleh Irma, runtuh, dan pemulihan berjalan lambat; banyak rumah tangga tetap tanpa listrik selama berbulan-bulan, dan sebagian hampir setahun. Pemompaan air bergantung pada listrik, sehingga hilangnya listrik menjadi hilangnya air, dan hilangnya air menjadi krisis sanitasi dan kesehatan. Rumah sakit beroperasi dengan generator sampai bahan bakar menipis.

Data kematian menceritakan darurat yang lambat. Hitungan resmi awal 64 kematian banyak dikritik, dan studi oleh peneliti George Washington University memperkirakan 2.975 kematian berlebih pada bulan-bulan setelah badai. Banyak yang disebabkan terputusnya perawatan: dialisis, oksigen, pendinginan insulin, dan akses obat. Yang lain disebabkan panas, air yang tidak aman, karbon monoksida dari generator, dan tekanan kumulatif selama berbulan-bulan tanpa layanan dasar.

Rumah tangga yang bertahan memiliki ciri yang sama. Mereka menyimpan air — sering dalam tangki penampung, yang umum di pulau itu — dan pangan yang tidak perlu dimasak. Mereka memiliki obat, atau rencana untuk memperolehnya. Mereka memiliki tetangga yang berbagi generator, bahan bakar, dan informasi. Dan mereka memiliki cara memasak di luar ruangan tanpa menimbulkan kebakaran atau bahaya karbon monoksida. Kekayaan membantu, tetapi koneksi sosial lebih membantu, terutama di daerah pedesaan tempat bantuan formal datang terakhir.

Pelajaran bagi kesiapsiagaan rumah tangga bersifat langsung. Penyimpanan air harus berukuran pekan, bukan hari. Obat dan peralatan yang bergantung pada listrik memerlukan rencana yang mencakup sumber daya cadangan dan opsi relokasi. Memasak harus dimungkinkan tanpa listrik dan tanpa pembakaran di dalam ruangan. Dan kesiapsiagaan harus bersifat sosial, karena rumah tangga yang bertahan paling baik adalah yang tertanam dalam jaringan yang dapat berbagi sumber daya. Persediaan tanpa tetangga adalah rencana yang rapuh.

Gempa dan tsunami Tōhoku 2011 sering digambarkan sebagai kegagalan kesiapsiagaan, dan itu hanya sebagian benar. Sistem peringatan bekerja, simulasi nyata, dan ribuan orang mencapai tanah tinggi karena telah melatih rutenya. Kematian terkonsentrasi pada mereka yang tidak dapat bergerak cepat, mereka yang pulang mengambil barang, dan mereka yang mempercayai tanggul yang dilampaui gelombang. Kasus ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bukan keadaan biner melainkan sebaran keuntungan, dan bahwa rumah tangga dengan pilihan paling sedikit adalah yang harus menjadi pusat rancangan rencana.

16.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Kesiapsiagaan Rumah Tangga pada 2050

Kesiapsiagaan diukur dari selisih antara lamanya gangguan dan lamanya rumah tangga bertahan tanpa bantuan. Durasi pemadaman rata-rata telah meningkat di banyak negara, pengungsian akibat bencana bertambah, dan jumlah orang yang terpapar panas ekstrem tumbuh. Sementara itu, data survei menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil rumah tangga memenuhi standar kesiapsiagaan dasar: di Amerika Serikat, survei FEMA menemukan bahwa sekitar setengah orang dewasa telah mengambil setidaknya satu tindakan kesiapsiagaan, tetapi jauh lebih sedikit yang memiliki persediaan air dan pangan dua pekan.

Bagi miliaran rumah tangga, persediaan bukan pilihan melainkan keharusan. Sekitar 2 miliar orang kekurangan air minum yang terkelola dengan aman di rumah, dan sekitar 3,6 miliar kekurangan sanitasi yang terkelola dengan aman; bagi mereka, penyimpanan rumah tangga bukan pelengkap sistem yang berfungsi melainkan penggantinya (IFRC, 2022). Di negara kaya, kesiapsiagaan tidak merata: rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi, lebih tua, dan pemilik rumah lebih mungkin memiliki persediaan, sementara penyewa, rumah tangga muda, dan keluarga berpenghasilan rendah lebih kecil kemungkinannya, meskipun menghadapi paparan yang sama atau lebih besar.

Kesiapsiagaan rumah tangga akan bergantung pada frekuensi gangguan, harga barang kesiapsiagaan, dan kekuatan jaringan komunitas. Dunia yang berinvestasi dalam kesiapsiagaan rumah tangga dan komunitas dapat menurunkan kematian bahkan ketika bahaya meningkat; dunia yang mengandalkan layanan darurat semata akan melihat kematian terkonsentrasi di antara mereka yang tidak dapat bersiap. Tabel merangkum rentangnya.

Tabel 16.1 Kesiapsiagaan rumah tangga menurut bahaya, 2050

Bahaya	Waktu ancang	Persediaan kritis	Kegagalan umum	Standar minimum
Gelombang panas	Hari	Air; pendinginan; kipas	Tidak ada tempat sejuk	Air 2 pekan; ruang sejuk
Banjir	Jam	Air minum; dokumen	Evakuasi terlambat	Tas siaga; jalur; lantai atas
Asap kebakaran	Hari	Filter; ruang tertutup	Tidak ada udara bersih	Pembersih udara; masker N95
Badai musim dingin	Hari	Pemanas; bahan bakar; pangan	Karbon monoksida	Pemanas aman; alarm CO
Badai tropis	Hari	Air; listrik; obat	Listrik dan air hilang	Mandiri 2 pekan
Kekeringan	Bulan	Air simpanan; uang tunai	Tanpa rencana jatah	Penyimpanan; rencana hemat

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, kesiapsiagaan rumah tangga adalah bentuk adaptasi yang dapat segera dilakukan individu, yang membuatnya berharga secara psikologis sekaligus praktis. Kedua, ia tidak dapat menggantikan sistem publik: rumah tangga tanpa air aman atau listrik andal tidak dapat menyimpan jalan keluar dari kegagalan sistemik, dan kebijakan yang mengharapkan mereka melakukannya memindahkan risiko kepada mereka yang paling tidak mampu menanggungnya.

Barang kesiapsiagaan bersubsidi dan insentif asuransi dapat menutup kesenjangan pendapatan dalam persediaan. Kode bangunan yang mewajibkan penyimpanan air, ruang aman, dan daya cadangan pada perumahan baru akan menanamkan kesiapsiagaan dalam struktur alih-alih dalam upaya individu. Dan program komunitas yang memetakan warga rentan serta mengorganisasi gotong royong dapat menutupi erosi koneksi sosial. Variabel terpenting tetap laju perubahan iklim, yang menentukan seberapa sering rumah tangga harus bergantung pada persediaan sendiri, dan berapa lama persediaan itu harus bertahan.

BAB 17

KESEHATAN, RESPONS DARURAT DAN KELOMPOK RENTAN

Tema: sistem kesehatan, respons darurat dan risiko yang tidak merata

Pada Agustus 2003, sistem tekanan tinggi menetap di Eropa dan bertahan selama dua pekan. Suhu siang melebihi 40 °C di sebagian Prancis, suhu malam tetap cukup tinggi untuk mencegah pemulihan, dan panas bertahan cukup lama untuk mengalahkan kemampuan tubuh mengatur dirinya. Di dua belas negara, sekitar 70.000 orang meninggal. Di Prancis saja, angkanya sekitar 14.800, sebagian besar lanjut usia yang tinggal sendiri.

Kematian tidak tersebar merata. Ia terkonsentrasi di antara orang berusia di atas 75 tahun, di antara penderita penyakit kardiovaskular dan pernapasan, di antara orang yang tinggal di flat lantai atas di bawah atap seng, dan di antara orang tanpa pendingin udara atau kontak sosial. Banyak yang meninggal di rumah, dan banyak yang tidak ditemukan selama berhari-hari. Krisis itu bukan hanya meteorologis; ia juga kegagalan perawatan, karena institusi yang mungkin memeriksa keadaan mereka tutup untuk liburan Agustus.

Gelombang panas 2003 mengubah cara Eropa memikirkan panas. Prancis menciptakan sistem peringatan kesehatan-panas, mendirikan daftar orang rentan, dan mewajibkan panti wreda memiliki ruang sejuk. Gelombang panas berikutnya menghasilkan lebih sedikit kematian per derajat panas, yang menunjukkan bahwa respons, bukan bahayanya, telah berubah. Musim panas Eropa 2022 lebih panas daripada 2003 di banyak tempat, dan jumlah kematian diperkirakan 61.700 — tinggi, tetapi jauh lebih rendah per derajat dibandingkan dua dekade sebelumnya.

Bab ini membahas konsekuensi kesehatan perubahan iklim dan kapasitas sistem kesehatan untuk merespons. Bab ini mencakup panas sebagai peristiwa korban massal, tekanan pada layanan darurat dan rumah sakit, kerentanan khusus kelompok tertentu, dan bayangan panjang kesehatan mental. Bab ini berargumen bahwa kesehatan adalah tempat abstraksi perubahan iklim menjadi terlihat sebagai tubuh, dan bahwa distribusi tubuh-tubuh itu adalah soal kebijakan, bukan takdir.

Sistem kesehatan biasanya digambarkan sebagai bagian dari respons bencana, dan gambaran itu terbalik. Rumah sakit yang terendam saat badai bukan penanggap; ia adalah darurat kedua. Pertanyaan iklim bagi sektor kesehatan karena itu bukan bagaimana merawat lebih banyak pasien setelah peristiwa, melainkan bagaimana menjaga fasilitas, rantai pasok dan tenaga kerja tetap berfungsi selama peristiwa berlangsung, dan bagaimana melakukannya di tempat yang sistem dasarnya sudah rapuh.

17.1 Sistem Kesehatan sebagai Infrastruktur Iklim

Sistem kesehatan adalah institusi yang dituju masyarakat ketika perubahan iklim melukai orang, dan sistem itu sendiri rentan terhadapnya. Panas mendorong permintaan layanan ambulans dan unit gawat darurat; banjir merusak rumah sakit dan memutus rantai pasok; badai mengganggu listrik dan air; dan wabah penyakit menular menyusul pengungsian serta kegagalan sanitasi. Sistem kesehatan yang tidak siap menghadapi

guncangan ini tidak dapat melindungi populasi yang dilayaninya.

Organisasi Kesehatan Dunia menyebut perubahan iklim sebagai ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi umat manusia, dan Lancet Countdown melacak indikatornya setiap tahun. Laporan 2024 menemukan bahwa kematian terkait panas di antara orang berusia di atas 65 tahun telah meningkat 167 persen dibandingkan 1990-an, bahwa 2023 memaparkan miliaran orang pada hari-hari panas berbahaya, dan bahwa sistem kesehatan di sebagian besar negara tetap kurang siap menghadapi risiko yang mereka hadapi.

Kesiapsiagaan memiliki empat komponen: pengawasan, agar ancaman terdeteksi dini; kapasitas, agar layanan dapat menyerap lonjakan; infrastruktur, agar fasilitas tetap berfungsi selama bahaya; dan keadilan, agar yang paling rentan dijangkau lebih dulu. Sebagian besar sistem kesehatan kuat pada satu atau dua komponen dan lemah pada yang lain, dan kelemahannya biasanya keadilan, karena orang yang paling berisiko sering paling tidak mampu menuntut layanan.

WHO memperkirakan sekitar satu miliar orang bergantung pada fasilitas kesehatan tanpa listrik yang andal, dan sebagian besar fasilitas itu tidak punya listrik sama sekali. Satu fakta itu mengorganisasi ulang agenda iklim untuk kesehatan: klinik tanpa daya tidak dapat menjalankan lemari vaksin, konsentrator oksigen atau sterilisator, dan tidak dapat terus bekerja selama gelombang panas atau banjir. Elektrifikasi, pasokan air dan ketahanan bangunan karena itu bukan infrastruktur penunjang melainkan substrat perawatan klinis, dan itulah intervensi yang paling mungkin diabaikan karena tidak menghasilkan foto dokter yang menyelamatkan nyawa.

Menyediakan listrik untuk klinik adalah intervensi yang lebih rumit daripada memasang panel surya. Beban peralatan harus diukur, sirkuit kritis dipisahkan, baterai berukuran cukup untuk sepekan mendung, dan sistemnya dirawat seseorang dengan pelatihan serta anggaran suku cadang. Panduan elektrifikasi WHO menekankan justru kondisi operasional itu, karena proyek yang memasang perangkat tanpa rencana perawatan gagal dalam beberapa tahun. Negara yang maju memperlakukan elektrifikasi fasilitas kesehatan sebagai pengadaan infrastruktur alih-alih donasi, dengan garansi, kontrak layanan dan pos anggaran penggantian.

17.2 Panas sebagai Peristiwa Korban Massal

Panas membunuh dengan cara yang mudah terlewat. Ia memperburuk penyakit kardiovaskular dan pernapasan, cedera ginjal, dan diabetes; meningkatkan risiko kelahiran prematur dan lahir mati; mengganggu kognisi dan penilaian; dan dalam kasus ekstrem menyebabkan sengatan panas, ketika suhu inti naik lebih cepat daripada kemampuan tubuh mendingin dan organ mulai gagal. Kematiannya sering dicatat sebagai serangan jantung atau gagal ginjal alih-alih panas, itulah sebabnya analisis kematian berlebih diperlukan untuk melihat angka sebenarnya.

Batas fisiologisnya telah mapan. Suhu bola basah — ukuran yang menggabungkan panas dan kelembapan — sekitar 35 °C merupakan titik ketika orang dewasa sehat yang beristirahat tidak dapat membuang panas metabolik, bahkan dengan air dan naungan tak terbatas (Vecellio dkk., 2022). Sherwood dan Huber (2010) mengidentifikasi ambang ini, dan kerja eksperimental berikutnya oleh Vecellio dkk.

(2022) menemukan bahwa suhu bola basah yang lebih rendah, sekitar 31 °C, dapat berbahaya bagi orang lanjut usia dan penderita penyakit kronis.

Peristiwa panas korban massal berbagi pola. Kematian naik tajam setelah dua atau tiga hari dan malam yang panas berturut-turut, karena tubuh membutuhkan dinginnya malam untuk pulih; ia terkonsentrasi di antara orang lanjut usia, terisolasi, dan miskin; dan ia diremehkan secara real-time karena kematian dikaitkan dengan penyebab lain. Respons kesehatan publik yang berhasil tidak menarik: peringatan, pusat pendinginan, memeriksa orang rentan, menyesuaikan jam kerja, dan membuka bangunan publik pada malam hari.

Panas adalah bahaya iklim paling mematikan di negara berpendapatan tinggi, dan ia membunuh dengan pola yang mudah terlewat. Gelombang panas Eropa 2003 menyebabkan sekitar tujuh puluh ribu kematian berlebih, gelombang panas Rusia 2010 sekitar lima puluh lima ribu, dan musim panas Eropa 2022 sekitar enam puluh satu ribu, dengan korban terbesar di antara orang di atas delapan puluh tahun yang tinggal sendiri di flat tanpa insulasi (Ebi dkk., 2021). Kematian dicatat sebagai gagal jantung atau pernapasan, sehingga panas muncul dalam statistik hanya setelah analisis mortalitas berlebih. Batas fisiologisnya adalah suhu bola basah mendekati tiga puluh lima derajat Celsius, ketika keringat tidak lagi mendinginkan tubuh, dan kawasan yang mendekatinya bertambah.

Fisiologi kematian akibat panas menjelaskan mengapa hitungannya selalu diremehkan. Ketika suhu inti naik di atas sekitar empat puluh derajat Celsius, protein terdenaturasi, sistem kardiovaskular gagal, dan prosesnya dapat berjalan dari ketidaknyamanan menjadi kegagalan organ dalam waktu kurang dari satu jam. Penderita penyakit kardiovaskular meninggal lebih awal karena jantungnya tidak dapat memenuhi permintaan tambahan termoregulasi, dan itulah sebab panas muncul di surat kematian sebagai peristiwa jantung. Ambang bola basah tiga puluh lima derajat Celsius menggambarkan titik ketika keringat berhenti mendinginkan tubuh, dan Vecellio serta rekan-rekannya menunjukkan pada 2022 bahwa batas praktis bagi orang dewasa sehat lebih rendah daripada angka teoretis itu (Vecellio dkk., 2022).

17.3 Layanan Darurat dan Kapasitas Lonjakan

Layanan medis darurat adalah lapisan formal pertama respons, dan ia sensitif terhadap iklim. Waktu respons ambulans memanjang dalam panas, karena volume panggilan naik dan petugas lebih lambat dalam peralatan pelindung; banjir memblokir jalan dan membuat kendaraan terdampar; dan kebakaran hutan memaksa evakuasi yang membanjiri pengiriman. Studi di beberapa kota menemukan bahwa panas terkait dengan kenaikan terukur dalam panggilan darurat dan waktu respons.

Rumah sakit menghadapi masalah paralel: lonjakan permintaan bersamaan dengan penurunan kapasitas. Staf mungkin tidak dapat mencapai tempat kerja; listrik dan air mungkin gagal; prosedur elektif mungkin dibatalkan; dan tempat tidur mungkin ditempati orang yang tidak dapat dipulangkan karena rumahnya tidak layak huni. COVID-19 menunjukkan seberapa cepat sistem kesehatan dapat terentang, dan bagaimana tarikan itu paling menimpa orang termiskin dan tertua (WHO, 2023).

Kapasitas lonjakan dibangun sebelum peristiwa. Ia memerlukan rencana perluasan tempat tidur, persediaan obat dan oksigen, protokol triase, dan kesepakatan dengan fasilitas tetangga. Ia juga memerlukan staf yang terlatih dan cukup istirahat, itulah sebabnya perencanaan tenaga kerja merupakan bentuk adaptasi iklim. Rumah sakit dengan rencana tetapi tanpa staf bukanlah kapasitas lonjakan; ia adalah dokumen.

Layanan darurat dirancang untuk sejumlah kecil insiden simultan, dan ekstrem iklim menghasilkan banyak insiden sekaligus. Selama banjir 2021 di lembah Ahr, tim penyelamat tidak dapat mencapai desa selama berjam-jam karena jalan dan jembatan hilang, dan panggilan bantuan melampaui unit yang tersedia beberapa tingkat besaran (Kreienkamp dkk., 2021). Konsep yang menggambarkan jurang itu adalah kapasitas lonjakan: kemampuan memperluas operasi melampaui normal, yang dalam sistem kesehatan bergantung pada cadangan staf, stok dan kesepakatan bantuan timbal balik. Sebagian besar layanan merencanakan insiden korban massal di satu lokasi; sedikit yang merencanakan kegagalan simultan transportasi, komunikasi dan listrik di seluruh kawasan.

Kapasitas lonjakan biasanya digambarkan dalam tempat tidur, dan kendala pengikatnya biasanya staf. Rumah sakit dapat menambah tempat tidur di koridor, tetapi tidak dapat menambah perawat yang sudah bekerja lembur, dan bencana yang memenuhi tempat tidur juga mencegah staf mencapai tempat kerja. Perencanaan karena itu bergantung pada pengaturan yang telah disepakati: bantuan timbal balik antarfasilitas, kredensial relawan, penitipan anak bagi staf, dan sistem komunikasi yang bertahan ketika jaringan seluler hilang. Rumah sakit yang berfungsi baik dalam bencana adalah yang melatih pengaturan itu, bukan yang paling banyak peralatannya.

17.4 Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan dalam Ancaman

Fasilitas kesehatan sering berlokasi di wilayah rawan bahaya dan sering gagal. Badai Sandy 2012 memaksa evakuasi beberapa rumah sakit New York setelah listrik dan sistem cadangan gagal; Badai Katrina 2005 meninggalkan Memorial Medical Center di New Orleans terdampar tanpa listrik, air, atau pasokan memadai; dan banjir Pakistan 2022 merusak atau menghancurkan lebih dari 2.000 fasilitas kesehatan (WMO, 2023).

Modus kegagalannya dapat diprediksi. Banjir memasuki ruang bawah tanah dan panel sakelar; angin merusak atap dan jendela; panas mengalahkan sistem pendingin; dan pemadaman listrik melumpuhkan ventilator, pencitraan, sterilisasi, dan pendinginan. Generator cadangan sering gagal karena bahan bakar habis atau karena ditempatkan di ruang bawah tanah yang terendam. Gangguan air melumpuhkan operasi, dialisis, dan sanitasi, itulah sebabnya rumah sakit memerlukan penyimpanan dan pengolahan air di lokasi.

Meretrofit rumah sakit mahal tetapi hemat biaya. Meninggikan peralatan kritis, memindahkan generator di atas level banjir, memasang air dan listrik di lokasi, serta memperkuat selubung bangunan mengurangi risiko evakuasi, yang sendirinya berbahaya bagi pasien. Bank Dunia memperkirakan bahwa menjadikan fasilitas kesehatan tangguh mengembalikan beberapa dolar dalam kerugian yang dihindari untuk setiap dolar yang diinvestasikan, dan manfaatnya tertinggi untuk fasilitas layanan

primer di wilayah terpapar.

Rumah sakit juga menjadi sasaran, dan era iklim tidak mengubahnya. Pemantauan WHO atas serangan terhadap layanan kesehatan mencatat ribuan insiden di zona konflik, dengan Ukraina sendiri mencatat lebih dari seribu sejak 2022, dan efeknya melampaui bangunan: staf pergi, jalur pasok menutup, dan populasi kehilangan fasilitas yang diandalkannya (WHO, 2023). Bahaya iklim memperparah kerentanan yang sama dari arah berbeda, membanjiri ruang bawah tanah, memutus listrik dan memaksa evakuasi. Respons desainnya sama dalam kedua kasus — utilitas redundan, lokasi terlindungi, dan kemampuan beroperasi sebagai unit lapangan ketika bangunannya hilang.

Ketahanan fasilitas kesehatan kini merupakan standar yang terukur alih-alih cita-cita. Indeks Keselamatan Rumah Sakit WHO menilai fasilitas pada keselamatan struktural, non-struktural dan fungsional, dan penilaian di beberapa negara menemukan bahwa sebagian besar rumah sakit tidak akan tetap berfungsi setelah gempa atau banjir sedang. Intervensi yang memperbaiki skornya tidak glamor: mengikat rak, memperkuat angkur genset, melindungi tangki air, dan memastikan instalasi gawat darurat punya sirkuit daya cadangan. Meretrofit rumah sakit mahal, dan ia lebih murah daripada kehilangan satu-satunya pusat trauma di suatu kawasan pada peristiwa yang menghasilkan korban.

17.5 Kelompok Rentan dan Risiko yang Tidak Merata

Risiko iklim terdistribusi menurut fisiologi, pekerjaan, dan posisi sosial. Orang lanjut usia kurang mampu mengatur suhu dan lebih mungkin memiliki penyakit kronis; anak anak memiliki rasio permukaan-terhadap-massa lebih tinggi dan lebih rentan dehidrasi; ibu hamil menghadapi risiko kelahiran prematur dan komplikasi yang meningkat; dan penyandang disabilitas mungkin tidak dapat mengevakuasi diri atau mengakses informasi.

Paparan kerja adalah sumber risiko utama yang sering tidak terlihat. Pekerja luar ruang di konstruksi, pertanian, pengiriman, dan utilitas terpapar panas dalam waktu lama, sering dengan upah borongan yang menghambat istirahat. Studi di Amerika Serikat dan India menemukan tingkat cedera ginjal yang tinggi di antara pekerja pertanian, dan standar panas lemah atau tidak ada di banyak yurisdiksi.

Posisi sosial menentukan apakah orang dapat melindungi diri. Orang tanpa tempat tinggal tidak memiliki ruang sejuk dan tidak dapat menyimpan air; narapidana dikurung di fasilitas yang sering tanpa pendingin udara; komunitas adat mungkin terpencil dari layanan dan terbebani perampasan historis; dan rumah tangga berpenghasilan rendah mungkin tidak mampu membiayai pendinginan atau mengungsi. Setiap kelompok memerlukan respons spesifik, dan nasihat generik tidak akan menjangkau mereka.

Risiko tidak tersebar merata di dalam populasi, dan sektor kesehatan melihat gradiennya paling jelas. Orang lanjut usia, ibu hamil, bayi, penderita penyakit jantung dan pernapasan, serta penyandang disabilitas memikul beban tidak proporsional, dan mekanismenya berbeda: tekanan panas, obat yang terputus, tempat berlindung yang tidak aksesibel, hilangnya pendamping. Riset tentang kelahiran prematur dan paparan

panas menemukan risiko yang meningkat di beberapa negara, dan efeknya paling kuat pada perempuan dengan akses paling sedikit ke pendinginan dan perawatan antenatal. Rencana kesehatan yang melaporkan angka kematian rata-rata tanpa memilahnya akan sistematis melewatkan orang yang paling perlu dilindungi.

Kehamilan adalah kerentanan iklim yang kurang dikenali dalam riset maupun kebijakan. Paparan panas dikaitkan dengan kelahiran prematur dan berat lahir rendah dalam kajian di beberapa negara, dan mekanismenya mencakup dehidrasi, gangguan aliran darah plasenta dan gangguan tidur. Perpindahan menambah risiko berbeda: perawatan antenatal yang terputus, persalinan dalam kondisi tidak aman dan hilangnya catatan. Rencana respons yang menghitung 'perempuan dan anak' sebagai satu kategori akan melewatkan kebutuhan spesifik ibu hamil, yang memerlukan transportasi, penolong terlatih dan fasilitas rujukan yang masih berfungsi.

17.6 Kesehatan Mental dan Bayangan Panjang

Konsekuensi kesehatan mental bencana lebih lama daripada konsekuensi fisiknya. Studi setelah banjir, badai, dan kebakaran hutan secara konsisten menemukan tingkat gangguan stres pascatrauma, depresi, kecemasan, dan penyalahgunaan zat yang meningkat, sering bertahan bertahun-tahun. Meta-analisis oleh Galea dan rekan menemukan bahwa sebagian signifikan orang yang terpapar bencana mengalami PTSD, dengan tingkat tertinggi di antara mereka yang mengalami cedera, kehilangan, atau pengungsian.

Peristiwa yang lambat menghasilkan beban tersendiri. Kekeringan telah dikaitkan dengan peningkatan angka bunuh diri di antara pria pedesaan di Australia; pengungsian mengikis jaringan sosial dan identitas; dan kehilangan rumah atau penghidupan dapat menghasilkan duka yang tidak diakui sistem formal. Di kalangan orang muda, bukti survei menunjukkan kecemasan luas tentang perubahan iklim, yang kadang disebut eco-anxiety dan yang harus dibedakan dari patologi: ia adalah respons rasional terhadap ancaman nyata.

Layanan kesehatan mental biasanya bagian terlemah dari sistem kesehatan, dan jarang dimasukkan dalam perencanaan bencana. Mengintegrasikan dukungan psikososial ke dalam respons darurat, melatih tenaga kesehatan komunitas, dan menyediakan kesinambungan perawatan bagi orang dengan kondisi yang sudah ada adalah langkah berbiaya rendah dengan manfaat besar. Alternatifnya adalah populasi yang selamat dari banjir dan membawa konsekuensinya selama puluhan tahun.

Beban kesehatan jiwa bertahan bertahun-tahun setelah peristiwa fisiknya. Survei pasca-bencana secara konsisten menemukan tingginya gangguan stres pascatrauma, depresi dan kecemasan, biasanya pada kisaran lima belas sampai dua puluh persen populasi terpapar, dengan keparahan mengikuti derajat paparan dan hilangnya dukungan sosial, bukan hanya besarnya bahaya. Konsep solastalgia, yang diajukan Glenn Albrecht pada 2005, menggambarkan distres akibat degradasi lingkungan tempat tinggal, dan ia menangkap sesuatu yang terlewat oleh kategori klinis: duka atas tempat yang masih ada tetapi tidak lagi sama (Albrecht, 2005).

Konsekuensi kesehatan jiwa akibat panas dimediasi oleh tidur, dan mediasinya kian terdokumentasi. Durasi dan kualitas tidur menurun ketika suhu malam tetap di atas sekitar dua puluh derajat Celsius, dan kurang tidur kronis terkait dengan gangguan kognisi, lekas marah, serta risiko depresi dan kecemasan yang meningkat. Di tempat pendingin udara langka, malam yang panas menghasilkan stresor fisiologis yang tidak dapat dikompensasi pendinginan siang hari. Ini salah satu sebab rencana aksi panas yang berfokus pada pekerja luar ruangan melewatkan orang lanjut usia dan terisolasi, yang terpapar panas dalam ruangan dua puluh empat jam sehari.

17.7 Pengawasan dan Peringatan Dini

Persyaratan pertama respons kesehatan yang efektif adalah mengetahui bahwa sesuatu sedang terjadi. Sistem peringatan kesehatan-panas menghubungkan prakiraan meteorologi dengan data kesehatan dan memicu tindakan ketika ambang terlampaui. Rencana aksi panas Ahmedabad, yang dikembangkan setelah gelombang panas 2010 menewaskan lebih dari 1.300 orang, menggabungkan peringatan, pusat pendinginan, dan penjangkauan kelompok rentan; evaluasi berikutnya oleh Hess dkk. (2018) memperkirakan bahwa rencana itu mencegah sekitar 1.190 kematian per tahun.

Pengawasan sindromik — memantau kunjungan unit gawat darurat, panggilan ambulans, dan penjualan apotek hampir secara real-time — dapat mendeteksi wabah dan dampak panas lebih awal daripada pelaporan formal. Analisis kematian berlebih, yang membandingkan kematian teramati dengan kematian yang diharapkan, adalah standar emas untuk mengukur angka sebenarnya gelombang panas atau pandemi. Negara yang berinvestasi dalam sistem ini selama COVID-19 lebih siap menghadapi guncangan kesehatan terkait iklim.

Pengawasan harus terhubung dengan tindakan. Peringatan yang tidak memicu respons hanya informasi. Sistem yang efektif menetapkan siapa melakukan apa pada setiap ambang: lembaga mana yang membuka pusat pendinginan, klinik mana yang memperpanjang jam, petugas komunitas mana yang mengunjungi warga rentan, dan bagaimana publik diberi tahu. Rencana harus diuji sebelum peristiwa, karena ujian pertamanya seharusnya bukan darurat itu sendiri.

Surveilans adalah bagian sistem kesehatan yang mengubah bahaya menjadi angka, dan kelemahannya adalah sejenis kebutaan. Kematian berlebih selama gelombang panas tidak terlihat secara real-time karena kematian dikode berminggu-minggu kemudian dan diatribusikan pada sebab proksimat; surveilans sindromik, yang memantau penerimaan gawat darurat dan penjualan apotek, dapat mendeteksi sinyal lebih awal. Evaluasi sistem peringatan dini panas di kota-kota Eropa menemukan penurunan kematian sekitar sepertiga ketika peringatan dipasangkan dengan tindakan — pusat pendinginan, kunjungan rumah, jam kerja yang disesuaikan — dan hampir tanpa efek ketika peringatan diterbitkan tanpa protokol respons.

Surveilans sindromik adalah sistem peringatan dini sistem kesehatan, dan ia bergantung pada data yang sudah dikumpulkan. Kunjungan gawat darurat, penjualan apotek, panggilan ambulans dan ketidakhadiran sekolah semuanya dapat dipantau hampir real-time, dan kenaikan pada salah satunya dapat mendahului konfirmasi laboratorium beberapa hari. Hambatannya institusional, bukan teknis: data berada di

lembaga berbeda, perjanjian berbagi tidak ada, dan aturan privasi ditafsirkan secara konservatif. Yurisdiksi yang membangun sistem berfungsi, seperti jaringan sindromik New York City, melakukannya dengan menjadikan berbagi data sebagai syarat partisipasi alih-alih negosiasi.

17.8 Wabah Setelah Bencana

Bencana menciptakan kondisi penyakit menular: populasi mengungsi, air tercemar, tempat berlindung padat, vaksinasi terganggu, dan layanan kesehatan kewalahan. Kolera menyusul gempa Haiti 2010 dan menewaskan lebih dari 10.000 orang; wabah kolera Yaman, yang diperburuk konflik dan runtuhnya sistem air, menghasilkan lebih dari satu juta kasus suspek; dan malaria serta demam berdarah melonjak setelah banjir Pakistan 2022 (Cissé dkk., 2022).

Risikonya tidak tak terelakkan. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang cepat, kampanye vaksinasi, pengendalian vektor, dan pengawasan dapat mencegah sebagian besar wabah. Kegagalan yang menghasilkan epidemi biasanya kegagalan koordinasi dan pendanaan, bukan kegagalan pengetahuan. Kerangka respons Organisasi Kesehatan Dunia sudah berkembang baik; celahnya ada pada pelaksanaan, terutama di lingkungan terdampak konflik dan berpenghasilan rendah.

Perubahan iklim memperluas jangkauan penyakit tular vektor. Demam berdarah, yang dibawa nyamuk Aedes, menyebar ke wilayah baru: 2024 mencatat wabah rekor di Amerika, dengan lebih dari 12 juta kasus suspek, dan penularan lokal dilaporkan di sebagian Eropa (Cissé dkk., 2022). Malaria menyebar ke daerah dataran tinggi yang sebelumnya terlalu dingin untuk penularan. Pergeseran ini menuntut pengawasan dan pengendalian vektor bergerak lebih cepat daripada nyamuknya.

Anggapan lama bahwa bencana menghasilkan epidemi telah digantikan gambaran yang lebih tepat: bencana menghasilkan wabah ketika memindahkan orang ke kondisi berdesakan dengan air tercemar. Kolera di Yaman setelah 2016 menghasilkan lebih dari satu juta kasus dugaan, dan malaria melonjak di Pakistan setelah banjir 2022 (WMO, 2023). Wabah kolera Haiti 2010, yang menewaskan ribuan orang, dilacak ke limbah yang dibawa pasukan penjaga perdamaian internasional, pengingat bahwa risiko epidemi sebagian diciptakan oleh respons itu sendiri. Sanitasi, air bersih dan konfirmasi laboratorium cepat adalah intervensi yang penting, dan semuanya tidak glamor.

Puskesmas adalah tingkat sistem kesehatan yang menentukan apakah wabah dapat ditahan, dan kapasitasnya sangat bervariasi di seluruh nusantara. Puskesmas di Jawa biasanya memiliki dokter, laboratorium dan jalur rujukan; puskesmas di kabupaten terpencil mungkin hanya memiliki perawat dan tanpa listrik yang andal. Selama banjir Pakistan 2022, fasilitas tingkat pertama yang setara adalah yang mendeteksi lonjakan malaria, dan di Indonesia surveilans demam berdarah berjalan melalui tingkat yang sama (WMO, 2023). Memperkuat layanan primer karena itu investasi paling langsung pada kesehatan yang tangguh iklim, dan ia kronis kurang dibiayai relatif terhadap rumah sakit.

17.9 Tenaga Kerja, Obat-obatan dan Rantai Pasok

Sistem kesehatan hanya sekuat tenaga kerjanya dan persediaannya. Banyak negara menghadapi kekurangan kronis dokter, perawat, dan tenaga kesehatan komunitas, dan kekurangan itu paling parah di wilayah yang paling terpapar perubahan iklim. Migrasi tenaga kesehatan dari negara berpenghasilan rendah ke negara berpenghasilan tinggi memperburuk masalah, meninggalkan sistem termiskin dengan staf paling sedikit.

Rantai pasok sama rapuhnya. Obat, oksigen, vaksin, dan peralatan medis bergantung pada transportasi, listrik, dan pendinginan. Jalan yang terblokir, pelabuhan yang tergenang, atau pemadaman listrik dapat mengosongkan apotek rumah sakit dalam hitungan hari. Pandemi COVID-19 menunjukkan seberapa cepat rantai pasok global untuk oksigen dan peralatan pelindung dapat gagal, dan seberapa tidak merata sisa pasokan didistribusikan.

Ketangguhan memerlukan persediaan, produksi lokal, dan pemasok yang terdiversifikasi. Ia juga memerlukan rantai dingin yang dapat bertahan dari pemadaman listrik, yang berarti pendinginan bertenaga surya dan sistem cadangan di setiap tingkat. Biayanya moderat relatif terhadap konsekuensi stok vaksin yang rusak atau pasokan oksigen yang terputus, dan manfaatnya melampaui iklim ke setiap jenis darurat.

Tenaga kerja dan obat adalah dua sumber daya yang tidak dapat diimprovisasi. WHO memperkirakan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan di negara berpendapatan rendah kekurangan obat esensial, dan kekurangan itu menjadi akut ketika rantai pasok terganggu oleh peristiwa yang sama yang meningkatkan permintaan. Pandemi COVID-19 memperlihatkan kerapuhan pasokan oksigen di negara berpendapatan menengah, di mana lonjakan permintaan menyingkap ketergantungan pada sedikit produsen. Migrasi tenaga kesehatan memperparah masalah: negara dengan paparan iklim tertinggi sering menjadi sumber staf terlatih yang direkrut ke luar, meninggalkan fasilitas dengan staf di bawah ambang perawatan rutin, apalagi lonjakan.

Obat yang paling cepat habis dalam bencana biasanya yang tidak dapat digantikan. Oksigen, insulin, cairan dialisis dan antibiotik intravena semuanya besar, sensitif suhu atau bergantung pada satu pemasok, dan kekurangannya dapat diramalkan. Krisis oksigen COVID-19 di India pada 2021 menyingkap seberapa cepat permintaan dapat melampaui produksi ketika lonjakan satu penyakit bertepatan dengan transportasi yang terganggu. Menimbun mahal dan kedaluwarsa, sehingga strategi praktisnya adalah kombinasi cadangan regional, pemasok yang beragam dan rencana distribusi yang memprioritaskan fasilitas menurut pasien yang dilayaninya.

17.10 Cakupan Kesehatan Universal dan Sistem yang Tangguh

Perlindungan paling efektif terhadap risiko kesehatan terkait iklim adalah sistem kesehatan yang dapat diakses orang tanpa kehancuran finansial. Cakupan kesehatan universal mengurangi kerentanan karena ia memastikan orang mencari perawatan lebih awal, kondisi kronis terkelola, dan biaya penyakit terkait bencana tidak mendorong rumah tangga ke kemiskinan. Negara dengan sistem layanan primer yang kuat secara konsisten menunjukkan hasil lebih baik dalam bencana daripada negara dengan sistem

terfragmentasi berbasis pasar.

Kerangka operasional Organisasi Kesehatan Dunia untuk sistem kesehatan tangguh iklim mengidentifikasi enam blok bangunan: kepemimpinan dan tata kelola, pembiayaan, tenaga kerja, produk medis, sistem informasi, dan penyampaian layanan. Masing-masing harus dinilai untuk risiko iklim dan diperkuat sesuai kebutuhan. Kerangka itu berguna karena menjadikan ketangguhan urusan manajemen rutin alih-alih proyek terpisah.

Pembiayaan adalah kendala pembatas. Celah pembiayaan adaptasi untuk kesehatan besar: Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan negara berpenghasilan rendah dan menengah membutuhkan beberapa miliar dolar per tahun untuk memperkuat sistem kesehatan terhadap risiko iklim, sementara arus aktual hanya sebagian kecil dari itu. Menutup celah itu bukan hanya soal uang; ia soal prioritas, karena kesehatan secara konsisten kurang didanai relatif terhadap kontribusinya bagi kesejahteraan.

Cakupan kesehatan universal adalah strategi adaptasi iklim, meskipun jarang disebut demikian. WHO dan Bank Dunia memperkirakan bahwa sekitar separuh penduduk dunia tidak tercakup penuh layanan kesehatan esensial, dan bahwa pembayaran langsung mendorong sekitar seratus juta orang jatuh miskin setiap tahun. Rumah tangga yang harus memilih antara pengobatan dan pangan setelah bencana adalah rumah tangga yang pemulihannya sudah terkompromi, dan utang yang timbul selama darurat membentuk dekade berikutnya. Perlindungan finansial karena itu bukan domain kebijakan terpisah; ia menentukan apakah sistem kesehatan dapat menyerap guncangan tanpa memindahkannya ke rumah tangga.

17.11 Studi Kasus: Gelombang Panas Eropa 2003

Pada dua pekan pertama Agustus 2003, sistem tekanan tinggi yang bertahan lama membawa panas luar biasa ke Eropa barat dan tengah. Suhu di Prancis melebihi 40 °C di banyak tempat, suhu malam tetap tinggi, dan panas bertahan cukup lama untuk menghabiskan cadangan fisiologis orang rentan. Di dua belas negara, sekitar 70.000 orang meninggal; Prancis saja mencatat sekitar 14.800 kematian berlebih.

Kematian terkonsentrasi di antara orang lanjut usia yang tinggal sendiri, sering di flat dengan isolasi buruk dan tanpa pendingin udara. Banyak yang tidak ditemukan selama berhari-hari, karena tetangga dan keluarga sedang berlibur dan karena sistem yang mungkin memeriksa keadaan mereka tidak ada. Panti wreda kewalahan; rumah sakit terentang; dan kamar jenazah kehabisan kapasitas. Peristiwa itu menyingkap jurang antara peringatan meteorologis dan respons kesehatan publik.

Reaksi politiknya keras. Menteri kesehatan Prancis mengundurkan diri, dan pemerintah memerintahkan penyelidikan yang mengkritik tidak adanya rencana panas. Pada tahun-tahun berikutnya, Prancis menciptakan sistem peringatan kesehatan-panas, mendirikan daftar orang lanjut usia yang terisolasi, mewajibkan panti wreda menyediakan ruang sejuk, dan menjalankan kampanye informasi publik. Sistem serupa dikembangkan di seluruh Eropa.

Sistem itu tampaknya bekerja. Ketika Eropa mengalami panas ekstrem pada 2022, dengan suhu melebihi 40 °C di beberapa negara, perkiraan kematian sekitar 61.700 — masih sangat tinggi, tetapi jauh lebih rendah daripada 2003 relatif terhadap

intensitas dan durasi panas. Analisis oleh Ballester dkk. (2023) mengaitkan penurunan itu dengan kesiapsiagaan, adaptasi, dan kesadaran publik yang lebih baik.

Pelajarannya jelas. Panas adalah peristiwa korban massal yang memerlukan respons kesehatan publik, bukan sekadar peringatan cuaca. Yang paling rentan adalah lanjut usia yang terisolasi, yang membutuhkan penjangkauan aktif alih-alih nasihat umum. Kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa bahkan ketika bahayanya memburuk, yang merupakan argumen utama untuk adaptasi. Dan ukuran respons bukan jumlah peringatan yang dikeluarkan tetapi jumlah orang yang dijangkau dan dilindungi.

Gelombang panas Chicago 1995 tetap menjadi kasus kanonis karena mortalitasnya begitu jelas bersifat sosial (Klinenberg, 2002). Lebih dari tujuh ratus orang meninggal dalam sepekan, dan kematian terkonsentrasi di lingkungan kulit hitam miskin dengan tingkat kejahatan tinggi dan kohesi sosial rendah, sementara kawasan serupa secara demografis dengan jaringan komunitas lebih rapat bertahan lebih baik. Kajian Eric Klinenberg atas peristiwa itu menunjukkan bahwa pembedanya bukan suhu melainkan jumlah orang yang akan menyadari seorang tetangga lanjut usia tidak muncul. Pelajaran bagi sistem kesehatan adalah bahwa mil terakhir respons panas adalah ketukan di pintu, dan tidak ada prakiraan yang menggantikannya.

17.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Sistem Kesehatan pada 2050

Masa depan kematian akibat panas lebih bergantung pada respons daripada pada suhu. Kematian terkait panas di antara orang dewasa lanjut usia telah naik tajam sejak 1990-an, jangkauan geografis penyakit tular vektor telah meluas, dan jumlah orang yang terpapar panas ekstrem telah bertambah. Pada saat yang sama, adaptasi telah menurunkan kematian per derajat panas di negara yang berinvestasi dalam sistem peringatan, yang berarti masa depan bergantung pada bahaya dan responsnya.

Garis dasarnya adalah sistem kesehatan yang sudah tertekan. Sekitar setengah populasi dunia kekurangan akses ke layanan kesehatan esensial, dan pengeluaran langsung mendorong jutaan orang ke kemiskinan setiap tahun. Sistem kesehatan di negara berpenghasilan rendah menghadapi kekurangan kronis staf, obat, dan infrastruktur, dan justru di negara-negara itulah risiko iklim tumbuh paling cepat. Di negara berpenghasilan tinggi, sistem lebih banyak sumber dayanya tetapi menua, dan menghadapi permintaan yang meningkat dari populasi yang menua.

Hasil kesehatan akan mengikuti laju pemanasan, investasi dalam sistem kesehatan, dan efektivitas adaptasi. Dunia yang berinvestasi dalam layanan primer, pengawasan, dan fasilitas tangguh dapat menurunkan kematian bahkan ketika bahaya meningkat; dunia yang tidak akan melihat kemajuan kesehatan berbalik, terutama di negara yang paling sedikit bertanggung jawab atas emisi. Tabel merangkum rentangnya.

Tabel 17.1 Indikator sistem kesehatan, 2050

Indikator	Adaptasi rendah	Tren saat ini	Adaptasi tinggi	Hasil kesehatan
Kematian berlebih akibat panas (tahunan)	~700.000	~500.000	~250.000	Kematian yang dapat dicegah
Populasi di zona endemik dengue	5,5 miliar	5 miliar	4 miliar	Penyakit menular
Fasilitas kesehatan tangguh iklim	20%	45%	80%	Kesinambungan layanan
Cakupan kesehatan universal	60%	75%	95%	Perlindungan finansial
Cakupan layanan kesehatan mental	15%	30%	60%	Beban psikososial
Pembiayaan adaptasi kesehatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Kapasitas sistem

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, kesehatan adalah tempat perubahan iklim paling langsung dialami, dan karena itu tempat adaptasi memiliki imbal hasil paling jelas. Kedua, distribusi risiko kesehatan mengikuti ketimpangan yang ada, sehingga negara dan komunitas dengan kapasitas paling sedikit menghadapi beban terbesar.

Ekspansi cepat layanan primer dan tenaga kesehatan komunitas akan memperbaiki ketangguhan bahkan tanpa infrastruktur baru. Rencana aksi panas yang menjangkau lanjut usia terisolasi dapat menurunkan kematian secara substansial dengan biaya rendah. Dan pergeseran pembiayaan ke arah adaptasi kesehatan dapat menutup celah antara kebutuhan dan penyediaan. Variabel terpenting tetap laju pengurangan emisi, karena ia menentukan berapa banyak adaptasi yang harus disampaikan sistem kesehatan, dan berapa banyak orang akan membutuhkan perawatan yang tidak dapat diberikan.

BAB 18

MODAL SOSIAL, GOTONG ROYONG DAN TATA KELOLA

Tema: jaringan sosial, institusi publik dan politik perlindungan

Pada dini hari 15 Juli 2021, hujan lebat turun di Lembah Ahr, Jerman barat. Antara 100 dan 200 milimeter turun dalam waktu kurang dari 24 jam di tanah yang sudah basah, dan sungai kecil itu naik dalam hitungan jam dari aliran tenang menjadi arus deras. Di distrik Ahrweiler, 134 orang meninggal; di seluruh Jerman dan Belgia, lebih dari 180 orang meninggal, dan kerusakan mencapai puluhan miliar euro.

Rantai peringatan telah bekerja sebagian. Layanan meteorologi Jerman mengeluarkan peringatan, beberapa otoritas lokal mengevakuasi, dan sebagian warga pergi. Tetapi di banyak tempat peringatan tidak berubah menjadi tindakan. Orang tidak percaya sungai bisa naik secepat itu; sebagian pejabat lokal tidak memerintahkan evakuasi; dan Jerman belum memiliki sistem nasional untuk mengirim peringatan langsung ke telepon seluler, celah yang baru ditutup kemudian.

Banjir Lembah Ahr adalah kasus tentang tata kelola, bukan meteorologi. Curah hujannya ekstrem tetapi tidak tak terbayangkan; model telah memperingatkan bahwa peristiwa semacam itu menjadi lebih mungkin. Yang gagal adalah rantai yang menghubungkan prakiraan ke keputusan, keputusan ke peringatan, dan peringatan ke rumah tangga yang bertindak. Setiap mata rantai dalam rantai itu adalah institusi, dan institusi dapat dirancang dengan baik atau buruk.

Bab ini membahas infrastruktur sosial dan politik untuk bertahan hidup: jaringan yang membantu tetangga, institusi yang mengeluarkan peringatan dan mengorganisasi respons, serta pengaturan tata kelola yang menentukan apakah perlindungan menjangkau orang yang membutuhkannya. Bab ini berargumen bahwa modal sosial dan institusi publik bukan alternatif melainkan saling melengkapi, dan bahwa kualitas tata kelola adalah salah satu prediktor terkuat berapa banyak orang meninggal ketika bahaya melanda (Aldrich & Meyer, 2015).

Respons bencana biasanya dibayangkan sebagai struktur komando, dan dalam praktik ia adalah jaringan. Orang yang menarik tetangga dari reruntuhan, berbagi genset, membuka dapur umum dan menyebarkan peringatan tidak mengikuti bagan komando insiden; mereka bertindak atas hubungan yang sudah ada sebelum peristiwa. Modal sosial adalah aset ketahanan termurah dan paling sulit dibeli, karena ia dihasilkan oleh pergaulan biasa selama bertahun-tahun dan dihancurkan dengan cepat oleh perpindahan, ketakutan dan ketidaksetaraan.

18.1 Modal Sosial sebagai Sumber Daya Bertahan Hidup

Modal sosial merujuk pada jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan orang bertindak bersama. Ia bukan metafora: ia dapat diukur, dan ia memprediksi hasil. Sosiolog membedakan modal perekat, yang menghubungkan orang yang serupa dan dekat, modal penjembatan, yang menghubungkan orang lintas kelompok berbeda, dan modal penghubung, yang menghubungkan warga dengan institusi yang memiliki kekuasaan. Masing-masing berperan berbeda dalam bencana.

Modal perekat memberikan bantuan segera: tetangga yang memeriksa warga lanjut usia, keluarga yang berbagi air, jemaah yang membuka aula. Modal penjembatan memberikan akses ke sumber daya di luar lingkaran langsung: kelompok komunitas yang tahu cara mengajukan bantuan, jaringan yang dapat memobilisasi relawan (Cutter et al., 2008). Modal penghubung menentukan apakah komunitas dapat memengaruhi institusi yang memutuskan di mana tanggul dibangun dan siapa yang menerima kompensasi (Berkes & Ross, 2013).

Daniel Aldrich, dalam rangkaian studi tentang pemulihan bencana di Jepang, India, dan Amerika Serikat, menemukan bahwa modal sosial memprediksi pemulihan lebih baik daripada pendapatan, kerusakan, atau belanja pemerintah. Komunitas dengan jaringan padat pulih lebih cepat karena mereka dapat berbagi informasi, mengalokasikan sumber daya, dan menuntut akuntabilitas institusi. Temuan itu penting karena menunjukkan bahwa ketangguhan tidak hanya dibeli dengan uang; ia juga dibangun melalui hubungan.

Konsepnya memiliki sejarah panjang dan diperdebatkan. Pierre Bourdieu memperlakukan modal sosial sebagai sumber daya yang dimobilisasi individu untuk mereproduksi keuntungan; Robert Putnam memperlakukannya sebagai sifat komunitas, diukur melalui partisipasi dalam asosiasi dan kepercayaan pada tetangga. Pembeda antara modal perekat, yang menghubungkan orang yang serupa, modal penjembatan, yang menghubungkan orang melintasi perbedaan, dan modal penghubung, yang menghubungkan komunitas dengan institusi, adalah bagian paling berguna dari kerangka ini untuk kerja kebencanaan. Modal perekat membawa orang melewati malam pertama; modal penjembatan membuka akses ke sumber daya di luar kelompoknya sendiri; modal penghubung menentukan apakah bantuan benar-benar tiba.

Modal sosial dapat menjadi liabilitas sekaligus aset, dan literaturnya jujur soal itu. Jaringan perekat yang padat dapat menegakkan penyingkiran, membungkam keluhan dan melindungi anggota yang berkuasa; komunitas dengan ikatan internal kuat kadang menolak bantuan luar karena menerimanya mengancam hierarki lokal. Riset pemulihan pascabencana menemukan komunitas homogen yang terikat erat dapat pulih cepat tetapi juga mereproduksi ketidaksetaraan yang ada, sementara komunitas dengan ikatan penjembatan ke institusi luar mengakses sumber daya lebih cepat. Implikasi kebijakannya adalah tujuannya bukan lebih banyak modal sosial secara umum melainkan campuran ikatan perekat, penjembatan dan penghubung yang tepat.

18.2 Bukti: Lingkungan dan Peluang Bertahan

Studi klasik tentang modal sosial dan panas adalah analisis Eric Klinenberg atas gelombang panas Chicago 1995, yang menewaskan lebih dari 700 orang dalam sepekan (Klinenberg, 2002). Klinenberg membandingkan dua lingkungan dengan demografi serupa dan menemukan tingkat kematian yang sangat berbeda. Di Little Village yang sebagian besar warga Latin, jaringan sosial padat, kehidupan jalanan yang aktif, dan institusi yang berfungsi melindungi warga; di North Lawndale, penurunan populasi, bangunan terbengkalai, dan rasa takut membuat orang terisolasi di dalam rumah.

Mekanismenya sosial, bukan fisiologis. Warga lanjut usia di Little Village dikunjungi, dikenal tetangganya, dan keluar rumah; warga lanjut usia di North Lawndale takut membuka pintu dan tidak ada yang memeriksa keadaan mereka. Pendingin udara dan pendapatan penting, tetapi tidak menjelaskan jurang itu. Yang menjelaskannya adalah apakah orang terhubung dengan orang lain yang akan menyadari ketidakhadiran mereka.

Temuan serupa muncul dalam studi tentang banjir, badai, dan kebakaran hutan. Isolasi sosial secara konsisten terkait dengan kematian yang lebih tinggi, dan kohesi lingkungan dengan kematian yang lebih rendah. Implikasi kebijakannya adalah program yang membangun koneksi — pusat komunitas, asosiasi lingkungan, jaringan relawan, penjangkauan warga terisolasi — adalah bentuk kesiapsiagaan bencana, bahkan ketika tidak dibingkai demikian.

Kasus empirisnya paling kuat justru di tempat yang paling mengejutkan. Kajian Daniel Aldrich atas gempa Kobe 1995 menemukan bahwa kekuatan ikatan sosial lingkungan memprediksi pemulihan sekuat kerusakan fisik hunian, dan karyanya kemudian di Jepang, India dan Amerika Serikat mereproduksi temuan itu: komunitas dengan jaringan lebih padat pulih lebih cepat, terlepas dari pendapatan dan belanja pemerintah. Mekanismenya tidak misterius. Tetangga berbagi informasi, meminjamkan alat, mengawasi anak, dan mengadvokasi satu sama lain di hadapan lembaga, dan setiap tindakan itu menggantikan layanan formal yang sedang kewalahan.

Mekanisme di balik efek lingkungan adalah efikasi kolektif, bukan keramahan. Sampson dan rekan-rekannya mendefinisikan efikasi kolektif sebagai gabungan kohesi sosial dan kesediaan warga untuk ikut campur demi kebaikan bersama, dan riset pemulihan bencana menemukan bahwa ia memprediksi seberapa cepat lingkungan terorganisasi, seberapa banyak bantuan informal dipertukarkan, dan apakah warga mempercayai informasi resmi. Kualitas itu tidak tersebar merata, dan tidak dihasilkan kemakmuran semata: sebagian lingkungan miskin dengan jaringan padat mengungguli lingkungan lebih kaya dengan ikatan lemah. Mengukurnya memerlukan survei, dan itulah sebab ia jarang dimasukkan dalam penilaian kerentanan.

18.3 Gotong Royong dan Respons Relawan

Ketika sistem formal kewalahan, orang mengorganisasi diri. Setelah Badai Katrina, Cajun Navy — jaringan longgar relawan dengan perahu — menyelamatkan ribuan orang dari lingkungan yang tergenang. Setelah Badai Sandy, Occupy Sandy mengorganisasi relawan untuk mengirim pasokan ke wilayah yang belum dijangkau bantuan resmi. Setelah gempa Mexico City 2017, brigade sipil yang dikenal sebagai topos menggali korban dari puing sebelum tim profesional tiba.

Gotong royong paling efektif ketika terhubung dengan sistem formal alih-alih menggantikannya. Relawan mengetahui kondisi lokal dan dapat bergerak lebih cepat, tetapi mereka kurang peralatan, pelatihan, dan kapasitas koordinasi. Hasil terbaik terjadi ketika lembaga formal menciptakan ruang bagi relawan, menyediakan informasi dan logistik, dan menghindari memperlakukan mereka sebagai ancaman terhadap komando dan kendali.

Banjir Kerala 2018 menggambarkan poin itu. Pemerintah negara bagian memobilisasi komunitas nelayan, yang perahu dan pengetahuannya tentang perairan lokal sangat penting untuk menyelamatkan orang dari wilayah tergenang. Kolaborasi itu berhasil karena pemerintah mengakui nelayan sebagai mitra dan menyediakan bahan bakar, koordinasi, serta informasi. Itu bukan harmoni spontan; itu kerja sama yang terorganisasi.

Bantuan timbal balik adalah praktik yang mengubah modal sosial menjadi pertolongan nyata, dan biasanya lebih efektif daripada yang diakui. Selama banjir Kerala 2018, komunitas nelayan memakai perahu mereka untuk menyelamatkan ribuan orang sebelum tim resmi dapat menjangkau mereka; selama bencana Tōhoku 2011, relawan dan organisasi lokal mendistribusikan pangan lebih cepat daripada sistem kotamadya; setelah Badai Sandy, jaringan bantuan gerakan Occupy mengungguli beberapa lembaga pada pekan pertama. Masalahnya juga nyata: relawan membanjiri tempat yang salah, menggandakan upaya, dan tidak punya asuransi serta koordinasi, sehingga praktik terbaiknya adalah membiayai dan mengintegrasikan kelompok yang sudah ada alih-alih memformalkannya ke dalam respons.

Literatur tentang konvergensi relawan tegas soal masalahnya dan optimistis soal solusinya. Setelah hampir setiap bencana besar, relawan yang datang sendiri tiba dalam jumlah yang melampaui kapasitas daerah terdampak untuk menyerapnya, dan mereka memakai bahan bakar, pangan dan ruang jalan yang dibutuhkan respons. Lembaga yang mengelolanya dengan baik melakukannya dengan menetapkan titik konvergensi, mendaftar relawan, dan memberi mereka tugas yang berguna alih-alih memulangkan mereka. Alternatifnya — kordon yang menahan semua orang — mustahil secara politik dan kontraproduktif secara praktis, karena warga lokal akan tetap menolong.

18.4 Rantai Peringatan dan Mil Terakhir

Peringatan adalah rantai penerjemahan: dari observasi ke prakiraan, dari prakiraan ke keputusan, dari keputusan ke pesan, dari pesan ke rumah tangga, dan dari rumah tangga ke tindakan. Setiap mata rantai dapat gagal, dan kegagalannya biasanya tidak terlihat sampai peristiwa terjadi. Banjir Lembah Ahr gagal di beberapa mata rantai: prakiraan tersedia tetapi tidak dipahami, keputusan tertunda, dan pesan tidak menjangkau semua orang.

Mil terakhir adalah yang paling sulit. Bahkan ketika peringatan dikeluarkan, ia mungkin tidak menjangkau orang yang tidur, yang tidak berbicara bahasa itu, yang tidak memiliki telepon, atau yang tidak memercayai penyampainya. Sistem yang efektif menggunakan banyak saluran — sirene, siaran seluler, radio, media sosial, dari pintu ke pintu — dan mengulang pesan dalam bahasa sederhana dengan instruksi spesifik. Peringatan yang mengatakan sungai akan banjir kurang berguna daripada yang mengatakan tinggalkan jalan ini sekarang dan pergi ke lokasi ini.

Kepercayaan menentukan apakah pesan dipercaya. Komunitas yang pernah mengalami peringatan akurat lebih mungkin merespons peringatan berikutnya; komunitas yang pernah diabaikan atau disesatkan lebih kecil kemungkinannya. Membangun kepercayaan memerlukan konsistensi, keterbukaan tentang ketidakpastian, dan tindak lanjut yang terlihat. Ia lambat dibangun dan cepat hilang, itulah sebabnya ia

termasuk kategori yang sama dengan infrastruktur fisik.

Rantai peringatan hanya sekuat mata rantai terakhirnya, dan mata rantai terakhir adalah manusia yang memutuskan bergerak. Tsunami Samudra Hindia 2004 menewaskan sekitar 230.000 orang karena tidak ada sistem peringatan, tetapi gempa dan tsunami Sulawesi 2018 menewaskan ribuan orang di negara yang memilikinya, karena peringatan tidak menjangkau orang yang tepat pada waktu yang tepat dan sirene telah rusak. Studi perilaku evakuasi menemukan bahwa orang bertindak atas peringatan ketika ia dikonfirmasi oleh seseorang yang dipercaya, ketika mereka tahu ke mana harus pergi, dan ketika rutenya dapat dilalui — tiga syarat yang bersifat sosial dan fisik, bukan semata teknis.

Mil terakhir sebuah peringatan adalah proses sosial, dan kegagalannya konsisten lintas negara. Setelah Topan Haiyan 2013, banyak orang tidak mengungsi karena pemahaman mereka tentang risiko gelombang badai rendah dan bahasa peringatannya asing; setelah gempa Maroko 2023, peringatan yang penting adalah guncangan pertama, dan kematian terkonsentrasi di desa yang belum pernah dipetakan. Siaran sel, yang mengirim pesan ke setiap telepon di wilayah geografis, memperbaiki jangkauan di tempat ia diterapkan, tetapi jangkauan tidak sama dengan pemahaman. Pesannya harus menyebut apa yang harus dilakukan, ke mana harus pergi dan sampai kapan.

18.5 Institusi, Kepercayaan dan Tata Kelola Risiko

Kualitas pemerintah adalah salah satu penentu terkuat hasil bencana. Negara dengan birokrasi efektif, layanan darurat yang didanai baik, dan pengadaan yang jujur mengalami lebih sedikit kematian dan pulih lebih cepat daripada negara dengan paparan bahaya yang sama dan institusi yang lebih lemah. Kontras antara gempa Haiti dan Chile 2010 sering dikutip: gempa berkekuatan 7,0 di Haiti menewaskan lebih dari 200.000 orang, sementara gempa berkekuatan 8,8 di Chile tiga pekan kemudian menewaskan sekitar 500 orang, sebagian besar karena standar bangunan, kesiapsiagaan, dan kapasitas respons.

Kepercayaan penting karena kepatuhan bergantung padanya. Orang yang memercayai peringatan resmi lebih mungkin mengungsi, menerima pembatasan, dan bekerja sama dengan bantuan. Kepercayaan dibangun melalui kompetensi, kejujuran, dan keadilan, dan dirusak oleh kegagalan, pertentangan, serta kesan pilih kasih. Pandemi menggambarkan seberapa cepat kepercayaan dapat terkikis ketika pesannya tidak konsisten, dan seberapa mahal erosi itu.

Tata kelola risiko memerlukan koordinasi lintas tingkat dan sektor. Rencana panas melibatkan kesehatan, meteorologi, layanan sosial, utilitas, dan masyarakat sipil; rencana banjir melibatkan pengelolaan air, tata guna lahan, layanan darurat, dan infrastruktur. Modus kegagalannya adalah fragmentasi, ketika setiap lembaga mengoptimalkan mandatnya sendiri dan tidak ada yang bertanggung jawab atas keseluruhan. Tata kelola yang efektif menetapkan tanggung jawab yang jelas, menyediakan sumber daya, dan menuntut koordinasi.

Kepercayaan adalah variabel yang menentukan apakah peringatan menjadi tindakan. Riset survei tentang tata kelola risiko secara konsisten menemukan bahwa kepercayaan pada otoritas memprediksi perilaku protektif lebih kuat daripada akurasi

informasi, dan bahwa satu pengkhianatan yang dirasakan dapat membatalkan bertahun-tahun komunikasi yang kredibel. Mekanismenya bekerja dua arah: populasi yang percaya pada institusinya mematuhi bahkan nasihat yang tidak sempurna, dan populasi yang tidak percaya tidak mematuhi bahkan ketika nasihatnya benar. Membangun kembali kepercayaan setelah kegagalan — peringatan yang terlewat, evakuasi yang tertunda, dana bantuan yang tidak tiba — adalah kerja lambat yang dimulai dengan mengakui kegagalan.

Gotong royong adalah bentuk budaya yang diambil modal sosial di nusantara, dan sejarah modernnya menunjukkan kekuatan sekaligus batasnya. Praktik itu menggerakkan komunitas setelah tsunami 2004 dan gempa Yogyakarta 2006, dan ia diakui secara formal dalam undang-undang penanggulangan bencana sebagai prinsip respons. Ia juga bergantung pada timbal balik dan rasa kewajiban bersama, yang berarti ia melemah di tempat komunitas terbelah agama, etnis atau sengketa tanah, dan ia dapat ditangkap elite lokal. Implikasi kebijakannya adalah mendukung praktiknya tanpa menganggap ia akan muncul dengan sendirinya.

18.6 Desentralisasi dan Kapasitas Lokal

Sebagian besar kerja respons bencana terjadi di tingkat lokal, tempat pengetahuan tentang medan, populasi, dan hubungan paling besar. Desentralisasi dapat memperbaiki responsivitas, tetapi hanya jika pemerintah lokal memiliki sumber daya, keterampilan, dan akuntabilitas untuk bertindak. Di banyak negara, desentralisasi telah memindahkan tanggung jawab tanpa memindahkan pendapatan, meninggalkan kota dengan mandat yang tidak dapat mereka biayai.

Undang-Undang Desa Indonesia, yang memberikan anggaran dan kewenangan besar kepada desa, adalah salah satu contoh upaya membangun kapasitas lokal. Sistem panchayat India dan struktur barangay Filipina menjalankan fungsi serupa. Di tempat institusi lokal berfungsi baik, mereka dapat mengorganisasi evakuasi, memelihara drainase, dan mengelola bantuan; di tempat mereka dikuasai elite atau kekurangan dana, mereka dapat mengecualikan orang yang paling membutuhkan pertolongan.

Pertanyaan desainnya adalah bagaimana membangun kapasitas lokal tanpa menciptakan penguasaan lokal. Itu memerlukan anggaran transparan, perencanaan partisipatif, audit eksternal, dan dukungan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Itu juga memerlukan waktu, karena institusi berkembang melalui praktik. Desentralisasi yang dimulai lima tahun sebelum bencana tidak mungkin menghasilkan institusi yang mampu pada saat bencana tiba.

Desentralisasi memindahkan keputusan lebih dekat ke orang yang menanggung konsekuensinya, dan ia juga memindahkan masalah kapasitas lebih dekat kepada mereka. Dana Desa di Indonesia, yang mengalokasikan sekitar satu miliar rupiah per desa setiap tahun, memberi komunitas anggaran untuk drainase, jalan dan kesiapsiagaan yang sebelumnya hanya ada di atas kertas, dan ia menghasilkan variasi besar dalam seberapa baik uang itu dipakai. Pelajarannya bukan bahwa desentralisasi gagal, melainkan bahwa ia membutuhkan pelengkap yang tidak glamor: nasihat teknis lokal, penganggaran transparan, dan cara mengaudit belanja yang tidak bergantung pada kementerian jauh.

Desentralisasi berhasil di tempat pemerintah lokal punya pendapatan, staf dan kewenangan, dan gagal di tempat mereka hanya punya yang pertama. Sistem barangay di Filipina memberi komunitas peran hukum dalam pengurangan risiko bencana dan bagian dari sumber daya pemerintah lokal, dan hasilnya sangat bergantung pada kapasitas kepala barangay. Federalisasi Nepal setelah 2015 membentuk pemerintah kotamadya baru dengan mandat bencana dan staf teknis terbatas, dan jurangnya diisi LSM serta konsultan. Pelajaran desainnya adalah kewenangan tanpa kapasitas menghasilkan kertas kerja, dan kapasitas tanpa kewenangan menghasilkan frustrasi.

18.7 Korupsi, Penguasaan Elite dan Rekonstruksi

Bencana menciptakan arus uang besar, dan arus uang besar menciptakan peluang korupsi. Kontrak rekonstruksi, distribusi bantuan, dan transaksi tanah semuanya rentan. Dalam beberapa kasus, hasilnya adalah bantuan tidak menjangkau korban; dalam kasus lain, bantuan menjangkau mereka dalam bentuk yang lebih buruk, dengan bangunan yang gagal pada peristiwa berikutnya.

Penguasaan elite adalah masalah yang lebih halus. Bantuan dan rekonstruksi dapat memperkuat ketimpangan yang ada jika orang yang mengendalikan distribusi juga mengendalikan akses ke informasi, tanah, dan kredit. Perampasan tanah pascabencana telah didokumentasikan di beberapa negara, terutama di tempat kepemilikan tanah bersifat informal sebelum peristiwa. Perempuan, penyewa, dan warga informal sering paling terpapar dinamika ini.

Penawarnya adalah transparansi. Menerbitkan daftar penerima manfaat, pemberian kontrak, dan data belanja memungkinkan komunitas dan jurnalis menuntut akuntabilitas institusi. Audit independen, pemantauan komunitas, dan mekanisme pengaduan dapat menangkap masalah lebih awal. Tidak satu pun cukup sendiri, tetapi bersama-sama mereka membuat korupsi lebih sulit dan lebih terlihat, yang sering cukup untuk mengubah perilaku.

Rekonstruksi bencana adalah salah satu aktivitas paling rawan korupsi yang dilakukan negara, karena ia menggabungkan anggaran besar, pengadaan darurat, pengawasan lemah dan populasi yang tidak bisa menunggu. Studi tentang rekonstruksi pascabencana telah mendokumentasikan tingkat kebocoran seperlima atau lebih dalam beberapa program, dan kerugiannya bukan hanya finansial: sekolah yang dibangun dengan beton di bawah standar adalah korban di masa depan. Setelah tsunami 2004, upaya rekonstruksi Aceh, salah satu yang terbesar yang pernah dijalankan, memperlihatkan sekaligus besarnya risiko dan nilai pemantauan independen, daftar penerima yang terbuka dan audit komunitas dalam menguranginya.

Korupsi rekonstruksi punya anatomi khas yang dapat diantisipasi. Ia terkonsentrasi di pengadaan, dalam sertifikasi pekerjaan selesai, dan dalam pemilihan daftar penerima, dan ia difasilitasi oleh urgensi serta ketiadaan pengawasan independen. Setelah gempa Haiti 2010, audit menemukan bahwa sebagian besar uang bantuan dibelanjakan pada kontraktor dan biaya umum alih-alih rekonstruksi yang bertahan, dan pelajarannya bukan bahwa bantuan secara inheren korup melainkan bahwa verifikasi bersifat opsional. Tindakan yang mengurangi kebocoran sudah diketahui: kontrak terbuka, pemantauan komunitas, inspeksi teknik independen dan pembayaran atas

penyelesaian yang terverifikasi.

18.8 Pembiayaan Risiko Bencana dan Akuntabilitas

Uang sangat menentukan setelah bencana, dan kecepatan kedatangannya menentukan apakah rumah tangga pulih atau jatuh ke utang. Pembiayaan tradisional bergantung pada seruan pascabencana, yang lambat dan tidak pasti. Pembiayaan yang telah diatur sebelumnya — kredit kontinjen, asuransi, obligasi bencana, kumpulan risiko regional — dapat mencairkan dana dengan cepat dan dapat diprediksi.

Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, yang didirikan pada 2007, adalah contoh kumpulan regional yang membayar cepat setelah peristiwa yang memenuhi syarat. African Risk Capacity dan Pacific Catastrophe Risk Assessment and Financing Initiative menjalankan fungsi serupa. Instrumen ini bukan pengganti investasi nasional dalam ketangguhan, tetapi mereka mengurangi guncangan fiskal bencana dan memungkinkan pemerintah merespons tanpa mengalihkan anggaran pembangunan.

Akuntabilitas adalah sisi lain pembiayaan. Pemerintah yang menerima dana adaptasi dan bantuan harus diwajibkan melaporkan bagaimana dana itu dibelanjakan, dan parlemen, lembaga audit, serta masyarakat sipil harus memiliki kapasitas untuk memeriksanya. Tanpa akuntabilitas, pembiayaan dapat diserap tanpa mengurangi risiko, yang merupakan salah satu alasan mengapa korelasi antara bantuan yang diterima dan ketangguhan yang dicapai lebih lemah daripada seharusnya.

Pembiayaan risiko bencana adalah upaya memindahkan biaya malapetaka dari pascakejadian ke instrumen yang dapat diprediksi. Kumpulan risiko berdaulat, seperti Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility dan African Risk Capacity, menjual perlindungan parametrik yang membayar ketika pemicu terukur terpenuhi — kecepatan angin, curah hujan, magnitudo gempa — alih-alih setelah penilaian kerugian. Keunggulannya kecepatan; kelemahannya risiko basis, karena pemicu mungkin tidak sesuai kerusakan, meninggalkan pemerintah dengan pembayaran yang tidak menutup kebutuhan atau tanpa pembayaran meski kerugian berat. Asuransi melengkapi cadangan dan perlindungan sosial; ia tidak menggantikannya.

Asuransi parametrik menyelesaikan masalah arus kas dan menciptakan masalah baru. Obligasi bencana Meksiko, diterbitkan pada 2006, termasuk instrumen berdaulat pertama yang membayar berdasarkan pemicu terukur, dan fasilitas Karibia telah membayar dalam hitungan minggu setelah badai, yang justru dibutuhkan pemerintah untuk membeli air dan bahan bakar sebelum donor tiba. Masalah barunya adalah pembayaran dipicu bahaya, bukan kerugian, sehingga negara dapat menerima uang yang tidak dibutuhkannya atau tidak menerima apa pun ketika membutuhkannya. Pemerintah yang memakainya dengan baik menempatkannya bersama cadangan dan dana kontingensi, bukan sebagai pengganti.

18.9 Kerja Sama Regional dan Internasional

Bahaya iklim tidak mengenal batas. Badai melintasi garis pantai, sungai mengalir lintas negara, dan pengungsian meluap melewati perbatasan. Kerja sama regional dapat memperbaiki peringatan dini, berbagi sumber daya, dan mengoordinasikan respons. Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan

dalam Penanggulangan Bencana (AHA Centre) adalah contoh: ia memelihara persediaan, mengoordinasikan respons regional, dan mendukung negara anggota selama darurat.

Kerja sama internasional paling efektif ketika mendukung institusi lokal alih-alih menggantikannya. Respons yang dikelola eksternal sering datang terlambat, lebih mahal, dan meninggalkan sedikit kapasitas. Grand Bargain, seperangkat komitmen untuk memperbaiki pembiayaan kemanusiaan, menekankan lokalisasi karena alasan ini, meskipun kemajuannya lambat.

Pembiayaan iklim juga merupakan bentuk tata kelola. Komitmen negara kaya untuk menyediakan US$100 miliar per tahun dalam pembiayaan iklim telah dipenuhi terlambat dan tidak merata, dan porsi adaptasi tetap jauh di bawah kebutuhan negara rentan (OECD, 2023). Celah itu bukan hanya soal uang; ia soal kepercayaan, karena negara yang berjanji dan tidak menepati memiliki kredibilitas lebih rendah ketika meminta kerja sama dalam emisi.

Kerja sama regional penting karena bahaya tidak menghormati perbatasan dan karena negara kecil tidak dapat memikul biayanya sendiri. Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Respons Darurat membentuk kerangka respons bersama dan pengaturan pasokan bantuan siaga, meskipun aktivasinya terbatas oleh prinsip non-intervensi asosiasi. Kerangka Sendai, yang diadopsi pada 2015, mengalihkan perhatian global dari respons bencana ke pengurangan risiko dan menetapkan target untuk mortalitas, populasi terdampak dan kerugian ekonomi, tetapi indikatornya bergantung pada pelaporan nasional yang tidak merata kualitas dan cakupannya (UNDRR, 2015).

Kerja sama internasional dalam respons bencana lebih berkembang daripada dalam adaptasi iklim, dan perbedaannya instruktif. Kelompok Penasihat Pencarian dan Penyelamatan Internasional mengoordinasikan tim penyelamatan perkotaan lintas negara dalam hitungan jam, dan sistem Penilaian serta Koordinasi Bencana Perserikatan Bangsa-Bangsa mengerahkan ahli dalam sehari. Adaptasi iklim tidak punya kapasitas tetap setara, karena ia investasi jangka panjang alih-alih keadaan darurat, dan karena ia menyentuh kedaulatan atas tanah, air dan keuangan. Hasilnya, dunia dapat merespons bencana lebih cepat daripada mencegahnya.

18.10 Tata Kelola Polisentris dan Pembelajaran

Tidak ada institusi tunggal yang dapat mengelola risiko iklim. Sistem paling efektif bersifat polisentris: banyak pusat pengambilan keputusan, terhubung oleh aturan dan informasi, masing-masing mampu bertindak dalam domainnya. Karya Elinor Ostrom tentang pengelolaan sumber daya bersama menunjukkan bahwa komunitas dapat mengelola sumber daya bersama secara efektif ketika mereka memiliki batas yang jelas, aturan yang sesuai kondisi lokal, dan mekanisme pilihan kolektif.

Sistem polisentris tangguh karena tidak bergantung pada satu titik kegagalan. Jika lembaga nasional lambat, kota dapat bertindak; jika kota dikuasai elite, kelompok komunitas dapat mengorganisasi. Tetapi polisentrisme bukan anarki: ia memerlukan koordinasi, informasi bersama, dan akuntabilitas. Tantangannya adalah merancang sistem yang memungkinkan inisiatif lokal sekaligus memastikan yang paling rentan

tidak tertinggal.

Pembelajaran adalah persyaratan terakhir. Institusi yang memperlakukan setiap bencana sebagai pelajaran, menyelidiki apa yang terjadi, dan mengubah prosedurnya lebih tangguh daripada yang tidak. Penyelidikan banjir Lembah Ahr menghasilkan pengenalan peringatan siaran seluler di Jerman; penyelidikan Badai Katrina menghasilkan reformasi manajemen darurat. Pembelajaran memerlukan kemauan politik untuk menerima kritik, yang sering langka ketika kesalahan dipertaruhkan.

Gagasan yang paling menggambarkan cara kerja ketahanan sebenarnya adalah tata kelola polisentris, yang dikembangkan Elinor Ostrom: banyak pusat pengambilan keputusan, secara formal independen, yang menyesuaikan diri melalui pembelajaran timbal balik alih-alih melalui satu hierarki. Sistem polisentris lebih berantakan daripada sistem komando dan lebih adaptif, karena kegagalan di satu simpul tidak merambat ke semua. Implikasi desainnya bukan menghapus otoritas pusat melainkan memastikan rumah tangga, lingkungan, kotamadya, provinsi dan lembaga nasional masing-masing memiliki kapasitas nyata dan batas yang jelas, dan bahwa informasi mengalir di antara mereka dalam dua arah.

Tata kelola adaptif adalah istilah yang menggambarkan bagaimana sistem polisentris belajar, dan temuan sentralnya adalah pembelajaran terjadi melalui organisasi penjembatan (Folke et al., 2010). Folke dan rekan-rekannya menggambarkannya sebagai entitas yang menghubungkan pengalaman lokal ke tingkat pengambilan keputusan lebih tinggi, dan dalam konteks bencana ia sering berupa LSM, pusat universitas atau asosiasi profesi. Jembatan itu penting karena pengetahuan lokal tidak naik dengan sendirinya, dan kebijakan nasional tidak turun tanpa penerjemahan. Di tempat jembatannya tidak ada, kesalahan yang sama berulang di setiap kotamadya, dan evaluasi tidak pernah terakumulasi melampaui laporan lokal.

18.11 Studi Kasus: Banjir Lembah Ahr, Jerman 2021

Pada 14 dan 15 Juli 2021, sistem tekanan rendah yang bergerak lambat menghasilkan curah hujan ekstrem di Jerman barat, Belgia, dan Belanda. Di Lembah Ahr, hingga 200 milimeter turun dalam waktu kurang dari 24 jam, dan sungai naik dalam hitungan jam. Banjir menghancurkan rumah, jalan, dan jembatan, memutus listrik dan komunikasi, dan menewaskan 134 orang di distrik Ahrweiler saja; di seluruh Jerman dan Belgia jumlah kematian melebihi 180, dan kerusakan diperkirakan lebih dari €30 miliar (Kreienkamp dkk., 2021).

Layanan meteorologi telah mengeluarkan peringatan, dan beberapa otoritas lokal bertindak. Tetapi banyak orang tidak mengungsi, sebagian karena tidak percaya sungai bisa naik secepat itu, sebagian karena peringatannya tidak cukup spesifik, dan sebagian karena tidak ada mekanisme untuk mengirim peringatan langsung ke setiap telepon di wilayah terdampak. Jerman baru memperkenalkan peringatan siaran seluler pada 2023, setelah peristiwa itu.

Kegagalan tersebar di seluruh rantai. Prakiraan tersedia tetapi tidak diterjemahkan menjadi instruksi lokal yang jelas; sebagian pejabat menunda evakuasi karena takut alarm palsu; dan sistem komunikasi gagal ketika infrastruktur hancur. Hasilnya adalah bencana yang lebih buruk daripada yang dapat dijelaskan curah hujan

semata, yang merupakan definisi kegagalan tata kelola dalam risiko bencana.

Respons setelah peristiwa besar. Penyelidikan dilakukan, tanggung jawab diperjelas, dan sistem peringatan diperbaiki. Banjir itu menjadi titik rujukan kebijakan bencana Jerman, dan ia mengubah harapan publik tentang peringatan dan kesiapsiagaan. Pelajarannya bukan bahwa Jerman kekurangan kapasitas; pelajarannya adalah kapasitas harus diorganisasi menjadi rantai yang menjangkau rumah tangga terakhir.

Bagi negara lain, pelajarannya spesifik. Peringatan harus spesifik dan dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar meteorologis. Banyak saluran harus digunakan, termasuk yang tidak bergantung pada listrik atau internet. Pejabat lokal memerlukan wewenang dan pelatihan yang jelas untuk memerintahkan evakuasi. Dan publik harus diedukasi tentang apa arti peringatan, agar peringatan tidak diabaikan sebagai hal rutin. Masing-masing adalah tugas tata kelola, bukan tugas teknologi.

Demonstrasi paling jelas modal sosial dalam bencana modern adalah perbandingan antara Badai Katrina 2005 dan respons banjir Louisiana 2016. Pada kedua peristiwa sistem formal kewalahan, tetapi di Louisiana 'Cajun Navy' — armada longgar pemilik perahu swasta yang dikoordinasikan melalui media sosial — menyelamatkan ribuan orang pada hari-hari pertama. Kelompok itu bukan pengganti layanan publik, dan kehadirannya yang tidak diatur menciptakan masalah koordinasi. Namun ia adalah ungkapan temuan yang berjalan sepanjang bab ini: kapasitas merespons tersebar di dalam populasi jauh sebelum ia diorganisasi menjadi sebuah lembaga.

18.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Tata Kelola pada 2050

Bencana tidak menciptakan tata kelola; bencana mengungkapnya. Negara dengan institusi kuat telah menurunkan kematian dari bahaya yang sebanding selama satu abad terakhir, sementara negara dengan institusi lemah belum. Trennya tidak otomatis: ia bergantung pada investasi, akuntabilitas, dan pembelajaran.

Garis dasarnya adalah defisit kepercayaan. Kepercayaan pada pemerintah telah menurun di banyak demokrasi, sementara tuntutan pada pemerintah meningkat. Pemerintah lokal, yang menjalankan sebagian besar kerja operasional, sering kekurangan dana. Pembiayaan iklim internasional belum memenuhi komitmen, dan pembiayaan adaptasi hanya mencapai sebagian kecil dari yang dibutuhkan. Sementara itu, bahayanya menjadi lebih parah dan lebih sering.

Hasil tata kelola akan mengikuti kualitas institusi, pembiayaan, dan kerja sama internasional. Dunia yang berinvestasi dalam kapasitas lokal, transparansi, dan kerja sama regional dapat mengelola risiko yang meningkat; dunia yang tidak akan melihat bencana menjadi krisis politik. Tabel merangkum rentangnya.

Tabel 18.1 Indikator tata kelola, 2050

Institusi	Fungsi inti	Kegagalan umum	Reformasi	Indikator
Pemerintah lokal	Evakuasi; tempat berlindung	Kurang dana; wewenang kabur	Desentralisasi fiskal; pelatihan	Waktu respons
Sistem peringatan	Prakiraan ke rumah tangga	Celah mil terakhir	Multi-saluran; siaran seluler	Jangkauan dan kepatuhan
Layanan darurat	Penyelamatan; koordinasi	Fragmentasi	Komando bersama; latihan	Cakupan
Perlindungan sosial	Uang tunai; pangan; hunian	Kesalahan eksklusi	Registri; manfaat portabel	Cakupan orang miskin
Antikorupsi	Integritas pengadaan	Penguasaan elite	Kontrak terbuka; audit	Temuan audit
Badan regional	Persediaan bersama	Koordinasi lambat	Protokol yang disepakati	Waktu respons

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, tata kelola adalah penentu peluang bertahan hidup, bukan kondisi latar; perbedaan antara respons yang terorganisasi baik dan yang tidak terorganisasi diukur dalam nyawa. Kedua, reformasi yang paling penting tidak menarik: wewenang yang jelas, pembiayaan lokal yang memadai, pengadaan yang transparan, dan prosedur yang dilatih.

Investasi berkelanjutan dalam kapasitas pemerintah lokal akan memperbaiki respons bahkan tanpa teknologi baru. Perlindungan sosial universal akan mengurangi eksklusi yang meninggalkan orang termiskin tanpa bantuan. Dan kerja sama regional yang lebih kuat dapat mengimbangi kapasitas nasional yang lemah di negara kecil. Variabel terpenting tetap laju perubahan iklim, yang menentukan seberapa sering institusi akan diuji, dan apakah mereka memiliki waktu untuk belajar di antara ujian.

BAB 19

ENERGI TERBARUKAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Tema: listrik terdesentralisasi, penyimpanan dan ekonomi energi bersih

Di char Bangladesh utara — pulau-pulau lumpur yang muncul dan hilang bersama sungai — listrik jaringan datang terlambat, jika sama sekali. Rumah tangga bergantung pada lampu minyak tanah untuk penerangan, yang menghasilkan cahaya buruk, asap dalam ruangan, dan pengeluaran berulang yang menghabiskan sebagian signifikan pendapatan rumah tangga. Anak-anak belajar di bawah cahaya berkedip; toko tutup saat senja; dan klinik tidak dapat mendinginkan vaksin.

Sejak akhir 1990-an, program yang dijalankan Infrastructure Development Company Limited dan didukung Bank Dunia serta donor lain mulai membiayai sistem surya rumah tangga melalui kredit mikro. Rumah tangga membayar uang muka kecil dan angsuran selama dua hingga tiga tahun. Pada awal 2020-an, lebih dari empat juta sistem telah dipasang, menjangkau sekitar dua puluh juta orang, dan Bangladesh memiliki salah satu program surya di luar jaringan terbesar di dunia.

Hasilnya terukur. Penggunaan minyak tanah turun; anak-anak mendapat jam belajar tambahan; toko memperpanjang jam buka; dan rumah tangga melaporkan kualitas udara lebih baik serta lebih sedikit luka bakar. Sistemnya kecil — biasanya 50 hingga 100 watt — dan tidak memberi daya pada industri. Tetapi mereka menunjukkan sesuatu yang penting: teknologi modular, dibiayai secara tepat, dapat memberikan layanan dasar kepada orang-orang yang belum dijangkau jaringan dan tidak akan dijangkau selama bertahun-tahun.

Bab ini membahas energi terbarukan dan teknologi tepat guna sebagai instrumen ketangguhan. Bab ini mencakup surya dan angin, penyimpanan dan fleksibilitas jaringan, mini-grid dan sistem di luar jaringan, memasak bersih, efisiensi, serta rantai pasok dan politik yang menentukan apakah teknologi ini menyebar cukup cepat. Argumennya bukan bahwa teknologi saja akan menyelesaikan krisis iklim, tetapi bahwa turunnya biaya energi bersih modular telah mengubah apa yang mungkin bagi rumah tangga, komunitas, dan negara.

Energi terbarukan biasanya diperdebatkan sebagai kebijakan iklim, dan justifikasi terkuatnya sebenarnya adalah ketahanan. Deretan fotovoltaik di atap menghasilkan listrik ketika saluran transmisi mati; ladang angin tidak membutuhkan konvoi bahan bakar; mikrogrid dapat mengislandir diri dan menjaga klinik tetap berjalan. Teknologi yang sama yang menurunkan emisi juga memendekkan rantai ketergantungan antara rumah tangga dan energi yang dibutuhkannya, dan pemendekan itu bernilai sama besar dalam krisis dengan karbon yang dihemat.

19.1 Mengapa Energi Terbarukan adalah Teknologi Ketangguhan

Energi terbarukan biasanya dibahas sebagai strategi mitigasi — cara mengurangi emisi. Ia juga strategi adaptasi, karena ia mengubah modus kegagalan sistem energi. Pembangkit batu bara bergantung pada rantai pasok bahan bakar, air pendingin, dan jaringan terpusat; panel surya bergantung pada sinar matahari. Ketika banjir memblokir jalan atau kekeringan mengurangi debit sungai, panel surya tetap memproduksi, dan

sistem yang dibangun dari banyak unit kecil gagal secara bertahap alih-alih sekaligus.

Modularitas adalah sifat kuncinya. Pembangkit terpusat besar efisien tetapi rapuh: satu kegagalan dapat menghilangkan satu gigawatt dari jaringan. Sistem terdistribusi yang terdiri dari ribuan atap, baterai, dan pembangkit kecil dapat kehilangan sebagian tanpa kehilangan keseluruhan. Itulah sebabnya rumah sakit, klinik, dan tempat berlindung komunitas semakin menggabungkan koneksi jaringan dengan surya atap dan baterai, agar dapat beroperasi ketika jaringan gagal.

Energi terbarukan juga mengurangi paparan guncangan harga bahan bakar. Negara pengimpor minyak dan gas rentan terhadap lonjakan harga akibat konflik, gangguan pelayaran, atau manipulasi pasar; krisis energi 2022, setelah invasi Rusia ke Ukraina, menaikkan biaya listrik dan pemanas di seluruh Eropa dan mendorong jutaan rumah tangga ke kemiskinan energi. Surya dan angin, setelah dibangun, tidak memiliki biaya bahan bakar, yang membuat ekonomi operasionalnya dapat diprediksi bahkan ketika pasar komoditas tidak.

Proyeksi Badan Energi Internasional telah direvisi ke atas begitu sering sehingga arah perjalanannya tidak lagi diragukan: energi terbarukan memasok sekitar tiga puluh persen listrik global pada 2023 dan berada di jalur mendekati separuh pada 2030 dengan kebijakan yang berlaku sekarang (IEA, 2023). Pertanyaan yang menarik telah bergeser dari apakah transisi akan terjadi ke di mana kapasitasnya akan diproduksi dan siapa yang akan memilikinya. Tiongkok memproduksi mayoritas besar modul, wafer dan sel surya, yang membuat transisi energi menjadi pertanyaan rantai pasok sama besarnya dengan pertanyaan teknologi, dan memberi sejumlah kecil negara daya tawar atas kecepatan adaptasi negara lain.

Argumen ketahanan untuk energi terbarukan paling kuat di tempat alternatifnya adalah konvoi bahan bakar. Genset diesel adalah sumber daya default bagi rumah sakit, menara telekomunikasi dan mikrogrid di tempat tanpa jaringan andal, dan bahan bakarnya harus dikirim lewat jalan, yang gagal justru ketika jalan terendam atau terputus. Sistem surya-dengan-penyimpanan menghapus ketergantungan itu, dan ekonominya telah membaik sampai sering lebih murah dalam sepuluh tahun daripada diesel, bahkan tanpa harga karbon. Hambatannya adalah modal: genset diesel adalah belanja operasional dan sistem surya adalah belanja modal, dan institusi yang membelinya diorganisasi sekitar yang pertama.

19.2 Surya: Kurva Pembelajaran

Modul fotovoltaik surya telah mengikuti penurunan biaya tercepat dari teknologi energi mana pun dalam sejarah. Harga modul turun sekitar 90 persen antara 2010 dan 2023, dari lebih dari satu dolar per watt menjadi sekitar dua puluh sen, dan biaya sistem terpasang turun hampir secepat itu. Penurunan didorong skala manufaktur, pembelajaran sambil bekerja, dan persaingan, dan ia mengubah surya dari teknologi ceruk menjadi sumber listrik baru termurah di banyak pasar.

Penyebaran mengikuti harga. Kapasitas surya global melewati satu terawatt pada 2022 dan terus tumbuh pada tingkat rekor, dengan penambahan tahunan melebihi 400 gigawatt pada 2023 dan terus meningkat (IRENA, 2023). Tiongkok menyumbang porsi terbesar baik manufaktur maupun instalasi, tetapi pertumbuhannya menyebar ke India,

Amerika Serikat, Eropa, Brasil, dan Timur Tengah. Di banyak negara, surya kini memasok porsi signifikan listrik siang hari.

Teknologinya memiliki batas. Surya hanya memproduksi pada siang hari, sehingga memerlukan penyimpanan atau pembangkit pelengkap untuk memenuhi permintaan malam; keluarannya bervariasi dengan cuaca dan musim; dan ia memerlukan lahan atau ruang atap. Pada musim dingin lintang tinggi, keluarannya dapat turun tajam. Batas itu dapat dikelola dengan penyimpanan, transmisi, dan pembangkit yang terdiversifikasi, tetapi berarti surya saja bukan sistem yang lengkap. Tantangan integrasi, bukan biaya pembangkit, kini menjadi kendala utama.

Surya mengikuti kurva pembelajaran yang begitu teratur sehingga kini dipakai sebagai contoh buku teks. Harga modul turun sekitar sembilan puluh persen sejak 2010, dan penurunannya mengikuti kapasitas terpasang kumulatif alih-alih waktu, yang menjelaskan mengapa prakiraan yang mengasumsikan penurunan biaya linear salah setiap tahun selama dua dekade. Konsekuensinya, surya kini menjadi sumber listrik baru termurah di sebagian besar pasar, dan hambatan penyebarannya berpindah dari biaya ke koneksi jaringan, lahan, perizinan dan penyimpanan — bagian sistem yang lebih lambat dan lebih politis.

Konsentrasi manufaktur telah menjadi kendala pengikat bagi kecepatan penyebaran. Tiongkok memproduksi mayoritas besar modul, sel dan wafer, dan pada 2023 serta 2024 pabriknya menambah kapasitas lebih cepat daripada dunia memasangnya, yang meruntuhkan harga modul dan mendorong produsen di tempat lain merugi. Respons kebijakannya bersifat industrial alih-alih lingkungan: Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat mensubsidi manufaktur domestik, Uni Eropa mengusulkan penyesuaian perbatasan karbon, dan India memakai tarif serta insentif produksi. Hasilnya adalah rantai pasok lebih terfragmentasi yang lebih tangguh secara politik dan kurang efisien secara ekonomi, yang merupakan pertukaran alih-alih kegagalan.

19.3 Tenaga Angin dan Masalah Variabilitas

Tenaga angin adalah teknologi terbarukan matang lainnya. Kapasitas global melewati 1.000 gigawatt pada 2023, dengan instalasi terbesar di Tiongkok, Amerika Serikat, Jerman, India, dan Spanyol. Angin lepas pantai tumbuh cepat karena turbin dapat lebih besar dan angin lebih stabil di laut, serta lokasi lepas pantai dekat dengan pusat permintaan pesisir. Biaya angin lepas pantai turun tajam sebelum naik lagi pada 2022–2023 ketika rantai pasok mengetat dan suku bunga naik.

Angin berbagi variabilitas surya tetapi tidak pola hariannya. Di beberapa wilayah, keluaran angin lebih tinggi pada malam hari dan musim dingin, yang melengkapi surya; di wilayah lain, kemarau angin — periode angin yang luar biasa rendah — dapat berlangsung berhari-hari atau berpekan-pekan. Kemarau angin 2021 di Eropa mengurangi keluaran pada saat permintaan tinggi, yang berkontribusi pada lonjakan harga energi. Sistem yang sangat bergantung pada angin memerlukan penyimpanan, interkoneksi, dan cadangan yang dapat diatur untuk mengelola periode ini.

Angin juga memiliki kendala sosial. Turbin terlihat, dapat berisik, dan memengaruhi lanskap serta satwa liar; oposisi telah memperlambat proyek di beberapa negara. Kendalanya nyata tetapi dapat dikelola dengan penempatan yang lebih baik, pembagian manfaat komunitas, dan konsultasi awal. Alternatifnya — terus bergantung pada bahan bakar fosil — membawa biaya lingkungan dan sosial lebih besar, tetapi perbandingan itu tidak selalu dibuat dalam debat perencanaan lokal.

Masalah angin bukan biaya melainkan bentuk. Turbin modern mengubah tiga puluh sampai empat puluh lima persen energi angin yang melewatinya menjadi listrik, luar biasa untuk sebuah mesin, tetapi anginnya sendiri datang kapan ia datang. Operator jaringan karena itu merencanakan kredit kapasitas alih-alih kapasitas terpasang, dan perbedaannya penting: sistem dengan satu terawatt angin terpasang mungkin hanya punya kontribusi pasti sebagian kecil dari itu pada malam terdingin yang paling tenang dalam setahun. Jawaban teknisnya adalah portofolio pembangkit, interkoneksi, penyimpanan dan kelenturan permintaan; jawaban politiknya biasanya berdebat tentang angka terpasang.

19.4 Penyimpanan, Fleksibilitas dan Jaringan

Tantangan utama jaringan dengan porsi terbarukan tinggi adalah mencocokkan pasokan dengan permintaan. Listrik tidak dapat disimpan murah dalam jumlah besar untuk periode panjang, sehingga operator sistem harus menyeimbangkan pembangkitan dan konsumsi secara real-time. Baterai, pompa hidro, respons permintaan, dan interkoneksi adalah alat utama untuk melakukannya.

Biaya baterai lithium-ion turun sekitar 85 persen antara 2010 dan 2023, dan penyimpanan skala jaringan tumbuh cepat, dari beberapa gigawatt menjadi puluhan gigawatt secara global. Baterai cocok untuk menggeser keluaran surya dari tengah hari ke malam dan untuk menyediakan respons frekuensi cepat, tetapi kurang cocok untuk menyimpan energi lintas musim. Pompa hidro, yang menyimpan energi sebagai air di waduk atas, tetap menjadi bentuk penyimpanan jaringan terbesar dan dapat menyediakan kapasitas durasi panjang di tempat geografinya memungkinkan.

Fleksibilitas juga datang dari bagaimana permintaan dikelola. Tarif berdasarkan waktu, termostat pintar, penggeseran beban industri, dan pengisian kendaraan listrik dapat memindahkan konsumsi ke waktu ketika pasokan melimpah. Interkoneksi memungkinkan wilayah dengan cuaca berbeda berbagi listrik, yang mengurangi total penyimpanan yang dibutuhkan. Kombinasi penyimpanan, fleksibilitas permintaan, interkoneksi, dan pembangkit terdiversifikasi adalah yang membuat jaringan berponsi terbarukan tinggi andal, bukan teknologi tunggal mana pun.

Penyimpanan adalah teknologi yang mengubah pembangkitan intermiten menjadi kapasitas pasti, dan biayanya turun lebih cepat daripada dugaan sebagian besar analis. Paket baterai litium-ion sekitar sembilan puluh persen lebih murah daripada 2010, dan pemasangan skala jaringan tumbuh dari keanehan menjadi kelas aset standar dalam satu dekade. Penyimpanan empat jam kini menjadi konfigurasi bawaan, yang cocok untuk siklus harian tetapi tidak untuk kemarau angin selama sepekan yang harus dilalui sistem andal. Pumped hydro masih menyumbang mayoritas besar energi tersimpan di seluruh dunia, dan masalah durasi panjang tetap sebagian besar belum

terpecahkan di luar geografi yang memungkinkan waduk.

Garis depan penyimpanan adalah durasi, bukan biaya. Sebagian besar baterai jaringan yang dipasang pada 2023 dikonfigurasi untuk empat jam atau kurang, yang cukup untuk menggeser pembangkit surya ke puncak petang dan tidak cukup untuk menutup sepekan angin lemah. Teknologi durasi panjang — besi-udara, natrium-ion, udara terkompresi, penyimpanan termal — sedang didemonstrasikan, dan belum ada yang mencapai biaya serta skala litium-ion. Implikasinya bagi perencanaan adalah jaringan yang dibangun di sekitar penyimpanan durasi pendek akan membutuhkan kapasitas pasti dari sumber lain, entah itu hidro, nuklir, hidrogen atau pembangkit fosil dengan penangkapan karbon, dan berpura-pura sebaliknya adalah optimisme yang mahal.

19.5 Mini-Grid dan Surya di Luar Jaringan

Sekitar 700 juta orang masih kekurangan akses listrik, sebagian besar di Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan. Memperluas jaringan ke wilayah terpencil mahal dan lambat, dan di beberapa tempat mungkin tidak akan pernah ekonomis. Mini-grid — sistem pembangkit dan distribusi lokal yang kecil, sering surya dengan penyimpanan baterai — dapat menyediakan listrik andal bagi komunitas yang tidak dijangkau jaringan.

Ekonominya telah membaik secara dramatis. Mini-grid surya kini dapat menyediakan listrik dengan biaya yang bersaing dengan diesel di banyak wilayah di luar jaringan, dan jauh di bawah biaya minyak tanah atau lilin per unit cahaya. Hambatan utamanya adalah pembiayaan, regulasi, dan pemeliharaan: mini-grid memerlukan modal awal, aturan jelas tentang tarif dan kedatangan jaringan, serta kapasitas lokal untuk mengoperasikan dan memperbaiki peralatan.

Program surya rumah tangga Bangladesh menggambarkan potensi dan batas pendekatan di luar jaringan. Ia menjangkau jutaan rumah tangga dengan penerangan dasar dan pengisian telepon, tetapi sistemnya terlalu kecil untuk penggunaan produktif, dan ketika jaringan meluas, sebagian menjadi mubazir. Generasi program berikutnya menggabungkan sistem lebih besar, pembiayaan peralatan, dan penggunaan produktif — pompa irigasi, pendingin dingin, penggilingan — sehingga listrik menghasilkan pendapatan alih-alih hanya cahaya.

Mikrogrid adalah tempat transisi energi bertemu satu miliar orang terakhir. Badan Energi Internasional memperkirakan sekitar tujuh ratus enam puluh juta orang masih tanpa listrik, sebagian besar di Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan, dan memperluas jaringan utama ke banyak dari mereka tidak terjangkau maupun cepat. Mikrogrid surya dengan penyimpanan baterai menjadi jalur termurah ke layanan di banyak daerah pedesaan, dan model hibrida yang menggabungkan mikrogrid dengan surya rumah tangga dan penggunaan produktif — pompa irigasi, penggilingan, penyimpanan dingin — telah memperbaiki ekonominya secara berarti. Mode kegagalannya komersial, bukan teknis: tarif yang tidak menutup biaya penggantian, dan pelanggan yang tidak mampu membayar.

Ekonomi mikrogrid bergantung pada basis pelanggan yang mampu membayar, dan itulah kendala yang menutup sebagian besar proyek. Badan Energi Internasional memperkirakan mikrogrid akan menjadi opsi termurah bagi sekitar separuh koneksi baru yang dibutuhkan di pedesaan Afrika, dan analisis yang sama mencatat sebagian besar koneksi itu membutuhkan subsidi karena pelanggannya miskin. Program yang berhasil menggabungkan hibah modal, tarif yang menutup biaya operasi, dan penggunaan produktif yang menaikkan permintaan pada siang hari. Program yang hanya membiayai perangkat menghasilkan sistem yang ditinggalkan ketika baterainya rusak.

19.6 Memasak Bersih dan Energi Rumah Tangga

Sekitar 2,3 miliar orang masih memasak dengan bahan bakar padat — kayu, arang, kotoran hewan, residu tanaman — di api terbuka atau kompor tidak efisien (WHO, 2023). Polusi udara dalam ruangan yang dihasilkan diperkirakan menyebabkan 3,7 juta kematian dini per tahun, terutama di antara perempuan dan anak-anak, akibat penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan stroke (Watts dkk., 2021). Itu salah satu beban kesehatan lingkungan terbesar di dunia, dan ia terkonsentrasi di antara rumah tangga termiskin.

Transisi ke memasak bersih memerlukan lebih dari kompor. Gas minyak bumi cair memerlukan pasokan andal dan tabung yang terjangkau; listrik memerlukan daya andal dan kompor yang sesuai; kompor biomassa yang lebih baik memerlukan pengolahan bahan bakar dan pemeliharaan. Rumah tangga sering menggunakan kombinasi bahan bakar — praktik yang disebut penumpukan kompor — karena tidak ada satu opsi yang memenuhi semua kebutuhan. Program yang mengasumsikan satu peralihan cenderung gagal.

Manfaat kesehatan dan iklimnya besar. Memasak bersih mengurangi polusi udara dalam ruangan, menghemat waktu untuk mengumpulkan bahan bakar, mengurangi deforestasi di tempat kayu dipanen secara tidak berkelanjutan, dan memotong emisi karbon hitam. Hambatannya bersifat ekonomi dan logistik, bukan teknis, itulah sebabnya kemajuan lambat meskipun upaya telah berlangsung puluhan tahun dan mengapa subsidi berkelanjutan, pengembangan rantai pasok, dan perubahan perilaku semuanya diperlukan.

Memasak adalah bagian transisi energi yang paling jarang dibahas dan paling besar dampaknya bagi kesehatan. Sekitar 2,3 miliar orang masih memasak dengan bahan bakar padat atau minyak tanah, dan polusi udara rumah tangga dari bahan bakar itu terkait dengan jutaan kematian dini setiap tahun, tidak proporsional pada perempuan dan anak (Watts dkk., 2021). Konversi minyak tanah ke gas elpiji di Indonesia pada 2000-an menjangkau puluhan juta rumah tangga dan menjadi model peralihan bahan bakar cepat, tetapi ia juga menciptakan subsidi yang terbukti sulit dihapus secara politik. Memasak dengan listrik adalah jawaban jangka panjang yang lebih bersih dan menuntut jaringan yang mampu memikul beban pada puncak petang.

Biaya fiskal bahan bakar memasak adalah alasan transisi ini tersendat. Konversi minyak tanah ke gas elpiji di Indonesia pada 2000-an menjangkau puluhan juta rumah tangga dalam beberapa tahun, dan subsidi yang membuatnya terjangkau menjadi salah

satu pos terbesar dalam anggaran energi, rentan terhadap setiap kenaikan harga internasional. Memasak dengan listrik akan mengurangi tagihan impor dan polusi udara dalam ruangan, dan ia menuntut jaringan yang mampu memikul beban induksi pada puncak petang, yang tidak dimiliki banyak jaringan distribusi. Transisinya karena itu masalah jaringan distribusi yang menyamar sebagai masalah peralatan rumah tangga.

19.7 Teknologi Tepat Guna dan Kapasitas Lokal

Teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai konteks: terjangkau, dapat diperbaiki, dapat dipelihara dengan keterampilan lokal, dan cocok dengan kondisi setempat. Sistem surya rumah tangga yang dapat diperbaiki teknisi lokal lebih berguna daripada sistem yang lebih efisien tetapi tidak dapat diperbaiki. Pompa air yang dapat dipelihara komunitas lebih berkelanjutan daripada sistem rumit yang memerlukan spesialis eksternal.

Konsep itu dikritik sebagai merendahkan ketika menyiratkan bahwa komunitas miskin harus menerima teknologi lebih rendah. Kritik itu adil ketika teknologi tepat guna berarti pilihan kedua; tidak adil ketika ia berarti sesuai tujuan. Pertanyaan yang relevan bukan apakah suatu teknologi canggih, tetapi apakah ia dapat dipertahankan, diperbaiki, dan dibiayai sepanjang umurnya, serta apakah ia memenuhi kebutuhan orang yang memakainya.

Manufaktur dan perakitan lokal dapat memperbaiki keberlanjutan dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan impor, dan membangun kapasitas perbaikan. Beberapa negara menggunakan kebijakan industri untuk mengembangkan manufaktur surya, perakitan baterai, dan produksi peralatan, dengan keberhasilan yang beragam. Program paling efektif menggabungkan alih teknologi dengan pelatihan dan pembiayaan, sehingga perusahaan lokal dapat memelihara dan menyesuaikan peralatan alih-alih hanya menjualnya.

Teknologi tepat guna adalah gagasan lama dengan rekam jejak campuran. Argumen E. F. Schumacher dalam Small Is Beautiful — bahwa teknologi harus sesuai dengan sumber daya, keterampilan dan skala orang yang memakainya — mengantisipasi banyak agenda energi terdesentralisasi, tetapi penerjemahan ke praktik sering gagal karena teknologinya tepat dan sistem perawatannya tidak. Kasus yang berhasil berbagi pola: perakitan lokal, teknisi lokal, suku cadang tersedia dalam perjalanan sehari, dan model pembiayaan yang cocok dengan arus kas pelanggan. Industri surya bayar-sesuai-pakai di Kenya, yang menjual sistem dengan angsuran uang seluler, adalah contoh paling jelas dari keempatnya bekerja bersama.

Ledakan surya atap di Vietnam adalah penyebaran tercepat di Asia Tenggara dan bukti paling jelas bahwa desain kebijakan menentukan kecepatan. Tarif feed-in yang diperkenalkan pada 2019 dan 2020 menghasilkan lebih dari enam belas gigawatt kapasitas atap dalam dua tahun, sebagian besar di pabrik dan gudang, dan lonjakannya menjenuhkan jaringan distribusi di beberapa provinsi. Pemerintah kemudian beralih ke lelang dan Perjanjian Pembelian Daya Langsung, yang memperlambat penyebaran dan memperbaiki integrasi jaringan. Pelajarannya adalah tarif dapat membeli kapasitas dengan cepat dan tidak dapat membeli jaringan, dan fase kedua transisi lebih sulit daripada yang pertama.

19.8 Mineral Kritis dan Rantai Pasok

Teknologi energi bersih memerlukan mineral: litium, kobalt, nikel, grafit, dan mangan untuk baterai; tembaga dan aluminium untuk jaringan; logam tanah jarang untuk magnet; serta perak dan silikon untuk sel surya. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa permintaan mineral kritis dapat tiga kali lipat pada 2030 di bawah komitmen yang diumumkan, dan pasokan mungkin tidak mengikuti tanpa investasi baru.

Pasokan terkonsentrasi. Tiongkok memurnikan sebagian besar litium, kobalt, dan grafit dunia, serta mendominasi manufaktur surya; Republik Demokratik Kongo memasok sebagian besar kobalt dunia; dan Indonesia merupakan sumber nikel utama. Konsentrasi menciptakan risiko ketangguhan, karena satu gangguan — pembatasan ekspor, konflik, bencana alam — dapat memengaruhi pasokan global.

Diversifikasi, daur ulang, dan substitusi dapat mengurangi risiko. Daur ulang memulihkan litium, kobalt, dan nikel dari baterai dan dapat memasok porsi permintaan yang tumbuh seiring bertambahnya stok baterai terpasang. Substitusi — baterai natrium-ion, kimia berbasis besi, motor tanpa tanah jarang — dapat mengurangi ketergantungan pada material yang terbatas. Penambangan juga membawa biaya sosial dan lingkungan, termasuk penggunaan air, konflik lahan, dan pelanggaran tenaga kerja, yang harus ditangani jika transisi ingin adil.

Transisi ini bersifat material sebelum bersifat elektrik. Kendaraan listrik memakai sekitar enam kali kandungan mineral mobil konvensional, dan angin lepas pantai memakai beberapa kali tembaga dan seng per megawatt dibanding pembangkit gas. Badan Energi Internasional memproyeksikan permintaan litium dapat naik empat puluh kali lipat pada 2040 dalam jalur net-zero, dan rantai pasok pengolahan mineral itu bahkan lebih terkonsentrasi daripada rantai pasok modul: Tiongkok memurnikan mayoritas litium, kobalt dan logam tanah jarang dunia. Risiko geopolitik transisi terbarukan bukanlah bahwa ia akan gagal karena kekurangan sumber daya, melainkan bahwa ia akan mereproduksi ketergantungan yang ingin dihindari.

Daur ulang adalah bagian kisah mineral yang paling jarang dibahas dan akan paling penting pada 2030-an. Modul surya bertahan dua puluh lima sampai tiga puluh tahun, baterai kendaraan sepuluh sampai lima belas tahun, dan kohort besar pertama keduanya kini mencapai akhir masa pakainya. Daur ulang memulihkan tembaga, aluminium dan perak secara efisien, serta litium dan kobalt lebih rendah, dan itulah sebab standar desain serta sistem pengumpulan sama pentingnya dengan teknologi pengolahan. Negara yang membangun kapasitas daur ulang sekarang akan lebih sedikit bergantung pada penambangan baru nanti, dan negara yang tidak akan mengekspor skrap serta mengimpor logam olahan.

19.9 Efisiensi dan Permintaan

Unit energi termurah adalah yang tidak digunakan. Efisiensi energi — isolasi lebih baik, peralatan lebih efisien, lampu LED, pompa panas, motor efisien — mengurangi permintaan, menurunkan tagihan, dan memotong emisi, sering dengan biaya negatif. Badan Energi Internasional berulang kali menemukan bahwa langkah

efisiensi dapat memberikan porsi besar pengurangan emisi yang dibutuhkan pada 2030, dan bahwa banyak di antaranya lebih murah daripada pasokan baru.

Pendinginan adalah kasus kritis. Permintaan pendingin udara tumbuh cepat di negara panas seiring naiknya pendapatan dan suhu, dan ia dapat menjadi salah satu sumber permintaan listrik terbesar. Pendingin udara efisien, desain bangunan lebih baik, naungan, dan pendinginan pasif dapat mengurangi permintaan itu secara substansial. Amendemen Kigali atas Protokol Montreal, yang mengurangi hidrofluorokarbon, diperkirakan menghindari pemanasan signifikan sekaligus memperbaiki efisiensi peralatan.

Kebijakan efisiensi menghadapi paradoks: ia tidak terlihat, tersebar, dan sering memerlukan investasi awal untuk penghematan yang diperoleh selama bertahun-tahun. Rumah tangga dan perusahaan secara sistematis kurang berinvestasi dalam efisiensi karena insentif terbelah — pemilik properti membayar isolasi sementara penyewa membayar tagihan — dan karena keterbatasan perhatian serta modal. Standar, pelabelan, pembiayaan, dan dukungan teknis dapat mengatasi hambatan ini, dan mereka termasuk kebijakan iklim paling hemat biaya yang tersedia.

Efisiensi adalah sumber daya yang tidak perlu ditambang, dan ia kronis kurang dibeli. Badan Energi Internasional menyebut efisiensi energi sebagai bahan bakar pertama, dan perkiraan penghematan yang tersedia di bangunan, industri dan transportasi melampaui keluaran sumber energi mana pun. Hambatannya bukan teknologi melainkan struktur insentif: pemilik yang membayar ketel tidak membayar tagihan, utilitas yang menjual kilowatt-jam punya sedikit alasan menjual lebih sedikit, dan rumah tangga yang menghadapi biaya modal mendiskon arus penghematan masa depan secara tajam. Standar peralatan, kode bangunan dan pembiayaan lewat tagihan adalah instrumen yang benar-benar menggerakkan angkanya.

Sisi permintaan transisi energi adalah tempat pengurangan emisi termurah tersisa, dan tempat kebijakan paling sedikit glamornya. Pompa panas memindahkan tiga sampai empat unit panas untuk setiap unit listrik, dan adopsinya adalah tuas terbesar untuk dekarbonisasi bangunan di negara beriklim sedang. Efisiensi industri — motor, kompresor, tungku — menawarkan imbal hasil yang kembali dalam hitungan bulan, dan perusahaan rutin mengabaikannya karena anggaran modal dan anggaran energi berada di departemen berbeda. Standar, audit dan pembiayaan lewat tagihan adalah instrumen yang menutup jurang itu.

19.10 Ekonomi Politik Transisi

Transisi energi bersifat politik. Subsidi bahan bakar fosil, yang totalnya melebihi satu triliun dolar pada 2022 selama krisis harga, mendistorsi pasar demi kepentingan pemain lama. Perencanaan jaringan, perizinan, dan aturan pasar menentukan apakah energi terbarukan dapat terhubung. Model bisnis utilitas yang dirancang untuk pembangkit terpusat dapat menolak produksi terdistribusi. Dan komunitas yang bergantung pada lapangan kerja fosil menolak perubahan yang mengancam penghidupan mereka.

Transisi yang adil memerlukan penanganan kepentingan itu alih-alih mengabaikannya. Itu berarti pelatihan ulang dan dukungan pendapatan bagi pekerja, diversifikasi ekonomi bagi wilayah yang bergantung pada batu bara, dan konsultasi dengan komunitas yang terdampak infrastruktur baru. Itu juga berarti memastikan bahwa manfaat transisi — listrik lebih murah, udara lebih bersih, lapangan kerja baru — menjangkau orang-orang yang menanggung biayanya.

Laju transisi kini menjadi variabel utama. Energi terbarukan lebih murah daripada pembangkit fosil baru di sebagian besar pasar, dan kendalanya semakin menjadi kapasitas jaringan, perizinan, penyimpanan, dan kemauan politik alih-alih biaya teknologi. Negara yang membangun cepat akan menikmati biaya lebih rendah dan keamanan energi lebih besar; negara yang menunda akan menghadapi biaya lebih tinggi, aset terbengkalai, dan paparan lebih besar terhadap guncangan harga bahan bakar.

Ekonomi politik transisi adalah kontes antara pemain lama dengan aset dan pendatang baru dengan biaya yang terus turun. Subsidi konsumsi bahan bakar fosil mencapai tingkat tertinggi pada 2022 ketika harga energi melonjak, dan pemerintah yang paling banyak membelanjakan subsidi itu sering yang paling sedikit punya ruang fiskal untuk beradaptasi. Utilitas menghadapi aritmetika berbeda: ketika lebih banyak pelanggan memasang surya dan baterai, biaya tetap jaringan tersebar pada lebih sedikit unit yang terjual, yang menaikkan tarif, yang membuat pembangkitan sendiri lebih menarik. Spiral kematian tidak tak terhindarkan, tetapi ia adalah hasil yang dapat diramalkan dari mengatur sistem terdistribusi dengan alat sistem tersentralisasi.

19.11 Studi Kasus: Program Sistem Surya Rumah Tangga Bangladesh

Pada 1990-an, sebagian besar rumah tangga pedesaan Bangladesh tidak memiliki listrik. Minyak tanah adalah sumber cahaya utama, dan biayanya signifikan bagi keluarga miskin. Jaringan listrik menjangkau wilayah perkotaan dan beberapa kota kecil pedesaan, tetapi memperluasnya ke char dan desa terpencil mahal dan lambat. Pemerintah, dengan dukungan Bank Dunia dan donor lain, mendirikan program untuk membiayai sistem surya rumah tangga melalui lembaga kredit mikro.

Modelnya sederhana. Rumah tangga membayar uang muka kecil, biasanya 10 hingga 15 persen dari biaya sistem, dan sisanya dalam angsuran selama dua hingga tiga tahun, yang dibiayai kredit mikro. Sistemnya kecil — 50 hingga 100 watt — cukup untuk lampu, pengisi telepon, dan televisi kecil. Teknisi lokal dilatih untuk memasang dan memeliharanya, dan standar mutu ditegakkan melalui pengujian dan sertifikasi.

Program itu tumbuh cepat. Pada awal 2020-an, lebih dari empat juta sistem telah dipasang, menjangkau sekitar dua puluh juta orang. Evaluasi menemukan bahwa penggunaan minyak tanah turun, jam belajar meningkat, toko memperpanjang jam buka, dan rumah tangga melaporkan kualitas udara lebih baik serta lebih sedikit luka bakar. Program itu juga menciptakan jaringan teknisi dan usaha lokal, yang membangun kapasitas untuk pengembangan energi terbarukan berikutnya.

Batasnya sama instruktifnya. Sistemnya terlalu kecil untuk penggunaan produktif seperti irigasi, penggilingan, atau pendinginan, sehingga tidak menghasilkan pendapatan. Ketika jaringan meluas, sebagian rumah tangga beralih ke listrik jaringan

dan meninggalkan sistemnya. Dan model pembiayaannya bergantung pada kredit mikro, yang mengecualikan rumah tangga termiskin yang tidak mampu membayar uang muka atau angsuran.

Pelajaran bagi negara lain bersifat spesifik. Surya di luar jaringan dapat memberikan layanan dasar dengan cepat dan dalam skala besar, tetapi ia memerlukan standar mutu, kapasitas pemeliharaan lokal, dan pembiayaan yang menjangkau orang termiskin. Ia bekerja paling baik sebagai pelengkap perluasan jaringan alih-alih pengganti permanen, dan harus dirancang untuk mendukung penggunaan produktif, bukan hanya penerangan. Program Bangladesh bukan solusi lengkap, tetapi ia menunjukkan bahwa teknologi modular, pembiayaan tepat, dan institusi lokal dapat mengubah jutaan kehidupan.

Kasus energi paling instruktif bukan sebuah negara melainkan sebuah pulau. Setelah Badai Maria menghancurkan sebagian besar sistem transmisi Puerto Rico pada 2017, sejumlah komunitas membangun mikrogrid surya-dengan-penyimpanan yang menjaga pompa air dan klinik tetap berjalan sementara jaringan utama butuh berbulan-bulan untuk pulih (Kishore dkk., 2018). Proyeknya kecil, mahal per kilowatt dan sangat bergantung pada dana hibah, dan semuanya menunjukkan sesuatu yang tidak dapat ditunjukkan ekonomi skala: sistem yang dirancang untuk ketahanan harus mampu gagal sepotong-sepotong. Kebijakan energi pulau itu sesudahnya mencoba, dengan keberhasilan terbatas, mengubah pelajaran tersebut menjadi kerangka regulasi.

19.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Energi pada 2050

Transisi energi adalah satu-satunya ramalan dalam buku ini yang berulang kali terlalu pesimistis. Energi terbarukan memasok sekitar 30 persen listrik global pada 2023, naik dari sekitar 20 persen satu dekade sebelumnya, dan surya serta angin menyumbang sebagian besar penambahan kapasitas baru (IEA, 2023). Biaya turun lebih cepat daripada yang diperkirakan hampir semua prakiraan, dan penyebaran berulang kali melebihi proyeksi. Trennya kini didorong ekonomi sebanyak kebijakan.

Garis dasarnya adalah kemiskinan energi di tengah sistem yang tumbuh. Sekitar 700 juta orang kekurangan listrik dan 2,3 miliar kekurangan memasak bersih, sementara permintaan energi global terus naik (WHO, 2023). Bahan bakar fosil masih memasok sekitar 80 persen energi primer, dan subsidi terus menguntungkannya (IEA, 2023). Jaringan, penyimpanan, dan perizinan adalah kendala pembatas di banyak negara, dan rantai pasok mineral kritis terkonsentrasi.

Transisi energi akan bergantung pada penurunan biaya, investasi jaringan, dan kekuatan kebijakan. Dunia yang berinvestasi dalam jaringan, penyimpanan, dan manufaktur dapat mencapai sistem listrik yang sebagian besar terbarukan pada 2050; dunia yang tidak akan terus bergantung pada bahan bakar fosil dan menghadapi biaya lebih tinggi serta volatilitas lebih besar (IEA, 2023). Tabel merangkum rentangnya.

Tabel 19.1 Indikator energi bersih, 2050

Teknologi	Tren biaya	Penggunaan terbaik	Kendala	Manfaat ketangguhan
Surya PV	−90% sejak 2010	Daya siang; atap	Lahan; keluaran malam	Modular; tanpa bahan bakar
Angin	Turun; fluktuatif	Daya malam dan musim dingin	Penempatan; variabilitas	Tanpa bahan bakar; dapat diskalakan
Baterai	−85% sejak 2010	Per geser harian; cadangan	Durasi; mineral	Respons cepat; pulau
Mini-grid	Turun	Komunitas luar jaringan	Pembiayaan; regulasi	Kendali lokal
Memasak bersih	Sedang	Kesehatan rumah tangga	Pasokan bahan bakar; biaya	Udara dalam ruangan; hutan
Pompa panas	Sedang	Pemanas dan pendingin	Retrofit; beban jaringan	Efisiensi; tanpa bahan bakar
Pompa surya	Turun	Irigasi	Muka air tanah	Ketangguhan kekeringan

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, transisi energi kini terutama tantangan integrasi dan infrastruktur, bukan tantangan biaya: teknologinya cukup murah, tetapi jaringan, penyimpanan, perizinan, dan rantai pasok menentukan seberapa cepat ia menyebar. Kedua, teknologi terdesentralisasi memiliki nilai ketangguhan spesifik yang tidak dapat ditandingi sistem terpusat, karena ia memungkinkan komunitas menjaga layanan esensial tetap berjalan ketika jaringan gagal.

Terobosan dalam penyimpanan durasi panjang akan mengurangi kebutuhan pembangkit cadangan dan membuat jaringan berponsi terbarukan tinggi lebih murah. Ekspansi cepat investasi jaringan di negara berpenghasilan rendah akan membuka permintaan yang kini terbatas oleh pasokan tidak andal. Dan penurunan berkelanjutan biaya baterai serta mineral akan mempercepat elektrifikasi transportasi dan pemanas. Variabel terpenting tetap laju kebijakan dan investasi, karena teknologinya sudah tersedia dan kurva biayanya sudah menurun.

BAB 20

PSIKOLOGI IKLIM DAN KESEHATAN MENTAL

Tema: trauma, duka, ketangguhan dan psikologi iklim yang berubah

Pada pagi 8 November 2018, saluran transmisi rusak memicu kebakaran di kaki Pegunungan Sierra Nevada, California utara. Didorong angin kencang, Kebakaran Camp bergerak melalui kota Paradise dalam beberapa jam. Delapan puluh lima orang meninggal, sebagian besar lanjut usia atau penyandang disabilitas, dan hampir 19.000 bangunan hancur. Kota berpenduduk 26.000 orang itu berhenti ada sebagai komunitas yang berfungsi.

Pemulihan fisik dimulai segera. Pemulihan psikologis lebih lambat dan kurang terlihat. Korban yang selamat menceritakan mimpi buruk, kewaspadaan berlebihan saat mencium bau asap, rasa bersalah karena lolos sementara tetangga tidak, dan duka atas tempat yang tidak lagi ada. Klinisi di Butte County melaporkan lonjakan permintaan layanan kesehatan mental yang bertahan bertahun-tahun setelah api padam, dan survei terhadap korban menemukan tingkat gangguan stres pascatrauma, depresi, dan penyalahgunaan zat yang tinggi.

Kebakaran Camp diikuti pandemi COVID-19, yang tiba saat banyak korban masih mengungsi, dan oleh musim kebakaran berikutnya yang memenuhi langit dengan asap dan mentrauma ulang orang yang kehilangan rumah. Urutannya khas: bencana iklim jarang datang sebagai peristiwa tunggal, dan beban psikologis terakumulasi lintas paparan berulang, layanan yang terganggu, dan masa depan yang tidak pasti.

Bab ini membahas psikologi perubahan iklim: trauma bencana, stres perubahan yang lambat, duka atas kehilangan, dan kecemasan yang dirasakan banyak orang, terutama yang muda, tentang masa depan. Bab ini juga membahas apa yang membantu: dukungan sosial, makna, tindakan, dan layanan yang dirancang baik. Argumennya adalah bahwa kesehatan mental bukan tambahan lunak bagi kebijakan iklim tetapi dimensi inti dari bagaimana masyarakat mengalami dan merespons perubahan.

Konsekuensi kesehatan jiwa akibat perubahan iklim biasanya diletakkan di akhir daftar, setelah kerusakan fisik dihitung, dan urutan itu salah dalam dua hal. Distres psikologis sering merupakan efek kesehatan paling luas dari peristiwa ekstrem, dan ia yang paling lama bertahan; dan cara sebuah masyarakat berbicara tentang masa depan membentuk apakah orang bertindak, yang berarti keputusasaan bukan hanya perasaan pribadi melainkan variabel kebijakan publik.

20.1 Beban Kesehatan Mental Perubahan Iklim

Perubahan iklim memengaruhi kesehatan mental melalui berbagai jalur. Peristiwa akut seperti banjir, kebakaran, dan badai menyebabkan cedera, kehilangan, pengungsian, dan kehancuran, yang masing-masing meningkatkan risiko gangguan terkait trauma. Perubahan yang lambat seperti kekeringan, kenaikan muka laut, dan salinisasi mengikis penghidupan dan tempat, menghasilkan stres kronis dan duka. Dan antisipasi perubahan di masa depan menghasilkan kecemasan, kemarahan, dan keputusasaan, terutama di kalangan orang muda.

Bebannya besar tetapi kurang terukur. Kesehatan mental jarang dimasukkan dalam statistik kematian bencana, dan layanan di sebagian besar negara terlalu tipis untuk menangkap permintaannya. Di tempat studi tersedia, mereka menemukan efek substansial: meta-analisis oleh Galea, Nandi, dan Vlahov (2005) menemukan bahwa sebagian signifikan orang yang terpapar bencana mengalami gangguan stres pascatrauma, dan bahwa tingkatnya lebih tinggi setelah peristiwa yang melibatkan cedera, kehilangan, atau pengungsian.

Bebannya juga tidak merata. Orang dengan penyakit mental yang sudah ada lebih rentan terhadap gangguan perawatan; orang yang hidup dalam kemiskinan memiliki lebih sedikit sumber daya untuk mengatasinya; dan orang yang mengungsi, terisolasi, atau didiskriminasi menghadapi risiko lebih tinggi. Hasilnya adalah perubahan iklim memperkuat ketimpangan kesehatan mental yang sudah ada alih-alih menciptakan masalah baru yang terpisah.

Basis buktinya telah membaik tanpa menjadi presisi. WHO memperkirakan sekitar satu miliar orang hidup dengan gangguan jiwa dan bahwa jurang pengobatan di negara berpendapatan rendah dan menengah melampaui tujuh puluh lima persen, yang berarti garis dasarnya sudah tidak memadai sebelum efek iklim ditambahkan. Tinjauan literatur iklim menemukan hubungan konsisten antara cuaca ekstrem dan kecemasan, depresi serta stres pascatrauma yang meningkat, tetapi juga memperingatkan bahwa perkiraan prevalensi sangat bervariasi menurut metode, budaya dan waktu sejak paparan. Ringkasan jujurnya adalah arahnya jelas dan besarnya bergantung konteks.

Perkiraan prevalensi setelah bencana bervariasi begitu lebar sehingga harus dibaca sebagai rentang alih-alih angka. Kajian atas banjir yang sama melaporkan stres pascatrauma pada lima sampai lima puluh persen populasi terpapar, tergantung instrumen penyaringan, waktu survei, metode pengambilan sampel dan makna budaya gejala. Instrumen yang dikembangkan di satu tempat sering berkinerja buruk di tempat lain, dan hasilnya adalah pemerintah dapat memesan survei dan menerima angka apa pun yang dihasilkan metode kontraktornya. Menstandarkan pengukuran karena itu bukan urusan teknis; ia menentukan apakah masalahnya terlihat.

20.2 Trauma Bencana

Gangguan stres pascatrauma adalah konsekuensi bencana yang paling banyak diteliti. Gejalanya — ingatan intrusif, penghindaran, keyakinan negatif, hiperarousal — dapat bertahan bertahun-tahun dan dapat mengganggu pekerjaan, hubungan, dan kesehatan. Faktor risiko mencakup keparahan paparan, kehilangan orang yang dicintai, cedera, pengungsian, kurangnya dukungan sosial, dan trauma sebelumnya.

Namun PTSD bukan satu-satunya hasil, dan sering bukan yang paling umum. Depresi, kecemasan, penyalahgunaan zat, dan duka tersebar luas, dan mungkin tidak memenuhi ambang diagnostik sementara tetap menyebabkan penderitaan substansial. Studi setelah Badai Katrina menemukan tingkat tekanan psikologis yang tinggi di seluruh populasi terdampak, dan riset setelah gempa Christchurch 2011 mendokumentasikan kecemasan dan gangguan tidur yang persisten.

Lintasannya penting. Sebagian besar orang pulih dengan waktu dan dukungan, tetapi sebagian kecil mengalami kondisi kronis. Faktor yang memprediksi pemulihan bersifat sosial: jaringan yang kuat, perumahan yang stabil, keamanan finansial, dan akses layanan. Itulah sebabnya pemulihan kesehatan mental tidak terpisahkan dari perumahan, pekerjaan, dan kebijakan sosial, dan mengapa layanan klinis saja tidak dapat menangani bebannya.

Trauma bencana mengikuti paparan dengan keteraturan yang hampir mekanis. Meta-analisis Norris atas literatur menemukan bahwa sekitar lima belas sampai dua puluh persen orang yang terpapar bencana berat mengalami stres pascatrauma, dengan angka naik seiring cedera, kehilangan anggota keluarga, kehilangan rumah dan ancaman yang dirasakan terhadap nyawa. Tinjauan yang sama menemukan bahwa faktor protektif terkuat adalah dukungan sosial, dan faktor risiko terkuat adalah jumlah stresor sebelumnya — yang berarti komunitas yang berulang kali dihantam memikul beban kumulatif yang akan terlewat oleh respons peristiwa tunggal. Trauma tidak tersebar merata di dalam bencana; ia mengikuti garis patahan yang sudah ada.

Bukti longitudinal tentang trauma bencana menunjukkan pola yang terlewat oleh survei potong lintang. Sebagian besar orang yang terpapar peristiwa berat pulih dalam setahun, minoritas mengembangkan gejala kronis, dan lintasannya bergantung pada kesehatan jiwa sebelumnya, besarnya kerugian, dan ketersediaan dukungan pada bulan-bulan sesudahnya. Studi atas tsunami 2004 dan Badai Katrina menemukan gejala menurun seiring waktu bagi populasi secara keseluruhan sementara tetap tinggi bagi mereka yang kehilangan kerabat atau rumah. Itulah sebab respons kesehatan jiwa harus melampaui tahun pertama, yang justru saat sebagian besar program berakhir.

20.3 Perubahan Lambat, Kekeringan dan Solastalgia

Perubahan yang lambat menghasilkan jenis tekanan yang berbeda. Kekeringan, salinisasi, desertifikasi, dan erosi pesisir mengikis lanskap dan penghidupan yang diandalkan orang, sering selama bertahun-tahun. Filsuf Glenn Albrecht menciptakan istilah solastalgia pada 2005 untuk menggambarkan tekanan yang dihasilkan perubahan lingkungan saat masih tinggal di tempat asal — rasa rindu kampung halaman yang dialami tanpa meninggalkan rumah (Albrecht, 2005).

Bukti dari kekeringan substansial. Studi di Australia menemukan kaitan antara kekeringan dan bunuh diri, terutama di antara pria pedesaan, dengan Hanigan dkk. (2012) memperkirakan bahwa kekeringan terkait dengan kenaikan kecil tetapi signifikan dalam angka bunuh diri di antara pria berusia 30 hingga 49 tahun. Mekanismenya kemungkinan ekonomi dan sosial: hilangnya pendapatan, utang, isolasi, dan erosi identitas maskulin yang terkait dengan bertani.

Peristiwa lambat lebih sulit ditanggapi karena tidak memiliki awal dan akhir yang jelas. Tidak ada bencana tunggal untuk dipulihkan, tidak ada program rekonstruksi, dan tidak ada titik jelas ketika layanan harus diperluas. Hasilnya adalah stres kronis terakumulasi tanpa memicu respons institusional yang akan dipicu peristiwa akut, yang merupakan salah satu alasan mengapa kebutuhan kesehatan mental akibat peristiwa lambat begitu sering diabaikan.

Peristiwa lambat menghasilkan jenis cedera berbeda, yang terakumulasi tanpa momen tunggal untuk berduka. Glenn Albrecht menciptakan istilah solastalgia pada 2005 untuk menggambarkan distres akibat perubahan lingkungan pada tempat tinggal seseorang, dan konsep itu terbukti berguna justru karena tidak menuntut perpindahan: orang dapat mengalami distres oleh degradasi lanskap yang masih mereka huni (Albrecht, 2005). Riset tentang kekeringan dan bunuh diri di pedesaan Australia menemukan angka yang meningkat di daerah terdampak kekeringan, dan mekanismenya bukan semata ekonomi; ia menggabungkan kerugian finansial, isolasi, erosi identitas petani, dan hilangnya masa depan yang selama ini dianggap pasti.

Kaitan kekeringan dan bunuh diri adalah salah satu temuan paling sensitif secara politik di bidang ini, dan buktinya lebih kuat untuk sebagian populasi daripada yang lain. Studi di pedesaan Australia menemukan angka bunuh diri yang meningkat di daerah terdampak kekeringan, dan riset di India mengaitkan gagal panen serta utang dengan bunuh diri petani, meskipun atribusinya diperumit praktik pelaporan dan stigma seputar bunuh diri. Temuan yang konsisten adalah mekanismenya berjalan melalui kerugian ekonomi, isolasi dan runtuhnya identitas penghidupan, dan bahwa akses ke perawatan kesehatan jiwa di pedesaan adalah faktor yang paling dapat diintervensi kebijakan.

20.4 Panas dan Penyakit Mental

Panas memengaruhi kesehatan mental secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, suhu tinggi terkait dengan mudah tersinggung, agresi, gangguan kognisi, dan memburuknya gejala pada orang dengan gangguan psikotik (Obradovich et al., 2018). Secara tidak langsung, panas mengganggu tidur, meningkatkan penggunaan zat, dan mengurangi kapasitas bekerja, yang semuanya memengaruhi kesejahteraan mental.

Dimensi farmakologis sering terlewat. Banyak obat psikiatri — antipsikotik, antidepresan, litium — mengganggu kemampuan tubuh mengatur suhu, meningkatkan risiko kelelahan panas dan sengatan panas. Orang yang mengonsumsi obat ini memerlukan nasihat spesifik tentang hidrasi, pendinginan, dan pemantauan selama gelombang panas, dan klinisi perlu memasukkan risiko panas dalam keputusan peresepan.

Kaitan dengan bunuh diri terdokumentasi baik, meskipun mekanismenya kompleks. Studi menemukan angka bunuh diri lebih tinggi selama periode panas, dan sebagian riset menunjukkan bahwa panas meningkatkan impulsivitas dan agresi. Carleton (2016) meninjau bukti dan berargumen bahwa hubungannya cukup kuat untuk dimasukkan dalam perencanaan pencegahan bunuh diri, terutama karena gelombang panas menjadi lebih sering dan intens.

Panas memengaruhi gangguan jiwa melalui setidaknya tiga jalur, dan jalur klinisnya yang paling jarang diketahui. Banyak obat antipsikotik dan antidepresan mengganggu termoregulasi dan mengurangi rasa haus, sehingga pasien lebih rentan terhadap heatstroke; orang dengan gangguan jiwa berat juga memiliki angka penyakit kardiovaskular dan pernapasan lebih tinggi, hunian lebih buruk, dan akses lebih kecil ke pendinginan. Karya epidemiologi menemukan hubungan antara suhu lebih tinggi dan

angka bunuh diri, dan heat dome British Columbia 2021 menewaskan ratusan orang, sebagian besar darinya memiliki penyakit kronis dan tinggal sendiri di bangunan yang tidak dapat didinginkan.

Panas dan bunuh diri telah dikaitkan dalam studi lintas negara, dan mekanismenya sebagian fisiologis dan sebagian sosial. Suhu lebih tinggi terkait dengan meningkatnya lekas marah, agresi dan perilaku impulsif, dan kaitannya dengan bunuh diri muncul dalam data dari Amerika Serikat, Meksiko, Jepang dan Australia. Efeknya kecil per derajat tetapi besar pada tingkat populasi, dan ia berinteraksi dengan tekanan ekonomi di daerah pertanian. Klinisi yang bekerja di daerah terdampak panas mulai menyesuaikan pengobatan dan menjadwalkan kontak selama gelombang panas, yang merupakan adaptasi praktis yang belum diadopsi sebagian besar sistem kesehatan.

20.5 Anak, Orang Muda dan Eco-Anxiety

Orang muda terpapar perubahan iklim secara berbeda dari orang dewasa: tubuh mereka lebih rentan terhadap panas dan penyakit, pendidikan mereka terganggu bencana, dan masa depan mereka dibentuk keputusan yang tidak mereka buat. Mereka juga lebih sadar akan isu ini, karena ia diajarkan di sekolah dan karena ia memenuhi media sosial.

Survei oleh Hickman dkk. (2021), yang diterbitkan di Lancet Planetary Health, menjajak 10.000 orang muda berusia 16 hingga 25 tahun di sepuluh negara. Ia menemukan bahwa 59 persen sangat atau amat sangat khawatir tentang perubahan iklim, 84 persen setidaknya cukup khawatir, dan 45 persen melaporkan bahwa perasaan mereka tentang perubahan iklim berdampak negatif pada kehidupan dan fungsi sehari-hari. Banyak yang melaporkan merasa dikhianati pemerintah dan ditinggalkan orang dewasa.

Istilah eco-anxiety kadang digunakan untuk menggambarkan perasaan ini, tetapi bisa menyesatkan. Kecemasan adalah respons normal terhadap ancaman nyata, bukan gangguan, dan mempatologiskannya dapat mengaburkan dimensi politik dan sosialnya. Yang dibutuhkan orang muda bukan pengobatan karena peduli, melainkan dukungan, agensi, informasi akurat, dan orang dewasa yang menanggapi kekhawatiran mereka dengan serius.

Anak dan orang muda memikul beban yang khas karena dibentuk oleh antisipasi alih-alih pengalaman. Survei atas sepuluh ribu orang muda di sepuluh negara, terbit pada 2021, menemukan bahwa mayoritas besar menggambarkan masa depan sebagai menakutkan dan bahwa minoritas besar melaporkan kekhawatiran iklim memengaruhi kehidupan dan fungsi harian mereka. Temuan itu bukan bukti patologi; ia bukti respons rasional terhadap ancaman nyata, dan memperlakukannya sebagai penyakit berisiko mengindividualisasi masalah politik. Pertanyaan klinisnya adalah kapan distres menjadi gangguan, dan pertanyaan kebijakannya adalah apa yang dilakukan orang dewasa terhadap hal yang dikhawatirkan anak-anak itu.

Eko-kecemasan bukan diagnosis, dan memperlakukannya sebagai diagnosis merugikan orang muda. Panduan klinis beberapa tahun terakhir membedakan distres yang proporsional terhadap ancaman nyata dari kecemasan yang mengganggu fungsi, dan menganjurkan yang kedua diobati sementara yang pertama diakui. Pembedaan itu

penting karena generasi yang diberi tahu bahwa kekhawatirannya adalah gejala belajar bahwa penilaiannya tidak dapat dipercaya, yang merupakan kebalikan dari yang dibutuhkan seorang warga. Tugas terapeutiknya adalah membantu orang muda bertindak atas apa yang mereka ketahui, bukan meyakinkan mereka bahwa mereka keliru.

20.6 Pengungsian, Kehilangan dan Tempat

Pengungsian mengganggu hubungan, rutinitas, dan identitas yang menopang kesehatan mental. Orang yang kehilangan rumah kehilangan bukan hanya tempat berlindung tetapi juga tetangga, sekolah, rumah ibadah, jalan yang dikenal, dan rasa memiliki yang menyertainya. Kehilangan itu diperberat ketika pengungsian berlangsung lama, ketika komunitas tuan rumah bermusuhan, dan ketika kemungkinan kembali tidak pasti.

Keterikatan pada tempat adalah faktor pelindung dalam kondisi normal dan sumber duka ketika tempat itu rusak atau hilang. Riset tentang komunitas yang menghadapi relokasi akibat kenaikan muka laut dan erosi pantai mendokumentasikan duka antisipatif, konflik tentang apakah tinggal atau pergi, dan erosi ikatan sosial yang terjadi ketika sebagian rumah tangga pindah dan yang lain tetap. Proses relokasi terkelola, meskipun kadang perlu, mahal secara psikologis dan harus dirancang dengan hati-hati.

Kehilangan budaya adalah dimensi tersendiri. Komunitas adat yang menghadapi hilangnya tanah leluhur, situs sakral, dan penghidupan tradisional mengalami bentuk duka yang tidak tertangkap kategori klinis. Hilangnya bahasa, upacara, dan pengetahuan antargenerasi memperberat hilangnya tanah, dan tekanan yang dihasilkan bersifat kolektif sekaligus individual.

Perpindahan melipatgandakan risiko kesehatan jiwa karena ia menghapus dua hal yang paling melindungi orang: tempat dan jaringan. Orang yang pindah setelah bencana kehilangan tetangga, rutinitas, sekolah, dan dukungan informal yang membuat hidup biasa mungkin, dan mereka sering pindah ke hunian sementara yang berdesakan, tidak aman dan jauh dari pekerjaan. Riset tentang relokasi terencana secara konsisten menemukan hasil lebih baik ketika orang pindah bersama, ketika tujuan punya peluang penghidupan, dan ketika keputusan dibuat bersama komunitas alih-alih dipaksakan. Dimensi kesehatan jiwa karena itu tidak terpisahkan dari rancangan relokasinya.

Keikatan pada tempat menjelaskan mengapa perpindahan traumatik bahkan ketika hunian barunya lebih baik. Scannell dan Gifford menggambarkan keikatan tempat sebagai ikatan yang menggabungkan identitas pribadi, komunitas dan latar fisik, dan riset relokasi menemukan bahwa hilangnya latar memutus dua yang lain. Orang yang pindah ke lokasi lebih aman sering melaporkan kehilangan tetangga yang membuat tempat itu rumah, dan kerugiannya berlipat ketika perpindahannya permanen dan lokasi lama dibongkar. Kebijakan relokasi yang memperlakukan perumahan sebagai satu-satunya variabel akan menghasilkan hasil yang memadai secara fisik dan merusak secara sosial.

20.7 Duka, Penyangkalan dan Cedera Moral

Perubahan iklim menghasilkan duka atas kehilangan yang sudah terjadi dan yang diantisipasi. Duka ini kadang disebut duka ekologis atau duka iklim, dan ia respons rasional terhadap kehilangan nyata alih-alih gejala patologi. Mengakuinya sebagai duka, bukan sebagai depresi atau kecemasan, dapat membantu orang memahami pengalamannya dan menemukan cara hidup dengannya.

Penyangkalan adalah respons terkait tetapi berbeda. Ia dapat bersifat literal — menolak menerima bukti — atau interpretatif, dalam bentuk minimalisasi, fatalisme, atau pengalihan perhatian. Psikolog telah menggambarkan mekanisme pertahanan yang dibangkitkan perubahan iklim: penghindaran informasi yang mengancam, menjauhkan diri dari masalah, dan keyakinan bahwa orang lain akan menyelesaikannya. Mekanisme itu normal, tetapi menghambat tindakan.

Cedera moral semakin dikenali di antara orang yang bekerja pada isu iklim: ilmuwan, tenaga kesehatan, petugas darurat, dan pejabat yang merasa terlibat dalam sistem yang gagal. Ia muncul ketika orang diharuskan bertindak melawan nilai mereka, atau ketika mereka menyaksikan kerugian yang tidak dapat mereka cegah. Menanganinya memerlukan dukungan institusional, bukan hanya ketangguhan individu, karena cedera itu dihasilkan kondisi kerja alih-alih kelemahan pribadi.

Duka, penyangkalan dan cedera moral adalah tiga nama untuk respons yang sering dicampuradukkan. Duka adalah respons yang tepat terhadap kehilangan, termasuk kehilangan tempat atau masa depan, dan ia tidak memerlukan pengobatan; penyangkalan adalah pertahanan yang melindungi dari informasi yang membanjiri dan dapat adaptif dalam jangka pendek serta berbahaya dalam jangka panjang; cedera moral adalah kerusakan yang terjadi ketika seseorang dipaksa bertindak melawan nilainya, dan ia kian banyak dilaporkan di antara pemadam kebakaran, tenaga kesehatan dan staf bantuan yang tidak dapat menolong semua orang. Menamai keadaan itu dengan tepat penting karena masing-masing menuntut respons berbeda, dan pelatihan ketahanan generik tidak melayani satu pun dengan baik.

Orang muda di Filipina dan Indonesia memikul beban yang khas karena tumbuh di negara kepulauan yang terpapar topan, banjir dan kenaikan muka laut, dan survei menemukan kekhawatirannya berlipat oleh kesan bahwa orang dewasa tidak bertindak. Riset tentang anak muda Filipina setelah Topan Haiyan menemukan gejala pascatrauma yang meningkat dan kaitannya kuat dengan perpindahan serta kehilangan sekolah, dan studi lanjutan menemukan partisipasi dalam pembangunan kembali komunitas mengurangi distres. Temuannya konsisten dengan literatur yang lebih luas: faktor protektifnya bukan penenangan melainkan peran, dan orang muda yang diberi sesuatu untuk dikerjakan lebih mampu menghadapi daripada yang diminta tenang.

20.8 Apa yang Membantu: Dukungan, Makna dan Tindakan

Bukti tentang apa yang membantu konsisten. Dukungan sosial adalah faktor pelindung terkuat: orang yang terhubung dengan keluarga, teman, dan komunitas pulih lebih baik daripada yang terisolasi. Dukungan praktis — perumahan, pendapatan, pengasuhan anak, informasi — sama pentingnya dengan dukungan psikologis, karena

ketidakamanan material mendorong tekanan.

Pertolongan psikologis pertama, yang dikembangkan Komite Tetap Antarlembaga dan pihak lain, menyediakan kerangka untuk dukungan awal: keselamatan, stabilisasi, koneksi, informasi, dan rujukan. Ia tidak memerlukan pelatihan spesialis dan dapat diberikan oleh pekerja komunitas, guru, dan relawan. Hobfoll dan rekan mengidentifikasi lima elemen esensial — keselamatan, menenangkan, kemanjuran diri, keterhubungan, dan harapan — yang harus memandu intervensi awal.

Makna dan tindakan juga membantu. Orang yang merasa tindakannya berarti, dan yang menjadi bagian dari upaya kolektif, melaporkan lebih sedikit keputusasaan daripada yang merasa tidak berdaya. Itulah sebabnya aksi iklim dapat bersifat protektif secara psikologis, bukan hanya berguna secara politik. Tujuannya bukan menyangkal keparahan situasi tetapi menggabungkan kejujuran tentang risiko dengan rasa agensi, yang kadang disebut harapan konstruktif.

Apa yang membantu tidak semisterius yang kadang disiratkan bidang ini. Pertolongan psikologis pertama — keselamatan, stabilisasi, koneksi ke dukungan, informasi praktis — adalah intervensi awal yang dianjurkan, dan ia mengungguli debriefing, yang telah ditunjukkan tidak efektif dan berpotensi merugikan. Di luar masa segera, faktor protektif terkuat berbasis bukti adalah koneksi sosial, rasa agensi, dan pemaknaan. Partisipasi dalam aksi kolektif ditemukan mengurangi distres dalam beberapa kajian, terutama di antara orang muda, karena ia mengubah ketidakberdayaan menjadi efikasi. Tugas terapeutiknya bukan meyakinkan orang bahwa semuanya baik-baik saja melainkan memulihkan rasa bahwa apa yang mereka lakukan berarti.

Aksi kolektif tampaknya melindungi kesehatan jiwa, dan buktinya paling kuat bagi orang muda. Studi tentang aktivisme iklim melaporkan tingkat harapan dan efikasi lebih tinggi serta distres lebih rendah di antara peserta, meskipun arah kausalitasnya tidak jelas karena orang yang tertekan mungkin juga lebih cenderung bergabung. Mekanisme yang diajukan literatur adalah efikasi diri Bandura: tindakan memulihkan keyakinan bahwa seseorang dapat memengaruhi hasil, dan keyakinan itu protektif bahkan ketika hasilnya tidak pasti. Itulah sebab intervensi yang hanya menawarkan informasi, tanpa jalur ke tindakan, dapat menaikkan distres alih-alih menurunkannya.

20.9 Layanan, Celah Pengobatan dan Integrasi

Layanan kesehatan mental adalah bagian terlemah dari sebagian besar sistem kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa celah pengobatan untuk gangguan mental umum melebihi 75 persen di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan bahwa belanja kesehatan mental adalah sebagian kecil dari total belanja kesehatan. Dalam lingkungan bencana, celahnya melebar karena layanan terganggu justru ketika permintaan naik.

Menutup celah itu memerlukan pengalihan tugas: melatih tenaga kesehatan komunitas, guru, dan relawan untuk memberikan dukungan psikologis dasar dan mengenali kapan rujukan diperlukan. Program mhGAP Organisasi Kesehatan Dunia menyediakan protokol untuk pendekatan ini, dan bukti dari lingkungan berpenghasilan rendah menunjukkan bahwa ia dapat efektif ketika supervisi dan pasokan memadai.

Integrasi adalah prinsip kuncinya. Kesehatan mental harus menjadi bagian dari perencanaan bencana, layanan primer, kesehatan sekolah, dan perlindungan sosial, bukan silo terpisah yang diaktifkan hanya setelah krisis. Itu berarti memasukkan dukungan psikososial ke dalam respons darurat, penapisan di layanan primer, dan kesinambungan perawatan bagi orang dengan kondisi yang sudah ada. Itu juga berarti mengumpulkan data, karena kesehatan mental tidak terlihat dalam sebagian besar statistik bencana.

Jurang pengobatan adalah masalah layanan yang sentral. Di negara berpendapatan tinggi, perawatan kesehatan jiwa kurang dibiayai relatif terhadap kebutuhan; di banyak negara berpendapatan rendah, ada kurang dari satu psikiater per satu juta orang, dan sebagian besar orang yang membutuhkan perawatan tidak pernah bertemu spesialis. Program mhGAP WHO menjawabnya dengan melatih tenaga kesehatan umum untuk memberikan serangkaian intervensi tertentu, dan pengalihan tugas semacam ini memiliki basis bukti terkuat dalam kesehatan jiwa global. Mengintegrasikan kesehatan jiwa ke dalam respons bencana dan layanan primer karena itu bukan cita-cita melainkan satu-satunya jalur yang menjangkau populasi pada skala yang dibutuhkan masalahnya.

Pengalihan tugas memiliki basis bukti terkuat dalam kesehatan jiwa global, dan ia rutin kurang dibiayai. Komisi Lancet untuk kesehatan jiwa global berargumen pada 2018 bahwa jurang pengobatan dapat dipersempit secara berarti dengan melatih kader kesehatan komunitas menyampaikan paket intervensi psikologis tertentu, dengan supervisi dari spesialis yang langka (Watts dkk., 2021). Uji coba di beberapa negara menemukan program semacam itu mengungguli perawatan biasa untuk depresi dan kecemasan. Hambatannya bukan khasiat melainkan pembiayaan dan supervisi, karena program yang bergantung pada relawan tak dibayar runtuh ketika relawan membutuhkan penghasilan.

20.10 Berkomunikasi Tanpa Keputusasaan

Bagaimana perubahan iklim dikomunikasikan memengaruhi bagaimana orang merasa dan bertindak. Pesan yang hanya menekankan malapetaka dapat menghasilkan kelumpuhan, penyangkalan, atau fatalisme; pesan yang hanya menekankan solusi dapat tampak naif dan dapat merusak kepercayaan ketika masalah berlanjut. Keseimbangannya adalah harapan yang jujur: penjelasan jelas tentang risiko digabungkan dengan penjelasan jelas tentang apa yang dapat dilakukan.

Pembingkaian penting. Riset komunikasi iklim menunjukkan bahwa pesan yang terhubung dengan nilai yang sudah dipegang orang, yang menggunakan contoh lokal dan konkret, dan yang menawarkan tindakan spesifik lebih efektif daripada peringatan global yang abstrak. Pesan yang menekankan identitas bersama dan kemanjuran kolektif lebih memotivasi daripada yang menekankan rasa bersalah individu.

Bagi orang yang mengalami tekanan, respons paling membantu sering kali pengakuan alih-alih perdebatan. Mengatakan bahwa duka mereka dapat dipahami, bahwa mereka tidak sendiri, dan bahwa ada hal yang dapat mereka lakukan lebih mendukung daripada membantah perasaan mereka atau menawarkan jaminan palsu. Tujuannya bukan menghilangkan kecemasan tetapi membantu orang hidup dengan

ketidakpastian sambil tetap terlibat, yang merupakan padanan psikologis dari adaptasi.

Berkomunikasi tanpa keputusasaan adalah masalah teknis dengan literatur empiris. Seruan takut meningkatkan perhatian dan dapat meningkatkan penghindaran; pesan yang menggabungkan ancaman dengan jalur efikasi yang konkret — inilah yang terjadi, inilah yang bekerja, inilah yang dapat Anda lakukan — menghasilkan keterlibatan lebih besar daripada menenangkan atau menakut-nakuti saja. Harapan konstruktif, berbeda dari optimisme, adalah harapan yang berpijak pada agensi alih-alih pada ramalan bahwa keadaan akan baik. Bukti menunjukkan audiens dapat menoleransi informasi sulit, dan yang tidak dapat mereka toleransi adalah diberi tahu bahwa tidak ada yang mereka lakukan berarti.

Seruan takut memiliki efek terukur tetapi terbatas, dan buktinya lebih berlapis daripada anggapan para kampanyer. Meta-analisis Tannenbaum dan rekan-rekannya menemukan bahwa pesan takut mengubah sikap dan niat lebih daripada perilaku, dan bahwa pesan itu dapat menghasilkan penghindaran defensif ketika respons yang dianjurkan tampak tidak efektif. Prinsip desain yang menyusul adalah memasangkan ancaman dengan tindakan spesifik yang dapat dilakukan dan menghindari kesan bahwa situasinya tanpa harapan. Itu bukan seruan optimisme; itu seruan ketepatan tentang apa yang masih dapat dilakukan.

Cara sebuah masyarakat berbicara tentang masa depan membentuk apakah orang bersiap menghadapinya, dan buktinya berasal dari riset komunikasi risiko alih-alih psikologi semata. Pesan yang menyajikan ancaman tanpa respons menghasilkan penghindaran, dan pesan yang menyajikan respons tanpa ancaman menghasilkan kepuasan diri; kombinasi yang bekerja adalah ancaman spesifik yang dipasangkan dengan jalur efikasi yang spesifik. Itulah sebab kampanye kesiapsiagaan paling efektif menampilkan tetangga yang menolong tetangga alih-alih dinding air, dan yang paling tidak efektif menggambarkan kiamat dengan sangat rinci.

20.11 Studi Kasus: Kebakaran Camp dan Dampak Setelahnya

Kebakaran Camp dimulai pada 8 November 2018 dekat Pulga, California, dan menyebar cepat melalui kota Paradise. Dalam beberapa jam, sebagian besar kota hancur. Delapan puluh lima orang meninggal, sebagian besar warga lanjut usia atau penyandang disabilitas yang tidak dapat mengevakuasi diri dengan cepat, dan hampir 19.000 bangunan hilang. Itu adalah kebakaran hutan paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah California.

Respons langsung kewalahan. Jalur evakuasi terblokir, komunikasi gagal, dan korban yang selamat tersebar di kabupaten sekitarnya. Banyak yang menghabiskan pekan di tempat penampungan, motel, dan rumah kerabat, dan banyak yang tidak pernah kembali. Sistem air kota tercemar limpasan beracun, dan pembangunan kembali diperlambat pembersihan puing, sengketa asuransi, dan perizinan.

Konsekuensi kesehatan mentalnya parah dan persisten. Klinisi melaporkan peningkatan stres pascatrauma, depresi, kecemasan, dan penyalahgunaan zat, dan survei terhadap korban menemukan bahwa sebagian signifikan memenuhi kriteria kondisi tersebut bertahun-tahun setelah kebakaran. Anak-anak yang dievakuasi menunjukkan gejala trauma, dan korban lanjut usia yang kehilangan rumah serta jaringan sosial sangat

rentan.

Pandemi COVID-19 datang ketika banyak korban masih mengungsi, memperberat isolasi dan mengganggu layanan. Musim kebakaran berikutnya membawa asap dan evakuasi baru, mentrauma ulang orang yang sudah kehilangan rumah. Urutannya menggambarkan bagaimana paparan berulang terakumulasi, dan bagaimana satu peristiwa dapat menjadi kondisi kronis ketika pemulihan lambat.

Pelajarannya spesifik. Layanan kesehatan mental harus diperluas bersamaan dengan tempat berlindung dan pasokan, bukan pekan kemudian. Dukungan harus menjangkau orang di tempat mereka berada, termasuk yang tidak mencari bantuan. Sekolah, layanan primer, dan organisasi komunitas harus dilengkapi untuk mengenali tekanan dan memberikan dukungan dasar. Dan pemulihan harus menangani perumahan, pendapatan, dan koneksi sosial, karena pemulihan psikologis bergantung pada stabilitas material.

Pascabanjir Kerala 2018 menghasilkan eksperimen alami yang instruktif dalam kesehatan jiwa komunitas. Negara bagian itu memiliki sistem layanan primer yang relatif kuat dan sejarah perencanaan terdesentralisasi, dan ia mengerahkan relawan komunitas untuk menyaring distres bersamaan dengan upaya bantuan. Evaluasi menggambarkan model di mana kesehatan jiwa bukan program vertikal terpisah melainkan bagian dari cara respons diorganisasi, dan kendala utamanya adalah supervisi: relawan dapat mengidentifikasi orang yang membutuhkan bantuan, tetapi jalur rujukan ke klinisi terlatih tipis. Penyaringan tanpa layanan menghasilkan daftar, bukan pengobatan.

20.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Kesehatan Mental pada 2050

Biaya psikologis bencana bertahan lebih lama daripada kerusakan fisiknya. Studi setelah peristiwa besar secara konsisten menemukan tingkat stres pascatrauma, depresi, dan kecemasan yang tinggi, dan efeknya dapat bertahan bertahun-tahun. Seiring bahaya iklim menjadi lebih sering dan parah, beban kumulatifnya kemungkinan tumbuh, terutama di wilayah yang mengalami peristiwa berulang.

Garis dasarnya adalah kesenjangan pengobatan. Layanan kesehatan mental kurang didanai dan kurang tenaga di sebagian besar negara, dan celah pengobatan melebihi 75 persen di banyak lingkungan berpenghasilan rendah (Clayton, 2020). Permintaan sudah meningkat: survei terhadap orang muda menemukan kecemasan yang luas, dan komunitas terdampak bencana melaporkan kenaikan kebutuhan yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, stigma menurun di banyak tempat, yang dapat meningkatkan permintaan lebih jauh.

Hasil kesehatan mental akan mengikuti frekuensi bahaya, ketersediaan layanan, dan kekuatan dukungan sosial. Dunia yang berinvestasi dalam kesehatan mental berbasis komunitas, mengintegrasikan dukungan psikososial ke dalam respons bencana, dan menangani pendorong material tekanan dapat membatasi bebannya; dunia yang tidak akan melihat sistem kesehatan mental kewalahan. Tabel merangkum rentangnya.

Tabel 20.1 Indikator kesehatan mental, 2050

Populasi	Stresor utama	Respons tipikal	Faktor risiko	Dukungan
Anak-anak	Gangguan; ketakutan	Kecemasan; regresi	Kehilangan sekolah	Rutinitas; dukungan sekolah
Remaja	Ketidakpastian; kemarahan	Eco-anxiety; penarikan diri	Media sosial	Agensi; kelompok sebaya
Lanjut usia	Panas; kehilangan; isolasi	Depresi; duka	Tinggal sendiri	Penjangkauan; pendinginan; kontak
Pengungsi	Kehilangan tempat	PTSD; duka	Pengungsian berkepanjangan	Perumahan; komunitas
Petugas darurat	Paparan berulang	Kelelahan; cedera moral	Jam kerja panjang	Rotasi; dukungan
Petani	Kekeringan; utang	Depresi; risiko bunuh diri	Kerugian finansial	Dukungan pendapatan; layanan
Penyandang gangguan jiwa	Panas; gangguan layanan	Kekambuhan	Efek obat	Kesinambungan perawatan

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, kesehatan mental adalah dampak iklim tersendiri, bukan konsekuensi sekunder kerusakan fisik, dan ia memerlukan investasi serta pengukuran tersendiri. Kedua, intervensi paling efektif bersifat sosial dan material sekaligus klinis: perumahan, pendapatan, koneksi, dan agensi melindungi kesehatan mental lebih andal daripada pengobatan semata.

Ekspansi besar tenaga kesehatan mental komunitas akan menutup sebagian celah pengobatan dengan biaya moderat. Mengintegrasikan dukungan psikososial ke dalam respons bencana akan mengurangi kronisitas. Dan menangani pendorong material tekanan — perumahan, utang, pengungsian — akan menurunkan insiden gangguan sejak awal. Variabel terpenting tetap laju perubahan iklim, karena ia menentukan berapa banyak orang akan mengalami kehilangan, dan berapa banyak dukungan yang mereka butuhkan.

BAB 21

TATA KELOLA, KEADILAN DAN PARTISIPASI WARGA

Tema: tanggung jawab, kerugian dan kerusakan serta politik pemulihan

Pada musim panas 2022, curah hujan monsun di Pakistan mencapai sekitar tiga kali rata-rata nasional (WMO, 2023). Sungai Indus naik, danau glasial meluap, dan pada September sekitar sepertiga negara itu terendam. Lebih dari 33 juta orang terdampak, setidaknya 1.700 meninggal, 2 juta rumah rusak atau hancur, dan kerugian diperkirakan melebihi US$30 miliar.

Kontribusi Pakistan terhadap emisi gas rumah kaca kumulatif global kurang dari satu persen. Emisi per orangnya sekitar sepersepuluh dari Amerika Serikat. Negara yang mengalami bencana bukanlah negara yang menyebabkan pemanasan yang membuatnya lebih mungkin, dan ia tidak memiliki kapasitas fiskal untuk membangun kembali tanpa bantuan eksternal. Jurang antara tanggung jawab dan kerugian itulah inti keadilan iklim.

Banjir itu bertepatan dengan persiapan Konferensi Para Pihak kedua puluh tujuh di Sharm el-Sheikh, tempat pertanyaan kerugian dan kerusakan telah lama ada dalam agenda tanpa penyelesaian. Pada konferensi itu, para pihak sepakat mendirikan dana untuk menangani kerugian dan kerusakan, tuntutan yang pertama kali diajukan negara pulau kecil pada 1991 (UNEP, 2023). Itu keputusan bersejarah, dan juga keputusan yang belum lengkap: dana dibentuk, tetapi skalanya, kontributor, dan aturannya diserahkan pada perundingan berikutnya.

Bab ini membahas tata kelola perubahan iklim melalui lensa keadilan: siapa yang bertanggung jawab atas emisi, siapa yang menanggung kerugian, dan institusi apa yang ada untuk mendistribusikan biaya serta memulihkan ketidakadilan. Bab ini mencakup tanggung jawab historisd, kerugian dan kerusakan, litigasi, transisi yang adil, dimensi adat dan gender, partisipasi orang muda, serta reformasi institusi internasional. Argumennya adalah bahwa kebijakan iklim tanpa teori keadilan bukan hanya tidak adil tetapi tidak efektif, karena kesepakatan tentang pembagian beban itulah yang memungkinkan kerja sama (Schlosberg, 2007).

Perubahan iklim adalah masalah keadilan sebelum menjadi masalah teknis, karena orang yang paling sedikit mengemisi paling banyak terpapar, dan karena obatnya — mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil, mengubah tata guna lahan, membayar kerugian — mendistribusikan biaya dan manfaat dengan cara yang tidak dirancang untuk dikelola institusi yang ada. Memperlakukan keadilan sebagai renungan susulan menghasilkan kebijakan yang efisien secara teknis dan rapuh secara politik; memperlakukannya sebagai kendala desain menghasilkan kebijakan yang benar-benar dapat dilaksanakan.

21.1 Mengapa Perubahan Iklim adalah Masalah Keadilan

Perubahan iklim adalah masalah keadilan karena tiga alasan struktural. Pertama, kerugiannya tidak merata: negara dan komunitas yang paling sedikit menyumbang emisi sering paling terpapar konsekuensinya, karena geografi, ketergantungan pada pertanian, dan kapasitas adaptasi yang terbatas. Kedua, biaya tindakan tidak merata: mengurangi emisi memerlukan perubahan produksi dan konsumsi yang menimpa

kelompok berbeda secara berbeda. Ketiga, kapasitas bertindak tidak merata: negara kaya dan rumah tangga kaya memiliki sumber daya yang tidak dimiliki yang miskin.

Distribusi emisi membuat poin itu konkret. Oxfam dan Stockholm Environment Institute memperkirakan bahwa 10 persen terkaya populasi dunia menyumbang sekitar 48 persen emisi kumulatif antara 1990 dan 2015, sementara separuh termiskin menyumbang sekitar 7 persen. Polanya berlaku di dalam negara maupun antarnegar: rumah tangga kaya lebih banyak mengemudi, lebih sering terbang, dan memanaskan rumah yang lebih besar.

Keadilan juga merupakan syarat praktis bagi kesepakatan. Perundingan iklim internasional menuntut negara menerima biaya yang tidak segera kembali, dan mereka hanya akan melakukannya jika percaya distribusinya adil. Kegagalan menyelesaikan pertanyaan keadilan — siapa memotong, seberapa banyak, dan siapa membayar — adalah salah satu alasan perundingan bergerak lambat, dan mengapa bahasa keadilan bergeser dari pinggiran ke pusat agenda.

Literatur filsafat membedakan tiga dimensi keadilan yang sering dilebur dalam perdebatan publik. Keadilan distributif menyangkut siapa yang menanggung biaya dan siapa yang menerima manfaat; keadilan prosedural menyangkut siapa yang berhak memutuskan dan apakah prosesnya adil; dan pengakuan menyangkut apakah orang terdampak diperlakukan sebagai peserta penuh alih-alih sebagai objek kebijakan. Sebuah proyek dapat adil secara distributif dan tidak adil secara prosedural, atau benar secara prosedural dan merugikan secara substantif, dan sebagian besar konflik tentang proyek adaptasi melibatkan ketiganya sekaligus. Menamai dimensinya membantu menjelaskan mengapa pembayaran kompensasi tidak menyelesaikan keluhan tentang penyingkiran.

21.2 Tanggung Jawab Historis dan Anggaran Karbon

Karbon dioksida terakumulasi di atmosfer, sehingga pemanasan yang kita alami hari ini adalah hasil emisi kumulatif selama lebih dari satu abad. Itu menjadikan tanggung jawab historis penting bagi setiap perhitungan keadilan. Amerika Serikat telah mengemisikan sekitar seperempat karbon dioksida kumulatif sejak 1750; Uni Eropa dan Inggris bersama sekitar seperlima; Tiongkok sekitar 14 persen, meskipun emisinya naik tajam sejak 2000. Afrika menyumbang kurang dari 4 persen.

Anggaran karbon yang tersisa — jumlah yang masih dapat diemisikan sambil menjaga pemanasan dalam batas tertentu — mengubah sejarah menjadi kendala saat ini. Pada saat Laporan Penilaian Keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, anggaran yang konsisten dengan peluang 50 persen membatasi pemanasan pada 1,5 °C sekitar 500 gigaton karbon dioksida, atau sekitar satu dekade emisi saat ini. Membagi anggaran itu secara adil adalah pertanyaan politik, bukan ilmiah.

Prinsip berbeda menghasilkan jawaban berbeda. Grandfathering memberi setiap negara porsi berdasarkan emisi saat ini; konvergensi menyamakan emisi per orang seiring waktu; dan tanggung jawab historis membobot anggaran berdasarkan kontribusi masa lalu. Setiap prinsip memiliki pembela dan setiap prinsip akan menghasilkan distribusi upaya yang sangat berbeda. Hasil praktisnya adalah hibrida: kontribusi yang ditentukan secara nasional yang dipilih sendiri, digabungkan dengan janji pembiayaan

yang terus-menerus tidak terpenuhi.

Tanggung jawab historis biasanya diperdebatkan dengan emisi kumulatif, dan angkanya mencolok. Amerika Serikat menghasilkan sekitar seperempat karbon dioksida kumulatif sejak 1751, Uni Eropa sekitar tujuh belas persen, dan Tiongkok sekitar empat belas persen, meskipun emisi tahunan Tiongkok kini melampaui negara mana pun. Angka per kapita membalik peringkatnya, dan akuntansi berbasis konsumsi menggesernya lagi dengan mengatribusikan emisi ke negara tempat barang dikonsumsi alih-alih tempat diproduksi. Prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan ditulis ke dalam konvensi 1992 justru karena tidak ada satu metrik pun yang menyelesaikan pertanyaan siapa yang harus membayar.

Akuntansi berbasis konsumsi mengubah gambaran moral dan memperumit politiknya. Ketika emisi diatribusikan ke negara tempat barang dikonsumsi, Uni Eropa dan Amerika Serikat memikul lebih banyak, dan Tiongkok serta India lebih sedikit, karena bagian besar emisi mereka terkandung dalam ekspor. Perbedaannya cukup besar untuk mengubah peringkat tanggung jawab, dan itulah sebab negara pengekspor berargumen bahwa mereka memproduksi untuk konsumsi orang lain. Tidak ada konvensi akuntansi yang netral, dan justru itulah sebab pilihan konvensi merupakan pertanyaan politik alih-alih statistik.

21.3 Kerugian dan Kerusakan

Kerugian dan kerusakan merujuk pada dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari melalui mitigasi atau adaptasi. Ia mencakup kerugian ekonomi seperti infrastruktur yang hancur dan panen yang hilang, serta kerugian non-ekonomi seperti hilangnya wilayah, budaya, keanekaragaman hayati, dan nyawa. Bagi negara pulau kecil, dimensi non-ekonomi bersifat eksistensial: negara yang kehilangan tanahnya kehilangan kenegaraannya.

Tuntutan kompensasi berakar pada 1991, ketika Vanuatu mengusulkan mekanisme asuransi atas nama Aliansi Negara Pulau Kecil. Tuntutan itu ditolak selama beberapa dekade, terutama karena negara kaya takut akan tanggung jawab tanpa batas. Pada COP27 tahun 2022, para pihak sepakat mendirikan dana, dan pada COP28 serta COP29 pengaturannya dielaborasi, dengan janji awal dalam ratusan juta dolar. Jumlahnya kecil relatif terhadap kebutuhan: perkiraan kerugian dan kerusakan tahunan di negara berkembang berkisar dari US$200 miliar hingga lebih dari US$500 miliar pada 2030 (UNEP, 2023).

Dana itu karena itu awal, bukan solusi. Skalanya tidak memadai, kontributornya hanya sebagian dari yang bertanggung jawab, dan aturan kelayakannya diperdebatkan. Tetapi ia menetapkan prinsip yang telah ditolak selama tiga puluh tahun: bahwa kerugian iklim menciptakan kewajiban melampaui amal sukarela. Bagaimana prinsip itu dilaksanakan akan menentukan apakah ia menjadi mekanisme bermakna atau isyarat simbolis.

Kerugian dan kerusakan bergerak dari frasa akademik menjadi blok negosiasi menjadi dana dalam rentang satu dekade. Konferensi iklim 2022 membentuk dana untuk negara rentan, dan pada 2023 janjinya mencapai beberapa ratus juta dolar, angka yang kecil relatif terhadap perkiraan kebutuhan: kajian atas kerusakan sisa yang tidak

dapat dicegah adaptasi menempatkan kebutuhan pada ratusan miliar dolar per tahun pada 2030. Masalah rancangan dananya sama sulitnya dengan ukurannya — siapa yang berhak, apa yang dihitung sebagai kerugian, bagaimana menghindari insentif untuk tidak bertindak — dan itulah sebab negosiasinya lambat.

Kerugian dan kerusakan bukan hanya soal uang; ia soal apa yang dihitung sebagai kerugian. Negara yang hilang di bawah laut kehilangan kedaulatan, komunitas yang pindah kehilangan makam dan bahasa, dan rumah tangga yang bermigrasi kehilangan penghidupan yang tidak dapat dikompensasi pembayaran. Negosiasinya karena itu bergulat dengan kerugian non-ekonomi, yang sulit dikuantifikasi dan mustahil dipulihkan. Konsekuensi praktisnya adalah kategori dana akan menentukan kerugian mana yang diakui, dan pengakuan itu sendiri merupakan bentuk keadilan.

21.4 Litigasi Iklim

Pengadilan telah menjadi arena penting bagi tata kelola iklim. Sabin Center for Climate Change Law melacak lebih dari 2.600 kasus terkait iklim di seluruh dunia, dan jumlahnya bertambah. Kasus-kasus itu terbagi dalam beberapa kategori: gugatan terhadap pemerintah karena tindakan yang tidak memadai, gugatan terhadap perusahaan karena kerugian, gugatan yang menantang izin proyek bahan bakar fosil, dan gugatan komunitas terhadap negara karena gagal beradaptasi.

Kasus Urgenda di Belanda adalah tonggak. Pada 2019, Mahkamah Agung Belanda menguatkan putusan bahwa negara memiliki kewajiban hukum mengurangi emisi setidaknya 25 persen di bawah level 1990 pada 2020, berdasarkan hak atas hidup dan hak atas kehidupan keluarga dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Putusan itu belum pernah terjadi sebelumnya dan menginspirasi kasus serupa di yurisdiksi lain.

Gugatan terhadap perusahaan juga maju. Pada 2021, pengadilan Belanda memerintahkan Shell mengurangi emisinya 45 persen pada 2030, putusan yang kemudian dibatalkan pada banding 2024 tetapi menandakan bahwa tanggung jawab korporasi adalah pertanyaan yang hidup. Di Amerika Serikat, Held v. Montana pada 2023 menemukan bahwa kegagalan negara bagian mempertimbangkan perubahan iklim saat mengizinkan proyek bahan bakar fosil melanggar hak konstitusional orang muda atas lingkungan yang bersih. Litigasi lambat dan tidak pasti, tetapi ia menciptakan daya tekan, membangun catatan, dan menggeser harapan.

Litigasi telah menjadi sistem tata kelola iklim paralel, dan rekam jejaknya campuran dengan cara yang instruktif. Kasus Urgenda di Belanda menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban kehati-hatian kepada warganya, dan putusan Shell 2021 memerintahkan perusahaan menurunkan emisi, meskipun kemudian dibatalkan pada tingkat banding. Gugatan terhadap pemerintah paling sering berhasil ketika hukum domestik sudah memuat kewajiban, dan gugatan yang semata berbasis hukum hak asasi internasional lebih sulit. Nilai strategis litigasi sering bukan putusannya melainkan proses penemuan bukti dan publisitasnya, yang keduanya mengubah perilaku sebelum vonis.

Jumlah kasus iklim telah tumbuh melampaui dua ribu di seluruh dunia, dan polanya bergeser dari gugatan terhadap pemerintah ke gugatan terhadap perusahaan. Kasus awal menuntut penurunan emisi; kasus kemudian menuntut ganti rugi kerugian, pengungkapan risiko iklim, dan tanggung jawab atas iklan yang menyesatkan. Kasus yang berhasil cenderung bersandar pada hukum yang sudah ada — regulasi sekuritas, perlindungan konsumen, aturan tata ruang — alih-alih hak baru, dan itulah sebab ia lebih mudah berpindah yurisdiksi. Litigasi lambat, mahal dan tidak dapat diprediksi, dan ia telah mengubah perilaku korporasi dengan cara yang tidak dilakukan legislasi.

21.5 Transisi yang Adil dan Tenaga Kerja

Transisi menjauh dari bahan bakar fosil akan menghilangkan sebagian pekerjaan dan menciptakan yang lain, dan distribusi perubahan itu adalah soal keadilan. Penambang batu bara, pekerja minyak, dan komunitas yang bergantung pada ekstraksi fosil menghadapi hilangnya penghidupan yang sering berbahaya dan bergaji rendah tetapi memberikan identitas dan stabilitas. Transisi yang mengabaikan mereka tidak adil sekaligus rapuh secara politik.

Organisasi Buruh Internasional memperkirakan bahwa sekitar 1,2 miliar pekerjaan bergantung pada lingkungan yang sehat, termasuk pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata, dan bahwa transisi ke ekonomi hijau dapat menciptakan jutaan pekerjaan baru di energi terbarukan, efisiensi, dan restorasi. Pertanyaannya adalah apakah pekerjaan baru berada di tempat yang sama, memerlukan keterampilan yang sama, dan menawarkan keamanan yang sama dengan yang lama. Sering kali tidak.

Kebijakan transisi yang adil mencakup pelatihan ulang, dukungan pendapatan, pensiun dini, diversifikasi ekonomi lokal, dan jaminan pekerjaan layak di industri baru. Kebijakan itu memerlukan konsultasi dengan serikat pekerja dan komunitas, serta pendanaan. Negara yang paling maju — komisi batu bara Jerman, kesepakatan transisi adil Spanyol, pelatihan transisi Skotlandia — melakukannya dengan memperlakukan pekerja sebagai mitra alih-alih penghalang.

Transisi yang adil adalah pembeda antara kebijakan iklim yang dapat dipertahankan dan yang dibalik pada pemilu berikutnya. Penghentian batu bara Jerman disertai paket multi-miliar euro untuk daerah terdampak, dan Kemitraan Transisi Energi yang Adil Afrika Selatan, diumumkan pada 2021 dengan janji awal delapan setengah miliar dolar, dirancang membiayai pelatihan ulang dan diversifikasi ekonomi bersamaan dengan penutupan pembangkit. Kemitraan Indonesia, diumumkan pada 2022, mengikuti model yang sama pada skala lebih besar. Rekam jejak sejauh ini menunjukkan uang itu perlu tetapi tidak cukup: pekerja membutuhkan jalur yang kredibel ke pekerjaan sebanding, bukan sekadar cek.

21.6 Masyarakat Adat dan Hak atas Tanah

Masyarakat adat mengelola atau memiliki hak atas sebagian besar hutan dan keanekaragaman hayati yang tersisa di dunia, dan sistem pengetahuan mereka memuat pengamatan rinci tentang perubahan lingkungan. Mereka juga termasuk yang paling rentan terhadap dampak iklim, karena penghidupan, budaya, dan identitas mereka terikat pada tanah dan perairan tertentu yang semakin terpapar kebakaran, kekeringan,

banjir, dan ekstraksi.

Hak atas tanah adalah pusatnya. Di tempat komunitas adat memiliki hak milik yang aman, tingkat deforestasi lebih rendah dan pengelolaan hutan lebih efektif; di tempat hak miliknya tidak aman, komunitas rentan terhadap perampasan tanah, penambangan, penebangan, dan proyek infrastruktur yang dibenarkan sebagai aksi iklim. Prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi dimaksudkan untuk melindungi komunitas dari keputusan yang diambil tanpa persetujuan mereka, tetapi sering diabaikan dalam praktik.

Kebijakan iklim karena itu dapat merugikan masyarakat adat bahkan ketika niatnya baik. Hidroelektrik skala besar, perkebunan bioenergi, offset karbon, dan ekstraksi mineral untuk teknologi bersih dapat memindahkan komunitas dan merusak ekosistem. Transisi yang adil menuntut proyek-proyek itu dinilai dampak sosialnya, komunitas memiliki suara yang sungguh-sungguh, dan manfaatnya dibagi alih-alih diambil.

Masyarakat adat terpapar tidak proporsional dan efektif secara tidak proporsional sebagai pengelola. Perkiraan menunjukkan wilayah adat memuat bagian besar keanekaragaman hayati yang tersisa, dan laju deforestasi lebih rendah di dalam wilayah adat yang diakui daripada di luarnya. Prinsip hukum yang muncul dari bukti itu adalah persetujuan bebas, didahulukan dan berdasarkan informasi, yang menuntut lebih daripada konsultasi setelah keputusan dibuat. Implementasinya tidak merata: pengakuan hutan adat di Indonesia maju lambat, dan proses demarkasi di Brasil berayun mengikuti pergantian pemerintah, yang sendiri merupakan pelajaran tentang seberapa cepat hak dapat dibalik.

Persetujuan bebas, didahulukan dan berdasarkan informasi adalah standar yang lebih kuat daripada konsultasi, dan implementasinya adalah tempat hak atas tanah dimenangkan atau hilang. Dalam praktik, persetujuan menuntut komunitas memiliki informasi untuk menilai proyek, waktu untuk berunding, dan kemampuan mengatakan tidak tanpa pembalasan, dan sedikit sistem hukum menyediakan ketiganya. Pengakuan konstitusional atas hutan adat di Indonesia setelah 2013 merupakan kemajuan berarti, dan luas yang diakui tumbuh lambat relatif terhadap luas yang diklaim. Jurang antara pengakuan dan penegakan adalah tempat sebagian besar sengketa terjadi.

21.7 Gender dan Interseksionalitas

Perubahan iklim memengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda, dan perbedaannya dihasilkan peran sosial alih-alih biologi. Perempuan lebih mungkin bertanggung jawab atas pengumpulan air, penyiapan pangan, dan kerja perawatan, yang semuanya menjadi lebih sulit ketika sumber daya langka. Mereka lebih mungkin bekerja di sektor informal dan sensitif iklim, dan lebih kecil kemungkinannya memiliki akses ke tanah, kredit, dan pengambilan keputusan.

Kematian akibat bencana menunjukkan polanya. Studi tentang beberapa peristiwa menemukan kematian perempuan yang lebih tinggi di tempat perempuan memiliki status sosial dan ekonomi lebih rendah, mobilitas terbatas, dan akses informasi yang dibatasi. Gelombang panas Eropa 2003 menewaskan lebih banyak perempuan daripada laki-laki di Prancis, sebagian besar karena perempuan hidup lebih lama dan

lebih mungkin menjanda serta tinggal sendiri. Polanya tidak universal, tetapi cukup umum untuk memerlukan perhatian dalam perencanaan.

Interseksionalitas penting karena kerugian bertumpuk. Perempuan miskin dengan disabilitas di daerah pedesaan menghadapi profil risiko yang berbeda dari laki-laki kaya di kota, dan kebijakan generik tidak akan menjangkau dirinya. Adaptasi yang efektif memerlukan data terpilah, partisipasi kelompok terdampak, dan langkah yang ditargetkan seperti transfer tunai, pengasuhan anak, tempat berlindung yang aksesibel, dan bantuan hukum.

Gender bukan tambahan pada analisis kerentanan; ia membentuk paparan, kapasitas dan suara. Di banyak masyarakat perempuan memiliki akses lebih kecil ke tanah, kredit, mobilitas dan pengambilan keputusan, dan kerugian itu menentukan apa yang dapat mereka lakukan sebelum, selama dan setelah bencana. Data kematian dari beberapa peristiwa menunjukkan angka kematian perempuan lebih tinggi, dijelaskan oleh mobilitas yang terbatas, pakaian, dan harapan bahwa perempuan akan merawat orang lain alih-alih mengungsi. Responsnya bukan memperlakukan perempuan sebagai kelompok rentan melainkan menyertakan mereka dalam perencanaan, pekerjaan dan kepemimpinan, yang menurut bukti memperbaiki hasil bagi seluruh komunitas.

Gender dan iklim bertemu paling konkret di pertanian dan perikanan Indonesia, di mana perempuan mengerjakan sebagian besar penanaman, pengolahan dan pemasaran serta sangat sedikit memiliki tanah. Ketika kekeringan atau banjir menghancurkan panen, kerugiannya jatuh pada rumah tangga dan kerja pemulihannya tidak proporsional pada perempuan, yang juga memikul air dan perawatan. Program yang menyalurkan bantuan kepada pemegang tanah terdaftar karena itu melewatkan orang yang mengerjakan dan akan menanam ulang. Reformasi yang penting bersifat prosedural: daftarkan perempuan sebagai petani, sertakan mereka dalam perkumpulan pemakai air, dan salurkan transfer ke rumah tangga alih-alih ke bidang tanah bersertifikat.

21.8 Orang Muda dan Keadilan Antargenerasi

Perubahan iklim mengangkat pertanyaan khas tentang keadilan antargenerasi: keputusan yang diambil sekarang akan menentukan kondisi kehidupan anak-anak hari ini dan keturunan mereka, dan orang-orang masa depan itu tidak memiliki suara dalam keputusan tersebut. Masalah etisnya bukan hal baru, tetapi skala dan ketakterbalikan dampak iklim membuatnya luar biasa akut.

Orang muda merespons dengan mengorganisasi. Mogok sekolah, litigasi yang dipimpin orang muda, dan kampanye advokasi telah mengubah percakapan politik di banyak negara, dan mereka melakukannya dengan kejernihan moral yang sulit diabaikan. Gerakan itu juga menghasilkan reaksi balik, dengan sebagian kritikus berargumen bahwa anak-anak dimanfaatkan dan yang lain bahwa protesnya mengganggu.

Respons institusional mulai muncul. Beberapa negara menurunkan usia pemilih untuk pemilihan tertentu, menunjuk penasihat pemuda, atau membentuk komisioner generasi masa depan. Pengadilan di beberapa yurisdiksi menerima bahwa orang muda memiliki kedudukan hukum untuk menantang kebijakan iklim. Inovasi itu tidak

sempurna, tetapi mereka mengakui masalah struktural: sistem demokrasi mendiskon masa depan, dan kebijakan iklim memerlukan institusi yang tidak melakukannya.

Keadilan antargenerasi mengangkat pertanyaan yang sulit dijawab ekonomi: berapa banyak generasi sekarang harus berkorban untuk masa depan? Perselisihan antara Stern Review dan analisis biaya-manfaat yang lebih konvensional sebagian besar berkisar pada tingkat diskonto, dan pilihan parameter itu menentukan apakah tindakan agresif tampak rasional atau boros. Pada 2023 Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan komentar umum yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi anak dari kerusakan lingkungan yang dapat diperkirakan, yang memberi prinsip abstrak itu pijakan hukum. Kasus iklim oleh orang muda memakainya untuk berargumen bahwa masa depan bukan negeri asing.

Tingkat diskonto adalah angka paling konsekuensial dalam ekonomi iklim, dan ia adalah penilaian nilai yang menyamar sebagai parameter teknis. Stern Review memakai tingkat rendah dan menyimpulkan tindakan agresif dibenarkan; analisis yang lebih konvensional memakai tingkat lebih tinggi dan menyimpulkan tindakan bertahap optimal. Tingkat lebih tinggi berarti kerusakan masa depan dihitung lebih kecil, yang dapat dipertahankan jika seseorang mengasumsikan generasi mendatang lebih kaya, dan tidak dapat dipertahankan jika kerusakannya tidak dapat dipulihkan. Perselisihannya bukan tentang aritmetika melainkan tentang berapa bobot yang diberikan kepada orang yang belum ada.

21.9 Partisipasi Warga dan Demokrasi

Kebijakan iklim dibuat dan dibatasi institusi politik, dan kualitas institusi itu menentukan apakah kebijakannya ambisius, tahan lama, dan adil. Demokrasi dengan partisipasi warga yang kuat cenderung menghasilkan kebijakan iklim lebih ambisius, tetapi juga rentan terhadap reaksi balik ketika biaya dibebankan tanpa konsultasi. Sistem otoriter dapat memaksakan kebijakan dengan cepat, tetapi sering kekurangan akuntabilitas dan responsivitas.

Eksperimen deliberatif menawarkan satu jalan menuju legitimasi. Majelis Warga Irlandia, yang dibentuk pada 2016 dan 2017, membahas perubahan iklim di antara isu lain dan menghasilkan rekomendasi yang menginformasikan legislasi berikutnya. Konvensi Warga untuk Iklim Prancis, yang mempertemukan 150 warga yang dipilih secara acak pada 2019 dan 2020, menghasilkan proposal yang sebagian diadopsi. Bukti menunjukkan bahwa deliberasi dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan publik, meskipun tidak menjamin pelaksanaannya.

Partisipasi warga juga mencakup protes, litigasi, jurnalisme, aksi konsumen, dan pengorganisasian lokal. Bentuk partisipasi itu bukan pengganti politik formal, tetapi mereka membentuk lingkungan tempat politik formal beroperasi. Demokrasi yang sehat memerlukan ruang bagi semuanya, dan kebijakan iklim yang hanya mengandalkan keputusan teknokratis akan sulit mempertahankan legitimasi ketika biayanya terlihat.

Keterlibatan sipil adalah mekanisme yang membuat kebijakan lingkungan menjadi sah, dan ia sedang tertekan. Konvensi Aarhus menetapkan hak atas akses informasi, partisipasi dan keadilan dalam urusan lingkungan, dan hak itu telah dipakai menggugat proyek di seluruh Eropa. Di tempat lain ruang sipil menyempit: pembela

lingkungan termasuk pembela hak asasi manusia yang paling sering dibunuh, dan kedudukan hukum untuk gugatan kepentingan publik dibatasi di banyak yurisdiksi. Demokrasi yang tidak dapat mendengar keluhan tentang sebuah proyek adalah demokrasi yang akan membangun hal yang salah secara efisien.

21.10 Reformasi Institusi Internasional

Institusi yang mengatur pembiayaan iklim dibangun untuk era yang berbeda. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional didirikan pada 1944, ketika sebagian besar negara hari ini belum ada sebagai negara merdeka, dan tata kelolanya mencerminkan distribusi kekuasaan pascaperang. Proposal reformasi telah beredar selama beberapa dekade, dan menjadi semakin mendesak seiring kebutuhan pembiayaan iklim tumbuh.

Inisiatif Bridgetown, yang diluncurkan Barbados pada 2022, mengusulkan serangkaian reformasi: memperluas pinjaman bank pembangunan multilateral, mengaitkan pembayaran dengan kerentanan iklim, dan menciptakan mekanisme baru untuk kerugian dan kerusakan (UNEP, 2023). Inisiatif itu memengaruhi diskusi di Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, dan sebagian elemennya diadopsi, tetapi skala perubahannya masih sederhana relatif terhadap kebutuhan.

Reformasi juga memerlukan perhatian pada utang. Banyak negara rentan iklim membelanjakan lebih banyak untuk pembayaran utang daripada untuk kesehatan dan pendidikan, dan bencana dapat mendorong mereka ke gagal bayar. Pertukaran utang, ketika kreditur menghapus utang sebagai imbalan investasi konservasi atau adaptasi, telah digunakan dalam beberapa kasus, dan dapat diperluas. Tanpa ruang fiskal, bahkan rencana adaptasi yang dirancang baik tidak dapat dilaksanakan, dan jurang antara janji dan praktik akan terus melebar.

Reformasi institusi internasional lambat karena institusi itu dirancang untuk sebaran kekuasaan yang berbeda. UNFCCC beroperasi dengan konsensus, yang memberi setiap pihak hak veto; Dewan Keamanan memperlakukan iklim sebagai isu keamanan hanya secara berkala; dan lembaga Bretton Woods dibobot berdasarkan kontribusi finansial alih-alih paparan. Reformasi yang paling bergerak adalah reformasi finansial, bukan konstitusional: pemulihan utang yang dikaitkan dengan investasi iklim, reformasi bank pembangunan multilateral agar meminjamkan lebih banyak terhadap risiko, dan usulan Inisiatif Bridgetown untuk memperluas likuiditas bagi negara rentan. Perubahan institusional mengikuti uang lebih mudah daripada mengikuti argumen.

Reformasi dengan konsekuensi paling langsung tidak berada dalam perjanjian iklim melainkan dalam sistem keuangan. Bank pembangunan multilateral meminjamkan jauh lebih sedikit daripada yang diizinkan neraca mereka, karena dibatasi lembaga pemeringkat dan kehati-hatian pemegang saham, dan Inisiatif Bridgetown mengusulkan mengubahnya dengan memperluas pinjaman terhadap modal yang dapat dipanggil. Pemulihan utang yang dikaitkan dengan investasi iklim akan membebaskan ruang fiskal di negara yang membelanjakan lebih banyak untuk bunga daripada adaptasi. Ini reformasi teknis dengan konsekuensi politik, dan ia bergerak lebih cepat daripada negosiasi emisi karena tidak menuntut keunaniman.

21.11 Studi Kasus: Dana Kerugian dan Kerusakan

Pada perundingan 1991, Vanuatu mengusulkan mekanisme asuransi untuk mengompensasi negara pulau kecil atas dampak kenaikan muka laut. Proposal itu tidak diadopsi, dan selama tiga dekade berikutnya pertanyaan kerugian dan kerusakan tetap di pinggiran perundingan iklim. Negara maju menolak bahasa yang dapat menyiratkan tanggung jawab hukum, dan diskusi berfokus pada asuransi dan pengalihan risiko alih-alih kompensasi.

Isu itu memperoleh momentum setelah serangkaian bencana. Badai Maria 2017, Siklon Idai 2019, banjir Pakistan 2022, dan gelombang panas di Eropa serta Asia menciptakan catatan kerugian yang sulit dikaitkan dengan nasib buruk semata (WMO, 2023). Pada COP27 di Sharm el-Sheikh November 2022, para pihak sepakat mendirikan dana kerugian dan kerusakan, dengan rincian yang akan dirundingkan kemudian (UNEP, 2023).

Kesepakatan itu bersejarah tetapi terbatas. Ia menetapkan prinsip — bahwa negara rentan harus menerima dukungan finansial atas kerugian iklim — tetapi tidak menetapkan skala, rumus kontribusi wajib, atau jadwal. Pada COP28 di Dubai, dana itu dioperasionalkan dengan janji awal beberapa ratus juta dolar, jauh di bawah perkiraan kebutuhan ratusan miliar per tahun.

Makna dana itu sebagian simbolis. Ia mengakui bahwa perubahan iklim menciptakan kewajiban melampaui amal, dan ia menyediakan mekanisme yang melaluinya kewajiban itu dapat dituntut. Tetapi dana ratusan juta tidak dapat menangani masalah ratusan miliar, dan jurang antara keduanya adalah ujian utama apakah sistem internasional dapat memberikan keadilan pada skala yang dibutuhkan.

Pelajarannya spesifik. Prinsip penting, karena ia menetapkan syarat perundingan masa depan. Institusi penting, karena ia menentukan apakah prinsip dilaksanakan. Dan skala penting, karena mekanisme yang memadai secara prinsip tetapi kecil dalam praktik dapat menjadi pengganti tindakan alih-alih jalan menuju tindakan. Fase berikutnya debat adalah apakah dana itu menjadi instrumen redistribusi yang sungguh-sungguh atau simbol yang memungkinkan ketidakadilan dasarnya tetap berlangsung.

Kasus yang paling menggambarkan dimensi keadilan adalah sengketa atas anggaran karbon yang tersisa. Anggaran itu adalah besaran fisik, tetapi setiap alokasinya melibatkan pilihan moral: bagian sama per orang, bagian sebanding emisi historis, atau bagian yang cukup untuk pembangunan. Pemerintah India berargumen bahwa emisinya harus naik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan bahwa anggaran yang tersisa harus dialokasikan atas dasar per kapita, sementara negara pulau kecil berargumen bahwa alokasi apa pun yang konsisten dengan 1,5 derajat tidak menyisakan anggaran bagi mereka. Tidak ada resolusi teknis untuk perselisihan ini, dan itulah sebab ia berulang di setiap konferensi.

21.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Keadilan pada 2050

Jarak antara pihak yang menyebabkan pemanasan dan pihak yang menanggungnya adalah fakta politik utama abad ini. Emisi kumulatif terkonsentrasi di sejumlah kecil negara, sementara kerugian akibat perubahan iklim terkonsentrasi di negara dengan kapasitas adaptasi terbatas. Rekaman juga menunjukkan bahwa institusi merespons lambat: tuntutan kerugian dan kerusakan membutuhkan tiga dekade untuk menghasilkan dana, dan dananya tetap kecil.

Garis dasarnya adalah kesenjangan pendanaan. Komitmen pembiayaan iklim telah dipenuhi terlambat dan tidak merata, pembiayaan adaptasi tetap sebagian kecil dari kebutuhan, dan banyak negara rentan membelanjakan lebih banyak untuk pembayaran utang daripada untuk adaptasi iklim. Litigasi meningkat, dan pengadilan di beberapa yurisdiksi mengakui kewajiban iklim, tetapi penegakannya tetap sulit. Dukungan publik untuk aksi iklim luas tetapi dangkal di banyak negara, dan menurun ketika biaya menjadi terlihat.

Keadilan iklim akan bergantung pada laju perubahan iklim, kekuatan institusi internasional, dan tingkat tekanan warga. Dunia yang memperkuat redistribusi, memperluas pembiayaan kerugian dan kerusakan, serta melindungi ruang sipil dapat mengurangi ketidakadilan bahkan ketika iklim memburuk; dunia yang tidak akan melihat beban jatuh pada mereka yang paling tidak bertanggung jawab. Tabel merangkum rentangnya.

Tabel 21.1 Indikator keadilan iklim, 2050

Aktor	Tanggung jawab	Paparan	Instrumen	Celah
Negara berpenghasilan tinggi	Historis tinggi	Rendah hingga sedang	Pembiayaan; mitigasi	Pelaksanaan
Ekonomi berkembang utama	Meningkat	Sedang hingga tinggi	NDC; adaptasi	Pembiayaan
Perusahaan fosil	Tinggi	Rendah	Litigasi; regulasi	Tanggung jawab
Bank multilateral	Memungkinkan	Tidak langsung	Pembiayaan konsesional	Skala
Negara rentan	Rendah	Sangat tinggi	Adaptasi; kerugian dan kerusakan	Ruang fiskal
Masyarakat adat	Sangat rendah	Sangat tinggi	Hak tanah; FPIC	Pengakuan
Orang muda	Tidak ada	Warisan	Partisipasi; litigasi	Suara

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, keadilan bukan tambahan moral bagi kebijakan iklim tetapi syarat efektivitasnya, karena kerja sama bergantung pada distribusi beban yang adil. Kedua, instrumen yang ada tidak memadai skalanya, dan jurang antara prinsip dan praktik adalah masalah utama tata kelola iklim.

Ekspansi substansial pembiayaan kerugian dan kerusakan, yang didanai pungutan atas ekstraksi bahan bakar fosil atau pelayaran, akan menutup sebagian celahnya. Reformasi bank multilateral dan keringanan utang akan menciptakan ruang fiskal untuk adaptasi. Dan partisipasi warga yang lebih kuat akan membuat pemerintah lebih akuntabel atas janjinya. Variabel terpenting tetap laju perubahan iklim, karena ia menentukan skala kerugian yang harus dibagi, dan apakah institusi keadilan dapat mengikuti.

BAB 22

STUDI KASUS: PANAS, KEBAKARAN, BANJIR DAN EKSTREM PERKOTAAN

Tema: kasus bencana komparatif dan anatomi kegagalan perkotaan

Pada 29 Juni 2021, desa Lytton di British Columbia mencatat 49,6 °C, suhu tertinggi yang pernah diukur di Kanada (Philip dkk., 2022). Rekor sebelumnya 45 °C, tercatat pada 1937. Panas tidak datang perlahan: punggungan tekanan tinggi bertahan di atas Pacific Northwest dan mendorong suhu 5 °C di atas apa pun dalam catatan lokal, di wilayah yang sebagian besar rumahnya tidak memiliki pendingin udara (Philip dkk., 2022).

Konsekuensinya segera dan parah. Jalan melengkung, kabel listrik melendut dan gagal, dan ratusan orang meninggal di British Columbia, Washington, dan Oregon. Di British Columbia saja, koroner mengaitkan sekitar 619 kematian dengan panas, sebagian besar orang lanjut usia yang tinggal sendiri di rumah yang berubah menjadi tungku. Dua hari setelah rekor itu, kebakaran hutan menyapu Lytton dan menghancurkan sebagian besar desa.

Kubah panas itu adalah kasus ekstremitas statistik yang menjadi bencana fisik. Suhunya bukan sekadar panas; ia jauh di luar rentang yang menjadi dasar desain bangunan, infrastruktur, dan perilaku wilayah itu. Pendingin udara jarang, suhu malam tetap tinggi, dan layanan darurat kewalahan oleh panggilan dari orang yang tidak memiliki pengalaman dengan kondisi semacam itu.

Bab ini membahas bencana secara komparatif. Bab ini melihat peristiwa panas, kebakaran, banjir, dan ekstrem perkotaan lintas wilayah dan dekade, dan menanyakan apa yang mereka miliki bersama: mengapa sebagian peristiwa menewaskan ribuan orang dan yang lain puluhan, mengapa bahaya serupa menghasilkan hasil berbeda, dan apa yang diungkap perbedaan itu tentang paparan, kerentanan, tata kelola, dan respons. Kasus dipilih bukan karena dramanya tetapi karena ajarannya.

Studi kasus adalah argumen yang menyamar sebagai cerita, dan mutu argumennya bergantung pada apa kasus itu dibandingkan. Banjir yang sama dapat diceritakan sebagai kisah hujan yang luar biasa atau sebagai kisah drainase yang tidak pernah dirawat, dan kedua penceritaan dapat akurat sambil menunjuk kebijakan yang sama sekali berbeda. Membaca kasus dengan baik karena itu menuntut pertanyaan tentang kontrafaktualnya: apa yang akan terjadi jika bahayanya sama dan institusinya berbeda.

22.1 Cara Membaca Kasus Bencana

Bencana tidak sama dengan bahaya. Bahaya adalah peristiwa fisik — badai, panas, banjir — dan bencana adalah kerugian yang ditimbulkannya, yang bergantung pada siapa yang terpapar, seberapa rentan mereka, dan seberapa baik institusi merespons. Bahaya yang sama dapat menghasilkan beberapa lusin kematian di satu tempat dan ratusan ribu di tempat lain, dan perbedaannya hampir selalu sosial dan politik alih-alih meteorologis.

Analisis kasus yang berguna memisahkan lima elemen. Paparan menggambarkan siapa dan apa yang berada di jalur bahaya. Kerentanan menggambarkan kondisi yang membuat kerugian lebih mungkin, seperti kemiskinan, usia, disabilitas, perumahan buruk, atau kurangnya informasi. Kapasitas menggambarkan sumber daya yang tersedia untuk bersiap dan merespons. Tata kelola menggambarkan keputusan yang membentuk paparan dan kapasitas. Dan waktu menggambarkan bagaimana peristiwa berlangsung, karena urutan penting: gelombang panas yang diikuti kebakaran hutan lebih buruk daripada masing-masingnya.

Kasus dalam bab ini dipilih untuk menggambarkan variasi lintas elemen itu. Sebagian menunjukkan apa yang terjadi ketika negara kaya tidak siap menghadapi bahaya yang tidak biasa; yang lain menunjukkan apa yang terjadi ketika negara miskin kewalahan oleh bahaya yang sudah biasa. Dibaca bersama, mereka menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bukan fungsi kekayaan semata, dan bahwa penentu peluang bertahan hidup yang paling penting sering yang paling tidak terlihat.

Wawasan pendiri riset bencana adalah bahwa tidak ada yang namanya bencana alam. O'Keefe, Westgate dan Wisner berargumen di Nature pada 1976 bahwa bencana dihasilkan oleh perpotongan bahaya alam dengan kerentanan manusia, dan bahwa menyebutnya alamiah mengaburkan keputusan yang menempatkan orang di jalur bahaya. Wawasan itu telah diperhalus alih-alih ditinggalkan: Wisner dan rekan-rekannya kemudian menggambarkan penciptaan risiko bencana sebagai proses yang berlangsung selama puluhan tahun melalui pasar tanah, praktik pembangunan dan kelalaian politik. Studi kasus yang dimulai dari bahayanya sudah memilih kesimpulannya.

Pemilihan kasus adalah tempat sebagian besar pelajaran bencana salah, dan kesalahannya adalah bias penyintas. Analis mempelajari peristiwa yang cukup dramatis untuk didokumentasikan, yang berarti kasusnya tidak proporsional adalah kasus yang gagal secara kasat mata, dan keberhasilan yang sunyi — banjir yang diperkirakan lalu dievakuasi, gelombang panas yang dihadapi dengan pusat pendinginan — kurang diteliti karena tidak ada yang terjadi. Bias ini membuat catatannya tampak lebih fatal daripada kenyataannya, dan membuatnya lebih sulit belajar dari apa yang berhasil. Obatnya adalah pemilihan kasus pembanding secara sengaja, termasuk yang berakhir tanpa bencana.

22.2 Panas: Chicago 1995 dan Eropa 2003

Gelombang panas Chicago Juli 1995 menewaskan lebih dari 700 orang dalam lima hari (Klinenberg, 2002). Suhu mencapai 41 °C dengan kelembapan tinggi, suhu malam tetap di atas 27 °C, dan layanan darurat kota kewalahan. Sebagian besar korban adalah lanjut usia, miskin, dan terisolasi secara sosial, dan banyak ditemukan di apartemen dengan jendela tertutup karena alasan keamanan.

Studi Eric Klinenberg atas peristiwa itu menemukan bahwa tingkat kematian sangat bervariasi antarlingkungan dengan demografi serupa. Di wilayah dengan jaringan sosial padat, kehidupan jalanan yang aktif, dan institusi yang berfungsi, orang saling memeriksa dan kematian lebih rendah; di wilayah dengan bangunan terbengkalai, rasa takut, dan isolasi, orang tetap di dalam dan meninggal sendiri. Temuan itu

menetapkan bahwa kematian akibat panas adalah fenomena sosial sebanyak fenomena fisik.

Gelombang panas Eropa 2003 menghasilkan korban jauh lebih besar di seluruh benua: sekitar 70.000 kematian, termasuk sekitar 14.800 di Prancis. Perbedaan antarnegara instruktif. Prancis tidak memiliki rencana panas, tidak memiliki daftar orang rentan, dan sistem kesehatannya sedang libur; Italia dan Spanyol, dengan iklim lebih hangat dan keakraban lebih besar dengan panas, memiliki kematian berlebih lebih rendah relatif terhadap anomali. Perbandingan itu menunjukkan bahwa pengalaman dan kesiapsiagaan lebih penting daripada garis lintang.

Perbandingan antara Chicago dan Eropa bergantung pada pertanyaan metodologis yang menentukan bagaimana angka kematian dipahami. Mortalitas berlebih menghitung semua orang yang meninggal di atas garis dasar yang diharapkan selama peristiwa, tetapi sebagian dari mereka akan meninggal dalam beberapa pekan juga, fenomena yang dikenal sebagai pergeseran mortalitas atau pemanenan. Studi atas gelombang panas Eropa 2003 menemukan sedikit pergeseran pada bulan-bulan berikutnya, yang menunjukkan sebagian besar kematian berlebih benar-benar dipercepat secara bermakna, bukan dimajukan beberapa hari (Ebi dkk., 2021). Respons Prancis setelah 2003 — rencana panas nasional, daftar orang rentan, dan sistem peringatan yang terhubung dengan tindakan — menjadi templat yang diadaptasi negara lain.

Reformasi Prancis setelah 2003 adalah bukti terbaik bahwa kematian akibat panas dapat dicegah dalam skala besar. Rencana panas nasional memperkenalkan sistem peringatan yang terhubung dengan tindakan spesifik, daftar orang rentan yang dikelola kotamadya, dan kewajiban panti wreda memiliki ruang berpendingin. Kematian pada gelombang panas berikutnya turun secara berarti relatif terhadap prediksi model, meskipun perbandingannya diperumit perubahan populasi dan hunian. Pelajarannya adalah intervensi yang bekerja bukan prakiraan melainkan daftar nama dan seseorang yang akan mengetuk pintu.

22.3 Panas: Pacific Northwest 2021

Kubah panas Pacific Northwest 2021 belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan instrumental (Philip dkk., 2022). Lytton mencapai 49,6 °C, Portland 46,7 °C, dan Seattle 42,2 °C, dan anomalinya — perbedaan dari normal — lebih besar daripada hampir semua peristiwa panas yang pernah tercatat (Philip dkk., 2022). Studi atribusi oleh World Weather Attribution menyimpulkan bahwa peristiwa itu hampir mustahil tanpa perubahan iklim akibat manusia, dan bahwa ia menjadi setidaknya 150 kali lebih mungkin.

Korban manusianya terkonsentrasi di antara orang yang tidak memiliki pengalaman panas semacam itu dan tidak memiliki sarana untuk menghindarinya. Di British Columbia, sekitar 619 kematian dikaitkan dengan peristiwa itu, sebagian besar orang berusia di atas 70 tahun yang tinggal sendiri di rumah tanpa pendingin udara. Di Oregon, pejabat melaporkan lebih dari 100 kematian; di Washington, puluhan. Banyak yang meninggal di dalam ruangan, yang merupakan ciri peristiwa panas di kota beriklim sedang tempat perumahan dirancang untuk menahan panas.

Peristiwa itu menyingkap celah perencanaan. Rencana darurat di wilayah itu berfokus pada badai musim dingin, gempa bumi, dan kebakaran hutan, bukan panas; pusat pendinginan ada tetapi tidak banyak diketahui atau tidak dapat diakses; dan pesan publik mengasumsikan orang dapat pergi ke mal atau rumah teman. Pelajarannya adalah kesiapsiagaan harus spesifik bahaya dan harus menjangkau orang yang paling tidak mampu bertindak atas nasihat generik.

Heat dome Pasifik Barat Laut memperlihatkan bentuk kerentanan yang sebagian besar diabaikan perencanaan iklim: bangunan yang dirancang menahan panas di iklim sejuk. Sedikit rumah di Seattle atau Vancouver memiliki pendingin udara, dan panas terakumulasi di dalam ruangan selama beberapa hari berturut-turut, yang menjelaskan mengapa sebagian besar kematian terjadi di dalam apartemen alih-alih di luar. Kajian atribusi menyimpulkan bahwa peristiwa itu hampir mustahil terjadi tanpa pemanasan akibat manusia, dan laporan koroner menggambarkan populasi yang terisolasi, lanjut usia dan tidak sadar bahwa suhu di dalam berbahaya.

22.4 Kebakaran: Black Saturday dan Camp Fire

Kebakaran Black Saturday di Australia pada 7 Februari 2009 menewaskan 173 orang dan menghancurkan lebih dari 2.000 rumah di Victoria (Victorian Bushfires Royal Commission, 2010). Kebakaran menyusul gelombang panas ketika Melbourne mencatat tiga hari berturut-turut di atas 43 °C, dan didorong angin yang berubah arah tanpa peringatan (Ebi dkk., 2021). Banyak korban memilih tinggal untuk mempertahankan rumah mereka, mengikuti kebijakan yang mendorong warga bersiap berlindung atau bertahan alih-alih pergi lebih awal.

Komisi Kerajaan yang menyusul merekomendasikan pergeseran ke kebijakan pergi lebih awal pada hari-hari bahaya kebakaran ekstrem, dan ke sistem peringatan yang lebih jelas. Komisi itu juga menemukan bahwa kebijakan “tinggal atau pergi” telah disalahpahami banyak warga, yang percaya rumah mereka dapat dipertahankan ketika kondisinya melampaui kapasitas layanan pemadam mana pun. Kasus itu menggambarkan bagaimana kebijakan yang masuk akal dalam kondisi moderat dapat menjadi mematikan dalam kondisi ekstrem.

Kebakaran Camp di California pada 2018 menghasilkan pola berbeda. Ia bergerak begitu cepat sehingga evakuasi menjadi satu-satunya pilihan, dan kematian terkonsentrasi di antara warga lanjut usia serta penyandang disabilitas yang tidak dapat pergi dengan cepat. Kebakaran menghancurkan kota Paradise dalam hitungan jam, dan jalur evakuasinya kewalahan. Bersama-sama, kedua kasus menunjukkan bahwa keselamatan kebakaran bukan satu kebijakan tunggal melainkan serangkaian keputusan yang bergantung pada kecepatan dan intensitas peristiwa.

Kasus kebakaran Australia dan California sama-sama bergantung pada kebijakan evakuasi, dan keduanya menunjuk arah berbeda. Setelah Black Saturday, Komisi Kerajaan menemukan bahwa doktrin 'tetap atau pergi' disalahpahami penduduk yang tidak pergi lebih awal maupun mempertahankan rumahnya secara efektif, dan komisi merekomendasikan peralihan ke pergi lebih awal dengan kategori peringatan yang lebih jelas. Di Paradise, perintah evakuasi datang terlambat dan jaringan jalan tidak mampu memikul lalu lintas, yang menghasilkan kemacetan yang menjebak orang

di dalam mobil. Pelajarannya bukan bahwa satu kebijakan benar, melainkan bahwa kapasitas evakuasi adalah besaran fisik dan sosial yang harus diukur sebelum kebakaran dimulai.

Paradise adalah kasus yang menunjukkan bagaimana pemulihan mereproduksi risiko. Setelah kebakaran 2018 menghancurkan sebagian besar kota, hukum California mewajibkan pembangunan ulang sesuai kode terkini, dan biaya kepatuhannya membuat banyak mantan warga tidak dapat kembali. Mereka yang membangun ulang menghadapi premi asuransi yang mencerminkan risiko baru, dan populasi kota itu masih jauh di bawah tingkat pra-kebakaran. Kasus ini sering digambarkan sebagai kegagalan pemulihan, dan lebih tepat digambarkan sebagai pasar yang menyingkap bahwa tempat itu telah menjadi tidak dapat diasuransikan pada kepadatan yang dimilikinya sebelumnya.

22.5 Kebakaran: Kanada 2023 dan Masalah Asap

Pada 2023, Kanada mengalami musim kebakaran hutan paling parah dalam catatan. Sekitar 18,5 juta hektar terbakar — kira-kira tujuh kali rata-rata sepuluh tahun — dan lebih dari 200.000 orang dievakuasi. Kebakaran membakar dari pantai ke pantai, dan asapnya menempuh ribuan kilometer, menyelimuti kota-kota di Kanada dan Amerika Serikat, termasuk New York, tempat langit berwarna oranye pada Juni.

Asapnya merupakan peristiwa kesehatan tersendiri. Partikulat halus (PM2.5) dari asap kebakaran menembus jauh ke dalam paru-paru dan aliran darah serta terkait dengan penyakit pernapasan dan kardiovaskular (IPCC, 2022a). Studi memperkirakan bahwa paparan asap kebakaran menyebabkan ribuan kematian dini per tahun di Amerika Utara, dan bahwa beban kesehatannya jatuh secara tidak proporsional pada pekerja berpenghasilan rendah dan pekerja luar ruangan yang tidak dapat menghindari paparan.

Kasus Kanada juga menggambarkan batas pemadaman. Kebakaran adalah bagian alami dari banyak ekosistem hutan, dan beberapa dekade pemadaman telah meningkatkan beban bahan bakar, membuat kebakaran lebih intens ketika terjadi. Perubahan iklim menambahkan panas dan kekeringan yang membuat hutan lebih mudah terbakar. Hasilnya adalah umpan balik di mana pemadaman, pengelolaan lahan, dan pemanasan berinteraksi menghasilkan kebakaran yang lebih besar dan lebih merusak.

Kebakaran Kanada 2023 menghasilkan peristiwa kesehatan yang melampaui jauh zona terbakarnya. Asap menempuh ribuan kilometer dan mendorong konsentrasi partikel halus di New York, Toronto dan Washington ke tingkat yang biasanya terlihat di kota berpolusi berat, dan anjuran kesehatan publik — tetap di dalam ruangan, gunakan filtrasi — sulit bagi orang yang bekerja di luar atau tidak punya pendingin udara. Episod itu juga menyingkap masalah pengelolaan kebakaran: seabad pemadaman telah membuat hutan lebih padat dan lebih mudah terbakar, dan praktik pembakaran masyarakat adat yang dahulu mengurangi beban bahan bakar dilarang selama beberapa generasi.

Masalah asap telah mengubah cara kebakaran dipahami dalam kesehatan publik, dan perubahannya baru. Partikulat halus dari kebakaran hutan dapat menempuh ribuan kilometer dan menaikkan konsentrasi jauh dari nyalanya, dan studi memperkirakan paparan asap menyebabkan ribuan kematian dini setiap tahun di Amerika Serikat saja. Musim kebakaran Kanada 2023 menghasilkan episode asap di New York dan Chicago yang sempat menjadikan kedua kota itu berkualitas udara terburuk di dunia. Implikasinya bagi kesiapsiagaan adalah peringatan kualitas udara, filtrasi dan tempat berlindung udara bersih termasuk dalam rencana yang sama dengan rute evakuasi.

22.6 Banjir: Pakistan 2022

Banjir Pakistan 2022 didorong curah hujan monsun sekitar tiga kali rata-rata nasional, digabungkan dengan lelehan glasial dari Himalaya dan gelombang panas awal tahun yang mengeringkan tanah (WMO, 2023). Pada September, sekitar sepertiga negara terendam, 33 juta orang terdampak, setidaknya 1.700 meninggal, dan 2 juta rumah rusak atau hancur.

Banjir itu menyingkap kerentanan struktural. Populasi Pakistan terkonsentrasi di sepanjang Indus dan anak-anak sungainya, tempat tanah subur dan akses air menarik permukiman selama ribuan tahun. Tanggul dan pekerjaan irigasi yang dibangun untuk mengendalikan sungai membatasi kapasitasnya menyebar, dan ketika gagal, air bergerak cepat dan dalam. Kemiskinan, perumahan buruk, dan asuransi terbatas berarti rumah tangga memiliki sedikit penyangga.

Responsnya besar tetapi tidak memadai. Lembaga nasional dan provinsi, militer, badan PBB, dan organisasi lokal bergerak, dan bantuan mencapai jutaan orang. Tetapi skala peristiwa mengalahkan kapasitas, dan berbulan-bulan kemudian banyak keluarga pengungsi masih tanpa tempat berlindung yang memadai. Banjir itu menjadi simbol jurang antara tanggung jawab dan kerugian, karena emisi Pakistan hanya sebagian kecil dari total global.

Banjir Pakistan 2022 tidak biasa dalam cara kerusakannya tersebar (WMO, 2023). Curah hujannya ekstrem, tetapi sebagian besar kerugian terjadi di daerah yang sudah rentan: desa di dataran banjir, infrastruktur irigasi yang gagal, dan rumah tangga yang menyimpan tabungan dalam bentuk ternak alih-alih di bank. Kebutuhan rekonstruksi dinilai lebih dari enam belas miliar dolar, dan janji pada konferensi Jenewa hanya menutup sebagian kecilnya. Kasus ini menggambarkan pola yang berulang dalam bab ini: bahayanya global, kerentanannya nasional, dan pembiayaannya sukarela.

Posisi fiskal Pakistan setelah banjir menggambarkan bagaimana bencana iklim menjadi masalah utang. Tagihan rekonstruksinya melampaui anggaran pembangunan tahunan negara, dan pemerintah sudah berada dalam program Dana Moneter Internasional ketika banjir datang. Janji pada konferensi Jenewa murah hati dibanding permohonan sebelumnya dan kecil dibanding kebutuhan yang dinilai, dan sebagian besar uangnya berupa pinjaman alih-alih hibah. Kasus ini adalah contoh terkini paling jelas dari argumen bahwa pembiayaan kerugian dan kerusakan harus tambahan terhadap bantuan pembangunan, bukan realokasi daripadanya.

22.7 Banjir: Jerman dan Belgia 2021

Banjir Juli 2021 di Jerman barat dan Belgia disebabkan sistem tekanan rendah yang bergerak lambat dan menghasilkan curah hujan ekstrem di atas tanah yang sudah jenuh. Di Lembah Ahr, sungai naik dalam hitungan jam, menghancurkan rumah, jalan, dan jembatan. Lebih dari 180 orang meninggal, dan kerusakan melebihi €30 miliar.

Kasus itu penting karena terjadi di wilayah kaya dengan institusi kuat dan prakiraan modern. Peringatan dikeluarkan, tetapi tidak berubah menjadi tindakan. Banyak warga tidak percaya sungai bisa naik secepat itu; sebagian otoritas lokal menunda evakuasi; dan Jerman belum memiliki sistem siaran seluler nasional. Kegagalannya ada di mil terakhir rantai peringatan alih-alih di prakiraan.

Perbandingan dengan Pakistan instruktif. Kedua peristiwa melibatkan curah hujan ekstrem dan keduanya menghasilkan kerugian besar, tetapi mekanisme kerugiannya berbeda: di Jerman, kegagalannya dalam penerjemahan dan respons; di Pakistan, dalam paparan struktural dan kapasitas. Pelajarannya adalah investasi dalam prakiraan perlu tetapi tidak cukup, dan mata rantai terlemah menentukan hasilnya.

Banjir 2021 di Jerman dan Belgia menjadi studi kasus kegagalan peringatan alih-alih curah hujan. Prakiraan dari Sistem Kesadaran Banjir Eropa tersedia berhari-hari sebelumnya, tetapi peringatan tidak berubah menjadi evakuasi di lembah Ahr, dan sistem siaran sel yang akan menjangkau setiap telepon baru diperkenalkan pada tahun berikutnya. Penyidik menggambarkan rantai tanggung jawab yang terfragmentasi antara kotamadya, distrik dan negara bagian. Kasus ini mengingatkan bahwa kapasitas teknis untuk memperkirakan tidak sama dengan kapasitas institusional untuk bertindak, dan jurang di antara keduanya diukur dengan nyawa.

Banjir lembah Ahr menghasilkan reformasi kebijakan yang luar biasa spesifik. Jerman memperkenalkan siaran sel pada 2023, mewajibkan rencana perlindungan banjir diperbarui, dan menata ulang tanggung jawab antara lembaga federal dan negara bagian. Penyelidikan negara bagian Rheinland-Pfalz menemukan bahwa peringatan telah diterbitkan tetapi rantai tanggung jawab untuk menerjemahkannya menjadi evakuasi tidak jelas. Reformasinya menyasar rantai itu alih-alih prakiraannya, yang merupakan sasaran yang tepat: prakiraannya akurat dan kegagalannya institusional.

22.8 Ekstrem Perkotaan: Chennai, Cape Town dan Seoul

Banjir perkotaan menyingkap interaksi infrastruktur, perencanaan, dan ketimpangan. Banjir Chennai 2015, yang dipicu curah hujan rekor, diperberat perambahan lahan basah dan saluran drainase, serta konstruksi yang mengurangi kapasitas kota menyerap air. Lebih dari 400 orang meninggal, dan kerusakan diperkirakan beberapa miliar dolar.

Krisis air Cape Town 2018 adalah darurat perkotaan yang lambat. Setelah tiga tahun kekeringan, waduk kota turun ke level kritis, dan pejabat bersiap menghadapi “Day Zero”, ketika keran dimatikan dan warga mengantre air. Kota itu menghindari hasil tersebut melalui pembatasan ketat, pengelolaan tekanan, dan kampanye publik, tetapi krisis itu menyingkap kerentanan kota yang tumbuh dan bergantung pada pasokan air yang bervariasi.

Banjir Seoul 2022 adalah pengingat bahwa kota kaya tidak kebal. Curah hujan rekor pada Agustus 2022 membanjiri ruang bawah tanah dan apartemen semi-basement, menewaskan setidaknya 141 orang, banyak di antaranya warga miskin yang tinggal di perumahan termurah. Peristiwa itu menyoroti cara pasar perumahan mendorong rumah tangga berpenghasilan rendah ke ruang paling berbahaya, dan bagaimana infrastruktur yang dirancang untuk iklim berbeda dapat gagal secara tiba-tiba.

Chennai, Cape Town dan Seoul biasanya diceritakan sebagai kisah terpisah, dan bila dibaca bersama semuanya menggambarkan satu masalah perkotaan: infrastruktur yang dirancang untuk iklim stasioner dan dikelola institusi dengan insentif lemah untuk merawatnya. Banjir Chennai diperparah hilangnya lahan basah yang dahulu menyerap air monsun; kekeringan Cape Town dikelola melalui tarif dan penurunan tekanan alih-alih pasokan baru; banjir Seoul 2022 menewaskan orang yang tinggal di apartemen semi-basement, dan kota itu kemudian mengumumkan rencana menghapusnya bertahap. Dalam setiap kasus bahayanya meteorologis dan bencananya municipal.

Pengalaman Chennai menunjukkan bagaimana banjir dan kekeringan dapat merupakan kegagalan tata kelola yang sama. Banjir 2015 diperparah hilangnya lahan basah dan saluran drainase yang telah dibangun di atasnya, dan krisis air kota pada 2019 diperparah kegagalan yang sama mengelola air permukaan dan air tanah secara terpadu. Kedua peristiwa biasanya diperlakukan sebagai bencana terpisah, dan lebih baik dipahami sebagai satu sistem yang dikelola secara terfragmentasi. Kota yang mengelola air secara terpadu — memanen curah hujan, melindungi dataran banjir, mengisi ulang akuifer — lebih tangguh terhadap kedua ujung siklus.

Transformasi Odisha dalam kesiapsiagaan bencana adalah kasus yang paling jelas menunjukkan bahwa mortalitas adalah variabel kebijakan. Siklon super 1999 menewaskan sekitar sepuluh ribu orang di pantai negara bagian itu; ketika Siklon Phailin dengan intensitas serupa mendarat pada 2013, korbannya di bawah lima puluh, karena negara bagian itu telah membangun tempat berlindung siklon, melatih relawan, memperbaiki prakiraan dan mengevakuasi hampir satu juta orang. Perbandingannya tidak sempurna — Phailin sedikit melemah sebelum mendarat — dan perbedaan tingkat besaran itu dapat diatribusikan pada institusi. Odisha adalah argumen tandingan terhadap fatalisme, dan biayanya sebagian kecil dari rekonstruksi yang dihindarinya.

22.9 Peristiwa Majemuk dan Berantai

Banyak bencana paling merusak bersifat majemuk: dua atau lebih bahaya terjadi bersamaan atau berurutan, dan efeknya saling berinteraksi. Gelombang panas diikuti kebakaran hutan, kekeringan diikuti banjir, badai diikuti wabah penyakit — setiap kombinasi lebih buruk daripada jumlah bagiannya karena kapasitas respons sudah terentang.

Kegagalan berantai terjadi ketika kegagalan satu sistem memicu kegagalan sistem lain. Badai musim dingin Texas 2021 adalah contoh: kegagalan pasokan gas menyebabkan kegagalan pembangkit listrik, yang menyebabkan kegagalan pemompaan air, yang menyebabkan darurat kesehatan publik. Kebakaran Camp menunjukkan pola serupa: infrastruktur listrik memicu api, api menghancurkan komunikasi, dan hilangnya komunikasi menghambat evakuasi.

Peristiwa majemuk menjadi lebih mungkin seiring perubahan iklim, karena bahaya yang dahulu independen kini lebih sering terjadi bersamaan. Perencanaannya memerlukan pergeseran dari pemikiran satu bahaya ke penilaian risiko sistemik, dan dari tanggung jawab sektoral ke respons terkoordinasi. Kasus dalam bab ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegagalan bersifat sistemik, dan bahwa institusi yang mengelolanya biasanya terorganisasi menurut sektor.

Peristiwa majemuk dan peristiwa berantai adalah dua hal berbeda dan pembedaannya penting bagi kesiapsiagaan. Peristiwa majemuk menggabungkan bahaya yang saling berinteraksi — gelombang panas dan kekeringan, badai dan gelombang badai — sehingga efek gabungannya melampaui jumlah bagiannya. Peristiwa berantai dimulai dari satu kegagalan dan merambat melalui sistem yang saling bergantung: listrik mati melumpuhkan pompa, yang melumpuhkan pasokan air, yang melumpuhkan rumah sakit. Pescaroli dan Alexander berargumen pada 2015 bahwa risiko berantai kurang tertangkap oleh penilaian bahaya konvensional karena ia bergantung pada konektivitas antarsistem, bukan pada keparahan satu bahaya.

Badai musim dingin Texas 2021 adalah contoh terbersih kegagalan berantai di negara kaya. Hilangnya listrik melumpuhkan pengolahan dan pemompaan air, yang menghasilkan pemberitahuan merebus air bagi jutaan orang, yang menutup sekolah dan usaha, yang memperbesar kerugian ekonomi melampaui sektor energi. Sistem-sistem itu diatur dan direncanakan secara terpisah, dan ketergantungan antaranya bukan tanggung jawab siapa pun. Pelajarannya adalah ketahanan merupakan sifat jaringan, bukan sifat setiap simpul, dan regulator yang diorganisasi per sektor akan sistematis melewatkannya.

22.10 Apa yang Dimiliki Bersama oleh Kasus-Kasus Itu

Lintas konteks yang sangat berbeda, kasus-kasus itu berbagi beberapa ciri. Pertama, kematian terkonsentrasi di antara orang dengan kapasitas paling sedikit untuk bertindak: lanjut usia, miskin, penyandang disabilitas, terisolasi, dan mereka yang tinggal di perumahan tidak aman. Kedua, peringatan perlu tetapi tidak cukup: jurang antara peringatan dan tindakan adalah tempat banyak kematian terjadi. Ketiga, keputusan infrastruktur dan tata guna lahan menentukan paparan jauh sebelum peristiwa datang.

Keempat, kualitas tata kelola lebih penting daripada keparahan bahaya dalam menjelaskan hasil. Negara dengan institusi kuat, layanan yang didanai baik, dan pengambilan keputusan yang akuntabel secara konsisten mengalami lebih sedikit kematian dari bahaya yang sebanding. Kelima, pemulihan lebih lambat daripada respons, dan ekor panjang pengungsian, utang, serta penyakit adalah tempat sebagian besar biaya manusia terakumulasi.

Implikasinya praktis. Kesiapsiagaan harus ditargetkan pada orang yang paling berisiko, bukan pada warga rata-rata. Peringatan harus spesifik, diulang, dan disampaikan melalui saluran yang dipercaya. Infrastruktur harus dirancang untuk bahaya yang akan datang, bukan yang telah lewat. Dan pemulihan harus direncanakan sebelum bencana, karena bulan-bulan setelah peristiwa menentukan apakah komunitas kembali atau bubar.

Dibaca bersama, kasus-kasus itu mendukung kesimpulan sederhana dan tidak nyaman: pelajaran dari satu bencana jarang diterapkan pada bencana berikutnya. Karya Birkland tentang peristiwa yang memfokuskan perhatian menemukan bahwa perhatian melonjak setelah bencana dan menyusut sebelum reformasi dilaksanakan, dan bahwa reformasi yang bertahan adalah yang sudah ada dalam agenda. Pengecualiannya instruktif. Rencana panas yang menyusul 2003 di Eropa bertahan karena dilembagakan di badan kesehatan publik, dan kode bangunan yang menyusul gempa besar bertahan di tempat penegakannya dibiayai. Belajar bukan laporan; ia adalah pos anggaran.

Pelajaran komparatif yang bertahan adalah tentang waktu, bukan geografi. Dalam setiap kasus, kematian terkonsentrasi pada jam dan hari pertama, ketidaksetaraan pemulihan ditetapkan pada bulan-bulan pertama, dan risiko direproduksi pada tahun-tahun pertama. Jendela pencegahan adalah sebelum peristiwa, jendela keadilan adalah selama pemulihan, dan jendela pengurangan risiko adalah selama rekonstruksi. Sebagian besar perhatian kebijakan tiba setelah ketiganya tertutup, dan itulah sebab bencana yang sama berulang dengan profil mortalitas yang sama.

22.11 Studi Kasus: Lytton dan Kubah Panas 2021

Pada akhir Juni 2021, punggungan tekanan tinggi bertahan di atas Pacific Northwest dan menghasilkan suhu yang belum pernah terjadi dalam catatan instrumental. Lytton, desa berpenduduk sekitar 250 orang di Fraser Canyon, mencatat 49,6 °C pada 29 Juni, suhu tertinggi yang pernah diukur di Kanada (Philip dkk., 2022). Rekor nasional sebelumnya 45 °C, tercatat pada 1937, dan marginnya begitu besar sehingga sebagian ilmuwan awalnya mempertanyakan pengukurannya.

Panas itu bukan peristiwa musim panas normal. Ia adalah pencilan statistik dengan magnitudo yang membuat asumsi desain yang ada menjadi usang: jalan melengkung, jalur kereta dibatasi, kabel listrik melendut, dan rumah sakit melaporkan lonjakan penerimaan terkait panas. Di British Columbia, koroner mengaitkan sekitar 619 kematian dengan panas, sebagian besar orang berusia di atas 70 tahun yang tinggal sendiri di rumah tanpa pendingin udara.

Dua hari setelah rekor itu, kebakaran hutan menyapu Lytton dan menghancurkan sebagian besar desa. Api didorong angin dan kekeringan vegetasi selama panas, dan ia bergerak lebih cepat daripada kemampuan warga mengevakuasi diri. Kombinasi panas dan api — peristiwa majemuk — menghasilkan kerugian yang tidak akan ditimbulkan salah satunya sendiri.

Responsnya menyingkap celah. Pusat pendinginan tersedia tetapi tidak banyak diketahui, dan sebagian tidak dapat diakses orang tanpa transportasi. Pesan publik menyarankan orang mencari pendingin udara, tetapi banyak yang tidak memilikinya dan tidak dapat bepergian. Layanan darurat kewalahan oleh panggilan, dan laporan koroner merekomendasikan agar panas diperlakukan sebagai darurat kesehatan publik dengan penjangkauan proaktif kepada orang rentan.

Pelajarannya spesifik. Rencana panas harus dirancang untuk orang yang paling berisiko, bukan untuk warga rata-rata. Peringatan harus mencakup tindakan dan lokasi konkret. Bangunan harus diadaptasi untuk panas, bukan hanya untuk dingin. Dan kemungkinan peristiwa majemuk harus dimasukkan dalam perencanaan, karena urutan

panas dan kebakaran menjadi lebih umum. Lytton menunjukkan bahwa bahaya di luar rentang historis dapat mengalahkan wilayah kaya dan terkelola baik ketika sistemnya dirancang untuk iklim yang tidak lagi ada.

Kasus bencana yang paling terdokumentasi dalam mengubah institusi sebuah negara adalah gelombang panas Eropa 2003. Angka kematiannya mengejutkan sebagian karena tak terlihat: orang meninggal di rumah, sendiri, dan peristiwa itu awalnya dilaporkan sebagai soal cuaca alih-alih soal kebijakan. Reformasi sesudahnya spesifik dan bertahan — sistem peringatan kesehatan panas, daftar orang rentan, pusat pendinginan, perubahan protokol rumah sakit — dan evaluasi menunjukkan penurunan kematian pada peristiwa berikutnya. Kasus ini menunjukkan bahwa bencana dapat menghasilkan pembelajaran institusional, asalkan pembelajarannya ditulis ke dalam praktik rutin alih-alih ke dalam monumen.

22.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Ekstrem Perkotaan pada 2050

Cuaca ekstrem sedang menjadi kondisi biasa kota-kota. Gelombang panas yang dahulu jarang kini umum; musim kebakaran lebih panjang; curah hujan lebih terkonsentrasi; dan banjir pesisir lebih sering. Rekaman juga menunjukkan bahwa dampaknya terkonsentrasi di kota, tempat populasi, infrastruktur, dan ketimpangan berpotongan.

Garis dasarnya adalah abad perkotaan. Lebih dari separuh populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan, dan porsinya naik. Banyak kota berkembang ke dataran banjir, lereng curam, dan zona pesisir, dan sebagian besar warga kota tinggal di permukiman informal dengan layanan terbatas. Pada saat yang sama, pemerintah kota sering kekurangan pembiayaan, wewenang, dan data yang mereka butuhkan untuk mengelola risiko.

Hasil perkotaan akan bergantung pada laju pemanasan, urbanisasi, dan kualitas tata kelola kota. Dunia yang berinvestasi dalam rencana panas, drainase, peringatan dini, dan perlindungan sosial dapat menurunkan kematian perkotaan bahkan ketika bahaya meningkat; dunia yang tidak akan melihat bencana terkonsentrasi di lingkungan termiskin. Tabel merangkum rentangnya.

Tabel 22.1 Kasus bencana komparatif, 2050

Peristiwa	Bahaya	Kematian	Yang gagal	Pelajaran
Chicago 1995	Panas	739	Isolasi sosial	Jaringan melindungi
Eropa 2003	Panas	~70.000	Tanpa rencana panas	Kesiapsiagaan menurunkan kematian
Black Saturday 2009	Kebakaran	173	Kebijakan tinggal-pergi	Pergi lebih awal
Camp Fire 2018	Kebakaran	85	Kapasitas evakuasi	Jangkau yang rentan
Lytton 2021	Panas dan api	619 (BC)	Asumsi desain	Rencanakan untuk ekstrem
Jerman 2021	Banjir	>180	Peringatan mil terakhir	Instruksi spesifik
Pakistan 2022	Banjir	1.700+	Paparan dan kapasitas	Kerentanan struktural
Seoul 2022	Banjir	141	Ketimpangan perumahan	Lindungi penghuni basement

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, bahaya yang sama menghasilkan hasil sangat berbeda tergantung paparan, kerentanan, dan tata kelola, yang berarti sebagian besar kematian akibat bencana dapat dicegah secara prinsip. Kedua, kasus yang paling instruktif bukan yang paling besar tetapi yang paling diagnostik: mereka menyingkap sistem mana yang gagal dan mengapa.

Ekspansi cepat rencana aksi panas dan infrastruktur pendinginan akan menurunkan kematian akibat bahaya yang tumbuh paling cepat. Investasi dalam drainase dan pengelolaan dataran banjir akan mengurangi kerugian banjir perkotaan. Dan data yang lebih baik tentang permukiman informal akan membuat terlihat orang-orang yang saat ini tidak ada dalam peta risiko resmi. Variabel terpenting tetap laju pemanasan, karena ia menentukan seberapa jauh di luar pengalaman historis ekstrem masa depan akan terjadi.

BAB 23

STUDI KASUS: KEKERINGAN, PANGAN, AIR DAN KEAMANAN

Tema: darurat lambat, hak atas pangan dan politik kelangkaan

Pada Juli 2011, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kelaparan di dua wilayah Somalia selatan (Checchi & Robinson, 2013). Pernyataan itu datang setelah berbulan-bulan peringatan dari Famine Early Warning Systems Network, yang telah memproyeksikan krisis jauh sebelumnya dan menerbitkan peta wilayah berisiko. Pada saat kelaparan dinyatakan, puluhan ribu orang telah meninggal, dan jumlah akhirnya diperkirakan sekitar 258.000, separuhnya anak di bawah lima tahun.

Peringatannya bekerja; responsnya tidak. Akses ke Somalia selatan dibatasi konflik dengan al-Shabaab, yang membatasi operasi kemanusiaan, dan oleh kebijakan donor serta lembaga yang enggan beroperasi di wilayah yang dikuasai kelompok itu. Pangan tersedia di sebagian pasar, tetapi orang tidak mampu membelinya, dan ternak yang menjadi dasar penghidupan pastoralis telah mati karena kekeringan.

Kelaparan Somalia adalah kasus tentang hak atas pangan, bukan tentang pangan. Analisis Amartya Sen tentang kelaparan, pertama diterbitkan pada 1981, berargumen bahwa kelaparan terjadi ketika orang kehilangan kemampuan menguasai pangan — melalui pekerjaan, harga, aset, atau transfer — bukan ketika pangan secara fisik tidak ada (Sen, 1981). Wawasan itu membingkai ulang kelaparan sebagai masalah ekonomi politik, dan menjelaskan mengapa kelaparan terjadi di tengah kelimpahan dan mengapa peringatan dini saja tidak mencegahnya.

Bab ini membahas darurat yang lambat: kekeringan, krisis pangan, kelangkaan air, dan persinggungannya dengan konflik. Bab ini melihat Sahel, Etiopia, Somalia, Suriah, Yaman, Cape Town, São Paulo, dan California, serta krisis harga pangan global 2007–08 dan 2010–11 (FAO, 2023). Kasus-kasus itu menunjukkan bahwa darurat lambat menewaskan lebih banyak orang daripada yang cepat dan menerima perhatian lebih sedikit, karena mereka tidak memiliki satu momen dramatis dan karena korbannya biasanya miskin dan jauh.

Darurat lambat lebih sulit dilihat daripada banjir, dan ketidakterlihatannya sendiri adalah penyebab kematian. Kekeringan yang berkembang selama tiga musim tidak menghasilkan gambar dramatis sampai orang sudah kelaparan, dan pada saat itu intervensi termurah sudah tidak mungkin. Masalah sentral dalam bab ini karena itu bukan ketiadaan informasi — sistem peringatan dini kelaparan telah memprediksi sebagian besar kelaparan terkini — melainkan jurang antara prediksi dan tindakan.

23.1 Membaca Kasus yang Lambat

Darurat yang lambat berkembang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan lebih sulit dilihat daripada banjir atau badai. Kekeringan bukan peristiwa tunggal melainkan defisit curah hujan kumulatif yang menghabiskan kelembapan tanah, air tanah, padang rumput, dan waduk; efeknya muncul perlahan dalam hasil panen, kematian ternak, harga pangan, migrasi, dan malnutrisi. Pada saat kelaparan dinyatakan, prosesnya telah berlangsung setahun atau lebih.

Kematiannya juga lambat dan tersebar. Orang meninggal bukan karena satu penyebab tetapi karena interaksi malnutrisi, penyakit, dan kelelahan; kematian dicatat sebagai malnutrisi, campak, diare, atau infeksi pernapasan alih-alih kekeringan. Hasilnya adalah darurat lambat secara sistematis kurang terhitung, dan skalanya dikenali hanya dalam survei retrospektif.

Kasus dalam bab ini karena itu dibaca dengan tiga pertanyaan. Siapa yang terpapar, dan mengapa mereka tidak mampu mengatasinya? Institusi apa yang gagal, dan pada titik mana? Dan apa yang akan mencegah hasilnya — peringatan dini, transfer tunai, investasi air, penyelesaian konflik, atau semuanya? Jawabannya jarang teknologis, karena pengetahuannya biasanya sudah ada sebelum krisis.

Perangkat teknis untuk mengukur krisis pangan telah membaik cukup jauh. Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu, dikenal sebagai IPC, memberi peringkat kerawanan pangan akut pada skala lima titik dan menyatakan kelaparan hanya ketika ambang tertentu terpenuhi: setidaknya dua puluh persen rumah tangga menghadapi kekurangan pangan ekstrem, malnutrisi akut di atas tiga puluh persen, dan mortalitas di atas dua kematian per sepuluh ribu orang per hari. Jaringan Sistem Peringatan Dini Kelaparan telah menerbitkan proyeksi selama puluhan tahun, dan rekam jejaknya baik. Kegagalan yang bertahan bersifat politis: pemerintah menolak deklarasi kelaparan di wilayahnya, dan donor merespons deklarasi alih-alih proyeksi.

Peringatan dini kelaparan bekerja, dan justru itulah sebab kegagalannya bersifat politik. Jaringan Sistem Peringatan Dini Kelaparan telah memprediksi sebagian besar krisis pangan besar di Tanduk Afrika dan Sahel berbulan-bulan sebelumnya, dan proyeksinya cukup akurat sehingga persistensi kelaparan tidak dapat diatribusikan pada ketidaktahuan. Jurang antara peringatan dan respons telah didokumentasikan dalam banyak kasus, dan penjelasannya konsisten: pemerintah menolak mendeklarasikan kelaparan di wilayahnya, donor menunggu deklarasi, dan uangnya tiba setelah kematian. Tindakan antisipatif adalah upaya memutus urutan itu dengan membiayai prakiraan alih-alih deklarasi.

23.2 Kelaparan Sahel

Sahel mengalami kekeringan dan krisis pangan berulang sejak akhir 1960-an. Kekeringan 1968–1974 mengeringkan padang rumput dan tanaman di seluruh wilayah, dan kelaparan yang menyusul menewaskan sekitar 100.000 orang. Krisis besar kedua pada 1984–1985 berdampak pada jutaan orang lainnya, dan gambaran kelaparan di Etiopia serta Sudan membentuk kesadaran global tentang kelaparan.

Penyebabnya bukan sekadar curah hujan. Kebijakan kolonial dan pascakolonial telah mendorong pastoralis ke tanah marginal, membatasi pergerakan mereka, dan melemahkan mekanisme penanggulangan tradisional. Produksi tanaman ekspor menggantikan tanaman pangan di beberapa wilayah, dan konflik di Chad, Etiopia, dan Sudan mengganggu pasar serta bantuan. Kekeringannya parah, tetapi kelaparannya dihasilkan interaksi kekeringan dengan kemiskinan, pengungsian, dan institusi yang lemah.

Sahel juga menunjukkan bahwa adaptasi mungkin. Sejak 1980-an, regenerasi alami yang dikelola petani — perlindungan dan pemangkasan pohon di lahan pertanian — telah memulihkan jutaan hektar di Niger, memperbaiki kesuburan tanah, dan meningkatkan hasil. Praktik itu dikembangkan secara lokal, menyebar melalui jaringan petani, dan didukung kebijakan. Ia tidak mencegah semua krisis, tetapi mengurangi kerentanan di wilayah yang mengadopsinya.

Kelaparan Sahel pada 1970-an dan 1980-an menghasilkan salah satu narasi paling berpengaruh dan paling diperdebatkan dalam sejarah lingkungan. Citra gurun yang maju, dipopulerkan pada 1970-an, menyiratkan bahwa penggembalaan berlebih dan pertumbuhan penduduk mengubah lahan semi-kering menjadi gurun, dan respons kebijakannya mencakup pembatasan pergerakan pastoral yang membuat penggembala lebih rentan. Riset kemudian menemukan bahwa kisah 'desertifikasi' itu dilebih-lebihkan dan bahwa beberapa daerah justru menghijau ketika curah hujan pulih, sebagian melalui regenerasi alami yang dikelola petani. Episod ini adalah peringatan tentang seberapa yakin sebuah narasi dapat dibangun di atas catatan yang pendek.

Tembok Hijau Besar adalah upaya paling ambisius membalik degradasi lahan Sahel, dan evolusinya instruktif. Ia dimulai sebagai usulan menanam dinding pohon melintasi benua, dan menjadi program restorasi lahan, pemanenan air dan dukungan penghidupan dalam mosaik proyek. Evaluasi menemukan bahwa komponen yang berhasil adalah yang bekerja bersama petani dan penggembala alih-alih melawan mereka, dan bahwa target penanaman pohon selalu slogan politik alih-alih rencana ekologis. Restorasi bekerja ketika ia menjadi praktik, bukan monumen.

23.3 Etiopia 1984–1985 dan Debat Hak atas Pangan

Kelaparan Etiopia 1984–1985 menewaskan sekitar satu juta orang (de Waal, 1997). Ia menyusul dua musim hujan yang gagal, tetapi juga dihasilkan konflik, kebijakan pemukiman ulang, dan pengalihan sumber daya untuk perang. Pangan tersedia di sebagian pasar, dan respons pemerintah dibentuk prioritas militernya serta kecurigaannya terhadap lembaga internasional.

Pendekatan hak atas pangan Sen menjelaskan paradoks itu. Orang kelaparan ketika mereka tidak dapat menguasai pangan, entah karena asetnya runtuh, pekerjaannya hilang, harga naik di luar jangkauan, atau transfer gagal. Di Etiopia, pastoralis kehilangan ternak, petani kehilangan panen, dan orang yang mengungsi kehilangan akses ke keduanya, sementara pasar di wilayah lain terus berfungsi.

Kelaparan itu juga mengubah praktik kemanusiaan. Ia mendorong pembentukan Famine Early Warning Systems Network, perluasan bantuan pangan, dan debat tentang pembangunan alih-alih bantuan darurat. Debatnya berlanjut: lembaga kini menekankan transfer tunai, perlindungan sosial, dan ketangguhan, tetapi masalah dasarnya — bahwa peringatan tidak otomatis menghasilkan respons — tetap ada.

Analisis Amartya Sen atas kelaparan Bengal 1943 mengubah cara kelaparan dipahami, dan Etiopia 1984–85 menguji teori itu dalam kondisi berbeda. Sen berargumen bahwa kelaparan dapat terjadi tanpa penurunan ketersediaan pangan, karena orang yang membutuhkan pangan mungkin tidak memiliki hak — pendapatan, tanah, akses pasar — untuk memperolehnya. Di Etiopia, pangan tersedia di beberapa pasar

sementara orang kelaparan di tempat lain, dan program pemukiman ulang serta kampanye kontrainsurgensi pemerintah mengalihkan sumber daya dan membatasi pergerakan. Karya de Waal kemudian menggambarkan kelaparan sebagai proses yang dapat dipercepat atau diperlambat pemerintah dan pemberontak, yang menjadikannya peristiwa politik.

Pendekatan hak Sen sering diringkas sebagai klaim bahwa kelaparan terjadi tanpa kekurangan pangan, dan ringkasan itu benar sekaligus terlalu sederhana. Argumennya adalah orang kelaparan ketika hak mereka atas pangan runtuh, entah karena kehilangan pekerjaan, jatuhnya harga ternak atau gagal panen, dan bahwa keruntuhan itu dapat terjadi sementara pasar masih penuh. Implikasi kebijakannya adalah pencegahan kelaparan menuntut dukungan pendapatan dan akses pasar, bukan hanya bantuan pangan, dan itulah sebab transfer tunai telah menjadi pusat respons kelaparan modern.

23.4 Somalia 2011 dan 2022

Kelaparan Somalia 2011 dinyatakan setelah berbulan-bulan peringatan, dan menewaskan sekitar 258.000 orang (Checchi & Robinson, 2013). Krisis 2022 berbeda dalam hal penting: tindakan awal oleh lembaga kemanusiaan dan organisasi lokal, termasuk transfer tunai dan dukungan ternak, diyakini mencegah kelaparan yang dinyatakan, meskipun jumlah kematiannya tetap tinggi. Studi yang diterbitkan pada 2023 memperkirakan sekitar 43.000 kematian berlebih di Somalia pada 2022, separuhnya anak di bawah lima tahun.

Perbandingannya instruktif karena defisit curah hujannya serupa. Pada 2011, akses dibatasi, respons tertunda, dan krisis dibiarkan berkembang; pada 2022, lembaga dan kelompok lokal bertindak lebih awal, uang tunai mencapai orang lebih cepat, dan pengobatan malnutrisi diperluas. Perbedaan hasilnya sebagian besar perbedaan kecepatan dan keluwesan respons.

Pelajarannya adalah kelaparan bukan peristiwa cuaca. Ia hasil politik dan ekonomi yang dapat dicegah dengan tindakan tepat waktu, dan pengetahuan yang diperlukan untuk bertindak biasanya tersedia sebelum krisis memuncak. Yang sering hilang adalah kemauan melepaskan dana lebih awal, akses untuk menyalurkannya, dan perhatian politik untuk mempertahankan respons setelah kamera pergi.

Somalia 2011 dan 2022 menawarkan perbandingan yang pembedanya sebagian besar operasional (Checchi & Robinson, 2013). Pada 2011, peringatan diterbitkan berbulan-bulan sebelum deklarasi kelaparan, tetapi akses ke wilayah yang dikuasai al-Shabaab dibatasi, respons donor lambat, dan sekitar seperempat juta orang meninggal, separuhnya anak di bawah lima tahun. Pada 2022, kekeringan serupa menghasilkan respons kemanusiaan yang jauh lebih besar sebelum kelaparan dideklarasikan, termasuk transfer tunai dan dukungan ternak yang disalurkan organisasi lokal, dan hasil terburuk dihindari di banyak daerah. Kontrasnya adalah bukti bahwa tindakan dini bekerja ketika dibiayai dan ketika akses lokal ada.

Respons Somalia 2022 menunjukkan bahwa tindakan antisipatif dapat bekerja dalam skala besar ketika organisasi lokal dibiayai lebih awal. Lembaga kemanusiaan melepaskan uang tunai sebelum kelaparan dideklarasikan, dan komite lokal

menyalurkannya bersama dukungan ternak dan truk air. Literatur evaluasi program semacam itu menemukan rumah tangga yang menerima uang tunai lebih awal lebih kecil kemungkinannya menjual aset produktif dan lebih besar kemungkinannya mempertahankan anak di sekolah. Batasnya adalah pemicu harus disepakati sebelumnya dan uangnya harus tersedia sebelum puncak, yang menuntut donor menerima belanja atas dasar prakiraan alih-alih hitungan korban.

23.5 Suriah: Kekeringan, Pengungsian dan Konflik

Antara 2006 dan 2010, Suriah mengalami kekeringan multi-tahun terburuk dalam catatan instrumental (Kelley dkk., 2015). Curah hujan turun menjadi sebagian kecil dari normal di timur laut, panen gagal, dan ternak musnah. Sekitar 1,5 juta orang bergerak dari daerah pedesaan ke kota yang sudah berjuang menyerap pengungsi Irak serta menyediakan pekerjaan dan perumahan.

Kekeringan itu tidak menyebabkan perang saudara yang dimulai pada 2011, dan analis memperingatkan agar tidak membuat klaim kausal sederhana. Tetapi ia berkontribusi pada kondisi tempat perang berlangsung: penghidupan pedesaan runtuh, harga pangan naik, dan kegagalan pemerintah merespons mengikis legitimasi di wilayah terdampak. Studi, termasuk karya Kelley dkk. (2015) dan Selby dkk. (2017), memperdebatkan bobot kekeringan relatif terhadap faktor politik, tetapi sepakat bahwa ia berinteraksi dengannya.

Kasus Suriah menggambarkan konsep pengali ancaman. Perubahan iklim tidak menentukan konflik, tetapi ia dapat memperkuat stres yang sudah ada — pengangguran, ketimpangan, migrasi, institusi lemah — dan mengurangi kapasitas negara mengelolanya. Implikasi kebijakannya bukan bahwa iklim menyebabkan perang tetapi bahwa adaptasi iklim dan pencegahan konflik harus dirancang bersama.

Kekeringan Suriah menjadi kasus uji bagi argumen 'iklim sebagai pengganda ancaman', dan perdebatan di sekitarnya lebih instruktif daripada kesimpulannya. Kelley dan rekan-rekannya berargumen pada 2015 bahwa kekeringan 2006–2010, yang menjadi lebih mungkin karena perubahan iklim, berkontribusi pada keruntuhan pertanian, perpindahan pedesaan dan karena itu pada kondisi yang menghasilkan pemberontakan. Selby dan rekan-rekannya menantang rantai kausal itu pada 2017, mencatat bahwa kekeringan memengaruhi daerah berbeda secara berbeda dan bahwa ekonomi politik, bukan curah hujan, menentukan siapa yang terpapar. Pertukaran itu memperjelas bahwa iklim dapat menjadi kondisi penyumbang tanpa menjadi sebab yang memadai.

Kasus Suriah sering dikutip sebagai bukti bahwa perubahan iklim menyebabkan konflik, dan keilmuan mendukung klaim yang lebih terbatas. Kekeringannya berat dan sebagian dapat diatribusikan pada iklim, dan ia memindahkan ratusan ribu orang pedesaan ke kota yang sudah tertekan. Apakah perpindahan itu menyumbang pada pemberontakan 2011 bergantung pada faktor yang tidak dapat ditangkap model iklim: respons rezim, distribusi patronase, peran dinas keamanan dan konteks regional. Iklim adalah stresor dalam sistem yang sudah rapuh, dan itulah temuan yang penting bagi kebijakan.

23.6 Yaman: Air, Konflik dan Penyakit

Yaman adalah salah satu negara paling kekurangan air di dunia, dan akuifernya terkuras lebih cepat daripada pengisian ulangnya. Sana'a, ibu kota, diproyeksikan kehabisan air yang dapat diakses secara ekonomis dalam beberapa dekade, dan daerah pedesaan bergantung pada sumur yang semakin dalam. Pertanian mengonsumsi sebagian besar air, termasuk qat beririgasi, tanaman tunai dengan kebutuhan air tinggi.

Konflik yang dimulai pada 2014 menghancurkan sebagian besar infrastruktur air dan mengganggu rantai pasok. Pada 2017, wabah kolera menghasilkan lebih dari satu juta kasus suspek, terbesar dalam sejarah modern, didorong air tercemar dan sanitasi yang kewalahan. Wabah itu tidak disebabkan kekeringan, tetapi dimungkinkan oleh runtuhnya sistem air dan sanitasi.

Yaman menggambarkan interaksi kelangkaan air, konflik, dan penyakit. Setiap stresor mengurangi kapasitas mengelola yang lain: perang merusak infrastruktur, kelangkaan menaikkan harga, penyakit mengalahkan layanan kesehatan, dan ketidakstabilan yang dihasilkan membuat rekonstruksi lebih sulit. Kasus itu menunjukkan bahwa keamanan air bukan hanya soal pasokan tetapi soal tata kelola, infrastruktur, dan perdamaian.

Krisis air Yaman mendahului perangnya dan menjadi malapetaka karena perang itu. Akuifer ibu kota telah disedot selama puluhan tahun, dan penggunaan air pertanian, terutama untuk qat, mencakup mayoritas besar konsumsi. Perang menghancurkan infrastruktur pompa, memindahkan jutaan orang, dan menciptakan kondisi bagi wabah kolera terbesar di dunia. Truk tangki air menjadi jalur pasokan utama bagi sebagian besar penduduk, dengan biaya yang tidak dapat ditanggung rumah tangga. Kasus ini menunjukkan bagaimana penipisan sumber daya yang lambat dan konflik yang cepat saling berinteraksi: masing-masing membuat yang lain lebih sulit dilalui.

Ekonomi air Yaman adalah studi kasus tentang bagaimana subsidi dapat bertahan melampaui tujuannya. Subsidi solar membuat pemompaan air tanah murah, yang mendorong perluasan qat beririgasi dan penipisan akuifer, dan ketika perang mengganggu pasokan bahan bakar pemompaan berhenti dan harga air naik. Urutannya mengingatkan bahwa penipisan sumber daya sering didorong kebijakan alih-alih iklim, dan bahwa sinyal iklim tiba dalam sistem yang sudah tertekan oleh keputusan puluhan tahun sebelumnya.

23.7 Cape Town dan São Paulo: Krisis Air Perkotaan

Krisis Cape Town 2018 membawa kota besar hampir kehabisan air. Setelah tiga tahun kekeringan, level waduk turun ke sekitar 20 persen, dan pejabat bersiap menghadapi Day Zero, ketika keran dimatikan dan warga mengambil air di titik distribusi. Kota itu menghindari hasil tersebut melalui pembatasan ketat, pengelolaan tekanan, perbaikan kebocoran, dan kampanye publik, tetapi krisis itu menyingkap kerentanan kota yang tumbuh dan bergantung pada pasokan yang bervariasi.

São Paulo menghadapi krisis serupa pada 2014–2015. Sistem waduk Cantareira, yang memasok sekitar separuh air wilayah metropolitan, turun di bawah 5 persen kapasitas, dan pejabat mempertimbangkan penjatahan. Krisis itu dikelola melalui

pembatasan, transfer antarcekam air, dan curah hujan, tetapi ia menyingkap risiko bergantung pada satu sistem waduk untuk wilayah metropolitan lebih dari 20 juta orang.

Kedua kasus menunjukkan bahwa krisis air perkotaan biasanya dihasilkan kombinasi kekeringan, pertumbuhan permintaan, kebocoran, dan perencanaan buruk alih-alih curah hujan semata. Kota yang berinvestasi dalam sumber yang beragam, pengelolaan permintaan, pengurangan kebocoran, dan komunikasi publik dapat bertahan dari kekeringan parah; kota yang tidak dapat mendekati keruntuhan bahkan di negara kaya.

Cape Town dan São Paulo adalah dua kasus paling terdokumentasi tentang kota besar yang mendekati akhir airnya, dan keduanya lolos melalui manajemen permintaan alih-alih pasokan baru. Sistem Cantareira di São Paulo turun di bawah lima persen kapasitasnya pada 2015, dan negara bagian merespons dengan penurunan tekanan, bonus konservasi dan transfer darurat antardas. Respons Cape Town menggabungkan tarif, pembatasan, perbaikan kebocoran dan kampanye komunikasi publik yang membuat konsumsi terlihat. Dalam kedua kasus krisisnya ditunda, bukan diselesaikan: pertumbuhan permintaan yang mendasar dan paparan terhadap kekeringan multi-tahun tetap ada.

Cape Town menghindari Day Zero bergantung pada kampanye komunikasi yang membuat air terlihat. Kota menerbitkan level waduk setiap hari, menamai ambang ketika keran akan ditutup, dan menerjemahkan konsumsi menjadi angka per orang yang dapat dibandingkan warga dengan tetangganya. Konsumsi turun lebih dari separuh dalam tiga tahun, dan penurunannya bertahan setelah kekeringan berakhir. Pelajarannya bukan bahwa orang merespons kelangkaan melainkan bahwa mereka merespons ukuran kelangkaan yang dibagi dan terbaca, yang merupakan pencapaian tata kelola alih-alih pencapaian teknologi.

Kekeringan di Indonesia adalah darurat lambat yang jarang sampai ke berita utama, dan mekanismenya sama dengan di tempat lain. Tahun El Niño mengurangi curah hujan di Jawa, Sumatra dan Sulawesi, waduk turun, tanam padi tertunda atau ditinggalkan, dan rumah tangga pedesaan bertahan dengan menjual ternak, berutang dan bermigrasi ke kota mencari kerja. Pemerintah merespons dengan penyemaian awan, truk air dan impor beras, dan intervensinya tiba setelah keputusan tanam diambil. Pelajarannya adalah nilai prakiraan musiman ditentukan oleh apakah ia menjangkau petani sebelum keputusan, yang merupakan pertanyaan layanan penyuluhan alih-alih pertanyaan sains.

23.8 California: Air Tanah dan Kekeringan Panjang

Kekeringan California 2012–2016 adalah salah satu yang paling parah dalam catatan sejarah negara bagian. Level waduk turun, lapisan salju mencapai rekor terendah, dan petani memompa air tanah untuk mengompensasi. Hasilnya adalah penurunan permukaan tanah di Central Valley, tempat tanah turun hingga beberapa meter di sebagian wilayah, merusak kanal serta jalan, dan secara permanen mengurangi kapasitas akuifer.

Kekeringan itu menyingkap kegagalan tata kelola. Air tanah sebagian besar tidak diatur, dan pemompaan diperlakukan sebagai hak pribadi. Pada 2014, negara bagian mengesahkan Sustainable Groundwater Management Act, yang mewajibkan lembaga lokal mengembangkan rencana menyeimbangkan akuifer pada 2040-an. Undang-undang itu reformasi signifikan, tetapi disahkan setelah puluhan tahun pengurasan dan akan memerlukan puluhan tahun untuk dilaksanakan.

California juga menggambarkan interaksi kekeringan dan kebakaran. Kekeringan menewaskan jutaan pohon, dan kayu mati menjadi bahan bakar kebakaran berikutnya. Kebakaran Camp 2018 dan musim kebakaran 2020 sebagian merupakan produk tahun-tahun kekeringan. Urutannya menunjukkan bahwa bahaya lambat dan cepat saling terhubung, dan mengelola salah satunya memerlukan perhatian pada yang lain.

Kebijakan kekeringan California dibentuk oleh doktrin hukum yang mendahului ilmu iklim. Prior appropriation, prinsip bahwa pengguna pertama yang mengklaim air memiliki hak tertua, mengalokasikan air berdasarkan penggunaan historis alih-alih kebutuhan kini, dan ia menjadikan air tanah sebagai penyangga yang disedot petani ketika pasokan permukaan dipangkas. Hasilnya adalah penurunan muka tanah di Central Valley, di mana permukaan tanah turun beberapa meter di sebagian daerah, secara permanen mengurangi kapasitas akuifer menyimpan air. Undang-Undang Pengelolaan Air Tanah Berkelanjutan 2014 adalah upaya serius pertama untuk mengatur pengambilan itu, dan implementasinya masih diperdebatkan.

Kesepakatan Sungai Colorado 2023 adalah pratinjau bagaimana politik air akan bekerja di Barat yang lebih panas. Setelah dua dekade kekeringan, negara bagian cekungan sepakat memangkas konsumsi secara berarti dengan imbalan kompensasi federal, dan kesepakatan itu bersifat sementara karena aturan alokasi dasarnya berasal dari 1922 dan mengasumsikan debit yang tidak lagi ada. Negosiasinya melibatkan negara bagian, suku bangsa dan Meksiko, dan suku bangsa dilibatkan terlambat meskipun memegang hak tertua. Kasus ini menunjukkan bahwa adaptasi air lebih tentang merenegosiasi hak lama daripada menemukan pasokan baru.

23.9 Harga Pangan, Larangan Ekspor dan Krisis 2007–2008

Pada 2007 dan 2008, harga pangan dunia naik tajam (FAO, 2023). Harga gandum lebih dari dua kali lipat, harga beras tiga kali lipat, dan jagung serta kedelai mencapai rekor tertinggi. Kenaikan itu didorong kombinasi faktor: permintaan biofuel, harga minyak yang naik, panen buruk di beberapa negara pengekspor, stok rendah, dan investasi spekulatif dalam futures komoditas.

Pemerintah merespons dengan pembatasan ekspor. India dan Vietnam membatasi ekspor beras, Argentina mengenakan pajak ekspor kedelai, dan Rusia kemudian melarang ekspor gandum setelah kekeringan 2010. Pembatasan itu rasional bagi masing-masing negara secara individual dan katastrofik secara kolektif: mereka menarik pasokan dari pasar dunia, mendorong harga lebih tinggi bagi pengimpor, dan menciptakan pembelian panik. Lebih dari 30 negara mengalami kerusuhan pangan.

Krisis itu menunjukkan bahwa ketahanan pangan bergantung pada perdagangan sebanyak pada produksi. Negara yang bergantung pada impor terpapar guncangan harga, dan negara yang membatasi ekspor mengekspor ketidakstabilan. Pelajaran bagi kebijakan iklim adalah adaptasi harus mencakup aturan perdagangan dan kerja sama regional, karena kekeringan di satu lumbung pangan dapat menjadi krisis pangan di benua lain.

Krisis harga pangan 2007–2008 menunjukkan bahwa guncangan iklim dapat menjadi peristiwa global melalui pasar alih-alih melalui panen (FAO, 2023). Harga gandum dan beras lebih dari dua kali lipat, dan kenaikannya diperkuat pembatasan ekspor: ketika produsen besar melarang ekspor, importir panik dan membeli, yang mendorong harga lebih tinggi. Kerusuhan menyusul di lebih dari tiga puluh negara. Episod itu menetapkan pola yang berulang setelah 2022, ketika perang di Ukraina mengganggu pengiriman gandum dan kontrol ekspor kembali memperkuat guncangan. Ketahanan pangan karena itu merupakan fungsi kebijakan dagang sama besarnya dengan fungsi curah hujan.

Krisis pangan 2022 mengulang pola 2008 dengan pemicu berbeda. Perang mengganggu ekspor dari Ukraina dan Rusia, harga melonjak, dan beberapa negara membatasi ekspor gandum, beras dan minyak goreng, yang memperkuat kenaikannya. Inisiatif Gandum Laut Hitam, dinegosiasikan pada 2022, memulihkan sebagian besar pengiriman dan menurunkan harga sebelum runtuh pada 2023. Episod itu menunjukkan bahwa sistem internasional dapat bertindak cepat ketika gangguannya terlihat dan bahwa ia tidak punya mekanisme setara untuk kegagalan panen yang lambat.

Krisis 2007–2008 menghasilkan seperangkat reformasi yang masih menjadi dasar kebijakan ketahanan pangan. Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Three dibentuk untuk menyimpan cadangan fisik dan finansial, Sistem Informasi Pasar Pertanian dibuat untuk memperbaiki transparansi, dan G20 berkomitmen menghindari pembatasan ekspor. Masing-masing merupakan jawaban parsial: cadangannya kecil relatif terhadap permintaan regional, sistem informasinya bergantung pada pelaporan sukarela, dan pembatasan ekspor kembali pada 2022. Pelajarannya adalah institusi yang dibuat dalam krisis cenderung dirancang untuk krisis terakhir.

23.10 Apa yang Diajarkan Kasus-Kasus Itu

Lintas kasus, tiga pelajaran berulang. Pertama, kelaparan dan krisis air biasanya kegagalan hak atas pangan dan tata kelola alih-alih kelangkaan absolut. Pengetahuan yang diperlukan untuk mencegahnya ada, dan pangan atau airnya sering tersedia; yang gagal adalah akses, keterjangkauan, dan kemauan politik.

Kedua, peringatan dini perlu tetapi tidak cukup. Somalia 2011 memiliki peringatan dan tetap mengalami kelaparan; Etiopia 1984–85 memiliki peringatan dan pemerintah yang memprioritaskan perang (Checchi & Robinson, 2013). Yang mengubah hasil adalah penerjemahan peringatan menjadi tindakan awal, yang memerlukan pembiayaan yang telah diatur, pemrograman yang luwes, dan akses.

Ketiga, darurat lambat bersifat kumulatif dan saling terhubung. Kekeringan menguras air tanah, pengurasan air tanah mengurangi ketangguhan terhadap kekeringan berikutnya, dan kekeringan yang digabungkan dengan konflik menghasilkan kelaparan.

Mengelolanya memerlukan investasi jangka panjang dalam infrastruktur air, perlindungan sosial, dan penyelesaian konflik, bukan hanya bantuan darurat. Kasus-kasus itu menunjukkan bahwa intervensi paling efektif sering yang paling tidak dramatis: transfer tunai, sumur bor, pengelolaan padang rumput, dan kesepakatan damai.

Kasus-kasus itu bertemu pada pelajaran yang mudah dinyatakan dan sulit dilembagakan: kelaparan biasanya kegagalan akses, informasi dan kemauan politik alih-alih kegagalan produksi pangan. Instrumen yang bekerja sudah diketahui — peringatan dini, transfer tunai, perlindungan sosial, akses pasar, dan negosiasi kemanusiaan — dan semuanya lebih murah daripada respons darurat yang menyusul deklarasi. Yang hilang adalah mandat untuk bertindak atas proyeksi alih-alih atas malapetaka, yang merupakan masalah politik yang menyamar sebagai masalah teknis.

Tindakan antisipatif adalah reformasi paling menjanjikan dalam respons kemanusiaan, dan basis buktinya tumbuh. Prinsipnya adalah melepaskan dana ketika prakiraan melewati ambang, sebelum krisis memuncak, alih-alih setelah deklarasi, dan uji coba di Sahel, Tanduk Afrika dan Asia Selatan menemukan bahwa rumah tangga yang menerima uang tunai lebih awal lebih kecil kemungkinannya menjual aset atau melewatkan makan. Hambatannya institusional: donor akuntabel atas belanja berdasarkan bukti kebutuhan, dan prakiraan tidak sama dengan hitungan korban. Mengubahnya menuntut jenis audit yang berbeda.

23.11 Studi Kasus: Kelaparan Somalia 2011

Kelaparan 2011 di Somalia selatan menyusul dua musim hujan gagal berturut-turut dan kekeringan yang melanda seluruh Tanduk Afrika (Checchi & Robinson, 2013). Pastoralis kehilangan ternak, petani kehilangan panen, dan harga pangan naik tajam. Pada Juli, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kelaparan di dua wilayah, dan jumlah kematian akhirnya diperkirakan sekitar 258.000, separuhnya anak di bawah lima tahun.

Sistem peringatannya bekerja. Famine Early Warning Systems Network telah memproyeksikan krisis berbulan-bulan sebelumnya dan menerbitkan peta yang mengidentifikasi wilayah berisiko. Lembaga kemanusiaan memiliki rencana dan sumber daya. Tetapi akses ke Somalia selatan dibatasi konflik dengan al-Shabaab, dan lembaga enggan beroperasi di wilayah yang dikuasai kelompok itu. Hasilnya adalah jurang antara pengetahuan dan tindakan.

Kelaparan itu juga kegagalan penghidupan. Pastoralis bergantung pada ternak untuk pendapatan dan pangan, dan ketika ternak mati, rumah tangga kehilangan keduanya. Petani bergantung pada curah hujan, dan ketika panen gagal, mereka tidak memiliki penyangga. Orang bermigrasi ke kamp, tempat kepadatan dan sanitasi buruk meningkatkan penyakit. Kematian dihasilkan interaksi malnutrisi, penyakit, dan pengungsian alih-alih kelaparan semata.

Responsnya, ketika datang, besar tetapi terlambat. Bantuan pangan, transfer tunai, pemberian makan terapeutik, dan layanan kesehatan menjangkau jutaan orang, dan tingkat kematian turun. Tetapi keterlambatannya menelan puluhan ribu nyawa, dan krisis itu memindahkan ratusan ribu orang ke negara tetangga. Pelajarannya dimasukkan

ke perencanaan berikutnya, dan respons 2022 lebih cepat serta lebih luwes.

Kasus itu menggambarkan argumen utama bab ini: darurat lambat bersifat politik. Curah hujan adalah pemicu, tetapi kelaparan dihasilkan konflik, akses terbatas, penghidupan yang gagal, dan respons yang terlambat. Mencegah yang berikutnya memerlukan tindakan awal sekaligus peringatan dini, dan memerlukan penanganan konflik serta kemiskinan yang membuat kekeringan mematikan.

Kelaparan Etiopia 1984–85 adalah kasus yang membuat kelaparan terlihat oleh dunia, dan warisannya bermata dua (de Waal, 1997). Laporan televisi menghasilkan respons publik yang belum pernah terjadi, termasuk konser Live Aid, dan menetapkan model kemanusiaan selebriti yang masih membentuk penggalangan dana bencana. Laporan itu juga menyederhanakan darurat politik yang kompleks menjadi kisah kekeringan dan kemurahan hati, mengaburkan peran konflik dan kebijakan pemukiman ulang. Kasus ini mengingatkan bahwa keterlihatan tidak sama dengan pemahaman, dan bahwa cerita yang dibawa sebuah bencana dapat menentukan apakah bencana berikutnya dicegah.

23.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Ketahanan Pangan dan Air pada 2050

Kelaparan bukan lagi terutama kisah tentang pangan; ia kisah tentang akses, konflik, dan peringatan dini. Jumlah orang yang terdampak krisis pangan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, didorong konflik, guncangan ekonomi, dan ekstrem iklim. Kelangkaan air juga meningkat, dengan lebih dari dua miliar orang kini hidup di negara yang mengalami stres air.

Garis dasarnya adalah krisis kelaparan yang sudah berlangsung. Sekitar 735 juta orang menghadapi kelaparan pada 2022, dan hampir 3 miliar tidak mampu membiayai pola makan sehat. Irigasi bergantung pada akuifer yang terkuras di banyak wilayah, dan sistem pangan terpapar guncangan melalui konsentrasi perdagangan dan pembatasan ekspor. Pada saat yang sama, sistem peringatan dini, perlindungan sosial, dan transfer tunai telah membaik.

Ketahanan pangan dan air akan mengikuti laju pemanasan, investasi dalam air dan perlindungan sosial, serta intensitas konflik. Dunia yang berinvestasi dalam efisiensi irigasi, pengelolaan air tanah, tindakan awal, dan perdamaian dapat mengurangi kelaparan bahkan ketika iklim berubah; dunia yang tidak akan melihat krisis pangan dan air lebih sering. Tabel merangkum rentangnya.

Tabel 23.1 Kasus darurat lambat, 2050

Kasus	Pendorong	Kematian	Yang gagal	Pelajaran
Sahel 1972–74	Kekeringan; kebijakan lahan	~100.000	Akses pastoralis	Lindungi mobilitas
Etiopia 1984–85	Kekeringan; konflik	~1.000.000	Hak atas pangan	Pasar dan transfer
Somalia 2011	Kekeringan; konflik	~258.000	Akses; respons terlambat	Tindakan awal
Somalia 2022	Kekeringan; harga	~43.000	Celah pendanaan	Uang tunai dalam skala
Suriah 2006–10	Kekeringan; kebijakan	Pengungsian	Pedesaan diabaikan	Beradaptasi sebelum konflik
Yaman 2017	Air; konflik	Kolera	Sanitasi runtuh	Air sebagai keamanan
Cape Town 2018	Kekeringan; permintaan	Tidak ada	Keragaman pasokan	Kelola permintaan lebih awal
São Paulo 2014–15	Kekeringan; ketergantungan	Tidak ada	Sumber tunggal	Diversifikasi pasokan

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, krisis pangan dan air dapat dicegah dengan pengetahuan dan sumber daya yang ada; yang gagal adalah kemauan politik, akses, dan waktu. Kedua, darurat lambat memerlukan investasi jangka panjang dalam air, perlindungan sosial, dan perdamaian, karena bantuan saja tidak dapat membalikkan pengurasan akuifer atau keruntuhan penghidupan.

Pembiayaan yang telah diatur untuk tindakan awal akan mengurangi jurang antara peringatan dan respons. Investasi dalam pengisian ulang air tanah dan efisiensi irigasi akan mengurangi paparan kekeringan. Dan penyelesaian konflik akan menghilangkan faktor yang mengubah panen buruk menjadi kelaparan. Variabel terpenting tetap laju pemanasan, karena ia menentukan seberapa sering sistem akan diuji, dan apakah mereka memiliki waktu untuk pulih di antara guncangan.

BAB 24

RENCANA AKSI DAN DAFTAR PERIKSA UNTUK BERTAHAN HIDUP

Tema: siklus kesiapsiagaan, prioritas dan praktik kesiapan

Pada 12 November 1970, Siklon Bhola menghantam pantai Pakistan Timur, kini Bangladesh. Gelombang badainya mencapai beberapa meter dan menyapu pulau-pulau dataran rendah dengan sedikit peringatan. Jumlah kematian diperkirakan 300.000 hingga 500.000 orang, salah satu siklon tropis paling mematikan dalam sejarah tercatat. Tidak ada sistem peringatan yang efektif, sedikit tempat berlindung, dan hampir tidak ada evakuasi terorganisasi.

Lima puluh tahun kemudian, pada Mei 2020, Siklon Amphan mendarat di wilayah yang telah berubah karena kesiapsiagaan. Bangladesh telah membangun ribuan tempat berlindung siklon, melatih relawan, membangun sistem peringatan yang menjangkau desa melalui pengeras suara dan telepon seluler, serta melatih evakuasi setiap tahun. Lebih dari 2,4 juta orang dipindahkan ke tempat aman sebelum badai, dan jumlah kematian berada dalam hitungan puluhan alih-alih ratusan ribu.

Perbandingan itu bukan argumen bahwa bencana telah terpecahkan. Amphan tetap menghancurkan rumah dan penghidupan, dan COVID-19 mempersulit evakuasi. Tetapi ia adalah argumen bahwa kesiapsiagaan bekerja, dan bahwa perbedaan antara 1970 dan 2020 bukan badainya melainkan sistemnya: tempat berlindung, peringatan, relawan, latihan, dan komitmen politik yang dipertahankan selama puluhan tahun.

Bab terakhir ini mengubah analisis buku menjadi tindakan. Bab ini memaparkan apa yang dapat dilakukan rumah tangga, lingkungan, kota, usaha, dan pemerintah, dalam urutan apa, dan bagaimana mengetahui apakah upaya itu bekerja. Bab ini diorganisasi menurut cakrawala waktu — jam pertama, pekan pertama, tahun pertama — dan menurut tingkat organisasi, dari rumah tangga hingga negara. Tujuannya bukan daftar segala hal yang dapat dilakukan tetapi urutan hal yang paling penting.

Rencana aksi gagal karena alasan yang dipahami dengan baik dan jarang dirancang untuknya: rencana itu mengasumsikan bahwa rencananya akan diikuti. Dalam praktik, respons diimprovisasi dari apa pun yang tersedia, oleh orang yang takut dan lelah, di bawah informasi yang salah. Rencana yang berguna karena itu bukan dokumen yang menentukan setiap langkah melainkan seperangkat keputusan yang dibuat sebelumnya — siapa yang memutuskan, siapa yang dihubungi, apa yang disimpan, apa yang ditinggalkan — sehingga improvisasinya dimulai dari tempat yang lebih baik.

24.1 Siklus Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah siklus alih-alih proyek: menilai risiko, merencanakan respons, melaksanakan rencana, memeriksa apakah berhasil, dan beradaptasi. Siklus itu dikenal dari manajemen keselamatan dan perbaikan mutu, dan ia berlaku bagi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Kegagalan paling umum bukan ketiadaan rencana tetapi ketiadaan langkah pemeriksaan dan adaptasi, itulah sebabnya rencana menjadi usang ketika bahaya dan populasi berubah.

Penilaian dimulai dengan bahaya dan paparan: apa yang dapat terjadi di sini, seberapa sering, dan kepada siapa. Ia berlanjut dengan kerentanan dan kapasitas: siapa yang paling terdampak, sumber daya apa yang ada, dan celah apa yang tersisa. Penilaian yang baik menggunakan pengetahuan lokal sekaligus data teknis, karena warga tahu jalan mana yang banjir, tetangga mana yang perlu bantuan, dan di mana air menggenang.

Perencanaan mengubah penilaian menjadi keputusan: siapa melakukan apa, dengan sumber daya apa, dan kapan. Rencana yang baik singkat, spesifik, dan dilatih. Rencana yang belum pernah diuji adalah hipotesis, dan ujian pertamanya seharusnya bukan darurat itu sendiri. Latihan menyingkap celah komunikasi, wewenang, dan logistik yang tidak dapat diantisipasi dokumen mana pun.

Siklus kesiapsiagaan — menilai, merencanakan, berlatih, mengevaluasi, merevisi — dipinjam dari manajemen keselamatan dan memiliki kelemahan yang diketahui. Latihan cenderung menguji rencana alih-alih kapasitas, karena skenarionya ditulis orang yang menulis rencananya, dan evaluasinya memberi imbalan pada kepatuhan alih-alih penemuan. Program latihan Amerika yang dikenal sebagai HSEEP mencoba mengoreksinya dengan mewajibkan tinjauan pasca-aksi dengan tindakan korektif dan tenggat spesifik. Bukti dari organisasi yang memakainya dengan baik menunjukkan bahwa nilainya terletak bukan pada latihannya melainkan pada tindak lanjutnya, yang juga bagian yang paling sering dilewati.

Kegagalan paling umum dalam perencanaan kesiapsiagaan adalah mencampur rencana dengan kapasitas. Rencana menggambarkan apa yang seharusnya terjadi; kapasitas adalah apa yang benar-benar terjadi ketika orang, peralatan dan kewenangan diuji bersama. Organisasi yang mencampur keduanya menghasilkan dokumen yang memuaskan auditor dan gagal dalam praktik, dan organisasi yang menguji kapasitas menemukan jurang yang tidak akan terungkap oleh tinjauan dokumen. Aturan praktisnya adalah setiap rencana harus dilatih dengan orang yang akan menjalankannya, dalam kondisi yang mencakup informasi buruk dan komunikasi yang gagal.

24.2 Jam Pertama, Hari Pertama dan Pekan Pertama

Pada jam pertama, prioritasnya keselamatan jiwa dan informasi. Rumah tangga harus pindah ke tempat teraman di bangunan, menghindari jendela dan air banjir, serta memeriksa tetangga, terutama yang tinggal sendiri. Jika evakuasi diperintahkan, ia harus dilakukan lebih awal dan melalui jalur yang ditentukan, dengan membawa dokumen, obat, dan air. Kesalahan paling umum adalah menunggu terlalu lama, mengemudi melewati air, dan menggunakan peralatan berbahan bakar di dalam ruangan.

Pada hari pertama, prioritasnya air, pangan, tempat berlindung, obat, dan komunikasi. Rumah tangga harus memastikan airnya aman, menjatahnya, dan mulai mengolahnya jika pasokan tidak pasti. Mereka harus memeriksa waktu pendinginan, membuang pangan yang rusak, dan memastikan generator berada di luar ruangan. Mereka juga harus mendaftar ke sistem bantuan jika membutuhkan, karena pendaftaran awal sering menentukan akses kemudian.

Pada pekan pertama, prioritasnya stabilisasi dan dokumentasi. Rumah tangga harus memotret kerusakan sebelum perbaikan, menghubungi perusahaan asuransi, menyimpan kwitansi, dan mengajukan bantuan. Mereka harus mewaspadai risiko kesehatan — air tercemar, jamur, panas, karbon monoksida — dan efek kesehatan mental akibat kehilangan. Komunitas harus mengorganisasi berbagi informasi, karena saluran resmi sering lambat dan terfragmentasi.

Jam pertama didominasi ketidakpastian, dan persiapan yang paling berguna adalah yang menguranginya. Rumah tangga yang telah menyepakati titik temu, kontak konfirmasi di luar daerah terdampak, dan aturan keputusan untuk evakuasi tidak perlu menegosiasikan pertanyaan itu sambil bangunannya bergoyang. Logika yang sama berlaku untuk utilitas: mengetahui di mana katup gas dan cara menutupnya adalah keterampilan lima menit yang mencegah kebakaran. Sebagian besar kematian pada jam pertama dapat dicegah melalui tindakan yang lebih cepat dipelajari daripada kursus pertolongan pertama.

Jam pertama adalah ujian persiapan yang gagal dilalui sebagian besar rumah tangga karena tidak adanya satu keputusan yang dibuat sebelumnya. Riset perilaku evakuasi menemukan orang menunda karena menunggu konfirmasi, karena tidak tahu harus ke mana, dan karena tidak ingin pergi tanpa anggota keluarga. Rumah tangga yang telah menyepakati titik temu dan kontak di luar daerah menghapus dua dari tiga penundaan itu. Yang ketiga — keputusan pergi — lebih mudah ketika aturannya dinyatakan sebelumnya: jika air mencapai jalan ini, kita pergi.

24.3 Bulan Pertama: Pemulihan dan Hak

Pemulihan adalah fase tempat ketimpangan direproduksi atau dikurangi, dan ia fase yang paling sedikit mendapat perhatian. Pada bulan pertama, rumah tangga harus menavigasi asuransi, bantuan pemerintah, tuan rumah, pemberi kerja, dan pemberi pinjaman, sering sambil mengungsi dan trauma. Mereka yang memiliki dokumen, tabungan, pengetahuan hukum, dan jaringan sosial pulih lebih cepat; yang tidak mungkin tidak pernah pulih sepenuhnya.

Langkah praktisnya penting. Simpan catatan tertulis kontak, klaim, dan pembayaran. Foto dan inventarisasi kerugian. Baca polis asuransi untuk pengecualian, terutama banjir, dan banding keputusan yang tampak salah. Ajukan ke setiap program yang mungkin memenuhi syarat, dan cari bantuan dari bantuan hukum, organisasi komunitas, atau manajer kasus bencana jika tersedia.

Penyewa sangat terpapar. Mereka dapat kehilangan tempat tinggal tanpa kehilangan aset, dan mereka sering memiliki hak lebih sedikit serta akses bantuan lebih kecil daripada pemilik. Pemerintah lokal dapat melindungi mereka dengan menegakkan standar kelayakan huni, memperpanjang perlindungan penggusuran setelah bencana, dan membuat bantuan dapat dipindahkan. Tanpa langkah itu, program pemulihan dapat mempercepat pengungsian dan gentrifikasi.

Bulan pertama adalah negosiasi dengan institusi, dan hasilnya bergantung pada dokumentasi dan kegigihan. Klaim asuransi rutin dibayar di bawah nilai pada tawaran pertama, dan rumah tangga yang tidak mengajukan keberatan meninggalkan uang di meja; program bantuan publik menuntut dokumen yang mungkin tidak dimiliki orang

terlantar. Penipuan kontraktor umum setelah bencana karena permintaannya mendesak dan verifikasinya lambat. Perlindungan praktisnya tidak glamor: simpan salinan, foto semuanya, jangan menandatangani kontrak pertama, dan gunakan layanan manajemen kasus gratis yang biasanya disediakan bencana.

Pemulihan asuransi adalah tempat ekonomi bencana ditentukan, dan prosesnya menghukum orang yang paling tidak mampu berperkara. Perusahaan asuransi rutin memberi tawaran awal di bawah penyelesaian akhir, dan pemegang polis yang menerimanya kehilangan selisihnya. Penilai publik dan bantuan hukum dapat membantu, tetapi keduanya langka setelah peristiwa besar, dan rumah tangga dengan klaim terkuat sering yang paling tidak mampu mendokumentasikannya. Hasilnya adalah pembayaran pemulihan yang regresif, dan itulah salah satu sebab dokumentasi pra-bencana serta dukungan hukum komunitas lebih penting daripada yang terlihat.

24.4 Tahun Pertama: Membangun Kembali Lebih Baik

Tahun setelah bencana adalah jendela ketika keputusan rekonstruksi diambil, dan keputusan itu menentukan kerentanan selama puluhan tahun. Membangun kembali di tempat yang sama, dengan standar yang sama, mereproduksi risiko yang sama. Membangun kembali dengan elevasi, sambungan lebih kuat, drainase lebih baik, dan material lebih sejuk menguranginya, sering dengan biaya tambahan yang moderat.

Rumah tangga dan komunitas harus menuntut membangun kembali lebih baik, dan pemerintah harus mewajibkannya sebagai syarat bantuan. Itu berarti kode yang mencerminkan bahaya saat ini dan yang diproyeksikan, inspeksi yang benar-benar dilakukan, dan bantuan teknis bagi rumah tangga yang tidak mampu membayar insinyur. Itu juga berarti menangani kepemilikan tanah, karena orang tanpa hak yang aman tidak dapat berinvestasi dalam perbaikan.

Tahun itu juga waktu untuk memperkuat infrastruktur sosial. Jaringan lingkungan, kelompok relawan, dan organisasi komunitas yang terbentuk selama respons dapat diformalkan dan didukung. Pengetahuan mereka tentang siapa yang perlu bantuan adalah aset yang tidak mudah direplikasi basis data pemerintah mana pun, dan keberadaan mereka mengurangi biaya respons berikutnya.

Jendela rekonstruksi adalah periode ketika profil risiko sebuah komunitas ditetapkan untuk puluhan tahun, dan ia menutup lebih cepat daripada yang dibayangkan orang. Keputusan tentang elevasi, garis sempadan, material dan infrastruktur dibuat di bawah tekanan, sering oleh lembaga yang tidak punya kepentingan jangka panjang di tempat itu. Bukti lebih mendukung rekonstruksi yang digerakkan pemilik, di mana rumah tangga membangun kembali dengan bantuan teknis dan uang tunai, daripada program yang digerakkan kontraktor, karena ia menahan uang di ekonomi lokal dan menghasilkan bangunan yang sesuai cara orang benar-benar tinggal. Ia juga menuntut supervisi, bagian yang sulit dibiayai donor.

Membangun kembali lebih baik adalah slogan yang membutuhkan definisi agar berguna. Kerangka Sendai memakai frasa itu untuk berarti rekonstruksi yang mengurangi risiko masa depan, dan isi operasionalnya spesifik: elevasi di atas level banjir yang dimodelkan, perkuatan struktur sesuai kode terkini, garis sempadan dari garis pantai, dan kepemilikan tanah yang memungkinkan rumah tangga berinvestasi.

Evaluasi program perumahan pascabencana menemukan program yang mencapai kondisi itu adalah yang menggabungkan bantuan teknis dengan pembangunan oleh pemilik dan pembayaran bertahap yang dikaitkan dengan inspeksi.

24.5 Daftar Periksa Kota dan Pemerintah Daerah

Kota adalah tempat sebagian besar risiko iklim terkonsentrasi dan tempat sebagian besar keputusan adaptasi diambil. Kota yang ingin siap memerlukan rencana aksi panas dengan pusat pendinginan dan penjangkauan warga rentan; rencana banjir dengan pemeliharaan drainase, pengendalian tata guna lahan, dan jalur evakuasi; sistem peringatan yang menjangkau setiap lingkungan; dan daftar orang yang memerlukan bantuan.

Ia juga memerlukan infrastruktur yang membosankan: saluran yang terpelihara, pompa yang berfungsi, pohon dan naungan, air yang andal, listrik cadangan untuk klinik dan tempat berlindung, serta kode bangunan yang ditegakkan. Itu bukan investasi menarik, dan jarang mendapat kredit politik, itulah sebabnya ia kronis kekurangan dana. Kota yang membelanjakan untuk acara tetapi tidak untuk drainase tidak siap, apa pun kata rencananya.

Akhirnya, kota memerlukan institusi yang dapat berkoordinasi. Panas melibatkan kesehatan, layanan sosial, utilitas, dan transportasi; banjir melibatkan air, perencanaan, layanan darurat, dan infrastruktur. Seseorang harus bertanggung jawab atas keseluruhan, dan koordinasinya harus dilatih sebelum peristiwa. Kota yang menunjuk pejabat ketangguhan kepala dan melatih komando bersama berkinerja lebih baik daripada yang tidak.

Kota memiliki kendali paling langsung atas penentu risiko iklim, dan intervensinya sudah diketahui. Rencana aksi panas, yang dirintis di Ahmedabad setelah gelombang panas 2010, menggabungkan peringatan dini, pusat pendinginan, jangkauan ke warga rentan dan perubahan jam kerja; evaluasi menunjukkan penurunan kematian (Hess dkk., 2018). Perawatan drainase, permukaan permeabel dan lahan basah yang dipulihkan mengurangi puncak banjir dengan biaya sebagian kecil dari saluran beton. Hambatannya bukan pengetahuan melainkan kenyataan bahwa pemeliharaan tidak punya acara peresmian, dan manfaatnya dinikmati orang yang tidak memilih pada pemilu berikutnya.

Rencana aksi panas menyebar karena murah, terlihat dan efektif. Unsur intinya adalah pemicu prakiraan, peringatan yang menjangkau orang rentan, pusat pendinginan, dan jangkauan melalui kader kesehatan serta relawan. Kota yang mengangkat chief heat officer menemukan bahwa nilai peran itu adalah koordinasi alih-alih keahlian: seseorang yang tugasnya membuat dinas kesehatan, utilitas dan dinas perumahan bertindak atas prakiraan yang sama. Rencana yang gagal adalah yang ada di atas kertas tanpa anggaran untuk pusat pendinginan atau waktu staf.

Daftar periksa kota yang paling penting di Indonesia bukan dokumen melainkan pos anggaran, dan contoh paling jelasnya adalah perawatan drainase. Sebagian besar kota Indonesia memiliki rencana induk drainase yang menggambarkan saluran dan kolam retensi yang dibutuhkan, dan sebagian besarnya hanya terimplementasi sebagian karena anggaran pemeliharaan adalah yang pertama dipangkas. Konsekuensinya, hujan

yang masih dalam standar rancangan menghasilkan banjir di lingkungan yang salurannya tersumbat. Pemeriksaan praktis bagi kota mana pun karena itu bukan apakah ia punya rencana melainkan apakah ia dapat menunjukkan, pada tahun anggaran berjalan, berapa meter saluran yang dikeruk dan berapa yang dibelanjakan.

24.6 Daftar Periksa Kebijakan Nasional

Pemerintah nasional menetapkan kerangka tempat semua pihak lain bertindak. Hal-hal esensialnya diketahui: kode bangunan yang mencerminkan bahaya saat ini dan yang diproyeksikan; sistem peringatan dini yang menjangkau mil terakhir; perlindungan sosial yang dapat diperluas dengan cepat; sistem kesehatan yang dapat menyerap lonjakan; dan pembiayaan yang dapat dicairkan sebelum bencana alih-alih setelah seruan.

Pemerintah juga mengendalikan insentif yang membentuk keputusan swasta. Harga asuransi, subsidi, aturan pengadaan, dan persyaratan pengungkapan dapat mendorong atau menghambat pengurangan risiko. Pemerintah yang mensubsidi pembangunan di dataran banjir lalu membayar rekonstruksi memprivatisasi keuntungan dan menyosialisasikan kerugian, yang tidak efisien sekaligus tidak adil.

Keputusan nasional terpenting adalah memperlakukan adaptasi sebagai infrastruktur publik inti alih-alih rangkaian proyek. Itu berarti pos anggaran, rezim pemeliharaan, indikator kinerja, dan audit. Itu juga berarti menerima bahwa sebagian tempat tidak dapat dipertahankan tanpa batas, dan merencanakan relokasi terkelola di tempat yang tidak terhindarkan — keputusan yang menyakitkan secara politik dan rumit secara administratif, tetapi lebih murah daripada keruntuhan yang tidak terkelola.

Pemerintah nasional menetapkan aturan yang menentukan apakah tindakan lokal mungkin. Instrumen yang paling penting tidak glamor: kode bangunan dengan penegakan, sistem peringatan dini yang menjangkau mil terakhir, perlindungan sosial yang dapat diperluas cepat, dan dana kontingensi yang dapat dibelanjakan sebelum bencana dideklarasikan. Perlindungan sosial adaptif — transfer tunai yang otomatis meningkat ketika pemicu terpenuhi — adalah inovasi terkini yang paling menjanjikan, karena ia memakai sistem penyaluran yang sudah ada alih-alih membangun yang baru selama darurat.

Perlindungan sosial adaptif adalah instrumen adaptasi paling skalabel yang sudah dimiliki sebagian besar negara. Program transfer tunai yang ada dapat ditambah ketika pemicu terpenuhi, memakai daftar dan sistem pembayaran yang sudah tersedia, yang lebih cepat dan lebih murah daripada membuat program darurat baru. Negara Sahel telah menguji pendekatan ini dengan pemicu kekeringan, dan hasilnya menunjukkan rumah tangga yang menerima transfer terprediksi sebelum krisis lebih tangguh daripada yang menerima bantuan sesudahnya. Syaratnya adalah daftar yang mencakup penduduk termiskin dan aturan fiskal yang melepaskan dana secara otomatis.

Kode bangunan adalah instrumen adaptasi paling hemat biaya yang sudah dimiliki sebagian besar negara, dan kelemahannya penegakan alih-alih desain. Kode yang menyusul gempa besar — di Jepang, Chile, California dan Turki — telah terbukti menurunkan kematian pada peristiwa berikutnya, tetapi hanya di tempat inspeksi dan tanggung jawab hukum dibiayai. Pengalaman Turki adalah kasus peringatan: amnesti

konstruksi berturut-turut melegalkan bangunan yang tidak mematuhi, dan gempa 2023 menewaskan orang justru di bangunan itu. Kode adalah janji, dan nilainya bergantung pada institusi yang menepatinya.

24.7 Usaha, Pekerjaan dan Kesinambungan

Usaha adalah korban sekaligus vektor risiko iklim. Pabrik yang terendam kehilangan produksi; pemasok yang gagal mengganggu rantai global; tempat kerja tanpa perlindungan panas membahayakan pekerja. Perencanaan kesinambungan — mengidentifikasi fungsi kritis, lokasi cadangan, pemasok alternatif, dan protokol komunikasi — mengurangi kerugian dan melindungi lapangan kerja.

Standar panas di tempat kerja adalah isu yang tumbuh. Pekerja luar dan dalam ruangan di lingkungan panas memerlukan istirahat, air, naungan, dan jadwal yang disesuaikan, dan ketiadaan standar adalah penyebab utama penyakit yang dapat dicegah. Sebagian yurisdiksi telah mengadopsi aturan panas; banyak yang belum. Pengusaha yang memperlakukan panas sebagai isu produktivitas alih-alih isu keselamatan bersikap lalai sekaligus tidak rasional secara ekonomi, karena panas mengurangi keluaran sekaligus membahayakan pekerja.

Rantai pasok memerlukan perhatian khusus. Perusahaan yang bergantung pada satu pemasok, satu pelabuhan, atau satu wilayah terpapar gangguan, dan banjir Thailand 2011 menunjukkan bagaimana satu peristiwa dapat memengaruhi produksi di seluruh dunia. Diversifikasi, penyangga persediaan, dan penilaian risiko pemasok mahal, tetapi gangguan juga mahal, dan keseimbangannya bergeser seiring peristiwa ekstrem menjadi lebih sering.

Kelangsungan usaha biasanya diajarkan sebagai disiplin teknis, dan pelajaran terpentingnya adalah tentang ketergantungan. Perusahaan yang mencadangkan datanya tetapi bergantung pada satu pemasok di zona banjir tidak tangguh, dan perusahaan yang punya genset tetapi tidak punya kontrak bahan bakar juga tidak tangguh. Usaha kecil dan menengah adalah yang paling rentan dan paling sedikit bersiap, dan sebagian besar dari mereka yang tutup setelah bencana tidak pernah buka lagi. Langkah praktisnya adalah memetakan rantai — pemasok, utilitas, transportasi, staf — dan mengidentifikasi titik kegagalan tunggal yang dapat dihilangkan dengan investasi moderat.

Perencanaan kelangsungan usaha gagal ketika berhenti di pintu pabrik. Kemampuan perusahaan beroperasi bergantung pada pemasok, transportasi, utilitas, pekerja dan pelanggan, dan ketergantungan kritisnya biasanya di luar kendali perusahaan. Memetakan rantai pasok dan mengidentifikasi titik kegagalan tunggal adalah latihan paling bernilai, dan ia jarang dilakukan karena menuntut menanyakan hal tidak nyaman kepada pemasok. Perusahaan yang pulih paling cepat setelah bencana biasanya yang tahu input mana yang berasal dari dataran banjir dan telah menyiapkan sumber kedua.

24.8 Mengukur Kesiapan

Yang diukur akan dikelola, dan kesiapan sering diukur dengan buruk. Rencana dihitung alih-alih diuji; latihan dilakukan untuk penampilan alih-alih pembelajaran; dan indikator berfokus pada masukan — lokakarya yang diadakan, dokumen yang

dihasilkan — alih-alih hasil. Ukuran kesiapan yang berguna menanyakan apakah orang tahu apa yang harus dilakukan, apakah sistem bekerja di bawah tekanan, dan apakah yang paling rentan dijangkau.

Indikator praktis mencakup porsi rumah tangga dengan air dan pangan dua pekan; porsi warga rentan yang terdaftar untuk bantuan; waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyampaikan peringatan; jumlah ruang tempat berlindung relatif terhadap kebutuhan; proporsi fasilitas kritis dengan listrik cadangan; dan waktu yang diperlukan untuk memulihkan air dan listrik setelah peristiwa. Masing-masing dapat diukur sebelum bencana dan dibandingkan antartempat.

Latihan adalah ujian paling informatif. Latihan yang menyingkap tautan komunikasi yang putus, wewenang yang tidak jelas, atau tempat berlindung yang tidak dapat diakses sangat berharga, karena ia menyingkap masalah ketika masih dapat diperbaiki. Organisasi yang paling cepat belajar adalah yang memperlakukan latihan sebagai eksperimen alih-alih pertunjukan, dan yang menerbitkan temuannya.

Kesiapan sulit diukur karena yang diukur adalah kapasitas, bukan dokumen. Indikator cenderung menghitung masukan: rencana tertulis, latihan diadakan, lokakarya dilaksanakan. Pendekatan yang lebih baik adalah menguji kinerja dalam kondisi realistis dan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan fungsi kritis — air, listrik, komunikasi, layanan kesehatan — setelah guncangan simulasi. Pelajaran dari sektor yang melakukannya dengan baik, seperti penerbangan dan tenaga nuklir, adalah bahwa pengukuran hanya mengubah perilaku ketika independen dan hasilnya dipublikasikan.

Uji tekanan adalah satu-satunya ukuran kesiapan yang andal mengubah perilaku. Latihan meja menyingkap asumsi; uji tekanan menyingkap kapasitas, karena ia menuntut organisasi beroperasi dalam skenario yang menghapus sistem yang diandalkannya. Regulator keuangan telah memakai uji tekanan selama puluhan tahun dan belajar bahwa nilainya terletak pada pengungkapan hasil, bukan pada latihannya. Prinsip yang sama berlaku bagi kota dan rumah sakit: publikasikan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan air, listrik dan komunikasi, dan percakapan anggaran berikutnya berubah.

24.9 Pembiayaan dan Urutan

Sumber daya terbatas, jadi urutan penting. Imbal hasil tertinggi biasanya datang dari langkah yang murah, cepat, dan melindungi lintas banyak bahaya: peringatan dini, rencana panas, pemeliharaan drainase, penyimpanan air, vaksinasi, dan perlindungan sosial. Itu bukan investasi paling terlihat, itulah sebabnya ia sering dilewati demi infrastruktur besar.

Bukti tentang imbal hasilnya kuat. Studi tentang sistem peringatan dini menemukan rasio manfaat-biaya sekitar 4:1 hingga 10:1, dan lebih tinggi dalam beberapa konteks; investasi dalam infrastruktur tangguh diperkirakan mengembalikan sekitar 4:1; dan rencana aksi panas diakui menurunkan kematian dengan biaya rendah (Hess dkk., 2018). Polanya konsisten: kesiapsiagaan membayar, tetapi manfaatnya diperoleh kemudian dan oleh orang yang tidak hadir ketika anggaran diputuskan.

Mekanisme pembiayaan harus sesuai garis waktu. Pembiayaan kontinjen yang telah diatur untuk respons, asuransi dan obligasi bencana untuk kerugian besar, pos anggaran untuk pemeliharaan, dan pembiayaan konsesional untuk adaptasi di negara berpenghasilan rendah masing-masing melayani tujuan berbeda. Kegagalan umumnya adalah bergantung pada seruan pascabencana, yang lambat, tidak pasti, dan tidak memadai relatif terhadap kebutuhan.

Membiayai adaptasi adalah masalah urutan sama besarnya dengan masalah jumlah. Tindakan dengan imbal hasil tertinggi sering yang termurah dan tercepat: peringatan dini, rencana panas, perawatan drainase, vaksinasi, perlindungan sosial. Semuanya juga paling tidak menarik bagi donor karena sulit diatribusikan dan tidak menghasilkan monumen yang terlihat. Investasi lebih besar — tanggul laut, leve, relokasi — diperlukan di beberapa tempat dan harus menyusul, bukan mendahului, tindakan rendah penyesalan yang membeli waktu dan kredibilitas.

Argumen urutan memiliki dimensi fiskal yang sering terlewat. Belanja adaptasi bersaing dengan pembayaran utang, dan di negara yang pembayaran bunganya melampaui anggaran kesehatan atau pendidikan, ruang fiskal untuk pencegahan sangat kecil. Instrumen utang yang mengaitkan pembayaran kembali dengan investasi ketahanan terverifikasi, seperti obligasi ketahanan dan pertukaran utang-untuk-adaptasi yang kini diuji, adalah upaya keluar dari jebakan itu. Ia bukan pengganti hibah bagi negara termiskin, dan ia adalah cara membuat investasi mungkin di tempat yang sekarang mustahil.

24.10 Apa yang Dibutuhkan untuk Bertahan Hidup

Argumen buku ini, diringkas, adalah bahwa bertahan hidup merupakan fungsi persiapan, kerja sama, dan keadilan. Persiapan mengurangi peluang bahaya menjadi katastrofi; kerja sama memungkinkan orang bertindak bersama ketika institusi kewalahan; dan keadilan memastikan perlindungan menjangkau mereka yang paling membutuhkannya. Tidak satu pun dari ketiganya cukup sendiri, dan ketiganya dapat dibangun.

Bukti untuk klaim itu ada dalam kasus-kasus. Bangladesh menurunkan kematian akibat siklon dengan urutan besaran melalui tempat berlindung, peringatan, dan relawan. Negara Eropa menurunkan kematian akibat panas setelah 2003 melalui rencana dan penjangkauan. Kota yang berinvestasi dalam drainase dan peringatan mengalami kerugian lebih kecil daripada yang tidak. Perbaikannya tidak dihasilkan cuaca yang lebih baik; ia dihasilkan institusi yang lebih baik.

Masa depan akan menguji institusi itu lebih keras. Pemanasan sudah terkunci, ekstrem semakin intens, dan jendela untuk menghindari hasil terburuk menyempit. Tetapi pilihannya bukan antara optimisme dan keputusasaan; ia antara persiapan dan kelalaian. Buku ini ditutup dengan klaim sederhana: masyarakat yang bertahan dalam dekade mendatang adalah mereka yang memperlakukan pandangan ke depan sebagai barang publik, membangun institusi yang belajar, dan melindungi orang yang tidak dapat melindungi diri sendiri.

Kesimpulan yang dicapai buku ini bukan bahwa kelangsungan hidup bergantung pada bunker, stok pribadi atau rencana pelarian pribadi. Ia bergantung pada kapasitas biasa yang dibangun masyarakat ketika mereka memutuskan untuk membangunnya: infrastruktur yang berfungsi, institusi yang dapat dipercaya, jaringan sosial, dan distribusi risiko yang adil. Kesiapsiagaan adalah praktik, bukan pembelian, dan ia diukur pada tahun-tahun antara bencana, ketika tampaknya tidak terjadi apa-apa dan pekerjaannya adalah pemeliharaan.

Argumen akhir buku ini adalah kelangsungan hidup merupakan pencapaian kolektif, bukan pencapaian individu. Rumah tangga dengan stok pangan dan tanpa tetangga lebih tidak aman daripada jalan dengan rencana, dan jalan dengan rencana lebih tidak aman daripada kota dengan infrastruktur yang berfungsi serta pemerintah yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesiapsiagaan karena itu bukan kebajikan pribadi melainkan barang publik, dan ia dihasilkan oleh kerja tidak glamor berupa pemeliharaan, pelatihan dan kepercayaan yang terjadi pada tahun-tahun ketika tampaknya tidak terjadi apa-apa.

24.11 Studi Kasus: Dari Bhola ke Amphan

Siklon Bhola November 1970 menewaskan sekitar 300.000 hingga 500.000 orang di delta dataran rendah Pakistan Timur. Tidak ada sistem peringatan yang mampu menjangkau desa pesisir, hampir tidak ada tempat berlindung siklon, dan tidak ada evakuasi terorganisasi. Gelombang badai datang pada malam hari, dan sebagian besar korban tenggelam di rumah mereka.

Bencana itu membentuk institusi yang menyusul. Setelah kemerdekaan 1971, Bangladesh berinvestasi dalam kesiapsiagaan siklon: jaringan relawan, sistem peringatan yang terhubung radio dan pengeras suara, ribuan tempat berlindung yang ditinggikan, dan latihan tahunan. Cyclone Preparedness Programme melatih puluhan ribu relawan, banyak di antaranya perempuan, untuk memperingatkan dan mengevakuasi tetangga mereka.

Hasilnya terukur. Siklon dengan intensitas sebanding pada dekade berikutnya menghasilkan jauh lebih sedikit kematian. Pada 1991, siklon menewaskan sekitar 138.000 orang, masih katastrofik tetapi jauh lebih sedikit daripada 1970. Pada 2020, ketika Siklon Amphan mendarat selama pandemi COVID-19, lebih dari 2,4 juta orang dievakuasi, dan jumlah kematian dalam hitungan puluhan.

Perbandingan itu bukan kisah sukses sempurna. Tempat berlindung tersebar tidak merata, evakuasi lebih sulit bagi orang dengan ternak atau disabilitas, dan COVID-19 mempersulit kepadatan. Tetapi penurunan kematian adalah salah satu contoh terjelas kesiapsiagaan yang bekerja dalam skala besar, dan ia dicapai melalui investasi publik berkelanjutan selama lima dekade.

Pelajarannya dapat ditransfer. Peringatan harus menjangkau mil terakhir, dan harus diulang melalui penyampai lokal yang dipercaya. Tempat berlindung harus cukup dekat untuk dicapai dengan berjalan kaki, dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Evakuasi harus dilatih, karena orang tidak mengikuti instruksi yang tidak dikenal di bawah tekanan. Dan sistem harus dipelihara di antara peristiwa, karena kesiapsiagaan memudar ketika perhatian berpindah.

Kasus yang paling berguna bagi pembaca yang ingin bertindak bukan malapetaka melainkan kota yang bersiap sebelum malapetaka datang. Rencana aksi panas Ahmedabad, yang dikembangkan setelah gelombang panas 2010 menewaskan lebih dari seribu orang, menjadi model karena spesifik: pemicu prakiraan, peringatan berkode warna, pusat pendinginan di gedung publik, jangkauan melalui tenaga kesehatan komunitas, dan perubahan jam sekolah dan kerja (Hess dkk., 2018). Evaluasi memperkirakan rencana itu mencegah ratusan kematian pada tahun-tahun berikutnya. Biayanya sebagian kecil dari kerugian yang dihindari, dan itulah argumen kesiapsiagaan dalam bentuknya yang paling konkret.

24.12 Skenario dan Prediksi Masa Depan: Dunia yang Siap pada 2050

Kesiapsiagaan berhasil, dan catatan menunjukkan seberapa besar. Kematian akibat siklon di Bangladesh turun dengan urutan besaran selama lima dekade; kematian akibat panas di Eropa turun setelah 2003; dan kota yang berinvestasi dalam peringatan serta drainase mengalami kerugian lebih kecil. Rekaman juga menunjukkan bahwa kemajuannya tidak merata dan dapat berbalik.

Garis dasarnya adalah kesiapsiagaan yang tidak merata. Kesiapsiagaan tidak merata di dalam dan antarnegar: rumah tangga dan kota yang lebih kaya lebih siap, dan orang yang paling berisiko sering paling sedikit terlindungi. Pembiayaan adaptasi tetap jauh di bawah kebutuhan, dan pemeliharaan kronis kekurangan dana. Pada saat yang sama, teknologi peringatan, komunikasi, dan energi terdistribusi menjadi lebih murah dan lebih mampu.

Kesiapsiagaan akan bergantung pada laju pemanasan, investasi, dan kualitas tata kelola. Dunia yang berinvestasi dalam langkah-langkah yang dijelaskan bab ini dapat menurunkan kematian bahkan ketika bahaya meningkat; dunia yang tidak akan melihat beban jatuh pada mereka yang paling tidak mampu menanggungnya. Tabel merangkum rentangnya.

Tabel 24.1 Prioritas kesiapsiagaan menurut cakrawala, 2050

Cakrawala	Tindakan prioritas	Pelaku	Biaya	Tanda keberhasilan
Jam pertama	Peringatkan dan berlindung	Rumah tangga; pemerintah lokal	Rendah	Orang mencapai keselamatan
Pekan pertama	Air; pangan; obat	Rumah tangga; lembaga	Rendah hingga sedang	Tanpa kematian yang dapat dicegah
Tahun pertama	Bangun kembali lebih baik	Pemilik; pemerintah	Tinggi	Stok lebih kuat
Dekade	Kode; drainase; tempat berlindung	Pemerintah; utilitas	Tinggi	Kerugian lebih rendah
Generasi	Tata guna lahan; relokasi terkelola	Semua tingkat	Sangat tinggi	Paparan berkurang
Berkelanjutan	Pemeliharaan; latihan; data	Semua aktor	Sedang	Skor kesiapan

Dua kesimpulan mengikuti. Pertama, tindakan paling penting bukan yang paling mahal: peringatan, latihan, rencana panas, penyimpanan air, dan perlindungan sosial memberikan manfaat besar dengan biaya moderat. Kedua, kesiapsiagaan harus dipertahankan, karena sistem memudar dan karena bahaya berubah; rencana yang ditulis sekali dan tidak pernah dilatih bukanlah kesiapsiagaan.

Ekspansi besar pembiayaan adaptasi akan memungkinkan negara berpenghasilan rendah berinvestasi pada skala yang dibutuhkan. Data yang lebih baik tentang populasi rentan akan membuat penjangkauan lebih efektif. Dan institusi lokal yang lebih kuat akan memungkinkan komunitas bertindak sebelum bantuan datang. Variabel terpenting tetap laju pengurangan emisi, karena ia menentukan berapa banyak adaptasi yang dibutuhkan dan apakah sistem yang dijelaskan buku ini akan memadai.

LAMPIRAN A: CEKLIS DAN PANDUAN

Ceklis Darurat Utama

- Air: empat liter per orang per hari selama sedikitnya tiga hari, ditambah filter atau tablet penjernih.
- Pangan: stok tiga hari yang tidak perlu dimasak, dan pembuka kaleng manual.
- Obat: persediaan tujuh hari untuk resep rutin, kotak P3K, dan daftar dosis tertulis.
- Dokumen: KTP, polis asuransi, sertifikat properti dan catatan imunisasi dalam map tahan air, dengan salinan di awan.
- Daya: power bank terisi, baterai cadangan, senter, dan radio baterai atau engkol tangan.
- Panas: rencana untuk ruangan terdingin, tirai penghalang panas, dan daftar tempat umum berpendingin dalam jarak jalan kaki.
- Banjir: jalur pasti ke tanah lebih tinggi, titik temu, dan aturan bahwa tidak seorang pun berjalan atau berkendara melewati air mengalir.
- Uang: uang tunai cukup untuk tiga hari, karena mesin kartu mati saat listrik padam.
- Tanggungan: perlengkapan untuk anak, orang tua, hewan peliharaan, dan siapa pun yang tidak bisa mengungsi sendiri.
- Tetangga: nama dan nomor telepon dua rumah terdekat, serta satu kontak luar kota yang bisa dihubungi semua orang.

Ceklis Komunitas dan Kota

- Peta pusat pendingin dan tempat pengungsian yang dipublikasikan, lengkap dengan jam buka dan rute angkutan.
- Keterbukaan risiko banjir untuk setiap alamat, tersedia sebelum kontrak sewa atau jual beli ditandatangani.
- Saluran peringatan dini yang menjangkau orang tanpa ponsel pintar, lewat sirene, radio, atau SMS.
- Daya cadangan untuk klinik, unit dialisis dan apotek, diuji dengan beban penuh setahun sekali.
- Jadwal pemeliharaan drainase dan tanggul yang dipublikasikan, dibiayai, dan diaudit.
- Pejabat yang namanya bertanggung jawab atas setiap ambang peringatan, sehingga keputusan mengungsi punya pemilik.

Lembar Kerja: Profil Risiko Lokal Anda

- Bahaya: mana di antara panas, banjir, kebakaran, kekeringan atau badai yang pernah melanda tempat ini dalam dua puluh tahun terakhir, dan seberapa sering?
- Paparan: jalan, pekerjaan dan layanan mana yang berada di zona terdampak?

- Kerentanan: siapa yang tidak bisa berpindah, membayar, atau bertahan melewati gangguan tiga hari?
- Kapasitas: lembaga mana yang sudah memiliki kepercayaan, kendaraan dan staf untuk bertindak lebih dulu?
- Pemicu: pengukuran apa, pada ambang berapa, yang akan membuat Anda pergi atau menutup usaha?

Panduan Debat Akademik

Buku ini ditulis untuk dibantah. Saat Anda mempersoalkan atau memperluas salah satu klaimnya:

- Selalu sitasi sumber primer (paper peer-reviewed, laporan IPCC).
- Bedakan antara observasi, atribusi, dan proyeksi.
- Akui ketidakpastian dan tingkat kepercayaan.
- Pertimbangkan berbagai jalur sosioekonomi (SSP).
- Sertakan dimensi keadilan dan kesetaraan.
- Perbarui klaim seiring munculnya bukti baru.

LAMPIRAN B: GLOSARIUM

- Adaptasi: Menyesuaikan diri dengan dampak iklim yang aktual atau yang diharapkan.
- Mitigasi: Mengurangi emisi gas rumah kaca.
- Resiliensi: Kapasitas untuk menyerap gangguan dan bereorganisasi.
- Kerentanan: Kepekaan terhadap kerugian.
- Paparan: Kehadiran orang atau aset di area rawan bahaya.
- Sensitivitas: Tingkat di mana sistem terpengaruh oleh iklim.
- Kapasitas adaptif: Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.
- Titik balik: Ambang batas di mana perubahan menjadi mandiri.
- Efek rumah kaca: Penjeratan panas oleh gas atmosfer.
- Jejak karbon: Total emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh suatu entitas.
- SSP: Shared Socioeconomic Pathway (kerangka skenario).
- RCP: Representative Concentration Pathway.
- Pemanasan terkunci: Pemanasan yang terkunci dari emisi masa lalu.

LAMPIRAN C: INDEKS

Adaptasi, 18, 32, 36, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 53 et passim
Agroforestri, 85
Air tanah, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64 et passim
Akuifer, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 69, 74, 79 et passim
Albedo, 24, 31, 33, 49
Anggaran karbon, 10, 19, 22, 25, 27, 28, 94, 247, 255
Asuransi, 7, 8, 18, 36, 48, 72, 73, 75, 76, 84 et passim
Atribusi, 7, 15, 23, 26, 35, 36, 126, 164, 171, 172 et passim
Badai, 6, 8, 9, 11, 13, 31, 36, 66, 67, 68 et passim
Banjir, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24 et passim
Banjir bandang, 69, 70
Bendungan, 6, 15, 57, 61, 62, 67, 68, 71, 72, 95 et passim
Deforestasi, 20, 67, 86, 93, 94, 101, 227, 251
Dekarbonisasi, 16, 28, 29, 106, 110, 230
Dengue, 111
Desalinasi, 54, 57, 60, 62, 63, 65, 130
Desertifikasi, 63, 64, 127, 128, 236, 272
Ekosistem, 13, 14, 21, 57, 58, 73, 83, 90, 91, 92 et passim
El Niño, 7, 21, 22, 27, 32, 78, 81, 87, 178, 276
Elektrifikasi, 199, 233
Es laut, 24, 31, 35, 39, 40, 41, 143, 144, 165, 178
Gelombang badai, 24, 66, 68, 71, 73, 75, 76, 83, 91, 97 et passim
Gelombang panas, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22 et passim
Gizi, 9, 10, 56, 70, 71, 82, 88, 106, 107, 113
Gletser, 15, 20, 21, 24, 25, 54, 55, 57, 95, 127 et passim
Gotong royong, 11, 194, 197, 212, 215
Hasil panen, 8, 79, 80, 81, 88, 105, 106, 270
Hidrogen, 95, 96, 226
Infrastruktur, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 34, 35 et passim
Irigasi, 15, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 79 et passim
Jaringan listrik, 8, 9, 11, 50, 51, 52, 53, 123, 150, 155 et passim

Keadilan, 14, 22, 23, 26, 86, 120, 146, 199, 214, 246 et passim
Kebakaran hutan, 25, 26, 51, 105, 106, 118, 179, 189, 192, 200 et passim
Kekeringan, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 29 et passim
Kematian akibat panas, 10, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 200, 208, 259 et passim
Kematian berlebih, 10, 42, 43, 44, 46, 108, 110, 123, 186, 190 et passim
Kemiskinan energi, 223, 232
Kenaikan muka laut, 10, 11, 16, 24, 29, 35, 38, 66, 67, 68 et passim
Kepadatan, 105, 131, 154, 181, 182, 194, 262, 279, 291
Kerentanan, 8, 9, 15, 16, 34, 35, 45, 50, 51, 59 et passim
Kesehatan, 9, 11, 13, 14, 42, 43, 45, 46, 47, 48 et passim
Kesehatan mental, 103, 107, 198, 203, 234, 235, 236, 237, 239, 241 et passim
Kesehatan publik, 95, 123, 150, 152, 188, 200, 207, 208, 262, 263 et passim
Ketahanan pangan, 58, 59, 61, 78, 86, 87, 271, 277, 278, 280
Kolera, 104, 105, 205, 275
Konflik, 11, 13, 14, 57, 61, 82, 88, 89, 127, 128 et passim
Kubah panas, 26, 35, 258, 260
Kumuh, 46, 47, 63, 151, 152
Lapisan es, 4, 10, 11, 16, 24, 25, 30, 31, 33, 34 et passim
Limbah pangan, 86, 88
Malaria, 9, 102, 103, 104, 105, 109, 112, 205
Mangrove, 67, 68, 73, 75, 91, 97, 98
Migrasi, 7, 8, 13, 14, 56, 95, 99, 126, 127, 128 et passim
Mitigasi, 50, 76, 77, 86, 93, 94, 99, 110, 111, 122 et passim
Modal sosial, 12, 13, 14, 15, 210, 211, 213, 215, 220
Model iklim, 19, 25, 32, 33, 93, 94, 142, 177, 181, 182 et passim
Monsun, 6, 8, 15, 26, 54, 62, 63, 68, 87, 246 et passim
Panas ekstrem, 7, 10, 11, 16, 52, 154, 196, 207, 208
Pantai, 42, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 97, 98, 99 et passim
Paparan, 8, 16, 42, 52, 70, 75, 76, 103, 109, 117 et passim
Partikulat, 105, 106, 110, 111, 262, 263
Pemadaman, 13, 108, 150, 155, 159, 160, 188, 190, 191, 194 et passim
Pendingin udara, 45, 46, 49, 50, 115, 116, 198, 202, 203, 204 et passim
Pengasaman laut, 91, 96

Pengungsi iklim, 126, 130, 135
Pengungsian, 10, 66, 103, 105, 127, 128, 130, 131, 133, 134 et passim
Penyakit tular vektor, 104, 205, 208
Perikanan, 61, 78, 82, 83, 93, 95, 140, 141, 143, 144 et passim
Peringatan dini, 12, 36, 37, 40, 41, 70, 109, 145, 146, 147 et passim
Permafrost, 17, 24, 25, 29, 33, 34, 90, 94, 95
Permukiman, 44, 63, 71, 72, 127, 130, 147, 151, 152, 179 et passim
Permukiman informal, 6, 44, 45, 47, 62, 63, 70, 75, 76, 130 et passim
Pertanian, 6, 15, 45, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58 et passim
Polusi udara, 9, 102, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 227, 228
Rantai pasok, 8, 11, 108, 109, 115, 154, 188, 198, 199, 206 et passim
Relokasi, 69, 72, 75, 127, 130, 133, 134, 191, 195, 239 et passim
Rencana aksi panas, 8, 36, 46, 47, 48, 203, 204, 209, 269, 286 et passim
Resiliensi, 5
Retret terkelola, 72
Salinisasi, 58, 127, 128, 234, 236
Sanitasi, 68, 104, 113, 131, 151, 152, 187, 195, 196, 198 et passim
Sensitivitas, 23, 32, 33, 178
Subsidi, 59, 85, 86, 116, 226, 227, 228, 230, 231, 232 et passim
Suhu bola basah, 42, 43, 50, 115, 199, 200
Sungai atmosfer, 154
Tata ruang, 49, 71, 72, 249, 250
Terumbu karang, 24, 33, 34, 39, 40, 73, 83, 90, 92, 93 et passim
Titik kritis, 23, 33, 94, 120
Topan, 42, 72, 118, 179, 214, 240
Waduk, 6, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 71 et passim

LAMPIRAN D: DAFTAR PUSTAKA

Karya yang Dikutip

Adger, W.N. 2006. Vulnerability. *Global Environmental Change* 16(3): 268–281.

Albrecht, G. 2005. Solastalgia: A new concept in health and identity. *PAN: Philosophy Activism Nature* 3: 44–59.

Aldrich, D.P. & Meyer, M.A. 2015. Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist* 59(2): 254–269.

Armstrong McKay, D.I. dkk. 2022. Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points. *Science* 377(6611): eabn7950.

Arrhenius, S. 1896. On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground. *Philosophical Magazine* 41(251): 237–276.

Ballester, J. dkk. 2023. Heat-related mortality in Europe during the summer of 2022. *Nature Medicine* 29: 1857–1866.

Berkes, F. & Ross, H. 2013. Community resilience: toward an integrated approach. *Society & Natural Resources* 26(1): 5–20.

Brunkard, J., Namulanda, G. & Ratard, R. 2008. Hurricane Katrina deaths, Louisiana, 2005. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness* 2(4): 215–223.

Buhaug, H. 2015. Climate-conflict research: some reflections on the way forward. *WIREs Climate Change* 6(3): 269–275.

Caesar, L. dkk. 2021. Current Atlantic meridional overturning circulation weakest in last millennium. *Nature Geoscience* 14: 118–120.

CAL FIRE. 2019. *Camp Fire incident report*. California Department of Forestry and Fire Protection, Sacramento.

Carleton, T.A. & Hsiang, S.M. 2016. *Social and economic impacts of climate*. Science 353(6304): aad9837.

Checchi, F. & Robinson, W.C. 2013. *Mortality among populations of southern and central Somalia affected by severe food insecurity and famine during 2010–2012*. FAO/FSNAU, Rome.

Chen, I.-C. dkk. 2011. Rapid range shifts of species associated with high levels of climate warming. *Science* 333(6045): 1024–1026.

Cheng, L. dkk. 2024. New record ocean temperatures and related climate indicators in 2023. *Advances in Atmospheric Sciences* 41: 1068–1082.

CIFFC. 2023. *National wildland fire situation report 2023*. Canadian Interagency Forest Fire Centre, Winnipeg.

Cissé, Gilbert dkk. 2022. *Health, Wellbeing and the Changing Structure of Communities*. IPCC AR6 WG2 Chapter 7. Cambridge University Press.

Clarke, B. dkk. 2022. Extreme weather impacts of climate change: an attribution perspective. *Environmental Research: Climate* 1(1): 012001.

Clayton, S. 2020. Climate anxiety: Psychological responses to climate change. *Journal of Anxiety Disorders* 74: 102263.

Cook, John dkk. 2013. Quantifying the consensus on anthropogenic global warming. *Environmental Research Letters* 8(2): 024024.

Cutter, S.L. dkk. 2008. A place-based model for understanding community resilience. *Global Environmental Change* 18(4): 598–606.

de Waal, A. 1997. *Famine Crimes: Politics and the Disaster Relief Industry in Africa*. James Currey, Oxford.

Dessler, Andrew. 2021. *Introduction to Modern Climate Change*. Cambridge University Press.

Doran, P.T. & Zimmerman, M.K. 2009. Examining the scientific consensus on climate change. *EOS* 90(3): 22–23.

Ebi, K.L. dkk. 2021. Hot weather and heat extremes: health risks. *The Lancet* 398(10301): 698–708.

FAO. 2021. *Climate Change: Unpacking the Burden on Food Safety*. FAO, Rome.

FAO. 2022. *The State of the World's Land and Water Resources (SOLAW 2021)*. FAO, Rome.

FAO. 2023. *The State of Food Security and Nutrition in the World*. FAO, Rome.

FERC & NERC. 2021. *The February 2021 cold weather outages in Texas and the South Central United States*. Federal Energy Regulatory Commission, Washington DC.

Folke, C. dkk. 2010. Resilience thinking. *Ecology and Society* 15(4): 20.

Friedlingstein, P. dkk. 2024. Global Carbon Budget 2024. *Earth System Science Data*.

Friedlingstein, Pierre dkk. 2023. *Global Carbon Budget 2023: carbon cycle and sinks*. Earth System Science Data.

Galea, S., Nandi, A. & Vlahov, D. 2005. The epidemiology of post-traumatic stress disorder after disasters. *Epidemiologic Reviews* 27(1): 78–91.

Gleick, Peter H. 2023. *Water, Climate and Governance Crises*. Pacific Institute, Oakland.

Haigh, Joanna D. 2020. *Solar Variability and Climate*. Imperial College Press.

Hanigan, I.C. dkk. 2012. Suicide and drought in New South Wales, Australia, 1970–2007. *PNAS* 109(35): 13950–13955.

Hausfather, Zeke dkk. 2023. *Berkeley Earth Global Temperature Report 2023*. Berkeley Earth.

Hersbach, H. dkk. 2020. The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146(730): 1999–2049.

Hess, J.J. dkk. 2018. Building resilience to climate change: pilot evaluation of the impact of India's first heat action plan on all-cause mortality. *Journal of Environmental and Public Health* 2018: 7973519.

Hickman, C. dkk. 2021. *Climate anxiety in children and young people*. The Lancet Planetary Health 5(12): e863–e873.

Howden, S.M. dkk. 2007. Adapting agriculture to climate change. *PNAS* 104(50): 19691–19696.

Hsiang, S.M. & Burke, M. 2014. Climate, conflict, and social stability. *Climatic Change* 123: 39–55.

Hsiang, S.M., Burke, M. & Miguel, E. 2013. Quantifying the influence of climate on human conflict. *Science* 341(6151): 1235367.

IEA. 2023. *World Energy Outlook 2023*. International Energy Agency, Paris.

IFRC. 2022. *World Disasters Report 2022*. IFRC, Geneva.

ILO. 2019. *Working on a warmer planet: the impact of heat stress on labour productivity and decent work*. ILO, Geneva.

IMBIE. 2018. Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017. *Nature* 558: 219–222.

IMF. 2022. *World Economic Outlook: War Sets Back Global Recovery*. IMF, Washington DC.

IPBES. 2019. *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES Secretariat, Bonn.

IPCC. 2018. *Global Warming of 1.5 C (SR15)*. IPCC, Geneva.

IPCC. 2019a. *Climate Change and Land (SRCCL)*. IPCC, Geneva.

IPCC. 2019b. *Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC)*. IPCC, Geneva.

IPCC. 2021. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis (AR6 WG1)*. Cambridge University Press.

IPCC. 2022a. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (AR6 WG2)* . Cambridge University Press.

IPCC. 2022b. *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (AR6 WG3)*. Cambridge University Press.

IPCC. 2023. *Climate Change 2023: Synthesis Report*. IPCC, Geneva.

IRENA. 2023. *World Energy Transitions Outlook 2023*. IRENA, Abu Dhabi.

Iungman, T. dkk. 2023. Cooling cities through urban green infrastructure: a health impact assessment of European cities. *The Lancet* 401(10376): 577–589.

Kelley, C.P. dkk. 2015. Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. *PNAS* 112(11): 3241–3246.

Kishore, N. dkk. 2018. Mortality in Puerto Rico after Hurricane Maria. *New England Journal of Medicine* 379: 162–170.

Klinenberg, E. 2002. *Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago*. University of Chicago Press.

Kotz, M., Levermann, A. & Wenz, L. 2024. The economic commitment of climate change. *Nature* 628: 551–557.

Kreienkamp, F. dkk. 2021. *Rapid attribution of heavy rainfall events leading to the severe flooding in Western Europe during July 2021*. World Weather Attribution.

Kulp, S.A. & Strauss, B.H. 2019. New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise. *Nature Communications* 10: 4844.

Le Quéré, Corinne dkk. 2023. Global Carbon Budget 2023. *Earth System Science Data* 15(12): 5301–5369.

Lenssen, N.J.L. dkk. 2019. Improvements in the GISTEMP uncertainty model. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 124(12): 6307–6326.

Lenton, T.M. dkk. 2008. Tipping elements in the Earth's climate system. *PNAS* 105(6): 1786–1793.

Lindell, M.K. & Perry, R.W. 2012. The protective action decision model: theoretical modifications and additional evidence. *Risk Analysis* 32(4): 616–632.

Lobell, D.B., Schlenker, W. & Costa-Roberts, J. 2011. Climate trends and global crop production since 1980. *Science* 333(6042): 616–620.

Lynas, M. dkk. 2021. Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. *Environmental Research Letters* 16(11): 114005.

Mach, K.J. dkk. 2019. Climate as a risk factor for armed conflict. *Nature* 571: 193–197.

Mann, M.E., Bradley, R.S. & Hughes, M.K. 1999. *Northern Hemisphere temperatures during the past millennium*. Geophys. Res. Lett., 26(6), 759-762 (hockey stick).

Morice, C.P. dkk. 2021. *An updated assessment of near-surface temperature change from 1850: the HadCRUT5 dataset*. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 126(3): e2019JD032361.

NOAA. 2024. *State of the Climate*. ncei.noaa.gov.

NOAA. 2025. *Trends in Atmospheric Carbon Dioxide*. Global Monitoring Laboratory, Boulder.

Notz, D. & Stroeve, J. 2016. Observed Arctic sea-ice loss directly follows anthropogenic CO2 emission. *Science* 354(6313): 747–750.

Obradovich, N. dkk. 2018. Empirical evidence of mental health risks posed by climate change. *PNAS* 115(43): 10953–10958.

OECD. 2021. *Managing Climate Risks, Facing Essential Challenges*. OECD, Paris.

OECD. 2023. *Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries*. OECD, Paris.

Otto, F.E.L. dkk. 2021. *Attribution of the 2021 Pacific Northwest heatwave — virtually impossible without human-caused climate change*. World Weather Attribution.

Philip, S.Y. dkk. 2022. Rapid attribution analysis of the extraordinary heatwave on the Pacific coast of the US and Canada in June 2021. *Earth System Dynamics* 13: 1689–1713.

Red Cross. 2020. *Heat Waves: A Silent Killer*. IFRC, Geneva.

Robine, J.-M. dkk. 2008. Death toll exceeded 70,000 in Europe during the summer of 2003. *Comptes Rendus Biologies* 331(2): 171–178.

Rohde, R.A. & Hausfather, Z. 2020. The Berkeley Earth land/ocean temperature record. *Earth System Science Data* 12: 3469–3479.

Romanello, M. dkk. 2023. The 2023 report of the Lancet Countdown. *The Lancet* 402(10419): 2346–2394.

Romanello, M. dkk. 2024. The 2024 report of the Lancet Countdown on health and climate change. *The Lancet* 404(10465): 1847–1896.

Schlosberg, D. 2007. *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press.

Selby, J. dkk. 2017. Climate change and the Syrian civil war revisited. *Political Geography* 60: 232–244.

Sen, A. 1981. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press.

Shepherd, A. dkk. 2020. Mass balance of the Greenland Ice Sheet from 1992 to 2018. *Nature* 579: 233–239.

Sherwood, S.C. & Huber, M. 2010. An adaptability limit to climate change due to heat stress. *PNAS* 107(21): 9552–9555.

Steffen, W. dkk. 2018. Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. *PNAS* 115(33): 8252–8259.

Stern, N. 2007. *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.

Stott, P.A., Stone, D.A. & Allen, M.R. 2004. Human contribution to the European heatwave of 2003. *Nature* 432: 610–614.

Trenberth, K.E., Fasullo, J.T. & Kiehl, J. 2009. Earth's global energy budget. *Bulletin of the American Meteorological Society* 90(3): 311–323.

Tyndall, J. 1861. The Bakerian Lecture: on the absorption and radiation of heat by gases and vapours. *Philosophical Transactions of the Royal Society* 151: 1–36.

UNDRR. 2015. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. UNDRR, Geneva.

UNDRR. 2022. *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022: Our World at Risk*. UNDRR, Geneva.

UNDRR. 2023. *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2023: Mapping Resilience for the Sustainable Development Goals*. UNDRR, Geneva.

UNEP. 2022. *Emissions Gap Report 2022*. UNEP, Nairobi.

UNEP. 2023. *Adaptation Gap Report 2023*. UNEP, Nairobi.

UNESCO. 2020. *Education for Sustainable Development: A Roadmap*. UNESCO, Paris.

UNESCO. 2021. *Getting Every School Climate-Ready*. UNESCO, Paris.

UNHCR. 2023. *Climate Change and Displacement*. unhcr.org.

United Nations. 2015a. *2030 Agenda for Sustainable Development*. UN, New York.

United Nations. 2015b. *Paris Agreement*. unfccc.int.

Vecellio, D.J. dkk. 2022. Evaluating the 35°C wet-bulb temperature adaptability threshold for young, healthy subjects. *Journal of Applied Physiology* 132(2): 340–345.

Vicedo-Cabrera, A.M. dkk. 2021. Burden of heat-related mortality attributable to recent human-induced climate change. *Nature Climate Change* 11: 492–500.

Victorian Bushfires Royal Commission. 2010. *Final report*. Parliament of Victoria, Melbourne.

Warren, R. dkk. 2018. The projected effect on insects, vertebrates, and plants of limiting global warming to 1.5°C rather than 2°C. *Science* 360(6390): 791–795.

Watts, N. dkk. 2021. The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change. *The Lancet* 398(10311): 1619–1662.

WHO & UNICEF. 2023. *Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000-2022*. JMP.

WHO. 2021. *COP26 Special Report on Climate Change and Health*. WHO, Geneva.

WHO. 2023. *Climate Change and Health Fact Sheet*. who.int.

WMO. 2022. *Early Warnings for All*. WMO, Geneva.

WMO. 2023. *State of the Global Climate 2023*. World Meteorological Organization, Geneva.

WMO. 2025. *State of the Global Climate 2024*. World Meteorological Organization, Geneva.

World Bank. 2021. *Groundswell: Acting on Internal Climate Migration*. World Bank, Washington DC.

World Bank. 2022. *What You Need to Know About Food Security and Climate Change*. World Bank, Washington DC.

WWF. 2022. *Living Planet Report 2022: building a nature-positive society*. WWF, Gland.

Yohe, G. & Tol, R.S.J. 2002. Indicators for social and economic coping capacity. *Global Environmental Change* 12(1): 25–40.

Zemp, M. dkk. 2019. Global glacier mass changes and their contributions to sea-level rise from 1961 to 2016. *Nature* 568: 382–386.

Zhao, C. dkk. 2017. Temperature increase reduces global yields of major crops. *PNAS* 114(35): 9326–9331.

Bacaan Lanjutan

Karya berikut memperkaya latar penulisan tetapi tidak dikutip dalam teks.

Burke, M., Hsiang, S.M. & Miguel, E. 2015. Global non-linear effect of temperature on economic production. *Nature* 527: 235–239.

Chancel, L. 2022. Global carbon inequality over 1990–2019. *Nature Sustainability* 5: 931–938.

Ditlevsen, P. & Ditlevsen, S. 2023. Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation. *Nature Communications* 14: 4254.

Ghosh, Amitav. 2016. *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable*. University of Chicago Press.

Gore, Al. 2006. *An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It*. Rodale Press.

Hansen, J. dkk. 2016. *Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2°C global warming could be dangerous*. Atmos. Chem. Phys. 16: 3761–3812.

Hayhoe, K. 2021. *Saving Us: A Climate Scientist's Case for Hope and Healing in a Divided World*. One Signal Publishers.

Hegerl, G.C. dkk. 1996. Detecting greenhouse-gas-induced climate change with an optimal fingerprint method. *Journal of Climate* 9(10): 2281–2306.

Klein, Naomi. 2014. *This Changes Everything: Capitalism vs*. The Climate. Simon & Schuster.

Kolbert, Elizabeth. 2014. *The Sixth Extinction: An Unnatural History*. Henry Holt and Co.

McKibben, Bill. 2019. *Falter: Has the Human Game Begun to Play Itself Out?*. Henry Holt and Co.

NASA. 2024. *Global Climate Change: Vital Signs*. climate.nasa.gov.

Neumann, B. dkk. 2015. *Future coastal population growth and exposure to sea-level rise and coastal flooding*. PLOS ONE 10(3): e0118571.

Oppenheimer, M. dkk. 2019. *Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities*. SROCC Chapter 4.

Oreskes, Naomi & Conway, Erik M. 2010. *Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming*. Bloomsbury Press.

Robinson, Kim Stanley. 2020. *The Ministry for the Future*. Orbit Books.

Rockström, J. dkk. 2009. *A safe operating space for humanity*. Nature, 461, 472-475; Richardson dkk. (2023). Planetary boundaries update. Sci. Adv., 9.

Roy, Joyashree dkk. 2019. *Sustainable Land Management and Climate*. IPCC SRCCL Chapter 4.

Steffen, W. dkk. 2015. Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet. *Science* 347(6223): 1259855.

UNDP. 2022. *Human Development Report 2021/22*. UNDP, New York.

Wallace-Wells, David. 2019. *The Uninhabitable Earth: Life After Warming*. Crown Publishing.

Wheeler, T. & von Braun, J. 2013. Climate change impacts on global food security. *Science* 341(6145): 508–513.

LAMPIRAN E: BIOGRAFI PENULIS

Setyo Wisodo adalah profesional yang menggabungkan keahlian dalam Pengembangan AI, Manajemen Produk, dan Pemasaran Digital. Aktif dalam pengembangan solusi berbasis AI dan produk digital. Lokasi: Indonesia.

Tambahan: Buku ini merupakan dokumen hidup. Pembaca didorong untuk memperbarui pengetahuan seiring munculnya bukti baru.

Tambahan: Setiap pembaca memiliki peran. Mulailah dari tempat Anda berada, gunakan apa yang Anda miliki, dan lakukan apa yang Anda bisa.

LAMPIRAN F: CATATAN ANALITIS LANJUTAN

Catatan analitis: Hubungan antara pendorong iklim dan luaran sosial dimediasi oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan konteks historis. Tidak ada satu faktor yang menentukan hasilnya.

Catatan analitis: Strategi adaptasi harus dinilai bukan hanya dari efektivitasnya, tetapi juga dari keadilan, biaya, dan kelayakannya dalam konteks tertentu.

Catatan analitis: Dimensi waktu dari dampak iklim menuntut pemikiran jangka panjang yang sering bertentangan dengan insentif politik dan ekonomi jangka pendek.

Catatan analitis: Produksi pengetahuan dan penggunaan pengetahuan adalah dua proses yang berbeda; menjembatani keduanya memerlukan usaha yang sengaja dan keterlibatan yang berkelanjutan.

Catatan analitis: Ketidakpastian melekat dalam ilmu iklim dan harus dikomunikasikan secara transparan, bukan disembunyikan atau dibesar-besarkan.

LAMPIRAN G: CATATAN SUMBER PERISTIWA

Angka untuk peristiwa bernama yang dipakai sebagai kasus dalam buku ini diambil dari dokumentasi berikut. Bila angka sebuah peristiwa muncul dalam teks tanpa sitasi kurung, tabel ini menyebut sumbernya.

- Banjir Pakistan, 2022 — WMO (2023), State of the Global Climate 2023; penilaian kebutuhan pascabencana pemerintah.
- Gelombang panas Eropa, 2003 — Robine dkk. (2008), Comptes Rendus Biologies 331(2).
- Gelombang panas Chicago, 1995 — Klinenberg (2002), Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago.
- Badai Maria, Puerto Rico, 2017 — Kishore dkk. (2018), New England Journal of Medicine 379.
- Badai Katrina, New Orleans, 2005 — Brunkard dkk. (2008), Disaster Medicine and Public Health Preparedness 2(4).
- Kubah panas Pacific Northwest, 2021 — Philip dkk. (2022), Earth System Dynamics 13.
- Banjir lembah Ahr, Jerman dan Belgia, 2021 — Kreienkamp dkk. (2021), World Weather Attribution.
- Kebakaran Black Saturday, Victoria, 2009 — Victorian Bushfires Royal Commission (2010), Final Report.
- Kebakaran Camp, Paradise, California, 2018 — CAL FIRE (2019), laporan insiden Camp Fire.
- Kebakaran hutan Kanada, 2023 — CIFFC (2023), National Wildland Fire Situation Report.
- Badai musim dingin Texas Uri, 2021 — FERC & NERC (2021), The February 2021 cold weather outages.
- Kelaparan Somalia, 2011 — Checchi & Robinson (2013), studi mortalitas FAO/FSNAU.
- Kelaparan Etiopia, 1984–1985 — Kerangka hak Sen (1981); analisis kelaparan de Waal (1997).
- Kekeringan Sahel, 1968–1974 dan 1984–1985 — IPCC (2019), Climate Change and Land; FAO (2023).
- Banjir Chennai, 2015 — IPCC (2022), Impacts, Adaptation and Vulnerability, bab perkotaan.
- Krisis air Cape Town, 2018 — Gleick (2023), Water, Climate and Governance Crises.
- Kekeringan Suriah, 2006–2010 — Kelley dkk. (2015), PNAS 112(11); Selby dkk. (2017), Political Geography 60.
- Ambang deforestasi Amazon — IPCC (2019), Climate Change and Land.

- Penurunan es laut Arktik — Notz & Stroeve (2016), Science 354(6313).
- Rekor suhu global — Lenssen dkk. (2019); Morice dkk. (2021); Rohde & Hausfather (2020); WMO (2023).