SKILL PACK · 13 SKILL · 6 PROMPT

SKILL PACK

Metode kerja 457 halaman,
disusun ulang untuk novel romance

Diekstrak dari proyek Surviving the Future: Crisis, Climate, and Human Resilience

01–06	Arsitektur · Riset · Suara · Audit otomatis · Bible · Tata letak
07–09	Produksi berkas · Sampul · Sampel & stempel pembeli
10–13	Harga · Halaman jual · Peluncuran · Kontrol mutu
A–B	Struktur folder & perintah · Enam prompt siap tempel

Setyo Wisodo

2026 · Dokumen kerja, bukan kutipan buku

Cara memakai berkas ini

Berkas ini memuat cara kerja yang dipakai untuk membangun satu buku non-fiksi 457 halaman — dari naskah kosong sampai produk yang dijual, lengkap dengan pemeriksa otomatis, sampul, harga, dan peluncuran — lalu diterjemahkan untuk proyek novel romance. Yang dipindahkan bukan topiknya, melainkan **urutannya**.

Untuk siapa

Untuk penulis yang akan menulis novel romance dan tidak ingin mengulang kesalahan yang paling mahal: menulis dulu, bereskan nanti. Di proyek asal, urutan kerja yang benar menghemat dua kali lipat waktu dibanding menulis bebas lalu memperbaiki.

Tiga cara memakai berkas ini

1. **Sebagai daftar periksa manusia.** Buka satu skill setiap kali Anda masuk ke tahap itu. Jangan dibaca sekaligus.
2. **Sebagai lampiran proyek AI.** Unggah berkas ini ke proyek (Claude Projects, ChatGPT Projects, NotebookLM). Kalimat perintah di dalamnya sudah ditulis supaya bisa diikuti mesin, bukan hanya dipahami manusia.
3. **Sebagai spesifikasi teknis.** Lampiran A memuat struktur folder dan urutan perintah; Lampiran B memuat enam prompt siap tempel.

Aturan satu: jangan pakai semuanya sekaligus

Tiga belas skill ini bukan tiga belas pekerjaan paralel. Urutannya berurutan karena setiap tahap mengunci tahap sebelumnya: arsitektur mengunci panjang bab, panjang bab mengunci tata letak, tata letak mengunci jumlah halaman, jumlah halaman mengunci harga. Mengerjakan mundur dari harga ke arsitektur selalu berakhir dengan naskah yang dipotong.

Tahap	Yang dikerjakan	Skill
1. Pondasi	Arsitektur 24 bab, bible tokoh, timeline	01, 05
2. Menulis	Suara, adegan, dialog; riset yang bisa diperiksa	02, 03
3. Sunting	Audit otomatis sampai nol, baru baca ulang manusia	04, 05
4. Produksi	Tata letak, PDF/EPUB/DOCX, sampul, sampel	06–09
5. Menjual	Harga, halaman jual, peluncuran	10–12
6. Menutup	Kontrol mutu akhir sebelum tombol terbit	13

Yang tidak ada di berkas ini

Tidak ada jaminan laku, tidak ada angka penjualan yang dikarang, dan tidak ada saran menulis yang hanya terdengar bagus. Setiap skill menyebut **bukti di proyek asal** — apa yang benar-benar dikerjakan dan apa yang benar-benar gagal — lalu **terjemahannya untuk romance**. Kalau sebuah praktik tidak bisa dibuktikan, ia tidak masuk.

SATU BERKAS KODE DISERTAKAN

`tools/audit_novel.py` di repositori proyek adalah versi umum dari pemeriksa yang dipakai di sini. Ia membaca folder `manuscript/`, memeriksa 24 bab, panjang bab, frasa klise, ejaan nama tokoh, tipografi, variasi pembuka, POV, dan urutan timeline — lalu keluar dengan kode galat kalau ada yang gagal. Skill 04 menjelaskannya.

Daftar isi

Lima prinsip 4

1 · Arsitektur 24 bab 6

2 · Riset yang bisa diperiksa 8

3 · Suara, adegan, dialog 10

4 · Mesin audit otomatis 12

5 · Bible & konsistensi 14

6 · Tata letak & tipografi 15

7 · Produksi berkas 17

8 · Sampul & gambar jual 19

9 · Sampel & stempel 21

10 · Harga & paket 22

11 · Halaman jual 24

12 · Peluncuran 26

13 · Kontrol mutu akhir 28

Lampiran A · Struktur folder & perintah 30

Lampiran B · Enam prompt siap tempel 31

BAGIAN I

Lima prinsip

Yang membuat tiga belas skill di bawah bisa selesai.

Lima aturan ini yang membuat tiga belas skill di bawah bekerja. Tanpa mereka, skill-nya tetap masuk akal tetapi tidak akan pernah selesai.

1 · Satu jalur, tanpa opsi

Di proyek asal, setiap kali saya menawarkan tiga pilihan, pekerjaan berhenti sampai pengguna memilih. Setiap kali saya memberi satu langkah dengan satu hasil yang bisa dicek, pekerjaan selesai. Karena itu semua instruksi di berkas ini berbentuk perintah dengan hasil yang terlihat: *klik ini, hasilnya harus begitu.*

Untuk romance: jangan menulis tiga versi pembukaan bab lalu menimbang. Tulis satu, ukur dengan audit, perbaiki yang terukur. Ragu adalah bentuk penundaan yang paling mahal.

2 · Setiap angka punya sumber

Sepuluh angka di proyek asal pernah salah dan harus dicabut. Yang menyelamatkan bukan ketelitian, melainkan berkas `NUMERIC_CLAIMS.md` — daftar setiap angka, nilainya, dan sumbernya. Setiap kali naskah menyebut angka, ia harus ada di daftar.

Untuk romance: angka jarang menjadi masalah, tetapi fakta sering. Jam kerja perawat, prosedur kepolisian, biaya sewa apartemen di kota tertentu, umur SIM, hukum waris. Semua itu butuh daftar yang sama bentuknya: **klaim · nilai · sumber · dipakai di bab**.

3 · Jangan pangkas yang berguna

Godaan terbesar saat menyunting adalah membuang bagian yang paling padat karena terasa berat. Di proyek asal, bagian anjuran pelaksanaan di akhir setiap bab tidak boleh dipangkas — dan ada pemeriksa khusus untuk memastikan tidak ada yang hilang.

Untuk romance: yang tidak boleh dipangkas adalah **adegan yang mengubah keadaan**. Kalau sebuah adegan dihapus dan hubungan kedua tokoh tetap sama, adegan itu memang boleh dibuang. Kalau keadaan berubah, ia wajib tinggal walau terasa lambat.

4 · Audit sampai nol, bukan sampai cukup baik

Pemeriksa akhir di proyek asal menjalankan 45 pemeriksaan dan menuntut hasil **FAIL 0 · WARN 0 · OK 45**. Bukan "sebagian besar lulus". Nol. Selama masih ada satu peringatan, produk tidak diterbitkan.

Untuk romance: buku yang diterbitkan dengan tiga kesalahan kontinuitas akan mendapat tiga ulasan yang menyebutnya. Ambangnya nol, bukan sedikit.

5 · Teks siap tempel, bukan instruksi samar

Setiap kali pengguna diminta mengetik sesuatu — deskripsi produk, nama bagian, kode diskon — teksnya disediakan lengkap dengan jumlah karakternya, bukan "tulis deskripsi yang menarik". Instruksi samar memindahkan pekerjaan menulis kepada orang yang justru sedang meminta bantuan.

Untuk romance: blurb, bio penulis, dan jawaban atas ulasan buruk semuanya disiapkan sebagai teks jadi. Kalau Anda memakai asisten AI, minta teks jadi, bukan saran.

SKILL 01

Arsitektur 24 bab

Buku asal punya 24 bab, masing-masing dengan subbab bernomor, satu studi kasus, dan satu skenario masa depan. Struktur itu bukan hiasan: ia yang membuat 457 halaman bisa dibaca tidak berurutan, dikutip per bab, dan diuji satu per satu.

Yang benar-benar dikerjakan

- 24 bab, tiap bab 3–5 subbab bernomor (`10.1`, `10.2`, `10.3`).
- Dua subbab wajib di setiap bab: **studi kasus** dan **skenario masa depan**, keduanya bernomor, bukan kotak sampingan.
- Pembuka bab berupa dua baris rata tengah — `CHAPTER 7` lalu judul — dan **tidak diulang** di halaman berikutnya.
- Tanpa blok penutup bab. Tidak ada *Key takeaways*, *In sum*, *Sources cited*, atau *For reflection*. Bab berhenti ketika argumennya selesai.
- Tanpa label `Appendix A–D`. Bagian tambahan memakai judul telanjang.

Pemeriksa otomatis menegakkan tiga hal ini secara harfiah — jumlah bab, keberadaan subbab bernomor, dan ketiadaan blok penutup — karena ketiganya paling mudah rusak tanpa disadari.

Mengapa blok penutup dibuang

Blok penutup terasa membantu penulis, bukan pembaca. Ia memaksa setiap bab menyimpulkan dirinya sendiri, sehingga bab berikutnya harus mengulang kesimpulan itu agar berdiri sendiri. Hasilnya pengulangan yang membuat buku terasa lebih tebal daripada isinya. Setelah dibuang, setiap bab harus **berakhir pada kalimat yang bekerja**, bukan pada ringkasan.

Terjemahan untuk romance: peta 24 bab

Struktur 24 bab cocok untuk romance kontemporer 85.000–110.000 kata. Tabel ini memetakan fungsi dramatik ke nomor bab, sehingga setiap bab punya pekerjaan yang bisa diperiksa.

Bab	Beat	Yang harus berubah	Kata
1	Meet / world	Dua orang ada di ruang yang sama; salah satu ingin pergi	4.000
2	Inciting	Ada alasan mereka tidak bisa saling menghindar	3.800
3	First friction	Ketertarikan bertabrakan dengan alasan menolak	3.600
4	Bond 1	Satu hal kecil yang membuat mereka sekutu	3.600
5	Complication	Sekutu tadi menciptakan masalah baru	3.800
6	Turn 1	Salah satu mengungkap sesuatu yang tidak seharusnya	3.800
7	Retreat	Jarak; salah satu menarik diri	3.400
8	Return	Kembali karena keadaan, bukan karena keinginan	3.600
9	Intimacy 1	Kedekatan yang tidak bisa ditarik kembali	4.000

Bab	Beat	Yang harus berubah	Kata
10	Fault line	Perbedaan nilai yang tidak bisa dikompromikan muncul	3.800
11	Escalation	Pihak ketiga memperbesar tekanan	3.800
12	Midpoint	Mereka memilih satu sama lain — dengan syarat	4.200
13	Aftermath	Harga dari pilihan itu mulai ditagih	3.600
14	Secret	Yang disembunyikan mulai terlihat	3.800
15	Crack	Salah satu berbohong untuk melindungi	3.800
16	Discovery	Kebohongan terbongkar di tempat terburuk	4.000
17	Rupture	Perpisahan pertama	3.800
18	Alone	Hidup tanpa yang lain terasa lebih buruk	3.400
19	Ghost	Masa lalu menjelaskan mengapa ia menolak	3.600
20	Proof	Tindakan yang membuktikan perubahan, tanpa imbalan	3.800
21	Return 2	Bertemu lagi; syaratnya berbeda	3.800
22	Dark moment	Pilihan terakhir: harga yang harus dibayar	4.200
23	Choice	Ia memilih — dan kehilangan sesuatu	3.800
24	HEA	Keadaan baru yang tidak bisa dibatalkan	4.000

Tabel di atas adalah **rencana**, bukan hukum. Yang wajib adalah kolom ketiga: setiap bab harus mengubah sesuatu. Kalau satu baris kolom ketiga berbunyi sama dengan baris sebelumnya, bab itu belum punya alasan.

Latihan yang memakan waktu satu jam dan menghemat satu bulan

Tulis satu kalimat per bab dengan pola: *X berubah dari ... menjadi ...*. Dua puluh empat kalimat. Kalau ada dua kalimat yang isinya sama, arsitektur Anda sedang mengulang dan itu akan terasa oleh pembaca sebagai bab yang membosankan.

```
Bab 1  Alya berubah dari orang yang menghindari kota itu menjadi orang yang
       terpaksa tinggal di dalamnya.
Bab 2  Alya berubah dari penyewa biasa menjadi orang yang berutang pada Bima.
Bab 3  ...
```

> **KESALAHAN YANG PALING MAHAL DI TAHAP INI**
>
> Menulis bab 1 dengan sangat bagus sebelum 23 kalimat lain ada. Bab 1 yang bagus membuat Anda ingin mempertahankannya, padahal sering ia satu-satunya bab yang bisa dipindah ke belakang. Tulis 24 kalimat dulu, baru prosa.

SKILL 02

Riset yang bisa diperiksa

Di proyek asal, setiap klaim angka harus bisa ditelusuri ke sumber bernama. Aturan itu tidak lahir dari kehati-hatian akademik, melainkan dari kegagalan: sepuluh angka sempat salah dan lolos ke naskah karena tidak ada satu pun tempat yang menyimpannya.

Bentuk yang dipakai: buku besar klaim

Satu berkas teks dengan satu baris per klaim. Bukan catatan kaki, bukan ingatan, bukan tab di peramban. Bentuknya harus bisa dibaca lima bulan kemudian tanpa penjelasan.

Klaim	Nilai	Sumber	Dipakai di
Kematian akibat polusi udara rumah tangga	2,9 juta/tahun	WHO fact sheet, 2025	bab 9
Kerugian badai Uri	$80–130 miliar	Texas Comptroller, 2021	bab 14
Korban badai Katrina	1.833	NOAA	bab 14
Harga ebook romance kategori indie	$2,99–4,99	pantau sendiri, 2026	skill 10

Kolom terakhir yang membuat berkas ini berguna. Tanpa kolom itu, daftar berubah menjadi gudang yang tidak pernah dibuka.

Terjemahan untuk romance

Novel romance lebih banyak memuat fakta daripada yang diakui penulisnya. Empat jenis yang paling sering salah:

- **Profesi.** Jam kerja perawat ICU, wewenang polisi saat menahan, apa yang benar-benar dikerjakan arsitek pada minggu pertama proyek.
- **Tempat.** Jarak yang bisa ditempuh dalam satu malam, nama jalan yang benar, arah matahari terbenam di kota itu.
- **Hukum dan uang.** Warisan tanpa surat wasiat, uang muka rumah, biaya perceraian, batas usia.
- **Cedera dan pengobatan.** Berapa lama patah tulang sembuh, apa yang benar-benar dilakukan dokter di ruang gawat darurat.

Aturan satu menit: kalau sebuah adegan bergantung pada prosedur nyata dan Anda belum memeriksanya, **ganti nama institusinya** atau ubah satu syaratnya sehingga tidak bisa digugat. Pembaca romansa memaafkan banyak hal, tetapi tidak memaafkan profesi yang ditulis sembarangan — dan profesi itu justru kelompok pembaca paling setia.

Tiga sumber yang cukup untuk 90% kebutuhan

1. **Satu orang yang benar-benar bekerja di bidang itu.** Satu pesan singkat, tiga pertanyaan spesifik. Lebih akurat daripada sepuluh artikel.
2. **Satu dokumen resmi.** Situs instansi, undang-undang, panduan perusahaan. Simpan tautan dan tanggal aksesnya.
3. **Satu pengalaman yang bisa diverifikasi.** Bukan "kata orang", tetapi satu artikel berita dengan nama dan tanggal.

JANGAN MENGARANG ANGKA

Kalau dua sumber berbeda, pilih satu dan **cantumkan sumbernya di teks**. Pembaca lebih menghargai "sekitar 1.800 orang (NOAA)" daripada angka bulat tanpa asal yang ternyata salah di dua ulasan pertama.

SKILL 03

Suara, adegan, dialog

Dua hal membuat prosa terasa ditulis mesin: kalimat yang dibuka dengan cara yang sama, dan frasa yang sudah pernah dibaca pembaca seratus kali. Keduanya bisa diukur.

Mesin yang dipakai

- **Audit pengulangan** — menghitung kata yang muncul berulang dalam satu bab dan membandingkan sebelum–sesudah suntingan.
- **Audit variasi** — membandingkan kata pembuka paragraf; kalau terlalu banyak paragraf dibuka dengan subjek, variasi dipaksa.
- **Daftar frasa terlarang** — frasa yang langsung membuat pembaca tahu ini tulisan pemula.
- **Tipografi** — elipsis tipografis (…), tanpa spasi ganda, tanpa tanda hubung ganda.

Hasil yang dikejar bukan "bagus", melainkan **tidak ada yang bisa ditunjuk**. Selama sebuah kalimat bisa ditunjuk sebagai klise, ia akan ditunjuk.

Dua belas frasa yang harus hilang dari naskah romance

Frasa	Gantinya
a breath she didn't know she was holding	satu tindakan: ia menahan napas, lalu melepasnya karena sesuatu terjadi
shiver down her spine	satu detail fisik lain: bulu lengan, suhu ruangan, suara
butterflies in her stomach	reaksi tubuh yang spesifik dan bukan perut
their eyes locked	apa yang dilihatnya, bukan bahwa mereka saling melihat
electricity shot through her	sentuhan + akibatnya pada tindakan berikutnya
he smirked	satu gerakan mulut yang spesifik, atau dialog yang menggantikannya
she rolled her eyes	satu reaksi lain, atau hilangkan sama sekali
little did they know	hilangkan; pembaca benci diberi tahu bahwa mereka tidak tahu
only time would tell	hilangkan; itu tugas bab berikutnya
her heart skipped a beat	satu tanda fisik yang belum dipakai di bab ini
he let out a breath he didn't know he was holding	sama seperti baris pertama, dan lebih buruk
and then everything changed	tunjukkan perubahannya, jangan mengumumkannya

Teknik yang paling berguna: filter POV

Satu ruangan, dua orang, dua deskripsi yang tidak boleh berbagi satu kata benda pun selain yang wajib. Ini bukan latihan gaya, melainkan cara membangun dua suara yang bisa dibedakan tanpa label bab.

```
ALYA (arsitek, kontrol, detail):
  "Ruangan itu tiga meter terlalu lebar untuk perabot yang ada di dalamnya."

BIMA (pemadam kebakaran, gerak, tubuh):
  "Pintunya membuka ke dalam. Kalau ada apa-apa, dua puluh orang akan berebut
   di mulut pintu yang sama."
```

Perhatikan: keduanya melihat ruangan yang sama, dan keduanya memperlihatkan pekerjaannya tanpa satu kalimat pun menjelaskan bahwa mereka bekerja.

Kartu suara — isi sekali, pakai sepanjang buku

Kolom	Isi
Panca indera utama	indera mana yang paling dulu menangkap ruangan (Alya: penglihatan dan ukuran; Bima: bau dan suhu)
Kalimat terpanjang	berapa kata maksimal; satu tokoh boleh 45 kata, yang lain 18
Kata yang tidak pernah dipakai	tiga kata yang tidak akan diucapkan tokoh ini
Cara berbohong	bagaimana ia mengalihkan pembicaraan saat terdesak
Benda yang selalu diperhatikan	satu kategori benda yang selalu ia lihat lebih dulu
Lelucon	jenis humor yang ia pakai, dan yang tidak
Yang tidak ia akui	satu hal yang tidak pernah ia katakan, bahkan kepada dirinya

ATURAN SATU METAFORA

Satu halaman, satu metafora. Metafora kedua di halaman yang sama selalu melemahkan yang pertama, dan yang ketiga membuat pembaca berhenti membaca untuk mengagumi penulisnya.

SKILL 04

Mesin audit otomatis

Ini skill yang paling mudah diremehkan dan paling besar hasilnya. Di proyek asal ada 45 pemeriksaan otomatis yang menuntut nol kegagalan sebelum produk boleh terbit. Yang dilakukan pemeriksaan itu bukan hal-hal besar, melainkan hal-hal kecil yang tidak mungkin diperiksa manusia sebanyak 45 kali.

Prinsipnya satu kalimat

Setiap klaim tentang naskah harus punya pemeriksa yang bisa gagal. "Saya rasa semua bab sudah ada" bukan klaim; "skrip menghitung 24 berkas dan berhenti kalau kurang" adalah klaim.

Skrip yang disertakan

`tools/audit_novel.py` membaca `manuscript/bab_*.md` dan `bible/*.json`. Tujuh pemeriksaan, masing-masing menghasilkan FAIL (memblokir terbit), WARN (perlu dilihat manusia), atau OK. Skrip keluar dengan kode 1 kalau ada FAIL, sehingga bisa dipakai di pre-commit hook atau CI.

Pemeriksaan	Yang ditangkap	Ambang
struktur	jumlah bab bukan 24	wajib 24
panjang	bab terlalu pendek/panjang, atau satu bab 1,25x median	1.500–5.000 kata
klise	frasa romance dari daftar pantau	> 8 = FAIL
nama	ejaan tokoh yang salah (Alia vs Alya) via `bible/tokoh.json`	nol
tipografi	spasi ganda, elipsis tiga titik	nol
variasi	pembuka bab yang mirip (Jaccard > 0,45)	peringatan
timeline	tanggal di `bible/timeline.json` melompat mundur	nol
pov	sudut pandang berganti terlalu sering	peringatan

Cara memakainya

```
python3 tools/audit_novel.py

FAIL panjang    bab_05.md hanya 976 kata (minimum 1500)
FAIL timeline   bab 3 (2026-03-04) mendahului bab 2 (2026-03-09)
WARN klise      shiver down her spine (1)
WARN tipografi  elipsis tiga titik; pakai karakter …

FAIL 9 | WARN 5 | OK 1
```

Baca keluarannya dari atas. FAIL diperbaiki hari itu; WARN diperiksa; OK tidak perlu dibaca. Jangan pernah menaikkan ambang agar lulus — itu satu-satunya cara membuat alat ini berhenti berguna.

Dua pemeriksaan yang paling sering menyelamatkan

Timeline. Satu tanggal yang melompat mundur menghancurkan kepercayaan pembaca lebih dari sepuluh kalimat jelek. Karena tanggal di `timeline.json` hanya ditulis sekali, satu perubahan di bab 9 langsung terlihat efeknya di bab 14.

Nama. Varian ejaan (`Alia`, `Alliya`) hampir tidak mungkin ditemukan dengan membaca ulang 90.000 kata, tetapi ditemukan dalam sekejap oleh pencarian pola kata utuh.

Yang tidak bisa diperiksa mesin

Apakah adegan itu menyentuh. Apakah dua tokoh punya alasan untuk saling mencintai. Apakah akhirnya memuaskan. Untuk tiga pertanyaan itu, mesin hanya bisa memberi tanda: hitung berapa adegan yang **mengubah keadaan** dan bandingkan dengan jumlah bab. Kalau kurang dari dua pertiga, masalahnya bukan gaya, melainkan arsitektur — kembali ke skill 01.

> **KEBIASAAN YANG MEMBUAT INI BEKERJA**
> Jalankan audit **setelah setiap bab selesai**, bukan setelah buku selesai. Satu FAIL yang ditemukan di bab 5 memakan dua menit; kesalahan yang sama ditemukan setelah 24 bab memakan dua hari.

SKILL 05

Bible & konsistensi

Buku asal dirender dalam dua bahasa dari satu sumber. Setiap kali satu angka berubah, ia harus berubah di dua tempat, dan pemeriksa memastikan keduanya masih sama: jumlah bab sama, jumlah tabel sama, jumlah gambar sama, kata badan sebanding.

Prinsip yang sama dipakai untuk novel: **satu sumber kebenaran**, semua turunannya diperiksa terhadap sumber itu.

Tiga berkas bible

Berkas	Isi
`bible/tokoh.json`	nama resmi + varian salah yang harus ditangkap; satu tokoh satu entri
`bible/timeline.json`	satu titik waktu peristiwa per bab, format `YYYY-MM-DD`
`bible/kontinuitas.md`	benda, cuaca, musim, luka, dan ponsel: apa yang berubah di bab berapa

Kartu tokoh yang benar-benar dipakai

Bukan biografi. Hanya tujuh hal yang akan Anda butuhkan di tengah bab 14 ketika lupa:

```
NAMA        Alya Prameswari            UMUR 31 (lahir 1995-04-11)
KERJA       arsitek, kantor 9 orang   GAJI  cukup, tidak longgar
LUKA        ayahnya menjual rumah keluarga tanpa bertanya
INGIN       membeli kembali rumah itu  BUTUH  memaafkan ayahnya
RAHASIA     ia yang menandatangani surat penjualan itu
TUBUH       bekas luka 4 cm di lengan kiri, tidak pernah dibahas sampai bab 19
SUARA       kalimat pendek; tidak pernah memakai kata "feel"
```

Kontinuitas yang paling sering bocor

- **Cuaca dan musim.** Hujan di bab 6, lalu di bab 9 disebut "musim kemarau".
- **Benda.** Ponsel yang mati di bab 12 lalu dipakai menelepon di bab 13.
- **Luka.** Pergelangan tangan yang patah dan sudah sembuh dalam tiga hari.
- **Pakaian.** Jas yang dilepas di lift lalu masih dipakai di lobi.
- **Uang.** Tokoh yang tidak punya uang lalu membayar taksi lintas kota.

Semua ini disimpan di `bible/kontinuitas.md` dengan bentuk satu baris per benda: `ponsel mati — bab 12 — hidup lagi bab 14 karena diisi di mobil`. Kalau tidak ada baris itu, kemungkinan besar ia akan lupa.

> **ATURAN YANG MENGIKAT SEMUANYA**
> Kalau sebuah fakta hanya ada di kepala Anda, ia belum ada. Tulis di bible, baru tulis di naskah — bukan sebaliknya.

SKILL 06

Tata letak & tipografi

Tata letak bukan pekerjaan akhir; ia mengunci jumlah halaman, dan jumlah halaman mengunci harga. Di proyek asal, satu keputusan tata letak — margin dan indent — menentukan bahwa naskah menjadi 457 halaman, bukan 380 atau 520.

Spesifikasi yang dipakai di proyek asal

Parameter	Nilai
Jenis huruf	Times New Roman 12 pt (badan), 10 pt (tabel), 9 pt (catatan)
Perataan	rata kiri-kanan (*justify*), tanpa pemenggalan kata
Indentasi baris pertama	12,7 mm, hanya untuk paragraf lanjutan
Spasi baris	1,15
Folio	tengah bawah pada halaman pembuka bab, kanan bawah pada halaman berikutnya
Margin cermin	**ditolak** — margin harus sama di semua halaman
Daftar isi	di depan, dengan nomor halaman yang benar-benar dicocokkan ke PDF
Judul bab	dua baris rata tengah: `CHAPTER 7` lalu judulnya; baris itu tidak diulang di halaman berikutnya

Terjemahan untuk novel romance

Parameter	Cetak (POD)	Digital
Ukuran halaman	5,5 × 8,5 inci (paling umum) atau 6 × 9	mengikuti perangkat
Badan	11,5–12 pt, *leading* 15–16 pt	dapat diubah pembaca
Indentasi	5–6 mm; paragraf pertama tiap adegan tanpa indentasi	sama
Pembuka bab	selalu halaman baru; di cetak, halaman kanan	halaman baru
Jeda adegan	satu ornamen atau tiga bintang, bukan baris kosong	sama
Folio	tengah bawah; hilangkan di halaman pembuka bab dan halaman judul	tanpa folio
Widow / orphan	dilarang; satu baris yatim di puncak halaman adalah cacat	tidak berlaku
Fonta yang dijual	harus tertanam (*embedded*), bukan dirujuk	tertanam di EPUB

Urutan halaman depan (front matter)

1. Halaman setengah judul — judul saja.
2. Halaman judul — judul, subjudul, nama penulis.
3. Halaman hak cipta — tahun, nama, pernyataan fiksi ("tokoh dan peristiwa dalam buku ini adalah fiksi").
4. Halaman persembahan — satu baris, boleh kosong.

5 Daftar isi — untuk novel, cukup judul bab.

6 Bab 1 — dimulai di halaman kanan (cetak).

Halaman hak cipta punya satu kalimat yang tidak boleh dilupakan pada romance: pernyataan bahwa tokoh, tempat, dan peristiwa adalah fiksi. Tanpa itu, seorang pembaca yang mengenali dirinya di dalam buku punya dasar untuk mengeluh — dan itu pernah terjadi pada penulis yang jauh lebih besar.

UJI TATA LETAK DALAM LIMA MENIT

Cetak dua halaman berturut-turut di kertas A4 dengan skala 100%, lalu baca sambil berdiri. Kalau mata harus bergerak lebih dari dua kali per baris, ukuran halaman atau margin terlalu lebar untuk romance — pembaca romance membaca cepat, dan baris panjang memperlambat mereka.

SKILL 07

Produksi berkas

Satu naskah, tujuh berkas keluar. Di proyek asal urutan pembuatannya tidak boleh diubah, dan setiap tahap memeriksa hasil tahap sebelumnya. Urutan yang sama berlaku untuk novel.

Urutan produksi

#	Berkas	Dari mana dan untuk apa
1	`interior.pdf`	dari naskah; tanpa sampul; untuk percetakan
2	`ebook.pdf`	interior + halaman sampul berwarna disisipkan di depan; untuk pembeli
3	`book.epub`	navigasi bab, gambar, teks alternatif; untuk ponsel dan e-reader
4	`book.docx`	naskah yang bisa disunting; untuk kutipan dan terjemahan
5	`cover_print.pdf`	bungkus penuh: belakang + punggung + depan
6	`sample.pdf`	sampul + sebagian awal; gratis, untuk menarik pembeli
7	`figures.zip` / `assets.zip`	gambar terpisah 300 dpi, boleh dipakai ulang

Empat jebakan yang memakan waktu paling banyak

1. **Jumlah halaman dibaca setelah berkas ditutup.** Pada PyMuPDF, `page_count` yang dibaca setelah `close()` mengembalikan nilai yang tidak bisa dipercaya. Baca sebelum menyimpan.
2. **Daftar isi bergeser setelah sampul disisipkan.** Menyisipkan satu halaman di depan menggeser seluruh penanda; nomornya harus dinaikkan manual, bukan diasumsikan ikut bergeser.
3. **Gambar terduplikasi.** Menyalin halaman dari PDF buku jadi menggandakan setiap gambar di halaman itu. Bangun ulang dari `interior.pdf` dan sisipkan hanya halaman sampul.
4. **Fonta tidak tertanam.** PDF terlihat benar di komputer Anda dan berubah di komputer pembeli. Periksa dengan penyunting PDF, bukan dengan mata.

Asersi: cara memastikan berkas tidak bohong

Setiap skrip produksi diakhiri dengan pemeriksaan yang **menghentikan skrip** kalau hasilnya tidak sesuai harapan. Bukan mencetak peringatan — berhenti.

```
assert out.page_count == 458, out.page_count
assert len(out.get_toc()) == 327, len(out.get_toc())
assert abs(out[0].rect.width - 612) < 1      # 8,5 inci
assert 'Setyo Wisodo' in out.metadata.get('author', '')
```

Ini satu-satunya cara membuat produksi bisa diulang. Tanpa asersi, setiap kali naskah berubah Anda harus memeriksa tujuh berkas dengan mata — dan pada percobaan kelima Anda akan melewatkan satu.

Untuk novel: perintah yang sama, lebih sedikit berkas

```
python3 render_novel.py        # naskah -> interior.pdf + penanda bab
python3 make_ebook.py          # + sampul -> ebook.pdf (458 hlm)
python3 make_sample.py         # 3 bab pertama + sampul -> sample.pdf
python3 make_cover.py          # bungkus cetak (belakang+punggung+depan)
python3 make_epub.py           # EPUB 3 dengan nav + alt teks
python3 make_listing.py        # teks deskripsi siap tempel
python3 final_audit.py         # FAIL 0 WARN 0 OK n
```

SATU ATURAN YANG TIDAK BOLEH DILANGGAR

Berkas yang dijual dibangun ulang dari naskah **setiap kali naskah berubah**. Tidak ada berkas yang disimpan karena "yang lama sudah benar" — audit terakhir di proyek asal memang punya pemeriksaan khusus bernama *kesegaran* untuk menangkap tepat kesalahan itu.

SKILL 08

Sampul & gambar jual

Sampul punya satu pekerjaan yang bisa diukur: pada ukuran 200 piksel, orang harus bisa membaca judulnya, mengenali jenis bukunya, dan tahu nama penulisnya. Kalau salah satu gagal, sampul itu belum selesai — seberapa pun indahnya pada ukuran penuh.

Aturan yang lahir dari kesalahan nyata

Aturan	Sebabnya
Nama penulis **dan** tahun di bagian bawah sampul depan	di proyek asal, nama penulis sempat hilang dari sampul
Tidak ada baris statistik di kaki sampul depan	angka di kaki sampul tidak terbaca pada ukuran thumbnail dan membuat sampul terlihat seperti laporan
Semua teks terbaca saat diperbesar 200%	sampul belakang pernah dicetak dengan teks 7 pt yang hilang saat dicetak
Tiga gambar produk, bukan satu	pembeli tidak bisa menyentuh buku; tiga sudut menggantikan sentuhan
Render 3D dengan tebal punggung yang benar	buku 457 halaman yang dirender setipis 100 halaman terlihat palsu

Spesifikasi berkas

Berkas	Ukuran	Dipakai di
Sampul produk	2560 × 1440 px	Gumroad, toko sendiri
Thumbnail	1600 × 1600 px	Discover, daftar produk, profil
Sampul cetak (bungkus)	lebar = (2 × trim) + punggung + 0,125 inci bleed tiap sisi	percetakan POD
Render 3D	6 sudut, 3000 px	marketplace, iklan, media sosial
Avatar profil	800 × 800 px	identitas penjual

Punggung dihitung dari jumlah halaman, bukan dikira-kira: `punggung = halaman ÷ 444` inci untuk kertas krem 60 lb. Buku 458 halaman berarti punggung 1,03 inci. Angka ini masuk ke berkas bungkus dan ke render 3D; kalau berbeda, gambar 3D-nya berbohong.

Terjemahan untuk romance: sampul yang menjanjikan trope

Pembaca romance membeli **janji**, bukan kejutan. Sampul harus menyebut trope-nya tanpa kata-kata: ilustrasi kartun untuk rom-com, siluet dan langit senja untuk drama emosional, foto tubuh tanpa wajah untuk *steamy*, tipografi tangan untuk *small town*. Sampul yang ambigu mendapat klik dari orang yang salah — dan ulasan buruk dari mereka.

Sinyal	Kalau begini	Pembaca menyimpulkan
Palet	pastel + ilustrasi	rom-com, ringan, *closed door*
Palet	gelap + satu warna aksen	drama, luka masa lalu, *slow burn*
Tipografi	serif tebal, huruf besar	buku arus utama, toko buku
Tipografi	skrip/tangan	small town, seri, penulis indie
Figur	dua orang berdekatan, wajah tidak terlihat	fokus pada hubungan, bukan pada tokoh tunggal

Sinyal	Kalau begini	Pembaca menyimpulkan
Objek	satu benda besar (cangkir, kunci, gitar)	satu tema, biasanya seri

Uji lima menit sebelum mengunci sampul

1. Perkecil sampul menjadi 200 px. Bisakah Anda membaca judulnya?
2. Lihat dari jarak tiga meter. Apakah genre-nya masih terbaca?
3. Ubah menjadi hitam-putih. Apakah masih ada hierarki: judul, lalu penulis, lalu gambar?
4. Tutup separuh kanan. Apakah separuh kiri masih menjual?
5. Tunjukkan pada lima orang yang membaca genre ini, tanpa menjelaskan apa pun. Tanyakan satu hal: "buku ini tentang apa?"

> **KESALAHAN YANG PALING SERING TERJADI PADA PENULIS PERTAMA**
> Menaruh terlalu banyak kata di sampul: tagline, kutipan pujian, tiga baris subjudul. Setiap elemen tambahan mengurangi ukuran judul. Judul adalah satu-satunya hal yang harus terbaca pada ukuran thumbnail.

SKILL 09

Sampel & stempel

Sampel gratis adalah mesin penjualan yang paling bekerja di proyek asal: ia memberi pembaca sesuatu yang benar-benar berguna, mengumpulkan alamat email, dan tidak memaksa siapa pun membayar sebelum tahu kualitas tulisannya.

Spesifikasi sampel yang dipakai

- **36 halaman** dari buku 457 halaman — sekitar 8%, cukup untuk satu bab utuh dan satu studi kasus.
- Dimulai dari **sampul berwarna**, bukan halaman judul telanjang.
- Setiap halaman diberi footer: *You have just read 12 of 457 pages* — pembaca selalu tahu di mana ia berada.
- Berkasnya berasal dari **sumber yang sama** dengan berkas berbayar, sehingga tidak ada perbedaan kualitas.

Footer itu terlihat sepele dan justru paling berpengaruh: ia memberi tahu pembaca bahwa yang ia baca hanyalah 8%, tanpa satu kalimat promosi pun.

Terjemahan untuk romance: sampel tiga bab

Keputusan	Alasan
3 bab pertama, berhenti di ***hook***	bukan di tengah adegan; berhenti tepat setelah pertanyaan muncul
Jangan beri adegan ciuman pertama	itu alasan orang membeli; kalau sudah dapat gratis, tidak ada lagi yang dikejar
Akhiri dengan satu halaman ajakan	satu kalimat + satu tautan; bukan tiga paragraf penjualan
Sertakan *content warning*	menghindarkan ulasan buruk dari pembaca yang tidak menyukai tema berat
Nama berkas jelas	`Judul_Sampel_3_Bab.pdf` — bukan `final_final_v2.pdf`

Stempel pembeli — untuk berkas berbayar

Berkas berbayar di proyek asal dicap dengan alamat email pembeli pada halaman pertama saat pembelian. Ini bukan pelacakan, melainkan pengingat sopan bahwa berkas itu milik satu orang. Dua syarat teknis: PDF **tidak boleh terkunci** (kalau terkunci, tidak bisa dicap), dan toggle pencap harus dinyalakan pada berkas yang benar.

Untuk romance: perlakuan yang sama masuk akal untuk buku berbayar, dan sama sekali tidak masuk akal untuk sampel gratis. Sampel yang dicap akan dibagikan orang — itu tujuannya.

> **UJI YANG WAJIB DILAKUKAN SEBELUM PELUNCURAN**
>
> Beli produk Anda sendiri dengan kode diskon 100% (batas satu pemakaian), pakai alamat email yang berbeda, lalu buka berkasnya: halaman pertama harus sampul, cap harus memuat email itu, jumlah halaman harus benar. Setelah selesai, **hapus kodenya**. Kode 100% yang tertinggal adalah pintu gratis.

SKILL 10

Harga & paket

Harga di proyek asal diturunkan dari patokan pasar, bukan dari perasaan: tiga buku sejenis dibandingkan, lalu dipasang 10% di bawahnya. Metodenya bisa dipindahkan ke romance; **angkanya tidak**.

Metode yang dipakai

1. Ambil tiga pembanding nyata di kategori yang sama, catat harganya hari itu.
2. Hitung median.
3. Pasang 10% di bawah median, lalu bulatkan ke angka yang enak dibaca.
4. Tulis alasannya dalam satu kalimat yang bisa diucapkan: *karena buku sejenis dijual $50–55, dan saya sengaja di bawahnya*.
5. Periksa hasil bersih setelah biaya, bukan harga di layar.

Mengapa angka $45 tidak boleh dibawa ke romance

$45 adalah harga buku akademik 457 halaman. Pembaca romance membeli 8–12 buku per bulan; pada $45 mereka membeli satu buku, bukan delapan. Memaksakan harga itu akan menghasilkan nol penjualan — bukan karena bukunya buruk, tetapi karena harganya keluar dari kebiasaan kategori.

Bentuk	Kisaran umum	Catatan
Novel tunggal (digital)	$2,99–4,99	titik terbanyak di $3,99; di atas $5,99 konversi turun tajam
Seri, buku 1	$0–0,99	berfungsi sebagai iklan untuk buku 2–5
Boxset 3–5 buku	$7,99–12,99	nilai per buku turun, total naik
Edisi cetak POD	$12,99–17,99	mengikuti biaya cetak + margin toko
Audiobook	$7,99–14,99	biaya produksi menentukan batas bawah

Angka di atas adalah kebiasaan pasar, bukan janji. Periksa sendiri di kategori Anda hari ini: urutkan 20 buku terlaris di subkategori Anda, catat harganya, ambil median. Metodenya sama seperti di proyek asal.

Tangga diskon yang tidak merusak harga

Kode	Untuk siapa	Diskon	Batas
(tanpa kode)	pembeli biasa	—	harga penuh
`LAUNCH20`	pembaca awal	20%	50 pemakaian, 30 hari
`KAMPUS25`	dosen/mahasiswa	25%	tanpa batas waktu
`ARC`	pembaca pendahulu	100%	20 pemakaian, wajib ulasan jujur

Aturan yang tidak berubah dari proyek asal: **jangan pernah menurunkan harga di halaman produk**. Diskon adalah kesempatan, bukan harga baru. Harga yang tidak pernah dibayar siapa pun bukan harga.

Tiga hal yang wajib dihitung sebelum menetapkan harga

- **Biaya tetap per transaksi.** Di Gumroad 10% + $0,50 untuk trafik sendiri; 30% untuk penjualan dari Discover. Pada harga $3,99, biaya tetap itu setara 12% — jauh lebih terasa daripada pada $45.
- **Ambang payout.** Kalau ambang penarikan $100, pada $2,99 Anda butuh puluhan penjualan sebelum uang bisa ditarik. Rencanakan arus kasnya, bukan hanya marginnya.
- **Eksklusivitas.** Masuk program langganan (mis. Kindle Unlimited) menuntut eksklusivitas digital 90 hari. Itu pilihan strategi, bukan detail teknis — dan tidak bisa dibatalkan di tengah jalan.

> **SATU KALIMAT UNTUK DIINGAT**
> Harga bukan pernyataan tentang nilai buku Anda; ia pernyataan tentang siapa yang Anda ingin membacanya.

SKILL 11

Halaman jual

Halaman produk punya satu tugas: membuat orang yang sudah tertarik mengklik beli. Di proyek asal, deskripsi disusun dari enam bagian tetap, dan setiap bagian punya pekerjaan.

Enam bagian deskripsi

#	Bagian	Isi dan pekerjaan
1	Satu kalimat pembuka	satu angka atau satu pertanyaan yang membuat orang berhenti; bukan ringkasan
2	Apa isinya	jumlah bab, halaman, gambar, tabel — nyata, bukan "lengkap"
3	Mengapa berbeda	satu hal yang tidak dilakukan buku sejenis
4	Apa yang didapat	daftar berkas: PDF, EPUB, DOCX, paket gambar
5	Untuk siapa / bukan untuk siapa	menyaring pembaca yang salah lebih berharga daripada menambah pembaca yang salah
6	FAQ	tiga pertanyaan yang benar-benar ditanyakan: bisa dicetak? ada versi cetak? bagaimana kalau berkasnya rusak?

Jebakan teknis yang menghabiskan satu jam

Menempel teks dari dokumen lain ke kotak deskripsi Gumroad sering melebur semua paragraf menjadi satu blok. Penyebabnya: yang tersalin adalah teks polos. Solusinya bukan menyunting HTML, melainkan menyediakan **dua versi**: berformat (HTML) untuk disalin dari peramban, dan versi ringkas yang tetap enak dibaca kalau melebur.

Aturan yang dipakai: setiap deskripsi punya versi cadangan tiga paragraf. Kalau versi berformat gagal, versi cadangan tetap layak dibaca — bukan bencana.

Terjemahan untuk romance: blurb 150 kata

Blurb romance bukan sinopsis. Ia berhenti tepat sebelum hal yang ingin diketahui pembaca, dan menyebut trope tanpa menyebut kata "trope".

```
[Posisi tokoh A] punya satu aturan: [aturan yang ia pegang].
[Posisi tokoh B] punya satu alasan untuk melanggarnya.

Ketika [peristiwa pemicu] memaksa mereka [situasi bersama],
[A] menemukan bahwa [konsekuensi emosional].

Masalahnya bukan [rintangan luar]. Masalahnya [luka lama].

[Judul] adalah [subgenre] tentang [tema]. Untuk pembaca yang menyukai
[judul pembanding 1] dan [judul pembanding 2].
```

Yang wajib ada	Contoh isi
Peringkat panas (*heat level*)	"closed door" / "one open-door scene" / "explicit"
Peringatan isi	kehilangan, kekerasan rumah tangga, gangguan makan — sebutkan, jangan disamarkan
Janji akhir	"HEA" atau "HFN" — pembaca romance menganggap ini kontrak, bukan kejutan
Pembanding	dua judul yang benar-benar mirip, bukan buku terkenal yang tidak berhubungan

UJI DESKRIPSI DALAM 30 DETIK

Bacakan hanya tiga baris pertama kepada orang lain. Kalau ia bertanya "jadi ini tentang apa?", tiga baris itu belum bekerja. Kalau ia bertanya "terus kenapa?", tiga baris itu sudah bekerja.

SKILL 12

Peluncuran

Di proyek asal, peluncuran disusun sebagai urutan yang tidak boleh dibalik, dengan angka harapan yang jujur. Yang menjual bukan pengumuman, melainkan pesan pribadi.

Urutan peluncuran

#	Tindakan	Hasil yang wajar diharapkan
1	Terbitkan sampel gratis **lebih dulu**	satu tautan yang bisa dibagikan tanpa meminta uang
2	20 pesan pribadi, satu per satu, ke orang yang dikenal	**2–3 penjualan** — hasil tertinggi dari seluruh bulan
3	Bagikan sampel di 3 komunitas yang tepat	5–10 pengunduh, 0–1 penjualan, daftar email bertambah
4	10 surel ke pengajar/pengulas yang relevan	1 penjualan, atau 1 kelas yang memakai buku
5	5 tawaran afiliasi 30%	0–1 kerja sama, nilainya berkali-kali lipat
6	1 postingan publik	trafik; jarang langsung menjadi penjualan
7	Baru setelah ada penjualan berbayar: nyalakan Discover	bonus, bukan rencana

Pesan pribadi yang bekerja

Bukan pengumuman. Satu nama, satu detail tentang mereka, satu tautan sampel, satu pertanyaan yang bisa dijawab tanpa membeli.

```
Subject: A book I finished — and a question

Hi [Name],

I finished the book I mentioned. [Satu kalimat tentang isinya.]

There is a free sample here, no email wall: [tautan]

One favour, and it is not a purchase: tell me which chapter you
would skip. That answer is worth more to me than a sale this week.
```

Kalimat terakhir itu yang membuat pesan dijawab. Ia mengubah permintaan menjadi pertanyaan, dan orang menjawab pertanyaan.

Terjemahan untuk romance

Saluran	Yang benar-benar bekerja
ARC / pembaca pendahulu	20–30 pembaca yang mendapat buku gratis 2–3 minggu sebelum terbit, dengan kewajiban ulasan **jujur** — bukan ulasan positif
Newsletter sendiri	satu-satunya aset yang Anda miliki; sampel gratis adalah alat pengumpulnya
Seri, bukan buku tunggal	buku 1 murah atau gratis, buku 2–4 berbayar; pembaca romance membaca berurutan
BookTok / Instagram	satu adegan, satu kutipan, satu reaksi — bukan sinopsis; konsisten 3× seminggu selama 6 minggu
Tukar tautan antarpenulis	saling menyebut di newsletter; gratis dan paling efektif setelah ARC
Iklan berbayar	baru setelah ada 20+ ulasan dan Anda tahu kata kunci mana yang menghasilkan klik

Yang merusak peluncuran

- **Broadcast ke ratusan alamat.** Nol penjualan, dan domain email Anda masuk daftar hitam.
- **Membeli ulasan atau menukarnya dengan imbalan.** Melanggar aturan toko dan merusak kepercayaan yang sedang dibangun.
- **Menjanjikan "harga naik besok" lalu tidak menaikkannya.** Sekali berbohong soal harga, semua angka Anda kehilangan arti.
- **Menunda peluncuran sampai sempurna.** Buku yang terbit dengan tiga kesalahan kecil selalu mengalahkan buku yang tidak pernah terbit.

> **ANGKA YANG WAJIB DICATAT SETIAP HARI**
>
> Empat saja: kunjungan halaman produk, jumlah penjualan, pendapatan bersih, dan dari mana kunjungan datang. Di akhir bulan hitung **pendapatan bersih per 100 kunjungan**. Di bawah $2, masalahnya harga atau audiens. Di atas $8, naikkan harga dan ulangi sebulan.

SKILL 13

Kontrol mutu akhir

Daftar ini dijalankan **sebelum** tombol terbit ditekan, bukan sesudah. Di proyek asal, 45 pemeriksaan otomatis dan satu daftar manusia harus lulus bersamaan.

Naskah

- ☐ 24 bab ada, masing-masing mengubah keadaan (kalimat "dari … menjadi …" terisi).
- ☐ Setiap bab berada dalam rentang panjang yang direncanakan; tidak ada bab 1,25× median.
- ☐ Tidak ada frasa klise dari daftar pantau.
- ☐ Nama tokoh konsisten; tidak ada varian ejaan.
- ☐ Timeline tidak melompat mundur; tanggal di bible cocok dengan naskah.
- ☐ Setiap adegan punya alasan; adegan yang bisa dihapus tanpa mengubah keadaan sudah dihapus.
- ☐ Tidak ada blok ringkasan di akhir bab; bab berhenti pada kalimat yang bekerja.

Berkas

- ☐ PDF dibangun ulang dari naskah terakhir, bukan dari berkas lama.
- ☐ Halaman pertama PDF = sampul berwarna; setelahnya halaman judul.
- ☐ Jumlah halaman sesuai; daftar isi menunjuk halaman yang benar.
- ☐ Fonta tertanam; tidak ada karakter rusak atau kotak kosong.
- ☐ EPUB terbuka di dua aplikasi berbeda; navigasi bab bekerja.
- ☐ DOCX tidak memuat komentar, catatan revisi, atau teks terlacak.
- ☐ Sampel berasal dari sumber yang sama dan berhenti di titik yang direncanakan.
- ☐ Judul berkas dapat dibaca manusia, bukan `final_final_v2`.

Halaman jual

- ☐ Harga terbaca benar, bukan $0.
- ☐ Tiga gambar produk tampil; thumbnail terbaca pada ukuran kecil.
- ☐ Deskripsi berformat, bukan satu blok melebur.
- ☐ Tidak ada teks cadangan seperti `[link to your free sample product]` yang tertinggal.
- ☐ Kategori dan tag terisi; tag memakai spasi, bukan tanda hubung.
- ☐ Kebijakan pengembalian tertulis dan konsisten dengan janji di deskripsi.
- ☐ Tombol beli bisa diklik sampai halaman pembayaran.

Etika

- ☐ Tidak ada klaim yang tidak bisa dibuktikan di halaman jual.
- ☐ Peringatan isi disebut jujur, bukan disamarkan.
- ☐ Ulasan tidak dibeli dan tidak ditukar dengan imbalan.
- ☐ Nama dan identitas orang nyata tidak dipakai tanpa izin.
- ☐ Hak cipta gambar dan kutipan jelas; sumber disebut.

ATURAN TERAKHIR

Kalau ada satu kotak yang belum dicentang dan Anda tergoda menerbitkan juga: ingat bahwa satu-satunya hal yang lebih mahal daripada menunda seminggu adalah memperbaiki produk yang sudah dibeli orang.

LAMPIRAN A

Struktur folder & perintah

Struktur folder yang membuat semua skill di atas bisa dijalankan tanpa berpikir.

```
novel/
├── manuscript/
│   ├── bab_01.md ... bab_24.md
│   └── bonus/epilog.md
├── bible/
│   ├── tokoh.json          nama resmi + varian salah
│   ├── timeline.json       [{"bab": 1, "tanggal": "2026-03-02"}, ...]
│   └── kontinuitas.md      benda, cuaca, luka, uang
├── tools/
│   └── audit_novel.py
├── render/
│   ├── render_novel.py     naskah -> interior.pdf   (penanda bab)
│   ├── make_ebook.py       + sampul -> ebook.pdf
│   ├── make_sample.py      3 bab -> sample.pdf
│   ├── make_cover.py       bungkus cetak
│   ├── make_epub.py        EPUB 3 + nav + alt teks
│   └── final_audit.py      FAIL/WARN/OK
├── art/
│   ├── cover_front.png      300 dpi
│   ├── cover_back.png
│   └── renders/             6 sudut, 3000 px
└── publish/
    ├── Judul_ebook.pdf
    ├── Judul.epub
    ├── Judul.docx
    ├── Judul_sample.pdf
    └── listing.txt
```

Urutan perintah, dari naskah kosong sampai siap jual

```
python3 tools/audit_novel.py            # 1. naskah lulus dulu
python3 render/render_novel.py          # 2. interior.pdf
python3 render/make_ebook.py            # 3. ebook.pdf (sampul + isi)
python3 render/make_sample.py           # 4. sample.pdf
python3 render/make_cover.py            # 5. bungkus cetak
python3 render/make_epub.py             # 6. EPUB
python3 render/final_audit.py           # 7. FAIL 0 WARN 0 OK n
```

Tiga aturan berkas

1. **Satu sumber.** Naskah di `manuscript/` adalah satu-satunya kebenaran. Semua berkas jual dibangun darinya.
2. **Nama berkas = judul.** `Bertahan_di_Musim_Hujan_ebook.pdf`, bukan `buku_final2.pdf`.
3. **Jangan menaruh berkas besar di riwayat versi.** Simpan di penyimpanan luar; yang masuk riwayat hanya naskah dan skrip.

LAMPIRAN B

Enam prompt siap tempel

Enam perintah yang bisa ditempel langsung ke asisten AI. Semuanya berbentuk permintaan yang hasilnya bisa diperiksa, bukan permintaan "buatkan yang bagus".

1 · Menyusun arsitektur

```
Saya menulis novel romance [subgenre], target 90.000 kata, 24 bab.
Buat tabel 24 baris dengan kolom: bab, beat, satu kalimat
"X berubah dari ... menjadi ...", target kata.
Aturan: setiap bab harus mengubah keadaan hubungan. Kalau dua baris
mengubah keadaan dengan cara yang sama, tandai dan usulkan penggantinya.
Jangan menulis prosa.
```

2 · Memeriksa bab

```
Baca bab ini. Laporkan hanya empat hal, dalam bentuk daftar:
1. Kalimat yang bisa dihapus tanpa kehilangan informasi.
2. Frasa klise romance, kutip persis.
3. Perpindahan waktu/tempat yang membingungkan, sebut paragrafnya.
4. Apakah keadaan hubungan berubah di bab ini? Jawab ya/tidak dan
   tunjukkan kalimat yang membuktikannya.
Jangan menulis ulang bab ini.
```

3 · Menyamakan suara

```
Berikut kartu suara dua tokoh. Tulis ulang adegan ini dua kali, sekali
dari POV masing-masing, maksimal 250 kata tiap versi.
Syarat: kedua versi tidak boleh berbagi lebih dari tiga kata benda
selain yang wajib (pintu, meja, hujan).
[kartu suara A] [kartu suara B] [adegan]
```

4 · Menyusun blurb

```
Buat blurb 150 kata untuk novel ini dengan struktur: posisi A, posisi B,
peristiwa pemicu, konsekuensi emosional, luka lama, janji akhir (HEA).
Larangan: pertanyaan retoris di akhir, kata "tak terduga",
kata "mengubah hidupnya selamanya", dan sinopsis bab 4 ke atas.
Sertakan heat level dan content warning di luar blurb.
```

5 · Mengaudit kontinuitas

```
Berikut 24 bab dan bible/timeline.json. Temukan:
1. tanggal yang melompat mundur,
2. benda yang hilang lalu muncul,
3. luka yang sembuh terlalu cepat,
4. cuaca/musim yang tidak konsisten.
Untuk tiap temuan: bab, kutipan, dan usulan perbaikan satu baris.
Kalau tidak ada temuan, katakan tidak ada — jangan mengarang.
```

6 · Menyiapkan peluncuran

```
Buat 20 pesan pembuka yang berbeda untuk 20 orang yang saya kenal,
masing-masing maksimal 80 kata, berisi: satu detail tentang mereka
(saya isi sendiri), satu kalimat tentang buku, satu tautan sampel,
satu pertanyaan yang bisa dijawab tanpa membeli.
Larangan: kata "promo", "diskon" di dua kalimat pertama,
dan kalimat pembuka yang sama di dua pesan.
```

Mulai besok pagi

1. Buat folder `novel/` dengan tiga subfolder: `manuscript/`, `bible/`, `tools/`. Sepuluh menit.
2. Tulis 24 kalimat "dari … menjadi …" (skill 01). Jangan menulis prosa sebelum ini selesai.
3. Isi `bible/tokoh.json` dan `bible/timeline.json` untuk tiga tokoh utama dan lima titik waktu pertama.
4. Tulis bab 1 sampai selesai, lalu jalankan `python3 tools/audit_novel.py`. Perbaiki FAIL-nya hari itu.
5. Ulangi butir 4 dua puluh tiga kali. Semua yang lain di berkas ini menunggu di ujung sana.

Penutup

Sebelas dari tiga belas skill di berkas ini bisa dijalankan tanpa komputer. Yang butuh komputer hanya dua: audit otomatis dan produksi berkas. Itu bukan kebetulan — urutan, disiplin, dan pemeriksaanlah yang membuat sebuah naskah menjadi produk, dan semuanya bisa dikerjakan dengan pena.

> *Naskah yang selesai dengan tiga kesalahan kecil selalu mengalahkan naskah sempurna yang tidak pernah selesai.*