

Caso de uso	CU01 – Iniciar sesión	
Versión	V1. 2026-06-05	
Actores	Administrador, Vendedor, Cliente	
Fuentes	Documentos requisitos SCAR	
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR	
Descripción	El sistema debe permitir el ingreso mediante credenciales únicas y asignar roles.	
Precondición	El usuario debió seleccionar la opción iniciar sesión para ver el panel de inicio de sesión	
Secuencia Normal	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1	El actor debe estar en la página principal de la plataforma Muestre toda la información en la plataforma entre esta la opción iniciar sesión
	2	Seleccionar la opción iniciar sesión Muestre formulario de inicio de sesión donde pida nombre de usuario y contraseña
	3	Ingresar la información y seleccionar iniciar El sistema recarga y muestra ahora el perfil de usuario en la esquina superior derecha
	4	
	5	
	6	
	n	
Escenario Alternativo	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	El Actor se equivocó en algún dato ingresado a la hora de iniciar sesión El sistema vuelve a cargar el formulario y muestra el mensaje usuario o contraseña incorrectos
Postcondición	El actor no recuerda sus datos	
Excepciones	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	El actor olvida los datos que debe ingresar y insiste en ingresar datos incorrectos El sistema sigue mostrando el mensaje: nombre o contraseña de usuario incorrectos
	1.2	Si el actor no conoce sus datos y no registro un correo al momento de crear su cuenta podrá dar al símbolo de registrar El sistema lo redireccionara al registro de usuario mostrando un formulario para ingresar sus datos
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	1 segundo
	2	60 segundos
Frecuencia esperada	2 veces 60 segundos	
Importancia	Sin importancia	
Urgencia	Puede esperar	
Comentarios		

Caso de uso	CU02 – Cerrar Sesión		
Versión	V1. 2026-06-06		
Actores	Administrador, Vendedor, Cliente		
Fuentes	Documento requisitos SCAR		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR		
Descripción	El sistema debe permitir finalizar sesión a cualquier usuario mediante un botón de cerrar sesión		
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión anteriormente		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario selecciona el icono de su perfil	El sistema muestra un desplegable de las opciones que puede hacer el usuario en su perfil
	2	El usuario selecciona la opción cerrar sesión en la tabla de su perfil	El sistema se recarga esta vez sin la información del usuario
	3		
	4		
	5		
	6		
	n		
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
Postcondición	<postcondición del caso de uso>		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	n segundos	
	2	n segundos	

Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>
Importancia	{sin importancia, importante, vital}
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}
Comentarios	<comentarios adicionales>

Caso de uso	CU03 – Recuperar Contraseña		
Versión	V.1 2026-06-06		
Actores	Administrador, Vendedor, cliente		
Fuentes	Documentos requisitos SCAR		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR		
Descripción	El sistema debe permitir restaurar o recuperar la contraseña a cualquier usuario		
Precondición	El usuario se había registrado con anterioridad, pero no recuerda su contraseña de usuario		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario ingreso sus datos, pero no ingreso correctamente la contraseña u olvido algún dato de esta	El sistema muestra el mensaje contraseña incorrecta y da un mensaje seleccionable de restablecer contraseña
	2	El usuario selecciona la opción restablecer contraseña	El sistema envía un correo electrónico al usuario para que pueda restablecer su contraseña
	3	El usuario ingresa al correo y selecciona la opción restablecer contraseña	El correo lo reenvía a la plataforma con un formulario para ingresar su nueva contraseña y confirmación de esta
	4	El usuario ingresa su nueva contraseña en el formulario	El sistema actualiza la nueva contraseña del usuario en la base de datos
	5		
	6		
	n		
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
Postcondición	<postcondición del caso de uso>		

Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	n segundos	
	2	n segundos	
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>		
Importancia	{sin importancia, importante, vital}		
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}		
Comentarios	<comentarios adicionales>		

Caso de uso	CU – 04 Auto Registro		
Versión	V1. 2026-06-06		
Actores	Administrador, Vendedor, Cliente		
Fuentes	Documentos requisitos SCAR		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR		
Descripción	El sistema debe permitir auto registrarse en la plataforma con credenciales nuevas.		
Precondición	El usuario es nuevo en el sistema y no se ha registrado		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario desea registrarse y selecciona la opción en la parte superior en la opción registrar usuario	La plataforma muestra una página con un formulario donde el usuario debe ingresar su nombre y contraseña a usar
	2	El usuario ingreso los datos requeridos para el registro y selecciono registrar	El sistema lo dirige a la página principal y su usuario ahora se ve reflejado en la parte superior derecha
	3		
	4		
	5		
	6		
	n		
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
Postcondición	<postcondición del caso de uso>		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	n segundos	

	2	n segundos
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>	
Importancia	{sin importancia, importante, vital}	
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}	
Comentarios	<comentarios adicionales>	

Caso de uso	CU05 – Registrar Usuario		
Versión	V1. 2026-06-06		
Actores	Administrador, Vendedor		
Fuentes	Documentos requisitos SCAR		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR		
Descripción	El sistema debe permitir registrar manualmente a un nuevo usuario.		
Precondición	No hay credenciales para este usuario en el sistema		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario desea registrar a otra persona en el sistema y selecciona la opción registrar	El sistema muestra un formulario expandido en el cual se ven espacios donde ingresar datos y en que rol entra la persona que se desea registrar
	2	El usuario ingresa los datos que pide el sistema y selecciona la opción de rol que desee para el nuevo usuario	El sistema ingresa al nuevo usuario al sistema con los datos y el rol que se le asigno a este
	3		
	4		
	5		
	6		
	n		
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
Postcondición	<postcondición del caso de uso>		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	n segundos	

	2	n segundos
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>	
Importancia	{sin importancia, importante, vital}	
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}	
Comentarios	<comentarios adicionales>	

Caso de uso	CU6 – Consultar Usuario	
Versión	V1. 2026-06-06	
Actores	Administrador, Vendedor	
Fuentes	Documentos requisitos SCAR	
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR	
Descripción	El sistema deberá permitir búsquedas rápidas de cualquier usuario.	
Precondición	El usuario está en su perfil de usuario	
Secuencia Normal	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1	El usuario desde su perfil se dirige hasta la opción búsqueda de usuarios El sistema despliega una pequeña tabla de usuarios con una opcion de búsqueda por nombre en la parte superior de esta tabla
	2	El usuario va ingresando el nombre del perfil que desea consultar El sistema poco a poco va filtrando entre los nombres de los distintos usuarios hasta encontrar a la persona que coincide con el nombre completo ingresado
	3	El usuario selecciona el nombre de la persona que quiere consultar El sistema muestra la información del usuario seleccionado
	4	
	5	
	6	
	n	
Escenario Alternativo	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.
Postcondición	<postcondición del caso de uso>	

Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	n segundos	
	2	n segundos	
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>		
Importancia	{sin importancia, importante, vital}		
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}		
Comentarios	<comentarios adicionales>		

Caso de uso	CU7 - Editar Usuario		
Versión	V1. 2026-06-06		
Actores	Administrador		
Fuentes	Documentos requisitos SCAR		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR		
Descripción	El sistema deberá permitir modificar datos de registro de cualquier usuario.		
Precondición	El usuario está viendo la información de perfil de otro usuario		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario ve toda la información de la persona consultada en la base de datos y procede a cambiar algo en esta	El sistema va guardando los cambios que el usuario va haciendo dentro del perfil
	2	El usuario da a guardar cambios para que la información actualizada se actualice en el sistema	El sistema ahora muestra esta nueva información para el perfil editado y todos los demás en el sistema
	3		
	4		
	5		
	6		
	n		
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
Postcondición	<postcondición del caso de uso>		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
	1.2	Si <condición de excepción>, {el <actor>, el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	n segundos	

	2	n segundos
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>	
Importancia	{sin importancia, importante, vital}	
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}	
Comentarios	<comentarios adicionales>	

Caso de uso	CU08 – Editar perfil	
Versión	V1. 2026-06-06	
Actores	Administrador, Vendedor, Cliente	
Fuentes	Documentos requisitos SCAR	
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR	
Descripción	El sistema deberá permitir realizar auto ediciones a perfiles de usuario.	
Precondición	El usuario está en su perfil	
Secuencia Normal	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1	El usuario ingreso a su perfil y selecciona la opción editar usuario El sistema pide contraseña de usuario para comprobar que los cambios sean echos por el dueño del perfil
	2	El usuario ingresa la contraseña para poder editar su perfil El sistema muestra un formulario con la información del usuario de forma editable
	3	El usuario ingresa los nuevos datos en los formularios y finaliza la edicion El sistema actualiza la nueva información dentro de la base de datos
	4	
	5	
	6	
	n	
Escenario Alternativo	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.
Postcondición	<postcondición del caso de uso>	
Excepciones	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	n segundos
	2	n segundos

Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>
Importancia	{sin importancia, importante, vital}
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}
Comentarios	<comentarios adicionales>

Caso de uso	CU09 - Actualizar Estado Usuario		
Versión	V1. 2026-06-06		
Actores	Administrador, Vendedor		
Fuentes	Documentos requisitos SCAR		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR		
Descripción	El sistema debería permitir actualizar el estado de usuario de perfiles seleccionados.		
Precondición	El usuario ha ingresado a la edición de su perfil de usuario		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario a ingresado a la edición de su perfil para hacer cambios	El sistema le muestra la edición de perfil de usuario entre estas las opciones de actualizar el estado que quiere mostrar en su perfil
	2	El usuario selecciona actualizar estado y pone la información deseada	El sistema actualiza la información que el usuario a ingresado
	3		
	4		
	5		
	6		
	n		
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
Postcondición	<postcondición del caso de uso>		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	n segundos	

	2	n segundos
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>	
Importancia	{sin importancia, importante, vital}	
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}	
Comentarios	<comentarios adicionales>	

Caso de uso	CU10 – Eliminar Usuario	
Versión	V1. 20206-06-06	
Actores	Administrador	
Fuentes	Documentos requisitos SCAR	
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR	
Descripción	El sistema debería permitir eliminar usuarios en general a el administrador.	
Precondición	El usuario está viendo la información de perfil de otro usuario	
Secuencia Normal	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1	El usuario observa el perfil con la información de la otra persona y selecciona la opción de eliminar usuario
	2	El usuario selecciona la opción SI
	3	
	4	
	5	
	6	
	n	
Escenario Alternativo	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.
Postcondición	<postcondición del caso de uso>	
Excepciones	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	n segundos
	2	n segundos

Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>
Importancia	{sin importancia, importante, vital}
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}
Comentarios	<comentarios adicionales>

Caso de uso	CU11 - Registrar Producto	
Versión	V1. 2026-06-06	
Actores	Administrador	
Fuentes	Documentos requisitos SCAR	
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR	
Descripción	El sistema debería permitir registrar productos en general al administrador.	
Precondición	El administrador debe ingresar a la base de datos	
Secuencia Normal	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1	El usuario ingresa a la base de datos para ingresar un nuevo producto El sistema muestra una lista de todos los productos actualmente ingresados al sistema
	2	El usuario selecciona la opción para añadir un producto El sistema muestra un formulario para ingresar los datos de precio, nombre, cantidad para venta e imágenes del producto
	3	El usuario ingresa los datos referidos en el formulario y añade el producto a la base de datos El sistema agrega el producto a la base de datos con un código propio y guarda los cambios
	4	
	5	
	6	
	n	
Escenario Alternativo	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.
Postcondición	<postcondición del caso de uso>	

Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	n segundos	
	2	n segundos	
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>		
Importancia	{sin importancia, importante, vital}		
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}		
Comentarios	<comentarios adicionales>		

Caso de uso	CU12 – Listar Productos		
Versión	V1. 2026-06-06		
Actores	Administrador, Vendedor, Cliente		
Fuentes	Documentos requisitos SCAR		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR		
Descripción	El sistema debería permitir listar productos en perfiles como administrador, vendedor y cliente.		
Precondición	El usuario está en la página principal		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario desde la página principal selecciona la opción de búsqueda en la parte superior	El sistema permite escribir para buscar y muestra algunas opciones de posible búsqueda
	2	El usuario digita poco a poco el producto de la lista que desea adquirir	El sistema va buscando poco a poco el producto al que el cliente se refiere hasta mostrarlo como la única opción u opción principal
	3		
	4		
	5		
	6		
	n		
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
Postcondición	<postcondición del caso de uso>		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	

	1	n segundos
	2	n segundos
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>	
Importancia	{sin importancia, importante, vital}	
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}	
Comentarios	<comentarios adicionales>	

Caso de uso	CU13 - Consultar un Producto Por Id		
Versión	V1. 2026-06-06		
Actores	Administrador, Vendedor, Cliente		
Fuentes	Documentos requisitos SCAR		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR		
Descripción	El sistema deberá permitir realizar búsquedas de producto por id		
Precondición	El usuario está buscando un producto en el sistema		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario desea encontrar un producto en específico e ingresa el número que el sistema le dio del producto	El sistema lo dirige directamente al producto que el cliente desea adquirir o consultar
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	n		
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
Postcondición	<postcondición del caso de uso>		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	n segundos	
	2	n segundos	

Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>
Importancia	{sin importancia, importante, vital}
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}
Comentarios	<comentarios adicionales>

Caso de uso	CU14 – Editar Producto	
Versión	V1. 2026-06-06	
Actores	Administrador	
Fuentes	Documentos requisitos SCAR	
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR	
Descripción	El sistema deberá permitir editar productos solo en usuarios administrador	
Precondición	El usuario esta sobre la base de datos de productos del sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1	El usuario selecciona el producto que desea cambiar su información en el sistema El sistema muestra la información del producto que desea modificar el usuario
	2	El usuario cambia la información del producto deseado y guarda el cambio El sistema actualiza la información del producto dentro de la base de datos
	3	
	4	
	5	
	6	
	n	
Escenario Alternativo	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.
Postcondición	<postcondición del caso de uso>	
Excepciones	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	n segundos
	2	n segundos

Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>
Importancia	{sin importancia, importante, vital}
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}
Comentarios	<comentarios adicionales>

Caso de uso	CU15 - Actualizar Estado Producto	
Versión	V1. 2026-06-06	
Actores	Administrador	
Fuentes	Documentos requisitos SCAR	
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR	
Descripción	El sistema deberá permitir actualizar estado de productos solo en usuarios administrador	
Precondición	El usuario está editando el producto en la base de datos	
Secuencia Normal	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1	El usuario desea actualizar el producto a no disponible El sistema en la información del producto muestra la opción disponible que se refleja para los demás en la página web
	2	El usuario actualiza el estado del producto a no disponible y guarda el cambio El sistema ahora no muestra a los demás el producto y en la base de datos el estado del producto es inactivo
	3	
	4	
	5	
	6	
	n	
Escenario Alternativo	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.
Postcondición	El usuario está editando el producto en la base de datos	
Excepciones	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	n segundos

	2	n segundos
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>	
Importancia	{sin importancia, importante, vital}	
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}	
Comentarios	<comentarios adicionales>	

Caso de uso	CU16 – Eliminar un producto	
Versión	V1. 2026-06-06	
Actores	Administrador	
Fuentes	Documentos requisitos SCAR	
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 Desarrollar modulo usuarios del sistema SCAR	
Descripción	El sistema deberá permitir eliminar productos solo en usuarios administrador	
Precondición	El usuario está en editando la información de un producto	
Secuencia Normal	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1	El usuario en la edición del producto encuentra la opción eliminar producto <acción realizada por el sistema>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>
	2	Si <condición>, {el <actor>} <acción realizada por el actor>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x> Si <condición>, {el sistema} <acción realizada por el sistema>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>
	3	
	4	
	5	
	6	
	n	
Escenario Alternativo	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.
Postcondición	<postcondición del caso de uso>	
Excepciones	Paso	Acción
		Actor Sistema
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	n segundos
	2	n segundos

Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>
Importancia	{sin importancia, importante, vital}
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}
Comentarios	<comentarios adicionales>