



JAVA 웹 개발자 양성과정 HTML&CSS

5강 - 표 콘텐츠 태그

By SoonGu Hong

* table, tr, th, td

- table 요소는 표를 만들기 위해 사용합니다.
- table은 표의 행을 설정하는 tr 요소, 그리고 열의 제목을 지정하는 th, 그리고 열 데이터를 지정하는 td를 포함합니다.

Simple table with header

First name	Last name
John	Doe
Jane	Doe

Table with thead, tfoot, and tbody

Header content 1	Header content 2
Body content 1	Body content 2
Footer content 1	Footer content 2

Table with colgroup

Countries	Capitals	Population	Language
USA	Washington D.C.	309 million	English
Sweden	Stockholm	9 million	Swedish

Table with colgroup and col

Lime	Lemon	Orange
Green	Yellow	Orange

* th - 머리글 칸을 지정

속성	의미	값
abbr	열에 대한 간단한 설명	
headers	관련된 하나 이상의 다른 머리글 칸 id속성 값	
colspan	병합하려는 열의 수	기본값 1
rowspan	병합하려는 행의 수	기본값 1
scope	자신이 누구의 '머리글 칸'인지 명시	col, colgroup, row, rowgroup

공연요금		
구분	S석	VIP
성인	50,000원	70,000원
청소년	40,000원	60,000원
소인	미취학 아동 일반 요금의 50%	
공연시간	1회	13:00시 - 15:00시
	2회	17:00시 - 19:00시

감사합니다
THANK YOU