



# Custom Api Expection

주로 애플리케이션의 특정 상황에서 발생하는 예외를 나타내기 위해 사용.

## Custom ValidationException

유효성 검사 예외 클래스, 주로 입력데이터나 유효성을 확인하는 과정에서 발생하는 예외를 처리하기 위해 사용

## Custom JwtException

사용자가 정의한 커스텀 JWT (Jason Web Token) 예외 클래스로, JWT를 처리하는 과정에서 발생하는 예외를 처리하기 위해 사용.

JWT는 인증과 권한 부여를 위해 사용되는 토큰 기반의 인증 방식.

토큰의 유효성을 검증하는 과정에서 발생하는 예외를 처리하는데 사용.

오류처리

CustomApiException 이서 오류발생해서

사용자가 설정한 Custom ~. 로 넘기는 과정에서

ControllerException ~ 이 넘어야 함.

크리민.

Join까지 있음.

직접히

컴퓨터의 메모리 상에 존재하는 데이터는 파일로써 저장하거나, 통신하는 다른 컴퓨터에게  
이전받은 형태가 많아서 편리하기 위해 바이트 스트림 형태로 만드는 것.

JSQL

Entity 객체를 중심으로 개발.

Entity 객체를 대상으로 쿼리를 작성.

from에 들어가는 객체

대소문자 구분.

테이블이름 > Entity 이름.

변경사항 필수!