



조승현 (1994.12.26)

Contact

- ☎ 010-2822-7820
- ✉ tmdgus7820@naver.com

Channel

- 깃허브
- 블로그
- 포트폴리오

Certification

- GTQ 1급

안녕하세요. 웹디자이너에서 퍼블리셔, 프론트엔드까지 사용자와 가장 가까운 곳에서 시작해, 이제는 시스템 전체를 고민하는 개발자 조승현입니다.

개발은 언제나 '사용자의 불편함을 어떻게 해결할까'라는 고민에서 출발합니다. 처음에는 눈에 보이는 화면과 경험을 개선하는 데 집중했다면, 지금은 그 안의 시스템 구조와 개발 효율성까지 함께 고민합니다. 최근에는 AI를 적극 도입하여 백엔드 아키텍처 설계와 클라우드 인프라 영역까지 주도적으로 확장하며, 복잡한 비즈니스 요구사항을 실제 동작하는 서비스로 구현해 내고 있습니다.

- 실시간 AI 음성·채팅 상담 플랫폼의 풀스택 개발을 주도하며, 웹소켓 파이프라인 구축을 통해 **본인 확인부터 상담 예약까지의 전 과정을 자동화**하고 **24시간 무중단 응대 체계를 실현**했습니다.
- 네트워크 단절 시 백엔드 **In-Memory(Map 객체)**의 대화 이력을 기반으로, **상담 맥락 유실을 0%의 무중단 세션 재연결 로직**을 구현하여 음성 상담의 연속성을 대폭 개선했습니다.
- Qdrant(Vector DB)를 활용한 RAG 기반의 **초개인화 상품 추천 파이프라인**을 구축하고, 코드 배포 없이 최신 정보를 즉시 반영할 수 있는 관리자 업로드 기반 지식베이스 갱신 구조를 설계했습니다.
- 외부 제휴사 트래픽의 안전한 수용을 위해 **2분 TTL 기반의 단기 만료 토큰(Access Key) 인증 API**를 구축하여, B2B 비즈니스 요구사항을 기술적으로 완성했습니다.
- 많은 리스트를 불러올 때 **화면에 보이는 영역만 렌더링하도록** 처리하여, 초기 로딩 속도를 높이고 필요한 데이터만 렌더링하도록 최적화했습니다.
- 입력 폼 작성 시 데이터를 임시저장**하여 사용자가 페이지를 이탈한 경우에도 작성중이던 데이터를 불러올 수 있도록 처리하여 사용자 경험을 개선했습니다.

Skills

Frontend

React Next.js TypeScript Tanstack Query Zustand TailwindCSS Styled-Components

- next-intl 기반 다국어 라우팅 설계 및 Virtual Scroll, Debounce 등 렌더링 최적화 적용 경험 (Clevi 홈페이지)
- Zustand 전역 상태 관리 및 Persist 캐싱으로 불필요한 API 호출 최소화 (마실가실 프로젝트)

Backend & DB

Node.js NestJS Prisma PostgreSQL Socket.IO

- AI 코딩 도구를 활용해 프론트엔드 요구사항에 맞는 REST API와 실시간 웹소켓(Socket.IO) 서버를 직접 구축하고 연동할 수 있습니다.
- JWT 기반 인증 플로우 및 토큰 갱신 구조 구현 (Clevi CMS 관리자 인증)

AI & Infra

Gemini Live API Qdrant Docker

- Gemini Live API·일반 LLM을 활용한 음성·채팅 상담 서비스 비즈니스 로직 구현 (IvyFin)
- 보험 약관 텍스트를 Qdrant에 임베딩·검색하는 RAG 파이프라인 구축 (IvyFin)
- Docker 기반 로컬 DB 컨테이너 환경 구성 및 운용

Design & Tools

Figma Photoshop Illustrator

- 웹디자이너·퍼블리셔 경력 기반으로 기획 의도를 UI로 직접 구현, 디자인~개발 단독 수행 가능 (Clevi 홈페이지 전체 단독 기획·디자인)

클레비씨에스

2025.06 - 2026.04

소프트웨어개발자(풀스택/AI)

Clevi 기업 홈페이지 & 관리자 CMS 2025.07 ~ 2025.09

AI 챗봇, 멀티모달 LLM, 에이전트, 온프레미스·온디바이스 AI 솔루션을 제공하는 Clevi의 공식 홈페이지를 단독으로 기획, 디자인, 프론트엔드, 백엔드까지 개발했습니다. 소개 페이지에 그치지 않고, 기술자료·뉴스 콘텐츠를 비개발자가 직접 운영할 수 있는 관리자 CMS까지 함께 구축했습니다.

🔗 프로젝트 <https://clevi.ai>

📝 기술 블로그 [비전공 신입 개발자의 도전기: 회사 홈페이지를 직접 만들다](#)

[Next.js / Tiptap] 콘텐츠 관리자 CMS 구축

- Tiptap 기반 WYSIWYG 에디터와 Supabase Storage를 연동한 **관리자 CMS**를 구축하여, 비개발자가 기술자료·뉴스 콘텐츠를 직접 등록·수정·이미지 교체할 수 있는 운영 환경 마련
- 콘텐츠 운영 방식을 '개발자 코드 배포 → 반영' 구조에서 '관리자 직접 수정 → 즉시 반영' 구조로 전환하여, 콘텐츠 작업 시 개발자 개입을 1명 → 0명으로 단축

[next-intl] 글로벌 확장을 위한 다국어 라우팅 설계

- next-intl 기반 다국어 라우팅 구조를 설계하여 한국어·영어 콘텐츠 확장이 가능한 홈페이지 아키텍처 구축

[Security] JWT 인증 및 LLM API Key 보호를 위한 프록시 설계

- JWT 기반 관리자 인증 및 토큰 갱신 플로우 구현, LLM API Key 보호를 위한 **백엔드 프록시 구조 설계**로 안전성 확보

IvyFin AI 보험 상담 플랫폼 2026.01 ~ 2026.04

보험 보장분석 상담 신청 고객을 대상으로, 1차 상담 접수부터 건강 데이터 기반 상담 및 맞춤형 상품 추천까지 이어지는 End-to-End AI 플랫폼을 주도하여 개발했습니다. 상담사가 직접 수행하던 접수 과정을 AI 음성·채팅으로 자동화하고, 고객 정보와 건강검진 데이터를 기반으로 RAG 상품 추천 파이프라인을 유기적으로 연결했습니다.

🔗 [1차] AI 사전 접수 서비스 (고객 인증 및 상담 예약) <https://ivyfinsult-gai.clevics.co.kr>

🔗 [2차] AI 심층 상담 서비스 (보장분석 및 상품 추천) <https://ivyfinsult.clevics.co.kr>

📝 기술 블로그 [AI 음성 상담부터 RAG 상품 추천까지: IvyFin 풀스택 개발 회고](#)

[Gemini Live / Socket.IO] 실시간 상담 및 접수 프로세스 완전 자동화

- Gemini Live와 Socket.IO 기반의 실시간 웹소켓 파이프라인을 구축하여, 본인 확인부터 심사 필수 정보 수집, 상담 예약까지의 **전 과정을 자동화함**으로써 **24시간 공휴일·야간 무중단 상담 응대 체계를 실현**
- 네트워크 단절 시 백엔드 **In-Memory(Map 객체)**의 conversationHistory와 마지막 AI 응답 상태를 기반으로 상담 맥락을 완벽히 복원하는 **무중단 세션 재연결 로직**을 구현하여 **음성 상담의 연속성을 대폭 개선**

[LLM Tool Calling] 기반 상담 상태 관리 및 검증 플로우 구축

- LLM의 **Tool Call**을 활용해 AI 응답 생성과 동시에 고객 정보 기록, 상담 단계 전환, 예약 완료 처리가 백엔드와 **실시간으로 동기화**되도록 구현
- 필수 정보 누락, 중복 단계 전환, 조기 예약 완료 등 실시간 대화 중 발생할 수 있는 이상 행동을 방지하기 위해 엄격한 서버 측 검증 아키텍처를 추가하여 **시스템 안정성을 확보**

[Authentication / TTL] 외부 제휴사 유입 고객 인증 및 보안 진입 플로우 설계

- 외부 제휴사 고객 정보를 기반으로 동적 상담 세션을 생성하고, **30자리 Access Key와 2분 TTL(단기 만료)**, Redirect URL 구조를 설계하여 별도의 회원가입 없이도 안전하게 상담에 진입할 수 있는 **비회원 인증 인프라**를 구축

[Qdrant / Vector DB] RAG 기반 보험 상품 추천 파이프라인 구축

- 고객의 나이, 성별, 관심 보장 조건으로 1차 필터링을 거친 후, **Qdrant(Vector DB)의 시맨틱 검색**을 통해 고객의 상담 맥락에 부합하는 보험 상품 약관 데이터를 찾아 **AI 추천 로직에 연동**
- 관리자 대시보드를 통한 **업로드 기반 지식베이스 갱신 구조**를 구축하여, 최신 보험 상품 정보를 실시간 추천 결과에 **즉시 반영**할 수 있도록 운영 프로세스를 개선

메드소프트

2021.03 - 2023.06
운영팀/웹퍼블리셔

40개 이상의 웹사이트 제작, HTML, CSS, JavaScript로 고객 요구사항을 반영하여 품질 향상에 기여

- 고객과 소통하며 요청사항을 파악하고 문제를 해결, 연 매출 300% 증가에 기여

CSS 공통화 작업 및 스타일 규칙 정립

- 회사 내부에서 사용할 수 있는 CSS 공통화 작업을 주도하여 일관된 디자인과 효율적인 작업 프로세스 구축
- CSS 코드 중복을 40% 감소시켜 유지보수성을 향상시키고, 개발 시간 30% 단축
- 스타일 가이드 도입 이후 신규 프로젝트 시작 시 초기 설정 시간을 50% 절감하여 팀의 생산성 크게 향상

(주)권홍아카데미

2018.11 - 2019.12
디자인팀/웹디자이너

제품 디자인 및 제품 출시

- 샴푸 및 헤어클리닉 제품 디자인
- 제품 박스 및 제품에 붙이는 로고, 성분 라벨 제작
- 제품 용기부터 붙이는 라벨을 제작하며 제품 하나가 만들어지는 과정을 경험

홈페이지 관리 및 인쇄물 제작

- 자사 홈페이지 디자인 및 관리
- 체인점 인쇄물 제작 (현수막, 배너, POP, 메뉴판 등)

주식회사오엠와이

2017.11 - 2018.07
디자인팀/웹디자이너

쇼핑몰 홈페이지 관리 및 오픈마켓 판매 딜 관리

- 쇼핑몰 상세 페이지 디자인 및 인물 보정 작업
- 오픈마켓 판매 딜 배너 디자인 전담

Projects

마실가실 (2024.02 ~ 2024.05)

산책을 기록하고 공유하며 색다른 산책 경험을 도와주는 서비스

프로젝트 <https://masilgasil.vercel.app>

저 장 소 <https://github.com/Team-SilverTown/Team-SilverTown-MasilGasil-FE>

핵심 내용

불필요한 API 호출 및 속도 지연 문제 해결

문제

- 홈 화면에 접속할 때마다 날씨 및 미세먼지 정보가 변경되지 않았음에도 API 호출이 반복적으로 발생하는 문제
- 미세먼지 정보 api를 호출 하기 위해서는 순차적인 API 호출이 필요하여 데이터 로딩이 지연 되는 문제 발생

해결방안

- 조건부 캐싱 전략을 통해 데이터 변경 시점에만 재호출 되도록 개선
 - Geolocation API를 통해 사용자 위치가 100m 이상 이동 시 재호출하도록 구현
 - Zustand Persist로 로컬 캐시 도입 후 30분 유효시간 설정하여 유효시간이 지난 경우 재호출하도록 구현
- 날씨, 측정소, 미세먼지 API를 병렬로 호출하여 처리 속도를 향상 (Promise.allSettled로 3개 API 동시 호출)
- 지연 로딩 UI 추가 (로딩 스켈레톤을 적용해 완료된 데이터부터 보여주어 사용자 경험을 향상)

성과

	병렬처리 X	병렬처리 O	개선 사항
평균 렌더링 속도	0.2s	0.1s	렌더링 속도 50% 향상

- API 호출을 병렬 처리하여 처리 속도 0.2s → 0.1s 향상 (처리 속도 50% 향상)

5번 방문 기준	Persist 호출 최적화 X	Persist 호출 최적화 O	개선 사항
API 호출 횟수	5회	1회	-4회 (80% 감소)
평균 렌더링 속도	2s	1.4s	렌더링 속도 30% 향상

- [zustand persist를 통한 API 호출 최적화](#)
 - 기존: 5번 방문 시 5번 호출
 - 개선: 5번 방문 시 1번 호출 (80% 감소)

리스트 페이지 로딩 속도 개선

문제

- useInfiniteQuery로 페이지 단위 데이터를 점진적으로 호출했지만, 모든 데이터가 DOM에 누적되어 렌더링되면서 스크롤 시 성능 저하가 발생 (MSW의 Mock 데이터를 통한 1분간의 무한 스크롤 패치 결과 : 500개 이상 데이터 테스트 결과)

해결방안

- 가상화를 통해 필요한 항목만 렌더링
- react-virtualized의 List 컴포넌트로 화면에 보이는 항목만 렌더링함으로써, 불필요한 DOM 노드 생성 방지
- CellMeasurer를 사용해 이미지 포함 항목의 동적 높이를 계산하여 일관된 스크롤 경험을 보장

성과

1분간 무한 스크롤	react virtualized 적용 X	react virtualized 적용 O	개선 사항
평균 렌더링 속도	1.5s	0.6s	렌더링 속도 60% 향상
API 호출 횟수	111회	130회	+ 19회 (호출 효율성 감소)
뷰 포트 누적 노드 수	444개	5개	-439개 (95% 감소)

- 가상화로 현재 보이는 항목만 렌더링해 DOM 노드 수 기존: 444개 → 5개로 감소 (렌더링 성능 개선)
- 사용하지 않는 데이터는 메모리에서 자동 해제해 장시간 사용 시 메모리 누수 방지

낙관적 업데이트로 API 호출 최적화

문제

- 좋아요 버튼을 누를 때마다 API가 호출 되어 서버에 부하를 줄 수 있는 문제가 발생 (악의적인 사용자가 계속해서 호출 할 경우 20초 동안 166회 API 요청 발생)

해결방안

- 디바운스 함수를 활용하여 좋아요 버튼의 마지막 상태 값만 API 호출하도록 최적화
- 기존과 동일한 상태인 경우 API 호출하지 않도록 처리

성과

20초 호출 횟수	Debounce 적용 X	Debounce 적용 O	개선 사항
API 호출 횟수	166회	1회	-165회 (99.4% 감소)

- 기존: 20초 동안 166회 API 호출 (초당 8.3회 호출)
- 개선: 마지막 상태 값으로 1회 호출로 최적화하여, 서버 부담을 99.4% 감소

Education

프로그래머스 데브코스

2023.09 - 2024.03

수료

정규 커리큘럼 외 js/react 및 코딩 테스트 스터디 진행

- 실행 컨텍스트, 이벤트 루프, 클로저 등의 핵심 개념을 이해하고 디버깅 역량 강화
- 가상 DOM 재조정 알고리즘 및 컴포넌트 라이프사이클 최적화 방법 학습
- 코딩 테스트 스터디를 통한 자료구조 활용 및 문제 해결 역량 강화 (100+ 문제 풀이)

협업 프로세스 체계화

- Git Flow 브랜치 전략 도입을 통해 효율적인 코드 병합 및 충돌 문제 해결
- ESLint + Prettier를 활용한 코드 컨벤션 통일

컴포넌트 주도 개발

- Storybook 기반 UI 컴포넌트 문서화 시스템 구축
- Atomic Design 패턴 적용으로 재사용 가능한 컴포넌트 아키텍처 설계 경험

프로젝트를 통한 실무 역량 확보

- REST API 설계 원칙 이해 및 JWT 인증 로직 구현
- 백엔드 개발자와의 협업을 통한 API 응답 데이터 구조 표준화
- Postman을 활용한 CRUD 엔드포인트 테스트 케이스 작성

중부대학교

2013

엔터테인먼트학과

중퇴