

2022.05.23 이승아



- 🛖 컴포넌트구조
- <u>ॣ</u> 전체결과비교
- 👱 세부페이지결과
- <u></u> 구조별코드소스
- ₩ 문제 및 소 감




전체결과비교

세부페이지결과

구조별코드소스

문 제 및 소 감






전체결과비교

세부페이지결과

구조별코드소스

문 제 및 소 감

원 본 페 이 지



구 현 페 이 지






전체결과비교

세부페이지결과

구조별코드소스

문 제 및 소 감


아이콘 변경



HeaderNav.jsx



Search 버튼을 누르면 이미지 변경





전체결과비교

세부페이지결과

구조별코드소스

문 제 및 소 감

마우스를 올리면 서브 메뉴바가 펼쳐짐





전체결과비교

세부페이지결과

구조별코드소스

문 제 및 소 감

BannerSection.jsx





Swiper 라이브러리 적용



전체결과비교

세부페이지결과

구조별코드소스

문 제 및 소 감

EventSection.jsx



Swiper 라이브러리 적용




전체결과비교

세부페이지결과

구조별코드소스

문 제 및 소 감

MenuSection.jsx






전체결과비교

세부페이지결과

구조별코드소스

문 제 및 소 감

StoreSection.jsx






전체결과비교

세부페이지결과

구조별코드소스

문 제 및 소 감

SnsSection.jsx





전체결과비교

세부페이지결과

구조별코드소스

문 제 및 소 감

Footer.jsx



App.js

```
import React from 'react';
import Footer from './components/Footer';
import NavBar from './components/NavBar';
import Content from './pages/Content';
import BannerSection from './components/BannerSection'
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
const App = () \Rightarrow \{
  return (
    <>
    {/* NavBar */}
    <NavBar/>
    {/* MainBanner */}
    <BannerSection/>
    {/* Content */}
    <Routes>
      <Route path='/' element={<Content/>}/>
    </Routes>
    {/* Footer */}
    <Footer/>
    </>>
 );
};
export default React.memo(App);
```

index.js

```
</React.StrictMode>
);
```

Meta.js

```
* @filename: Meta.jsx
 * @description <head>태그 내의 SEO 처리 및 기본 참조 리소스 명시
 * @author: Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
*/
import logo from './asset/img/logo.png';
import React from 'react';
// SEO 처리기능 패키지
import { Helmet, HelmetProvider } from 'react-helmet-async';
/** SEO 처리 컴포넌트
 * @param props
 * @returns{JSX.Element}
 */
const Meta = (props) => {
 return (
      <div>
        <HelmetProvider>
            <Helmet>
                <meta charset='utf-8'/>
                <title>{props.title}</title>
                {/* SEO태그 */}
                <meta name='description' content={props.description} />
                <meta name='keywords' content={props.keywords} />
                <meta name='author' content={props.author} />
                <meta property='og:type' content='website' />
                <meta property='og:title' content={props.title} />
                <meta property='og:description' content={props.description} />
                <meta property='og:url' content={props.url} />
                <meta property='og:image' content={props.image}/>
                <link rel='shortcut icon' href={props.image} type="image/png"/>
                <link rel='icon' href={props.image} type="image/png"/>
                {/* 웹폰트 적용을 위한 외부 리소스 참조 */}
                <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"/>
                <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"</pre>
crossorigin/>
            <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?</pre>
family=Nanum+Gothic:wght@400;700;800&display=swap" rel="stylesheet"></link>
            </Helmet>
        </HelmetProvider>
        </div>
 );
};
```

```
Meta.defaultProps={
    title:"배스킨라빈스",
    description: 'Baskin Robbins clone by ReactJs',
    keywords:'React',
    author:'Seunga Lee',
    image: logo,
    url: window.location.href
};
export default Meta;
```

GlobalStyled.js

```
/**
 * @filename: GlobalStyles.js
 * @description: 전역으로 적용될 기본 스타일시트.
                이 파일에서 정의한 class는 ReaxtJSX에서 className 속성으로 참조한다.
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
import { createGlobalStyle } from 'styled-components';
/**
 * 전역 스타일 시트를 정의한 객체
 * @type {GlobalStyleComponent<{}, DefaultTheme>}
 */
const GlobalStyle = createGlobalStyle`
   html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
   margin: 0;
   padding: 0;
    border: 0;
   font-size: 100%;
   font: inherit;
   vertical-align: baseline;
/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure,
```

```
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
    display: block;
}
body {
    line-height: 1;
}
ol, ul {
    list-style: none;
}
blockquote, q {
    quotes: none;
}
blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after {
    content: '';
    content: none;
}
table {
    border-collapse: collapse;
    border-spacing: 0;
}
        font-family: 'Nanum Gothic', sans-serif;
export default GlobalStyle;
```

NavBar.js

```
import React, {useCallback, useState} from 'react';
import styled from 'styled-components';
import {Link} from 'react-router-dom';
import data from '../data'
import SearchSection from './SearchSection';
const NavBarContainer = styled.div`
width: 100%;
.NavBar-top {
  .container{
  width: 1200px;
  height: 150px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin: auto;
    .sns-icon{
    width: 200px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
```

```
.container {
    width: 250px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
const MenuContainer = styled.div`
border-top: 1px solid black;
border-bottom: 2px solid black;
  .container{
 width: 1200px;
 display: flex;
  justify-content: space-between;
 margin: auto;
    .member {
      display: flex;
      justify-content: space-around;
      a{
      color: #3C2821;
      opacity: 0.8;
      font-weight: bold;
      padding: 25px;
        &:first-child {
        color: #FF7C98;
      }
    .gnb {
    display: flex;
    justify-content: space-around;
      a{
      color: #3C2821;
      font-weight: bold;
      padding: 25px;
      }
    }
  }
const SubmenuContainer= styled.div`
 &::after {
    display: block;
    content: "";
    width: 100%;
    height: 1px;
    background-color: #693337;
  .hidden-menu {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    width: 1200px;
```

```
margin: 0 auto;
   ul {
     display: flex;
     flex-direction: column;
     justify-content: center;
     align-items: center;
     li {
       padding-bottom: 16px;
       color: rgb(132, 123, 123);
       font-style: 14px;
       font-weight: 300;
       letter-spacing: -0.65px;
       line-height: 16.8px;
       cursor: pointer;
     }
   }
 }
const SearchBar = styled.div`
 width: 30px;
`;
const NavBar = () => {
 const [button, setButton] = useState(false);
 const [mouhover, setMouHover] = useState(false);
 const onMouHover=()=> setMouHover(!mouhover);
 const onMouOutHover=()=> setMouHover(mouhover);
 const onButtonChange = useCallback(() => {
   setButton(!button);
 }, [button]);
 const {navbar:{logo, icon, app, flavor, searchBtn, closeBtn}} = data;
 return (
  <>
  <NavBarContainer>
  <div className="container">
   <div className='snsIcon'>
       <u1>
          \{icon.map((v,i)=>(
           key={i}>
             <Link to='/'>
               <img src={v} alt='icon'/>
             </Link>
           ))}
       </div>
   <div className="logo">
      <Link to="">
        <div className='logo' logo={logo}></div>
      </Link>
    </div>
```

```
Link to="">고객센터</Link>
    <Link to="">CONTACT US</Link>
    <button type="button" onClick={onButtonChange}>
      {button === false ? <img src={searchBtn}alt="search-icon" />
      : <img src={closeBtn} alt="close-icon" />}
    </button>
    </div>
</NavBarContainer>
<MenuContainer>
  <div className="container">
      <Link to="">LOGIN</Link>
       <Link to="">JOIN</Link>
      <div onMouseOver={onMouHover} onMouseOut={onMouOutHover}>
      <Link to="">FAVOR OF THE MONTH</Link>
       <Link to="">MENU</Link>
       Link to="">영양 성분 및 알레르기</Link>
       <Link to="">EVENT</Link>
       <Link to="">STORE</Link>
       <Link to="">ABOUT</Link>
      <SearchSection buttonState={button} />
  </div>
 </div>
</MenuContainer>
{button &&(
    <SubmenuContainer>
      <div className='hidden-menu'>
       <img src={app} alt="app"/>
       <div className='flavorImg'>
         <img src={flavor} alt="flavor"/>
       </div>
      </div>
      <l
         Link to='/'>아이스크림</Link>
         <Link to='/'>아이스크림케이크</Link>
         Link to='/'> 음료</Link>
         Link to='/'>커피
         <Link to='/'>디저트</Link>
      <l
         Link to='/'>아이스크림</Link>
         Link to='/'> 음료</Link>
         Link to='/'>케이크</Link>
      <l
         <Link to='/'>진행중이벤트</Link>
         <Link to='/'>당첨자발표</Link>
```

```
<l
        Link to='/'>매장찾기</Link>
        Link to='/'>고객센터</Link>
        <Link to='/'>단체주문</Link>
     <l
        Link to='/'>공지사항</Link>
        <Link to='/'>보도자료</Link>
        <Link to='/'>채용정보</Link>
        <Link to='/'>점포개설문의</Link>
        <Link to='/'>CONTACT US</Link>
     <SearchBar hidden={button}/>
    </SubmenuContainer>
  )};
</>
);
};
export default React.memo(NavBar);
```

SearchSection.js

```
import React from 'react';
import styled from 'styled-components';
const SearchContainer=styled.div`
   background-color: #0003;
   width: 100%;
    height: 100%;
    position: absolute;
    z-index: 9999;
    .container{
    width: 100%;
    height: 400px;
    background-color: white;
        table{
        width: 1200px;
        margin: auto;
            th{
            height: 100px;
            }
            td{
            width: 600px;
            vertical-align: top;
            .best-product span{
            color: #FF7C98;
```

```
input{
          background-color: #EFEFEF;
          border: none;
          }
          select{
          border: 1px solid #EFEFEF;
          button{
          width: 150px;
          height: 40px;
          color: white;
          background-color: #FF7C98;
          border-radius: 20px;
          margin: auto;
   }
const SearchSection = () => {
   return (
<SearchContainer>
   <div className="container">
   >
              <h6>제품명</h6>
              <form>
                  <select name="" id="">
                     <option value="">전체</option>
                     <option value="">아이스크림</option>
                     <option value="">아이스크림케이크</option>
                     <option value="">음료</option>
                     <option value="">커피</option>
                     <option value="">디저트</option>
                     <option value="">block pack</option>
                     <option value="">ready pack</option>
                  </select>
              <input type="text" />
              </form>
          <h6>해시태그</h6>
              <div>
              <input type="text" />
              <div className="best-product">
                  자주찾는 해시태그
                  <span>#피카피카피카츄</span>
                  <span>#피카츄초코바나나블라스트</span>
                  <span>#쿨쿨잠만보밀키소다블라스트</span>
                  <span>#고라파덕아이스크림콘</span>
                  <span>#푸린아이스크림콘</span>
                  <span>#포켓몬스터</span>
              </div>
```

```
</div>
             <h6>알레르기 성분</h6>
             <form>
                 <input type="checkbox" name="" id="" />계란
                 <input type="checkbox" name="" id="" />대두
                 <input type="checkbox" name="" id="" />돼지고기
                 <input type="checkbox" name="" id="" />땅콩
                 <input type="checkbox" name="" id="" />밀
                 <input type="checkbox" name="" id="" />복숭아
                 <input type="checkbox" name="" id="" />우유
                 <input type="checkbox" name="" id="" />없음
             </form>
             <button> 검색 </button>
   </div>
</SearchContainer>
);
};
export default SearchSection;
```

BannerSection.js

```
import React, { useState, useEffect } from "react";
import data from "../data";
import axios from "axios";
import { Swiper, SwiperSlide } from "swiper/react";
import { Autoplay, Pagination, Navigation } from "swiper";
import "swiper/css";
import "swiper/css/navigation";
import "swiper/css/pagination";
import "swiper/css/autoplay";
import styled from "styled-components";
const SwiperContainer = styled.div`
    .swiper-slide {
     div {
       img {
       width: 100%;
     }
    .swiper-button-prev,
```

```
.swiper-button-next {
      width: 109px;
      height: 109px;
      border: 5px solid #fce6ea;
      border-radius: 50%;
      background: none;
      color: #fce6ea;
      transform: translateY(-50%);
      }
    .swiper-button-prev {
    left: 20px;
    .swiper-button-next {
    right: 20px;
    }
    .swiper-pagination {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    margin-bottom: 20px;
      .swiper-pagination-bullet {
      margin: 0 10px;
      width: 10px;
      height: 10px;
       &:hover {
        background-color: #301d17;
        transform: scale(1.6);
        transition: all 0.5s;
      }
      .swiper-pagination-bullet-active {
      width: 13px;
      height: 13px;
      background-color: #301d17;
      }
   }
const MySwiper=()=>{
const [ bannerImg, setBannerImg] = useState([]);
const {baneer:top} = data;
useEffect(() => {
  (async () \Rightarrow {
 try {
 const responese = await axios.get("http://localhost:3001/banner");
 setBannerImg((bannerImg) => responsee.data);
 } catch (e) {
 console.error(e);
 alert("서버와 연결 되지 않았습니다.");
 }
 })();
 }, []);
 return (
    <SwiperContainer>
```

```
<Swiper
    modules={[Autoplay, Pagination, Navigation]}
    slidesPerView={1}
    navigation
    autoplay={{ delay: 3000 }}
    loop={true}
    pagination={{ clickable: true }}
    <div>
    <img src={top} alt="topbanner"/>
      {bannerImg.map((v, i) => {
    return (
      <SwiperSlide key={i}>
        <div>
        <img src={v.bgImg} alt="banner img" />
        </div>
      </SwiperSlide>
      );
      })}
      </div>
    </Swiper>
    </SwiperContainer>
  );
}
export default MySwiper;
```

EventSection.js

```
import React, { useState, useEffect } from "react";
import data from "../data";
import axios from "axios";
import { Swiper, SwiperSlide } from "swiper/react";
import { Pagination } from "swiper";
import "swiper/css";
import "swiper/css/pagination";
import styled from "styled-components";
const EventContainer=styled.div`
 width: 100%;
 margin: 0 auto;
 margin-bottom: 50px;
   h3 {
   text-align: center;
    padding-top: 80px;
    padding-bottom: 50px;
    }
    .swiper-slide {
    margin-bottom: 40px;
      div {
      height: 465px;
```

```
.event-point {
       margin-top: 22px;
       margin-bottom: 8px;
        .event-text {
        color: rgb(47, 35, 28);
       font-size: 17px;
        letter-spacing: -0.65px;
        line-height: 23px;
        .event-period {
       margin: 11px 0;
        color: rgb(148, 135, 128);
       font-size: 13px;
       font-weight: 300;
        letter-spacing: -0.65px;
       line-height: 19.5px;
     }
    .swiper-pagination {
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
      .swiper-pagination-bullet {
     margin: 0 10px;
     width: 6px;
     height: 6px;
       &:hover {
       background-color: #301d17;
       transform: scale(1.6);
       transition: all 0.5s;
      }
      .swiper-pagination-bullet-active {
     width: 9px;
     height: 9px;
     background-color: #301d17;
     }
   }
const EventSection = () => {
 const [eventAd, setEventAd] = useState([]);
 const {event:title} = data;
 useEffect(() => {
   (async () => {
   try {
   const responese = await axios.get("http://localhost:3001/event");
   setEventAd((eventAd) => responese.data);
   } catch (e) {
   console.error(e);
   alert("서버와 연결 되지 않았습니다.");
```

```
})();
   }, []);
   return (
     <EventContainer>
     <h3>
     <img src={title} alt="" />
     </h3>
     <Swiper
     pagination={{ clickable: true }}
     modules={[Pagination]}
     slidesPerView={4}
     spaceBetween={16}
     slidesPerGroup={3}
     {eventAd && eventAd.map(({
       src, image, info, period
     },i) => {
     return (
     <SwiperSlide key={i}>
     <img src={src} alt="event-img" />
     <img className="event-point" src={image} alt="" />
     {info}
     {period}
     </div>
     </SwiperSlide>
     );
     })}
     </Swiper>
     </EventContainer>
     );
     };
export default EventSection;
```

StoreSection.js

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import styled from 'styled-components';
import data from '../data';

const StoreContainer = styled.div`
  width: 100%;
  padding: 80px 0;
    .container{
    width: 1200px;
    margin: auto;
    .allSet{
    display: flex;
    text-align: center;
```

```
.store{
          img{
            margin: 20px 0;
          }
        .delivery{
            img{
              margin: 20px 0;
        }
      }
  }
const StoreSection = () => {
  const {store:{title,img}} = data;
  const {delivery:{order,tel}} = data;
  return (
    <StoreContainer>
      <div className="container">
        <div className="allSet">
          <div className="store">
          <img src={title} alt="" />
          <Link to=''><img src={img} alt="" /></Link>
          </div>
          <div className="delivery">
          <img src={order} alt="" />
          <Link to=''><img src={tel} alt="" /></Link>
          </div>
        </div>
      </div>
    </StoreContainer>
);
};
export default StoreSection;
```

SnsSection.js

```
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { Link } from "react-router-dom";
import axios from "axios";
import styled from "styled-components";
import data from '../data';

const SnsContainer=styled.div`
  width: 100%;
    .content-wrap{
    width: 1200px;
    height: 800px;
    margin: auto;
    position: relative;
```

```
hr{
      color: #C2BCB3;
      opacity: 0.5;
      }
      .section-name{
      position: absolute;
      top: 0;
      left: 38%;
      }
      .instagram-img{
      margin: 50px 0;
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
        li{
       width: 220px;
        height: 220px;
        overflow: hidden;
        margin: 3px;
         img{
         width: 100%;
         height: 100%;
         object-fit: cover;
          }
     }
   }
const SnsSection = () => {
const {sns:{title, icon, sub}} = data;
const [instagram, setInstagram] = useState([]);
 useEffect(()=>{
    (async()=>{
      try {
        const response = await axios.get('http://localhost:3001/instgram');
      setInstagram(instagram=>response.data );
      } catch (e) {
        console.error(e);
        alert('ajax통신 실패')
      }
   })();
 },[])
return (
<SnsContainer>
<img className="hSns" src={title} alt="" />
<div className="sns">
<l
 \{icon.map((v,i)=>(
   key={i}>
      <Link to='/'>
        <img src={v} alt='icon'/>
      </Link>
   ))}
```

```
</div>
<div className="snsbox-title">
<img src={sub} alt="" />
</div>
<u1>
\{instagram.map((v, i) => \{
return (
key={i}>
<img src={v.src} alt="" />
);
})}
</SnsContainer>
);
};
export default SnsSection;
```

Footer.js

```
import React, {useState} from "react";
import { Link } from "react-router-dom";
import data from '../data';
import styled from "styled-components";
 const FooterContainer= styled.div`
 width: 100%;
 border-top: 1px solid #FEAF2A;
    .footContainer{
   width: 1200px;
   margin: auto;
   text-align: center;
      .policy{
      display: flex;
      justify-content: space-between;
      align-items: center;
    .famliy{
    width: 100%;
    background-color: #F9F8F7;
      .family-logo{
      width: 1200px;
      margin: auto;
      display: flex;
      justify-content: space-evenly;
      align-items: center;
        ul{
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
```

```
width: 400px;
       &:nth-child(2){
       width: 150px;
       }
        .img1{
       height: 30px;
      .brand-logo{
      height: 40px;
      width: 150px;
      border-radius: 10px;
        .small-logo{
         width:100px;
         &:nth-child(1){
           padding: 0 -10px;
         }
       }
      }
    }
   }
   .info{
   text-align: center;
   margin: 40px 0;
   }
const Footer = (props) => {
 const {footer:{brandLogo,footerLogo}} = data;
 const [option, setOption] = useState('');
 return (
 <FooterContainer>
   <div className="footContainer">
      <Link to=''>점포개설문의</Link>
        <Link to=''>채용문의</Link>
       <Link to=''>윤리신고센터</Link>
       Link to=''>이용약관</Link>
       <Link to=''>개인정보처리방침</Link>
        <Link to=''>영상정보처리기기운영관리방침</Link>
        <Link to=''>거래희망회사 사전등록</Link>
      </div>
    <div className="family">
    <Link to='/'><img src={brandLogo[0]} alt="brandLogo"/></Link>
        <
         <Link to='/'><img src={brandLogo[1]} alt="brandLogo"/></Link>
        <
         <Link to='/'><img src={brandLogo[2]} alt="brandLogo"/></Link>
```

```
<Link to='/'><img src={brandLogo[3]} alt="brandLogo"/></Link>
   <Link to='/'><img src={brandLogo[4]} alt="brandLogo"/></Link>
   <Link to='/'><img src={brandLogo[5]} alt="brandLogo"/></Link>
 </div>
<div className='familySite'>
 <button onClick={()=>setOption((prev)=>!prev)}>
   FAMILY SITE
 </button>
 <Link to="/">배스킨스쿨</Link>
   <Link to="/">SPC그룹사이트</Link>
   <
    <Link to="/">SPCMAGAGAZINE</Link>
   <1i>>
    <Link to="/">BR코리아</Link>
   <1i>>
    <Link to="/">해피포인트</Link>
   <Link to="/">파스쿠찌</Link>
   <Link to="/">삼립</Link>
   <1i>>
    <Link to="/">파리바게트</Link>
   <1i>>
    <Link to="/">던킨도너츠</Link>
   </div>
{/* Compony Information */}
<div className='information'>
 <img src={footerLogo} alt="footerLogo"/>
 <div className='info'>
   사업자 등록번호 : 303-81=09535
   니알코리아(주) 대표이사 도세호
   <address>
    서울특별시 서초구 남부순환로 26020(양재동 11-149번지)
   </address>
```

Content.jsx

```
import React from 'react'
import MenuSection from '../components/MenuSection'
import EventSection from '../components/EventSection';
import StoreSection from '../components/StoreSection';
import SnsSection from '../components/SnsSection';
const Content = () => {
 return (
    <>
    {/* EventContent */}
    <EventSection/>
    {/* MenuContent */}
    <MenuSection/>
    {/* StoreContent */}
    <StoreSection/>
    {/* SnsContent */}
    <SnsSection/>
    </>>
  )
}
export default Content;
```

data.js

```
const data ={
   navbar:{
   logo:[
```

```
"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/logo_baskinrobbins.png"
        ],
        icon:[
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_facebook.png",
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns twitter.png",
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_blog.png",
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns instagram.png",
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns youtube.png"
        ],
        searchBtn:[
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/icon_search.png"
        ],
        closeBtn:[
"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_search_close.gif"
        ],
        app:[
"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/img_happypoint_app.jpg"
        ],
        flavor:[
"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/flavor/img_monthly_fom_220429
.png?v=220228"
        ],
      },
      baneer:{
        top: "http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1714824579.jpg"
      },
      event:{
         title: "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/h_event.png"
        },
   menu:{
        bgImg: "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/bg menu.jpg",
        title:"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/h_menu.png",
mainImg:"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/img menu list 220429.pn
g?v=220429"
    },
   store:
        {
            title: "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/h_store.png",
            Img:"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/img_store.jpg"
        },
   delivery:
        {
order: "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/h_happyorder_delivery.png
```

```
tel: "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/img_happyorder_delivery.png
        },
   sns:{
        title: "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/h_sns.png",
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_facebook.png",
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_twitter.png",
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_blog.png",
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_instagram.png",
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_youtube.png"
        ],
        sub:"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/tit sns.png"
   },
    footer:{
        brandLogo:[
"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_happypoint.png",
"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn happymarket.png",
"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_spc_story.png",
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_norton.gif",
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_ccm_2.png",
            "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_ksa.png"
        ],
        footerLogo:
"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/footer_logo.png"
};
export default data;
```

data.json

```
"bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1649133684.png",
                "bgColor": "#dbeffb"
            },
            {
                "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1714816944.png",
                "bgColor": "#efb5b1"
            },
                "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1714808856.png",
                "bgColor": "#5eb640"
            },
                "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1667440402.png",
                "bgColor": "#f6f8f8"
            },
                "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1667383155.png",
                "bgColor": "#ffe103"
            },
                "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1643869369.png",
                "bgColor": "#fb6373"
            },
                "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1664934495.png",
                "bgColor": "#ffffff"
            },
            {
                "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1649140992.png",
                "bgColor":"#060b33"
            },
                "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1670146295.png",
                "bgColor":"#e5e5e5"
            },
                "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1667539209.png",
                "bgColor": "#f16c83"
            }
        ],
        "event":[
```

```
" src":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/banner_delivery.png",
"image": "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit store.gif",
               "info":"해피오더 딜리버리로 간편하게 주문하세요",
               "period":"상시진행"
           },
           {
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/banner_delivery_bm.png",
"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
               "info":"배달에 민족에서 빠르게 주문하세요!",
               "period":"상시진행"
           },
           {
              " src":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/banner_delivery_ygy.png",
"image": "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
               "info": "요기요에서 손쉽게 주문하세요!",
               "period":"상시진행"
           },
           {
              " src":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/banner_delivery_kakao.png",
"image": "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
               "info":"카카오톡 주문하기에서 편리하게 주문하세요!",
               "period":"상시진행"
           },
              " src":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1670146074.png",
"image": "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_online.gif",
               "info":"기아 멤버스 최대 50% 제휴혜택",
               "period": "상시진행"
           },
              " src":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1667538956.png",
"image": "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit online.gif",
               "info": "2022 배스킨라빈스 특별한 제휴혜택",
               "period":"상시진행"
           },
              " src":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1659436130.png",
"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
               "info":"고소한 오트밀크와 깔끔한 콜드브루의 만남, 콜드브루 오트라떼 출
```

```
시",
               "period": "상시진행"
           },
              " src":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1643869329.png",
"image": "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit store.gif",
               "info": "KT멤버십 고객이라면 누구나 파인트 30% 할인!",
               "period":"상시진행"
           },
           {
              " src":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1667382917.png",
"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
               "info":"현대카드 M포인트 50% 사용",
               "period":"상시진행"
           },
           {
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1639297260.png",
"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
               "info":"제휴 할인 카드 혜택안내",
               "period":"상시진행"
           },
           {
              " src":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1570702843.png",
"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_online.gif",
               "info":"2018 한글날 기념 무료 글꼴 공개! 배스킨라빈스체",
               "period":"상시진행"
           },
           {
              " src":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1578277305.png",
"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
               "info": "1회용 컵 사용 줄이기 안내",
               "period":"상시진행"
           },
              " src":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/images/banner praise 2022-1.png",
"image": "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit store.gif",
               "info":"2022년 1분기 고객BEST 칭찬점포 안내",
               "period":"null"
           }
       ],
   "instagram":[
```

```
"src": "https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/CayX0wLlv2q_image.jpg"
        },
        {
"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca5ub9cPSZQ_carousel_01.jpg"
        },
        {
"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca56zCgJPnG_carousel_01.jpg"
        {
"src": "https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca8l0p0v731_carousel_01.jpg"
        },
        {
"src": "https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca_GHyRJwZI_image.jpg"
        },
        {
"src": "https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca8veu1J9Y0_image.jpg"
        },
        {
"src": "https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/CbIiJOZhE3s_image.jpg"
        },
        {
"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/CbSJXt8lUwZ_carousel_01.jpg"
        },
        {
"src": "https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/CbSZp4EJn3S_image.jpg"
        },
        {
"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca8miy9pTav image.jpg"
        },
        {
"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/CawCkFnljuR carousel 01.jpg"
        },
"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca GHyRJwZI image.jpg"
        },
        {
"src": "https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca7CriEp60y_image.jpg"
        },
"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca_g76FpINk_carousel_01.jpg"
```

```
},
{
"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/CbFNwJWpEHd_image.jpg"
}
]
}
```



전체결과비교

세부페이지결과

구조별코드소스

문 제 및 소 감

문제 및 소감

처음에 CSS와 html로 구현 했을 때 한 것들은 지금 다시 열어보면 틀어지거나, 사이즈에 따라서 모양이 틀어지는 상황들이 많이 있었는데. 배스킨라빈스 코드는 사이즈에 따라 변하지 않고, 유동적으로 움직이는 페이지를 만들을 수 있었습니다.

하지만, 이벤트를 적용하는 과정에서 조금 어려움을 느껴 자료들을 찾아보고, 공부를 하면서 진행을 하다보니 생각보다 시간이 많이 지체가 되었습니다. 그래도 재미있었던 작업이었습니다.