

## App.jsx

```
/**
 * @filename: App.jsx
 * @description: 페이지 전체를 구현한 시트
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
import React from 'react';
import Footer from './components/Footer';
import Content from './pages/Content';
import BannerSection from './components/BannerSection';
import HeaderNav from './components/HeaderNav';

const App = () => {
  return (
    <>
      { /* NavBar */}
      <HeaderNav/>

      { /* MainBanner */}
      <BannerSection/>

      { /* Content */}
      <Content/>

      { /* Footer */}
      <Footer/>
    </>
  );
};

export default React.memo(App);
```

## index.js

```
/**
 * @filename: index.js
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import App from './App';
import Meta from './Meta';
import GlobalStyle from './GlobalStyle';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
```

```

root.render(
  <React.StrictMode>
    <Meta/>
    <GlobalStyle/>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);

```

## Meta.jsx

```

/**
 * @filename: Meta.jsx
 * @description <head>태그 내의 SEO 처리 및 기본 참조 리소스 명시
 * @author: Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
import React from 'react';
// SEO 처리기능 패키지
import { Helmet,HelmetProvider } from 'react-helmet-async';

/** SEO 처리 컴포넌트
 * @param props
 * @returns{JSX.Element}
 */

const Meta = (props) => {
  return (
    <div>
      <HelmetProvider>
        <Helmet>
          <meta charset='utf-8' />
          <title>{props.title}</title>
          {/* SEO태그 */}
          <meta name='description' content={props.description} />
          <meta name='keywords' content={props.keywords} />
          <meta name='author' content={props.author} />
          <meta property='og:type' content='website' />
          <meta property='og:title' content={props.title} />
          <meta property='og:description' content={props.description} />
          <meta property='og:url' content={props.url} />

          {/* 웹폰트 적용을 위한 외부 리소스 참조 */}
          <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"/>
          <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin/>
          <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Jua&family=Noto+Sans+KR:wght@100;300;400;500;700;900&display=swap"
rel="stylesheet"/>
        </Helmet>
      </div>
    </HelmetProvider>
  );
};

```

```

        </HelmetProvider>
      </div>
    );
  };

  Meta.defaultProps={
    title:"베스킨라빈스",
    description: 'Baskin Robbins clone by ReactJs',
    keywords:'React',
    author:'Seunga Lee',
    url: window.location.href
  };

  export default React.memo(Meta);

```

## GlobalStyle.jsx

```

/**
 * @filename: GlobalStyles.jsx
 * @description: 전역으로 적용될 기본 스타일시트.
 *              이 파일에서 정의한 class는 ReactJSX에서 className 속성으로 참조한다.
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */

import { createGlobalStyle } from 'styled-components';

/**
 * 전역 스타일 시트를 정의한 객체
 * @type {GlobalStyleComponent<{}>, DefaultTheme>}
 */
const GlobalStyle = createGlobalStyle`

  *{
    font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;

    body{
      min-width: 1000px;
      height: 100%;
      margin: auto;
      display: block;
      a{
        text-decoration: none;
        &:visited{
          color: inherit;
        }
      }
      button{

```

```

        border: none;
        background-color: none;
    }
    ol, ul {
        list-style: none;
    }
    hr{
        border: none;
    }
}
}
.bottom_nav{
    font-family: 'Jua', sans-serif;
}
`;

export default React.memo(GlobalStyle);

```

## Content.jsx

```

/**
 * @filename: Content.jsx
 * @description: 전역으로 적용될 메인 페이지.
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
import React from 'react'
import MenuSection from '../components/MenuSection'
import EventSection from '../components/EventSection';
import StoreSection from '../components/StoreSection';
import SnsSection from '../components/SnsSection';

const Content = () => {
    return (
        <>
        {/* EventContent */}
        <EventSection/>

        {/* MenuContent */}
        <MenuSection/>

        {/* StoreContent */}
        <StoreSection/>

        {/* SnsContent */}
        <SnsSection/>
        </>
    )
}

export default React.memo(Content);

```

## HeaderNav.jsx

```
/**
 * @filename: HeaderNav.jsx
 * @description: 전역으로 적용될 기본 스타일시트.
 *             이 파일에서 정의한 class는 ReactJSX에서 className 속성으로 참조한다.
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
import React,{useCallback, useState} from 'react';
import styled from 'styled-components';
import {Link} from 'react-router-dom';
import data from '../data'
import MenuNav from './MenuNav';

const NavBarContainer = styled.div`
width:100%;
margin: auto;
background:
url("http://www.baskinrobins.co.kr/assets/images/common/bg_header.gif") repeat-x;
z-index: 999;

.navHeader{
width: 1200px;
height: 150px;
display: flex;
flex-direction: row;
justify-content: space-between;
align-items: center;
margin: auto;

.snsIcon>ul{
display: flex;
width: 70%;

img{
width: 80%;
}
}
.logo {
width: 100px;
display: flex;

align-items: center;
}
.right_nav{
font-size: 11px;
font-weight:300;
letter-spacing: -1px;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: right;

```

```

        li{
            padding-left: 20px;
        }
        button{
            border-radius: 50%;
        }
    }
}
`;

const SearchContainer=styled.div`

.searchBtn{
    height: 250px;
    background-color: white;
    margin-top: 20px;

    table{
        margin:auto;
        width: 1200px;

        tr{
            height: 100px;
            display: flex;
            flex-direction: row;
        }
        td{
            display:flex;
            align-content: center;
            justify-content: space-evenly;

            h6{
                font-size: 14px;
                font-weight: 300;
                padding: 8px;
            }
        }
    }

    .product{
        width: 40%;
    }
    .productItem{
        border: 1px solid #d5d5d5;
        color: gray;
        padding: 6px;
        width: 130px;
        border-radius: 3px;
        margin-right: 15px;
    }
    .productInput{
        background-color: #EFEFEF;
        border: none;
        padding: 7px;
    }

```

```
        width: 250px;
      }
    }
    .hashtag{
      width: 60%;
      .hashInput{
        background-color: #EFEFEF;
        border: none;
        padding: 7px;
        width: 490px;
      }
      .bestProduct {
        p{
          font-size: 13px;
          font-weight: 200;
          color: gray;
          padding-left: 10px
        }
        span{
          color: #FF7C98;
          font-size: 12px;
          font-weight: 300;
          letter-spacing: -1px;
          word-spacing: 2px;
          padding-left: 10px;
        }
      }
    }
  }
  .allergy{
    margin-bottom: -20px;
    position: relative;
    .allergy1{
      font-size: 13px;
      display: flex;
      padding: 8px 0;

      input{
        width: 30px;
        height: 15px;
      }
    }
    .allergy2{
      font-size: 13px;
      position: absolute;
      bottom: 40px;
      left: 98px;

      input{
        width: 30px;
        height: 15px;
      }
    }
  }
}
```

```

    }
    button{
      width: 140px;
      height: 40px;
      color: white;
      background-color: #FF7C98;
      border-radius: 20px;
      display: block;
      margin: auto;
      font-size: 15px;
      font-weight: 300;
    }
  }
}
`
;

const HeaderNav = () => {
  const [button, setButton] = useState(false);

  const onButtonClick = useCallback(() => {
    setButton(!button);
  }, [button]);

  const {navbar:{logo, icon, searchBtn, closeBtn}} = data;
  return (
    <>
    <NavBarContainer>
    <div className="navHeader">
      <div className='snsIcon'>
        <ul>
          {icon.map((v,i)=>(
            <li key={i}>
              <Link to="/">
                <img src={v} alt='icon' />
              </Link>
            </li>
          ))}
        </ul>
      </div>
      <div className="logo">
        <Link to="">
          <img className='logoItem' src={logo} alt="logo" />
        </Link>
      </div>
      <ul className="right_nav">
        <li><Link to="">고객센터</Link></li>
        <li><Link to="">CONTACT US</Link></li>
        <li className="search">
          <button type="button" onClick={onButtonClick}>
            {button === false ? <img src={searchBtn} alt="search-icon" />
              : <img src={closeBtn} alt="close-icon" />}
          </button>
        </li>
      </ul>
    </div>
  )
}

```



```

        </li>
      </ul>
    </div>
    <SearchContainer buttonState={button} />
  </NavBarContainer>

  <MenuNav/>

  {button &&(
    <SearchContainer>
      <div className="searchBtn">
        <table>
          <tbody>
            <tr>
              <td className='product'>
                <h6>제품명</h6>
                <form>
                  <select className="productItem" >
                    <option value="">전체</option>
                    <option value="">아이스크림</option>
                    <option value="">아이스크림케이크</option>
                    <option value="">음료</option>
                    <option value="">커피</option>
                    <option value="">디저트</option>
                    <option value="">block pack</option>
                    <option value="">ready pack</option>
                  </select>
                  <input className='productInput' type="text" />
                </form>
              </td>
              <td className='hashtag'>
                <h6>해시태그</h6>
                <div>
                  <input className='hashInput' type="text" />
                  <div className="bestProduct">
                    <p>• 자주찾는 해시태그</p>
                    <span>#피카피카피카츄</span>
                    <span>#피카츄초코바나나블라스트</span>
                    <span>#쿨쿨잠만보밀키소다블라스트</span>
                    <span>#고라파덕아이스크림콘</span>
                    <hr/>
                    <span>#푸린아이스크림콘</span>
                    <span>#포켓몬스터</span>
                  </div>
                </div>
              </td>
            </tr>
            <tr className='allergy'>
              <td colspan={2}>
                <h6>알레르기 성분</h6>
                <form className='allergy1'>
                  <label><input type="checkbox" />계란</label>
                  <label><input type="checkbox" />대두</label>
                  <label><input type="checkbox" />돼지고기</label>
                </form>
              </td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </SearchContainer>
  )}

```

```

        <label><input type="checkbox" />땅콩</label>
      </form>
      <form className='allergy2'>
        <label><input type="checkbox" />밀</label>
        <label><input type="checkbox" />복숭아</label>
        <label><input type="checkbox" />우유</label>
        <label><input type="checkbox" />없음</label>
      </form>
    </td>
  </tr>
</tbody>
<button> 검색 </button>
</table>
</div>
</SearchContainer>

  )}
</>
);
};
export default React.memo(HeaderNav);

```

## MenuNav.jsx

```

/**
 * @filename: MenuNav.jsx
 * @description: 전역으로 적용될 기본 스타일시트.
 *              이 파일에서 정의한 class는 ReactJSX에서 className 속성으로 참조한다.
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
import React,{useState} from 'react'
import styled from 'styled-components';
import {Link} from 'react-router-dom';
import data from '../data'
const MenuContainer = styled.div`
border-top: 1px solid #d5d5d5;
border-bottom: 1px solid black;
justify-content: space-between;
height: 40px;

.bottom_nav{
  width: 1200px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  margin: auto;
  height: 40px;

  .member {
    display: flex;
    font-size: 12px;
    li{

```

```

    color: #3C2821;
    opacity: 0.8;
    font-weight: bold;
    padding: 0 25px;
    margin-top: 12px;
    &:first-child {
      color: #FF7C98;
    }
  }
}
}
.gnb {
  display: flex;
  justify-content: space-between;

  margin: 0 auto;
  li{
    font-size: 13px;
    color: #3C2821;
    font-weight: bold;
    padding:0 45px;
    line-height: 38px;
  }
}
}
`;

const SubNavContainer= styled.div`
width: 1200px;
display: flex;
justify-content: space-between;
margin: auto;
max-height: 275px;
z-index: 99999;
.openMenu {
  height: auto;
  display: flex;
  .appImg{
    width:200px;
    height: 200px;
    margin-top: 50px;
  }
  .flavorImg{
    margin-left: 40px;
    opacity: 1;
    transition: 1.5s ease-in;
  }
}
.menuItem {
  display: flex;
  text-align: center;
  width: 100%;
  margin-left: 12px;
  ul{
    justify-content: flex-start;

```

```

        flex: 1 1 790px;
        margin-top: 20px;
        &:nth-child(2),
        &:nth-child(3){
            margin-left: 40px;
        }
    li {
        width:100%;
        padding-bottom: 16px;
        color: gray;
        font-size: 13px;
        font-weight: 300;
        letter-spacing: -1px;
        line-height: 16.8px;
        cursor: pointer;
    }
}
}
}

`;
const MenuNav = () => {

    const [openPage,setOpenPage] = useState(false);

    const onOpen = (e) =>{
        setOpenPage(openPage => true);
    }

    const onOut = (e) =>{
        setOpenPage(openPage =>false);
    }

    const {navbar:{ app, flavor}} = data;
    return (
        <>
            <MenuContainer>
            <div className="bottom_nav">
                <ul className="member">
                    <li><Link to="">LOGIN</Link></li>
                    <li><Link to="">JOIN</Link></li>
                </ul>
                <div onMouseOver={onOpen} onMouseOut={onOut} >
                <ul className="gnb">
                    <li><Link to="">FAVOR OF THE MONTH</Link></li>
                    <li><Link to="">MENU</Link></li>
                    <li><Link to="">영양 성분 및 알레르기</Link></li>
                    <li><Link to="">EVENT</Link></li>
                    <li><Link to="">STORE</Link></li>
                    <li><Link to="">ABOUT</Link></li>
                </ul>
                </div>
            </div>
        </MenuContainer>
    )
}

```

```

{openPage &&(
  <SubNavContainer>

    <div className='openMenu' onMouseOver={onOpen} onMouseOut={onOut}>
      <img className='appImg' src={app} alt="app"/>
      <div className='flavorImg'>
        <img src={flavor} alt="flavor"/>
      </div>
    </div>
    <div className='menuItem'>
      <ul>
        <li><Link to='/'>아이스크림</Link></li>
        <li><Link to='/'>아이스크림케이크</Link></li>
        <li><Link to='/'>음료</Link></li>
        <li><Link to='/'>커피</Link></li>
        <li><Link to='/'>디저트</Link></li>
      </ul>
      <ul>
        <li><Link to='/'>아이스크림</Link></li>
        <li><Link to='/'>음료</Link></li>
        <li><Link to='/'>케이크</Link></li>
      </ul>
      <ul>
        <li><Link to='/'>진행중이벤트</Link></li>
        <li><Link to='/'>당첨자발표</Link></li>
      </ul>
      <ul>
        <li><Link to='/'>매장찾기</Link></li>
        <li><Link to='/'>고객센터</Link></li>
        <li><Link to='/'>단체주문</Link></li>
      </ul>
      <ul>
        <li><Link to='/'>공지사항</Link></li>
        <li><Link to='/'>보도자료</Link></li>
        <li><Link to='/'>채용정보</Link></li>
        <li><Link to='/'>점포개설문의</Link></li>
        <li><Link to='/'>CONTACT US</Link></li>
      </ul>
    </div>
  </SubNavContainer>
)}
</>
)
}

export default React.memo(MenuNav);

```

## BannerSection.jsx

```

/**
 * @filename: BannerSection.jsx

```

```
* @description: 전역으로 적용될 기본 스타일시트.
*              이 파일에서 정의한 class는 ReactJSX에서 className 속성으로 참조한다.
* @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
*/
import React, { useState, useEffect } from "react";
import axios from "axios";
import { Swiper, SwiperSlide } from "swiper/react";
import { Autoplay, Pagination, Navigation } from "swiper";
import "swiper/css";
import "swiper/css/navigation";
import "swiper/css/pagination";
import "swiper/css/autoplay";
import styled from "styled-components";

const TopBanner = styled.div`
width: 100%;
height: 100%;
  img{
    width:100%;
  }
`;

const SwiperContainer = styled.div`
width:auto;
margin: 0 auto;
  .swiper-slide {
    div {
      img {
        width: 100%;
        margin: auto;
      }
    }
  }
  .swiper-button-prev,
  .swiper-button-next {
    width: 90px;
    height: 90px;
    border: 5px solid #eee;
    border-radius: 50%;
    background: none;
    color: #eee;
    font-weight:700;
    transform: translateY(-50%);
  }
  .swiper-button-prev {
    left: 20px;
  }
  .swiper-button-next {
    right: 20px;
  }
  .swiper-pagination {
    display: flex;
    justify-content: center;
  }

```

```

    align-items: center;
    margin-bottom: 40px;
    .swiper-pagination-bullet {
      margin: 0 10px;
      width: 10px;
      height: 10px;
      color: white;
      &:hover {
        background-color: black;
        transform: scale(1.2);
        transition: all 0.5s;
      }
    }
    .swiper-pagination-bullet-active {
      width: 13px;
      height: 13px;
      background-color: black;
    }
  }
};

const BannerSection=()=>{
const [ bannerImg, setBannerImg] = useState([]);
useEffect(() => {
  (async () => {
    try {
      const response = await axios.get("http://localhost:3001/banner");
      setBannerImg((bannerImg) => response.data);
    } catch (e) {
      console.error(e);
      alert("서버와 연결 되지 않았습니다.");
    }
  })();
}, []);
return (
  <>
    <TopBanner>
    
    </TopBanner>
    <SwiperContainer>
    <Swiper
      modules={[Autoplay, Pagination, Navigation]}
      slidesPerView={1}
      navigation
      autoplay={{ delay:3000 }}
      loop={true}
      pagination={{ clickable: true }}
    >
      {bannerImg.map((v, i) => {
        return (
          <SwiperSlide key={i}>
            <div>
              <img src={v.bgImg} alt="bannerImg" />
            </div>
          </SwiperSlide>
        )
      })}
    </Swiper>
  </>
);

```

```

        </SwiperSlide>
      );
    })}
  </Swiper>
</SwiperContainer>
</>
);
}
export default React.memo(BannerSection);

```

## EventSection.jsx

```

/**
 * @filename: EventSection.jsx
 * @description: 전역으로 적용될 기본 스타일시트.
 *              이 파일에서 정의한 class는 ReactJSX에서 className 속성으로 참조한다.
 * @author: Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
import React, { useState, useEffect } from "react";
import axios from "axios";
import { Swiper, SwiperSlide } from "swiper/react";
import { Pagination } from "swiper";
import "swiper/css";
import "swiper/css/pagination";
import styled from "styled-components";

const EventContainer=styled.div`
width: 1200px;
margin: 0 auto;
margin-bottom: 50px;
h3 {
text-align: center;
padding-top: 80px;
padding-bottom: 50px;
}
.swiper-slide {
text-align:center;
display:flex;
align-items:center;
justify-content:center;

.eventPlace {
margin-top: 20px;
}
.eventText {
color: rgb(47, 35, 28);
font-size: 17px;
letter-spacing: -1px;
line-height: 23px;
}

```



```

        .eventPeriod {
            margin: 8px 0;
            color: rgb(148, 135, 128);
            font-size: 13px;
            font-weight: 300;
            letter-spacing: -1px;
            margin-bottom: 50px;
        }

    }

    .swiper-pagination {
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        .swiper-pagination-bullet {
            margin: 0 10px;
            width: 6px;
            height: 6px;
            &:hover {
                background-color: black;
                transform: scale(1.5);
                transition: all 0.5s;
            }
        }
        .swiper-pagination-bullet-active {
            width: 9px;
            height: 9px;
            background-color: #301d17;
        }
    }
};

const EventSection = () => {
    const [eventAd, setEventAd] = useState([]);

    useEffect(() => {
        (async () => {
            try {
                const response = await axios.get("http://localhost:3001/event");
                setEventAd((eventAd) => response.data);
            } catch (e) {
                console.error(e);
                alert("서버와 연결 되지 않았습니다.");
            }
        })();
    }, []);
    return (
        <EventContainer>
        <h3>
        <img src={"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/h_event.png"}
alt="" />
        </h3>
        <Swiper
        pagination={{ clickable: true }}

```

```

    modules={[Pagination]}
    slidesPerView={4}
    spaceBetween={20}
    slidesPerGroup={4}
    loop={false}
  >
  {eventAd && eventAd.map(({
    eventImg, image, info, period
  },i) => {
    return (
      <SwiperSlide key={i}>
        <div>
          <img src={eventImg} alt="" />
          <img className="eventPlace" src={image} alt="" />
          <p className="eventText">{info}</p>
          <p className="eventPeriod">{period}</p>
        </div>
      </SwiperSlide>
    );
  })}
</Swiper>
</EventContainer>
);
};
export default React.memo(EventSection);

```

## MenuSection.jsx

```

/**
 * @filename: MenuSection.jsx
 * @description: 전역으로 적용될 기본 스타일시트.
 *              이 파일에서 정의한 class는 ReactJSX에서 className 속성으로 참조한다.
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
import React from "react";
import styled from "styled-components";
import data from '../data';

const MenuContainer = styled.div`

  height: 1150px;
  margin: auto;
  background:
    url("http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/bg_menu.jpg") no-repeat ;
  background-position: center center;

  .title {
    text-align: center;
    display: block;

```

```

        padding-top: 70px;
        padding-bottom: 40px;
        img{
            width: 80px;
        }
    }
    .img {
    text-align: center;
        img{
            cursor: pointer;
        }
    }
};

const MenuSection = () => {
const {menu:{ title, mainImg}} = data;
    return (
        <MenuContainer>
            <div className="title">
                <img src={title} alt="" />
            </div>
            <div className="img">
                <img src={mainImg} alt="" />
            </div>
        </MenuContainer>
    );
};
export default React.memo(MenuSection);

```

## StoreSection.jsx

```

/**
 * @filename: StoreSection.jsx
 * @description: 전역으로 적용될 기본 스타일시트.
 *              이 파일에서 정의한 class는 ReactJSX에서 className 속성으로 참조한다.
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import styled from 'styled-components';
import data from '../data';

const StoreContainer = styled.div`
width: 100%;
padding: 80px 0;
.container{
width: 1200px;
margin: auto;
.allSet{

```

```

        display: flex;
        text-align: center;
        .store{
            img{
                margin: 20px 0;
            }
        }
        .delivery{
            img{
                margin: 20px 0;
            }
        }
    }
};

const StoreSection = () => {
    const {store:{title,Img}} = data;
    const {delivery:{order,tel}} = data;
    return (
        <StoreContainer>
            <div className="container">
                <div className="allSet">
                    <div className="store">
                        <img src={title} alt="" />
                        <Link to=''><img src={Img} alt="" /></Link>
                    </div>
                    <div className="delivery">
                        <img src={order} alt="" />
                        <Link to=''><img src={tel} alt="" /></Link>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </StoreContainer>
    );
};

export default React.memo(StoreSection);

```

## SnsSection.jsx

```

/**
 * @filename: SnsSection.jsx
 * @description: 전역으로 적용될 기본 스타일시트.
 *              이 파일에서 정의한 class는 ReactJSX에서 className 속성으로 참조한다.
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { Link } from "react-router-dom";
import axios from "axios";
import styled from "styled-components";

```

```
import data from '../data';

const SnsContainer=styled.div`
width: 100%;
height: 1150px;
display: block;
  .inner{
width: 1200px;
height: 800px;
margin: auto;

    .subTitle,
    .mainTitle{
text-align: center;
    }
    .snsIcon>ul{
display: flex;
flex-direction: row;
justify-content: center;
    li{
width: 60px;
margin: 30px 10px;
display: block;
      img{
width: 100%;
      }
    }
  }
  .subTitle{
display: flex;
margin-top: 20px;
align-items: center;

    hr{
border: 0.3px solid #ccc5ba;
opacity: 0.5;
width: 50%;
height: 0;
    }
    img{
align-items: flex-start;
    }
  }
  .instagram{
display: block;
margin-top: 50px;
margin-bottom: 80px;
    ul{
display: grid;
grid-template-columns: repeat(5,1fr);
grid-template-rows: repeat(5,1fr);
    li{
```

```

        img{
          width: 235px;
          height: 235px;
          object-fit: cover;
        }
      }
    }
  }
}
};

const SnsSection = () => {
  const {sns:{title, icon, sub}} = data;
  const [instagram, setInstagram] = useState([]);
  useEffect(()=>{
    (async()=>{
      try {
        const response = await axios.get('http://localhost:3001/instagram');
        setInstagram(instagram=>response.data );
      } catch (e) {
        console.error(e);
        alert('ajax통신 실패')
      }
    })();
  },[])

  return (

    <SnsContainer>
      <div className="inner">
        <div className="mainTitle">
          <img src={title} alt="" />
        </div>
        <div className="snsIcon">
          <ul>
            {icon.map((v,i)=>{
              <li key={i}>
                <Link to="/">
                  <img src={v} alt='icon' />
                </Link>
              </li>
            )}}
          </ul>
        </div>

        <div className="subTitle">
          <hr/>
          <img src={sub} alt="" />
          <hr/>
        </div>
        <div className="instagram">
          <ul>
            {instagram.map((v, i) => {
              return (
                <li key={i}>

```

```

    <img src={v.src} alt="" />
  </li>
);
}}
</ul>
</div>
</div>
</SnsContainer>
);
};
export default React.memo(SnsSection);

```

## Footer.jsx

```

/**
 * @filename: Footer.jsx
 * @description: 전역으로 적용될 기본 스타일시트.
 *              이 파일에서 정의한 class는 ReactJSX에서 className 속성으로 참조한다.
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
import React,{useState} from "react";
import { Link } from "react-router-dom";
import data from '../data';
import styled from "styled-components";

const FooterContainer= styled.div`
width: 100%;
border-top: 1px solid #FEAF2A;

.footContainer{
  width: 1200px;
  margin: auto;
  text-align: center;
  font-size: 14px;

  .policy{
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    margin: auto;
    align-items: center;
    padding: 30px 0;
    width: 1000px;
    color: #b1ab9f;

    li:nth-child(5){
      color: #FF7C98;
    }
  }
}

.family{
  width: 100%;

```

```
height: 75px;
background-color: #F9F8F7;
.brandLogo{
  width: 1000px;
  margin: auto;
  display: flex;
  justify-content: center;

  .logoItem {
    padding: 0 22px;
    margin-top: 20px;
    &:nth-child(4) {
      margin-right: -80px;
      width: 10%;
    }
    &:nth-child(5) {
      margin-right: -30px;
    }
  }
  img {
    height: 31px;
  }
}

.siteClick{
  width: 120px;
  height: 32px;
  border: 1px solid #b1ab9f;
  padding: 0 11px;
  background-color: white;
  border-radius: 3px;
  position: relative;
  margin-top: 18px;

  button{
    text-align: left;
    font-size: 11px;
    letter-spacing: 1px;
    font-weight: 100;
    color: #b1ab9f;
    background-color: white;
  }
  .clickBtn{
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
  }

  .show-menu{
    width: inherit;
    border: 1px solid #b1ab9f;
    padding: 0 11px;
    background-color: white;
    border-radius: 3px;
    text-align: left;
```





```

const toggleMenu = () => {
  setMenu(isOpen => !isOpen);
}
return (
  <FooterContainer>
    <div className="footContainer">
      <ul className="policy">
        <li><Link to=''>점포개설문의</Link></li>
        <li><Link to=''>채용문의</Link></li>
        <li><Link to=''>윤리신고센터</Link></li>
        <li><Link to=''>이용약관</Link></li>
        <li><Link to=''>개인정보처리방침</Link></li>
        <li><Link to=''>영상정보처리기기운영관리방침</Link></li>
        <li><Link to=''>거래희망회사 사전등록</Link></li>
      </ul>
    </div>
    <div className="family">
      <ul className='brandLogo'>
        {brandLogo.map((v, i) => {
          return (
            <li className="logoItem" key={i}>
              <Link to="/">
                <img src={v} alt="" />
              </Link>
            </li>
          );
        })}

        <li className="siteClick">
          <button onClick={()=>toggleMenu()}>
            FAMILY SITE
            <div className="clickBtn"><img src=
{"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/family_size_off.png"} alt=''
/></div>
          </button>
          <ul className={isOpen ? "show-menu" : "hide-menu"}>
            <li>
              <Link to="/">배스킨스쿨</Link>
            </li>
            <li>
              <Link to="/">SPC그룹사이트</Link>
            </li>
            <li>
              <Link to="/">SPCMAGAGAZINE</Link>
            </li>
            <li>
              <Link to="/">BR코리아</Link>
            </li>
            <li>
              <Link to="/">해피포인트</Link>
            </li>
            <li>
              <Link to="/">파스쿠찌</Link>
            </li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </FooterContainer>
)

```

```

        </li>
        <li>
            <Link to="/">삼립</Link>
        </li>
        <li>
            <Link to="/">파리바게트</Link>
        </li>
        <li>
            <Link to="/">던킨도너츠</Link>
        </li>
    </ul>

    </li>
</ul>
</div>
{/* Compony Information */}
<div className='information'>
    <img src={footerLogo} alt="footerLogo"/>
    <div className='info'>
        <p>사업자 등록번호 : 303-81-09535</p>
        <p>비알코리아(주) 대표이사 도세호</p>
    </div></div>
    <p>
        서울특별시 서초구 남부순환로 26020(양재동 11-149번지)
    </p>
</div>
<div className="infoUnder">
    <p>TEL : 080-555-3131</p>
    <p>개인정보관리책임자 : 김경우</p>
</div>
</div>
<div>
    <p className='copyright'>Copyright © 2016 BRKOREA Company. All Rights
Reserved.</p>
</div>
</FooterContainer>
);
};
export default React.memo(Footer);

```

## data.js

```

/**
 * @filename: data.js
 * @description: 전역으로 적용될 JSON 데이터 타입
 *              이 파일에서 정의한 class는 ReactJSX에서 className 속성으로 참조한다.
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
const data ={
  navbar:{

```

```

    logo:[

"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/logo_baskinrobbins.png"
    ],

    icon:[
        "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_facebook.png",
        "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_twitter.png",
        "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_blog.png",
        "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_instagram.png",
        "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_youtube.png"
    ],
    searchBtn:[
        "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/icon_search.png"
    ],
    closeBtn:[

"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_search_close.gif"
    ],
    app:[

"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/img_happypoint_app.jpg"
    ],
    flavor:[

"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/flavor/img_monthly_fom_220429.png?v=220228"
    ],

    },

    menu:{
        title:["http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/h_menu.png"],
        mainImg:
["http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/img_menu_list_220429.png?v=220429"]
    },
    store:
    {
        title:
["http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/h_store.png"],
        Img:
["http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/img_store.jpg"]
    },

    delivery:
    {
        order:
["http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/h_happyorder_delivery.png"],
        tel:
["http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/img_happyorder_delivery.png"]
    },

    sns:{

```

```

    title:["http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/h_sns.png"],
    icon:[
      "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_facebook.png",
      "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_twitter.png",
      "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_blog.png",
      "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_instagram.png",
      "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/sns_youtube.png"
    ],
    sub:["http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/main/tit_sns.png"]
  },
  footer:{
    brandLogo:[

      "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_happypoint.png",

      "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_happymarket.png",

      "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_spc_story.png",
      "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_norton.gif",
      "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_ccm_2.png",
      "http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/btn_ksa.png"
    ],
    footerLogo:
    ["http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/common/footer_logo.png"]
  }
};

export default data;

```

## data.json

```

/**
 * @filename: data.json
 * @description: 외부 API 파일 데이터 값
 *             이 파일에서 정의한 class는 ReactJSX에서 className 속성으로 참조한다.
 * @author:Seunga Lee(leeah0913@gmail.com)
 */
{
  "banner":[
    {
      "bgImg":
      "http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1714824551.jpg"
    },
    {
      "bgImg":
      "http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1672885751.png"
    },
    {
      "bgImg":

```

```

"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1649133684.png"
    },
    {
        "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1714816944.png"
    },
    {
        "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1714808856.png"
    },
    {
        "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1667440402.png"
    },
    {
        "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1667383155.png"
    },
    {
        "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1643869369.png"
    },
    {
        "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1664934495.png"
    },
    {
        "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1649140992.png"
    },
    {
        "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1670146295.png"
    },
    {
        "bgImg":
"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/main/1667539209.png"
    }

],

"event":[
{

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/banner_delivery.png"
,

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
    "info":"해피오더 딜리버리로 간편하게 주문하세요",
    "period":"상시진행"
},

```

```

{

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/banner_delivery_bm.p
ng",

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
    "info":"배달에 만족에서 빠르게 주문하세요!",
    "period":"상시진행"
},
{

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/banner_delivery_ygy.
png",

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
    "info":"요기요에서 손쉽게 주문하세요!",
    "period":"상시진행"
},
{

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/banner_delivery_kaka
o.png",

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
    "info":"카카오톡 주문하기에서 편리하게 주문하세요!",
    "period":"상시진행"
},
{

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1670146074.png",

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_online.gif",
    "info":"기아 멤버스 최대 50% 제휴혜택",
    "period":"상시진행"
},
{

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1667538956.png",

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_online.gif",
    "info":"2022 베스킨라빈스 특별한 제휴혜택",
    "period":"상시진행"
},
{

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1659436130.png",

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
    "info":"고소한 오토밀크와 깔끔한 콜드브루의 만남, 콜드브루 오토라떼 출
시",
    "period":"상시진행"
},
{

```

```

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1643869329.png",

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
    "info":"KT멤버십 고객이라면 누구나 포인트 30% 할인!",
    "period":"상시진행"
},
{

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1667382917.png",

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
    "info":"현대카드 M포인트 50% 사용",
    "period":"상시진행"
},
{

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1639297260.png",

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
    "info":"제휴 할인 카드 혜택안내",
    "period":"상시진행"
},
{

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1570702843.png",

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_online.gif",
    "info":"2018 한글날 기념 무료 글꼴 공개! 베스킨라빈스체",
    "period":"상시진행"
},
{

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/image/1578277305.png",

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
    "info":"1회용 컵 사용 줄이기 안내",
    "period":"상시진행"
},
{

"eventImg":"http://www.baskinrobbins.co.kr/upload/event/images/banner_praise_2022-1.png",

"image":"http://www.baskinrobbins.co.kr/assets/images/event/stit_store.gif",
    "info":"2022년 1분기 고객BEST 칭찬점포 안내",
    "period":"null"
}
],
"instagram":[
{

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/CayX0wLlv2q_image.jpg"
},
{

```



```
"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca5ub9cPSZQ_carousel_01.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca56zCgJPnG_carousel_01.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca8l0p0v731_carousel_01.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca_GHyRJwZI_image.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca8veu1J9Y0_image.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/CbIiJ0ZhE3s_image.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/CbSJXt8lUwZ_carousel_01.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/CbSZp4EJn3S_image.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca8miy9pTav_image.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/CawCkFn1juR_carousel_01.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca_GHyRJwZI_image.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca7CriEp60y_image.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/Ca_g76FpINK_carousel_01.jpg"
    },
    {

"src":"https://cdn.attractt.com/contents/2021/04/26/CbFNwJWpEHd_image.jpg"
```

```
    }  
  ]  
}
```